

Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Номер лицензии экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок 50, тел. 290-50-39, ksc@krasn.ru, Волков Никита Валентинович, директор	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта - «Котельная» (ОПО № А66-00747-0001), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 35	ООО "ИФ "ТОРЭКСТ", 191014, г.Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.26А, пом. 6Н, тел. (812)346-57-27, факс (812) 412-37-48, ifm@toext.ru, генеральный директор Заволипенская Елена Петровна	ДЭ-00-016542 от 14.04.2017	АЭ.16.03775.001	66-ДЛ-00001-2018	09/01/18
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-1 учетный № 23601-кр, зав. № 647	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00002-2018	09/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2561К-1, зав.№ 4500, рег.№ 22785-кр, Q=6,3т («Участок транспортный», рег. № А66-03970-0007)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-00003-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электроподогреватель ЭП-1, заводской №210-496; регистрационный №242а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00005-2018	09/01/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электроподогреватель ЭП-4, заводской №218-141; регистрационный №135а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00006-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электроподогреватель ЭП-5, заводской №218-137; регистрационный №136а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00008-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электроподогреватель ЭП-2, заводской №210-497; регистрационный №759а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00009-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость БЕ-2, заводской №210-347; регистрационный №240а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00010-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-5/2, заводской №3285; регистрационный №401а («Площадка воздухоразделительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00011-2018	09/01/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-4/1, заводской №76; регистрационный №398а («Площадка воздухоразделительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00012-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-5/1, заводской №3284; регистрационный №400а («Площадка воздухоразделительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00013-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-4/2, заводской №3290; регистрационный №399а («Площадка воздухоразделительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00021-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	концевой холодильник КХ-2 (АК-4) («Площадка воздухоразделительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00024-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - линия 75/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00028-2018	09/01/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - линия 75/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00030-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - линия 75/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00034-2018	09/01/18
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru , генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 3.85, 3.87, 3.97, 3.100, 3.115, 3.126, 3.130, 3.153, 3.155 («Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярск», рег. № А66-02461-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00004-2018	09/01/18
АО «Красноярскграфит», 660012 г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19, Телефон: (391)261-90-53, факс (391)269-40-44 krsgرافит@yandex.ru Генеральный директор Амелъченко Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-4361А, рег. № 19514-кр, зав. № 18053 (Участок транспортный, рег. № А66-00248-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdicks@mail.ru , генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00007-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 36 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00040-2018	09/01/18

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический 41. (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00041-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 61 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00043-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический 65 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00047-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 84(Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00050-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 34 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00051-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 21 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00052-2018	09/01/18

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 76 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00053-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 33 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00054-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 9 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00055-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический 64 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00056-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 17 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00057-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 24 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00059-2018	09/01/18

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 31 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00066-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00065-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 25 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00064-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 63 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00063-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 82 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00062-2018	09/01/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 22 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00058-2018	09/01/18

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 66 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00061-2018	09/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 303/6 «Трубопровод от Х-302 до С-301а», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-00045-2018	09/01/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод основного конденсата на ДПД ст.№ 11-25, рег.№ 44ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00044-2018	09/01/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сальниковый подогреватель турбины ст. № 8, зав. № б/н, рег.№ 19-с («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00046-2018	09/01/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 3-го отбора пара турбины ст.№ 8 на ДПД до задвижек 7по8 и 8по8, рег.№ 24ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00048-2018	09/01/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции, тит. 358 цеха №8 («Площадка очистных сооружения», III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0020)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-ЗС-00049-2018	09/01/18
ООО ЗМИ "Сиблента", г.Красноярск, л.Перенсона, 52, стр.1, Телефон: 8(391)261-00-55, 255-35-25 , Факс 8(391) 254-29-30, info@siblenta.ru генеральный директор Иванов А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	линия бесслитковой прокатки ленты (БПЛ) инвентарный № ОЗЛИЗШ 1005 (А66-03654-0001, «Цех литейный»	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00060-2018	09/01/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башня для осушки воздуха, зав. № 1-68, рег. № 9343-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-00067-2018	10/01/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат, зав. № 3, рег. № 8956-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-00068-2018	10/01/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	испаритель конденсата, зав. № 11, рег. № 9008-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-00069-2018	10/01/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	выпарной аппарат, зав. № 8437, рег. № 8944-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-00070-2018	10/01/18
ООО "Красноярский котельный завод", г. Красноярск, ул. Кишиневская ,16, Генеральный директор - Юферев Сергей Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран козловой КС50-42Б, зав. № 265/1500, рег. № 19709-кр (Цех № 1, рег. № А66-00028- 0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00071-2018	10/01/18

<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой специальный (двухтележечный) КМ 100Б1 г/п100/10+100/10, рег. № 19358-кр., зав. №3/53, принадлежащий ООО «Сибэкс-Кран» расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел./факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-00117-2018</p>	<p>10/01/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак щелочи внутр. № БЗЕН-10 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-00085-2018</p>	<p>10/01/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак кислоты внутр. № БЗСК-5 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-00087-2018</p>	<p>10/01/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак кислоты внутр. № БЗСК-7 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-00090-2018</p>	<p>10/01/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак кислоты внутр. № БЗСК-3 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-00093-2018</p>	<p>10/01/18</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак щелочи внутр. № БЗЕН-12 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001	66-ТУ-00097-2018	10/01/18
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ10, зав. № 378, рег. № 24013кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-00086-2018	10/01/18
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ15/3, зав. № 5522, рег. № 5719кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-00088-2018	10/01/18
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ5, зав. № 7505, рег. № 5153кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-00092-2018	10/01/18
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ10, зав. № 30225, рег. № 5152кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-00095-2018	10/01/18

<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой КМ15/3, зав. № 7246, рег. № 5720кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-00098-2018</p>	<p>10/01/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-200, зав. № 1970162-1, ст. № 5 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Ачинск», рег. № А66-00762-0030)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.01786.001; АЭ.16.03841.001</p>	<p>66-ТУ-00114-2018</p>	<p>10/01/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС -200, зав. № 1970150-1, ст. № 1 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Ачинск», рег. № А66-00762-0030)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.01786.001; АЭ.16.03841.001</p>	<p>66-ТУ-00116-2018</p>	<p>10/01/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>электролизеры С-8БМ(Э) №№ 101, 103, 109, 112, 113, 139, 142, 145, 158, 166, 170, 177, 190, 192. эксплуатируемые на опасном производственном объекте («Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-00156-2018</p>	<p>11/01/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1612, 1613, 1615, 1619, 1625, 1633, 1644, 1645, 1657, 1661, 1676, 1687, 1692 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00170-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1801, 1805, 1813, 1816, 1824, 1838, 1847, 1849, 1864, 1865, 1885, 1891, 1896 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00172-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1912, 1913, 1917, 1937, 1945, 1950, 1954, 1962, 1965, 1975, 1994, 1997, 1998 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00176-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 2102, 2127, 2134, 2142, 2144, 2151, 2174, 2180, 2186, 2187, 2197 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00178-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 2005, 2008, 2017, 2021, 2028, 2036, 2054, 2060, 2070, 2076, 2084, 2091 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00181-2018	11/01/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 2205, 2217, 2229, 2235, 2245, 2258, 2259, 2261, 2270, 2281, 2284, 2290, 2293, 2294 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00185-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 2302, 2310, 2339, 2342, 2355, 2358, 2366, 2368, 2378, 2380, 2384, 2391 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00190-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1308, 1309, 1310, 1316, 1328, 1330, 1340, 1349, 1367, 1371, 1380, 1385 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00191-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1702, 1704, 1709, 1710, 1711, 1720, 1729, 1737, 1749, 1762, 1782, 1795 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00192-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1402, 1407, 1422, 1427, 1428, 1434, 1438, 1439, 1464, 1472, 1482, 1484, 1487 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00193-2018	11/01/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1502, 1516, 1524, 1527, 1531, 1549, 1552, 1559, 1574, 1575, 1586, 1588, 1591, 1592 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00194-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1201, 1209, 1212, 1216, 1232, 1233, 1238, 1240, 1246, 1252, 1262, 1275 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00197-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 1109, 1116, 1122, 1125, 1127, 1136, 1137, 1138, 1151, 1152, 1162, 1183, 1191 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00198-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры С-8Б(Э) №№ 901, 904, 915, 916, 917, 920, 924, 925, 939, 946, 957, 959, 962, 968, 975, 990, 991 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00199-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизер С-8БМ(Э) №№ 604 эксплуатируемый на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00201-2018	11/01/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер С-8БМ(Э) №№ 555 эксплуатируемый на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00204-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 423, 427, 442, 456 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00208-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер С-8БМ(Э) №№353 эксплуатируемый на опасном производственном объекте (Цех элек-тролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00210-2018	11/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ(Э) №№ 202, 208, 211, 219, 221, 231, 239, 248, 252, 263, 279 эксплуатируемые на опасном производственном объекте (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00214-2018	11/01/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке: ТК П04040402 – пер. Вузовский, 9 («Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-00134-2018	11/01/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: ТК П0702 –ул. Затонская, 5; ТК П070202 – ул. Затонская, 5-г – ул. Затонская, 7 («Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. № А66-03974- 0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-00135-2018	11/01/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: ТК Р030404 (т.врезки) - 52 квартал, д.13, ТК Р030306 - пер. Тихий, д.20, ТК Р030302-ул. Мичурина, д.56 («Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. № А66-03974- 0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-00137-2018	11/01/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 на участках ТК 0232 – ул. Мичурина, 14, ТК 0232 – ул. Мичурина, 16(18), ул. Мичурина, 16(18) – Измайлова, 5 («Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. № А66-03974- 0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-00139-2018	11/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5- 37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, рег.№ 23166- кр. зав.№ 432 («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», А66- 00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256- 07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00133-2018	11/01/18
ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон _8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ- Сервис» Метелица Артем Александрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный КБ-403А, учетный № 26268-кр, зав. № 298 (г. Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, дом 160)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00143-2018	11/01/18

ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон _8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис» Метелица Артем Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, учетный № 23024-кр зав. № 1219 (г. Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, дом 160)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00148-2018	11/01/18
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Kr-evrz.ru Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа «Стерлинг» регистрационный № 8189-к, заводской № 85, станционный № 3 («Котельная» рег. А66-03037-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-00145-2018	11/01/18
АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18-04, рег. № 668-в, зав. № 195	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00154-2018	11/01/18
АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А-07, рег. № 576-в, зав. № 173	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00155-2018	11/01/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	подогреватель сетевой воды ПСГ 1300-3-8-I, зав. № 9053, рег. № 9155-а («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00762-0019)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-00159-2018	11/01/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод отбора пара 19 ата т/г-3, зав. № отсутств., рег. № 313-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00762-0019)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-00175-2018	11/01/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	коллектор собственных нужд пара 8 кгс/см ² , зав. № отсутств., рег. № отсутств. («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00762- 0019)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-00177-2018	11/01/18

<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация № Р-09-ПТП-2017-ОВ «Техническое перевооружение общеобменной вентиляции в установке 8в. (цех 8в корпус 1) (рег. № А66-00089-0005)</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01249.003</p>	<p>66-ТП-00196-2018</p>	<p>11/01/18</p>
<p>МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>водогрейный котел типа ПТВМ-50-2, рег. №8042-к, зав. № 1011, ст. №8 на опасном производственном объекте III класса опасности: «Котельная (пиковая котельная)», рег. №А66-00080-0020</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01562.002</p>	<p>66-ТУ-00200-2018</p>	<p>11/01/18</p>
<p>МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>водогрейный котел типа ПТВМ-50-2, рег. №8043-к, зав. № 1012, ст. № 9 на опасном производственном объекте III класса опасности: «Котельная (пиковая котельная)», рег. №А66-00080-0020</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01562.002</p>	<p>66-ТУ-00202-2018</p>	<p>11/01/18</p>

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4- 66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	здание бойлерной, расположенной на опасном производственном объекте «Площадка участка бойлерной (м-н Первомайский)» (рег.номер. А66-00080-0023)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208- 08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.002	66-ЗС-00205-2018	11/01/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. № УЗВ7540ВР70023548, гар. № 10, 2007 года изготовления (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег. № А66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00212-2018	11/01/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой электрический г/п 20/5 т, рег. № 19565-кр, зав. №601220, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00211-2018	11/01/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251, рег. № 21457-кр, зав. №6803, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1 («Площадка цеха «Обжит»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00215-2018	11/01/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 2861- кр, зав. №75889, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1 («Цех Сырьевой»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00217-2018	11/01/18

ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. № УЗВ7540ВК60023002, гар. № 9, 2006 года изготовления (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег. № А66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00203-2018	11/01/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. № УЗВ7540ВА80024336, гар. № 5, 2008 года изготовления (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег.№ А66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00206-2018	11/01/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №- УЗВ7540ВН70023544, гар. № 11, 2007 года изготовления (Карьер известняка « Чёрный мыс», рег. № А66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00209-2018	11/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5- 37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	теплообменник Т-102, заводской №28130АВ; регистрационный №056хнпз (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256- 07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-00219-2018	11/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5- 37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	ёмкость Е-116, заводской №32726; регистрационный №445а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256- 07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-00220-2018	11/01/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-118, заводской №721269; регистрационный №118а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-00221-2018	11/01/18
ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон _8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис» Метелица Артем Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403 зав. № 1575 (г. Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, дом 160)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00225-2018	12/01/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru , Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-3 - ТК Р740901, ТК Р7806, ТК 1, ТК Р7711, ТК Р8403, ТК Р7709, ТК 086501 (рег. № А66-03974-0004, «Участок трубопроводов теплосети РТС-3»)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru , krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-00231-2018	15/01/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru , Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-2 - ТК 0630, ТК 0632, ТК 0649, ТК 0638, ТК 0639, ТК 040515, ТК 0650, ТК 0659, ТК ПЗ00405 (рег. № А66-03974-0003, «Участок трубопроводов теплосети РТС-2»)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru , krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-00234-2018	15/01/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-5 - ТК 0617, ТК Р261704, ТК Р261312, ТК Р2814, ТК 072703, ТК 072707, ТК Р271703, ТК Р180301, ТК Р180401, ТК Р1806, ТК Р181202, ТК 0622, ТК Р200801, ТК Р190302, ТК Р17020104, ТК Р171102, ТК Р190301, ТК Р250304, ТК Р2502 (рег. № А66-03974-0005, «Участок трубопроводов теплосети РТС-5»)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-00240-2018	15/01/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-1 - ТК 0152, ТК 015901, ТК П030305, ТК Р030408 (рег. № А66-03974-0002, «Участок трубопроводов теплосети РТС-1»)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-00245-2018	15/01/18
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717-1 зав. №1027, рег. №23691-кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ РИТС №1»	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00260-2018	15/01/18
Общество с ограниченной ответственностью «Сибремстроймонтаж» (ООО «СРСМ»), 660131, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Ястынская, 2Ж, Тел. 8 (391) 205-81-26, факс 205-45-35, Srsm2001@mail.ru, Директор – Гафнер Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный, ДЭК-251, рег.№22097-кр, зав.№7150 (Производственная база, г.Красноярск, ул. 60 лет Октября, 120-а)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00268-2018	15/01/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 150/30 т учетный № 4514-кр зав. № 526 (Цех производственный сырьевой)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00267-2018	15/01/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 т учетный № 11076-кр зав. № 29339 (цех производственный сырьевой)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00269-2018	15/01/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 50/10 т учетный № 11487-кр зав. № 1488 (Цех производственный сырьевой)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00271-2018	15/01/18
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Конструкция» (ООО «ПК «Конструкция»), 660062, г.Красноярск, ул.Высотная, д.4, стр.10, Тел. 8 (391) 282-72-92, факс 8 (391) 227-79-42, l_km@mail.ru, Директор – Явкин Денис Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№11259-кр, зав.№10876 (660062, г.Красноярск, ул.Высотная, 4, корпус 10)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00270-2018	15/01/18
ООО "УЖДТ УС-604", Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон: 8 (39169) 9-88-31, факс:8 (39169) 4-33-96, uvi@ugdt.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-305Н, регистрационный № 54-331, заводской № 996, применяемое на опасном производственном объекте ООО "УЖДТ УС-604", расположенного по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная № 2/93	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-00272-2018	15/01/18

<p>ООО "УЖДТ УС-604", Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон: 8 (39169) 9-88-31, факс:8 (39169) 4-33-96, uvi@ugdt.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, регистрационный № 54-106, заводской № 2361, применяемое на опасном производственном объекте ООО "УЖДТ УС-604", расположенного по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная № 2/93</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00231.003</p>	<p>66-ТУ-00274-2018</p>	<p>15/01/18</p>
<p>ООО "УЖДТ УС-604", Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон: 8 (39169) 9-88-31, факс:8 (39169) 4-33-96, uvi@ugdt.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран железнодорожный стреловой МПТ-4, регистрационный № 54-117, заводской № 158, применяемое на опасном производственном объекте ООО "УЖДТ УС-604", расположенного по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Индустриальная, дом 2/1</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00231.003</p>	<p>66-ТУ-00276-2018</p>	<p>15/01/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3 т учетный № 7175-кр зав. № 13028 (Площадка цеха кальцинированной соды)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-00273-2018</p>	<p>15/01/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой грейферный г/п 20 т учетный № 19852-кр зав. № 6446 (Площадка цеха спекания)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-00275-2018</p>	<p>15/01/18</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenso.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод 3-го отбора пара турбины ст.№ 8 к ПВД-1 до задвижки 3по8, рег.№ 77ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-00277-2018</p>	<p>15/01/18</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenso.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель обессоленной воды № 2 (ПОВ-2), зав. № 4626, рег.№ 41-с («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00278-2018	15/01/18
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС50-42Б зав.№ 228/1478, рег. № 22465-кр (Площадка козлового крана Курейской ГЭС)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-00279-2018	15/01/18
ИП Кулиев Абдунаби Абдухафизович, Красноярский край, Ирбейский район, пос. Малый Ирбей, ул. Школьная, дом 6, кв. 1, Почтовый адрес – _ 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ж.д. тупик Телефон: 8-902-941-3400 uhebcenr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 18492-кр, зав. № 1208 (Площадка склада лесоматериалов, рег. № А66-02835-0001, IV класс, 663650, Красноярский край, с. Ирбейское, ж.д. тупик)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru , генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00281-2018	15/01/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenso.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды нитки горячего питания № 11, нитки холодного питания № 7, 8, рег.№ 355-т («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru , Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-00280-2018	15/01/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел БКЗ-320-140ПТ-5 ст. № 20, рег. № 5236к («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru , Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-00282-2018	15/01/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к турбине ст. № 8, рег.№ 591п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru , Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-00283-2018	15/01/18
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prjemnaya@bngre.ru , с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА-60А (60х80), зав. № 212 (Участок ведения буровых работ РИТС № 1)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru , Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.00216.002; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-00284-2018	15/01/18
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prjemnaya@bngre.ru , с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА-60А (60х80), зав. № 411 (Участок ведения буровых работ РИТС № 1)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru , Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.00216.002; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-00285-2018	15/01/18

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>адсорбер, зав.№ 87097/5221 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-00286-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>адсорбер, зав.№ 87097/5300 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-00287-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухоразделительная установка КЖАЖ-0,05, зав.№ 871286 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-00288-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>кислородопровод высокого давления от блока разделения воздухоразделительной установки КЖАЖ-0,05 до ramпы наполнительной, применяемого на опасном производственном объекте (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-00292-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ramпу кислородную наполнительную на 5 баллонов зав. № б/н, эксплуатируемую на опасном производственном объекте (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003; АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-00294-2018</p>	<p>16/01/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор HYUNDAI R210W-9S, зав. №50425, гос. №0262КК24 (Участок транспортный, зарегистрированном под № А66-00578-0012)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00295-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бульдозер SHANTUI SD32, зав. №SD32AA103810, гос. №КК 02-63 (Участок транспортный, зарегистрированном под № А66-00578-0012)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00298-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бульдозер SHANTUI SD23, зав. №SD23AA101338, гос. №КК 02-65 (Участок транспортный, зарегистрированном под № А66-00578-0012)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00301-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровая установка Sandvik D245S, зав. №733113, гос. №8419XB24 (Карьер «Ударный», зарегистрированном под № А66-00578-0014)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00303-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровая установка ROC L6, зав.№AVO06A1107899200356 5, гос.№XB 84-34 (Карьер «Татьянинский», зарегистрированном под № А66-00578-0008)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00305-2018</p>	<p>16/01/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АТ80024716, гар. №43 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00307-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС90024988, гар. №48 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00322-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС80024544, гар. №42 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00325-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС70023627, гар. №35 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00334-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС70023627, гар. №35 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00337-2018</p>	<p>16/01/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АА90025018, гар. №52 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00340-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АА70023331, гар. №31 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00344-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АР80024734, гар. №45 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00348-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АЕ90024990, гар. №47 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00351-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС60023304, гар. №25 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00357-2018</p>	<p>16/01/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС90025016, гар. №50 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00359-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АЕ70023626, гар. №34 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00360-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС60023304, гар. №24 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00361-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АТ90025012, гар. №51 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00362-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АЖ70023617, гар. №33 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00364-2018</p>	<p>16/01/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АР90025013, гар. №53 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00365-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АА80024496, гар. №41 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00366-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АЕ80024731, гар. №44 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00368-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС80024723, гар. №37 (Карьер «Эльдорадо», зарегистрированном под № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00370-2018</p>	<p>16/01/18</p>
<p>АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный, СКГ-40/63, рег.№13117-кр, зав.№262 (г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-00291-2018</p>	<p>16/01/18</p>

АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный, СКГ-40/63, рег.№11648-кр, зав.№93 (г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00293-2018	16/01/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный гусеничный, МКГ-25БР, рег. № 12995-кр, зав. № 2351 (г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00299-2018	16/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№1Б (зав.№3, рег.№ 2915-к) (рег. № А66-03970-0002, «Площадка главного корпуса ГРЭС»)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-00304-2018	16/01/18
АО «КМЗ «Сегмент», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 46, оф. 301, Телефон: (39161)20507 факс : (39161)20507 Адрес электронной почты: segmentbnn@mail.ru; Генеральный директор: Браун Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 15, рег. № 1026-кр («Цех механосборочный», рег. № А66-00691-0001)	ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт». Почтовый адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22, 13-й этаж, помещение 1 Телефон: +7 (499) 557-03-68 факс +7 (499) 557-03-68 Адрес электронной почты: info@rustehexpert.ru. , генеральный директор Соничева Мария Александровна	ДЭ-00-011997 от 24.09.2010	АЭ.16.00691.002	66-ТУ-00306-2018	16/01/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов ст.№5А, 5Б участок до дроссельных шайб, рег.№214-П («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ЗС-00314-2018	16/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов ст.№6А, 6Б участок до дроссельных шайб, рег.№244-П («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ЗС-00318-2018	16/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов ст.№1А, 1Б участок до дроссельных шайб, рег.№149-П («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ЗС-00321-2018	16/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов ст.№2А, 2Б участок до дроссельных шайб, рег.№414-П («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ЗС-00324-2018	16/01/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов ст.№3А, 3Б участок до дроссельных шайб, рег.№181-П (Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ЗС-00327-2018	16/01/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел БКЗ 420-140 ПТ-1 ст. № 1, зав. № 1207, рег. № 5596к (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	ООО «Уральский инженерно – диагностический центр» Сокращенное наименование: (ООО «УИДЦ»), 620078, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 405, Телефон /факс: (343) 311-27-05, (343) 348-56-84 mail@iceu.ru, Генеральный директор Воробьев Станислав Павлович	ДЭ-00-009867 от 10.04.2009г.	АЭ.17.04435.002	66-ТУ-00316-2018	16/01/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. № 6, рег.№ 668-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-00328-2018	16/01/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. № 18, рег.№ 387-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-00333-2018	16/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов ст.№4А, 4Б участок до дроссельных шайб, рег.№192-П («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ЗС-00331-2018	16/01/18
АО "Данон Россия", 127015, г.Москва, ул.Высотная, 27, 13-14, генеральный директор Капетти Чарли Виктор Хенрикус (Филиал «Молочный Комбинат «Милко» АО «Данон Россия», тел. 8(391)256-04-44, факс 8(391) 256-04-43, info.kra@danone.com, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная 8,)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопроводы АХУ («Аммиачно-холодильная установка филиала «Молочный Комбинат «МИЛКО» акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», регистрационный номер А01-09421-0039)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00662.002; АЭ.17.02517.002	66-ЗС-00352-2018	16/01/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4У, зав.№ 281 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-00358-2018	16/01/18

ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчама Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр мазута ФМ-25-30 зав. № 02135, ст. № 4 («Котельная», рег. № А66-04213-0001)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00595.003	66-ТУ-00363-2018	16/01/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 10 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003	66-ЗС-00367-2018	16/01/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 9а (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003	66-ЗС-00369-2018	16/01/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 9 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003	66-ЗС-00371-2018	16/01/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети магистральной 02 на участке ТК 0241 – ТК 0242, рег. № ТсМ-1-02-03 («Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. № А66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-00372-2018	17/01/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод холодного промперегрева котла 7А блока № 7, рег. № 294-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66- 03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-00377-2018	17/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа ПК-38 ст.№4Б, рег. №3426-к («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66- 03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-00378-2018	17/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод холодного промперегрева котла 7Б блока № 7, рег. № 295-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66- 03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-00379-2018	17/01/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод II отбора на ПВД-7 и ДПВ энергоблока № 7 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-00380-2018	17/01/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «греющий пар деаэраторов» блока № 7, рег. № 293-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66- 03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-00381-2018	17/01/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-4372В учётный № 23016-кр, зав. № 188 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В136, Лит.В69, Лит.У1, Лит.ІХ)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00382-2018	17/01/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-4372Б учётный № 22383-кр зав. № 361 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В136, Лит.В69, Лит.У1, Лит.ІХ)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00385-2018	17/01/18

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5 т учётный № 22122-кр зав. № 20154 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В186, Лит. В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-00386-2018</p>	<p>17/01/18</p>
<p>ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание компрессорной и сооружения под воздухохоборники ПС 220 кВ Шарыповская филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС (Участок ПС 220 кВ «Шарыповская» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0282)</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев</p>	<p>ДЭ-00-007030 от 29.01.2007</p>	<p>АЭ.16.00159.002</p>	<p>66-ЗС-00394-2018</p>	<p>17/01/18</p>
<p>ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prtemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел Е-1,0-0,9М, зав. № 13365, рег. № 7982-к (Участок ведения буровых работ РИТС № 1, рег. № А66-00737-0020)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-00406-2018</p>	<p>17/01/18</p>
<p>ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prtemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел Е-1,0-0,9М зав. № 13465, рег. № 8013-к (Участок ведения буровых работ РИТС № 1, рег. № А66-00737-0020)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-00407-2018</p>	<p>17/01/18</p>

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prgmnpaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	паровой котел Е-1,0-0,9М зав. № 13630, рег. № 8026-к (Участок ведения буровых работ РИТС № 1, рег. № А66- 00737-0020)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-00409-2018	17/01/18
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prgmnpaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	паровой котел Е-1,0-0,9М зав. № 13466, рег. № 8014-к (Участок ведения буровых работ РИТС № 1, рег. № А66- 00737-0020)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-00412-2018	17/01/18
ООО «РегионПром», 660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12, помещение 2, телефон/факс 8 (391) 201-60-27, rukosueva1985@inbox.ru, директор – Жук Олег Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	башенный кран КБ-308А, г/п- 8 т, рег. № 19061-кр, зав. № 670, применяемое ООО «РегионПром» расположенного по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00414-2018	17/01/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc- k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	котел паровой горизонтальный жаротрубный 5-5-12.76-S300- М AZTEC зав. №13325, рег. № 8147 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег. №А66-04322-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00415-2018	17/01/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc- k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	аккумуляторная емкость С- 104 зав. № 58181, рег. № 106630 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)», рег. № А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00416-2018	17/01/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-103/1,2 зав. № б/н, рег. № 106642 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)», рег. № А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00417-2018	17/01/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор С-101 зав. № б/н, рег. №106627 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)», рег. № А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00422-2018	18/01/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна ректификационная К-101 зав. № 913641, рег. № 106624 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)», рег. № А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00424-2018	18/01/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	топливный бак котла № 2 тех. № НТ-20 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег. № А66-04322-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	67-ТУ-00426-2018	18/01/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Н-34 К 20/30-С-У3 зав. № 13185 («База товарно-сырьевая», рег. № А66-04322-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01852.002	67-ТУ-00429-2018	18/01/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 1К 20/30 УЗ 1 зав. № 02П69, тех. № Н-16 («Склад готовой продукции», рег. № А66-04322-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropt@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01852.002	67-ТУ-00431-2018	18/01/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация: «Техническое перевооружение. «Площадка участка перевалочного пункта серной кислоты «Лесосибирск» (рег. № А66-03867-0007) АО «Полюс Логистика» (шифр 15/И-16/ПЛ431-16/2)	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.01865.002	66-ТП-00454-2018	18/01/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 м3, тех. № 5 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00455-2018	18/01/18

АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 15 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00456-2018	18/01/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 16 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00457-2018	18/01/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 17 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00458-2018	18/01/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 2 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00459-2018	18/01/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 13 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00460-2018	18/01/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 18 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00461-2018	19/01/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 6 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00462-2018	19/01/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 14 ("Склад ГСМ", рег. № А66-03867-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-00463-2018	19/01/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ТП-20/30М, стационарный № 1, регистрационный № 8039-к ("Котельная (пиковая котельная)", регистрационный № А66-00080-0020)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-00465-2018	19/01/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38 ст. № 4А, рег. № 3633-к (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-00467-2018	19/01/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38 ст. № 6Б, рег. № 5144-к (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-00468-2018	19/01/18
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36-91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 156 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002	66-ЗС-00469-2018	19/01/18

ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36- 91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод № 15а (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331- 0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002	66-ЗС-00470-2018	19/01/18
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36- 91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод № 10 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331- 0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002	66-ЗС-00471-2018	19/01/18
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36- 91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод № 9 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002	66-ЗС-00472-2018	19/01/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	расходный бак кислоты, станционный номер 4, инвентарный номер Т300005118 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег. № А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256- 07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002; АЭ.17.00355.002; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00473-2018	19/01/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	расходный бак кислоты, станционный номер 3, инвентарный номер Т300005117 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег. № А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256- 07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002; АЭ.17.00355.002; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00474-2018	19/01/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения контактной серной кислоты, станционный номер 2, инвентарный номер Т310002117 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег. № А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002; АЭ.17.00355.002; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00475-2018	19/01/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак щелочи, станционный номер 6, инвентарный номер Т300005121 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег. № А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002; АЭ.17.00355.002; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00477-2018	19/01/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак щелочи, станционный номер 5, инвентарный номер Т300005120 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег. № А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002; АЭ.17.00355.002; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00478-2018	19/01/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус БИО-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00591.002	66-ЗС-00479-2018	19/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной пенотушения цеха № 3/5, титул 212, инв. № 10199 АО «АНПЗ ВНК», расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона НПЗ	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00480-2018	19/01/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 124/24 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00481-2018	19/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - линия Др. 1/108 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00482-2018	19/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - линия 206/4 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00483-2018	19/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - линия 301/7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00494-2018	22/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 320/6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-00501-2018	22/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	химический консольный насос Х 100-80-160 ДС поз. Н-2 ЦОК, заводской №400 («Участок трубопроводов теплосети», рег.№ А66-00098-0027)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-00510-2018	22/01/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, линия Др1/102а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru , Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-00521-2018	22/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, линия 320/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru , Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-00525-2018	22/01/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, линия 303/008, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru , Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-00527-2018	22/01/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru . Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод высокого давления ВК-3 рег. № 48/11 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su , директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-00545-2018	22/01/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru . Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод высокого давления ВК-8 рег. № 48/12 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su , директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-00547-2018	22/01/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод высокого давления ВК-2 рег. № 48/10 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-00548-2018	22/01/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод высокого давления ВК-1 рег. № 48/9 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-00549-2018	22/01/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод высокого давления ВК-9 рег. № 48/13 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-00550-2018	22/01/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	установка для проведения пневмоиспытаний рег. № 515, зав. № С198 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01132.009	66-ТУ-00551-2018	22/01/18

<p>ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва, 667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Догээ-Баары, 1, Телефон (39422) 94-627 факс (39422) 94-620 ik1.tuva@mail.ru, Начальник Фесенко Алексей Юрьевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание цеха по производству крупы («Цех агрегатной установки по производству крупы», рег. № ИЗО-00033-0002)</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02221.003</p>	<p>66-ЗС-00552-2018</p>	<p>22/01/18</p>
<p>ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва, 667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Догээ-Баары, 1, Телефон (39422) 94-627 факс (39422) 94-620 ik1.tuva@mail.ru, Начальник Фесенко Алексей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>передвижная крупорушка ПКР-3 зав. №б/н инв. № 210104000005 («Цех агрегатной установки по производству крупы», рег. № ИЗО-00033-0002)</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02223.002</p>	<p>66-ТУ-00553-2018</p>	<p>22/01/18</p>
<p>ООО СК «Потенциал», 662150, г. Ачинск, 3 микрорайон, дом 1, кв. 128, 8 (39151) 6-20-68, ooskpotencial@mail.ru, директор – Зайцев Евгений Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой гидравлический на пневмоколесном ходу, КАТО KR-25Н-III, рег. № 26001-кр, зав. № 243687</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-00555-2018</p>	<p>23/01/18</p>
<p>АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран монтажный гусеничный, СКГ-63/100, рег. № 12784-кр, зав. № 73</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-00556-2018</p>	<p>23/01/18</p>

<p>ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация по техническому перевооружению «Автоматизированная газоаналитическая система контроля ПДК аммиака в воздухе на открытой площадке конденсаторного участка № 1 и помещений коллекторных узлов распределения в шахтах технологического цеха», шифр 101.017 («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)</p>	<p>ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58.</p> <p>Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.</p>	<p>АЭ.17.04961.001; АЭ.16.02182.002</p>	<p>66-ТП-00557-2018</p>	<p>23/01/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. № УЗВ7540АН80024341, гар. № 46, 2008 года изготовления (Карьер «Эльдорадо», № А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00558-2018</p>	<p>23/01/18</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>агрегат электронасосный центробежный марки 5 Н-5х4 ст. № 2 (660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001</p>	<p>66-ТУ-00559-2018</p>	<p>23/01/18</p>

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный центробежный марки 4 НК-5х1 ст. № 2 (660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001	66-ТУ-00560-2018	23/01/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный центробежный марки 4 НК-5х1 ст. № 3 (660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001	66-ТУ-00561-2018	23/01/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный центробежный марки 4 НК-5х1 ст. № 1 (660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001	66-ТУ-00562-2018	23/01/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный центробежный марки 5 Н-5х4 ст. № 1 (660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001	66-ТУ-00563-2018	23/01/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek- krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	документация «Техническое переворужение «Разрез угольный Бородинский» - Применение автотранспортного комплекса для производства вскрышных работ» (дополнение к проектной документации «Горно-транспортная часть отработки бурогоугольного месторождения филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»), (BOR232.17) (Регистрационный № ОПО II класс опасности № А66- 03063-0005 от 17.07.20007 г.)	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20- 66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич- Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.03702.001	66-ТП-00564-2018	23/01/18
ООО "Берег", 660015, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, площадка Восточна япромзона, участок №60, почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул.Авиаторов, 33-194, тел. (391)277-15-33, 277-15-44, berег2003_@mail.ru, генеральный директор Васько Александр Янкович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран гусеничный ДЭК-251, рег. № 19433-кр, зав. № 5702 (Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, площадка Восточная промзона, участок № 60)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00571-2018	24/01/18
ООО "Берег", 660015, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, площадка Восточна япромзона, участок №60, почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул.Авиаторов, 33-194, тел. (391)277-15-33, 277-15-44, berег2003_@mail.ru, генеральный директор Васько Александр Янкович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран гусеничный стреловой дизельный электрический МКГ-25БР, рег. № 24086- кр/А, зав. № 1380 (Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, площадка Восточная промзона, участок № 60)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00572-2018	24/01/18

<p>ООО "Берег", 660015, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, площадка Восточная промзона, участок №60, почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул.Авиаторов, 33-194, тел. (391)277-15-33, 277-15-44, bereg2003@mail.ru, генеральный директор Василько Александр Янкович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой самоходный гусеничный МКГ-100М, рег. № 12556-кр, зав. № 62 (Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, площадка Восточная промзона, участок № 60)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-00574-2018</p>	<p>24/01/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10 г/п 10 т учетный № 16133-кр зав. № 2083 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В136, Лит. В69, Лит. У1, Лит. IX)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-00577-2018</p>	<p>24/01/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой Г8Т40-32-У1 г/п 8 т учетный № 14289-кр зав. № 1239 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В136, Лит. В69, Лит. У1, Лит. IX)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-00578-2018</p>	<p>24/01/18</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КС 32-32Б г/п 32/5 т учетный № 21469-кр зав. № 86/6 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В136, Лит. В69, Лит. У1, Лит. IX)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-00579-2018</p>	<p>24/01/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК 20-32 г/п 20 т учетный № 15602-кр зав. № 670 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В136, Лит. В69, Лит. У1, Лит. IX)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-00580-2018</p>	<p>24/01/18</p>
<p>АО «Сибпропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19, Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный FO/23В, рег. № 23915-кр, зав. № 2006-796, Q=10т («Участок транспортный», рег. № А66-01242-0001)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-00581-2018</p>	<p>24/01/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой, рег. № 7529-кр, зав. № 31-619-6774/84, хоз. № 122 (цех электролиза алюминия, № А66-00598-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-00600-2018</p>	<p>24/01/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой, рег. № 10861-кр, зав. № 31-619-5761/3, хоз. № 202 (цех электролиза алюминия, № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00602-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина полунепрерывного литья алюминия ПНЛ-20, № 1, инв. № 571569, 1977 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00605-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство подачи модификатора КВМ DA 03, зав. № 53, инв. № 140000025413, 2007 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00610-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина литейная полунепрерывного литья алюминия ПНЛ-20, № 14-2, инв. № 511436, 1984 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00615-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина литейная полунепрерывного литья алюминия ПНЛ-20, № 14-1, инв. № 511435, 1984 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00619-2018	24/01/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	установка фильтрации P.D.B.F. 100т/час, зав. № 26, инв. № 140000025414, 2006 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598- 0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00620-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейная машина № 2 полунепрерывного литья (Т), инв. № 511381, 1996 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00623-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	машина полунепрерывного литья алюминия ПНЛ-20, № 2, инв. № 571570, 1977 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00625-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейная машина № 3 полунепрерывного литья (Т), инв. № 511403, 1999 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00626-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	конвейер литейный М 426, инв. № 572744, порядковый № 1, 1986 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00627-2018	24/01/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер раздаточный № 14-1, вместимостью 35т, инв. № 572947, 1990 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00628-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер № 11 вместимостью 20т, инв. № 140001366 (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00629-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер для алюминия № 8 вместимостью 40т 1980 года изготовления, инв. № 571552 (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00630-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер № 7 вместимостью 10т, инв. № 572754, 1996 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00631-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер для алюминия № 4 вместимостью 40т 1980 года изготовления, инв. № 571553 (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00632-2018	24/01/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	конвейер литейный М 426, инв. № 534593, порядковый № 2, 1986 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00633-2018	24/01/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер раздаточный № 14-2, емкостью 35т, инв. № 572948, 1990 года изготовления (Цех литейный по производству алюминия, № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00634-2018	24/01/18
АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директорЧернов Владимир Николаевич	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производстве нного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта, разработанной в составе проектной документации: «Дополнение к проектной документации строительство эксплуатационных скважин Ванкорского месторождения добывающих на продуктивный горизонт Як- III-VII (вариант наклонно- направленной скважины)» (А66-02801-0001, Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56- 40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01369.002	66-ДЛ-00635-2018	24/01/18

<p>АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ДК- Документация на консервацию опасного производстве нного объекта</p>	<p>документация на консервацию опасного производственного объекта, разработанной в составе проектной документации: «Дополнение к проектной документации строительство эксплуатационных скважин Ванкорского месторождения добывающих на продуктивный горизонт Як- III-VII (вариант наклонно- направленной скважины)» (А66-02801-0001, Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение)</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56- 40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01369.002</p>	<p>66-ДК-00636-2018</p>	<p>24/01/18</p>
<p>АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м3, тех. № 10 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002</p>	<p>66-ЗС-00637-2018</p>	<p>25/01/18</p>

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» рег. № А66-03867-0004 (III класс опасности): «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» (рег. №А66-03867-0004). Техническое перевооружение». Шифр 15/И-16/ПЛ431-16	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.17.01717.034	66-ТП-00638-2018	25/01/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод концентрированной серной кислоты рег. № 5, тех. № 1 (Площадка участка перевалочного пункта серной кислоты базы «Лесосибирск», А66-03867-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001	66-ЗС-00639-2018	25/01/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вертикальный цилиндрический резервуар для хранения концентрированной серной кислоты тех.№ 4 (Площадка участка перевалочного пункта серной кислоты базы «Лесосибирск», А66-03867-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001	66-ТУ-00641-2018	25/01/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вертикальный цилиндрический резервуар для хранения концентрированной серной кислоты тех. № 3 (Площадка участка перевалочного пункта серной кислоты базы «Лесосибирск», А66-03867-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001	66-ТУ-00643-2018	25/01/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вертикальный цилиндрический резервуар для хранения концентрированной серной кислоты тех. № 2 (Площадка участка перевалочного пункта серной кислоты базы «Лесосибирск», А66-03867-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001	66-ТУ-00645-2018	25/01/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вертикальный цилиндрический резервуар для хранения концентрированной серной кислоты тех. № 1 (Площадка участка перевалочного пункта серной кислоты базы «Лесосибирск», А66-03867-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001	66-ТУ-00647-2018	25/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	регулятор давления РДУК2-100/50, зав. № 109, цеха № 65 в составе испарительного отделения инв. № 980021 применяемый на опасном производственном объекте «Установка резервуарная». Свидетельство о регистрации рег. № А66-02862-0030	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-00642-2018	25/01/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	регулятор давления РДУК2-100/50, зав.№106, цеха №65 в составе испарительного отделения инв. № 980021 применяемого на опасном производственном объекте «Установка резервуарная». Свидетельство о регистрации рег. № А66-02862-0030	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-00648-2018	25/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель №2 сеть газопотребления, рег. № А66-02862-0031	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00650-2018	25/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор АВ 100/3, зав.№ 11603 установка резервуарная рег.№ А66-02862-0030	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-00657-2018	25/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор АВ 100/3, зав.№ 11689 установка резервуарная рег.№ А66-02862-0030	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-00669-2018	25/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель №1 сеть газопотребления, рег. № А66-02862-0031	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00677-2018	25/01/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод дизельного масла (Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-4542)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006; АЭ.16.02011.003; АЭ.16.02004.001	66-ЗС-00649-2018	25/01/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод дизельного масла (Склад ГСМ на ст. Ачинск Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-4539)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006; АЭ.16.02011.003; АЭ.16.02004.001	66-ЗС-00651-2018	25/01/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод дизельного масла (Склад ГСМ на ст. Ужур Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-4544)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006; АЭ.16.02011.003; АЭ.16.02004.001	66-ЗС-00652-2018	25/01/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	строительные конструкции железнодорожной сливно- наливной эстакады (Склад ГСМ на ст. Ужур Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01- 07011-4544)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002	66-ЗС-00654-2018	25/01/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции железнодорожной сливно-наливной эстакады (Склад ГСМ на ст. Ачинск Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-4539)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002	66-ЗС-00655-2018	25/01/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции железнодорожной сливно-наливной эстакады (Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-4542)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002	66-ЗС-00660-2018	25/01/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница мокрого самоизмельчения ММС-70-23, зав.№ 65 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00694-2018	25/01/18
ООО «Ачинский Цемент», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон (39151) 6-94-01 факс (39151) 7-99-90, Infocement@aspl.ru, kudryavtseva@aspl.ru, генеральный директор Колычев Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный г/п 25 т, учётный № 4837-кр, зав. № 1180 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00700-2018	26/01/18

ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, г/п 50/8т., зав. № 1182	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00701-2018	26/01/18
ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР», 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, 13/6, почтовый адрес: 660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Матросова, 10 «Д» Телефон: 8-902-9427829; Факс: 8-(391) 269-54-80 usv@texpolimer.ru ; info@texpolimer.ru Генеральный директор Путивский Иван Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК32-01, рег. № ---, зав. № 346 (663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, 13/6)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00708-2018	26/01/18
МП ЭМР «Байкитэнерго» , 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenergo@baykit.evenkya.ru , директор Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха зав. № 1290 рег. № 19107-а («Участок дизельной электростанции № 1», рег. № А66-01282-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00709-2018	26/01/18
МП ЭМР «Байкитэнерго» , 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenergo@baykit.evenkya.ru , директор Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха зав. № 2191 рег. № 19103-а («Участок дизельной электростанции № 1», рег. № А66-01282-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00710-2018	26/01/18
МП ЭМР «Байкитэнерго» , 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenergo@baykit.evenkya.ru , директор Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха зав. № 212 рег. № 19106-а («Участок дизельной электростанции № 1», рег. № А66-01282-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00712-2018	26/01/18

МП ЭМР «Байкитэнерго» , 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenergo@baykit.evenkya.ru , директор Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	баллон для воздуха зав. № 130 рег. № 19263-а («Участок дизельной электростанции № 1», рег. № А66-01282-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00714-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	мостовой кран, инв. №430292, зав. №26436, рег. №2839-кр, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00716-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	мостовой кран, инв. №432109, зав. №465, рег. №17657-кр (Площадка товарного двора, IV класс, А66-02862-0007)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00711-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	мостовой кран, инв.№431443, зав.№801852, рег.№13715-кр (Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00713-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	мостовой кран, инв. №430293, зав. №25164, рег. №2837-кр (Площадка заготовительного производства, IV класс, А66-02862-0028)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00715-2018	26/01/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №431302, зав. №847, рег. №13055-кр, Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00717-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв.№432047, зав.№401033, рег.№17722-кр, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00718-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №43-4018, зав. №123, рег. №3334-кр, Площадка воздухоразделительной установки, II класс, А66-02862-0014	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00719-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №430196, зав. №2177, рег. №1664-кр, Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00720-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №430161, зав. №6309, рег. №8741-кр, Цех литейный производства стали, III класс, А66-02862-0003	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00721-2018	26/01/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №430239, зав. №1961, рег. №2132-кр, Площадка товарного двора, IV класс, А66-02862-0007	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00722-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №432126, зав. №466, рег. №17715-кр, Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, III класс, А66-02862-0002	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00724-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №430287, зав. №4008, рег. №2780-кр, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00725-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №430905, зав. №3403, рег. №7653-кр, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00726-2018	26/01/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №430363, зав. №3418, рег. №3093-кр, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00727-2018	26/01/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. №430365, зав. №3123, рег. №3094-кр, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00728-2018	26/01/18
ООО "Раздолинский строителный участок" (ООО "РСУ"), 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12А, 83914131202, факс 8391431202, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание станции кислородоазотодобывающей АКДС-70 М2 (Площадка воздухоразделительной установки, рег. № А66-0487-0001)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ЗС-00723-2018	26/01/18
АО «ЕНСПК», 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7, Телефон (39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88, Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572, зав. № 1016, рег. № 21812-кр (Цех лесопильно-деревообрабатывающий, рег.№ А66-01354-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00733-2018	29/01/18
АО «ЕНСПК», 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7, Телефон (39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88, Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572, зав. № 952, рег. № 21620-кр (Цех лесопильно-деревообрабатывающий, рег.№ А66-01354-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00747-2018	29/01/18
АО «ЕНСПК», 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7, Телефон (39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88, Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572, зав. № 35, рег. № 19631-кр (Цех лесопильно-деревообрабатывающий, рег.№ А66--01354-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00754-2018	29/01/18

АО «ЕНСПК», 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7, Телефон (39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88, Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572, зав. № 383, рег. № 16737-кр (Цех лесопильно-деревобрабатывающий, рег.№ А66--01354-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00757-2018	29/01/18
АО «ЕНСПК», 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7, Телефон (39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88, Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный МВ 1645 Р.П, зав. № 489/231, рег. № 17135-кр (Цех такелажный, рег.№ А66-01354-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00759-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный многоступенчатый ЦНСНТ 13-140 зав. №5/7, тех. №Н-35/1 «Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00763-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выносная зона питания Е-101 зав. №б/н, рег. №106631 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00764-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рефлюксная Е-102.Горизонтальная емкость зав. №920214, рег. №106632 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00766-2018	29/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аккумуляторная емкость С-103 зав. №58853, рег. №106629 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00773-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-115 зав. № б/н, рег.№ 106657 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00776-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-114 зав. № б/н, рег.№ 106656 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00777-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рефлюксная Е-103. Горизонтальная емкость зав. №920112, рег. №106633 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00785-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-104. Вертикальная емкость зав. №б/н, рег. №106634 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00790-2018	29/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-105 зав. №б/н, рег. №57 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00796-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный НД 1,0Р10/100К14МВ, зав. №716, тех. №Н-119/2 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00804-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Н-103/2 5-АНГК-4 зав. №65 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00812-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна ректификационная К-102 зав. №91487, рег. №106625 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00817-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-105/2 зав. № б/н, рег. № 106645 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00819-2018	29/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-101/1,2 зав. № б/н, рег. № 106640 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00821-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-102/1,2 зав. № б/н, рег. № 106641 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00823-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-104/1,2 зав. № б/н, рег. № 106643 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00825-2018	29/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-105/1 зав. № б/н, рег. № 106644 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00826-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-106/1,2 зав. № б/н, рег. № 106646 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00829-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь П-101. Коробчатая печь с горизонтально расположенными трубами змеевика камеры радиации, верхним отводом дымовых газов и свободным вертикально-факельным сжиганием топлива рег. № 53 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)», рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00832-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аккумуляторная емкость С-102 зав. №58184, рег. №106628 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00836-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-112/2 зав. № б/н, рег. № 106653 (Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00837-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-113/1 зав. № б/н, рег. № 106654 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00838-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-111/1,2 зав. № б/н, рег. № 106651 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00839-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-113/2 зав. № б/н, рег. № 106655 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00843-2018	30/01/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	предохранительный клапан СППК4Р 25х100, зав. №3074, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00765-2018	29/01/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	предохранительный клапан СППК5 50х63, зав. №6336, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00770-2018	29/01/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	предохранительный клапан СППК4Р 50х63, зав. №7264, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00772-2018	29/01/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	предохранительный клапан СППК4Р 50х63, зав. №7261, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00774-2018	29/01/18

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	предохранительный клапан СППК4Р 50х63, зав. №6980, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00775-2018	29/01/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	предохранительный клапан СППК4Р 50х16, зав. №5012, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00778-2018	29/01/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	предохранительный клапан СППК4Р 50х16, зав. №2271, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00782-2018	29/01/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	предохранительный клапан СППК4Р 50х16, зав. №6156, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00784-2018	29/01/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	предохранительный клапан СППК4Р 50х63, зав. №1719, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00789-2018	29/01/18

<p>ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>предохранительный клапан СППК4Р 25х100, зав. №3078, установленный на сосуде давления, находящегося на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. №А66-02175-0013</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001</p>	<p>66-ТУ-00794-2018</p>	<p>29/01/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>паровой котел БКЗ 320/140 ст. № 6, зав. № 1002, рег. № 5133-к (Площадка главного корпуса ТЭЦ, рег.№ А66- 00762-0019)</p>	<p>ООО «ЦВД УГТГА», 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова 31 Б, оф. 205, Телефон /факс +7 (343) 23-949-23 Адрес электронной почты: info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2007</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-00807-2018</p>	<p>29/01/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248- 15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>Воздухосборник В-6,3, рег. № 20053-а, зав.№ 4051 (Площадка воздухосборников на станции Мана дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01- 07011-9696)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71- 12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.16.02255.002</p>	<p>66-ТУ-00813-2018</p>	<p>29/01/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248- 15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>Подъемник самоходный электрический со стрелой пантографного типа МХ-19 зав. № 50197, рег. № 721-в (Цех моечно-покрасочный дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01- 07011-9676)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71- 12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-00814-2018</p>	<p>29/01/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248- 15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор гидравлический на шасси АГД-1А зав. № 178, рег.№ 1114 хкм (Участок транспортный на станции Аскиз дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01- 07011-4742)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71- 12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>65-ТУ-00815-2018</p>	<p>29/01/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран на железнодорожном ходу КДЭ-163 зав. № 4203, рег. № 24382 кр (Участок транспортный на станции Иланская дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4723)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-00818-2018</p>	<p>29/01/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Грузоподъемный кран ДГКу зав. № 4342, рег.№ 894 хкр (Участок транспортный на станции Абакан дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-13344)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>65-ТУ-00820-2018</p>	<p>29/01/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор гидравлический на шасси АГД-1А зав. № 214, рег.№ 116 жд(км) (Участок транспортный на станции Уяр дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4738)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-00822-2018</p>	<p>29/01/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Грузоподъемный кран мотовоза МПТ-4 зав. № 880, рег.№ 1112 хкр (Участок транспортный на станции Аскиз дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4742)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>65-ТУ-00824-2018</p>	<p>29/01/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор 2ГМ4-24/9, зав.№85006, тех.№ М2-4, АО «КЗСК», цех 8в («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности рег. номер А66-00089-0005)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-00816-2018</p>	<p>29/01/18</p>

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 1К 20/30 УЗ 1, зав. №02П103, тех. №Н-17 («Склад готовой продукции» III класса опасности, рег.№А66-04322-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	67-ТУ-00845-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	топливopровод от топливного бака до горелки котла №2 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00846-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	топливopровод от топливного бака до горелки котла №1 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00847-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара в пределах котельной, котла №1 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.01855.002	67-ТУ-00849-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара в пределах котельной, котла №2 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.01855.002	67-ТУ-00851-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель пароводяной ПП1-53-7-IV, тех.№ Б-2 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.01855.002	67-ТУ-00852-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель пароводяной ПП1-53-7-IV, тех.№ Б-4 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.01855.002	67-ТУ-00853-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	емкость Е-31 РВС-800 техн. №Е-31, зав. №б/н («Склад готовой продукции» III класса опасности, рег.№А66-04322-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16..01852.002; АЭ.16.01855.002	67-ЗС-00855-2018	30/01/18
СибГУ им. М.Ф.Решетнева, 660037, Сибирский федеральный округ, Красноярский край, г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, 31, Телефон +7(391)264-0014 факс +7(391)264-47-09, Адрес электронной почты http://www.sibsau.ru e-mail: info@sibsau.ru, Деревянных Дмитрий Николаевич, и.о. ректора	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны воздухохранители ТУ 5723-57 чертеж 6031-А рег. №№ 7373-а, 7374-а, 7375-а, 7376-а, 7377-а, 7378-а, 7379-а, 7380-а, 7381-а, 7382-а, 7383-а, 7384-а, 7385-а, 7386-а (площадка учебного корпуса № 30 рег.№ А66-00297-0004)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-00850-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	топливный бак котла №1 тех. №НТ-20, зав. №194500 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	67-ТУ-00862-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор 9MS-230 DUPLEX «К» 7-0-Р зав. №14929 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00864-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор 9MS-230 DUPLEX «К» 7-0-Р зав. №14930 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00871-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-7а зав. № б/н, рег.№ 30745 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00880-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-7 зав. № б/н, рег. № 30744 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00885-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр водоподготовки котла №1 тех. № VT-22, зав. №3 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00889-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Н-10а 1К 20/30УЗ.1 зав. №3л83 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00892-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-8 зав. №574, рег. №30746 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00894-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-8а зав. №572, рег. №30747 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00896-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-14/1 зав.№955, рег.№ 30816 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00898-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-14/2 зав.№958, рег.№ 30817 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00900-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-15/1 зав. № 949, рег. № 30816 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00905-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-15/2 зав. № 948, рег. № 30815 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00909-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Н-10 1К 20/30У3.1 зав. №3л58 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00912-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр водоподготовки котла №2 тех. № VT-22 зав. №1574 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00914-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр водоподготовки котла №2 тех. № VT-23 зав. №1578 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00916-2018	31/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр водоподготовки котла №1 тех. № VT-23 зав. №4 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00921-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод. Линия №4-5 рег.№ 25Т («Склад готовой продукции» III класса опасности, рег.№А66-04322-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00861-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод. Линия №8 рег.№10М («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00863-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия №17 рег.№20М («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00866-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия №24 рег.№27М («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00869-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод. Линия №31 рег.№34М («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00876-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод. Линия №32 рег.№ 35М («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00878-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод. Линия №46 рег.№50М («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00882-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод. Линия №3 рег.№4М («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00884-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод. Линия №34 рег.№37М («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» П класса опасности, рег.№А66-04322-004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00886-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия №1-8 рег.№8А («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00888-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия №1-7 рег.№7А («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00890-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия №1-3 рег.№3А («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)», рег.№А66-04322-000)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001, АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-00891-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Н-110/2 К-65-50-160, зав. №7135 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00895-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-112/1 зав. №б/н, рег. № 106652 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00897-2018	30/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-108/1,2, зав. № б/н, рег. № 106648 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00899-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-107/1,2, зав. № б/н, рег. № 106647 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00901-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-109/1,2, зав. № б/н, рег. № 106649 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00902-2018	30/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-110/1,2, зав. № б/н, рег. № 106650 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00907-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НД 1,0Р10/100К14МВ, зав. №717, тех. №Н-117/1 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00908-2018	31/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Н-101/1 НК 200/120 зав. №72 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00910-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НД 1,6/63К14, зав.№3, тех. №Н-120/1 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00911-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НВМНЕ 50/50, зав. № 2595, тех. № Н-36/1 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00913-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НД 1,6/63К14, зав.№6, тех. №Н-120/2 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00915-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НД 1,6/63К14, зав.№4, тех. №Н-120/3 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00918-2018	31/01/18

ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НД 1,6/63К14, зав.№5, тех. №Н-120/4 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00920-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Н-110/1 К-65-50-160, зав. № R1110084 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00922-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный ХЦМ 1/10, зав. №6311, тех. №Н-119/1 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00923-2018	31/01/18
ООО МФЦ Капитал", г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А, пом. 21., тел. 839192761616, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный, многоступенчатый ЦНСчТ 13-140 зав. №7/7, тех. №Н-35/2 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	67-ТУ-00924-2018	31/01/18
Муниципальное предприятие города Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района» (МП «ДРСП Ленинского района»), 660031. г. Красноярск, ул. Глинки,37 «Ж», Тел./факс: 264-96-02, mpdrspln@mail.ru, директор Фетисов Владимир Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран-манипулятор БАКМ 890-2, зав. № 1328, рег. № 2-км	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-00940-2018	31/01/18

Муниципальное предприятие города Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района» (МП «ДРСП Ленинского района»), 660031. г. Красноярск, ул. Глинки,37 «Ж», Тел./факс: 264-96-02, mpdrsplen@mail.ru, директор Фетисов Владимир Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01, зав. № 1309, рег. № 612-в	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-00942-2018	31/01/18
Муниципальное предприятие города Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района» (МП «ДРСП Ленинского района»), 660031. г. Красноярск, ул. Глинки,37 «Ж», Тел./факс: 264-96-02, mpdrsplen@mail.ru, директор Фетисов Владимир Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПП-22-02, зав. № 604, рег. № 617-в	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-00948-2018	31/01/18
ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон _8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис» Метелица Артем Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-2А учетный №26625-кр, зав. № 2391	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00949-2018	31/01/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15, стационарный №2,регистрационный №19507-А, «Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)», регистрационный № P01-00074-0009	ЗАО НПКЦ "Энергия",678965,Республика Саха (Якутия), г.Нерюнги , ул.Ленина ,д.25, корп.1, кв.192, Генеральный директор Шарыпов Александр Федорович.	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-00950-2018	31/01/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой БК375-39ФБ, стационарный №6,регистрационный №8049-к, «Котельная № 2» (Станция теплоснабжения), регистрационный № P01-00074-0009	ЗАО НПКЦ "Энергия",678965,Республика Саха (Якутия), г.Нерюнги , ул.Ленина ,д.25, корп.1, кв.192, Генеральный директор Шарыпов Александр Федорович.	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-00951-2018	31/01/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248- 15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран стреловой железнодорожный ЕДК-2000 г/п250/90т. Рег. № 24359-кр, Зав. № 034 (рег.№ ОПО А01- 07011-4752)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00848-2018	30/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782- 551, iog@irkgaz.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ ту-060/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-103», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-0005)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812- 777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00947-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782- 551, iog@irkgaz.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ-57", принадлежащего АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №18 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Киевская во дворе дома №12" (рег.№ А67- 00088-0005)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812- 777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00946-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782- 551, iog@irkgaz.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ ту-035/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-62», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Киевская во дворе дома №12» (рег. № А67-00088-0005)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812- 777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00945-2018	31/01/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-034/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-70», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67-00088-00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00944-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ-59", принадлежащего АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №1 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя во дворе дома №42" (рег.№ А67-00088-00051)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00943-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-037/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-77», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 13 Иркутская область, г. Иркутск, пер. Мопра, во дворе дома № 2» (рег. № А67-00088-01023)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00941-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-043/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-142», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 26 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 17 по ул. Геологов» (рег. № А67-00088-00623)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00939-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-047/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-45», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №10 по ул. Игошина» (рег. № А67-00088-00660)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00938-2018	31/01/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ-111", принадлежащего АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая во дворе дома №10" (рег. №А67-00088-0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00937-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-058/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-94», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная №27 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская во дворе дома № 180» (рег. № А67-00088-0146)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00936-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ-93", принадлежащего АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №25 Иркутская область, ул. Академическая, во дворе дома №10" (рег.№ А67-00088-0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00935-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-046/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-112», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 27 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, во дворе дома № 180» (рег. № А67-00088-0146)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00934-2018	31/01/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ-76", принадлежащего АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №10 по ул. Польских Повстанцев" (рег.№ А67-00088-0106")	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00933-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ-23", принадлежащего АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома №12" (рег.№ А67-00088-0114)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00932-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-059/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-26», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная №12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького во дворе дома № 27» (рег. № А67-00088-0080)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00931-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ-52", принадлежащего АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома №12" (рег.№ А67-00088-0114)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00930-2018	31/01/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ-117", принадлежащего АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №2 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грибоедова во дворе дома №1" (рег. № А67-00088-00011)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00929-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-124», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 4 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина во дворе дома № 7» (рег. № А67-00088-00011)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00928-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-044/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-104», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 31 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, во дворе дома № 17» (рег. № А67-00088-0150)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00927-2018	31/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-041/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-134», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 4 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина во дворе дома № 7» (рег. № А67-00088-0050)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00926-2018	31/01/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-039/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-131», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 34 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, во дворе дома № 23» (рег. № А67 – 00088 – 0168)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00925-2018	31/01/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 63 кран козловой электрический К2К зав. № 46 рег. № 23764, местонахождение – Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, предназначен для подъема и перемещения грузов на ОПО регистрационный № А67-0168	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00906-2018	31/01/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62 кран мостовой электрический зав. № 1-1411 рег. № 21898, местонахождение – Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, предназначен для подъема и перемещения грузов на ОПО регистрационный № А67-0168	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00904-2018	31/01/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61 кран мостовой электрический зав. № 180 рег. № 23465, местонахождение – Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, предназначен для подъема и перемещения грузов на ОПО регистрационный № А67-0168	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00903-2018	31/01/18

МУП "СЭМ", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, 20, Бубнов Даниил Александрович, 8-3952-288-235, 8-3952-500-567, emostov1@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2968-2017 Подъемник самоходный механизированный с рабочей платформой H12 SX зав. № CD111878, рег. № не присвоен, Место расположения: «Участок транспортный», рег. № А67-00671-0001 от 12.09.2001 г., IV класс опасности, г. Иркутск, Ленинский район, Тракторная ул., кадастровый номер № 38:36:00002:199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-00883-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1438-2017 техническое устройство – сепарационный агрегат поз. 66/2 зав. № 6/н рег. № 1238, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00881-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-469-2017 техническое устройство – ловушка поз. 54, зав. № 6/н, рег. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00879-2018	30/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-468-2017 техническое устройство – каплеотделитель свечевого коллектора поз. 53 зав.№ б/н рег.№ б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00877-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-455-2017 фильтр поз. 21/8, зав. № 847-К, рег. № 04680106, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00875-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-454-2017 фильтр поз. 21/7, зав. № б/н, рег. № 04680105, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00874-2018	30/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1352-2017 Теплообменник поз. Т-3, зав. № 4913 рег.№ 12002, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», 3М, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00873-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1353-2017 Теплообменник поз. Т-4, зав. № 2765 рег.№ 22011, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», 3М, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00872-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1350-2017 Теплообменник поз. Т-1, зав. № 2771 рег.№ 22009, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», 3М, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00870-2018	30/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-255-2017 Ректификационная колонна поз. К-2 зав. № 3244 рег. № 24329, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00868-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-867-2017 Насос 2К-6 поз. 69/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00867-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-868-2017 Насос 2К-6 поз. 69/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00865-2018	30/01/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар ТС ПДГЗС-01.00.000 зав. № 57, рег. № 30045», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 36-а» (рег. № А67 – 00088 – 0044)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00860-2018	30/01/18
ИП Шалева А.А., 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.21, кв.95, 8-902-762-68-38, shaleva81@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32/01-2018 Кран-манипулятор DONG YANG SS2725LB, зав.№SE220052, рег.№не присвоен, место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Шалева А.А., адрес: 666679, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, пр-т Мира, д.21, кв.95	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00859-2018	30/01/18
АО РК "Связьтранзит", 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, здание 3, строение 34, помещение 2, Краковский Валерий Юрьевич, 8-3952-70-77-10, info@stranzit.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 694/12-2017 Крана-манипулятора TADANO ZF504, зав.№ 05277, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», АО РК «Связьтранзит», 660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Профсоюзов, здание 3, строение 34, помещение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00858-2018	30/01/18
ООО "ИлимДорСтрой", 666671, Иркутская область, гор. Усть-Илимск, ул. Полевая, д.22, Шалев Сергей Николаевич, 89027656750, ids2014@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33/01-2018 Кран-манипулятор DONG YANG SS3506M, зав.№ SS3506M17, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ООО «ИлимДорСтрой». адрес: 666671, Иркутская область, Усть-Илимск г., ул. Полевая, д. 22	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00857-2018	30/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0151-08-17 паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией поз. 9/5 зав. № 92, рег. № 1513, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00856-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0147-08-17 котел РК 60/15, зав. №15106, рег. № 3206, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00854-2018	30/01/18
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Экскаватор ЭКГ-5А зав. номер 11595, применяемый на опасном производственном объекте № А67-00487-0026, карьер по добыче долерита, Диабазовый", АО «ДСИО», адрес ОПО: Иркутская область, Усть-Илимский район, Кедровского лесничества, Тубинского	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-00844-2018	30/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой БКЗ-75-39 ФБ зав. № 83 рег. № 4184 ст. № 2, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег.№ А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИИТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-00842-2018	30/01/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос битумный ДС-125 А поз. ПН-4, зав. № 3103 место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00831-2018	30/01/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос битумный ДС-125 А поз. ПН-3, зав. № 1537 место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00830-2018	30/01/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос битумный ДС-125 А поз. ПН-2, зав. № 2890 место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00828-2018	30/01/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос битумный ДС-125 А поз. ПН-1, зав. № 1737 место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00827-2018	30/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод конденсата ОБ-2 ТА-7 регистрационный №35/80, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00811-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод основного конденсата ТА-7 регистрационный №34/80, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00810-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1604/17-тд трубопровода конденсата ПНД ТА-7, регистрационный № 35/80, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00809-2018	29/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – уравнивательный коллектор по пару №1 деаэраторов 6 ата блока 7-8 с трубопроводом пара на уплотнение ТА-7 регистрационный № Т-22-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00808-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1605/17-тд трубопровод конденсата ОБ-1 ТА-7 регистрационный №35/80, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00806-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод рециркуляции ПЭН-4 регистрационный №Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00805-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1602/17-тд трубопровода отбора пара к сетевому подогревателю ОБ-2 ТА-7, регистрационный № Т-6-01, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00803-2018	29/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод рециркуляции ПЭН-6 регистрационный №Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00802-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод рециркуляции ПЭН-7 регистрационный №Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00801-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1600/17-тд трубопровод рециркуляции ПЭН-10 регистрационный №Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00800-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1595/17-тд трубопровод рециркуляции ПЭН-3 регистрационный №Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00799-2018	29/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод рециркуляции ПЭН-9 регистрационный №Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00798-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пара 16 ата в главном корпусе, регистрационный №13912 «С», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00797-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1594/17-тд трубопровод рециркуляции ПЭН-1 регистрационный №Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00795-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1601/17-тд коллектор всаса ПЭНов №2 бл.7, 8 с трубопроводом всаса ПЭН-6, регистрационный № Т-01-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00793-2018	29/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пара 15 ата на производство от ГК до ограды ТЭЦ, регистрационный №9973 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00792-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод конденсата пиковых бойлеров I очереди, регистрационный №13905«С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00791-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1580/17-тд – трубопровод сетевой воды, регистрационный №13902 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00788-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1609/17-тд трубопровод сетевой воды, регистрационный №13901 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00787-2018	29/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1581/17-тд трубопровод конденсата т/а ст. №5 на деаэраторы ст. №9,10, регистрационный №7199 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00786-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1582/17-тд трубопровод конденсата ПВД ТА-5 на деаэраторы ст. № 8, 9, 10, регистрационный № 7281 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00783-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1583/17-тд трубопровод подвода пара на эжектора и уплотнения т.а. ст. № 5, регистрационный № 92 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00781-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1585/17-тд трубопровод отбора пара к ПНД ТА-5, регистрационный № 96 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00780-2018	29/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1586/17-тд трубопровод отбора пара к ПСГ-1 ТА-5, регистрационный № 97 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00779-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1587/17-тд трубопровод отбора пара к ПСГ-2 ТА-5, регистрационный № 98 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00771-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1593/17-тд уравнильный паропровод ДСП за задвижкой УПР-5, регистрационный №9872 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00769-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1034-2017 Холодильник поз. Х-13 зав. № 144, рег. № 2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1601	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.002	67-ТУ-00742-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-7 зав. № 890, рег. № 5 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС-103	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00741-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-016-2017 Теплообменник поз. Т-4 зав. № 889, рег. № 3, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС-103	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00740-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-5 зав. № 105, рег. № 4 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС-103	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00739-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-015-2017 Теплообменник поз. Т-6 зав. № 893, рег. № 2, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС-103	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00738-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-699-2017 Камера уровнемера ДИУ зав. № 169 рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00737-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДИУ зав. № 165 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00736-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-698-2017 Камера уровнемера ДИУ зав. № 158 рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00735-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДИУ зав. № 167 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00734-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-697-2017 Камера уровнемера ДИУ зав. № 163 рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00732-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДИУ зав. № 159 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00731-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К-100-65-250 поз. Н-7, зав. № У505 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", УЭн, цех по эксплуатации тепловых сетей об. ПТС-103, 3-й тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00730-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-574-2017 Насос 1ЦГ 25/50 поз. Н-9, зав. № 3914, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00729-2018	29/01/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел водогрейный КВ-ГМ 4,65-150П, рег.№ 12869, зав.№ 272. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №94 выдел(32, 36), №95 выдел(39)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-00705-2018	26/01/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный КВ-ГМ 4,65-150П, рег.№ 12868, зав.№ 271. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №94 выдел(32, 36), №95 выдел(39)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-00704-2018	26/01/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел водогрейный КВ-ГМ 2,5-150П, рег.№ 12866, зав.№ 269. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №94 выдел(32, 36), №95 выдел(39)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-00703-2018	26/01/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел водогрейный КВ-ГМ 2,5-150П, рег.№ 12867, зав.№ 270. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №94 выдел(32, 36), №95 выдел(39)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-00702-2018	26/01/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-6, зав. № н/у, рег. № 54-380 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10 АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00698-2018	25/01/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. 3, зав. № 27, рег. № 445-60 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок №2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00696-2018	25/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-967-2017 Насос НК 560/335-120 поз. Н-44, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, блок ППТВ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00695-2018	25/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120 поз. Н-10/1, зав. № 32018 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00693-2018	25/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-966-2017 Насос НК 560/335-150 поз. Н-2, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, блок ПТВ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00692-2018	25/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-965-2017 Насос НК 560-120 поз. Н-1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, блок ПТВ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00691-2018	25/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦГ 50/50 поз. Н-6, зав. № 945 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00690-2018	25/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-572-2017 Насос БЭН 264/7 МС поз. Н-8, зав. № 707, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00689-2018	25/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-505-2017 Насос НК 210/80 поз. Н-23, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00688-2018	25/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦГ 50/50 поз. Н-5, зав. № 948 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00687-2018	25/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-487-2017 Насос НК 65/35-240 поз. Н-101, зав. № 160, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00686-2018	25/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 25/80 поз. Н-22, зав. № 3913 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00685-2018	25/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос БЭН 264 поз. Н-15, зав. № 309 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав. № 309 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301 hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00684-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-023-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 023, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00683-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 013, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00682-2018	25/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-024-2018 Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА инвентарный номер 024, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00681-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 014, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00680-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-025-2018 Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА инвентарный номер 025, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00679-2018	25/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 015, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00678-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-012-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 012, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00676-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 016, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00675-2018	25/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-029-2018 Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА инвентарный номер 029, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00674-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 017, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00673-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-028-2018 Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА инвентарный номер 028, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00672-2018	25/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-018-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 018, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00671-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 006, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00670-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 007, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00668-2018	25/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-019-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 019, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00667-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-020-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 020, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00666-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 008, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00665-2018	25/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-022-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 022, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00664-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 021, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00663-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-027-2018 Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА инвентарный номер 027, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00662-2018	25/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 009, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00661-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-026-2018 Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА инвентарный номер 026, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00659-2018	25/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 010, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00658-2018	25/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА инвентарный номер 011, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00656-2018	25/01/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК-2000, рег. № 9389, зав. № 9 эксплуатируемый на опасном производственном объекте/А01-07011-10000/ «Участок транспортный восстановительного поезда на ст. Тайшет Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Иркутская область, г. Тайшет, 4516 км, ПК 5. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Дирекция аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги». г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2; г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 2	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-00653-2018	25/01/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК-500/1, рег. № 9477, зав. № 701 эксплуатируемый на опасном производственном объекте/А01-07011-10003/ «Участок транспортный восстановительного поезда на ст. Коршуниха-Ангарская Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Дирекция аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги». г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2; г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 2.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-00646-2018	25/01/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 4340, рег. № 7716, хоз. № 253 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-00644-2018	25/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-049/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления ГУ-122», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 8 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Лермотова во дворе дома № 84» (рег. № А67 – 00088 – 0070)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00624-2018	24/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-051/17 «Газопровод низкого давления от ГУ-107», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 8 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Лермонтова во дворе дома № 84» (рег. № А67 – 00088 – 0070)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00622-2018	24/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-050/17 «Газопровод низкого давления от ГУ-110», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 8 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Лермотова во дворе дома № 84» (рег. № А67 – 00088 – 0070)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00621-2018	24/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1058-2017 Емкость поз. Е-60/2 зав. № 4 рег. № 7396, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00617-2018	24/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1364-2017 Фильтр фетровый поз. Ф-3, зав. № 3066 рег.№ 509, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ЗМ, цех 103, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00616-2018	24/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1354-2017 Теплообменник поз. Т-10, зав. № 4835 рег.№ 24029, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00614-2018	24/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-146-2017 Емкость Е-210 зав № 371 рег.№ 28388, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00613-2018	24/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-145-2017 Газосепаратор (емкость) Е-206/2 зав № 373 рег.№ 28386, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00612-2018	24/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-6, зав №1269, рег.№11730 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00611-2018	24/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор кожухотрубчатый Т-4/1, зав № 11, рег.№ 11728 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00609-2018	24/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-141-2017 Емкость Е-9, зав. № 453, рег. № 20506, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00608-2018	24/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель Т-14/1 зав № 1018 рег.№ 21460 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех №17/19, установка ГФУ-1, объект 1543	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00607-2018	24/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-140-2017 Емкость Е-8, зав. № 147, рег. № 20507, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-00606-2018	24/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 12-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, 262	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-00603-2018	24/01/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56 кран мостовой электрический зав. № 470 рег. № 23834А, местонахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, на ОПО регистрационный № А67-01334-0001	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00595-2018	24/01/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59 кран мостовой электрический зав. № 3956 рег. № 23115, местонахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, предназначен для подъема и перемещения грузов на ОПО «Площадка Центрального ремонтного завода» регистрационный № А67-01334-0001	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00593-2018	24/01/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического зав. № 1818 рег. № 23952А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00592-2018	24/01/18

АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического зав. № 5-1375 рег. № 23985А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00591-2018	24/01/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60 кран мостовой электрический зав. № 10577 рег. № 23114, местонахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, на ОПО регистрационный № А67-01334-0001.	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00590-2018	24/01/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1257-2017 Осушитель поз. С-4/1, зав. № 17215, рег. № 28556-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00589-2018	24/01/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1116-2017 Теплообменник поз. Т-103 зав. № 16005 рег. № 28514-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00588-2018	24/01/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1112-2017 Конденсатор поз. Т-6/6, зав. № 14, рег. № 28810-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00587-2018	24/01/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1098-2017 Маслоотделитель I ступени компрессора 2М-60/6-250 поз. В-102/2, зав. № 2, рег. № 40, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00586-2018	24/01/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-158-2017 Испаритель поз. Т-125/1, зав. № 1, рег. № 28827-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00585-2018	24/01/18

ООО "Горизонт", 664047, г. Иркутск, ул. Трудовая, д.60, помещение 408, Агафонов Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 609/10-2017 кран башенный передвижной КБ-403А, регистрационный № А67-00320-0001ПС, заводской № 553, владелец ТУ ООО "Горизонт", Место расположения Площадка строительная, РФ, 664022, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 8/3, ОПО рег. № А67-02923-0001 от 15.12.2016 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-00584-2018	24/01/18
ООО "Горизонт", 664047, г. Иркутск, ул. Трудовая, д.60, помещение 408, Агафонов Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 611/10-2017 кран башенный передвижной КБ-403Б, регистрационный № А67-00320-0003ПС, заводской № 1374, владелец ТУ ООО "Горизонт", Место расположения Площадка строительная, РФ, 664022, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 8/3, ОПО рег. № А67-02923-0001 от 15.12.2016 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-00583-2018	24/01/18
ООО "Горизонт", 664047, г. Иркутск, ул. Трудовая, д.60, помещение 408, Агафонов Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 610/10-2017 кран башенный передвижной КБ-403, регистрационный № А67-00320-0002ПС, заводской № 1915, владелец ТУ ООО "Горизонт", Место расположения Площадка строительная, РФ, 664022, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 8/3, ОПО рег. № А67-02923-0001 от 15.12.2016 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-00582-2018	24/01/18

ООО "Автокран", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д.28, Перепечай Владимир Андреевич, 41-85-86	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 711/12-2017 Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 зав. № 1259, рег. № 25386, принадлежащий ООО "Автокран" Место расположения: 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28, участок транспортный, ОПО рег. № А67-02022-0001 от 20.12.2004 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00576-2018	24/01/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.3.05.005.2018 кран специальный гусеничный «СОКОЛ-80М», рег. № 22689, зав. № 14 эксплуатируемый на опасном производственном объекте/А01-07011-10010/ «Участок транспортный восстановительного поезда ст. Зима Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, д. 1.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-00573-2018	24/01/18
ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический МК-5	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00570-2018	24/01/18
ООО "КРОВТЕХ", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, Михалев Виталий Викторович, 8-902-767-57-83, snabpsm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный KOMATSU LW250-5, зав.№50256, рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ООО «КРОВТЕХ» адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Сергеева, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00569-2018	24/01/18

ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор Tadano TM-ZR305, зав.№ ES5607, рег.№ 26764 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02499-0001 от 04.05.2011г. IV класс опасности, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00568-2018	24/01/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (мерник) поз. Е-171, зав. № 2076, рег. № 33 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00566-2018	24/01/18
ООО "КрасСМП-621", 660075. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.17, офис 214, Хомусяк Игорь Михайлович, 8-999-447-14-96, krassmp-621@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового самоходного KOMATSU LW100-1 зав.№ L004-15397 рег.№ не присвоен Место нахождения «Участок транспортный», ООО «Строительное Многопрофильное Предприятие №621 г.Красноярск», 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д 17,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00565-2018	24/01/18

ООО "КАРАТ", 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, П 25 03 17 01, Морозов Евгений Александрович, karat.2013n@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – применяемое на опасном производственном объекте ООО «Карат»– (ОПО: карьер №7 по добыче диабазы, А67-02002-0001)- «буровой станок СБУ-100 Г № 678,отработавший нормативный срок службы, 665709 РФ, Иркутская область г.Братск пос.Энергетик Единая база	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-00554-2018	23/01/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Руднотермическая печь РКО-25Кр-И1 № 2, инв. № 50100047 «Плавильный цех по производству кремния и ферросилиция» рег. № А67-01244-0002, II класс опасности, ООО «Братский завод ферросплавов» Местонахождение: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-00546-2018	22/01/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Загрузочные машины ДДЗ, типа СНМ 50, инв. №90500002, №50100021, №50100022 «Плавильный цех по производству кремния и ферросилиция» рег. № А67-01244-0002, II класс опасности, ООО «Братский завод ферросплавов».	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-00544-2018	22/01/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Руднотермическая печь РКО-25Кр-И1 № 3, инв. №50100048. «Плавильный цех по производству кремния и ферросилиция» рег. № А67-01244-0002, II класс опасности ООО «Братский завод ферросплавов»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-00543-2018	22/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Е-105А, зав. № 87-5701/3, рег. № ИЭ129/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00536-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переохладитель поз. Е-346, зав. № б/н, рег. № П-71/139 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00535-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел цистерны жидкого хлора №57382657, зав. № 03, котел № 1556-3, рег. № 7122 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00534-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-54 зав. № б/н, рег. № 61 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00533-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-55 зав. № б/н, рег. № 47 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00532-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-6/2 зав. № б/н, рег. № 9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00531-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость подземная поз. Е-406/1 зав. № 41886 рег. № 200 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00530-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость подземная поз. Е-406/2 зав. № 41885 рег. № 199 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00529-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-2, зав. № 3, рег. № 400 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00528-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр фетровый поз. Ф-4, зав. № 3067 рег. № 510 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00526-2018	22/01/18
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Оголовок эксплуатационный ПХ-5», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008	67-ТУ-00524-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел цистерны жидкого хлора №58724, зав. №157, котел № 65, рег. № 7115 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00520-2018	22/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (танк) поз. V-604А, зав. № 22267/2, рег. № 6604 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001; АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00519-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1621-2018 Котел цистерны жидкого хлора №57382780, зав. № 32, котел № 1556-33, рег. № 7117 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00518-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1620-2018 Котел цистерны жидкого хлора №57382780, зав. № 32, котел № 1556-33, рег. № 7117 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00517-2018	22/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоотделитель поз. Л-601-9, зав. № 52, рег. № 313П/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00516-2018	22/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-001-2018 Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА инвентарный номер 001, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00513-2018	22/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-002-2018 Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА инвентарный номер 002, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00512-2018	22/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА инвентарный номер 004, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00511-2018	22/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-003-2018 Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА инвентарный номер 003, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00509-2018	22/01/18
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА инвентарный номер 005, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи (подземный способ добычи золота) «Шахта Кадаликан» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0017 от 03.03.2017 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00508-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0154-08-17 трубопровод пара рег. № 103-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 103, 665830, 173	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00488-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0132-08-17 трубопровод пара рег. № 12595, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, 665830, 173	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00487-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0138-08-17 трубопровод пара рег. № 17858, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 2, объект 665830, 173	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00486-2018	22/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5568/к «Трубопровод сетевой воды на калориферы котлов, рег. № 9128», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0053), расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00452-2018	18/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5567/к «Трубопровод конденсата ПНД ТГ-5 в деаэратор 6 ата, рег. № 10548», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0053), расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 14	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00451-2018	18/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5566/к Трубопровод конденсата ПНД турбоагрегата ст. № 4 на ДСП-6, 7, рег. № 11461», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0053), расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 14	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00450-2018	18/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4872/к «Тепловая сеть от ТК-32Д'-2 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:7672», принадлежащая: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Лисиха» до ТК-32д-10-24, от ТК-32-д-8 до ТК-35д-5, от ТК-32 до ТК-33д-17, от ТК-33 до ТК-33д-17 (7 коллектор)» (рег. № А67-00330-0185), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00449-2018	18/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4873/к «Тепловая сеть от ТК-47Д' до теплового павильона ТП-47Д-1», принадлежащая: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Байкальская» до ТК-60д (8 коллектор)» (рег. № А67-00330-0186), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00448-2018	18/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4877/к «Тепловая сеть от УТ-11 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:4880», принадлежащая: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-29е (6 коллектор)» (рег. № А67-00330-0184), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Куйбышевский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00447-2018	18/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4876/к «Тепловая сеть от границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:15154 до ТК-0 котельной Напольная, 90», принадлежащая: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-29е (6 коллектор)» (рег. № А67-00330-0184), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Куйбышевский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00446-2018	18/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4875/к «Тепловая сеть от УТ-18 до ТК-0 котельной Баррикад, 159», принадлежащая: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-29е (6 коллектор)» (рег. № А67-00330-0184), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Куйбышевский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00445-2018	18/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-027/17 техническое устройство «Газопровод среднего давления от К-6 по ул. Фестивальной до ГРП-10», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00444-2018	18/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-028/17 техническое устройство «Газопровод среднего давления от К-2а по ул. Ворошилова до ГРП-7», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00443-2018	18/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-029/17 техническое устройство «Газопровод среднего давления от задвижки СИФС (АО «АНХК») до К-7 по ул. Восточная», принадлежащего: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00442-2018	18/01/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-030/17 техническое устройство «Газопровод среднего давления от К-1 до ГРП-11 по ул. Космонавтов», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00441-2018	18/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-026/17 техническое устройство «Газопровод среднего давления от К-2 по ул. Мира до ГРП-13», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00440-2018	18/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1593-2017 Буферную емкость всасывания III ступени поз. V-433, зав. № 170, рег. № П-71/130 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00437-2018	18/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1599-2017 Теплообменник азотный поз. Е-344, зав. № 6/н, рег. № П-71/142 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00436-2018	18/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1601-2017 Адсорбер поз. L-761 зав. № 218-134, рег. № 7100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00435-2018	18/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1603-2017 Адсорбер поз. L-332 зав. № 252, рег. № 7273 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00434-2018	18/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1610-2017 Теплообменник кислородно-фракционный поз. Е-345, зав. № б/н, рег. № П-71/143 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00433-2018	18/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1613-2017 Ёмкость поз. V-207А, рег. № 6666, зав. № 507 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00432-2018	18/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0142-08-17 трубопровод пара рег. № 25-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 25, объект 486	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00421-2018	18/01/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный варочный котел Камюр-2 зав. № К-793, рег. № 28340 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПК, ВПЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.001, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00418-2018	18/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр фетровый поз. Ф-1, зав. № 3061 рег.№ 504 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00410-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр фетровый поз. Ф-2, зав. № 3065 рег.№ 508 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00408-2018	17/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К 90/85 поз. 37/2, зав. № 1364 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00405-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120 «В» поз. Н-7, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00404-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АХП 45/31А1П поз. Н-11, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00403-2018	17/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос САМ 50/4 поз. Н-2, зав. № 411000850/11-01 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00402-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦГ 50/50 поз. Н-3, зав. № 1351 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00401-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦГ 50/50 поз. Н-3А, зав. № 2059 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00400-2018	17/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос САМ 50/2 поз. Н-4, зав. № 4110009168-011 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00399-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РЗ-30И поз. 41, зав. № 4902 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00398-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НДВ-60 поз. Н-40, зав. № 3720 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00397-2018	17/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120 «В» поз. Н-2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00396-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4К-6 поз. 52, зав. № А1035 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00395-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СМ-80х50х200/2 поз. 32/1, зав. № 13 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00393-2018	17/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х65-50-160К поз. 32/4, зав. № 396 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00392-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х 45/31Е-СД поз. 32/7, зав. № 93 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00391-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3Х-9Е поз. 32/8, зав. № 362 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00390-2018	17/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2К-6 поз. 35/2, зав. № 22711 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00389-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К-6 поз. 35/3, зав. № 102039 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00388-2018	17/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3Х-9Е поз. 36/3, зав. № 2869 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00387-2018	17/01/18
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	винтовой компрессор № 1 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-00384-2018	17/01/18

ООО "Иркутский холодокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952- 7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	винтовой компрессор № 10 опасного производственного объекта «Аммиачно- холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский холодокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-00383-2018	17/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553- 45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран консольный ДГку зав. № 3786, рег. № 22783 «С» АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Железнодорожная служба (ЖДС)) рег. № А67-00450- 0008 от 28.03.2001, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Саянск г., промплощадка, Иркутская область, Саянск г., промплощадка, железнодорожный цех	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61- 11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00376-2018	17/01/18
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Устьевое оборудование разведочной скважины № 19 (Инв. № 371318) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67- 02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги Магистральный – Жигалово).	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-00375-2018	17/01/18

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Устьевое оборудование разведочной скважины № 57 (Инв. № 371323) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67- 02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги Магистральный – Жигалово).	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-00374-2018	17/01/18
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Устьевое оборудование разведочной скважины № 58 (Инв. № 371331) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67- 02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги Магистральный – Жигалово).	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-00373-2018	17/01/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт- Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8- 3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 304/2017-и Бак сернистой кислоты № 1, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ ЦКРИ и ПХ (УП и ПХ), филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦІАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-00356-2018	16/01/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 296/2017-и коллектор пара среднего давления 13 кгс/см2, рег. № 111050, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ, ВОЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-00355-2018	16/01/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 305/2017-и трубопровод пара «Собственные нужды СРК 15 ата» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ПриЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-00354-2018	16/01/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 299/2017-и Паропровод ОУ-6 с ТЭС-2 на ЦКРИИПХ (от задв. 5б, до задв. 6) опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПВИИК ЦИК, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-00353-2018	16/01/18
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 700/12-2017 Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№1553, рег. №29104, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов, г.Зима», ОПО рег.№ А67-01993-0002 от 04.12.2007г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Зима, уч.Песчанка	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00350-2018	16/01/18

ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 705/12-2017 Крана козлового ККСН-12,5, зав.№ 1061, рег. №29094, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов, г. Зима», ОПО рег.№ А67-01993-0002 от 04.12.2007г., IV класс опасности, адрес: Иркутская область, г.Зима, уч. Песчанка	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00349-2018	16/01/18
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Генадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 696/12-2017 Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№3230, рег. №29092, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса (п.Залари)», ОПО рег.№ А67-01993-0001 от 04.12.2007г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., п.Залари	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00347-2018	16/01/18
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Генадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 698/12-2017 Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№3533, рег. №29092, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса (п.Залари)», ОПО рег.№ А67-01993-0001 от 04.12.2007г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., п.Залари	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00346-2018	16/01/18
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Генадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 701/12-2017 Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№3224, рег. №28753, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса (п.Залари)», ОПО рег.№ А67-01993-0003 от 15.08.2017г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., Заларинский р-н, п.Залари, ул.Заводская, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00345-2018	16/01/18

ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 695/12-2017 Кран башенный КБ-408, зав.№98, рег. №28738, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса (п.Залари)», ОПО рег.№ А67-01993-0003 от 15.08.2017г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., Заларинский р-н, п.Залари, ул.Заводская, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00343-2018	16/01/18
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 704/12-2017 Крана козлового КК-12,5/20, зав.№ 288, рег. №29095, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса (п. Залари)», ОПО рег.№ А67-01993-0003 от 15.08.2017г., IV класс опасности, адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Заводская, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00342-2018	16/01/18
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Генадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 703/12-2017 Крана козлового КК-12,5, зав.№ 163, рег. №29096, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса г. Зима», ОПО рег.№ А67-01993-0005 от 15.08.2017г., IV класс опасности, адрес: Иркутская область, г.Зима, ул.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00341-2018	16/01/18
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Генадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 702/12-2017 Крана козлового КК-12,5-25-9, зав.№ 1258, рег. №29097, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса г. Зима», ОПО рег.№ А67-01993-0005 от 15.08.2017г., IV класс опасности, адрес: Иркутская область, г.Зима, ул.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00339-2018	16/01/18

ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 706/12-2017 Крана козлового КК-12,5, зав.№ 38, рег. № не присвоен, место нахождения ««Площадка погрузки разгрузки пиломатериалов и круглого леса г. Зима», ООО «Трейд Ост» адрес: Иркутская область, г.Зима, Тупик -66	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00338-2018	16/01/18
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 698/12-2017 Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№1564, рег. №29093, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса (п.Залари)», ОПО рег.№ А67-01993-0001 от 04.12.2007г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., п.Залари	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00336-2018	16/01/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 717/12-2017 Воздухооборник В-10, зав.№1806, рег.№8339, местонахождение «Участок воздухооборников станции Большой Луг Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-1149 от 08.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665770, Иркутская обл., станция Большой Луг	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-00335-2018	16/01/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 718/12-2017 Воздухосборник В-6,3, зав.№2373, рег.№8340, местонахождение «Участок воздухосборников станции Большой Луг Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-1149 от 08.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665770, Иркутская обл., станция Большой Луг	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-00332-2018	16/01/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 715/12-2017 Воздухосборник В-6,3, зав.№2284, рег.№8236, местонахождение «Участок воздухосборников станции Иркутск-Пассажирский Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10020 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 664043, г.Иркутск, станция Иркутск-Пассажирский	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-00329-2018	16/01/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 716/12-2017 Воздухосборник В-6,3, зав.№2283, рег.№8235, местонахождение «Участок воздухосборников станции Иркутск-Пассажирский Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10020 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 664043, г.Иркутск, станция Иркутск-Пассажирский	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-00323-2018	16/01/18
ООО "ИРПС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 213-2017 Кран стреловой гусеничный РДК-400 , зав. № 0035, рег. № 28434. Применяется на транспортном участке, ОПО (рег № А67-02784-0001 от 08.08.2014 г., IV класс опасности), 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-00320-2018	16/01/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.3.05.004.2018 кран железнодорожный ЕДК-1000/4, рег. № 26575, зав. № 1360029 эксплуатируемый на опасном производственном объекте/А01-07011-10010/ «Участок транспортный восстановительного поезда ст. Зима Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, д. 1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Дирекция аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги». г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2; г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 2	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-00317-2018	16/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-030/17 техническое устройство – «Котел ТП-81 зав. № 187 ст. № 5 рег. № 3056», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-00313-2018	16/01/18

ООО "Строительная компания "Гефест", 191040, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 50, литер У, офис 12-Н-7, Угрюмов Сергей Анатольевич, 8-812-983-00-56, info@skgefest.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 584/10-2017 Подъемник гусеничный самоходный Aichi HX99B зав. № 1AXP000411, рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО "Строительная компания "Гефест", Место расположения: РФ, 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, 17 квартал, 21 строение, Участок транспортный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-00312-2018	16/01/18
ООО "Строительная компания "Гефест", 191040, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 50, литер У, офис 12-Н-7, Угрюмов Сергей Анатольевич, 8-812-983-00-56, info@skgefest.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 583/10-2017 Подъемник гусеничный самоходный Aichi HX99B зав. № 1AXP000304, рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО "Строительная компания "Гефест". Место расположения: РФ, 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, 17 квартал, 21 строение, Участок транспортный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-00311-2018	16/01/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-024/17 техническое устройство «Автоцистерна АЦТ8МУ – 02 – 00 – 00 зав. № 0000012, рег. № 7586», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная), Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, уч. 24» (рег. № А67 – 00088 – 0045)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00310-2018	16/01/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-025/17 техническое устройство «Автоцистерна АЦТ8М – 431 зав. № 0000650, рег. № 29452», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная), Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, соор. 5»	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-00309-2018	16/01/18
ООО "СибКран", 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п.Марково, мкр-н Изумрудный, ул. Центральная, д.12, Грушевский Николай Александрович, 8-902-513-79-54, aleshenko2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 713/12-2017 Кран башенный электрический H5515B (QTZ 80), зав.№ 07007, рег. №не присвоен, место нахождения «Площадка башенного крана» ООО «СибКран», адрес: 664528, Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п.Маркова, мкр-н Изумрудный,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00308-2018	16/01/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шарнирно-сочлененный самосвал BELL B40D заводской номер W0913484001B93741, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи зо-лота «Чепко» (приустьевая часть р. «Ныгри»)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00265-2018	15/01/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ г-17.12.29-192 Шарнирно- сочлененный самосвал BELL B40D заводской номер W0913484001B93638, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чепко» (приустьевая часть р. «Ныгри»)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00264-2018	15/01/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ г-17.12.29-194 Шарнирно- сочлененный самосвал BELL B40D заводской номер W0914584001B93917, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чепко» (приустьевая часть р. «Ныгри»)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00263-2018	15/01/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Шарнирно-сочлененный самосвал BELL B30D заводской номер АЕВА830DE06105397, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00262-2018	15/01/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ г-17.12.29-191 Шарнирно- сочлененный самосвал BELL B40D заводской номер W0913484001B93605, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00261-2018	15/01/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ г-17.12.20-188 Экскаватор шагающий ЭШ-10/60 заводской номер 3, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00259-2018	15/01/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ г-17.12.20-189 Экскаватор шагающий ЭШ-10/60А заводской номер 172, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Маракан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0078 от 28.09.2015 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00258-2018	15/01/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55 крана мостового электрического зав. № 14 рег. № 709	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00257-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: станок буровой шарошечный СБШ-250 МНА-32, зав. № 1427, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный-1), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0021, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крyхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00256-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1225-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор карьерный ЭКГ-5У, зав. №22, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный-1), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0021, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крyхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00255-2018	15/01/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: экскаватор карьерный ЭКГ- 5А, зав. №11001, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 1), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0021, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00254-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1241-ту-2017 Техническое устройство: автомобиль БелАЗ 7555D зав. № УЗВ7555DJ60000867, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 1) (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0021, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00253-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: бульдозер Т-35.01 КБР-1 зав. №000064, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 1) (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0021, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00252-2018	15/01/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1233-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор Hitachi zx-200-3 зав. №205600, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 1) (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0021, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00251-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: экскаватор Liebherr R944C HDS зав. №24537, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 1) (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0021, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00250-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1220-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 20/90 зав. № 43, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 1), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0021, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00249-2018	15/01/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: экскаватор Komatsu PC200-7 зав. №257880, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 5) (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0022, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00248-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1228-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор карьерный ЭКГ-5А, зав. №8972, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 5), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0022, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00247-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1224-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 10/60 зав. № 65, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Шламохранилище (гидроотвал илов) (производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0038, III класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00246-2018	15/01/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1223-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 10/70 зав. № 213, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный по лицензии УОР 13121 ТЭ (Участок Головинский), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67- 01698-0035, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00244-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1222-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 10/70 зав. № 448, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный по лицензии УОР 13121 ТЭ (Участок Головинский), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67- 01698-0035, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00243-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1226-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор карьерный ЭКГ-5А, зав. №12586, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (по лицензии УОР 13121 ТЭ (Участок Головинский) (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67- 01698-0035, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00242-2018	15/01/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1229-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 20/90 зав. № 53, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный по лицензии УОР 13121 ТЭ (Участок Головинский), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67- 01698-0035, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00241-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1242-ту-2017 Техническое устройство: автомобиль БелАЗ 7547 гаражный № 518, зав. № Y3B75470C80003269, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67- 01698-0055, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00239-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1238-ту-2017 Техническое устройство: автомобиль БелАЗ 7555D зав.№ Y3B7555DT60000704, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67- 01698-0055, II класс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00238-2018	15/01/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1221-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 6,5/45-У, зав. №29/375, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный, (по лицензии ИРК 03173 ТР), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67- 01698-0055, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00237-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1236-ту-2017 Техническое устройство: буровой станок DML-LP, зав. № 9059, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67- 01698-0055, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00236-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1219-ту-2017 Техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 20/90 зав. № 37, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 5), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0022, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00235-2018	15/01/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1230-ту-2017 Техническое устройство: станок буровой шарошечный 2СБШ-200Н, зав. №740, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный- 5), (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0022, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00233-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1239-ту-2017 Техническое устройство: автомобиль БелАЗ 7555D зав. № УЗВ7555DC60000868, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (участок Артем IV А), (производственный участок «Разрез»), Рег. номер А67-01698-0023, III класс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00232-2018	15/01/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1240-ту-2017 Техническое устройство: автомобиль БелАЗ 7555D зав. № УЗВ7555DP60000865, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь», ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (участок Артем IV А), (производственный участок «Разрез»), Рег. номер А67-01698-0023, III класс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00185.001	67-ТУ-00230-2018	15/01/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1877-ту-2017 кран мостовой электрический, зав. №2-265, рег. № 9626, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции» А67-00048-0008 от 06.04.2001 г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00189-2018	11/01/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический грейферный, зав. №5830, рег. № 5764 ПАО «Коршуновский ГОК». ОПО «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» А67-00048-0001 от 11.04.2000 г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00188-2018	11/01/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1878-ту-2017 на кран мостовой электрический, зав. №2299, рег. № 9634, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции» А67-00048-0008 от 06.04.2001 г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00187-2018	11/01/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 20-32, зав. №407, рег. № 4028, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Площадка станции "Рудная"» А67-00048-0015 от 24.08.2005 г., IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00186-2018	11/01/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. №15901, рег. № 1086Б, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Гараж» А67-00048-0007 от 11.04.2001 г., IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00184-2018	11/01/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1879-ту-2017 кран мостовой электрический, зав. №2000, рег. № 14850, ПАО «Коршуновский ГОК». ОПО «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» А67-00048-0001 от 11.04.2000 г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00183-2018	11/01/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1871-ту-2017 кран козловой, зав. №349, рег. № 1532Б, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Цех складского хозяйства» А67-00048-0010 от 06.04.2001 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00182-2018	11/01/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1873-ту-2017 кран козловой монтажный КС 50-42Б, зав. №483, рег. № 4080, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Цех складского хозяйства» А67-00048-0010 от 06.04.2001 г., IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00180-2018	11/01/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1874-ту-2017 кран козловой специальный КСК-32, зав. №824892, рег. № 7452, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Цех складского хозяйства» А67-00048-0010 от 06.04.2001 г., IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-00179-2018	11/01/18
ООО "КАРАТ", 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, П 25 03 17 01, Морозов Евгений Александрович, karat.2013n@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 07/12-16-ту/гр техническое устройство – применяемое на опасном производственном объекте ООО «Карат»– (ОПО: карьер №7 по добыче диабаз, А67-02002-0001)- «автосамосвал Камаз 65115-42» № 2400152, 665709 РФ, Иркутская область г.Братск пос.Энергетик Единая база а/я 2105	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-00174-2018	11/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-039/17 Трубопроводы магистральной тепловой сети П-1÷П-2 (правые), установленные на участке трубопроводов теплосети от павильона -1 до павильона -2 (1 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) (рег. № А67-00330-0195) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-00173-2018	11/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-040/17 Трубопроводы магистральной тепловой сети П-1÷П-2 (левые), установленные на участке трубопроводов теплосети от павильона -1 до павильона -2 (1 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) (рег. № А67-00330-0195) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-00171-2018	11/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод отвода пара от РОУ 13/3 ст. № 1,2 и сброс на ОК т.а. ст.№ 5, регистрационный №113 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00167-2018	11/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод воды ДСА в ДСП №№ 6,7,8, регистрационный № 66 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00166-2018	11/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод конденсата ПСВ-500-14-23 ТГ-5 в деаэрактор, регистрационный № 101 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00164-2018	11/01/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1570/17-тд трубопровод горячей и холодной сетевой воды 1 очереди регистрационный №11ТС применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00163-2018	11/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паропровод 1,2÷2,5 ата до задвижки 1ПТР-1, регистрационный №9881 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00162-2018	11/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1568/17-тд трубопровод эжекторов и подвода пара к уплотнениям ТГ-3, регистрационный №36 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00161-2018	11/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паропровод 1,2 ата за задвижкой 1ПТР-2, регистрационный №9123 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00160-2018	11/01/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.29-98/инк Установка измерительная «ОЗНА-ИМПУЛЬС 40-8-750», рег.№ б/н, зав.№ 70. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Ярактинского месторождения)», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005. АЭ.16.01671.002	67-ТУ-00158-2018	11/01/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.29-20/инк Газосепаратор, рег.№ 2112, зав.№ 321621. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Ярактинского месторождения)», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005. АЭ.16.01671.002	67-ТУ-00157-2018	11/01/18
ИП Шлыкова Ю. Г., 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Тракторная, д.2А, кв.3, 8-952-629-05-43, kbf38@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 699/12-2017 Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№2270, рег.№не присвоен, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов и круглого леса», адрес: 665383, Иркутская обл., г.Зима, ул.Мира, д.5	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00150-2018	11/01/18

ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.22-54 Кран башенный стационарный НВ5515В (QTZ80), заводской номер 07006, регистрационный номер 27921, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-00149-2018	11/01/18
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.22-53 Кран башенный стационарный НВ5515В (QTZ80), заводской номер 07009, регистрационный номер 28251, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-00147-2018	11/01/18
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.12.22-56 Кран башенный передвижной КБ-408, заводской номер 18, регистрационный номер 26349, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-00146-2018	11/01/18

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.12.06-55 Кран стреловой автомобильный КС-3574 заводской номер 3899, регистрационный номер 20240 применяемый на опасном производственном объекте «Цех транспортный» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0016 от 22.11.2013 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-00144-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-960-2017 Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-4, зав. № 2106, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00142-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1452-2017 Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 102/104-24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех 102/104, установка ТХ, парк 8	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00141-2018	11/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1454-2017 Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 102/104-23, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех 102/104, установка ТХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00140-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1453-2017 Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 102/104-25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00138-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель электродвигателя 3,5Г-108/35 №1 зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-00132-2018	11/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-473-2017 бак отработанного масла поз.61 зав. № 6550 рег. № 04680142, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00131-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-414-2017 подогреватель поз. 25/1 зав. № 4912 рег.№ 24525, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00130-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1 зав. № 7/618/38 рег. № 6327 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00129-2018	11/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-415-2017 подогреватель поз. 25/2 зав. № 11016 рег. № 24526, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00128-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник V ступени (компрессор ГК-3) зав. № 10 рег. № 43 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00127-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – холодильник аммиачного абсорбера поз. 38/5 зав. № 7080-2 рег. № 12427 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-00126-2018	11/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – каплеотделитель поз. 13/5 зав.№ 109 рег.№ 9843 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-00124-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 11-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00120-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0101-08-17 трубопровод пара рег. № 17572, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00119-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0137-08-17 трубопровод пара рег. № 17599, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00118-2018	11/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара линия 401 рег. № 101-16 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00096-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной промтеплофикационной воды рег. № 11-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 36/2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.002, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-00094-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой промтеплофикационной воды рег. № 11-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 36/2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.002, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-00091-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8781 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», ЭсП УЭн, 3-й тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00089-2018	10/01/18
ООО "БайкалЛесСтрой", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, пгт. Мельниково, д.4, Донской Дмитрий Николаевич, 8-3952-30-01-05	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2930-2017 Кран мостовой электрический зав. № 9103, рег. № 26724, Место расположения: «Площадка мостовых кранов», рег. № А67-02455-0002 от 21.01.2011 г., IV класс опасности г. Иркутск, п. Мельниково, д. 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-00084-2018	10/01/18

ООО "БайкалЛесСтрой", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, пгт. Мельниково, д.4, Донской Дмитрий Николаевич, 8-3952-30-01-05	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2929-2017 Кран мостовой электрический зав. № 9101, рег. № 26723, Место расположения: «Площадка мостовых кранов», рег. № А67-02455-0002 от 21.01.2011 г., IV класс опасности г. Иркутск, п. Мельниково, д. 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-00083-2018	10/01/18
ООО "БайкалЛесСтрой", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, пгт. Мельниково, д.4, Донской Дмитрий Николаевич, 8-3952-30-01-05	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4561АМ зав. № 5025, рег. № 26725, Место расположения: «Участок транспортный» рег. № А67-02455-0001 от 21.01.2011 г., IV класс опасности г. Иркутск, п. Мельниково, д. 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-00082-2018	10/01/18
ООО "БайкалЛесСтрой", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, пгт. Мельниково, д.4, Донской Дмитрий Николаевич, 8-3952-30-01-05	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран КБ-308А зав. № 352, рег. № 26726, Место расположения: «Участок транспортный» рег. № А67-02455-0001 от 21.01.2011 г., IV класс опасности г. Иркутск, п. Мельниково, д. 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-00080-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-912-2017 Насос СЦЛ 20-24 поз. Н-3, зав. № 74794, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", СЭУ, цех МТО, склад 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00079-2018	10/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СЦЛ 20-24 поз. Н-1, зав. № 74798 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", СЭУ, цех МТО, склад 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00078-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-914-2017 Насос СЦЛ 20-24 поз. Н-2, зав. № 74998, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", СЭУ, цех МТО, склад 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00077-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-915-2017 Насос КМ 100-80-170Е поз. Н-6, зав. № 0345, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", СЭУ, цех МТО, склад 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00076-2018	10/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-916-2017 Насос НМ 100/25 поз. Н-5, зав. № 0154, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", СЭУ, цех МТО, склад 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00075-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-917-2017 Насос НМ 100/25 поз. Н-4, зав. № 0133, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", СЭУ, цех МТО, склад 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00074-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-718-2017 Теплообменник поз. Т-4 зав. № 7/618/39 рег. № 6334, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1673/1674	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00073-2018	10/01/18

ЗАО "Восток-Центр", 666303, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д.32, Сигал Александр Петрович, 8-39553-5-66-69, vostok-centr@ro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети общей длиной 120 м, Ø 89 х 3,5 мм в двухтрубном исполнении, от тепловой камеры до головных задвижек узла управления жилого дома по адресу г. Саянск, мкр. Мирный № 23, до начала применения	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-00029-2018	09/01/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1491, рег. № 8462 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске ОПО: Площадка производства целлюлозы № 1, рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00022-2018	09/01/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № К 2043/1, рег. № 8463 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске ОПО: Площадка производства целлюлозы № 1, рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00020-2018	09/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3 зав. № 7/618/31 рег. № 6328 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1673/1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00019-2018	09/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1 зав. № 7/512/8 рег. № 22104 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1673/1674	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00018-2018	09/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Наклонный сепаратор поз. Е-5 зав. № 7/1006/213-1 рег. № 22096 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00017-2018	09/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4М10-40/70 поз. 8/3, зав. № 146 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00015-2018	09/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4М10-40/70 поз. 8/2, зав. № 181 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00014-2018	09/01/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 1316/17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003, I класс опасности) «Вентиляция и сигнализации о превышении уровня загазованности в помещении склада кислот и щелочей объект 1076 цех 129. Техническое перевооружение» Шифр 3130017/0046Д-Р-040.750.000	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-00919-2018	31/01/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 1317/17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003, I класс опасности) «Узел испарения СПБТ в топливную сеть цеха 124/125 в АО «АЗП». Техническое перевооружение» Шифр 3130017/0056Д-Р-030.020.001	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-00917-2018	31/01/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1/1-эд/18 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001). «Цех 126/127. Объект 1476. Наружная установка. Схема замены холодильника поз.Т-55» (шифр ЗП 6754.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-00887-2018	30/01/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – Документация № 05-751-251/1200 «Измерение расхода пара при нанесении АКО» Производство ПВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-00841-2018	30/01/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – Документация № 04-1934-202/400 «Замена емкости поз. V-413» ПВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-00840-2018	30/01/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности</p>	<p>№ дтп 612/12-17 документации шифр: 911-100 на техническое переворужение опасного производственного объекта, эксплуатируемого Филиалом «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» «Разрез угольный (Азейский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01776 ТЭ)», рег. № А67-01698-0002 от 10.04.2006, II класс опасности «Техническое переворужение опасного производственного объекта «Разрез угольный (Азейский).</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8- 495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.00099.011</p>	<p>67-ТП-00575-2018</p>	<p>24/01/18</p>
---	---	---	---	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 567/350-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Цех 124/125, объект 1929. Схема замены теплообменника поз. Т-127» (шифр ЗП 6690.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-00453-2018	18/01/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 545/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 (класс опасности – III), Документация № 10488-2-41-10/1 «Замена материала трубопровода хлора на Hastelloy C-22» филиал АО «Группа Илим» в г. Братск, ПХЦ ВОЦ	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-00430-2018	18/01/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angscem.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 44/12-17-гр/тп на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Карьер по добыче мрамора (рег. № А67-00522-0006) АО «Ангарскцемент». Дополнение № 1 - «Детализация решений по устройству стационарных полутраншей внешнего заложения» к документации на «Техническое перевооружение Слюдянского горного предприятия «Перевал» Ангарского цементно-горного комбината»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001	67-ТП-00315-2018	16/01/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 449/305/2-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Цех 121/130. Объект 1842. Наружная установка. Эстакады 07-3, 07-4, 07-В. Схема исключения тупиковых участков на факельном коллекторе сбросных газов. Схема 1 и схема 2» (шифр ЗП 6524.00.000); «Цех 121/130. Эстакада 07-6. Схема демонтажа выведенных из эксплуатации участков факельного коллектора №96» (шифр ЗП 6483.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-00266-2018	15/01/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 541/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП(ЭТХ) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-508-ЭТХ «Установка дополнительного шарового крана и манометра на трубопроводе этилена 2050РХ» Газовое производство. Этиленохранилище АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-00169-2018	11/01/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 542/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – Документация «Техническое перевооружение производства ВХМ. Этап 1. РСУ и ПА3» АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-00168-2018	11/01/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 537/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – III, Документация № 06-519-ГКС «Установка реверсивных заглушек перед шаровыми кранами № 1066, 1067, 1068 компрессоров поз. 430/1001 А, В, С» Газовое производство АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-00165-2018	11/01/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ тп-0055-17 на документацию на техническое перевооружение: «Демонтаж действующих трубопроводов пара и горячей воды ЭсП УЭн» (1298/3130016/0369Д-П- 975.229.000) опасного производственного объекта первого класса опасности «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67- 00371-0001	ООО «Вексиллум», Самойлов Никита Евгеньевич, 8-861-238-45- 04	ДЭ-00-016644 от 09.06.2017	АЭ.16.02651.001, АЭ.15.00310.005	67-ТП-00152-2018	11/01/18
---	--	--	---	-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ дтп 611/12-17 документации шифр: 465-828- 17 на техническое переворужение опасного производственного объекта, эксплуатируемого Филиалом «Разрез Черемховуголь» ООО «Компания »Востсибуголь»» «Разрез угольный (Участок Артем- IVA) (Производственный участок «Разрез»))», рег. № A67-01698-0023 от 12.01.2007, III класс опасности: «Дополнение № 1 к техническому проекту разработки участка Артем- IVA Черемховского каменноугольного месторождения в части технического переворужения»	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499- 613-69-91, cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	АЭ.16.00099.011	67-ТП-00081-2018	10/01/18
--	--	--	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1017 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Площадка станций насосной магистрального нефтепровода (Тайшетская нефтеперекачивающая станция Иркутского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0002, «Дооснащение БИК СИКН №102 поточным анализатором серы». НПС «Тайшет». ИРНУ. Техническое перевооружение»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 01.03.2017	АЭ.16.00918.003	67-ТП-00033-2018	09/01/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1016 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Площадка станций насосной магистрального нефтепровода (Головная нефтеперекачивающая станция №1 «Тайшет» Иркутского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0023, «Дооснащение оперативного БИК поточным анализатором серы». ГНПС «Тайшет». ИРНУ. Техническое перевооружение»</p>	<p>ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008260 от 01.03.2017</p>	<p>АЭ.16.00918.003</p>	<p>67-ТП-00032-2018</p>	<p>09/01/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной документации	№ 1030 на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта I класса опасности «Участок магистрального нефтепровода (Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий Океан» Ленского районного нефтепроводного управления)» (рег. № А67-01867-0018) ООО «Транснефть – Восток»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 01.03.2017	АЭ.16.00918.003	67-ТП-00031-2018	09/01/18
ООО "Усть-Кутский ГПЗ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Лукьянов Алексей Сергеевич, 211-352, info@irkurskoi.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	№ 17-470/111ОБ-35/А Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Площадка газоперерабатывающего производства» в рамках проекта «Усть-Кутская газифракционирующая установка»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков"	ДЭ-00-006990 от 29.07.2014	АЭ.15.00470.003, АЭ.15.00111.001	67-ОБ-00025-2018	09/01/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения наливной эстакады отделения РТМ цеха РТМиОС, расположенной на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов», Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0099 от 05.10.2017г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-00835-2018	30/01/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения погрузочной рампы отделения РТМ цеха РТМиОС, расположенной на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов», Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0099 от 05.10.2017г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-00834-2018	30/01/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения сливоналивной эстакады отделения ЛВЖ цеха РТМиОС, расположенной на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов», Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0099 от 05.10.2017г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-00833-2018	30/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0589-12-17 технологический трубопровод № 1402, 1403, 1406 схемы 79, трубопровод отопительного газа из тр-да 1408 в тр-д 1427 по эстакаде 33-о, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК, цех 90, ХП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-00768-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0450-11-17 технологический трубопровод рег. № 3-В линия 1 трубопровод транспортирования карбонатно-аммиачной воды 5% от 3 ей царги аммиачных абсорберов поз. 25/1,2 до всаса ЦБН поз. 32/3 и 32/7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-00767-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0580-12-17 технологический трубопровод рег. № 7-115 трубопровод конденсата пара от насосов поз. Н-83, 84, 32, 33, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00762-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0566-12-17 технологический трубопровод рег. № линия 1-1: трубопровод транспортирования масла в резервуары Р-1, Р-13 от трубопровода 8245, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ_	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00761-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0605-2017 технологический трубопровод 9292 схемы 67а: Трубопровод азота с об. 1199 в тр-д 3512 по эстакадам 32-8, Б, 4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00760-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0591-12-17 технологический трубопровод рег. № 396-Г Трубопровод транспортирования водного раствора щелочи 12%, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00758-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0416-11-17 технологический трубопровод рег. № 4178-Ж Трубопровод подачи воды на охлаждение ГК, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00756-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 4038, 1271 схемы 180: Трубопровод предгона 1+2 из тр-да 986 в об. 976 по эст. 13-10, 13-и, 13-2, 13-т, 13-12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00755-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 77-Ж Трубопровод приема ДМА в емкости Е-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 объекта 1632 (от вентиля трубопровода № 59-Ж ряд А до емкостей) и подачи ДМА из этих емкостей до наливной эстакады в цистерны место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632, установка 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00753-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0574-12-17 технологический трубопровод рег. № МС-4: трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВК-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00752-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 165 схемы 180: Трубопровод метанола с бл. 140 в об. 172 по эстакадам 43-5, 43-г, 3, 33-д место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00751-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0587-12-17 технологический трубопровод № 6172, 6173 схемы 42: Трубопровод водородосодержащего газа из тр-да 1257 в тр-д 5958 эстакаде 32-м', место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00750-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 6481 схемы 676: Трубопровод азота из тр-да 3530 в ЭП-60 по эстакадам Д', 15-А, 07-а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00749-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0581-12-17 технологический трубопровод рег. № 2484-Ж трубопровод химически аммиачной воды из куба К-4 насосами Н-11, Н-12 по эст. 33-1, 33-Л на эст. ряда 3, тр. 4999 и от Н-11, Н-12 циркуляция на орошение К-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00748-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 6472 схемы 75/77: Трубопровод суммарной фенольной воды из тр-да 6466 в об. БОС-2 по эстакаде 15-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00746-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0571-12-17 технологический трубопровод рег. № 2088-Ж трубопровод подачи гидроприводной жидкости от Е-16/1÷6 к ЦБН 9÷12, 12а, 13, 14 и в коллектор до ГПН-5÷16 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00745-2018	29/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4116-Ж транспортирование промышленной воды, I ввод место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00744-2018	29/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4117-Ж Трубопровод транспортирования промышленной воды, II ввод место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00141.001	67-ЗС-00743-2018	29/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Строительные и подкрановые конструкции здания главного корпуса 1 и 2 очереди», принадлежащего Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», расположенного по адресу: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, промплощадка У-И ЛПК, У-ИТЭЦ, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ (12) (рег. № А67-00330-0072)»	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.01033.009, АЭ.16.01033.008	67-ЗС-00640-2018	25/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1347-2017 Резервуар Р-12, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ХЗ, цех № 39/61, объект 143/144	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-00618-2018	24/01/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственное здание подземного склада пека ПАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. №А67-00149-0024 от 23.12.2014г, I класс опасности Иркутская область, Шелехов г.,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00567-2018	24/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Змеевик печи пиролиза поз. R-501В, рег. № И2/30, зав. № 44291 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00542-2018	22/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1361, линия 150/VCV-065-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.04730.002, АЭ.17.03936.001	67-ЗС-00541-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1361, линия 180/VCV-066-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.04730.002, АЭ.17.03936.001	67-ЗС-00540-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2437, линия 12259-02-4.9.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.04730.002, АЭ.17.03936.001	67-ЗС-00539-2018	22/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2436, линия 12259-03-4.9.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.04730.002, АЭ.17.03936.001	67-ЗС-00538-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар поз. 11, б/н., рег. № 200И/23 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.04730.002, АЭ.17.03936.001	67-ЗС-00537-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1421-2017 Резервуар № 5307, V=200 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-5307, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31Н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, парк 53, установка 70/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-00523-2018	22/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 44/2017 сооружение эстакада ТМП-6 от узла 80 до корпуса 256 (ст.50), АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка, цех МЦК	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-00522-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1604-2017 Технологический трубопровод рег. № 1396, линия 200-GWCL-6100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-00515-2018	22/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1607-2017 Технологический трубопровод рег. № 1072, линия 50-EDC-2225 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00514-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2518-Ж трубопровод обвязки колонны К-10, от К-10 в Т-50, Т-51 в Е-32, Н-26А,Б на орошение К-10. От Е-32 в Е-12. Куб К-10 в Т-52 до вса Н-5А,Б место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00507-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0388-11-17 технологический трубопровод рег. № 3021-Ж трубопровод транспортировки сдувочных газов аминов, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632, установка 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00506-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0078-08-17 технологический трубопровод рег. № 2336-Ж, линия 13, 6 трубопровод транспортирования воды со следами гидрогенизата гидрокрекинга (линия 13) и керосина осветительного КО-20, дистиллята дизельного топлива зимнего и компонента судового топлива маловязкого (линия 6), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ., цех 103, установка 145/148	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00505-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0349-10-17 технологический трубопровод рег. № 4099-Г транспортировка азота от коллектора до Е-1 и до ЗКЛ 50*40 по эстакаде 42-г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00504-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 9331 схемы 162: Трубопровод крекинг-газа из тр-да 10062 в об. 1790/1792 по эстакаде 13-о' место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00503-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0565-12-17 технологический трубопровод рег. № 2164-Ж трубопровод перекачки метанола от емкостей поз. Е 1÷4 об. 992 через насос поз. Н-9 об. 960 в тр-д всаса поз. Н-3/1-4 об. 962, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00502-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9821а: Трубопровод нефтепродукта от НПЗ до парка 12/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12/1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00500-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 75-Ж трубопровод сдувок после предохранительных клапанов емкостей Е-25/1-2,30, 12, 3/1-2, 68, 77, 86, 45, 57, 37/1,2,3, 60/1-2, 1/1,2,3, до ряда А объекта 1606 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00499-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0562-12-17 технологический трубопровод рег. № 39/967 трубопровод хоз. противопожарной воды от колодца К-13а до объекта 960, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00498-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 39/963 трубопровод пром. воды из камер К-5, К-6 в об. 961/962 на аппараты и насосы место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00497-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0454-11-17 технологический трубопровод рег. № 523-Г сжиженные газы на испарение от трубопроводов № 2735-Г и 159-164 Г до испарителей И-1, И-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00496-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 398-Г трубопровод транспортировки углеводородов C1-C5, сероводорода не менее 80% место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00495-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2344-Ж трубопровод транспортирования гидрогенизата от задвижки 125х16 по эстакаде 33-В до задвижек 150х16 в КП-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ЗМ., цех 103, установка 145/148	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00493-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0568-12-17 технологический трубопровод рег. № 2335-Г трубопровод № 2815 транспортирования азота для подготовки оборудования к ремонту и пуску место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ., цех 103, установка 145/148	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00492-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0569-12-17 технологический трубопровод рег. № 300-Г линия № 4 трубопровод транспортирования ретурного газа от аммиачных абсорберов поз. 25/1,2 до коллекторов 51 и 51а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-00491-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0570-12-17 технологический трубопровод рег. № 300-Г линия № 5 трубопровод транспортирования ретурного газа от аппаратов регенерации до свечного каплеотделителя поз. К-49, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-00490-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0409-11-17 технологический трубопровод рег. № 2237-Г трубопровод отдува циркуляционного газа с сальников ЦГН на свечи и в закрытую систему место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ., цех 103,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-00489-2018	22/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0575-12-17 технологический трубопровод № 1808 схемы 27, трубопровод ретурного газа из тр-да 51а в тр-д 9763 по эстакаде В место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», цех 90 МЦК, ХП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-00485-2018	22/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0365-11-17 на технологический трубопровод рег. № 2611-Г трубопровод транспортирования пропана от трубопроводов 6326, 6327 до емкостей Е-3, 4, 11, 12, 13 и в объект 179 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 193	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00484-2018	22/01/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1612-2017 Технологический трубопровод рег. № 1140, линия 50-WWAL-1636 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00439-2018	18/01/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1618-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-017-300 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-00438-2018	18/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-570/17 зс строительных конструкций здания насосной 70/19 (инв.№ 05080100003), цеха 18 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-00428-2018	18/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-572/17 зс строительных конструкций здания центральной лаборатории об. 415 (инв. № 25040500028_01) ИЦ-УКК АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-00427-2018	18/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0098-08-17 технологический трубопровод: бензин от насоса Н-46/4 до трубопроводов Л-556, Л-558, Л-574 Линия Л-576, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00425-2018	18/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0452-11-17 технологический трубопровод рег. № 4112-Г транспортировка воздуха КИПиА (от эстакады 42-3 до приборов и клапанов КИП), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00423-2018	18/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №146, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-146 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27Н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-00413-2018	17/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 308, V=10000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-308 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 3/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-00411-2018	17/01/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ж-17.10.23-42/ржд железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснаб-жению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-00153-2018	11/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0390-11-17 технологический трубопровод рег. № 8-В линия 2 трубопровод АМАРа от струйных аппаратов поз. 48/1,2 до трубопровода 5-В линия 5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00136-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-263-2017 Технологический трубопровод рег. № 46-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст. 71/72, об. 1603	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00125-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 344-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00123-2018	11/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-798-2017 Технологический трубопровод рег. № 323-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001. АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00122-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 292-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001. АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00121-2018	11/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0374-11-17 технологический трубопровод рег. № 2836-Ж, трубопровод бензиновой фракции (трубопровод обратного сброса сырья с насосов ЦБ 1а, 1в объекте 916 до резервуаров поз. Р-6, Р-7, Р-8), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект 920/922	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.16.00237.001	67-ЗС-00113-2018	10/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0292-10-17 технологический трубопровод рег. № 6/н, городской воздухозабор на всас воздушных компрессоров 4М10-40/70, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-00112-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0393-11-17 технологический трубопровод рег. № 9-В линия 3 трубопровод транспортирования АМАРа от ЦБН поз. 31/3,4 до до сборников поз. 20/1-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00110-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2-В линия 2 транспортировка карбонатно-аммиачной воды от ЦБН поз. 32/2 и 32/6 до 2 ой царги аммиачных абсорберов поз. 25/1,2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.16.00237.001	67-ЗС-00109-2018	10/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0384-11-17 технологический трубопровод рег. № 8-В линия 1 трубопровод транспортирования АМАРа от питательных ЦБН поз. 5/1-6 до струйных аппаратов поз. 48/1,2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80_	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.16.00237.001	67-ЗС-00108-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9-В линия 4 свечевой трубопровод от сборников поз. 20/1-4 до каплеотделителя свечей сборников поз. 44 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.16.00237.001	67-ЗС-00107-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0391-11-17 технологический трубопровод рег. № 9-В линия 1 трубопровод транспортирования АМАРа от ЦБН поз. 31/3,4 до бака приготовления поз. 40, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80_	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00106-2018	10/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4-В линия 1 трубопровод транспортирования карбонатно-аммиачной воды 5% от 4 ой царги аммиачных абсорберов поз. 25/1,2 до всаса ЦБН поз. 32/4 и 32/8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.16.00149.004	67-ЗС-00105-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0451-11-17 технологический трубопровод рег. № 3-В линия 2 трубопровод транспортирования карбонатно-аммиачной воды 5 % от ЦБН поз. 32/3 и 32/7 до 3ей царги аммиачных абсорберов поз. 25/1,2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00104-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 123 трубопровод ППФ от л. 24 до л. 6366 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ -1,2,3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00103-2018	10/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0400-11-17 технологический трубопровод линия 124 трубопровод ППФ от л. 24 до л. 6327, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-1,2,3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00102-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 126 трубопровод бутан-бутиленовой фракции от л. 28 до л. 6324а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ -1,2,3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00101-2018	10/01/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 125 трубопровод бутановой фракции от л. 28 до л. 6325 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ -1,2,3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00100-2018	10/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0392-11-17 технологический трубопровод рег. № 9-В линия 2 трубопровод транспортирования АМАРа от ЦБН поз. 31/3,4 до подвальных емкостей поз. 43/1,2, включая фильтр-пресс поз. 42, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-00099-2018	10/01/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-400, ст. № 12, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, АО «Иркутскнефтепродукт».	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-00039-2018	09/01/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ осэ.23.8.05.914.2017 Резервуар вертикальный стальной РВС-200, ст. № 21, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-00038-2018	09/01/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 23, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-00037-2018	09/01/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ осэ.23.8.05.912.2017 Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов(Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-00036-2018	09/01/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ осэ.23.8.05.911.2017 Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 23, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, АО «Иркутскнефтепродукт».	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-00035-2018	09/01/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-012-2017 Технологический трубопровод, рег. № 2-36, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2, корпус 04	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00027-2018	09/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Главного корпуса ТЭЦ-10 филиала ПАО «Иркутскэнерго» на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка главного корпуса ТЭЦ-10, рег. номер А67-00330-0023, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-00026-2018	09/01/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса ТЭЦ-9 филиала ПАО «Иркутскэнерго» на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка главного корпуса ТЭЦ-9, рег. номер А67-00330-0007, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-00023-2018	09/01/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 6917, схема 180, транспортировки метанола из тр.6927 в тр.900а Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00016-2018	09/01/18
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ нг 1118/17 документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения» (рег. № А67-01064-0001, свидетельство о регистрации А67-01064 от 18.01.2016) «Групповой рабочий проект на ликвидацию параметрических, поисковых и разведочных скважин Верхнечонской площади глубокого бурения» (2325317/0745Д)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01369.002	67-ДЛ-00151-2018	11/01/18
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	№ д.7-184.09.17 на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка цеха производства моющих средств» Акционерного общества «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00704.007	67-ДБ-00042-2018	09/01/18

ИП Козлов С.В., 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13-77, т. 8(39132) 5-10-40, kozlovgs@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, УГМ-04-01-00СБ зав. №503, рег. №604-аг, применяемый на ОПО, (полное наименование объекта- станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-00950-0001, дата рег. 21.06.2001г., III класс опасности), ИП Козлов С.В. , Красноярский край, Шушенский район ,д. Козлово, ул. Центральная ,1	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00604-2018	24/01/18
ИП Козлов С.В., 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13-77, т. 8(39132) 5-10-40, kozlovgs@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (оборудование, работающее под давлением) - установка измерения объема или массы сжиженных пропана, бутана и их смеси УИЖЭ-20, зав. № 474 , применяемого на ОПО, полное наименование объекта- станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-00950-0001, дата рег. 21.06.2001г., III класс опасности), место расположения: Красноярский край, Шушенский район ,д. Козлово, ул. Центральная ,1 «А»;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-00601-2018	24/01/18

ИП Козлов С.В., 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13-77, т. 8(39132) 5-10-40, kozlovgz@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства (работающего под давлением)- колонка топливораздаточная ADAST тип 8995.622/LPG/BLD/ET/RUS зав. № 226-07, применяемого на ОПО, полное наименование объекта-станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-00950-002, дата рег. 20.05.2003г., III класс опасности, место расположения: Красноярский край, г. Минусинск ,ул. Сотниченко ,4;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-00599-2018	24/01/18
ИП Козлов С.В., 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13-77, т. 8(39132) 5-10-40, kozlovgz@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (работающее под давлением) - насос Corken CORO-FLO, модель FD-150, зав.№ 232412 BF, применяемый на ОПО, полное наименование объекта - станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-00950-0002, дата рег. 20.05.2003г., III класс опасности, место расположения: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сотниченко, 4;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-00598-2018	24/01/18
ИП Козлов С.В., 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13-77, т. 8(39132) 5-10-40, kozlovgz@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд , работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. № 204347-13, рег. № 774-аг (полное наименование объекта-станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-00950-0002, дата рег. 20.05.2003г., III класс опасности) ИП Козлов С.В. , Красноярский край, г. Минусинск ,ул. Сотниченко ,4	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00597-2018	24/01/18

ИП Козлов С.В., 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13-77, т. 8(39132) 5-10-40, kozlovgs@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуды , работающие под давлением)- агрегат насосный НСВГ зав. № 175 , применяемого на ОПО, станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-00950-0001, дата рег. 21.06.2001г., III класс опасности, место расположения : Красноярский край, Шушенский район ,д. Козлово, ул. Центральная ,1	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-00596-2018	24/01/18
ИП Козлов С.В., 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13-77, т. 8(39132) 5-10-40, kozlovgs@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд , работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, Зав. № 204347-14, рег. № 773-аг (полное наименование объекта-станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-00950-0002, дата рег. 20.05.2003г., III класс опасности) ИП Козлов С.В., Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сотниченко, 4;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00594-2018	24/01/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровода водорода (H2) (рег.№024-Т), расположенного на территории электрического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.017	66-ЗС-00289-2018	16/01/18

ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения – магистральной тепловой сети, расположенных по адресам: Россия, Красноярский край, Минусинский р-н, от ТЭЦ до границ с землями г. Минусинска; г. Минусинск, южная часть города рег. №1605 т/х; ОПО «Участок трубопроводов теплосети Минусинского района» рег. № А66-04294-0001 (класс	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-00224-2018	12/01/18
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - магистральные тепловые сети рег. №1606-т/х, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, от районной котельной по ул. Ботанической до ул. Народная, ОПО «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» рег. № А66-04294-0002 (класс опасности III);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-00223-2018	12/01/18
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	теплосеть рег.№1607-т/х, расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск ,мкр-н «Береговой», ОПО «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» рег.№ А66-04294-0002 (класс опасности III).	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-00222-2018	12/01/18
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	магистральная тепловая сеть рег. №1609-т/х, расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, от ТК-2 по ул. Тимирязева до ТК-проходная по улицам Тимирязева, Трегубенко, Народная, Кретьева, Ванесова, ОПО «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» рег. № А66-04294-0002 (класс опасности III);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-00218-2018	11/01/18

ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения-магистральной тепловой сети рег. №1611-т/х, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, от районной котельной по ул. Ботанической до ул. Народная, ОПО «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» рег. № А66-04294-0002 (класс опасности III);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-00216-2018	11/01/18
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения трубопровода горячей воды рег.№1612-т/х, расположенные по адресу Россия, Красноярский край, г. Минусинск ,от УТ-2 до УТ-12 мкр-н «Центральный», ОПО «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» рег.№ А66-04294-0002(класс опасности III);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-00213-2018	11/01/18
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения – теплосети рег. №1604-т/х, расположенная по адресу: Россия, Красноярский край,г. Минусинск, мкр-н «Дружба», мкр-н «Дружба-2»	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-00207-2018	11/01/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - масловоздушный сосуд (зав. № 46944, рег. № 368-ха), маслонапорной установки МНУ 30/2-40-32-3 ст. № 1 Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Целищева»	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.16.01778.002 АЭ.15.00595.003	65-ТУ-00699-2018	25/01/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство воздушный сосуд (зав. № 46945, рег. № 369-ха) маслонапорной установки МНУ 30/2-40-32-3 ст. № 1 Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Целищева»	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.16.01778.002	65-ТУ-00697-2018	25/01/18

ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, трубопроводы тепловой сети участок от ТК-26 до ТК-31 рег. № 1611-т/х, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» (рег. № А66-04294-0002; свидетельство о регистрации № А66-04294; дата регистрации: 11.08.2017 г.; класс опасности — III класс);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-00466-2018	19/01/18
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д.44, т. 8(3902)22-90-41, ген.директор Долгополов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, трубопроводы тепловой сети участок от УТК-1-7 до УТК-1-17 рег. № 1607-т/х, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» (рег. № А66-04294-0002; свидетельство о регистрации № А66-04294; дата регистрации: 11.08.2017 г.; класс опасности — III класс);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-00464-2018	19/01/18
МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, mupugk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10293 , рег.№ 497 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0008, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности), РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина 76,78,80, ул. Крылова 41.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00330-2018	16/01/18

МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, murugk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10256 , рег.№ 498 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0008, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности), РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина 76,78,80, ул. Крылова 41;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00326-2018	16/01/18
МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, murugk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 4121 , рег.№ 651 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0006, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности), РХ, г. Абакан, ул. Пушкина,91;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00319-2018	16/01/18
МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, murugk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3096 , рег.№ 652 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0006, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности), РХ, г. Абакан, ул. Пушкина,91;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00302-2018	16/01/18

МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, murugk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2899 , рег.№ 653 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0006, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности), РХ, г. Абакан, ул. Пушкина,91	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00300-2018	16/01/18
МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, murugk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 24092 , рег.№ 558 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0007, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности) МУП «Управляющая жилищная компания», РХ, г. Абакан, ул. Запорожская 3.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00297-2018	16/01/18
МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, murugk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 24091 , рег.№ 557 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0007, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности), РХ, г. Абакан, ул. Запорожская 3;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00296-2018	16/01/18

ООО "СтройЖЭУ", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, т. 8(3902) 35-30-82, директор Щербина В.Т., strzhehu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №10154 рег. № 488 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А-65-02474-0003, IV класс опасности) ООО «СтройЖЭУ»; адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, 59;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00229-2018	12/01/18
ООО "СтройЖЭУ", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, т. 8(3902) 35-30-82, директор Щербина В.Т., strzhehu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №10190 рег. № 471 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А-65-02474-0003, IV класс опасности) ООО «СтройЖЭУ»; адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, 59;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00228-2018	12/01/18
ООО "СтройЖЭУ", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, т. 8(3902) 35-30-82, директор Щербина В.Т., strzhehu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №10189 рег. № 470 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А-65-02474-0003, IV класс опасности) ООО «СтройЖЭУ»; адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, 59;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-00227-2018	12/01/18

ИП Шушурин Виктор Александрович, 655650, РФ, Республика Хакасия, Алтайский р-н, с. Белый Яр, ул. солнечная, дом. 12, т.8(3902) 305-875, sww@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - подъёмник автомобильный ВС-18-01-МС зав. № 327, рег. № 99-хав, год выпуска -1987, применяемый И. П. Шушурин В. А. на ОПО IV- го класса опасности рег. № А65-02591-0001, «участок транспортный», расположенный по адресу: 655004, Р. Ф. Республика Хакасия, город Абакан, ул. Колхозная, 77;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00195-2018	11/01/18
МУП "ТКС", 655731, Республика Хакасия, Аскизский р-н, рп. Вершина Теи, ул. Советская, 20, помещение 10, дир. Исаев Ю.Г. т. 8(39045) 9-58-88, mup.tks@yandex.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	котел ДКВР 20-13, зав. № 51500, ст. № 3, рег. № 17-хк.	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.00869.002	65-ТУ-00115-2018	10/01/18
МУП "ТКС", 655731, Республика Хакасия, Аскизский р-н, рп. Вершина Теи, ул. Советская, 20, помещение 10, дир. Исаев Ю.Г. т. 8(39045) 9-58-88, mup.tks@yandex.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	технические устройства - котел ДКВР 20-13, зав. № 51501, ст. № 1, рег. № 14-хк;	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.00869.002	65-ТУ-00111-2018	10/01/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания корпуса электролиза № 9 (инв. № 32860) и здания корпуса электролиза № 10 (инв. № 32863), регистрационный номер ОПО «Цех электролиза алюминия» - А65-00705-0049, класс опасности – II, местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО «СААЗ», участок № 5, литера В14 В15 В57 В58 В59 В60, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В62, В21, В22, В23, В24, В25, В21 В54 В55 В56;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.15.00264.003 АЭ.16.00153.011 АЭ.15.00164.003	65-ЗС-00707-2018	26/01/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания литейного отделения № 2 (инв. № 32858), регистрационный номер ОПО «Цех литейный» - А65-00705-0048, класса опасности – II. местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО «СААЗ», участок № 5, литера В, Г13;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.15.00264.003 АЭ.16.00153.011 АЭ.15.00164.003 АЭ.17.04703.001	65-ЗС-00706-2018	26/01/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание диафрагм УОР филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО "ПЭО Теплострой", 454007, г. Челябинск, ул.Белостроичского, 9, 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, директор Губайдулин М.Р.	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.011	65-ЗС-00476-2018	19/01/18

ООО "ЖЭУ-7", РХ, г. Абакан, ул. Ленина 101-Б, т. 8(3902)35-71-85, uzku7@mail.ru, дир. ГетяД.Д.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта. Полное наименование опасного производственного объекта – Установка резервуарная. (рег. № А65-02612-0003, IV класс опасности), адрес: РХ, г. Абакан, ул. Итыгина д. 3.;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002, АЭ.17.03738.003	65-ЗС-00290-2018	16/01/18
ООО "СтройЖЭУ", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, т. 8(3902) 35-30-82, директор Щербина В.Т., strzhehu@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №10191 рег. № 489 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А-65-02474-0003, IV класс опасности) ООО «СтройЖЭУ»; адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, 59;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.03410.004	65-ЗС-00226-2018	12/01/18
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Чарков, рудник «Майский», Генеральный директор Ермоленко В.Е., (39132) 5-16-10, zl_zvezda@kristel.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	на документацию шифр: 53/17 на консервацию опасного производственного объекта ЗАО ЗДК «Золотая звезда» «Карьер», рег. № А65-00535-0035 от 26.08.2010, III класс опасности, «Консервация карьера 1 месторождения «Еловое».	ООО "Холдинг Цветметремонт", г.Москва, ул. Александра Солженицина, д.11, стр. 1 тел./факс: (499) 613-69-91, cvetmetremont@bk.ru, ген.директор - Модянов Иван Викторович	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	АЭ.16.01706.006	65-ДК-00420-2018	18/01/18
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Чарков, рудник «Майский», Генеральный директор Ермоленко В.Е., (39132) 5-16-10, zl_zvezda@kristel.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	на документацию шифр: 55/17 на консервацию опасного производственного объекта ЗАО ЗДК «Золотая звезда» «Карьер Восточный», рег. № А65-00535-0028 от 19.09.2006, III класс опасности, «Консервация карьера «Восточный» рудника «Чазы-Гол» (2017 год);	ООО "Холдинг Цветметремонт", г.Москва, ул. Александра Солженицина, д.11, стр. 1 тел./факс: (499) 613-69-91, cvetmetremont@bk.ru, ген.директор - Модянов Иван Викторович	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	АЭ.16.01706.006	65-ДК-00419-2018	18/01/18

МУП "АЭС", 655017, РФ, республика Хакасия, г. Абакан ул. Советская, 25, т.8(3902) 29-90-01, mail@mraes.ru, директор Кочетков А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, телескопический АП-17А-07, рег. № 84-хав, зав. № 1426;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-00893-2018	30/01/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№8 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00968-2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=20м3, инв. №00005829 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00971-2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=20м3, инв. №00005830 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00972-2018	01/02/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость V=20м3, инв.№00005360 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00976- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	машина отсадочная диафрагмовая МОД-2М инв.№00005540 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00979- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	шаровая мельница с решеткой MQG 3,6x4,0, инв.№ 00003805 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00980- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	сепаратор магнитобарабанный СМБ, инв.№00003855 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00983- 2018	01/02/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005254 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00985- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизер ЭУ-5В, инв.№00005242 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00987- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	машина отсадочная диафрагмовая МОД-2М, инв.№00005541 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00992- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Машина отсадочная диафрагмовая МОД-2М, инв.№00005542 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00995- 2018	01/02/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005360 (Фабрика золотоизвлекающая, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00996- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№6 (Фабрика золотоизвлекающая, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00998- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	конвейер В-1200, поз.№8 (Фабрика золотоизвлекающая, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01001- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№9 (Фабрика золотоизвлекающая, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01004- 2018	01/02/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	стол концентрационный СКО- 15М1, инв.№00005545 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01010- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№7, год выпуска 2011 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01015- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№1, год выпуска 2011 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01017- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005252 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01019- 2018	01/02/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005253 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01021- 2018	01/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5- 37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	паропровод «П-5», рег.№33 («Площадка установки ЛК- 6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25- 60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-00966- 2018	01/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5- 37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод «К-5», рег.№115 («Площадка установки ЛК- 6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25- 60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-00967- 2018	01/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5- 37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод К-5 от Т-415 до эстакады №2, рег.№116 установка С-200, цех №1 («Площадка установки ЛК- 6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25- 60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-00969- 2018	01/02/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-10 на распыл форсунок печей установки С-200, рег.№203 цех №1 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-00970-2018	01/02/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1128, карьерный №1 (Карьер участок Боголюбовское, А66-04200-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00981-2018	01/02/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6А, зав.№3994 (Карьер участок Боголюбовское, А66-04200-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00982-2018	01/02/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №408195884, карьерный №2 (Карьер участок Боголюбовское, А66-04200-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00984-2018	01/02/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№10814 (Карьер участок Боголюбовское, А66-04200-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00986-2018	01/02/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный бак №1, расположенный на территории участка АЗС цеха топливоподдачи филиала «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск («Топливное хозяйство Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0057)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.003; АЭ.16.02682.017; АЭ.16.02682.005</p>	<p>66-ТУ-00993-2018</p>	<p>01/02/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>шаровая мельница с центральной разгрузкой MQY 1500x3000, инв.№ 00003713 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-00999-2018</p>	<p>01/02/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>конвейер В-1200, поз.№7 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-01000-2018</p>	<p>01/02/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>конвейер В-1200, поз.№9 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-01002-2018</p>	<p>01/02/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>стол концентрационный СКО- 1-7.5, инв.№00004186 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-01003- 2018</p>	<p>01/02/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>шаровая мельница с решеткой МШР 36х40, инв.№ 00001268 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-01005- 2018</p>	<p>01/02/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005359 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-01006- 2018</p>	<p>01/02/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>перемешиватель ПМТ-16, зав.№3, год выпуска 2011 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-01008- 2018</p>	<p>01/02/18</p>

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№1, год выпуска 2009 (Фабрика золотоизвлекающая, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01011- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№4, год выпуска 2011 (Фабрика золотоизвлекающая, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01022- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	гидроциклон ГЦР-250, инв.№00004237 (Фабрика золотоизвлекающая, № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01023- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	гидроциклон ГЦР-360, инв.№00004243 (Фабрика золотоизвлекающая, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01024- 2018	01/02/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	гидроциклон ГЦР-500, инв.№00004246 (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01026- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№5, год выпуска 2011 (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01027- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№2, год выпуска 2011 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01028- 2018	01/02/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	мельница мокрого самоизмельчения ММС-70- 23, зав.№66 (Фабрика золотоизвлекательная, № А66- 00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01029- 2018	01/02/18

<p>ООО «Красноярское управление «Востокэнергомонтаж», 660004, Российская Федерация, город Красноярск, улица Фестивальная, д.2, почтовый адрес: 660004, город Красноярск, улица Фестивальная, д.2 а/я 1745, Телефон: 8-902-924-74-55 – директор, 8-913-192-90-99 – приемная, 264-40-71 – главный бухгалтер, kvvet@mail.ru, Снигирь Владимир Иванович директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой КС-45719-1, г/п 20 т, рег. № 23358-кр, зав. № 703 (660004, г. Красноярск, улица Фестивальная, д.2)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01030-2018</p>	<p>01/02/18</p>
<p>АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод горячей воды от теплосети Ø159 до склада масел и топливозаправочного пункта (Участок трубопроводов теплосети, рег. № А66-01899-0021)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00752.008 АЭ.16.03762.004</p>	<p>66-ЗС-01035-2018</p>	<p>02/02/18</p>
<p>АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод горячей воды от теплосети Ø159 до УПН-40, применяемое АО «Востсибнефтегаз» (Участок трубопроводов теплосети, рег. № А66-01899-0021)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00752.008 АЭ.16.03762.004</p>	<p>66-ЗС-01037-2018</p>	<p>02/02/18</p>
<p>АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод горячей воды от теплосети Ø159 до РВС-300 №1, применяемое АО «Востсибнефтегаз», («Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-01899-0021)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00752.008 АЭ.16.03762.004</p>	<p>66-ЗС-01038-2018</p>	<p>02/02/18</p>

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды от теплосети Ø159 до РВС-300 №2, применяемое АО «Востсибнефтегаз» («Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-01899-0021)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00752.008 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01039-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды от теплосети Ø159 до котельной №1, применяемое АО «Востсибнефтегаз» («Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-01899-0021)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00752.008 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01040-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	теплосеть Ø159 от котельной №3», применяемое АО «Востсибнефтегаз, («Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-01899-0021)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00752.008 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01043-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный СППК4Р 50-40 ХЛ1, зав. №3916», («Фонд скважин», рег. № А66-01899-0001)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-01050-2018	02/02/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «клапан предохранительный полноподъемный пружинный 17сбнж, зав.№ 1721» («Пункт подготовки и сбора нефти», рег.№ А66-01899-0006)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-01052-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный ЦНСн 180-85, зав.№ 2220, («Пункт подготовки и сбора нефти», рег.№ А66-01899-0006)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-01054-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепаратор ГС-2-4,0-1600, зав.№311787, рег.№ 53», («Фонд скважин», рег.№ А66-01899-0001)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008	66-ТУ-01055-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор ВС-1, зав.№610325, рег.№30», ("Пункт подготовки и сбора нефти", рег.№ А66-01899-0006)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008	66-ТУ-01056-2018	02/02/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газоотделитель трубный наклонный, зав.№610335, рег.№31),(«Пункт подготовки и сбора нефти», рег.№ А66-01899-0006)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008	66-ТУ-01057-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	оборудование устьевое ОКК2-35-140х219х299 ХЛ», «Фонтанная арматура АФК 6-65х35 К1 ХЛ» скважины №72,(«Фонд скважин», рег.№ А66-01899-0001)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008	66-ТУ-01058-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	оборудование устьевое ОКК2-21-140х219х299 ХЛ», «Фонтанная арматура АФК 3-65х210 К1 ХЛ» скважины №39, («Фонд скважин», рег.№ А66-01899-0001)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008	66-ТУ-01060-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Выкидная линия от скважины №5 до АГЗУ №71, рег. №71/5», («Система промысловых трубопроводов месторождения», рег.№ А66 01899-0003)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01063-2018	02/02/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Газопровод в пределах котельной №3», («Котельная», рег.№ А66-01899-0020)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01066-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Выкидная линия от скважины №56 до АГЗУ №71, рег. №71/56» («Система промысловых трубопроводов месторождения», рег.№ А66-01899-0003)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01069-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Выкидная линия от скважины №5вг до АГЗУ №71, рег. №71/5вг», («Система промысловых трубопроводов месторождения», рег.№ А66-01899-0003)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01071-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Выкидная линия от скважины №71 до АГЗУ №71, рег. №71/71», («Система промысловых трубопроводов месторождения», рег.№ А66-01899-0003),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01072-2018	02/02/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Нефтегазосборный коллектор от АГЗУ №71 до узла подключения, рег. №71», («Система промысловых трубопроводов месторождения», рег. № А66-01899-0003)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01073-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Нефтепровод от узла переключения РВС 1-6 (зад. №37) до РВС №1 (зад. №4, 5), №2 (зад. №9, 10), №3 (зад. №14, 15), №4 (зад. №19, 20), №5 (зад. №24, 25), №6 (зад. №29, 30)», («Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01074-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Нефтепровод от узла переключения РВС 1-6 (зад. №36) до РВС №1 (зад. №3), №2 (зад. №8), №3 (зад. №13), №4 (зад. №18), №5 (зад. №23), №6 (зад. №28)», («Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01075-2018	02/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Нефтепровод от узла переключения РВС 1-6 (зад. №38, 39) до РВС №1 (зад. №2), №2 (зад. №7), №3 (зад. №11, 12), №4 (зад. №16, 17), №5 (зад. №21, 22), №6 (зад. №26, 27)», («Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01076-2018	02/02/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод «Нефтепровод котельной №3», применяемое АО «Востсибнефтегаз» («Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01077-2018	02/02/18
ЗАО "Искра", 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Ленина, 82 Б, Телефон: 8(39256)21 4 38 Факс: 8(39256) 21 4 38 info@zao-iskra.ru, gdur@mail.ru, Директор Толстиков Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5 СМ 25 зав. № 27-24, рег. б/н	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01059-2018	02/02/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 15441-кр, зав. № 901097, хоз. № Л38 (№ А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-01065-2018	02/02/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюз, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв.№800, зав.№1-1153, рег.№24534кр (цех мотор-вагонных секций, рег.№ А66-03037-0018, IV класс опасности)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-01070-2018	02/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 20000, позиция Р-18,(«База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ. 16.00889.005 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-01078-2018	02/02/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 20000, позиция Р-11, («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ. 16.00889.005 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-01079-2018	02/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - линия 75/4, («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-01080-2018	02/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - линия 75/5, («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-01081-2018	02/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 22712-кр, зав.№ 17 (А66-00098-0024, «Площадка главного корпуса ТЭЦ»)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-01082-2018	02/02/18
ООО " Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717К-1 регистрационный № 23128-кр, заводской № 0091 («Участок транспортный» рег. № А66-00183-0001)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-01083-2018	02/02/18
ООО " Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный МКГ-25БР регистрационный № 19598-кр, заводской № 4512 («Участок транспортный» рег. № А66-00183-0001)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-01084-2018	02/02/18

<p>ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-55717 регистрационный № 23658-кр, заводской № 0016 («Участок транспортный» рег. № А66-00183-0001)</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-01085-2018</p>	<p>02/02/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 5 т учётный № 15601-кр зав. № 6864 после проведения работ, связанных с изменением конструкции крана, по переводу крана на дистанционное управление (радиуправление) (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01096-2018</p>	<p>05/02/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 5 т учётный № 11162-кр зав. № 4893 после проведения работ, связанных с изменением конструкции крана, по переводу крана на дистанционное управление (радиуправление) (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01097-2018</p>	<p>05/02/18</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@usal.com</p> <p>Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 5 т учётный № 9390-кр зав. № 4399 после проведения работ, связанных с изменением конструкции крана, по переводу крана на дистанционное управление (радиоуправление) (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01098-2018</p>	<p>05/02/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@usal.com</p> <p>Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 10 т учётный № 9456-кр зав. № 331 после проведения работ, связанных с изменением конструкции крана, по переводу крана на дистанционное управление (радиоуправление) (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01100-2018</p>	<p>05/02/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@usal.com</p> <p>Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 10 т учётный № 7372-кр зав. № 32245 после проведения работ, связанных с изменением конструкции крана, по переводу крана на дистанционное управление (радиоуправление) (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01103-2018</p>	<p>05/02/18</p>

ГПКК «Балахтинское ДРСУ», Россия, 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п.Балахта, ул.Каткова, д.22, 8(39147)91-6-34 факс 8(39147)99-1-17, d rsu 12311(я) та il.ru, Директор Сиротин Александр Филиппович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, 14 т на шасси МАЗ-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-4, рег. №22997, зав. №1495 (А-66-02384-0012, Участок транспортный Новоселовского филиала)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-01093-2018	05/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 107,128/7 «Трубопровод л.107,128/7 от л.107,128/1 до л. 306/3», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-01101-2018	05/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) - «Цех №1, С-300. Оснащение насосов системами контроля температуры, давления, уровня затворной жидкости» по объекту: «Распределенная система управления секции 300/2 установки ЛК-6Ус» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.160042.340-Р-001.320.000	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-01108-2018	05/02/18

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка очистных сооружений» (А66-00098-0020, III класс опасности) «Устранение предписаний пожарного надзора, доведение объектов АО «АНПЗ ВНК» до норм и требований пожарной безопасности» по объекту: «Цех №8. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности». (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170017.340-Р-043.000.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004;</p>	<p>66-ТП-01110-2018</p>	<p>05/02/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка битумного производства (с эстакадой налива)» (А66-00098-0006, I класс опасности) «Устранение предписаний пожарного надзора, доведение объектов АО «АНПЗ ВНК» до норм и требований пожарной безопасности» по объекту: «Цех №3/5. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности». (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170017.340-Р-002.000.000»</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004;</p>	<p>66-ТП-01111-2018</p>	<p>05/02/18</p>
---	---	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. №А66-00098-0001, I класс опасности) «Устранение предписаний пожарного надзора, доведение объектов АО «АНПЗ ВНК» до норм и требований пожарной безопасности» по объекту: «Цех №1. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности». (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170017.340-Р-001.000.000»,</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004;</p>	<p>66-ТП-01112-2018</p>	<p>05/02/18</p>
---	---	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопровода теплосети» (рег. № А66-00098-0027, III класс опасности) «Замена трубопроводов из углеродистых сталей выработавших нормативный срок службы установки МКОП» по объекту: «Общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы, тит. 292 - 293, инв. № 30061» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170025.340-Р-046.010.000	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01368.003	66-ТП-01125-2018	05/02/18
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru , Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети, регистрационный № 14-с, применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» Рег. № А66-04004-0006	ООО «ПРОМЭКС», РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01129-2018	05/02/18
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru , Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети «Магистраль №3», рег.№ 3-с, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0006)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-01130-2018	05/02/18

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети «Магистраль №1», рег.№ 1-с, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0006)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-01131-2018	05/02/18
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети «Магистраль №4», рег.№ 4-с, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0006)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-01132-2018	05/02/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нефтегазопромысловый трубопровод – напорный нефтепровод стальной, подземный, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Система промысловых трубопроводов месторождения», рег. № А66-02175-0017, Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз». ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Курумбинский лицензионный участок, Скважины К-217 - К-219	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005; АЭ.16.02517.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ЗС-01145-2018	06/02/18

<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89</p> <p>Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru</p> <p>Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 30/5 тн. рег. № 11952-кр., зав. № 14181,(г. Красноярск, ул. Пограничников 42.)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01161-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89</p> <p>Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru</p> <p>Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 10 тн. рег. № 13403-кр., зав. № 106, (г. Красноярск, ул. Пограничников 42.)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01162-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89</p> <p>Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru</p> <p>Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 32/5 тн. рег. № 14005-кр., зав. № 00297,(г. Красноярск, ул. Пограничников 42.)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01165-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89</p> <p>Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru</p> <p>Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 14701-кр., зав. № 10482, (г. Красноярск, ул. Пограничников 42.)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01169-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89</p> <p>Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru</p> <p>Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 19822-кр., зав. № 901045,(г. Красноярск, ул. Пограничников 42.)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01174-2018</p>	<p>06/02/18</p>

ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер 5PB, зав. № 824, рег. № 805-AX, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01180-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер 5PB, зав. № 825, рег. № 800-AX, («Аммиачно - холодильная установка», рег. № А66-04264-0001),	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01188-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер 5PB.000, зав. № 1691, рег. № 802-AX, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01190-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер PB5PB.000, зав. № 8378, рег. № 798-AX, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01199-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер, зав. № HR-11, рег. № 316-AX, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01203-2018	06/02/18

ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер, зав. № HR-12, рег. № 317-АХ,(«Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01207-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер 5РВ.000, зав. № 13821, рег. № 801-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01210-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, конденсатор КВ-100, зав. № 287, рег. № 318-АХ,(«Аммиачно - холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01214-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, конденсатор КВ-125, зав. № 199, рег. № 313-АХ,(«Аммиачно - холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01217-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, конденсатор КВ-125, зав. № 197, рег. № 311-АХ,(«Аммиачно - холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01220-2018	06/02/18

ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, конденсатор КВ-100, зав. № 285, рег. № 312-АХ, («Аммиачно - холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01222-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, маслоотделитель ОММ-125, зав. №361210, рег. № 964-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01224-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, маслоотделитель, зав. № OS-11, рег. № 966-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01226-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, маслосборник МС-1, зав. № ОР-12, рег. № 967-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01228-2018	06/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, маслосборник МС-2, ОММ-70, зав. №1143, рег. № 965-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01230-2018	06/02/18

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Грузоподъемный кран мотовоза МПТ-4 зав. № 398, рег. № 903 хкр, Участок транспортный на станции</p> <p>Аскиз дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4742</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>65-ТУ-01182-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор гидравлический на шасси АГД-1А зав. № 186, рег.№ 133 жд/км (Участок транспортный на станции Дубинино дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-13352)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01191-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран на железнодорожном ходу КДЭ-163 зав. № 3119, рег. № 26609-кр (Участок транспортный на станции Козулька дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-13349)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01196-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник самоходный электрический со стрелой пантографного типа МХ-19 зав. № 50198, рег. № 720-в (Цех моечно-покрасочный дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-9676)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01200-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Грузоподъемный кран мотовоза МПТ-4 зав. № 863, рег. № 106 жд(км) (Участок транспортный на станции Решоты дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-13350)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01202-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Грузоподъемный кран мотовоза МПТ-4 зав. № 607, рег. № 39 жд(кр) (Участок транспортный на станции Ужур дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-13354)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01204-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Грузоподъемный кран мотовоза МПТ-4 зав. № 783, рег. № 12 жд (Участок транспортный на станции Иланская дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4723)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01205-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор гидравлический на шасси №335 АГД-1А зав. № 328, рег. № 897 хкм (Участок транспортный на станции Абакан дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-13344)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>65-ТУ-01209-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248- 15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор гидравлический на шасси АГД-1А зав. № 232, рег.№ 1208 хкм (Участок транспортный на станции Кошурниково дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01- 07011-4728)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71- 12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01211-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248- 15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>Грузоподъемный кран ДГКу зав. № 5136, рег.№ 105 жд(кр) (Участок транспортный на станции Решоты дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01- 07011-13350)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71- 12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01213-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор гидравлический на шасси № 348 АГД-1А зав. № 336, рег. № 132 жд(км) (Участок транспортный на станции Дубинино дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-13352)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01216-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор гидравлический на шасси АГД-1А зав. № 345, рег.№ 120 жд(км) (Участок транспортный на станции Саянская дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4724)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.16 2/1, подв.№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01218-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная ТК Р2305-01; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р1812-02; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р1806-01; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р171102; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р1903-02; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р2502, тепловая сеть внутриквартальная ТК Р0727; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р1803; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р1903-01; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р200801; тепловая сеть внутриквартальная Р170201; тепловая сеть внутриквартальная Р180401; тепловая сеть внутриквартальная Р250306; тепловая сеть внутриквартальная 1902-01; тепловая сеть внутриквартальная Р1702-01;</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01201-2018</p>	<p>06/02/18</p>
---	---	---	---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная 0108-01; тепловая сеть внутриквартальная 0119-01; тепловая сеть внутриквартальная 0121-01; тепловая сеть внутриквартальная 0122-01; тепловая сеть внутриквартальная 0130-01; тепловая сеть внутриквартальная 013121-01, тепловая сеть внутриквартальная 013301А-01; тепловая сеть внутриквартальная П0201-02; тепловая сеть внутриквартальная 0143-01; тепловая сеть внутриквартальная 0145-02; тепловая сеть внутриквартальная 0146-01; тепловая сеть внутриквартальная 0146-02; тепловая сеть внутриквартальная 0147-01; тепловая сеть внутриквартальная 0234-01, тепловая сеть внутриквартальная 0235-01.</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01206-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная ТК Р51; тепловая сеть внутриквартальная 1005-03; тепловая сеть внутриквартальная 1003-01,«Участок трубопроводов теплосети РТС-2»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01208-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная 0101-01; тепловая сеть внутриквартальная 0104-01; тепловая сеть внутриквартальная от ЦТП по ул. Борисевича, 10А; тепловая сеть внутриквартальная от ТК-Р0111 до ТК-Р0112, «Участок трубопроводов теплосети РТС-1»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01212-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная ТК 040501; тепловая сеть внутриквартальная 0405-02; тепловая сеть внутриквартальная 040505-01; тепловая сеть внутриквартальная 0410-01; тепловая сеть внутриквартальная 0418-02; тепловая сеть внутриквартальная 0402-02, тепловая сеть внутриквартальная 040519-01; тепловая сеть внутриквартальная Р3707-04; тепловая сеть внутриквартальная Р3712-02; тепловая сеть внутриквартальная Р3712-01; тепловая сеть внутриквартальная Р3713-02; тепловая сеть внутриквартальная Р3715-02; тепловая сеть внутриквартальная Р3716-02; тепловая сеть</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01215-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная 0338-01; тепловая сеть внутриквартальная 0338-02; тепловая сеть внутриквартальная П2502; тепловая сеть внутриквартальная 0502-01; тепловая сеть внутриквартальная 0504-01; тепловая сеть внутриквартальная 0513-01, тепловая сеть внутриквартальная Р4302-02; тепловая сеть внутриквартальная Р4306-02; тепловая сеть внутриквартальная Р4307-02, «Участок трубопроводов теплосети РТС-2»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01219-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная 0367-01; тепловая сеть внутриквартальная Р4406-02; тепловая сеть внутриквартальная Р4408-02; тепловая сеть внутриквартальная Р4413-02; тепловая сеть внутриквартальная Р4415-01; тепловая сеть внутриквартальная Р4504, тепловая сеть внутриквартальная П3104-01; «Участок трубопроводов теплосети РТС-2»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01221-2018</p>	<p>06/02/18</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная ТК Р7806-01; тепловая сеть внутриквартальная Р740901; тепловая сеть внутриквартальная 1605-02; тепловая сеть внутриквартальная 1606-02; тепловая сеть внутриквартальная 1609-02; тепловая сеть внутриквартальная 1615-02, тепловая сеть внутриквартальная 1616-02; тепловая сеть внутриквартальная 1619-01; тепловая сеть внутриквартальная 1619-02; тепловая сеть внутриквартальная 1620-02; тепловая сеть внутриквартальная Р7312-01; тепловая сеть внутриквартальная 1708-01; Наружные сети теплоснабжения; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р7710-01; тепловая сеть внутриквартальная ТК Р8403-</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01223-2018</p>	<p>06/02/18</p>
---	---	--	---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная P0602-01; тепловая сеть внутриквартальная P0611-01; тепловая сеть внутриквартальная P0612-01; тепловая сеть внутриквартальная P0617-01; тепловая сеть внутриквартальная P0625-01; тепловая сеть внутриквартальная P0635-02, тепловая сеть внутриквартальная P0636-02; тепловая сеть внутриквартальная P0504-02; тепловая сеть внутриквартальная P0505-01; тепловая сеть внутриквартальная P0510-01; сети теплового снабжения ТКР051111; тепловая сеть внутриквартальная P0407-01; тепловая сеть внутриквартальная P0414; тепловая сеть внутриквартальная P0811-01, тепловая сеть внутриквартальная 060205-01: тепловая сеть</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01225-2018</p>	<p>06/02/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) внутриквартальной тепловой сети 072407 п. Суворовский, «Участок трубопроводов теплосети РТС-5»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01227-2018</p>	<p>06/02/18</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная ТК P261704-02; тепловая сеть внутриквартальная 0304-02; тепловая сеть внутриквартальная 0307-01, эксплуатируемые АО «Участок трубопроводов теплосети РТС-5»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01229- 2018	06/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная ТК 025507; тепловая сеть внутриквартальная 0255-01; тепловая сеть внутриквартальная 0259-02; тепловая сеть внутриквартальная 0261-01; тепловая сеть внутриквартальная 0264-02; тепловая сеть внутриквартальная 0265-02, тепловая сеть внутриквартальная 0266-02; тепловая сеть внутриквартальная 0267-01; тепловая сеть внутриквартальная 0267-02; тепловая сеть внутриквартальная 0268-02; тепловая сеть внутриквартальная 0269-02; тепловая сеть внутриквартальная 0270-02; тепловая сеть внутриквартальная 0310-01; тепловая сеть внутриквартальная 0311-01; тепловая сеть внутриквартальная 0312-01;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01231- 2018	06/02/18

<p>ООО «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон: +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com Директор Башкиров Юрий Михайлович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-45717А-1, рег. №24215-кр, зав. № 0456 (А66-01962-0004, Транспортный участок)</p>	<p>ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01246-2018</p>	<p>07/02/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег.№ 15802-кр, зав.№ 665 (Площадка ремонтно-механической базы, рег.№А66-00098-0003)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01256-2018</p>	<p>07/02/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10, рег.№ 12493-кр, зав.№ 71178 (Площадка базы оборудования, рег.№ А66-00098-0011)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01257-2018</p>	<p>07/02/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег.№ 15403-кр, зав.№ 673 (Площадка ремонтно-механической базы, рег.№ А66-00098-0003)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01259-2018</p>	<p>07/02/18</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 15402-кр, зав.№ 291 (Площадка ремонтно-механической базы, рег.№ А66-00098-0003)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-01260-2018	07/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 15401-кр, зав.№ 275 (Площадка ремонтно-механической базы, рег.№ А66-00098-0003)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-01263-2018	07/02/18
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru , Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ДКВР 4-13, заводской № 43509, регистрационный № 6214к (Котельная (филиал Восточный), А66-00603-0011)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-01258-2018	07/02/18
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru , Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоцистерна АЦ-10,5, зав. № 83, установленная на шасси автомобиля КАМАЗ-5320, гос. Номер Р369КА 24rus, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-01261-2018	07/02/18
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru , Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, технологический № 4, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-01262-2018	07/02/18

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплекс измерительный АСН-5ВГ модуль Ду 100, технологический № 2, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок), А66-00603-0015	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-01268-2018	07/02/18
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплекс измерительный АСН-12ВГ модуль Ду 100, технологический № 4, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок), А66-00603-0015	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-01270-2018	07/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты Е-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=3,3 м³ зав. №7629 (Участок ведения буровых работ рег. №А66-01899-0019)	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2008 г.	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-01264-2018	07/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты Е-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=3,3 м³ зав. №7627 (Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0019)	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015 г.	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-01265-2018	07/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты Е-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=2,7 м³ зав. №11140 (Участок ведения буровых работ рег. №А66-01899-0019)	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015 г.	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-01266-2018	07/02/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты Е-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=2,7 м³ зав. №11144 (Участок ведения буровых работ рег. №А66-01899-0019)	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015 г.	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-01267-2018	07/02/18
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prigmpaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА-60А (60х80), зав.№57 («Участок ведения буровых работ РИТС №1»)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.03356.001; АЭ.17.00216.002	66-ТУ-01269-2018	07/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, линия 311/029, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ЗС-01272-2018	07/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: УТ 220305 – ТК 22030502; ТК 22030502 – ул. Рязанская, 9-а («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. 66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01275-2018	07/02/18

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопроводы тепловой сети на участках: ТК 011929 - ТК 011923 – ул. Малаховская, 4 - ул. Малаховская, 3; ТК 011923 – ул. Юности, 2 - Юности, 6; ТК 011927 - Юности, 4 - Юности, 8; ТК 012504 – ТК 012506 – ул. Юности, 25, ТК 0127 – ТК 012701 – ТК 012703 – Центральный проезд, 7, ТК 012802 – ул. Юности, 29 («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-01282-2018</p>	<p>07/02/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы тепловой сети на участках: ТК 013127 – ТК 013103 – ул. Иркутская, 6(д/с 167); ул. Юности, 39-а – 37а; ТК 013301 – ул. Чайковского, 13; ул. Чайковского, 13 – 13-а(шк.№52); ТК 0135 – ул. Астраханская, 11; ТК 013533 – Северный проезд, 14; ТК 013505 – ул. Коломенская, 22; ТК 013505 – ул. Астраханская, 13; ТК 013505 – ТК 013507; ТК 013507 – ул. Коломенская, 24; ТК 0136 – ул. Астраханская, 9; ТК 013601 – пр-кт Кр.рабочий, 66-а; ТК 0136 – ул. Астраханская, 10; Астраханская, 10 – пр-кт Кр.рабочий, 64-а; Астраханская, 3 – ТК 013814; ТК 013814 – ул. Московская, 31(шк.-инт. 105). («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-01284-2018</p>	<p>07/02/18</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: ТК 014401 – пр. Красноярский рабочий, 76 – ул. Мичурина, 5-а - пр. Красноярский рабочий, 78 - пр. Красноярский рабочий, 78-а - пр. Красноярский рабочий, 76-а; ТК 0149 – ТК 014901 («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01285-2018	07/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: пр. Красноярский рабочий, 65-б – ул. Корнетова, 2; пр. Красноярский рабочий, 100а – пр. Красноярский рабочий, 100б; ТК 015701 - ТК 015707; ТК 015901 - пр. Красноярский рабочий, 116; ТК 016001 - пр. Красноярский рабочий, 116а; ТК 016115 - пр. Красноярский рабочий, 128 - пр. Красноярский рабочий, 130; ТК 016111 - пр. Красноярский рабочий, 124а; ТК 0163 - пр. Красноярский рабочий, 126 («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01287-2018	07/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2612-01 на участках: ТК Р2612 – ул.60 лет Октября, д. 51; Узел (ТК Р261201) – ул. Свердловская, д. 19-а («участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег. А66-03974-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01289-2018	08/02/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальная Р2613-01 на участках: ТК Р2613 – ул.60лет Октября, д.49; ул.60лет Октября, д.49 – ул. Свердловская, д. 27; ул. Свердловская, д. 27 - ул. Свердловская, д. 29; ул. Свердловская, д. 29 - ул. Свердловская, д. 31; ул. Свердловская, д. 27 - ул. Свердловская, д. 25; ул. Свердловская, д. 25 - ул. Свердловская, д. 23 («участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег. А66-03974-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01294-2018	08/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной ТК Р2603-01 на участках: ТК Р2603 – ул.60 лет Октября, д. 91 - ул.60 лет Октября, д. 91-а (д/с 209) – ТК Р260301- ул.60 лет Октября, д. 93; ТК Р260305 – ул. Свердловская, д. 9 («участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег. А66-03974-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01296-2018	08/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2613-02 на участках: ТК Р261304 – ул. Парашютная, д.2; ТК Р261310 - ул. Парашютная, д.10; ТК Р261312 – ТК Р261314; ТК Р261314 - ул. Парашютная, д.12; ТК Р261314 - ул. Парашютная, д.64 («участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег. А66-03974-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01301-2018	08/02/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2614-01 на участке: ТК Р261403 – ул. Свердловская,33-а («участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег. А66-03974-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01303-2018	08/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2617-01 на участках: ТК Р261701 – ул.Свердловская, д.41; ул.Свердловская, д.41 - ул.Свердловская, д.43 («участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег. А66- 03974-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01306-2018	08/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: ТК П020104 – ул. Московская, 13; ТК П020302 – ул. Мичурина, 6-а («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66- 03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01307-2018	08/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: ТК П0303 – ул. Западная, 3 – ТК П030302 – пр. Красноярский рабочий, 776 («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. 66- 03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01308-2018	08/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: ТК-Р1110 – ул. Глинки, 26; ТК-Р1103 – ТК- Р110301; ТК-Р110303 – ул. Айвазовского, 37а; ТК-Р1108 – ул. Айвазовского, 6 («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. 66- 03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01310-2018	08/02/18

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопроводы тепловой сети на участках: ТК 023405 – ул. Волгоградская, 18; ул. Волгоградская, 18 – ул. Измайлова, 13; ТК 023401 – ул. Волгоградская, 25; ул. Волгоградская, 25 - ул. Волгоградская, 27; ТК 023411 – ул. Московская, 26; ул. Московская, 26 – ул. Коломенская, 10; ТК 023501 – ул. Волгоградская, 19-а; ул. Волгоградская, 19-а – ул. Волгоградская, 17-а; ТК 023511 – ул. Московская, 14; ул. Московская, 14 - ул. Московская, 12; ул. Волгоградская, 5-а – ул. Московская, 4-а; ТК 023711 – ул. Волгоградская, 9-а; ул. Волгоградская, 9-а – ул. Волгоградская, 11- («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-01316-2018</p>	<p>08/02/18</p>
---	---	--	--	-------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы тепловой сети на участках: ТК 023903 – ул. Вавилова, 94-а; ТК 023903 ул. Вавилова, 96-а; ул. Вавилова, 96-а – ул. Вавилова, 98-а; ул. Корнетова, 8 – ул. Корнетова, 6; ТК 023905 – ул. Корнетова, 12; ул. Корнетова, 12 - ул. Корнетова, 10; ул. Корнетова, 10 - ул. Корнетова, 8; ТК 023901 – ул. Вавилова, 92 (шк.68); ТК 023901 – ул. Вавилова, 94; ул. Вавилова, 94 - ул. Вавилова, 96; ул. Вавилова, 96 - ул. Вавилова, 98; ул. Вавилова, 98 - ул. Вавилова, 100; ТК 02400101 - ул. Вавилова, 90; ул. Вавилова, 90 - ул. Вавилова, 90-б; ул. Вавилова, 90 - ул. Вавилова, 90-а («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-01320-2018</p>	<p>08/02/18</p>
---	---	--	--	-------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы тепловой сети на участках: ул. Вавилова, 55 – ул. Семафорная, 435; ТК 02410402 – ул. Вавилова, 49-а; ТК 024202 – ул. Вавилова, 43-б; ТК 024210 – ул. Семафорная, 399; ул. Семафорная, 399 – ТК 024212; ТК 024314 – ул. Семафорная, 381/2 – ул. Семафорная, 381/1- ул. Семафорная, 381/3; ТК 024302 – ул. Вавилова, 41; ТК 024312 – новостройка (Семафорная, 365); ТК 024306 – ТК 024318; ТК 024304 – ТК 02430401 – ТК 02430403 – ТК 02430405 – ул. Вавилова, 37-а – ул. Вавилова, 39-а («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-01323-2018</p>	<p>08/02/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы тепловой сети на участках: ТК 024504 – ул. Вавилова, 37(шк.40), ТК 024506 – пер. Вузовский, 16, ТК П0502 - ТК П0503, ТК П0506 – ул. Вавилова, 58, ТК 024624А – ул. Семафорная, 289, ТК 024606 – ТК 024610, ТК 024804 – ул. Вавилова, 25 (ТЮЗ); ТК 024808 – ул. Вавилова, 25 (ТЮЗ) – ТК 024808А – ТК 024810 – ул. Вавилова, 25-б – ТК 024812 – ТК 024814 – ул. Семафорная, 273; ул. Вавилова, 23-а – ТК 025004А – ул. Вавилова, 25-а («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. 66-03974-0002)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-01327-2018</p>	<p>08/02/18</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участках: т.А – ТК Р010905 – ул.26 Бакинских комиссаров, 11; ТК Р0116 – ТК Р011602 – ул.Солнечная, 4 – ул.Солнечная, 8 («участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег.А66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01328-2018	08/02/18
ООО «Ренонс», Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2а, Почтовый адрес: Россия, 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 Телефон: 8 (391) 256-86-55 , факс: 8 (391) 256-86-22 info@bobrovlog.ru Генеральный директор, Гаврилова Елена Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	безопасная буксировочная канатная дорога 9,2 кВт. зав. №011 (до начала применения на опасном производственном объекте)	ООО ИПФ «Сиблифтсервис», Россия, 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 24, пом.193, Телефон: 8 (391) 235-99-22, факс: 8 (391) 201-59-59 siblfts@mail.ru Генеральный директор, Заболоцкий Анатолий Фёдорович	ДЭ-00-006605 от 25.07.2006	АЭ.16.02965.001	66-ТУ-01278-2018	07/02/18
ООО «Ренонс», Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2а, Почтовый адрес: Россия, 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 Телефон: 8 (391) 256-86-55 , факс: 8 (391) 256-86-22 info@bobrovlog.ru Генеральный директор, Гаврилова Елена Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	безопасная буксировочная канатная дорога 9,2 кВт. зав. №013 (до начала применения на опасном производственном объекте)	ООО ИПФ «Сиблифтсервис», Россия, 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 24, пом.193, Телефон: 8 (391) 235-99-22, факс: 8 (391) 201-59-59 siblfts@mail.ru Генеральный директор, Заболоцкий Анатолий Фёдорович	ДЭ-00-006605 от 25.07.2006	АЭ.16.02965.001	66-ТУ-01280-2018	07/02/18

<p>АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружения опасного производственного объекта II класса опасности «Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004 от 27.10.2000г. - «АСУТП отделения производства криолита УПФС» АО «РУСАЛ Красноярск» Шифр: 81207421-17.012, ОСЭ 23.14.07.001.2018.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00890.006; АЭ.16.00890.003</p>	<p>66-ТП-01286-2018</p>	<p>07/02/18</p>
<p>АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котёл технологический №3, зав. №13776, рег. №8265-к, Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0019</p>	<p>ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха,,Автодорога 109-й км Мкад,улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com, генеральный директор Бойко Юрий Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-016250 от 01.11.2016</p>	<p>АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002</p>	<p>66-ТУ-01297-2018</p>	<p>08/02/18</p>
<p>АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котёл технологический №3, зав. №12077, рег. №8366-к, Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0019</p>	<p>ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха,,Автодорога 109-й км Мкад,улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com, генеральный директор Бойко Юрий Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-016250 от 01.11.2016</p>	<p>АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002</p>	<p>66-ТУ-01299-2018</p>	<p>08/02/18</p>

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SkrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	котёл технологический №1, зав. №12102, рег. №8365-к, Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0019	ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха,, Автодорога 109-Й км Мкад, улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com, генеральный директор Бойко Юрий Николаевич	ДЭ-00-016250 от 01.11.2016	АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002	66-ТУ-01300-2018	08/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SkrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	котёл технологический №2, зав. №13773, рег. №8264-к, Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0019	ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха,, Автодорога 109-Й км Мкад, улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com, генеральный директор Бойко Юрий Николаевич	ДЭ-00-016250 от 01.11.2016	АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002	66-ТУ-01302-2018	08/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SkrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	котёл технологический №1, зав. №13772, рег. №8263-к, Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0019	ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха,, Автодорога 109-Й км Мкад, улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com, генеральный директор Бойко Юрий Николаевич	ДЭ-00-016250 от 01.11.2016	АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002	66-ТУ-01304-2018	08/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SkrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	котёл технологический №2, зав. №13152, рег. №8260-к, Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0019	ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха,, Автодорога 109-Й км Мкад, улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com, генеральный директор Бойко Юрий Николаевич	ДЭ-00-016250 от 01.11.2016	АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002	66-ТУ-01305-2018	08/02/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара 13 ата после 9-РОУ-140/13 (бл.9) (рег. №24) («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01341-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>всасывающий трубопровод ПЭНов бл. 10 (рег. № 27), («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01345-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод всаса ПЭН с Д-6 энергоблока ст. №9 (рег. №3), («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01351-2018</p>	<p>09/02/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод разгрузки ПЭНов и трубопровода к напорному коллектору впрыска в РОУ энергоблока ст.№9 (рег.№36) («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег.№ А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01355-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>перемычки между уравнительными линиями по воде Д-6 ата эн/блоков ст. №9, 10 (рег. №49), («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01358-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>коллектора №2 (пар на ЗИВ) (рег. №11) («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01360-2018</p>	<p>09/02/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>коллектор №1 (пар на ЗИВ) (рег. №10) («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01362-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сетевой воды энергоблока ст. №9 (рег. №1544-Т/КР), («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01363-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод основного конденсата энергоблока ст. №9 (рег. №14), («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01378-2018</p>	<p>09/02/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара 13 ата к сетевым подогревателям энергоблока ст. №9 (рег. №33) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01361-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>уравнительная линия по пару деаэраторов бата эн/блока ст. №9 (рег. №18) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01359-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод ППГ бл. 7 с БРОУ-2 (рег. №385-п) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01357-2018</p>	<p>09/02/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара на производство энергоблока ст. №9 (рег. №7) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01356-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара к сетевому подогревателю (ПСГ-1,2) энергоблока ст. №9 (рег. №22) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01354-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод дренажа БУ-6 (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01352-2018</p>	<p>09/02/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод конденсата ПВД энергоблока ст. №9 (рег. №1334-П) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01349-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод эжекторов бл. 9 (рег. №17) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01346-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>уравнительная линия по пару деаэраторов 6 ата энергоблоков ст. №9, 10 (рег. №39) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01343-2018</p>	<p>09/02/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод слива конденсата из ПНД-1, 2, 3, 4 энергоблока ст. №9 (рег. №19) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01342-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод отсоса воздуха из сетевых подогревателей «1, 2эн/бл. ст. №9 (рег. №20) (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-01339-2018</p>	<p>09/02/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Сибирь", ООО УК "Сибирь", 662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон Юго-Восточный район, дом 34, офис. 25, Телефон: 8 (391-51) 5-66-76 факс: 8 (391-51) 2-79-93, uk-sibir@bk.ru., Генеральный директор Мачехин Сергей Михайлович.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 652-в, заводской № 003 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал V, строение 16)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Независимый Технический Центр Промышленной Безопасности Сибирская Экспертная Организация" (ООО "НТЦ ПБ СибЭО"), 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02. Адрес электронной почты: NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.</p>	<p>АЭ.1603995.001</p>	<p>66-ТУ-01353-2018</p>	<p>09/02/18</p>

ЗАО «ГорТехМаш», 660023, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА РЕЙДОВАЯ, 17, Тел. 8 (391) 255-47-74, факс 8 (391) 255-47-47, info@gtm.ru, генеральный директор – Артеменко Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный, КС-45717А-1, рег.№23758-кр, зав.№0640 (г. Красноярск, ул.Рейдовая, 17)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01392-2018	09/02/18
ООО «Лидер», 660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10, 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63, Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран на гусеничном ходу, РДК-250-2, рег.№15591-кр, зав.№8591 (Красноярский край, г. Красноярск, ул. Технологическая 3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01401-2018	12/02/18
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 24225-кр, зав. № 1650 (г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 15)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-01402-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, промежуточный охладитель ПС-1, зав. № ИС-35, рег. №782-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ,16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01404-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, отделитель жидкости ОЖГ-200, ОЖ-3, зав. №80, рег. №806-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ,16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01409-2018	12/02/18

ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на сосуд, работающий под давлением, отделитель жидкости ОЖГ-150, ОЖ-2, зав. №162, рег. №794-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01412-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, отделитель жидкости ОЖГ-150, ОЖ-1, зав. №146, рег. №779-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01414-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, маслоотделитель МО-1, ОММ-150, зав. №156, рег. №777-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01415-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, дренажный ресивер ДР, ОЖМ-250, зав. №50, рег. №776-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01416-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, масловыпариватель МВ 60 ПС, зав. № 69, рег. №781-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01418-2018	12/02/18

ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, циркуляционный ресивер ЦР-4, зав. № LR-23, рег. №797-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ,16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01419-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, циркуляционный ресивер ЦР-3, зав. №LR-21, рег. №780-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ,16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01420-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, циркуляционный ресивер ЦР-2, зав. №LR-22, рег. №795-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ,16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01422-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, циркуляционный ресивер ЦР-1, зав. №LR-24, рег. №783-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ,16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01438-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, промежуточный охладитель ПС-6, зав. № ИС-33, рег. №778-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ,16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01439-2018	12/02/18

ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, промежуточный охладитель ПС-5, зав. № ИС-36, рег. №784-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01440-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, промежуточный охладитель ПС-3, зав. № ИС-31, рег. №796-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01441-2018	12/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, промежуточный охладитель ПС-2, зав. № ИС-32, рег. №785-АХ, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01445-2018	12/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Трубопровод МБС от узла переключения РВС 7-10 (зад.№85) до РВС 7 (зад.№65, 64); РВС 8 (зад.№69,70); РВС 9 (зад.№74,75)», применяемое АО «Востсибнефтегаз» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.00752.008 АЭ.17.04493.001 АЭ.16.03762.004	66-ЗС-01408-2018	12/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 300, позиция Е-2, «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00889.004	66-ЗС-01413-2018	12/02/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер РА-180С(Э) №1088 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-01417-2018	12/02/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001, от 27.10.2000, II класс опасности № ФМ 048.00.00.000 - «Техническое перевооружение. Цех электролиза алюминия. Устройство установки анодных штырей на заданный горизонт на технологическом кране № 43 АО «РУСАЛ Красноярск»"	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 26.01.2005	АЭ.16.01654.005; АЭ.15.00164.002	66-ТП-01423-2018	12/02/18
ООО «Назарово-Металлургсервис», 662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Телефон: (39155) 5-31-25, (39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru, директор Захаров Иван Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№ 10321кр, зав.№4-464 (А66-02285-0001, «Цех литейный по производству чугуна и стального литья»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00700.002	66-ТУ-01453-2018	12/02/18

<p>АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00,</p> <p>Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС-75, регистрационный № 35, заводской № 1250 (Склад ГСМ Бородинского разреза, рег.№ А66-03063-0007)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00355.004</p>	<p>66-ТУ-01454-2018</p>	<p>12/02/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация № КЗСК-16.17-8в «Техническое перевооружение схемы подачи фузельной воды в отгонные аппараты АО «КЗСК», установка 8в» («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01249.003; АЭ.16.00336.004</p>	<p>66-ТП-01455-2018</p>	<p>12/02/18</p>

<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация № ИН134-1-АС2 «Техническое перевооружение. Замена буферных емкостей технол. №11,2 для бутадиена привозного АО «КЗСК г.Красноярск, цех7а» («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты», рег. № А66-00089-0002)</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01249.003; АЭ.16.02182.001</p>	<p>66-ТП-01456-2018</p>	<p>12/02/18</p>
<p>Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, muprts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод тепловой сети квартала № 6 п. Октябрьский, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный № А66-00057-0011</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007</p>	<p>66-ТУ-01485-2018</p>	<p>13/02/18</p>

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети кварталов №№ 10а, 11а, 12а, 13а, п. Октябрьский, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № № А66-00057-0011	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-01486-2018	13/02/18
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети квартала № 2, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-00057-0011	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-01488-2018	13/02/18
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети НФС — город (ТНС-6), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-00057-0011	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-01490-2018	13/02/18
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети квартала № 21, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-00057-0011	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-01492-2018	13/02/18

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети п. Орловка по ул. Урожайная до начала применения на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети от источника котельная ООО «УЭС», № А66-00057-0012	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-01494-2018	13/02/18
ООО «Автохозяйство», 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59, тел. (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@yandex.ru, директор Орешин Константин Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП 22.04, рег.№538-в, зав. №1187 (Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Октябрьская, д.59)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-01495-2018	13/02/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система автоматизации учета хранения, приема, отпуска ГСМ на складах АО «Полус Логистика».Склад ГСМ (рег. номер А66-03867-0005), Техническое перевооружение, Шифр Р-11-ПТП-2017	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01725.009	66-ТП-01497-2018	13/02/18

<p>АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>ТП- Документация на техническое первооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности</p>	<p>документация на техническое первооружение опасного производственного объекта «Система автоматизации учета хранения, приема, отпуска ГСМ на складах АО «Полнос Логистика».Склад ГСМ базы «Назимово» (рег. номер А66-03867-0006), Техническое первооружение, шифр Р-12- ПТП-2017</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01725.009</p>	<p>66-ТП-01498-2018</p>	<p>13/02/18</p>
--	---	---	---	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система автоматизации учета хранения, приема, отпуска ГСМ на складах АО «Полнос Логистика», Склад ГСМ базы «Лесосибирск» (рег. номер А66-03867-0004), Техническое перевооружение, Шифр Р-13-ПТП-2017	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01725.009	66-ТП-01499-2018	13/02/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – Подземный квадратный железобетонный резервуар, ст. № 4, применяемое на опасном производственном объекте – «База товарно-сырьевая», рег. № А66-00762-0032	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ЗС-01500-2018	13/02/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой г/п 20/5 т учетный № 13669-кр зав. № 701111, Площадка цеха гидрохимии (12), III класса опасности	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01511-2018	14/02/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой г/п 50/10 т учетный № 7370-кр зав. № 875, Площадка цеха спекания (15), IV класса опасности	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01512-2018	14/02/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой г/п 50/10 т учетный № 10092-кр зав. № 302, Площадка главного корпуса ТЭЦ (12), III класса опасности	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01513-2018	14/02/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой г/п 100/20 т учетный № 5332-кр зав. № 139, Площадка главного корпуса ТЭЦ (12), III класса опасности	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01515-2018	14/02/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой г/п 20/5 т учетный № 11271-кр зав. № 60373, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (12), II класса опасности	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01516-2018	14/02/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой г/п 100/20 т учетный № 10093-кр зав. № 276, Площадка главного корпуса ТЭЦ (12), III класса опасности	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01517-2018	14/02/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой г/п 20/5 т учетный № 11236-кр зав. № 5- 990, Площадка цеха гидрохимии (12), III класса опасности	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01518-2018	14/02/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 39 (А66- 00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-01519-2018	14/02/18
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Ддиректор Воронцов Валерий Витальевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран башенный КБ-405-1А, зав. № 4372, рег. № 23776-кр (ОПО А66-02805-0002, IV класса опасности «Участок механизации»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01532-2018	14/02/18
ООО «КрамЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 14151-кр., зав. № 00398, (г.Красноярск, ул. Пограничников 42)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01549-2018	14/02/18

<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 9952-кр., зав. № 11275, (г. Красноярск, ул. Пограничников 42)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01550-2018</p>	<p>14/02/18</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 5 тн. рег. № 21137-кр., зав. № 20369,(г. Красноярск, ул. Пограничников 42.)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01552-2018</p>	<p>14/02/18</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 30/5 тн. рег. № 11710-кр., зав. № 14180,(г. Красноярск, ул. Пограничников 42)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01553-2018</p>	<p>14/02/18</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 10962-кр., зав. № 51100,(г. Красноярск, ул. Пограничников 42)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01555-2018</p>	<p>14/02/18</p>
<p>АО НПП "Радиосвязь", г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, т.221-22-78, Телефон: 8(391)221-22-78 факс 8(391)221-79-30 Адрес электронной почты: kniirs1@mail.kts.ru, Генеральный директор - Галсеев Ринат Гайсеевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран козловой самомонтирующийся ККС- 10, рег.№ 14551-кр, зав.№ 451 (г.Красноярск ул.Тотмина 24А)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01551-2018</p>	<p>14/02/18</p>

ООО ТД «КРАСМЕТ», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ШОССЕ СЕВЕРНОЕ, ДОМ 7 Г, Телефон: 8(391) 2904-105, факс 8(391) 2904-105, all@krskmet.ru, ДИРЕКТОР МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10Т 25-32, зав.№4276 (Площадка погрузочно-разгрузочная рег.№А66-04133-0001)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ, 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-01554-2018	14/02/18
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», 662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1, 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильного, КС-55713-1, рег.№23578-кр, зав.№484 (Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01556-2018	14/02/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный, СКГ-40/63, Рег.№12710-кр, Зав.№203 (г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01558-2018	15/02/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой, КК 32, Рег.№13600-кр, Зав.№91 (г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01559-2018	15/02/18

АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный, СКГ-40/63, Рег.№12711-кр, Зав.№204 (г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01560-2018	15/02/18
АО "АЛТАТСКОЕ", 662337, край КРАСНОЯРСКИЙ, р-н ШАРЫПОВСКИЙ, с НОВОАЛТАТКА, ул СОВЕТСКАЯ, д 1Б, Тел. 8-39-153-38-1-95; 38-1-22 факс 8-39153-38-2-44 altatskoe@mail.ru Генеральный директор – Михно Николай Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-3575А, рег.№20060-кр, зав.№19191 (Красноярский край, Шарыповский район, с.Новоалтатка)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01557-2018	15/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ20/5, рег. № 16864-кр, зав. № 501611, (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-01580-2018	15/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ20/5, рег. № 16865-кр, зав. № 501612, (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-01582-2018	15/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой УП20/5, рег. № 19377-кр, зав. № 501610, (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-01584-2018	15/02/18

<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55</p> <p>адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-Аэро» в аэропорту «Красноярск» рег.№А-01-12632-0004 от 14.03.2014 г. «Монтаж и подключение дизель-генераторной установки Топливозаправочного комплекса в аэропорту «Красноярск», расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, пос. Емельяново, Аэропорт «Красноярск»</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00890.005</p>	<p>66-ТП-01577-2018</p>	<p>15/02/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка ремонтно-механической базы» (рег. номер А01-08569-0046, II класс опасности) филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск: «Изменения, внесенные в проектную документацию ПП 35.00.00.000 в рамках ИМ Заказчика 18.31.16.002»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03</p> <p>E-mail: PromStroyExpert@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04633.002</p>	<p>66-ТП-01581-2018</p>	<p>15/02/18</p>
<p>ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8(391) 252-65-89 , Факс 8(391)) 252-65-89, trautyak@cheremshanka.ru,</p> <p>Генеральный директор Колесников Андрей Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС-60 м3, пор.№ 17, инв.№ 00000332 (А66-02302-0009, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала «Аэропорт «Игарка»)</p>	<p>ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19</p> <p>Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800</p> <p>info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016525 от 28.03.2017</p>	<p>АЭ.16.02148.004</p>	<p>66-ТУ-01586-2018</p>	<p>15/02/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой телескопический АДМ – 1, регистрационный №45 жд(кр), зав. №258 (Гараж на станции Красноярск, Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01587-2018</p>	<p>15/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой телескопический АДМ – 1, регистрационный №46 жд(кр), зав. №217 (Гараж на станции Красноярск, Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01589-2018</p>	<p>15/02/18</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка монтажная АДМ – 1, регистрационный №46 жд(в), зав. №217 (гараж на станции Красноярск, Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01591-2018</p>	<p>15/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Площадка монтажная АДМ – 1, регистрационный №45 жд(в), зав. №258 (Гараж на станции Красноярск, Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01592-2018</p>	<p>15/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка монтажная АРВ – 1, регистрационный №97 жд(в), зав. №161 (Гараж на станции Красноярск, Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01593-2018</p>	<p>15/02/18</p>

<p>ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8(391) 252-65-89 , Факс 8(391)) 252-65-89, trautyak@cheremshanka.ru, Генеральный директор Колесников Андрей Александрович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>пожарный резервуар ПВ – 700 (V-700м3) (663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Авиаторов 8)</p>	<p>ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004</p>	<p>66-ЗС-01590-2018</p>	<p>15/02/18</p>
<p>ООО «Кран Сервис», 660068, город Красноярск, улица 52 Квартал - 10а, Телефон: 8-(913)-539-94-79 факс отсутствует, Адрес электронной почты: vadant@mail.ru, Директор Антипов Вадим Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-403Б, зав. №1263, рег. №24319-кр, участок транспортный, IV класс, рег.№А66-03394-0001</p>	<p>ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-016583 от 16.05.2017</p>	<p>АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-01603-2018</p>	<p>16/02/18</p>
<p>ООО «Кран Сервис», 660068, город Красноярск, улица 52 Квартал - 10а, Телефон: 8-(913)-539-94-79 факс отсутствует, Адрес электронной почты: vadant@mail.ru, Директор Антипов Вадим Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-403Б, зав. №900, рег. №24067-кр, Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-03394-0001</p>	<p>ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-016583 от 16.05.2017</p>	<p>АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-01604-2018</p>	<p>16/02/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод П-15 от КУ-201А, рег.№90 («Площадка установкиЛК-6Ус» (рег.№ А66-00098-0001)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001</p>	<p>66-ТУ-01607-2018</p>	<p>16/02/18</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода ВПП-ВПО, рег.№65, эксплуатируемого на опасном производственном объекте («Площадка установкиЛК-6Ус») АО "АНПЗ ВНК")	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-01609-2018	16/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-5, рег.№35 установка С-200, цех №1 (эксплуатируемого на опасном производственном объекте «Площадка установкиЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-01610-2018	16/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-15, рег.№28 (эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка установкиЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-01611-2018	16/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ВОП-ВОО, рег.№60 установка С-200, цех №1 («Площадка установкиЛК-6Ус») (рег.№ А66-00098-0001)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-01612-2018	16/02/18

<p>ООО «СПЕЦСТРОИТЕХНИКА», 660052, Красноярский край, город Красноярск, улица Затонская, дом 44Г, Телефон: 89509785747 факс отсутствует, Адрес электронной почты: ССТ- avto@yandex.ru, Директор Абелян Грант Рубенович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>автомобильный кран КС- 55722-1 зав. №368, рег. №24059-кр, Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-04212-0001</p>	<p>ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-016583 от 16.05.2017</p>	<p>АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-01605-2018</p>	<p>16/02/18</p>
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный СМК-14, рег. № 22927кр, зав. № 186 (660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 150)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-01606-2018</p>	<p>16/02/18</p>
<p>ООО «СТРОИИНВЕСТ», 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18В, Телефон: сот. 8-913-572- 00-03, 8 (39161) 2-35-12, Факс: 8 (39161) 2-35-20 Адрес электронной почты: arban@mail.ru, omts_Kansk@mail.ru Генеральный директор Попов Стасей Деевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>Кран башенный КБ-403Б, рег. № 24775-кр, зав. № 1618, Участок транспортный, рег. А66-03001-0001, IV класс,</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01608-2018</p>	<p>16/02/18</p>

ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер флюсовых известняков» ПАО «Химико-металлургический завод» (Карьер флюсовых известняков P01-00017-0004	Общество с ограниченной ответственностью "Институт Безопасности Производства" (ООО "ИнБеП"), 454048, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 30, оф. 720, генеральный директор Галкин Алексей Владимирович	ДЭ-00-005344 от 03.05.2005	АЭ.16.00272.006; АЭ.16.00272.007	66-ТП-01613-2018	16/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аммиачный насос № 1 (универсальный), марка ЗЦ-4, инв.№ БП-00037, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001, ООО «Красноярский хладокомбинат №1», г. Красноярск.	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002	66-ТУ-01614-2018	16/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод ГН 9-21, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.02517.002 АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-01617-2018	16/02/18

[illegible]

ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод ЖН 63-75, («Аммиачно - холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.02517.002 АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-01647-2018	19/02/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод ЖН 76-81, («Аммиачно - холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002 АЭ.17.02517.002 АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-01653-2018	19/02/18
ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, пом.8, Адрес электронной почты gs@lpg.ru, Телефон : 8 (391) 263-62-95 факс : 8 (391) 263-62-95 Директор: Садовников Андрей Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада баллонов с рампой расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Академика Павлова, 1 стр.84, (рег№А66-00188-0012)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00341.007, АЭ.16.00341.004	66-ЗС-01615-2018	16/02/18
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор острого пара котлов ст.№6, 7, рег.№789п» («Площадка главного корпуса», рег. № А66-04004-0001)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-01619-2018	16/02/18
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара котла БКЗ-75-39 ФБ ст.№6, рег.№790п» («Площадка главного корпуса», рег. № А66-04004-0001)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-01621-2018	16/02/18

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара РОУ 4,0/1,1 ст.№9, рег.№793п» («Площадка главного корпуса», рег. № А66-04004-0001)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-01623-2018	16/02/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от ТК16-14а-9 до точки присоединения к существующим тепловым сетям ООО «Назаровского ГМНУ», рег. № 22, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети» рег. № А66-04279-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01642-2018	19/02/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонная головка ОКК2-35-146х219х324ХЛ, зав. № 81715, («Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01661-2018	19/02/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК6-65х35, зав. № 2504, («Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01678-2018	19/02/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, зав. № 11/41, («Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01683-2018	19/02/18

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанную арматуру АФК6-65х35ХЛ, зав. № 25/18, («Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01689-2018	19/02/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанную арматуру АФК6-65х35, зав. № 2501, («Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01698-2018	19/02/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3-65х35ХЛ, зав. № 0236, («Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01700-2018	19/02/18
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3-65х35ХЛК1, зав. № 0373, («Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-01703-2018	19/02/18

<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>декларация промышленной безопасности площадки производства установки атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1 площадки производства малотоннажной нефтеперерабатывающей установки МНПУ-100, общества с ограниченной ответственностью «Международный финансовый центр Капитал», регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов: А66-04322-0001, А66-04322-0004</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.01865.001</p>	<p>67-ДБ-01684-2018</p>	<p>19/02/18</p>
<p>АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, Рег.№9364-кр, Зав.№5346 (г. Красноярск, ул. Вавилова, 7)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01691-2018</p>	<p>19/02/18</p>
<p>АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, Рег.№7568-кр, Зав.№734 (г.Красноярск, ул. Вавилова, д.7)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01697-2018</p>	<p>19/02/18</p>
<p>АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, Рег.№17105-кр, Зав.№5384 (г.Красноярск, ул.Вавилова, д.7)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01699-2018</p>	<p>19/02/18</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вакуум-ресивер зав. № 1589, поз. № 332-1, (цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01722-2018</p>	<p>19/02/18</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вакуум-ресивер зав. № 760202507, поз. № 332-3,(цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01723-2018</p>	<p>19/02/18</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сборник поз. № 651, (цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01730-2018</p>	<p>20/02/18</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вакуум-ресивер зав. № 760202357, поз. № 375,(цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01733-2018</p>	<p>20/02/18</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>куб поз. № 351, (цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01735-2018</p>	<p>20/02/18</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>реактор поз. № 1630-1, зав. № 166, (цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01739-2018</p>	<p>20/02/18</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна заказ № 2962, поряд. № 2, поз. № 350, (цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-01744-2018</p>	<p>20/02/18</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>двойной вакуум-приемник зав. № 277, поз. № 323, (цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-01751-2018</p>	<p>20/02/18</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бензолушка зав. № 684, поз. № 118, (цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-01758-2018	20/02/18
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический МШТС-4МН, зав.№ Х7JMШТС40Y0002534, рег.№ 492-в, Q=0,3т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок транспортный» рег.№А66-03970-0007	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-01716-2018	19/02/18
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-2-1, зав.№ 1016, рег.№ 19298-кр, Q=12,5, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок транспортный» рег.№А66-03970-0007	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-01718-2018	19/02/18
<p>ООО «Лидер», 660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10, 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63, Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-403Б, Рег.№24782-кр, Зав.№32 (г.Красноярск, ул.Технологическая, д.3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01702-2018	19/02/18

ООО «Лидер», 660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10, 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63, Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-403Б.2, Рег.№23538-кр, Зав.№178 (г.Красноярск, ул.Технологическая, д.3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01706-2018	19/02/18
ООО «Лидер», 660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10, 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63, Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-403Б, Рег.№22191-кр, Зав.№2022 (г.Красноярск, ул.Технологическая, д.3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01709-2018	19/02/18
ООО «Лидер», 660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10, 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63, Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный, КС-45721, Рег.№26442-кр, Зав.№2260/1772 (г.Красноярск, ул.Технологическая, д.3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01713-2018	19/02/18
ООО «Лидер», 660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10, 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63, Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран на гусеничном ходу, ДЭК-251, Рег.№26374-кр, Зав.№5406 (г.Красноярск, ул.Технологическая, д.3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01715-2018	19/02/18
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав.№1414, рег.№21099-кр (Участок механизации УМ-3, IV класс опасности, рег. №А66-01692-0003)	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-01719-2018	19/02/18

<p>ООО «Висстрой», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 144Д. 2464117348, свидетельство серия 24 № 006268245 от 12.02.2015 г. Межрайонная, Телефон 8 (391) 201-60-22, 201-60-02 факс visstroy@inbox.ru, управляющий-индивидуальный предприниматель Храпников С.М.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-100.ОА, зав. №240, рег. №1 1254-кр (площадка погрузо-разгрузочная, IV класс, рег.№А66-04154-0002)</p>	<p>ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-016583 от 16.05.2017</p>	<p>АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-01720-2018</p>	<p>19/02/18</p>
<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сливо-наливной эстакады №1 на опасном производственном объекте "База товарно-сырьевая" (Рег. № А66-04322-0002)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Реевич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.002, АЭ.17.01855.002, АЭ.16.03133.001</p>	<p>67-ЗС-01721-2018</p>	<p>19/02/18</p>

<p>Закрытое акционерное общество "Красноярское монтажное управление "Гидромонтаж" (ЗАО "КМУ "Гидромонтаж"), 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8-(391) 223-55-77 факс: 8-(391) 223-55-77. Адрес электронной почты: office_gidrom@mail.ru, Генеральный директор Ковров Дмитрий Викторович.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>деррик-кран жестконогий специальный УМК-2 регистрационный № 26642- кр, заводской № 112 (г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 33)</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>		<p>20/02/18</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте</p>	<p>подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта (Установка резервуарная с. Рыбное, рег. № А66-03728- 0045)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.03738.003; АЭ.17.01591.002</p>	<p>66-ЗС-01734-2018</p>	<p>20/02/18</p>

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод(Установка резервуарная. ст. Новая Солянка, рег. № А66-03728-0044)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.03738.003; АЭ.17.01591.002	66-ЗС-01737-2018	20/02/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор АО1200П-2, зав.№414, тех.№ 1-1а, АО «КЗСК», цех ЭОиВО (цех 18А) (Аммиачно-холодильная установка), рег. номер А66-00089-0007)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001	66-ТУ-01743-2018	20/02/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд зав. №37570, тех. №1/1., АО «КЗСК», цех 7а(26) («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты», регистрационный номер №А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01746-2018	20/02/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд зав. №37574, тех. №1/2, АО «КЗСК», цех 7а(26) (Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, регистрационный номер №А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01749-2018	20/02/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания котельной в составе опасного производственного объекта "Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)" (регистрационный №А66-04322-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	67-ЗС-01760-2018	20/02/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод щелочи, инвентарный номер Т310002015 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.001, АЭ.17.00670.002, АЭ.17.00335.002, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-01789-2018	20/02/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислоты, инвентарный номер Т310002015 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.001, АЭ.17.00670.002, АЭ.17.00335.002, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-01793-2018	20/02/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfck.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание операторной (База товарно-сырьевая, регистрационный № А66-04322-0002)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01855.002	67-ЗС-01815-2018	20/02/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э, рег.№ 711-в, зав.№ 979	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01817-2018	20/02/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег.№ 688-в, зав.№ 126	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01819-2018	20/02/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег.№ 690-в, зав.№ 074	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01820-2018	20/02/18

АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег.№ 671-в, зав.№ 760	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01821-2018	20/02/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) тепловая сеть внутриквартальная ТК П030305-01; тепловая сеть внутриквартальная ТК 015903-01; тепловая сеть внутриквартальная 0150-01; тепловая сеть внутриквартальная 0151-02; тепловая сеть внутриквартальная П0303-01; тепловая сеть внутриквартальная 0157-01, тепловая сеть внутриквартальная 0158-02; тепловая сеть внутриквартальная 0159-01; тепловая сеть внутриквартальная 0160-01; тепловая сеть внутриквартальная 0161-01; тепловая сеть внутриквартальная 0162-02; тепловая сеть внутриквартальная П0401-02; тепловая сеть внутриквартальная П0601-01; тепловая сеть внутриквартальная П0601-02; тепловая сеть внутриквартальная 0239-01;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01822-2018	20/02/18
ООО «Искра», 663693, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3, Телефон 8(39169) 4-64-64, 4-56-11 факс 8(39169) 4-64-64, 4-56-11, mail@zel-iskra.ru, Директора Кондрус Игорь Григорьевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на электродный паровой котёл КЭПр-250/0,4 зав. № 23, рег. № 286-кэ («Котельная», рег. № А66-03746-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-01835-2018	21/02/18

<p>ООО «Искра», 663693, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3, Телефон 8(39169) 4-64-64, 4-56-11 факс 8(39169) 4-64-64, 4-56-11, mail@zel-iskra.ru.</p> <p>Директора Кондрус Игорь Григорьевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>электродный паровой котёл КЭПр-250/0,4 зав. № 22, рег. № 285-кэ (котельная), рег. № А66-03746-0002)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-01836-2018</p>	<p>21/02/18</p>
<p>ООО «Искра», 663693, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3, Телефон 8(39169) 4-64-64, 4-56-11 факс 8(39169) 4-64-64, 4-56-11, mail@zel-iskra.ru.</p> <p>Директора Кондрус Игорь Григорьевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>электродный паровой котёл КЭПр-250/0,4 зав. № 26, рег. № 287-кэ («Котельная», рег. № А66-03746-0002)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-01838-2018</p>	<p>21/02/18</p>
<p>ООО «Искра», 663693, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3, Телефон 8(39169) 4-64-64, 4-56-11 факс 8(39169) 4-64-64, 4-56-11, mail@zel-iskra.ru.</p> <p>Директора Кондрус Игорь Григорьевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>электродный паровой котёл КЭПр-250/0,4 зав. № 27, рег. № 284-кэ («Котельная», рег. № А66-03746-0002)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-01839-2018</p>	<p>21/02/18</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, г/п 15/15 тн, рег. № 5272-кр, зав.№ 31 (рег. №А66-03977-0001)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01831-2018</p>	<p>21/02/18</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, г/п 50/10 тн, рег. № 8241-кр, зав.№ 157№ (рег. №А 66-03977-0001)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01833-2018</p>	<p>21/02/18</p>

Муниципальное предприятие города Красноярск «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное» (МП «ДРСП Левобережное»), 660055, Красноярский край, г.Красноярск, ул Джамбульская, дом №12, Телефон 8(391) 224-39-48 Факс 8(391) 224-39-48 Адрес электронной почты SovDRSP@mail.ru, И.о. Генерального директора Туруханов Виктор <u>Анатолиевич</u>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-1, рег. № 22842-кр, зав. № 1478 (Участок транспортный, № А66-00539-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-01834-2018	21/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей <u>Александрович</u> .	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции крановой эстакады установки ВТ-битумной, тит.15 (Площадка битумного производства (с эстакадами налива) рег.№А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.17.00390.005	66-ЗС-01837-2018	21/02/18
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей <u>Витальевич</u> ,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация (шифр: КМ 2017.401.00.00) на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «Разрез Березовский» «Цех конвейерного транспорта Березовского разреза», рег. № А66-04047-0004 от 30.10.2013, IV класс опасности «Модернизация маслостанций системы привода магистрального конвейера КЛМ-4500»	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 26.01.2005	АЭ.16.00097.015; АЭ.16.00099.011	66-ТП-01840-2018	21/02/18

ООО "ЭкоСтрой", 660006, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Лесников, д.2, 8(391) 295-69-15, Директор Нистор Федер Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный, КС-3577-3, Рег.№22684-кр, Зав.№468 (г.Красноярск, ул.Лесников, д.2)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01841-2018	21/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады центрального реагентного хозяйства тит.180/4 инв. №20053 ОПО (Площадка центрального реагентного хозяйства рег. № А66-00098-0016)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-01844-2018	21/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здания компрессорной и насосной факельного хозяйства тит. 114/3 инв. №10027 ОПО (Площадка промпарка установки газофакельного хозяйства рег. № А66-00098-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-01847-2018	21/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции сооружения эстакады «Общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы». (Технологическая эстакада вдоль дороги №10) тит. 292-293 инв. №30061 ОПО (Площадка промпарка установки газофакельного хозяйства рег. № А66-00098-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-01850-2018	21/02/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания Главного корпуса центрального реагентного хозяйства тит.180/1 инв. №10047 ОПО (Площадка центрального реагентного хозяйства рег. № А66-00098-0016)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-01854-2018	21/02/18

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) - «Цех №1, С-200.Внедрение частотного регулирования электроприводов ХК-201/1; Х-201/2а; Х-203/1а,3а,4а,6а; ХК-203/1а,2а» по объекту: «Установка ЛК-6Ус (каталитич.рифформ.) инв. № 142467» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170006.340-Р-001.200.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01842-2018</p>	<p>21/02/18</p>
--	---	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка топливного хозяйства ТЭЦ» (А66-00098-0026, III класс опасности) - «Устранение предписаний пожарного надзора, доведение объектов АО «АНПЗ ВНК» до норм и требований пожарной безопасности» по объекту: «Цех №6. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности». (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170017.340-Р-041.010.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01845-2018</p>	<p>21/02/18</p>
--	---	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4» (рег. № А66-00098-0014, III класс опасности) «Оснащение системой видеонаблюдения установки налива на 4 островка» по объекту: «Система видеонаблюдения установки налива на 4 островка» Шифр 1299.340.170013.340-Р-040.080.005 "</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01846-2018</p>	<p>21/02/18</p>
--	---	---	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Цех № 1. Замена реактора Р-301» по объекту: «Реактор Р-301» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170003.340-Р-001.310.000"</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01848-2018</p>	<p>21/02/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Цех № 1, С-200. Монтаж регулирующей арматуры на схеме подачи пускового гидрогенизата» по объекту: «Распределительная система управления секции 200 установки ЛК-6Ус (каталит. риформинг) (инв. №120448)» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170001.340-Р-001.200.000"</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01849-2018</p>	<p>21/02/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка очистных сооружений» (рег. № А66-00098-0020, III класс опасности) «Цех № 8. Техническое перевооружение нефтеотделителей Н-3, Н-4» по объектам: «Напорные нефтеотделители V-105, инв. №120314»; «Напорные нефтеотделители V-105, инв. №120315» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170012.340-Р-043.000.000"</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01851-2018</p>	<p>21/02/18</p>
---	---	---	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» (рег. № А66-00098-0006, I класс опасности) «Техническое перевооружение битумного производства (I этап)» по объекту: «Система измерения вязкости гудрона и битумов» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170026.340-Р-002.000.000"</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01852-2018</p>	<p>21/02/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)» рег. № А66-00098-0005, II класс опасности, «Площадка битумного производства (с эстакадами налива) рег. № А66-00098-0006, I класс опасности, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» рег. №А66-00098-0008, I класс опасности) «Оснащение системой видеонаблюдения железнодорожных эстакад слива/налива» по объекту: «Система видеонаблюдения железнодорожных эстакад слива/налива» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170014.340-Р-040.080.000"</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01856-2018</p>	<p>21/02/18</p>
---	---	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» (рег. № А66-00098-0008, I класс опасности) «Монтаж автоматической стационарной системы тепловой защиты (водяного орошения) резервуаров СУГ, с обязательным ручным пуском» по объекту: «Автоматическая стационарная система тепловой защиты (водяное орошение) резервуаров СУГ» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170016.340-Р-040.000.000"</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-01858-2018</p>	<p>21/02/18</p>
<p>ПАО "Богучанская ГЭС", Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск. Территория стройбаза, объединенная база Левого берега №1, зд.1.Генеральный директор Демченко Всеволод Владимирович</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>«Площадка компрессорной станции бетонного завода» рег. №А66-01050-0015 (IV класс опасности) «Проект ликвидации опасного производственного объекта «Площадка компрессорной станции бетонного завода» ПАО «Богучанская ГЭС», шифр 18П/17</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА», 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, Телефон (391) 290-37-26 факс (391) 290-37-26 ldc@scms-uk.ru Генеральный директор, Павлова Антонида Тимофеевна</p>	<p>ДЭ-00-013694</p>	<p>АЭ.17.02257.049</p>	<p>66-ДЛ-01843-2018</p>	<p>21/02/18</p>

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Деаэрационная колонка ДСП, зав. № 1071, рег. № 10423-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019, III класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-01853-2018	21/02/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер ПСГ горизонтальный зав. № 9019, рег. № 7194-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019, III класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-01857-2018	21/02/18
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 21702-кр, зав. № 527 (Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-01860-2018	21/02/18
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22269-кр, зав. № 8 (Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-01861-2018	21/02/18

<p>ООО «Назарово-Металлургсервис» , 662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Телефон: (39155) 5-31-25, (факс): (39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru, директор Захаров Иван Валерьевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, рег.№ 10834кр, зав.№ 192, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-02285-0001 «Цех литейный по производству чугунного и стального литья</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341,006 АЭ.16..00341.007</p>	<p>66-ТУ-01863-2018</p>	<p>21/02/18</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-406М учётный № 17152-кр зав. № 41 (Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01865-2018</p>	<p>21/02/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3- 50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС- Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран стреловой DEMAG TC- 2000 учётный № 13673-кр зав. № 58004 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В136, Лит.В69, Лит.У1, Лит.ІХ)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01867-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3- 50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС- Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5 т учётный № 7060-кр зав. № 9550 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01869-2018</p>	<p>22/02/18</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 10 т учётный № 7288-кр зав. № 32246 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01870-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5 т учётный № 7059-кр зав. № 8835 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01871-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,</p> <p>проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд - зав.№15, рег.№1083-х (рег.№ А66-02862-0018)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27</p> <p>факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01755.004 АЭ.15.00239.003</p>	<p>66-ТУ-01874-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,</p> <p>проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд - зав.№1003, рег.№1084-х (рег.№ А66-02862-0018)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27</p> <p>факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01755.004 АЭ.15.00239.003</p>	<p>66-ТУ-01875-2018</p>	<p>22/02/18</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд - зав.№2, рег.№1109-х (рег.№ А66-02862-0018)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01755.004 АЭ.15.00239.003	66-ТУ-01876-2018	22/02/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд - зав.№1199, рег.№1077-х (рег.№ А66-02862-0018)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01755.004 АЭ.15.00239.003	66-ТУ-01877-2018	22/02/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд - зав.№3, рег.№74-4-45-а (рег.№ А66-02862-0018)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01755.004 АЭ.15.00239.003	66-ТУ-01878-2018	22/02/18
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А учётный № 21673-кр зав. № 4281	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01866-2018	22/02/18

<p>ООО «Управление по буровзрывным работам», Р. Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, Телефон 8(39041)29-213 , Факс 8(39041)29-213</p> <p>Адрес электронной почты юридического лица TikhomirovaTD@suek.ru, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности Пункт изготовления взрывчатых материалов (гранулит) «Техническое перевооружение пункта изготовления взрывчатых материалов (гранулит) ООО «Управление по буровзрывным работам» рег. № А65-02594-0015»</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru, генеральный директор Сущев Сергей Петрови</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003</p>	<p>АЭ.15.00280.001</p>	<p>66-ТП-01868-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобиль АТЗ-17 на шасси КАМАЗ-65115 гос.рег.№А139ВМ124 («Склад ГСМ», рег.№А66-03867-0005)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002</p>	<p>66-ТУ-01872-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобиль НЕФА3-5633-13-15 АЦ, гос.рег.№С954ХВ24 («Склад ГСМ», рег.№А66-03867-0005)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002</p>	<p>66-ТУ-01873-2018</p>	<p>22/02/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный бак №2, расположенный на территории участка АЗС цеха топливоподдачи филиала «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск («Топливное хозяйство Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0057)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.003; АЭ.16.02682.017; АЭ.16.02682.005</p>	<p>66-ТУ-01879-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак резервного масла №2, расположенный на территории КТЦ-1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.003; АЭ.16.02682.017; АЭ.16.02682.005</p>	<p>66-ТУ-01881-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак аварийного слива масла КТЦ-1 (постоянный торец), расположенного на территории КТЦ-1 филиала ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.003; АЭ.16.02682.017; АЭ.16.02682.005; АЭ.16.00711.010; АЭ.16.00711.014; АЭ.16.00711.028</p>	<p>66-ТУ-01882-2018</p>	<p>22/02/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак резервного масла №1, расположенного на территории КТП-1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.003; АЭ.16.02682.017; АЭ.16.02682.005</p>	<p>66-ТУ-01884-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак резервного масла №3, расположенного на территории КТП-1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.003; АЭ.16.02682.017; АЭ.16.02682.005</p>	<p>66-ТУ-01889-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – кислородопровод от сооружения 5 до сооружения 5-6, рег. №11-12-43 (Площадка воздухоразделительной установки химзавода, рег.№ А66-02862-0014)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-ЗС-01896-2018</p>	<p>22/02/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар для хранения мазута РВС-2000 тех. № МХ-4 («Площадка хранения мазутного топлива», регистрационный № А66-04240-0004)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01855.002</p>	<p>66-ЗС-01897-2018</p>	<p>22/02/18</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич,</p> <p>Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар для хранения мазута РВС-5000 тех. № МХ-2 («Площадка хранения мазутного топлива», регистрационный № А66-04240-0004)	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03</p> <p>Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01855.002	66-ЗС-01898-2018	22/02/18
<p>Индивидуальный предприниматель Тазитдинов Алексей , 663491, РФ, Красноярский край, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д.11, корпус Б, кв.9 , Телефон 8953 5821243, Адрес электронной почты: 953582@mail.ru</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар СУГ-1600-1,6-18-Н-1, зав. №5, рег. №--- (полное наименование объекта - резервуар для хранения СУГ), адрес: Красноярский край, г. Козинск, ул.2-ая Коммунальная, д.16	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com,</p> <p>директор Катцин Сергей Семенович</p>	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-01899-2018	22/02/18

АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтовый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение Козульской нефтебазы АО «Газпромнефть-Терминал». Автоматизированная система управления нефтебазовым хозяйством» (23584736.42 5220.1254), рег. № А60-06975-0068, III класс опасности, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов п. Козулька»	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00931.008	66-ТП-01911-2018	26/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства буровой установки БУ 2900/200 ЭПК БМ-1, зав. № 11 (Участок ведения буровых работ, рег. № А66-01899-0019)	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 , Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20 Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru, Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015 г.	АЭ.16.02638.004	66-ТУ-01921-2018	26/02/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства буровой установки БУ 2900/200 ЭПКБМ-1, зав. № 16 (Участок ведения буровых работ, рег. № А66-01899-0019)	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 , Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20 Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru, Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015 г.	АЭ.16.02638.004	66-ТУ-01925-2018	26/02/18

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>грузоподъемный кран ДГКу зав. № 2257, рег.№ 83 жд (кр) («Участок транспортный на станции Иланская дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4723)</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-01927-2018</p>	<p>26/02/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>грузоподъемный кран мотовоза МПТ-4 зав. № 45, рег.№ 915 хкр, «Участок транспортный на станции Аскиз дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4742</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.16 2/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>65-ТУ-01931-2018</p>	<p>26/02/18</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, зав. № 427, рег. № 23778-кр (Участок механизации, рег.№ А66-02805-0002)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005</p>	<p>66-ТУ-01938-2018</p>	<p>26/02/18</p>

ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБМ-401ПА, зав. № 58, рег. № 24314-кр (Участок механизации, рег. № А66-02805-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-01939-2018	26/02/18
ИП Каржицкий Сергей Николаевич, 663600 Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Каландарашвили 45-53, Телефон 8-39161-3-30-49 факс 8-39161-3-30-49 Адрес электронной почты _skar71@bk.ru_	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегатные вальцовые мельницы Р6-АВМ-7 № 1 и № 2 («Цех агрегатных установок по производству муки», рег. № А66-01924-0001)	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул. Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	ДЭ-00-016633 от 07.06.2017	АЭ.16.02706.001	66-ТУ-01940-2018	26/02/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, учетный № В-634, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)», регистрационный № Р01-00074-0009	ЗАО НПКЦ "Энергия", 678965, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнги, ул. Ленина, д.25, корп.1, кв.192, Генеральный директор Шарыпов Александр Федорович.	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-01941-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перепускные трубопроводы от ЦСД к ЦНД блока №1 рег.№1516-п/кр (площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-01955-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Острого пара» с ПСБУ-1000 т/ч и ПСБУ-600 т/ч, рег.№ 872, площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-01961-2018	26/02/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод разгрузки концентрированной серной кислоты СХР (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01953-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи азота от азотной станции типа МВА-1.4-99.5-20-В1 «Грассис» до врезки в трубопровод азота 1 N2 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01956-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод разгрузки концентрированного едкого натра СХР (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01958-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки по водороду установки ЭУ-1, 2 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01962-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки по кислороду установки ЭУ-1, 2 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01963-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая Т10832, инв. № 31, зав. № 87836, Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01964-2018	26/02/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая Т10832, инв. № 30, зав. № 77932, Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01967-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая Т10832, инв. № 29, зав. № 81874, Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. №А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01972-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая Т10832, инв. № 28, зав. № 84547, Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01974-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая Т10832, инв. № 27, зав. № 81865, Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01978-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег. № 23110-кр, зав. № 17, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01986-2018	26/02/18

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство Таль электрическая Т10832, инв. № 95, зав. № 84534, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0020</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-01984-2018</p>	<p>26/02/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство Таль электрическая Т10832, инв. № 75, зав. № 77934, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0020</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-01980-2018</p>	<p>26/02/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство Таль электрическая Т10832, инв. № 26, зав. № 76627, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0020</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-01976-2018</p>	<p>26/02/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство Таль электрическая Т10832, инв. № 97, зав. № 88824, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0020</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-01970-2018</p>	<p>26/02/18</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-3/6 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01966-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-3/1 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01971-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-3/5 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01977-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-3/2 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01982-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-3/3 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01985-2018	26/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-3/4 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-01988-2018	26/02/18

ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник с рабочей платформой АПТ-17М, рег. № 681-в, зав. № 659, применяемый на опасном производственном объекте: (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02005-2018	27/02/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС, рег. № 544-в, зав. № 004, применяемый на опасном производственном объекте: (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02008-2018	27/02/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, рег. № 23373-кр, зав. № 228, применяемый на опасном производственном объекте: (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02010-2018	27/02/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник стреловой автомобильный АПТ-17М, рег. № 519-в, зав. № 044, применяемый на опасном производственном объекте: (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02011-2018	27/02/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник стреловой автомобильный АПТ-17М, рег. № 527-в, зав. № 047, применяемый на опасном производственном объекте: (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02013-2018	27/02/18

ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	автоподъемник стреловой автомобильный АПТ-17М, рег. № 528-в, зав. № 063, применяемый на опасном производственном объекте: (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02014-2018	27/02/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	автоподъемник стреловой автомобильный АПТ-17М, рег. № 555-в, зав. № 238, применяемый на опасном производственном объекте: (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02016-2018	27/02/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	автоподъемник стреловой автомобильный АПТ-17М, рег. № 578-в, зав. № 012, применяемый на опасном производственном объекте: (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02017-2018	27/02/18
ООО «Красинвест», 660019 Красноярский край, г. Красноярск Ул. Тургенева 31А ,каб. 1, Телефон 2264734 факс 2695109 2695112@mail.ru Директор Галузин Олег Егорович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод теплосети на участке от УТ 1.4-2 до жилого дома № 22 объекта «Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями объектами соцкультбыта в комплексе с закрытыми автомобильными парковками в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярска»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25- 60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-02004-2018	27/02/18

<p>ООО «Красинвест», 660019 Красноярский край, г. Красноярск Ул. Тургенева 31А, каб. 1, Телефон 2264734 факс 2695109 2695112@mail.ru Директор Галузин Олег Егорович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>трубопровод теплосети на участке от УТ 1.7 до УТ1.7-1 и до жилого дома № 35 объекта «Многоэтажные жилые дома со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями, в комплексе с подземными автопарковками, объектами соцкультбыта в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярска»</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25- 60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00274.002</p>	<p>66-ТУ-02006-2018</p>	<p>27/02/18</p>
<p>ООО «Новые кварталы», 660019 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тургенева 31А, кабинет 1, Телефон 2264734 факс 2695109 2695112@mail.ru директор Галузин Олег Егорович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>трубопровод теплосети на участке от УТ 1.5 до жилого дома № 24 объекта «Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями объектами соцкультбыта в комплексе с закрытыми автомобильными парковками в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярска»</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25- 60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00274.002</p>	<p>66-ТУ-02007-2018</p>	<p>27/02/18</p>
<p>ООО "Ситистрой", г. Красноярск, ул. Тургенева, 31А, каб.26, 2264734, 2695112@mail.ru, директор Михирев Александр Владимирович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>трубопровод теплосети на участке от УТ 1.4-3 до жилого дома № 30 объекта «Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями объектами соцкультбыта в комплексе с подземными автопарковками в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярска»</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25- 60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00274.002</p>	<p>66-ТУ-02009-2018</p>	<p>27/02/18</p>

ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семерня Алексей Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание – главный корпус ООО «КрасПТМ», рег. № А66-04313-0002 (Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, строение 91, лит. В)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.00216.001	66-ЗС-02012-2018	27/02/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38 ст. № 2Б, рег. № 3622-к (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-02015-2018	27/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки ресиверов 1 группы по водороду (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-02018-2018	27/02/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки ресиверов 2 группы по водороду (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-02019-2018	27/02/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость буферная всасывания III ступени рег. № 975, зав. № 135, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-02025-2018	27/02/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость буферная нагнетания II ступени рег. № 974, зав. № 132, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-02035-2018	27/02/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влажномаслоотделитель I ступени рег. № 973, зав. № 131, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001).	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-02042-2018	27/02/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	холодильник промежуточный рег. № 972, зав. № 132, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-02048-2018	27/02/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость буферная нагнетания III ступени рег. № 976, зав. № 135, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001).	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-02049-2018	27/02/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость буферная всасывания IV ступени рег. № 977, зав. № 131, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-02050-2018	27/02/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость буферная нагнетания IV ступени рег. № 978, зав. № 131, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-02051-2018	27/02/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влагоотделитель IV ступени рег. № 979, зав. № 135, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-02053-2018	27/02/18
ООО «Энергопром», Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, 1- й микрорайон, д. 26, Телефон 8(39172) 2-33-20; 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 Адрес электронной почты messenergo@mail.ru, ген. Директор Бикбов Михаил Фаатович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой электрический рейферный, рег. № 24196- кр, зав. № 35726 ("Котельная", рег. № А66- 04172-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-02062-2018	28/02/18

<p>ООО «Кран Сервис», 660068, город Красноярск, улица 52 Квартал - 10а, Телефон: 8-(913)-539-94-79 факс отсутствует, Адрес электронной почты: vadant@mail.ru, Директор Антипов Вадим Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-403Б, зав. № 1553, рег. № 26055-кр (участок транспортный, рег. № А66-03394-0001)</p>	<p>ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-016583 от 16.05.2017</p>	<p>АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-02073-2018</p>	<p>28/02/18</p>
<p>ООО «Аэропорт Емельяново», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск, Телефон: (8391) 228-61-99; 228-61-98; факс: (8391) 228-61-24, office@kja.aero Метцлер Андрей Владимирович - генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел КЕ 25/14С зав. № 5801, ст. № 1, рег. № 8012-к (котельная ООО «Аэропорт Емельяново», Красноярский край, Емельяновский р-он, аэропорт «Красноярск», строение № 26)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-02090-2018</p>	<p>28/02/18</p>
<p>ООО «Аэропорт Емельяново», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск, Телефон: (8391) 228-61-99; 228-61-98; факс: (8391) 228-61-24, office@kja.aero Метцлер Андрей Владимирович - генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел КЕ 25/14С зав. № 201100, ст. № 2, рег. № 7975-к (котельная ООО «Аэропорт Емельяново», Красноярский край, Емельяновский р-он, аэропорт «Красноярск», строение № 26)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-02091-2018</p>	<p>28/02/18</p>

<p>Закрытое Акционерное Общество «Богучанский Алюминиевый Завод», Почтовый адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таёжный, а/я 16 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Руководитель юридического лица Генеральный директор Рапацевич Евгений Анатольевич zaoboaz@usal.com</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный», рег. № А66-03332-0006, класс опасности II, «Цех литейный». Техническое перевооружение линий литья мелкогабаритной алюминиевой чушки № 2 и № 3. Закрытое акционерное общество «Богучанский алюминиевый завод»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04633.002</p>	<p>66-ТП-02092-2018</p>	<p>28/02/18</p>
<p>АО «Сибпропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>наружные сети теплоснабжения, участок от ТК П4619 до ТК П461906 в районе комплекса «Новая Панорама» в квартале «1-Ц» жилого массива «Аэропорт» , Советского района, гор. Красноярска</p>	<p>ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004</p>	<p>66-ТУ-02094-2018</p>	<p>28/02/18</p>
<p>ООО «НТП Красноярск», 660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67, Телефон +7-983-164-53-45, 8-923-284-50-54 факс - Адрес электронной почты ntpkrasnoyarsk@gmail.com, Генеральный директор Леванов В.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный стреловой РДК-400, рег.№ 26162-кр, зав.№ 0120, Q=40/8т, «Участок выгрузки-перегрузки №1» рег. № А66-04137-0001</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-02122-2018</p>	<p>28/02/18</p>

<p>ООО «НТП Красноярск», 660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67, Телефон +7-983-164-53-45, 8-923-284-50-54 факс -</p> <p>Адрес электронной почты ntprasknoyarsk@gmail.com,</p> <p>Генеральный директор Леванов В.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный стреловой РДК-400, рег.№ 26253-кр, зав.№ 0087, Q=40/8т, «Участок выгрузки-перегрузки №1» рег. № А66-04137-0001</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-02124-2018</p>	<p>28/02/18</p>
<p>ООО «Элемент Проффи», 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 3, Телефон: 8-950-143-68-88</p> <p>Адрес электронной почты: Element.proffi@mail.ru</p> <p>Директор Вавриков Алексей Михайлович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-572Б, рег. № 22072-кр, зав. № 861, Площадка башенного крана, рег. А67-02916-0001</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-02147-2018</p>	<p>28/02/18</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд заказ 35, зав. № 15668, поз. № 14 (база товарно-сырьевая, рег. № А66-03554-0003)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02151-2018</p>	<p>28/02/18</p>

АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд заказ 188, зав. № 15668, поз. № 13 (база товарно-сырьевая, рег. № А66-03554-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02152-2018	28/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-колонну поз. 3011, зав. № б/н, рег. № 663 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-02148-2018	28/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1662-2018 Фильтр газовый поз. Ф-521, рег. № Р-71/147, зав. № 655 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-02145-2018	28/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-колонну поз. 3012, зав. № б/н, рег. № 81Р-22 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-02144-2018	28/02/18
ООО "ССМ", 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 22 мкр, д.1, кв. 75, Иванов Валерий Викторович, 8-904-132-77-72, sibstroyontazh38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60/02-2018 Кран стреловой самоходный на пневмоколесном шасси KOMATSU LW250-3, зав.№21212, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», адрес: 665838, Иркутская обл., г.Ангарск, 22 микрорайон, дом 2, оф.75	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02143-2018	28/02/18
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэнь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11-2018 Техническое устройство – нория I-20 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1, № А67-02835-0001, Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-02142-2018	28/02/18

ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13-2018 Техническое устройство – нория I-10 №3, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1, № А67-02835-0001, Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-02139-2018	28/02/18
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-2018 Техническое устройство – дробилка ДДМ №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1, № А67-02835-0001, Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-02138-2018	28/02/18
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка ДМ №3, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1, № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-02137-2018	28/02/18
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка ДМ №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1, № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-02136-2018	28/02/18

ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14-2018 цепной конвейер ТС №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1, № А67-02835-0001, Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-02135-2018	28/02/18
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-20 №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1, № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-02134-2018	28/02/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-202-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 307 (6583)	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-02133-2018	28/02/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 304 (6584)	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-02131-2018	28/02/18

ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-221-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 327	ЗАО НПҚС "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-02130-2018	28/02/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№Т-014/00703(00710)	ЗАО НПҚС "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-02129-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2 рег. № 22007 зав. № 2773 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ЗМ, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02127-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-6 зав. № 2762 рег. № 22014 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ЗМ, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02125-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. X-7 рег. № 22013 зав. № 2763 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», 3М, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02123-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК4 50 16» зав. № 245, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02121-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/003 техническое устройство «Клапан предохранительный 401822D SS P2 2 45» зав. №РВ63469, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02120-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК4Р 50 16 ХЛ 1» зав. №1679, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02119-2018	28/02/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/056 техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК5Р 100 63 ХЛ1» зав. № 1452, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02118-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППК5 50 63» зав. № 1679, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02117-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/006 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный КПП4Р 50 16 ХЛ1» зав. №312, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02116-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный КПП4Р 50 16 ХЛ1» зав. №311, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02115-2018	28/02/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/001 техническое устройство «Клапан предохранительный 401822D SS P2 2 45» зав. №РВ63467, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02114-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК5Р 100 63 ХЛ1» зав. № 1460, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02113-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027/001 техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№9390» применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег.№ А67 01064 0001», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-02112-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027/004 техническое устройство «Сепаратор нефтегазовый входной V=6,3м3, зав.№730086» применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег.№ А67 01064 0001», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-02111-2018	28/02/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППКР 50 16» зав. № 1456, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02110-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027/002 техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№9387» применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег.№ А67 01064 0001», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-02109-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППКР 50 16» зав. № 1457, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02108-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный 401822D SS P2 2 45» зав. №РВ63470, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02107-2018	28/02/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027/007 техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№9389» применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег.№ А67 01064 0001», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-02106-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК5Р 100 63 ХЛ1» зав. № 1461, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02105-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027/006 техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№9392» применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег.№ А67 01064 0001», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-02104-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК4Р 50 16 ХЛ 1» зав. №1680, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02103-2018	28/02/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027/003 техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№9391» применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег.№ А67 01064 0001», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-02102-2018	28/02/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППКР 50 160 зав. №Т3268А», применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-02101-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1057-2017 Емкость поз. Е-60/1 зав. № 1 рег. № 7395, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02100-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод пара рег. № 8727 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск/, Первый промышленный массив АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей ЦЭС, блок главного энергетика, 1 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ТУ-02097-2018	28/02/18
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-2018 Котел электродный паровой регулируемый КЭПР 2500/6 зав. № 21418, Рег. № 3869 «С», Применяется на котельной, ОПО (рег. № А67-01417-0008 от 18.10.2005 г., IV класс опасности) 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Агропромышленный комплекс, квартал 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-02046-2018	27/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1,5Х6Д-141 поз. 36/4, зав. № С6528 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02045-2018	27/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-981-2017 Насос Х 45/31Е-СД поз. 32/6, зав. № 2827, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02044-2018	27/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос HERMETIC-PUMPEN CNF 50-160 поз. 50, зав. № СН 29518 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02043-2018	27/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-982-2017 Насос РЗ-4,5 поз. 63/1, зав. № 7387, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02041-2018	27/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель Е-602А, зав. № 92409/1, рег. № 6751 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.04495.001	67-ТУ-02040-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1638-2018 Ёмкость поз. V-601, рег. № 6702, зав. № 10848 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.04495.001	67-ТУ-02039-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд промежуточный поз. L-601-7, зав. № 1, рег. № 7139 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.04495.001	67-ТУ-02038-2018	27/02/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ г-17.12.08-183 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJA0025388, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Нори́чи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0083 от 17.08.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-02023-2018	27/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ- 7540В заводской номер УЗВ7540ВL80024600, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Якдакар» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0082 от 05.06.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-02022-2018	27/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ г-17.12.08-184 Экскаватор гидравлический НІТАСНІ ZX- 330 заводской номер НСМ1НН00Н00034366, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Нори́чи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0083 от 17.08.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-02021-2018	27/02/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Экскаватор гидравлический НІТАСНІ ZX-330-3 заводской номер НСМ1 V700V00051943, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Якдакар» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0082 от 05.06.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-02020-2018	27/02/18
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	подогреватель высокого давления ПВД 180-180-33-1, ст. №3, рег.№ 5087, зав.№47002, применяемый на ОПО рег.№ А67-02795-0001	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-02003-2018	26/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 11-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 47340, рег. № 29202, Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-11, г. Усолье – Сибирское, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности), Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ТЭЦ – 11	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02002-2018	26/02/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск- Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3- 14-39, office@korgok.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	технических устройств: вагон- самосвал (думпкар) модель 31-634, зав. № № 18812, 18924, 18940, 18944, 19666, 19724, 19726, 19727, 19729	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.01283.012	67-ТУ-02001-2018	26/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 2258, рег. № 23216, Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-11, г. Усолье – Сибирское, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности), Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ТЭЦ – 11	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02000-2018	26/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 49, рег. № 23097, Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-11, г. Усолье – Сибирское, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности), Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ТЭЦ – 11	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01999-2018	26/02/18
АО "Спецмонтажстрой", 664050, Иркутская область, г. Дыбовского, 8/10, помещение 1, Негреев Вадим Борисович, 8-3952-48-63-16, kornienko-n@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник фасадный 3851Б, зав.№ 2447, рег.№ не присвоен «Предприятие, эксплуатирующее подъемные сооружения», АО «Спецмонтажстрой», адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/10	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01998-2018	26/02/18
АО "Спецмонтажстрой", 664050, Иркутская область, г. Дыбовского, 8/10, помещение 1, Негреев Вадим Борисович, 8-3952-48-63-16, kornienko-n@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/02-2018 Подъемник фасадный 3851Б, зав.№ 2443, рег.№ не присвоен, «Предприятие, эксплуатирующее подъемные сооружения», АО «Спецмонтажстрой», адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/10	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01997-2018	26/02/18

АО "Спецмонтажстрой", 664050, Иркутская область, г. Дыбовского, 8/10, помещение 1, Негреев Вадим Борисович, 8-3952-48-63-16, kornienko-n@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник фасадный 3851Б, зав.№ 2445, рег.№ не присвоен «Предприятие, эксплуатирующее подъемные сооружения», АО «Спецмонтажстрой», адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/10	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01996-2018	26/02/18
АО "Спецмонтажстрой", 664050, Иркутская область, г. Дыбовского, 8/10, помещение 1, Негреев Вадим Борисович, 8-3952-48-63-16, kornienko-n@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 51/02-2018 Подъемник фасадный 3851Б, зав.№ 2444, рег.№ не присвоен, «Предприятие, эксплуатирующее подъемные сооружения», АО «Спецмонтажстрой», адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/10	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01995-2018	26/02/18
АО "Спецмонтажстрой", 664050, Иркутская область, г. Дыбовского, 8/10, помещение 1, Негреев Вадим Борисович, 8-3952-48-63-16, kornienko-n@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник фасадный 3851Б, зав.№ 2446, рег.№ не присвоен «Предприятие, эксплуатирующее подъемные сооружения», АО «Спецмонтажстрой», адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/10	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01994-2018	26/02/18
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10/2018-и трубопровод тепловой сети объекта «Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объектом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска» от УТ 2 до ввода в эксплуатацию	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТУ-01989-2018	26/02/18
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9/2018-и трубопровод тепловой сети объекта «Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объектом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска» от УТ 3 до УТ 1	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТУ-01987-2018	26/02/18

ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oooism.56@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26/01-2018 Кран башенный КБ-405-1А, зав. № 2245, рег. № 22513, Место нахождения; «Предприятие, эксплуатирующее подъемные сооружения» ООО «Управление строительной механизации», адрес: 666301, Иркутская обл., гор. Саянск, территория Промышленный узел База Стройиндустрии, Квартал IX, №166	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01983-2018	26/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-18 кран мостовой штыревой зав. № 32-619-5721/54, рег. № 18791, хоз. № 141, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01979-2018	26/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6729/5, рег. № 2107, хоз. № 243, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01975-2018	26/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5288/6, рег. № 2057, хоз. № 231, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01973-2018	26/02/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5761/6, рег. № 2021, хоз. № 233, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01969-2018	26/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/77, рег. № 1051Б, хоз. № 43, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01968-2018	26/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/90, рег. № 1188, хоз. № 23, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01965-2018	26/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2985-2018 Кран мостовой электрический зав. № 31-628-0857/1, рег. № 21353, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-01960-2018	26/02/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2984-2018 Кран мостовой электрический зав. № 31-628-2202/1, рег. № 21408, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-01959-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-621-2017 Бак конденсатный поз. Е-19-5 зав.№ 6440 рег.№ 711, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02275.001	67-ТУ-01957-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-620-2017 Бак конденсатный поз. Е-19-4 зав.№ 6414 рег.№ 709, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02275.001	67-ТУ-01954-2018	26/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-3 зав. № б/н рег. № 22100 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01952-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-642-2017 Сепаратор поз. Е-8 зав. № б/н рег. № 22162, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01951-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-65 зав. № 9 рег. № 35 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01950-2018	26/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-641-2017 Сепаратор поз. Е-6 зав. № 1200444 рег. № 22101, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01949-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. Ф-2 зав. № б/н рег. № 1682 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01948-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-638-2017 фильтр поз. Ф-4 зав. № б/н рег. № 1684, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01947-2018	26/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. Ф-1 зав.№ б/н рег.№ 1681 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01946-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-637-2017 фильтр поз. Ф-3 зав.№ б/н рег.№ 1683, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01945-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-990-2017 Маслоотделитель поз. М-1 зав. № б/н, рег. № 6180, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01943-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-072/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-33», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул.С. Разина, во дворе дома №9» (рег. № А67-00088-00110)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01942-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1484, рег.№ 25268", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, во дворе дома №11" (рег.№ А67-00088-0060)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01937-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-182/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 547, рег. № 4491», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Игошина,» (рег. № А67-00088-0060)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01936-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1489, рег.№ 25269", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, во дворе дома №11" (рег.№ А67-00088-0060)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01935-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-183/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 559, рег. № 4492», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Игошина.» (рег. № А67-00088-0066)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01934-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=1,85 м. куб зав.№ 605, рег.№ 4489", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №10 по ул. Игошина" (рег.№ А67-00088-0066)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01933-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-175/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 119, рег. № 8050», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 0066)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01932-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=1,85 м. куб зав.№ 555, рег.№ 4490", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №10 по ул. Игошина" (рег.№ А67-00088-0066)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01930-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=1,85 м. куб зав.№ 515, рег.№ 4487", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №10 по ул. Игошина" (рег.№ А67-00088-00066)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01929-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-174/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 138, рег. № 8049», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 00066)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01928-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=1,85 м. куб зав.№ 517, рег.№ 4488", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №10 по ул. Игошина" (рег.№ А67-00088-00066)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01926-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-172/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 341, рег. № 8047», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 00066)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01924-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 312, рег.№ 7608", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома №103" (рег.№ А67-00088-0088)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01923-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-171/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 733, рег. № 9051», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 0008)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01922-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-170/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 728, рег. № 9050», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 0008)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01920-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-169/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 716, рег. № 9049», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 0008)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01919-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1992, рег.№ 16628", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01918-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-168/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1965, рег. № 16498», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 17 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 00015)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01917-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 139, рег.№ 8048", принадлежащего: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. декабрьских Событий, во дворе дома №103" (рег.№ А67-00088-0088)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01916-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1977, рег.№ 16626", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01915-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1982, рег.№ 16627", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01914-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-167/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1976, рег. № 16497», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 17 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 00011)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01913-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1964, рег.№ 16622", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01912-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1969, рег.№ 16623", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01910-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-193/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 726, рег. № 8884», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 1 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, во дворе дома № 42» (рег. № А67 – 00088-00065)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01909-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1971, рег.№ 16624", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01908-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-137/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1480, рег. № 25272», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, во дворе дома № 11» (рег. № А67 – 00088 – 00060)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01907-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1973, рег.№ 16625", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01906-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-138/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1479, рег. № 25273», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, во дворе дома № 11» (рег. № А67-00088-0060)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01905-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1956, рег.№ 16619", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01904-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Подземный резервуар V=2,5 м. куб зав.№ 1957, рег.№ 16620", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО "Установка резервуарная №28 Иркутская область, по ул. Баррикад во дворе дома №54" (рег.№ А67-00088-0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01903-2018	26/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-136/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1477, рег. № 25271», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, во дворе дома № 11» (рег. № А67-00088-0060)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01902-2018	26/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1961, рег. № 16621», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома № 54» (рег. № А67-00088-01261)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-01901-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-903-2017 Насос 2К-6 поз. 39/2, зав. № 7605, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01894-2018	22/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-861-2017 Насос 3К-6 поз. 37/1, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01893-2018	22/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-609-2017 Насос 5НК5х1 поз. Н-35а, зав. № Л26, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01892-2018	22/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-582-2017 Насос 3К-6 поз. 44/1, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 1053	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01890-2018	22/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-408-2017 Детандер-машину поз. 7/6, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01888-2018	22/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-590-2017 Охладитель электродвигателя 3,5Г-108/35 №2 зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01886-2018	22/02/18
АО "БРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тц-17/0100/074-эпб техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте кран мостовой электрический КМ-5-5К-22,5-УЗ (зав. № 380, рег. №9536)принадлежащий вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1а)	ООО "Теплотехника-Центр", Мочалова Марина Ивановна, 8-4922-53-16-28, teplotecnikacentr@gmail.com	ДЭ-00-016402 от 27.01.2017	АЭ.17.03951.002	67-ТУ-01832-2018	21/02/18

АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тц-17/0100/073-эпб техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте кран мостовой электрический 10-5К-22,5-12-У2 (зав. № 57577, рег. 9369), принадлежащий вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1а)	ООО "Теплотехника-Центр", Мочалова Марина Ивановна, 8-4922-53-16-28, teplotecnikacentr@gmail.com	ДЭ-00-016402 от 27.01.2017	АЭ.17.03951.002	67-ТУ-01830-2018	21/02/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 004-2018-02/02 техническое устройство «Воздухосборник V-3,0 м3, зав.№2007-46», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-01827-2018	21/02/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 004-2018-02/01 техническое устройство «Воздухосборник V-3,0 м3, зав.№2007-45», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-01826-2018	21/02/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113-043-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: превентор плащечный малогабаритный ППМ-80х21 зав. № 133. Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02638.004	67-ТУ-01825-2018	21/02/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6780/101, рег. № 1227Б, хоз. № 13, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01824-2018	21/02/18
ООО "Прогресс", 665002, Иркутская область, гор. Тайшет, ул. Кирова, д.238, Гореликов Сергей Евгеньевич, 8-39563-2-43-71, trud-taishet@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27/01-2018 Кран башенный С-981.А, зав.№ 10078, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Прогресс». адрес: 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, д.238	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01823-2018	21/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1264-2017 Адсорбер поз. 2276, зав. № 217-108, рег. № 10693, место расположения: «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01732-2018	20/02/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-615-2017 Емкость (катионитовый фильтр 2-й ст.) поз. Е-78/2, зав. № 34518, рег. № 73-Б, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01729-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1069-2017 Теплообменник поз. Т-121/6 зав. № 778 рег. № 161, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01728-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0139-08-17 трубопровод конденсата пара рег. № 3-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 2, объект 24	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-01717-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2794-Ж трубопровод сульфидной воды от емкостей Е-1, 41, 28 на всас насосов Н-43, 44 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 6660	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-01692-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4157: трубопровод питания КИПиА в объект 1632 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632, установка 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-01690-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4374: трубопровод подачи воздуха КИП из сети компании в объекты 306, 307, 1307, 314, 311, 313 (из магистрального трубопровода эст. 12-1 в об. 306, 307, 1307, 314, 311, 313) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 86, объект 306, 307, 1307, 314, 311, 313	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-01686-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-381-2017 Насос 16М-12-3 поз. 29/5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01685-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-380-2017 Насос 16М-12-3 поз. 29/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01682-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 16М-12-3 поз. 29/4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01681-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-986-2017 Насос 16М-12-3 поз. 29/7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01680-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-109-2017 Абсорбер А-1, зав №16, рег.№11748, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01679-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-6, зав № 445, рег.№ 20509 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01677-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-147-2017 Щелочной отстойник Е-4 зав.№ 1172, рег.№ 21436, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01676-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер А-10, зав №752, рег.№11749 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01675-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – гидравлический затвор поз. 64/1, зав.№ 4143, рег.№1265 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01674-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-380-2017 техническое устройство – буйковое импульсное устройство поз. 78/6 зав.№ 16 рег.№ 11245, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01673-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвертор поз. 41/2 зав.№ б/н рег.№ 6065 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01672-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-370-2017 техническое устройство – каплеотделитель поз. 13/4 зав.№ 3879 рег.№ 9845, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01671-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – гидравлический затвор поз. 64/2, зав.№ 4142, рег.№1266 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01670-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1154-2017 техническое устройство – теплообменник вертикальный поз.3/2, зав. № б/н, рег. № 12388, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01669-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – каплеотделитель очищенного газа (отделитель чистого газа) поз. 14 зав.№ PS 8027 рег.№ 9854 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01668-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-460-2017 техническое устройство – теплообменник аммиачной колонки поз. 27, зав. № 12550, рег. № 04680135, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01667-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – каплеотделитель очищенного газа (отделитель чистого газа) поз. 15 зав.№ 9985 рег.№ 9855 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01666-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-458-2017 техническое устройство – каплеотделитель ретурного газа поз.24 зав.№ 73 рег.№ 04680137, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01665-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак приготовления АМАРа поз. 40, зав. № б/н, рег. № 0468091 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01664-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сборник регенерированного раствора поз. 20/4 зав.№ 3495 рег.№ 0468063 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01663-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-407-2017 техническое устройство – гидрозатвор печи поз.5/6 зав. №б/н рег.№ 1684, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01662-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-406-2017 техническое устройство – гидрозатвор печи поз.5/3 зав. №б/н рег.№ 1681, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01660-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – маслоэкспандер поз. 10 зав.№ б/н рег.№ б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01659-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-416-2017 техническое устройство – испаритель поз. 24/1 зав. № 4879 рег. № 24524, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01658-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – скруббер сброса давления поз. 46 зав. № 1015/5 рег. № 11216 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01657-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-362-2017 техническое устройство – ресивер воздуха КИП поз. 32 зав. № 8492 рег. № 11219, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01656-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвертор поз. 41/3 зав.№ б/н рег.№ 6070 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01655-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-418-2017 техническое устройство – конвертор поз. 41/1 зав.№ 10174 рег.№ 27806А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01654-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник горизонтальный 4-х секционный поз. 4/4 зав. № 626 рег.№ 12402 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01652-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-413-2017 техническое устройство – теплообменник вертикальный поз. 3/6 зав. № б/н рег.№ 12392, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01651-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник вертикальный поз. 3/1 зав.№ б/н рег.№ 12387 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01650-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-409-2017 техническое устройство – теплообменник горизонтальный 4-х секционный поз. 4/3 зав. № 648 рег.№ 12401, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01649-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвертор поз. 41/4 зав.№ 5097 рег.№ 25857 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-01648-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-631-2017 Монжус поз. Е-9, зав. № б/н, рег. № 384, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01645-2018	19/02/18

АО "Урангео", 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, д.53, Дундуков Николай Николаевич, 8-3952-28-55-17, urangeo@urangeo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 040-эпб-2017-пс Кран автомобильный с гидроприводом КС-3577-4, регистрационный № 24010, заводской № 4850, Место расположения ОПО, класс опасности: Участок механизации Байкальского филиала «Сосновгеология» (а. краны), рег. № А01-05036-0010 от 26.10.2005 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск ул. Тракторная, 9, Владелец ТУ: АО «Урангео»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-01633-2018	19/02/18
АО "Урангео", 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, д.53, Дундуков Николай Николаевич, 8-3952-28-55-17, urangeo@urangeo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 041-эпб-2017-пс кран стреловой автомобильный КС-35714, регистрационный № 25698, заводской № 2366, Место расположения ОПО, класс опасности: Участок механизации Байкальского филиала «Сосновгеология» (а. краны), рег. № А01-05036-0010 от 26.10.2005 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск ул. Тракторная, 9, Владелец ТУ: АО «Урангео»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-01632-2018	19/02/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1231-2017 Сборник скипидара сырья поз. 4а-2/2, зав. № н/у, рег. № 176063, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01631-2018	19/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 90/эту/2017 «Электролизёр типа С-8БМ(Э)» (черт 1068215), филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-01627-2018	19/02/18
ООО "АВТОДОМ", 664531, Иркутская область, Иркутский район, д.Грановщина, ул. Славная, д.25, Ковригина Галина Юрьевна, 8-902-57-772478, avtodom38irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61/02-2018 Кран стреловой автомобильный КС-3577-2-1, зав.№ 61166, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «АВТОДОМ», 664531, Иркутская обл., Иркутский район, д. Грановщина, ул. Славная, д. 25	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01626-2018	19/02/18

ООО "КАМА - Нефть", 628600, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, гор. Нижневартовск, ул. Индустриальная, Западный промышленный узел, д.73, панель 7, Каримов Марат Магмурович, 8-3466-311-815, leontev_19841@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28/01-2018 Котёл паровой установки ППУА-1600/100, зав.№2060, рег.№б/н, местонахождение «Участок передвижных парогенераторных установок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением», ООО «КАМА - Нефть», адрес: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-01625-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-150-2017 Емкость поз. Е-7 зав. № 42567 рег. № 616, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех 11, объект 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01602-2018	16/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-584-2017 Бункерная емкость для катализатора поз. БЕ-1 зав. № б/н, рег. № 12269, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01601-2018	16/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-585-2017 Бункерная емкость для катализатора поз. БЕ-2 зав. № 6/н, рег. № 12270, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01600-2018	16/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-756-2017 Аккумулятор газа поз. Е-35 зав. № 3134, рег. № 40, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01599-2018	16/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-336-2017 Холодильник поз. Х-104/4 зав. № 26 рег. № 34, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01598-2018	16/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-342-2017 Холодильник поз. Х-69/1 зав. № 164 рег. № 45, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01597-2018	16/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-343-2017 Холодильник поз. Х-69/2 зав. № н/у рег. № 41, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01596-2018	16/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-345-2017 Холодильник поз. Х-82 зав. № 8 рег. № 27, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01594-2018	16/02/18

ООО "БайкалТрейдИнвест", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.32А, Надцалов Бадма Цыренович, 8-3952-713-175, baikal-trade-38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО СК "БайкалТрейдИнвест" от УТ сущ. до ввода в блок/секцию № 4 объекта: "Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Ширямова, 32а в г. Иркутске" (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-01579-2018	15/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 332-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой зав. № 367, рег. № 22527 «С» АО «Саянскхимпласт», ОПО: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001, I класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-01575-2018	15/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1636-2018 Ёмкость поз. V-602, рег. № 6621, зав. № 92399 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01574-2018	15/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой типа ПСГ-2300-2-8-1 ст. № ОБ-1 ТА-7, зав. № 17144, рег. № 23/80», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01573-2018	15/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 134-эпб-2017 «Подогреватель низкого давления типа ПН-250-5М, ст. № ПНД-4 бл. 6, рег. № 20416, зав. №9652», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01572-2018	15/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сепаратор непрерывной продувки 1 ст. к.а. ст. №7, зав. №15, рег. №5166», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01571-2018	15/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 133-эпб-2017 «Подогреватель низкого давления типа ПН-250-5М, ст. № ПНД-3 бл. 6, зав. № 6691, рег. № 20417», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01570-2018	15/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор ст. №9, рег. №7056», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01569-2018	15/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 136-эпб-2017 «Подогреватель сетевой типа ПСГ-2300-3-8-П ст. № ОБ-2 ТА-7, зав. № 16144, рег. №28445», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01568-2018	15/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой типа ПСГ-2300-3-8-П ст. № БО-8Б, зав. № 16046, рег. № 25925», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01567-2018	15/02/18
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4-2018 Подъемник гидравлический АПТ-18.02, зав. № 342, рег. № 26096, Применяется на участке транспортном г. Слюдянка, ОПО(рег.№ А67-00584-0009 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянка г., ул. Лени Полухатова, д.13А	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01566-2018	15/02/18

ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический МШТС-4М, зав. № 41, рег. № 24708А Применяется на участке транспортном г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00584-0005 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 7	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01565-2018	15/02/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-2018 Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 360, рег. № 24616, Применяется на участке транспортном г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег. № А67-00584-0006 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Гражданская, 7	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01564-2018	15/02/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический SK-126, зав. № 645064, рег. № 26637 Применяется на участке транспортном г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00584-0005 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 7	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01563-2018	15/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1672-2018 Фильтр газовый поз. Ф-541, рег. № Р-71/149, зав. № 569 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-01562-2018	15/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр газовый поз. Ф-531, рег. № Р-71/148, зав. № 570 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-01561-2018	15/02/18
ЗАО "КАРБОНАТНОЕ", 664017, г. Иркутск, мкр. Радужный, 118-а, Пимнев Федор Юрьевич, 8-3952-223653, karbonatnoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/01-18-ту/гр техническое устройство – «Бульдозер Т-170», заводской номер 143925, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер «Карбонатный» (регистрационный номер А67-01101-0001 от 08.01.2003) ЗАО «Карбонатное» адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество «Светловская дача» квартал 225	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТУ-01548-2018	14/02/18

ЗАО "КАРБОНАТНОЕ", 664017, г. Иркутск, мкр. Радужный, 118-а, Пимнев Федор Юрьевич, 8-3952-223653, karbonatnoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Бульдозер Т-130», заводской номер 145125, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер «Карбонатный» (регистрационный номер А67-01101-0001 от 08.01.2003) ЗАО «Карбонатное» адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество «Светловская дача» квартал 225	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТУ-01547-2018	14/02/18
ЗАО "КАРБОНАТНОЕ", 664017, г. Иркутск, мкр. Радужный, 118-а, Пимнев Федор Юрьевич, 8-3952-223653, karbonatnoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/01-18-ту/гр техническое устройство – «Экскаватор ЭО-4224», заводской номер 2763, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер «Карбонатный» (регистрационный номер А67-01101-0001 от 08.01.2003) ЗАО «Карбонатное» адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество «Светловская дача» квартал 225	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТУ-01546-2018	14/02/18

ООО "Сота-1", 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Черемшанская, д.12, Токарев Сергей Александрович, 8-3952-704-991, 704993@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1613/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО "Лисиха-центр" от УТ-1 до ввода в блок/секцию № 10 объекта: "Множквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным блоком, детским садом в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. Байкальская, 236-б (38:36:000023:1745). "ЖК "Нижняя Лисиха 3". 2 очередь строительства. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-01544-2018	14/02/18
ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу КАТО KR-25H-V2, зав.№ 0712228, рег.№ 26765 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02499-0001 от 04.05.2011г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 6,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01537-2018	14/02/18
ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу КАТО KR25H-III, зав.№ 2431843, рег.№ 26640 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02499-0001 от 04.05.2011г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 6,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01536-2018	14/02/18

ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутский промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу КАТО KR-65H, зав.№ 0311317, рег.№ 26625 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02499-0001 от 04.05.2011г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 6,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01535-2018	14/02/18
ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу КАТО KR-25H-V, зав.№ 071983, рег.№ 26641 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02499-0001 от 04.05.2011г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 6,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01534-2018	14/02/18
ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу КАТО KR-35H-V, зав.№ 2310119, рег.№ 26639 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02499-0001 от 04.05.2011г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 6,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01533-2018	14/02/18
ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу КАТО KR-45H-V, зав.№ 051512, рег.№ 26638 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02499-0001 от 04.05.2011г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 6,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01531-2018	14/02/18

ООО "ЧЗСМ", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Шевченко, 91, Запорожец Виктор Викторович, 8-39546-5-43-60, cherss@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор одноковшовый ЭО-5126 заводской номер 047, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче доломитов «Ново-Гришевский каменный карьер» (регистрационный номер ОПО А67-01327-0001 от 21.04.2004 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-01529-2018	14/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смесительно-зарядная машина «Ульба - 400МИ» заводской номер 52, на базе автомобиля КраЗ-257 государственный регистрационный знак Е291KM 38RUS, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Угахан-1» - месторождение долины р. Вача, между устьями руч. Бол. Чепко и Угахан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0072 от 05.09.2013 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.17.01689.001	67-ТУ-01528-2018	14/02/18
АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Береговая насосная станция БНС-450.67.00 заводской номер 7609, для применения на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полнос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 20.10.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-01526-2018	14/02/18

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Плавучая насосная станция для очистки отсека оборотного водоснабжения технологический номер 7.1.16.3, для применения на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полнос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 20.10.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-01525-2018	14/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5, рег. № 141, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1483/1689	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01524-2018	14/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания III ступени поз. 11/1, зав. № 412, рег. № 1533-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект № 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01523-2018	14/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-48, зав. № 36, рег. № 781 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01522-2018	14/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-5/3, зав. № 6576, рег. № 723 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01521-2018	14/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания II ступени поз. 9/1, зав. № 412, рег. № 1532-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект № 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01520-2018	14/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1646-2018 Трубопровод 717-01.05-1.4 рег. № Д/1014 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01510-2018	14/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1644-2018 Трубопровод пара 15 рег. № П/708 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01509-2018	14/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 6 рег. № В/800 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01508-2018	14/02/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 3580, рег. № 22379 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-01507-2018	14/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2983-2018 Кран мостовой электрический зав. № 3581, рег. № 22338, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-01506-2018	14/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 3579, рег. № 22311 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-01505-2018	14/02/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-218-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 442/0299/0304	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-01504-2018	14/02/18

ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-212-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 436/0287/0292	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-01503-2018	14/02/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-203-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 303 (6577)	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-01502-2018	14/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз.S-601А, зав. № 379а, рег. № 6545 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01484-2018	13/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1654-2018 Фильтр поз. Ф-344, зав. № 51Б, рег. № П-71/178 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01483-2018	13/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз.S-601В, зав. № 378, рег. № 6546 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01482-2018	13/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1653-2018 Фильтр поз. Ф-343, зав. № 51А, рег. № П-71/177 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01481-2018	13/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Е-104А, зав. № 89-7795, рег. № 6665 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01480-2018	13/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1650-2018 Хвостовой холодильник поз. EX-1503, рег. № 11839, зав. № 6585 В применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01479-2018	13/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абшайдер поз. L-601-11, зав. № 23071, рег. № 7164 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01478-2018	13/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1648-2018 Фильтр поз. FT-1202, рег. № 282, зав. № 383 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01477-2018	13/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. V-105B, зав. № 1.0589.1, рег. № 6569 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01476-2018	13/02/18
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 37/01-2018 Кран башенный КБ-408 зав. № 1064, рег. № 29001, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой" Место расположения: 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 250А Участок транспортный, ОПО рег. № А67-02581-0001 от 03.02.2012 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-01475-2018	13/02/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран- манипулятор Tadano ТМ-З303, зав.№ ЕА3271, рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01474-2018	13/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-17-09 «Трубопровод питательной воды» рег.№17615, применяемый на объекте III класса опасности -цех анодной массы, рег.№ А67-00149-004 от 03.12.2013 г. ПАО «РУСАЛ Братск» 665716, Иркутская область, Братск г., П 04012801, №28	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03462.006	67-ТУ-01471-2018	13/02/18

АО "Лесогорсклес", 665514, Иркутская область, Иркутский район, п. Чунский, ул. Советская, д.22, Канаев Эдуард Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав. № 292, рег. № 97912, принадлежащий АО "Лесогорсклес" Место расположения: Иркутская область, Чунский район, р. п. Октябрьский, ул. Тракторная, 69/3, Площадка нижнего склада, ОПО рег. № А67-00643-0001 от 05.09.2001 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-01470-2018	13/02/18
ООО "СК "ВостСибСтрой"", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Рогачков Алексей Александрович, 8-3952-59-14-59, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБМ-401ПА, регистрационный № 25780, заводской № 4 Место расположения ОПО, класс опасности: Участок транспортный, рег. № А67-02126-0001 от 15.04.2008 г., IV класс опасности, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 202 Владелец ТУ: ООО СК «ВостСибСтрой»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-01469-2018	13/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-068/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-9», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев», (рег. № А67 – 00088 – 0106)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01465-2018	13/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-070/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-33», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома №9» (рег. № А67 – 00088 – 0110)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01464-2018	13/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ТУ-071/17 «Газопровод низкого давления от ГУ-139», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 29 Иркутская область, г. Иркутск, Слюдянская, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0121)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01463-2018	13/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ТУ-065/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-131», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Глеба Успенского, во дворе дома № 6» (рег. № А67 – 00088 – 0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01462-2018	13/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-069/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-114», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 6 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, во дворе дома № 55» (рег. № А67 – 00088 – 0116)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01461-2018	13/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-057/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-106», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, во дворе дома № 60» (рег. № А67 – 00088 – 0154)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01460-2018	13/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-064/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-86», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нестерова, во дворе дома № 10» (рег. № А67-00088-0120)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01459-2018	13/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-066/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-64», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 15 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, во дворе дома № 4» (рег. № А67 – 00088 – 0163)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01458-2018	13/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-067/17 «Газопровод низкого давления от ГУ-51», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-0114)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-01457-2018	13/02/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001339, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01452-2018	12/02/18

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001338, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01451-2018	12/02/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001345, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01450-2018	12/02/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001340, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01449-2018	12/02/18

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001341, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01448-2018	12/02/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001326, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01447-2018	12/02/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001327, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004.665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01446-2018	12/02/18

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001328, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01444-2018	12/02/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001329"А", отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01443-2018	12/02/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001329"Б", отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-01442-2018	12/02/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1244-2017 Реактор поз. Р-3/2 зав. № 2 (заказ 17231) рег. № 28712-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01437-2018	12/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-945-2017 Аппарат воздушного охлаждения 1АВЗ-20-Ж-0,6-Б1-ТЗ/6-2-6 поз. Т-5/8 зав. № 2470 рег. № 17, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01436-2018	12/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-944-2017 Аппарат воздушного охлаждения АВЗ-14,6-6-Б1-ВЗТ 8-2-6 поз. Т-5/7 зав. № 29276 рег. № 20-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01435-2018	12/02/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-943-2017 Аппарат воздушного охлаждения АВЗ-14,6Ж-0,6-Б1-Т3 8-2-6 поз. Т-5/6 зав. № 6891 рег. № 22, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01434-2018	12/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-942-2017 Аппарат воздушного охлаждения АВЗ-14,6-6-Б1-В3Т поз. Т-5/5 зав. № 29476 рег. № 19-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01433-2018	12/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-941-2017 Аппарат воздушного охлаждения 1АВЗ-20-Ж-0,6-Б1-Т3/6-2-6 поз. Т-5/4 зав. № 2471 рег. № 23, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01432-2018	12/02/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-940-2017 Аппарат воздушного охлаждения АВЗ-14,6-6-Б1-ВЗТ 8-2-6 поз. Т-5/3 зав. № 29176 рег. № 24-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01431-2018	12/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-939-2017 Аппарат воздушного охлаждения АВЗ-14,6-6-Б1-ВЗТ 8-2-6 поз. Т-5/2 зав. № 28876 рег. № 21-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01430-2018	12/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-938-2017 Аппарат воздушного охлаждения АВЗ-14,6-6-Б1-ВЗТ 8-2-6 поз. Т-5/1 зав. № 29076 рег. № 18-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01429-2018	12/02/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-751-2017 Теплообменник поз. Т-53/1 зав. № 1 рег. № 304-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01428-2018	12/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-160-2017 Реактор поз. Р-2/2 зав. № 2 рег. № 28710-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01427-2018	12/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-976-2017 Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-6, зав. № 205, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 35	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01426-2018	12/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-839-2017 Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-5, зав. № 202, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 35	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01425-2018	12/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-764-2017 Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-3, зав. № 198, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 35	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01424-2018	12/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-689-2017 Насос 12НДС-Нм-гд-Е поз. Н-3, зав. № 12Ж1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 57	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01421-2018	12/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-688-2017 Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-4, зав. № 197, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 35	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01411-2018	12/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-619-2017 Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-2, зав. № 199, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 35	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01410-2018	12/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-618-2017 Насос Х50/32 поз. Н-7, зав. № 4660, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 60/3Б	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01407-2018	12/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-321-2017 Насос 12НДС-Нм-гт-Е поз. Н-32, зав. № 7Ж2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01406-2018	12/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-019-2017 Теплообменник поз. Т-12 зав. № 421, рег. № 7, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС-103	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01403-2018	12/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-041/17 Трубопровод сетевой воды рег. № 3740, установленный на площадке цеха районная Галачинская котельная (ТЭЦ-6) (рег. № А67-00330-0115) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС ЦРГК	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-01396-2018	12/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-011/18 Котел паровой БКЗ-75-39 ФБ зав. № 04156 рег. № 3859 ст. № 6, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-01395-2018	12/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0169-08-17 трубопровод конденсата пара рег.№ 12574, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, б.м.м. 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01394-2018	12/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0170-08-17 трубопровод конденсата пара рег.№ 12575, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, б.м.м. 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01393-2018	12/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0146-08-17 трубопровод теплофикационной воды линия 377 рег.№ 101-32, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-01391-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0155-08-17 трубопровод конденсата пара рег. № 848-2, объект 848, УТ, АО «АНХК», место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., класс опасности IV, Иркутская область, г. Ангарск, АТН.	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-01365-2018	09/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0156-08-17 трубопровод конденсата пара рег. № 780А-2, объект 780А, УТ, АО «АНХК», место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., класс опасности IV, Иркутская область, г. Ангарск, АТПр	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-01364-2018	09/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1661-2018 Гидрозатвор поз. Е-1504, зав. № 380, рег. № 647 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-01325-2018	08/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1657-2018 Водоотделитель поз. 312, рег. № 51Р/22, зав. № 757, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-01324-2018	08/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1647-2018 Разделитель флегмы поз. V-301, рег. № P118/30, зав. № 98114-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-01322-2018	08/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1629-2018 Колонна верхняя поз. С-342, зав. № б/н, рег. № П-71/141 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-01321-2018	08/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1630-2018 Фильтр поз. S-501B, зав. № 1069, рег. № 7191 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01318-2018	08/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1623-2018 Колонна нижняя поз. С-341, зав. № 104, рег. № 149 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01317-2018	08/02/18
ООО "ПолимерСпецСтрой", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 30 Дивизии, д.26/3, Шумара Александр Викторович, 8-3952-43-18-69, pss.irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1614/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО «ПолимерСпецСтрой» от УТ-3 до блок-секции 1-10 объекта «Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска 6-й микрорайон в Ново-Ленино», по адресу: ул. Баумана, ЖК «Эволюция» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-01314-2018	08/02/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1610/17-тд техническое устройство – «Воздухосборник, Заводской № 2596-029; Регистрационный № 18479» применяемое на опасном производственном объекте «Рудник с подземным способом разработки», рег. номер А67-00336-0001 (класс опасности - II)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-01313-2018	08/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1566/17-тд трубопровод пара 9 ата на производство от ГК до ограды ТЭЦ, регистрационный №9974 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Н-3 ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-01312-2018	08/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1584/17-тд трубопровод конденсата сетевых подогревателей ТА ст. №5 в пределах бойлерной, регистрационный № 103 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-01311-2018	08/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1115-2017 Теплообменник поз. Т-72 зав. № 217 рег. № 192-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01295-2018	08/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1114-2017 Теплообменник поз. Т-18а зав. № 3 рег. № 181-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01293-2018	08/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-159-2017 Реактор поз. Р-2/1 зав. № 1 рег. № 28717-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-01292-2018	08/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-529-2017 Абсорбер фракционирующий поз. К-10 рег. № 12242 зав. № 488, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01290-2018	08/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-527-2017 Ректификационная колонна поз. К-5 зав. № 3131 рег. № 24326, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01288-2018	08/02/18
ООО "КАМА - Нефть", 628600, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, гор. Нижневартовск, ул. Индустриальная, Западный промышленный узел, д.73, панель 7, Каримов Марат Магмuroвич, 8-3466-311-815, leontev_19841@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17/01-2018 Кран стреловой автомобильный КС-35714, зав.№ 2394, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «КАМА-Нефть», адрес: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01279-2018	07/02/18

АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.17-02/н Автоклав рег.№ 30367, зав.№ 414. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-01277-2018	07/02/18
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.17-01/н Автоклав рег.№ 30368, зав.№ 413. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-01276-2018	07/02/18
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 333-17 подъемник СПО-15М зав. № 0520288, рег. № 7972, ПАО «АэроБратск», ОПО Участок транспортный, рег. № А67-01023-0001 от 01.03.2002, IV класс опасности, местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01274-2018	07/02/18

ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 309-17 кран башенный КБ-100.ОАС зав. № 1186, рег. № 28303, ООО «ВССК лтд», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02794-0003 от 05.12.2014, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 21 09 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01273-2018	07/02/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6/01-2018 Кран стреловой ДГКу зав.№ 4996 рег.№ 9410, место нахождения ОПО рег.№ А01-07011-10026 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский р-н, ст.Тайшет	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01271-2018	07/02/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-032/002 «Самосвал КАМАЗ 65115, идент.№ХТС65115071146286 », применяемое на опасном производственном объекте «Карьер «Месторождение песчаников Игнялинское-2» Игнялинского ЛУ», рег.№А19-09841-0007, III класс опасности, ООО «Газпромнефть-Ангара», по адресу: Иркутская область (38), Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача, квартал №1	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.16.03950.001	67-ТУ-01255-2018	07/02/18

ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-032/001 на техническое устройство «Установка буровая самоходная УРБ-2А-2, идент.№Х8948591170АW8176», применяемое на опасном производственном объекте «Карьер «Месторождение песчаников Игнялинское-2» Игнялинского ЛУ», рег.№А19-09841-0007, III класс опасности, ООО «Газпромнефть-Ангара» по адресу: Иркутская область (38), Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача, квартал №1	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.16.03950.001	67-ТУ-01254-2018	07/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1261-2017 Теплообменник поз. Т-67 зав. № 45 рег. № 59, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01253-2018	07/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1184-2017 Теплообменник поз. Т-76 зав. № 102 рег. № 312, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01252-2018	07/02/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-753-2017 Теплообменник витой поз. Т-35 зав. № 2 рег. № 201-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01251-2018	07/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-752-2017 Теплообменник витой поз. Т-32, зав. № 1 рег. № 198-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01250-2018	07/02/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-195-2017 Холодильник поз. W-02А, зав. № 3139, рег. № 112-Б, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01249-2018	07/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-831-2017 Сосуд разделитель поз. Е-8 зав. № 351 рег. № 1578-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.022225.001	67-ТУ-01248-2018	07/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-325-2017 Колонна поз. К-96 зав. № 8500 рег. № 7381, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.022225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01247-2018	07/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1020-2017 Бак-регулятор поз. БР-2, зав. № б/н, рег. № 1447, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-01238-2018	07/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К6 поз. Н-65, зав. № 13321 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01237-2018	07/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос CNF 80-200 поз. Н-69а, зав. № 29513 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 346	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01235-2018	07/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-899-2017 Насос 2Х1Х10 поз. Н-63, зав. № 15080, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01234-2018	07/02/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар ТС ПДГЭС-01.00.000 зав. № 54, рег. № 30046», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 36-а» (рег. № А67 – 00088 – 0044)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-01233-2018	07/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-39/1, зав. № 210, рег. № 688 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01198-2018	06/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-705-2017 Резонатор поз. Р-10 зав. № 13001/1 рег. № 11337, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01197-2018	06/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-39/2, зав. № 208, рег. № 1145 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01195-2018	06/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-837-2017 Буферная емкость нагнетания IV ступени поз. 10/1, зав. № 412, рег. № 1534-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект № 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01194-2018	06/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-39/3, зав. № 207, рег. № 1143 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01193-2018	06/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-841-2017 Буферная емкость всасывания III ступени поз. 11/4, зав. № 411, рег. № 1516-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект № 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01192-2018	06/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-335-2017 Холодильник поз. X-100 зав. № 4 рег. № 28, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01189-2018	06/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-334-2017 Холодильник поз. X-43/2 зав. № 4044 рег. № 11559, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01187-2018	06/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-91 зав. № 3 рег. № 29 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01186-2018	06/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-74/1 зав. № 2 рег. № 31 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01185-2018	06/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-321-2017 Колонна поз. К-61 зав. № 8745 рег. № 8179, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01184-2018	06/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-107 зав. № 5 рег. № 33 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01183-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127-эпб-2017 «Разделительная колонка водорода СЭУ-10 ст. № 1, зав. № 2002143к-т233, рег. № 27664», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01181-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Регулятор промыватель кислорода СЭУ-10 ст. № 1, зав. № 2002283к-т200, рег. № 28044», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01179-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 128-эпб-2017 «Разделительная колонка кислорода СЭУ-10 ст. № 1, зав. № 2002143к-т234, рег. № 27658», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01178-2018	06/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23, ст. № БО-5, зав. № 8982, рег. № 27679», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01177-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 117-эпб-2017 «Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-III св ст. № ПНД-1 ТА-7, зав. № 1970, рег. № 24/80», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01176-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 118-эпб-2018 «Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7- IV св ст. № ПНД-2 ТА-7, зав. № 1667, рег. № 25/80», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01175-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 119-эпб-2017 «Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7- IV св ст. № ПНД-3 ТА-7, зав. № 1976, рег. № 28357-А», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01173-2018	06/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор 6 ата ст. № ДБ-3Б, зав. № бака - 9088, зав. № колонки – 394, рег. № 20357», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01172-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 120-эпб-2017 «Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV ст. № ПНД-4 ТА-7, зав. № 1978, рег. № 28358-А», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01171-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 121-эпб-2017 «Подогреватель сальниковый ПН-100-16-4-III ст. № ПС-100 ТГ-7, зав. № 1652, рег. № 40/80», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01170-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 122-эпб-2017 – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № ПБ-5А, зав. № 6478, рег. № 5158», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01168-2018	06/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –«Питательный трубопровод к/а ст. № 2, т/а ст. № 2 рег. № 13677», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01167-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 125-эпб-2017 Питательный трубопровод к/а ст. № 1, т/а ст. № 1 рег. № 13672», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01166-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор ДСП-500 ст. № 8, зав. № бака - 2136, зав. № колонки – 1427, рег. № 5164», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01164-2018	06/02/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 129-эпб-2017 «Регулятор промыватель водорода СЭУ-10 ст. № 1, зав. № 2002283к-т201, рег. № 28043», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-01163-2018	06/02/18

ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-60 №6 зав.№ 72763634 место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01160-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100-2017 Резервуар РГС-60 №18 зав.№72670938, место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01159-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-60 №11 зав.№72159106 место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01158-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 099-2017 Резервуар РГС-60 №16 зав.№72782709, место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01157-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-25 №6М место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01156-2018	06/02/18

ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 098-2017 Резервуар РГС-60 №15 зав.№73544009, место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01155-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-25 №5М место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01154-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 097-2017 Резервуар РГС-60 №13 зав.№72082332, место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01153-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-25 №4М место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01152-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 094-2017 Резервуар РГС-60 №9, место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01151-2018	06/02/18

ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 096-2017 Резервуар РГС-60 №12 зав.№72272834, место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01150-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-25 №2М место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01149-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 090-2017 Резервуар РГС-60 №1 зав. № 72407042, место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01148-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-25 №1М место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01147-2018	06/02/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 091-2017 Резервуар РГС-60 №3 зав.№ 72227291, место расположения:г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01146-2018	06/02/18

ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-60 №5 зав.№ 72507155 место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-01144-2018	06/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – подогреватель высокого давления рег. № 27150 «б»; Ст. № 5, на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-01143-2018	06/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – воздухоохладитель концевой ВОК 250-9-1, рег. № 1008 в ОПК, на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-01142-2018	06/02/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – воздухоохладитель концевой ВОК 250-9-1, рег. № 1009 в ОПК, на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-01141-2018	06/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Резервуар серной кислоты поз. 21.041А» Цех выпаривания щелоков, на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-01140-2018	06/02/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-1 Паровой котел ДКВР 4-13 (Е-4-14) зав. № 9804, ст. № 2, рег. № 7896, место расположения Котельная (ИЗО) (12), рег. № А67-01914-0003 от 18.06.2007, III класс опасности, Г. Иркутск, Воинская площадка, 34, АО «Байкалэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-01138-2018	06/02/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4/2018-и Кран мостовой КМЭ-10 зав. № 286, владелец Филиала ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-01137-2018	06/02/18

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/2018-и Кран мостовой КМЭ-10 зав. № 837, владелец Филиала ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-01136-2018	06/02/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3/2018-и Кран мостовой КМЭ-10 зав. № 823, владелец Филиала ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-01135-2018	06/02/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2/2018-и Кран мостовой КМЭ-10 зав. № 441, владелец Филиала ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК.	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-01134-2018	06/02/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 319/2017-и Трубопровод пара 0,8 МПа на сушильные камеры» Филиала ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-01133-2018	06/02/18
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.12.28-52 Кран башенный передвижной КБ-403Б, заводской номер 1749, регистрационный номер 26496, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-01128-2018	05/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-050/17 Котел паровой БКЗ-75-39 ФБ зав. № 568 рег. № 2690 ст. № 1, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.17.04733.001	67-ТУ-01126-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-626-2017 Емкость поз. Е-1а, зав. № 5205, рег. № 24486, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01105-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-327-2017 Ресивер поз. Р-2, зав. № 2514, рег. № 8526, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект № 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01104-2018	05/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-326-2017 Ресивер поз. Р-1, зав. № 10, рег. № 22644, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект № 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01102-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-155-2017 Аппарат воздушного охлаждения Т-4 зав.№ 157, рег.№602, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-01099-2018	05/02/18
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2Б, Жданов Александр Анатольевич, 8-914-900-33-59, info-irk-12gu@zhky.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1612-2017 техническое устройство-подземный резервуар СУГ зав. №7687 ГРУ №1 рег. №б/н, принадлежащий ФГБУ «ЦЖКУ» по 12ГУ МО Опасный производственный объект зарегистрирован в государственном реестре под № В03-00603-0052 18.10.2017 г., III класс опасности	ООО "ТехСтандарт", Жуков Алексей Сергеевич, 8-4217-51-81-11, oootehstandart@mail.ru	ДЭ-00-013395 от 30.11.2016	АЭ.17.03210.001, АЭ.16.01935.007, АЭ.16.03210.002, АЭ.16.01935.004	67-ТУ-01095-2018	05/02/18

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2Б, Жданов Александр Анатольевич, 8-914-900-33-59, info-irk-12gu@zhky.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1613-2017 техническое устройство-подземный резервуар СУГ зав. №7768 ГРУ №1 рег. №б/н, принадлежащий ФГБУ «ЦЖКУ» по 12ГУ МО Опасный производственный объект зарегистрирован в государственном реестре под № В03-00603-0052 18.10.2017 г., III класс опасности	ООО "ТехСтандарт", Жуков Алексей Сергеевич, 8-4217-51-81-11, oootehstandart@mail.ru	ДЭ-00-013395 от 30.11.2016	АЭ.17.03210.001, АЭ.16.01935.007, АЭ.16.03210.002, АЭ.16.01935.004	67-ТУ-01094-2018	05/02/18
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2Б, Жданов Александр Анатольевич, 8-914-900-33-59, info-irk-12gu@zhky.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1614-2017 техническое устройство-подземный резервуар СУГ зав. №7686 ГРУ №1 рег. №б/н, принадлежащий ФГБУ «ЦЖКУ» по 12ГУ МО Опасный производственный объект зарегистрирован в государственном реестре под № В03-00603-0052 18.10.2017 г., III класс опасности	ООО "ТехСтандарт", Жуков Алексей Сергеевич, 8-4217-51-81-11, oootehstandart@mail.ru	ДЭ-00-013395 от 30.11.2016	АЭ.17.03210.001, АЭ.16.01935.007, АЭ.16.03210.002, АЭ.16.01935.004	67-ТУ-01092-2018	05/02/18
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2Б, Жданов Александр Анатольевич, 8-914-900-33-59, info-irk-12gu@zhky.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1652-2017 техническое устройство-подземный резервуар СУГ зав. №3610 ГРУ №2 рег. №б/н, принадлежащий ФГБУ «ЦЖКУ» по 12ГУ МО Опасный производственный объект зарегистрирован в государственном реестре под № В03-00603-0052 18.10.2017 г., III класс опасности.	ООО "ТехСтандарт", Жуков Алексей Сергеевич, 8-4217-51-81-11, oootehstandart@mail.ru	ДЭ-00-013395 от 30.11.2016	АЭ.17.03210.001, АЭ.16.01935.007, АЭ.16.03210.002, АЭ.16.01935.004	67-ТУ-01091-2018	05/02/18

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2Б, Жданов Александр Анатольевич, 8-914-900-33-59, info-irk-12gu@zhky.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1611-2017 техническое устройство-подземный резервуар СУГ зав. №7653 ГРУ №1 рег. №б/н, принадлежащий ФГБУ «ЦЖКУ» по 12ГУ МО Опасный производственный объект зарегистрирован в государственном реестре под № В03-00603-0052 18.10.2017 г., III класс опасности	ООО "ТехСтандарт", Жуков Алексей Сергеевич, 8-4217-51-81-11, ooteststandart@mail.ru	ДЭ-00-013395 от 30.11.2016	АЭ.17.03210.001, АЭ.16.01935.007, АЭ.16.03210.002, АЭ.16.01935.004	67-ТУ-01090-2018	05/02/18
ООО "Восток Недр", 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.7/2, Зарубин Дмитрий Михайлович, 8-950-055-73-15, vostoknedra@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ вту-001-2018 Передвижной склад взрывчатых материалов УЭСТ 586А-05, стационарно установленный на шасси автомобиля КАМАЗ, заводской номер шасси ХТС431184G2476939, для применения на опасном производственном объекте: «Передвижной склад ВМ» ООО «Восток Недр» (регистрационный номер ОПО А67-02954-0001 от 28.07.2017 г., III класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.17.01689.001	67-ТУ-01089-2018	05/02/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 68 кран мостовой электрический зав. № 76 рег. № 24346, местонахождение – Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18, строение 1, предназначен для подъема и перемещения грузов на ОПО «Площадка Ремонтно-строительное управление-5 (объект 85/18)» рег. № А67-00315-0006	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-01088-2018	05/02/18

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Илья Александрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 41/01-2018 Кран- манипулятор TADANO TM- 20ZHHH зав.№693125, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Кузнецов Илья Александрович адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 37-й квартал, дом 7, квартира 4,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01067-2018	02/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Монжус масла поз. Е-3, зав. № 187, рег. № 840 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01048-2018	02/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Монжус масла поз. Е-2, зав. № 186, рег. № 381 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01047-2018	02/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. СК-6 зав. № 44, рег. № 129 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01046-2018	02/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8742 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энеогетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив АО «АНХК», 1 тепловой район, ЭсП УЭн	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01045-2018	02/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода пара рег. № 8745 от стойки 43 по ряду 2 до стойки 39 по ряду 2 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив АО «АНХК», 1 тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-01044-2018	02/02/18

АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 400/08-2017 Кран мостовой электрический зав. № 588, рег. № 27788, принадлежащий АО "РЖДстрой", Место расположения: 664020, город Иркутск, станция Тракторная, дом 30, Цех производства железобетонной шпалы участка № 1 Завода ЖБК г. Иркутска СМТ Стройиндустрия, ОПО рег. № А01-09126-333 от 14.03.2008 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01012-2018	01/02/18
ООО "Лисиха-центр", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Лукошко Сергей Алексеевич, 8-3952-55-00-77, olohov@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1611/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО "Лисиха-центр" от УТ-1 до ввода в блок/секцию № 10 объекта: "Многokвартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным блоком, детским садом в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. Байкальская, 236-б (38:36:000023:1745). "ЖК "Нижняя Лисиха 3". 2 очередь строительства. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-01007-2018	01/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	9-1461-2017 Трубопровод пара рег. № 8793, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив АО «АНХК», ЭсП УЭн, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00978-2018	01/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. S-114, зав. № 1209, рег. № 7280 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00964-2018	01/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Е-110А, зав. № 89-7455/1, рег. № 6583 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00963-2018	01/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1614-2018 Скоростной теплообменник поз. Е-418А2, зав. № 948, рег. № ИЭ200/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00962-2018	01/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. R-102A, рег. № 6689, зав. № 30342 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-00961-2018	01/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-030-2018 Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА заводской номер 301, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00960-2018	01/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 553, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00959-2018	01/02/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-033-2018 Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА заводской номер 102, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00958-2018	01/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 552, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00957-2018	01/02/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-032-2018 Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА заводской номер 303, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00956-2018	01/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-031-2018 Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА заводской номер 302, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00955-2018	01/02/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 551, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00954-2018	01/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-038-2018 Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА заводской номер 101, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Кудускит» - открытым и подземным раздельными способами» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00953-2018	01/02/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Лебедка скреперная 110ЛС 2СМА заводской номер 103, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00952-2018	01/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-744-101 «Замена газоаналитической системы АО 2000 ХТК» Производство хлора и каустика АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02047-2018	27/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 571/353-эд/17 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Система пароснабжения объектов АО «АЗП». Техническое перевооружение» (шифр 3130016/0166Д-Р-090.130.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004, АЭ.16.01723.004	67-ТП-01981-2018	26/02/18
--	--	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 546/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I. Документация № 1298/3130017/0176Д-Р-025.020.000 «Техническое перевооружение трубопроводов установки Г-24» Цех 101 Завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-01829-2018	21/02/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 547/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I. Документация № 1298/3130017/0178Д-Р-033.020.000 «Техническое перевооружение трубопроводов установки 36/2М» Цех 101 завода масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-01828-2018	21/02/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 405-тп-17 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Цех литейный алюминий филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности (адрес местонахождения: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4), разработана Открытым акционерным обществом "Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности" в 2014г. (в 2016г. внесены изменения) и предназначена для технического перевооружения ОПО с целью увеличения объемов и повышения качества литейных сплавов.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	67-ТП-01628-2018	19/02/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0005, класс опасности - III Документация № 017-812-17 «Создание узла подачи кислых остатков в трубопровод слабого черного щелока в районе трубного коридора блока ТЭС-3» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-01543-2018	14/02/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 540/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 08-725-Э «Трубопровод суспензии шлама (корп.103-карта №1)» Служба ТВТТ. Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-01542-2018	14/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 551/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-494-ЭТХ «Система слива конденсата с трубопровода факельной системы низкого давления в компрессорной» Газовое производство. Этиленохранилище АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-01541-2018	14/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-2018-201/ХКО «Задвижка с электроприводом на трубопроводе технологического воздуха к R102A, В» Производство ВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-01540-2018	14/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 567/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – I. Документация № 06-535-ГКС «Средства измерения на компрессорах поз. 430/1001 А,В,С» Газовое производство АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-01539-2018	14/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», (рег. № А67-01064-0008, 1 класс опасности) «Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1) рег. № А67-01064-0008. Модернизация газожидкостного сепаратора первой ступени поз. 280-V-01» АО «ВЧНГ», шифр документации: ПЛКТ.361500.001-032-ТУ-1750-050-001	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265-00-40, 8-843-514-64-40, суеукзи"ьфшдюкг	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.17.00596.006	67-ТП-01527-2018	14/02/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	«Техническое перевооружение электростанции «Байкальская», инв. № 22141687», принадлежащая: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Котельная «Байкальская» участка тепловых сетей Ново- Иркутской ТЭЦ» (рег. № А67- 00330-0062), расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 250А	ООО "Сибэк", Курафеев В.А., 8- 383-208-08-90, 8-383-279-00-30, sibek@sibexpertco.ru	ДЭ-00-013647 от 12.08.2016	АЭ.16.00336.004	67-ТП-01472-2018	13/02/18
--	---	--	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 7/6-эд/18 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) «Цех 126/127, объект 1093. Модернизация средств измерения расхода бензола в цехе 126/127» (шифр ЗП 6806.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-01468-2018	13/02/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 122/123. Эстакада рядов 07-8, 07-д. Модернизация средств измерения расхода этилена в цехе 122/123» (шифр ЗП 6808.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-01467-2018	13/02/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2017-030/004 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех), рег. номер А67-00275-0154 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизация систем измерения массы нефтепродуктопроводов (АСИ) в вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап в цехах АО «Иркутскнефтепродукт». Тулунский цех» (Шифр документации: 08-456-04)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01390-2018	09/02/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2017-030/011 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех), рег. номер А67-00275-0158 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизированные системы нижнего и (или) верхнего налива нефтепродуктов (АСН) в автоцистерны на нефтебазах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап. Харикский цех» (Шифр документации: 08-457-04)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01389-2018	09/02/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2017-030/013 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех), рег. номер А67-00275-0153 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III» «Автоматизированные системы нижнего и (или) верхнего налива нефтепродуктов (АСН) в автоцистерны на нефтебазах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап. Тайшетский цех» (Шифр документации: 08-457-06)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01388-2018	09/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2017-030/007 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех), рег. номер А67-00275-0153 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизация систем измерения массы нефтепродуктопроводов (АСИ) в вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап в цехах АО «Иркутскнефтепродукт». Тайшетский цех» (Шифр документации: 08-456-07)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01387-2018	09/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), рег. номер А67-00275-0155 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – II)» «Техническое перевооружение Усть-Кутского цеха с целью доведения до необходимых объемов хранения и приведения к действующим нормам и правилам промышленной безопасности» (Шифр документации: 08-401-00)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01386-2018	09/02/18
--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2017-030/012 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех), рег. номер А67-00275-0152 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизированные системы нижнего и (или) верхнего налива нефтепродуктов (АСН) в автоцистерны на нефтебазах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап. Нижнеудинский цех» (Шифр документации: 08-457-05)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01385-2018	09/02/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех), рег. номер А67-00275-0154 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизированные системы нижнего и (или) верхнего налива нефтепродуктов (АСН) в автоцистерны на нефтебазах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап. Тулунский цех» (Шифр документации: 08-457-03)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01384-2018	09/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха), рег. номер А67-00275-0157 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизация систем измерения массы нефтепродуктопроводов (АСИ) в вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап в цехах АО «Иркутскнефтепродукт». Киренгский участок Усть-Кутского цеха» (Шифр документации: 08-456-01)	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха), рег. номер А67-00275-0157 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизация систем измерения массы нефтепродуктопроводов (АСИ) в вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап в цехах АО «Иркутскнефтепродукт». Киренгский участок Усть-Кутского цеха» (Шифр документации: 08-456-01)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01383-2018	09/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех), рег. номер А67-00275-0151 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизированные системы нижнего и (или) верхнего налива нефтепродуктов (АСН) в автоцистерны на нефтебазах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап. Култукский цех» (Шифр документации: 08-457-02)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01382-2018	09/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех), рег. номер А67-00275-0152 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизация систем измерения массы нефтепродуктопроводов (АСИ) в вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап в цехах АО «Иркутскнефтепродукт». Нижнеудинский цех» (Шифр документации: 08-456-06)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01381-2018	09/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2017-030/005 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех), рег. номер А67-00275-0158 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III) «Автоматизация систем измерения массы нефтепродуктопроводов (АСИ) в вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап в цехах АО «Иркутскнефтепродукт». Харикский цех» (Шифр документации: 08-456-05)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01380-2018	09/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех), рег. номер А67-00275-0151 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизация систем измерения массы нефтепродуктопроводов (АСИ) в вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап в цехах АО «Иркутскнефтепродукт». Култукский цех» (Шифр документации: 08-456-03)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01379-2018	09/02/18
--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех), рег. номер А67-00275-0148 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III» «Автоматизация систем измерения массы нефтепродуктопроводов (АСИ) в вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап в цехах АО «Иркутскнефтепродукт». Вихоревский цех» (Шифр документации: 08-456-02)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01377-2018	09/02/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2017-030/008 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха), рег. номер А67-00275-0157 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Автоматизированные системы нижнего и (или) верхнего налива нефтепродуктов (АСН) в автоцистерны на нефтебазах (ЦП 2017-2019) – 2 Этап. Киренгский цех» (Шифр документации: 08-457-01)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.002	67-ТП-01376-2018	09/02/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1692-тп/17 документации «Техническое перевооружение Аммиачно-холодильной установки на объекте: ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, г. Братск», на техническое перевооружение опасного производственного объекта. Шифр документации: MOS.E.16.0577.ПЗ	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.02025.009	67-ТП-01332-2018	09/02/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 556/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – III. Документация № 06-528-ГКС «Установка реверсивных заглушек трубопроводов системы «бегущий огонь» факельной установки (трубопровод №46)» Головная компрессорная станция АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-01309-2018	08/02/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта Рег. №А73-00115-0176 «Техническое перевооружение площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов (ВМ) (причал переработки спецгрузов) Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА" (ПАО). Шифр № 16/2017-01-20-ВМ»</p>	<p>ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8-49634-7-26-33, gme.ru@hotmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 18.01.2018</p>	<p>АЭ.17.00056.001</p>	<p>67-ТП-01239-2018</p>	<p>07/02/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 469-э на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов (ВМ) Усть- Кутского отделения УМТС» АК «АЛРОСА» (ПАО) рег. №А73-00115-0175	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив- Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8- 49634-7-26-33, gme.ru@hotmail.ru	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.17.00056.001	67-ТП-01236-2018	07/02/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 12/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение печи поз. П-1 блока 123 цеха 103 завода масел» Шифр 1298/1129/2015-Р-057.010	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.17.04733.001	67-ТП-01127-2018	05/02/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ э-246-вл456/2017 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А67-00330- 0007 «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» III класса опасности. Сооружение для передачи паровых нагрузок, химически очищенной воды и возврата конденсата с участка «№1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. Станц. Трубопровода выс. давл. котлоагрегата ст. № 6 (Инв. № 9141212). Стационарные трубопроводы выс. давл. Котлоагрегата ст. № 7 (Инв. № 9141232), Стационарные трубопроводы выс. давл. Котла № 11 (Инв. № 9141441). Установка РОУ в главном корпусе ТЭЦ-9 Иркутское ПАО энергетики и электрификации (ПАО «ИркутскЭнерго») расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Речной переулок, д. 1	ООО "Протос Экспертиза", Алексеев Дмитрий Павлович, 8- 499-258-01-11, fsetan@gmail.com	ДЭ-00-006706 от 19.07.2017	АЭ.17.00761.001	67-ТП-01087-2018	05/02/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ э-246-вл458/2017 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А67-00330- 0204 «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-1 до Цементного комбината (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-1)» III класса опасности. «Сооружение, состоящее из стальных труб общей протяженностью 16324,21 пог. м., в т. ч. подземной прокладки в непроходных бетонных каналах 8752,76 пог. м. воздушной прокладки на опорах 7571,45 пог. м. Магистральная теплосеть №2 от ТЭЦ инв. № 3030021. Техническое перевооружение с установкой насосного оборудования для транспорта обратной сетевой по магистрали № 1 на ТЭЦ-9. Иркутское ПАО энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»)	ООО "Протос Экспертиза", Алексеев Дмитрий Павлович, 8- 499-258-01-11, fsetan@gmail.com	ДЭ-00-006706 от 19.07.2017	АЭ.17.00761.001	67-ТП-01086-2018	05/02/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 6/2018-и Прошу внести в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключение экспертизы промышленной безопасности на документацию Техническое перевооружение ОПО рег. №А60-07575-0001 «Площадка цеха производства древесноволокнистых плит». Иркутская область, г. Братск	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вино Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-01068-2018	02/02/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 1378/17 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система подготовки и дальнейшего использования в переработке ловущечного продукта на установке 21-10/3М цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 3780-21-10/3М	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-01009-2018	01/02/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 5/2018-и на документацию Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-7-ТК49-Павильон задвижек-ТК705-ТК702-ЦТП5А-54, ЦТП5А-53 банк «Союз» (1 магистраль участок 7 ТЭЦ-6), рег. №А67-00330-0190. «Магистральная теплосеть от павильона задвижек до ТК-59 инв. №14804031249. Техническое перевооружение теплосети от ТК-85 до ТК-49 ». Теплосеть от ТК-85 до ТК-49 (3-й этап), Теплосеть от ТК-85 до УТ-2 (4-й этап). ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-00973-2018	01/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Резервуар серной кислоты поз. 21.041Б» Цех выпаривания щелоков, на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-02141-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 382-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, уст.47, об. 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02099-2018	28/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, кислорода жидкого на залив транспортных емкостей рег. № б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2, корпус 32	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02098-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № линия 8-1 трубопровод транспортирования масла из емкости Е-4 с УСН к насосу Н-1, Н-7 с 1 на РУМ (фасовочный агрегат) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02096-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0626-12-17 технологический трубопровод рег. № линия 7-3 трубопровод транспортирования масла от насоса Н-7 (об.13) в емкость Е-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02095-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1376-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: от насосов поз. Н-1, Н-2 до л. №8138 линия № 20, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02089-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1375-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: от линии 24 (ТГ-1) до контрольной горелки и факела, линия № 25, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02088-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1373-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: азот от л. 8140 до газового затвора и на продувку оборудования, линия № 30, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02087-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0938-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дренаж с Е-4 до Л-45, линия №47, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02086-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0013-05-17 технологический трубопровод рег. № 1646-Ж трубопровод транспортирования некондиционного продукта из БАС в об.1678, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1687	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02085-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 7-21-35-51 трубопровод компонента бензина от пультов № 1, 2, 3 до об. 181, 185 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 186	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02084-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0629-12-17 технологический трубопровод рег. № 4202 трубопровод изобутилового спирта от насосов Н-1,2,3 до емкостей Е-1,1а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1674/162	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02083-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 8-22-36-52 трубопровод компонента бензина от пультов № 1, 2, 3 до об. 181, 185 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 186	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02082-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10-24-38-54 трубопровод компонента бензина от пультов № 1, 2, 3 к резервуарам об. 184, 186/1, 186/2, в об. 181, 185 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 186	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02081-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0011-05-17 технологический трубопровод рег. № 6-20-34-50 трубопровод компонента бензина от пультов № 1, 2, 3 до об. 181, 185, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 186	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02080-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1670-4 трубопровод азота газообразного из трубопровода 2782 сети АО «АНХК» на всас газовых компрессоров поз. ГК-1,2,3,4,5 объекта 1670 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02079-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0633-12-17 технологический трубопровод линия 3 трубопровод пропан-бутиленовой фракции с ГФУ в емкости поз. Е-1÷Е-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02078-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 3512 схемы 67а Трубопровод азота из тр-да 9292 в тр-д 9292 по эстакадам 4, Ж, 5, 3в место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02077-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0625-12-17 технологический трубопровод рег. № 11-25-39-55 трубопровод бензина от пультов № 1, 2, 3 к резервуарам об. 184, 186/1, 186/2, к объектам 181,185, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02076-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 1а трубопровод пропан-пропиленовой фракции с емкостей поз. Е-13, 14, 15, 18, 19, 20 к насосам Н-24, 24а, 25 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02075-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0026-05-17 технологический трубопровод № 3530 схемы 67а: Трубопровод азота с об. 1199 в АЗХР по эстакадам 32-8, Б, 4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02074-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4328-Ж трубопровод теплофикационной воды от эст. 12-1 до об.1638,314,1977 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 86, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02072-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0341-10-17 технологический трубопровод рег. № 69-Ж трубопровод сдувок I атмосферного давления с технологического оборудования место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02071-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 1 трубопровод пропан-пропиленовой фракции с ГФУ в емкости поз. Е-13, 14, 15, 18, 19, 20 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02070-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1383-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: от газового затвора до линии №19, линия № 6/н, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-02069-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: от гидрозатвора поз. Г-1 до факельного ствола поз. Ф-1, линия № 17/1, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-02068-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1379-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ к регулирующему клапану из л.8114, линия № 1, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-02067-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: продукты продувок, пропарок, линия № 31, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-02066-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1382-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: от гидрозатвора поз. Г-2 до факельного ствола поз. Ф-1, линия № 17/2, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-02065-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: от поз. Е-11-13, Ф-1 до насосов Н-1, Н-2, линия № 19, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-02064-2018	28/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1378-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: от трубопровода № 8136 до поз. Е-14, Г-1, линия № 16, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-02063-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сброс газа из Е-4, линия № 12, установка 74/9, Цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-02061-2018	28/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1677-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газовый конденсат из Е-206/1,2 и Е-30а до Н-27а, Н-29а, линия № 210, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02060-2018	28/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1609-2018 Технологический трубопровод рег. № 158, линия 50-PL-0R100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02037-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2256, линия 03-3.0-57x4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02036-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1625-2018 Технологический трубопровод рег. № 1344, линия 7019-02-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02034-2018	27/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1626-2018 Технологический трубопровод рег. № 1435, линия 7293-01-5.39 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02033-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1627-2018 Технологический трубопровод рег. № 2059, линия 10622-03-8.7 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02032-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2297, линия 45-3.0-76x8 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02031-2018	27/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1376, линия 120/VCM-025-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02030-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1631-2018 Технологический трубопровод рег. № 2244, линия 06-28-108х6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02029-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1376, линия 120/VCM-030-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02028-2018	27/02/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1376, линия 120/VCM-028-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02027-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-012-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02026-2018	27/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2342, линия 33-3.0-25х3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02024-2018	27/02/18

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 617-12-зс/17 Здание хранилища №2 базисного склада взрывчатых материалов, эксплуатируемое АО «Ангарский цементно-горный комбинат» на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)» (рег. №А67-00522-0007, II класс опасности), расположенное по адресу: 665900, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.17.05090.001	67-ЗС-01993-2018	26/02/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание хранилища №2 базисного склада взрывчатых материалов, эксплуатируемое АО «Ангарский цементно-горный комбинат» на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)» (рег. №А67-00522-0007, II класс опасности), расположенное по адресу: 665900, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.17.05090.001	67-ЗС-01992-2018	26/02/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 616-12/зс/17 Здание хранилища №3 базисного склада взрывчатых материалов, эксплуатируемое АО «Ангарский цементно-горный комбинат» на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)» (рег. №А67-00522-0007, II класс опасности), расположенное по адресу: 665900, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.17.05090.001	67-ЗС-01991-2018	26/02/18

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание хранилища №1 базисного склада взрывчатых материалов, эксплуатируемое АО «Ангарский цементно-горный комбинат» на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)» (рег. №А67-00522-0007, II класс опасности), расположенное по адресу: 665900, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.17.05090.001	67-ЗС-01990-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 10901, схема 61/66 транспортировки углекислого газа из тр. 6565 в тр.10562 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01944-2018	26/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-037-2017 участок технологического трубопровода рег. № 1628-Ж выдачи гидрогенизата от задвижки ЗКЛ 150-40 в объект 149/172, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01900-2018	26/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1599-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-40 к насосам Н-41, Н-41а, линия № 148, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01814-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Т-2/1 – Т-2/4 к К-3, линия № 97, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01813-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1560-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: пар 1,5Мпа от л.17862 к Н-7, Н-27а, Н-29а, линия № 230, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01812-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: конденсат пара из Т-4/3, Т-4/4 в Е-23, линия № 240, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01811-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из К-3 в Т-4/4, линия № 12, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01810-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1457-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: уравнильная линия л.9333а и Е-203/1, Е-203/2, линия № 107, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01809-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газовый конденсат из Е-203/1,2 колонны К-12 до Н-7, линия № 1086, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01808-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-8 в Е-8, линия № 21, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01807-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1522-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: подача р-ра МЭА от Н-25 на всас насосов Н-6, Н-6А, линия № 46, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01806-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1459-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ АТ на установку, линия № 9333, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01805-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: переток из Е-14 в Е-40, линия № 144, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01804-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: осушенный газ АВТ от Е-202 к К-12, линия № 9333а, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01803-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1530-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: неочищенный газ (сероводород) из Х-204/2 в Е-206/2, линия № 204а, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01802-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Насыщенный МЭА из А-1, А-10 на вас Н-15, Н-15а, н-15б, линия № 24а, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01801-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-27, Н-29 до л.33,32, линия № 203, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01800-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1620-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-210, Е-211 до Н-27, Н-29, линия № 202, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01799-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: сырье из Е-5 в Т-2/1, Т-2/2, Т-2/3, Т-2/4, линия № 18, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01798-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-27а, Н-29а на установку, линия № 210а, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01797-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1519-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-6, Н-6А к А-1, линия № 32, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01796-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ на факел, линия № 60, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01795-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1425-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Л.22 до Е-6, линия № 20, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01794-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1400-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: неопределяемая «головка» от Е-8а в Е-4, линия № 2, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01792-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: факельный трубопровод, линия № 4, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01791-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-202 в Е-203/1, Е-203/2, линия № 108, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01790-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1321-11-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: очищенный газ крекинга от Е-210 и А-10 до л.6103а, линия № 3, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01788-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: линия дренирования л.6320 в Е-8, линия № 6320а, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01787-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1423-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-5 к насосам Н-5, Н-6, линия № 12, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01786-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-3, Н-12, Н-12А в л.2, линия № 52, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01785-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: неочищенный газ на 2 блок осушки, линия № 8112, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01784-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1432-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-7 к Н-1/2, линия № 42, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01783-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: конденсат газа крекинга с уст-ки 1571 на уст-ку 75, линия № 9336а, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01782-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1429-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Т-1/1 в Р-1, линия № 32, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01781-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: неопределенная «головка» из парка 11 в Х-6, линия № 1, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01780-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1523-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-15, Н-15а, Н-15б в тр-д л.97, линия № 50, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01779-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1465-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: отдувочный газ ГФУ, линия № 2118, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01778-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1421-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-1 к Н-11, Н-11А, линия № 9, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01777-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: МЭА из Х-7 к Н-3, Н-12, Н-12а, линия № 5, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01776-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: осушенный газ АВТ из к-12 л.9334 (шлемовый), линия № 40, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01775-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1419-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: неопределенная «головка» из Е-5 в парк 11, линия № 4, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01774-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из К-3 в Т-4/3, линия № 11, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01773-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1428-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Р-1 в Т-1/1, линия № 31, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01772-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье в Р-1 от Е-4 ч/з Т-1, Т-2, линия № 23, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01771-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1524-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: МЭА от Н-6, Н-6А, в Е-30А и Е-31, линия № 65, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01770-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от насосов Н-5,6,11,11А в Е-5, линия № 13, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01769-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: щелочь от л.317 в Е-1, линия № 10, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01768-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: бензин из Е-15,16 в Е-6,7, линия № 41, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01767-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1528-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сероводород из Е-9,14 в тр-д 6320, линия № 153, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01766-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: неопределенная «головка» из Е-4 в Е-5, линия № 3, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01765-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Т-4/3,4 в К-3, линия № 13, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01764-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1561-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-7 на ГФУ, линия № 108а, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01763-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от теплообменников Т-7 на всас насосов Н-6, Н-6а, линия № 24, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01762-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1527-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от насосов Н-41, Н-41А в К-3, линия № 149, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01761-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0954-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырая нефть от Н-1/1,2,3 к Т-1, линия № 2, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01757-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0946-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: щелочь из М-3 к Н-3/1,2, линия №14, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01756-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0939-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дренаж с Е-4 в Е-2/1, линия №45, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01755-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0945-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: щелочь от Н-3/1,2, Н-4/1, Н-4/2 в М-3, линия №15, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01753-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0947-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: дка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: подача щелочи в Л-3, Л-6, линия №13, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01752-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0952-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: обессоленная нефть от Е-4 в Э-1, линия №4, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01750-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0951-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: нефть из Э-1 в Э-2, линия №5, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01748-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0949-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: обессоленная нефть из Т-1 в Е-1/1,2, линия № 7, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01747-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0955-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырая нефть от Т-1, Т-1/1, Т-1/2, Т-1/3, Т-1/4, Т-1/5, Т-2/1, Т-2/2 в Е-4, линия №3, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01745-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0942-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: откачка нефтепродукта с Е-4, Э-1,2, линия №35, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01742-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0937-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дренаж с Э-1 до Л-45, линия № 48, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01741-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0944-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: деэмульгатор от М-1,2,3 к насосам Н-4/2, Н-4/1 в Л.1, линия №32, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01740-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0725-09-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: котельное топливо с ГК-3 в Т-18, Т-2/1, линия № 56, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01738-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0936-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дренаж с Э-2 до Л-45, линия № 49, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01736-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0008-05-17 трубопровод рег. № 2443-Г трубопровод отдувочного газа от колонн К-5,37, емкостей Е-1, 28, 41 до задвижки на эстакаде 12-Ю, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01727-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0009-05-17 технологический трубопровод рег. № 8-1671 трубопровод отработанной промышленной воды с холодильников Т-5, 6, ба, 7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01726-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0002-05-17 технологический трубопровод рег. № 1692 трубопровод воды отработанной промышленной от Т-1/1, Т-1/2, Т-1/3, Т-1/4, Т-2/5, Т-2/6, Т-4, Т-1/А, Т-1/Б, Т-7 до сливов в колодцы, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1692	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01725-2018	20/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0600-12-17 технологический трубопровод № 1508, 1459, 1454, 1451 схемы 80 Трубопровод отопительного газа по эстакаде Б, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01724-2018	20/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0012-05-17 технологический трубопровод рег. № линия 4-3: трубопровод транспортирования масла от насоса Н-4 (об.13) в линию 3-3 (в Е-2), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01714-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0018-05-17 технологический трубопровод рег. № линия 5-3: трубопровод транспортирования масла от насоса Н-5 (об. 13) в линию 1-3 (в Е-1), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01712-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0022-05-17 технологический трубопровод рег. № линия 6-3 трубопровод транспортирования масла от насоса Н-6 (об.13) в линию 7-3 (в Е-3), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01710-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0005-05-17 технологический трубопровод рег. № 1667-Г: трубопровод газа отдувочного низкого давления (транспортировка углеводородных газов) от сепаратора поз. 19/4 до эстакады 22-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект 921	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01708-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0617-12-17 технологический трубопровод рег. № 4256: трубопроводы межступенчатой обвязки компрессора ЦК-135/8, поз. 7/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01707-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0618-12-17 технологический трубопровод рег. № 4257: трубопроводы межступенчатой обвязки копрессора ЦК-135/8, поз. 7/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01705-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 208-Г транспортирование углеводородных газов место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01704-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 505-Г: транспортирование углеводородов С1-С-5, химзагрязненная воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01701-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 204 трубопровод пропан-пропиленовой фракции от л. 123 (6327), л. 124 (6366) в теплообменники Т-1, Т-2 испарительной станции место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ -1,2,3 (общая)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01696-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0017-05-17 технологический трубопровод № 2532 схемы 197: Трубопровод катализатора из об. 916 в об. 921 по эстакадам 22-м, 22-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01695-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 130 (общая) трубопровод углеводородного газа от секующих задвижек с ГФУ-1, 2, 3 до секущей задвижки в л. 6332 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ -1,2,3 (общая)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01694-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0016-05-17 технологический трубопровод № 29а схемы 25: Трубопровод расщепленного газа из об. 52 в об. 69/70 по эстакадам 34-б, В, 4, 34-е, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01693-2018	19/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0015-05-17 технологический трубопровод № 6478 схемы 162: Трубопровод крекинга газа из тр-да 7028 в тр-д 6444 по эстакадам Д', 15-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01688-2018	19/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-173-2017 Технологический трубопровод № 10257, схема 79 транспортировки газообразного бутана из об.72 в тр.1427, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01646-2018	19/02/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1089-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-004 – трубопровод обвязки хранилищ жидкого аммиака рег. № 1382-Г	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ЗС-01639-2018	19/02/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1091-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-004 – трубопровод налива жидкого аммиака в ЖДЦ, сброс газообразного аммиака из ЖДЦ рег. № 592-Г	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ЗС-01638-2018	19/02/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1327-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-004 – трубопровод подачи газообразного аммиака от объекта 1002 до объекта 1004 рег. № 1385-Г	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ЗС-01637-2018	19/02/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1088-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-004 – трубопровод обвязки хранилищ жидкого аммиака рег. № 1381-Г	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ЗС-01636-2018	19/02/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1328-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-004 – трубопровод подачи газообразного аммиака от объекта 1002 до объекта 1004 рег. № 1386-Г	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ЗС-01635-2018	19/02/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1460-2017 Резервуар РВС-3000м3 № 10, зав. № 6/н, рег. № 10, место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-01630-2018	19/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи двуокиси хлора от теплообменника 560-HE01 до смесителя 560.МА32 линия 560-150-CDW-009-Ti, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-01578-2018	15/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1459-2017 Резервуар №388, V=1000 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-388, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 70/6-7, парк 66	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01576-2018	15/02/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-5019/кп «Строительные конструкции здания главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ, инв.№551100001», принадлежащего ПАО «Иркутскэнерго», ОПО «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ (12) (рег. № А67-00330-0056)»	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.01033.009, АЭ.16.01033.008	67-ЗС-01473-2018	13/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-045-2017 Технологический трубопровод рег. № 16-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, уст. 47, об. 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-01405-2018	12/02/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2393-11-зс/17 Здания ГОУ-1 и дымососной ГОУ-1, эксплуатируемые ООО «Братский завод ферросплавов» на опасном производственном объекте «Участок мостовых кранов» (рег. №А67-01244-0005, IV класс опасности) по адресу: (665716, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.004, АЭ.16.01634.006	67-ЗС-01400-2018	12/02/18

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2395-11-зс/17 Здания ГОУ-3 и дымососной ГОУ-3, эксплуатируемые ООО «Братский завод ферросплавов» на опасном производственном объекте «Участок мостовых кранов» (рег. №А67-01244-0005, IV класс опасности) по адресу: (665716, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.004, АЭ.16.01634.006	67-ЗС-01399-2018	12/02/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2396-11-зс/17 Здания ГОУ-4 и дымососной ГОУ-4, эксплуатируемые ООО «Братский завод ферросплавов» на опасном производственном объекте «Участок мостовых кранов» (рег. №А67-01244-0005, IV класс опасности) по адресу: (665716, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.004, АЭ.16.01634.006	67-ЗС-01398-2018	12/02/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2394-11-зс/17 Здания ГОУ-2 и дымососной ГОУ-2, эксплуатируемые ООО «Братский завод ферросплавов» на опасном производственном объекте «Участок мостовых кранов» (рег. №А67-01244-0005, IV класс опасности) по адресу: (665716, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.004, АЭ.16.01634.006	67-ЗС-01397-2018	12/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2161-Ж трубопровод метанола-сырца из об. 143/144 от секущей задвижки через насосы Н-3/1-4 на колонну К-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, установка 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01375-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0006-05-17 технологический трубопровод рег. № линия 4-1: трубопровод транспортирования масла в резервуар Р-4 от трубопровода 8272, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ_	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01374-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2872-Ж трубопровод «дыхания» емкости Е-5А от емкости Е-5А до емкости Е-3 об. 992 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, установка 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01373-2018	09/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0595-12-17 технологический трубопровод рег. № 172-Г: трубопровод сбросов с ППК, дыхание емкостей Е-1, 2, 3, 8, 14 объекта 179, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01372-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0609-12-17 на технологический трубопровод линия 9337 трубопровод раствора МЭА от л. 32 уст. 1571 до л. 2 (II секции) и л. 2 (III секции) ГФУ, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ -1,2,3 (общая)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01371-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0619-12-17 технологический трубопровод рег. № линия 3-З: трубопровод транспортирования масла от насоса Н-3 (об. 13) в емкость Е-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01370-2018	09/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0582-12-17 технологический трубопровод рег. № 2519-Ж, трубопровод обвязки колонны К-11, от К-11 в Т - 47÷49 в Е-33, Н25А, Б, В, Г на орошение К-11. От Н-25А, Б, В, Г а Е-13. От -33 в Е-13. От Е-25 в Н27А, Б, на сырье К-11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01369-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0613-12-17 технологический трубопровод рег. № 2516-Г, трубопровод межступенчатой обвязки компрессора поз. ГК-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1691	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01368-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0576-12-17 технологический трубопровод рег. № 4060-Ж трубопровод химически загрязненной воды от емкости поз. Е-30/1 на Н-9АБ, Р-6АБ, Н-9ВГ по эст. 53-1 до тр. 6818 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01367-2018	09/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0146-08-17 трубопровод теплофикационной воды линия 377 рег.№ 101-32, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01366-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0590-12-17 на технологический трубопровод рег. № линия 1-2: трубопровод транспортирования масла из резервуара Р-1 к насосу Н-1 (об.13), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01350-2018	09/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0602-12-17 технологический трубопровод рег. № линия № 1-4 трубопровод транспортирования масла от емкостей Е-3 к насосу Н-7с на РУМ, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01347-2018	09/02/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1560/17-тд технологический трубопровод перелива с бака 560-T01 в закрытую канализацию двуокиси хлора линия 560-150-CDW-010-Ti, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-01331-2018	09/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1562/17-тд технологический трубопровод вентиляции бака 560-T01 линия 560-100-GAE-001-Ti, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-01330-2018	09/02/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1561/17-тд технологический трубопровод дренажа с бака 560-T01 в открытую канализацию двуокиси хлора линия 560-150-CDW-011-Ti, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-01329-2018	09/02/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 982-941-2017 здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00088 от 17.01.2017 г, Наименование объекта – Пункт газонаполнительный Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15. Рег. № А67-00088-0011 от 31.10.2003 г., Класс опасности – III класс) Здание пункта наполнения газовых баллонов (ПНБ), расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 (объект 195)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.001	67-ЗС-01326-2018	08/02/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 29-зс-0238-17 Дымовая металлическая труба котлов БЭМ котельной № 2. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 2, рег. № А01-06975-0003. III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-01319-2018	08/02/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1643-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-006-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-01315-2018	08/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1259-2017 Резервуар № 20, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех № 1, объект 186/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01291-2018	08/02/18

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте строительные конструкции приемной емкости V=70 м3 УКСПУ, инв №00094757, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург 216, котельная Северного промузла, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А67-01914-0007, расположенная по адресу: г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-01283-2018	07/02/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ртс-295-2017/эксп резервуар вертикальный стальной РВС ст.№1 V=700м3 для хранения мазута, котельная Северный промузел, ОП «ЦТС», АО «Байкалэнерго», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А67-01914-0007, расположенная по адресу: г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216.	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-01281-2018	07/02/18
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС» рег. №А73-00115-0175 здание хранилища СВ-50 №2 инв. №160.	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8-49634-7-26-33, gme.ru@hotmail.ru	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.01328.005	67-ЗС-01245-2018	07/02/18

АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 492-э на здания и сооружения на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС» рег. №А73-00115-0175 здание хранилища СВ-50 №1 инв. №160	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8-49634-7-26-33, gme.ru@hotmail.ru	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.01328.005	67-ЗС-01244-2018	07/02/18
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС» рег. №А73-00115-0175 здание хранилища СВ-120 инв. №159	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8-49634-7-26-33, gme.ru@hotmail.ru	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.01328.005	67-ЗС-01243-2018	07/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1436-2017 Резервуар №307, V=400 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-307, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, парк 49, установка 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01242-2018	07/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1424-2017 Резервуар №902, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-902, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01241-2018	07/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1429-2017 Резервуар № Е-9А, V=200 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-Е-9А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 70/23, парк 58	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01240-2018	07/02/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1-2 Здание котельной, место расположения Котельная (ИЗО) (12), рег. № А67-01914-0003 от 18.06.2007, III класс опасности, Г. Иркутск, Воинская площадка, 34, АО «Байкалэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-01139-2018	06/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0564-12-17 технологический трубопровод рег. № 4-В линия 2: трубопровод транспортирования карбонатно-аммиачной воды 5% от ЦБН поз. 32/4 и 32/8 до 4ой царги аммиачных абсорберов поз. 25/1,2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01124-2018	05/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0611-12-17 технологический трубопровод № 2173в: Трубопровод дизельного топлива из тр-да № 8247 в тр-ды № 2173б, « 2348, № 2349 по эст. рядов 3, 14-В, 3" место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01123-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0586-12-17 технологический трубопровод линия 127 пентан-амиленовая фракция от линии 31 до линии 6321, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ -1,2,3 (общая)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01122-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0606-12-17 технологический трубопровод рег. № линия 2-3: трубопровод транспортирования масла от насоса Н-2 (об. 13) в емкость Е-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01121-2018	05/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0612-12-17 технологический трубопровод № 2173в: Трубопровод дизельного топлива из тр-да № 8247 в тр-ды № 2173б, « 2348, № 2349 по эст. рядов 3, 14-В, 3" место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01120-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0615-12-17 технологический трубопровод № 3313: Трубопровод сернисто-щелочных стоков от установки 35/11 в тр-д № 301 по эстакаде ряда 4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01119-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0561-12-17 технологический трубопровод рег. № 2515-Г, трубопровод межступенчатой обвязки компрессора поз. ГК-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1691	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01118-2018	05/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0585-12-17 технологический трубопровод линия 370 трубопровод транспортирования МЭК из насосной 76/10 до эстакады кв. 16, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка РХ, объект 76/10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01117-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0001-12-17 технологический трубопровод рег. № 4190 трубопровод конденсата водяного пара от секущей задвижки на трубопроводе пара в отделении счетчиков до эстакады 33-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01116-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0616-12-17 технологический трубопровод рег. № 2079-Ж трубопровод орошения от насосов Н-4/1-3 до колонны К-3 об. 962, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, об. 961, уст. 61	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01115-2018	05/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0594-12-17 технологический трубопровод рег. № 3-Ж трубопровод пром. воды от колодцев № 1024, 1025 в объект 139 на охлаждение насосов и аппаратов и слива отработанной воды в колодцы 138а, 141а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01114-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0598-12-17 технологический трубопровод рег. № 4115-Ж: транспортирование воздуха КИП, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01113-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0459-12-17 технологический трубопровод рег. № МС-2 трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВК-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-01109-2018	05/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0610-12-17 технологический трубопровод рег. № линия 2-4: трубопровод транспортирования масла от емкости Е-2 к насосу Н-7с на РУМ, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01107-2018	05/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0614-12-17 технологический трубопровод рег. № линия 3-2: трубопровод транспортирования масла из резервуара Р-3 к насосу Н-3 (об. 13), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01106-2018	05/02/18
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Топливодопровод», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Площадка склада по хранению нефти и нефтепродуктов (котельная центральная №2)» (рег. №А67-01662-0005)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.15.00595.003, АЭ.15.00327.001, АЭ.16.00526.009, АЭ.16.01033.008	67-ЗС-01064-2018	02/02/18

МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Резервуар для хранения нефтепродуктов РВС-2000 ст. № 3», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Площадка склада по хранению нефти и нефтепродуктов (котельная центральная №2)» (рег. №А67-01662-0005)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.15.00327.001, АЭ.16.00526.009	67-ЗС-01062-2018	02/02/18
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Резервуар для хранения нефтепродуктов РВС-2000 ст. № 2», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Площадка склада по хранению нефти и нефтепродуктов (котельная центральная №2)» (рег. №А67-01662-0005)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.15.00327.001, АЭ.16.00526.009	67-ЗС-01061-2018	02/02/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод белого щелока в камнеловушку линии загрузки «А» варочного котла «Камор-2», рег. №111016, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 (7), Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П27 01 86 00	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02287.001, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	67-ЗС-00991-2018	01/02/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод нижней циркуляции С-3А, в/сас, рег. №111015, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 (7), Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П27 01 86	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02287.001, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	67-ЗС-00990-2018	01/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1425-2017 Резервуар №801, V=400 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-801, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, парк 8, установка ТХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-00977-2018	01/02/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1175-2017 Резервуар №906, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-906, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-00975-2018	01/02/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-563-2017 Технологический трубопровод рег. № 607-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-00974-2018	01/02/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию опасного производственного объекта: фонд скважин Ярактинского месторождения» рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г.Проект строительство эксплуатационных скважин на КП № 57, 58,62,63, 64, 67, Ярактинского НГКМ, том4.1, раздел 5 подраздел 19	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-00989-2018	01/02/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ дк 046/01-18 документации на консервацию: А67-00275-0153.К «Консервация выведенных из эксплуатации технических устройств, входящих в состав опасного производственного объекта» «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)» рег. № А67-00275-0153 от 18.10.2016, III класс опасности, Адрес: 665004, РФ, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко 1, д. 1-4Н	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01523.005	67-ДК-01629-2018	19/02/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	«документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Ярактинского месторождения» рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г.Проект строительство эксплуатационных скважин на КП № 57, 58,62,63, 64, 67, Ярактинского НГКМ, том4.1, раздел 5 подраздел 19	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-00988-2018	01/02/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ДБ-декларации промышленно й безопасности опасного производственного объекта	Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов», ОПО А67-00149-0024	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.00098.001	67-ДБ-01545-2018	14/02/18

АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	№ 480-э на декларацию промышленной безопасности площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов (ВМ) Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА" (в составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов (ВМ) (причал переработки спецгрузов) Усть-Кутского отделения УМТС АК «АЛРОСА»)	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8-49634-7-26-33, gme.ru@hotmail.ru	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.01328.005	67-ДБ-01232-2018	07/02/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания главного корпуса (пролет А-Д) на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», рег.№ А66-02970, дата регистрации «18» апреля 2007 г. класс опасности 3-й, принадлежащее филиалу «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», расположенному по адресу: Красноярский край, Минусинский район, Промышленная площадка, филиал «Минусинская ТЭЦ»;	ООО "Компания Эксп Инжиниринг-К", 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.101, комн. 18, т. 8(926)930-30-39; exp_eng@mail.ru, Директор Королев Александр Германович	ДЭ-00-005357 от 21.05.2015	АЭ.16.03499.001 АЭ.16.00813.002 АЭ.17.01442.001	66-ЗС-00994-2018	01/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-10, зав. № 146, хоз. № 6;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-02153-2018	28/02/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-10, зав. № 250, хоз. № 16;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-02150-2018	28/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, зав. № б/н, хоз. № 10;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-02149-2018	28/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8И, зав. № 1684, хоз. № 20;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-02146-2018	28/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, зав. № 82, хоз. № 1;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-02140-2018	28/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-5, технологический № 362, инвентарный № 2060362;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-02126-2018	28/02/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РГС-50, технологический № 2, инвентарный № 2001684	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-02093-2018	28/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РГС-50, технологический № 3, инвентарный № 2001685;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-02059-2018	27/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РГС-50, технологический № 5, инвентарный № 2001687;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-02058-2018	27/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РГС-50, технологический № 4, инвентарный № 2001686;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-02057-2018	27/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-5, технологический № 464, инвентарный № 2000464;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-02056-2018	27/02/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-5, технологический № 465, инвентарный № 2000465;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-02054-2018	27/02/18
ООО " ЖЭУ- 3", 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 6"Б" , т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, дир. Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на ОПО, зав. № 9014, рег. № 447хаг (полное наименование объекта- установка резервуарная, рег. № А65-02477-0004, IV класс опасности) ООО «ЖЭУ-3» по адресу: РХ, город Абакан, улица Кати Перекрещенко,20;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-01895-2018	22/02/18
ООО " ЖЭУ- 3", 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 6"Б" , т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, дир. Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 6346, рег. № 676хаг (полное наименование объекта- установка резервуарная, рег. № А65-02477-0004, IV класс опасности) ООО «ЖЭУ-3» по адресу: РХ, город Абакан, улица Кати Перекрещенко,18;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-01891-2018	22/02/18
ООО " ЖЭУ- 3", 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 6"Б" , т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, дир. Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на ОПО, зав. № 6345, рег. № 675 хаг (полное наименование объекта- установка резервуарная, рег. № А65-02477-0004, IV класс опасности) ООО «ЖЭУ-3» по адресу: РХ, город Абакан, улица Кати Перекрещенко,18;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-01887-2018	22/02/18

ООО " ЖЭУ- 3", 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 6"Б" , т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, дир. Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на ОПО, зав. № 8976, рег. № 449хаг (полное наименование объекта- установка резервуарная, рег. № А65-02477-0004, IV класс опасности) ООО «ЖЭУ-3» по адресу: РХ, город Абакан, улица Кати Перекрещенко,20;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-01885-2018	22/02/18
ООО " ЖЭУ- 3", 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 6"Б" , т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, дир. Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 8978, рег. № 448хаг (полное наименование объекта- установка резервуарная, рег. № А65-02477-0004, IV класс опасности) ООО «ЖЭУ-3» по адресу: РХ, город Абакан, улица Кати Перекрещенко,20;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-01883-2018	22/02/18
ООО КСК "Людвиг", РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 47А, т. 8(39031) 222-54, ksk.ludvig@mail.ru, ген.дир. Кириллов В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: башенный кран КБ-408.21 г/п 10т. рег. № 570 - хкр, зав. № 388, применяемый на ОПО IV-го класса опасности рег. № А65-01323-0001, «участок транспортный», принадлежащем ООО КСК «Людвиг» расположенном по адресу: 655162 Республика Хакасия, г. Черногорск, у. 30 лет Победы, 135.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-01880-2018	22/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpo@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный дизель-электрический СКГ-40/63, зав. № 248, рег. № 88хкр	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-01864-2018	21/02/18

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный горизонтальный ТВА312/2-R/GH (зав. № F 1444);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, gescert@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-01862-2018	21/02/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный горизонтальный ТВА 292/2-R/CI/T (зав. № FC 652);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, gescert@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-01859-2018	21/02/18
ООО "Мехколонна № 8", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Игарская, 12, т. 8(3902) 28-52-48, mechkolonna8@yandex.ru, ген.дир. Дреев М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство кран башенный, КБ-408.21-02, зав. № 446, рег. № 1083-хкр,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-01818-2018	20/02/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: электролизёры РА-550 №001, №002, №003 расположенные в опытно-промышленном корпусе электролиза АО «РУСАЛ Саяногорск» ;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-01816-2018	20/02/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Газоочистная установка №7, рег. № 54-С ;	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, офис 22, т. 8(383) 355-81-53, contacts@diasib.com, ген.дир. Павшок В.Н.	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01885.002	65-ТУ-01759-2018	20/02/18

АО "ЦСО СШГЭС", 655619, РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, т.8(39042) 3-22-08, ген.дир. Кормилкин А.И., OFFICE@CSO-SGES.RU	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство пассажирская подвесная канатная дорога ППКД-29-03, зав.№29-03 до начала применения на опасном производственном объекте;	ООО ИПФ "СИБЛИФТСЕРВИС", Г. Красноярск, ул. Карамзина, 24, пом. 193, т. 8(391)201-59-59, siblifts@mail.ru, гне.дир. Заболотский А.Ф.	ДЭ-00-006605 от 22.01.2018	АЭ.16.02965.001	65-ТУ-01754-2018	20/02/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3577-4 регистрационный № 1170-хкр, заводской № 4002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 78;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-01711-2018	19/02/18
ООО "НТП Саяногорск", РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Набережная, 75, т. 8(39042) 7-72-66, OskolkovSA@it.4com.ru, ген.дир. Осолков С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран гусеничный РДК-400 регистрационный № 1159-хкр, заводской № 0025, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02669-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка ОАО «РУСАЛ Саяногорск»	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-01687-2018	19/02/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой, зав. № 101476, рег. № 1125-хкр;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-01618-2018	16/02/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран козловой КК-20-32, рег. № 379-хкр, зав. № 825;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-01616-2018	16/02/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12587;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-01588-2018	15/02/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-75306 гос. № 19ХА1428, гаражный № 201;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-01585-2018	15/02/18
ИП Чжан Хуэйчжун, 655016, РХ, г. Абакан, пр-т Дружбы Народов, д. 29-22, т. 8(3902) 30-56-09, sibstal@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран погрузчик-башенный КБ-271 регистрационный № 812-хкр, заводской № 683, смонтированный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 182Ж;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-01538-2018	14/02/18
АО "Гидроремонт-ВКК", 119, г. Москва, ул. Новаторов, д.1, т. 495-225-32-32, gidroremont@rushydro.ru, ген. дир. Ханцев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный С-981А регистрационный № 1-хкр, заводской № 6203;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-01530-2018	14/02/18
ООО СК "СтройЛайн", 655600, РХ, г. Саяногорск, мик.р-н Советский, 25Б, помещение 70Н, т. 8(39042)2-14-35, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-45717К-1 регистрационный № 978-хкр, заводской № 1429;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-01514-2018	14/02/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой крюковой, зав. 1030, рег. № 83хкр, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной», установленный на площадке мостового крана №1 - опасном производственном объекте IV класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-01501-2018	14/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический КК-12,5, рег. № 90хкр, зав. № 23, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной», установленный на площадке мостового крана №2 - опасном производственном объекте IV класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-01496-2018	13/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автогрейдер ДЗ-98В.00012, рег. № 19ХА0063, гаражный № 72, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-01493-2018	13/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19ХА1718, гаражный № 15, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01491-2018	13/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19РХ5168, гаражный № 16, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01489-2018	13/02/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 ЯБР-1, рег № 19РХ9649, гаражный № 7, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01487-2018	13/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 КБР-1, рег № 19РХ7221, гаражный № 2, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01466-2018	13/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик HYUNDAI HL 780-7A, рег. № 19РХ9114, гаражный №82, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01348-2018	09/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик HYUNDAI HL 780-7A, рег. № 19РХ5194, гаражный №81, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01344-2018	09/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-75131, рег. № 19РХ5149, гаражный № 102, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01340-2018	09/02/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19РХ5132, гаражный № 9, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01338-2018	09/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-75131, рег. № 19ХА1716, гаражный № 101, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01337-2018	09/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА1720, гаражный № 11, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01336-2018	09/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА1715, гаражный № 14, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01335-2018	09/02/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - спецавтомобиль (поливочный) БелАЗ-7555В, рег. № 19РХ5133, гаражный №8, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01334-2018	09/02/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - спецавтомобиль (поливочный) БелАЗ-7555В, рег. № 19РХ4580, гаражный № 7, эксплуатируемый АО «УК «Разрез Степной» - опасном производственном объекте II-го класса опасности;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01333-2018	09/02/18
ООО "АМК", 655016, РХ, г. Абакан, ул.Авиаторов, д.10., пом. 148Н, ген.директор Алексашин А.Я., т. 89232194222, amk.abakan@gmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой автомобильный, регистрационный номер 1158 хкр, заводской номер 057;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-01298-2018	08/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: самосвал КрАЗ 6510, заводской № S0783890;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01053-2018	02/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: машина камнерезная баровая МКБ-1М, заводской № 003001029;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01051-2018	02/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автогрейдер ДЗ-98В.7.2., заводской № 4189;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01049-2018	02/02/18

ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трелевочный трактор ТТ-4М, заводской № 5078;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01042-2018	02/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: экскаватор ЭО-5126, заводской № 139;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01041-2018	02/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: станок буровой СБУ-100ГА-50, карьерный № 6, заводской № 759;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01036-2018	02/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: станок буровой СБУ-100ГА-50, карьерный № 5, заводской № 725;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01034-2018	02/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: станок буровой СБУ-100ГА-50, карьерный № 4, заводской № 667;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01033-2018	02/02/18

ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: станок буровой СБУ-100ГА-50, карьерный № 3, заводской № 665;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01032-2018	02/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: станок буровой СБУ-100ГА-50, карьерный № 1, заводской № 762;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01031-2018	02/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электрическая камнерезная машина с алмазным канатом и электронным контролем тяги каната для мрамора «Алан-700», карьерный № 7;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01025-2018	01/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электрическая камнерезная машина с алмазным канатом и электронным контролем тяги каната для мрамора «Алан-700», карьерный № 6;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01020-2018	01/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электрическая камнерезная машина с алмазным канатом и электронным контролем тяги каната для мрамора «Альфа-840», карьерный № 7;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01018-2018	01/02/18

ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электрическая камнерезная машина с алмазным канатом и электронным контролем тяги каната для мрамора «Альфа-840», карьерный № 6;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01016-2018	01/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электрическая камнерезная машина с алмазным канатом и электронным контролем тяги каната для мрамора «Альфа-840», карьерный № 5;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01014-2018	01/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электрическая камнерезная машина с алмазным канатом и электронным контролем тяги каната для мрамора «Альфа-840», карьерный № 3;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-01013-2018	01/02/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электрическая камнерезная машина с алмазным канатом и электронным контролем тяги каната для мрамора «Альфа-840», карьерный № 2;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-00997-2018	01/02/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухопборник В-6,3, зав.№4047, рег.№403-ха;	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 "а", оф. 308, ген. Дир.Мишина Е.В., т. 8(3652)97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.01500.001	65-ТУ-00965-2018	01/02/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ПП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Цех литейный, сплавы на основе алюминия" (регистрационный номер А65-00705-0048, II класс опасности) – "Техническое перевооружение. Установка разделительной стены в осях "20-23-торец стены" по ряду "В" и "С" и установка электрических отопительных агрегатов в ЛО №2 АО "РУСАЛ Саяногорск" (шифр 502.9110Е980.024);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00184.003	65-ТП-01855-2018	21/02/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный», рег.№А65-00705-0002, класс опасности II «Техническое перевооружение. Установка системы очистки металла от Na, Li, Ca и карбидов в ковшах и снятия шлака с ковшей в ЛО №1 АО «РУСАЛ Саяногорск». Пневматическая почта»	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТП-01595-2018	16/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание мазутонасосной станции ТЭЦ;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002	65-ЗС-02132-2018	28/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	односторонняя ж/д эстакада слива светлых нефтепродуктов базы ГСМ;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002	65-ЗС-02128-2018	28/02/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1000, технологический № 14, инвентарный № 42009218;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	65-ЗС-02055-2018	27/02/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Единая технологическая линия трубопроводов	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.01550.005	65-ЗС-02052-2018	27/02/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте эстакада сливная на тупике № 22;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.01550.007	65-ЗС-01583-2018	15/02/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38 2Б с металлоконструкциями (рег. №3622-к), расположенный на территории КТЦ -1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.16.00711.010	66-ТУ-02154-2018	01/03/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-3655, рег. № 19170-кр, зав. № 6018 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02155-2018	01/03/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая цепная типа ДА, рег. № б/н, зав. № ДА 86005 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02156-2018	01/03/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая цепная типа DA, рег. № б/н, зав. № DA 86004 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02158-2018	01/03/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-3655, рег. № 19171-кр, зав. № 6015 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02159-2018	01/03/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая Т10832, инв. № 99, зав. № 88130 (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02160-2018	01/03/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая Т10832, инв. № 100, зав. № 88823 (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02162-2018	01/03/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	таль электрическая Т10832, инв. № 98, зав. № 88827 (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02164-2018	01/03/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ32/5, рег. № 22772-кр, зав. № 50365 (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02165-2018	01/03/18
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семенов Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-408 учётный № 23387-кр, зав. № 24	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02157-2018	01/03/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-3577-4-1, Рег.№21219-кр, зав.№0451 (г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02161-2018	01/03/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный, СКГ-40/63, рег.№13749-кр, зав.№335 (г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02163-2018	01/03/18

<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение участка по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина и их спутники) рег. номер А66-00755-0002. Цех № 2. Участок пирометаллургического обогащения промпродуктов и сырья. Комплекс озонения соров». (шифр ПИ 15752) с изм. № 1»</p>	<p>АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 15.12.2003</p>	<p>АЭ.16.01885.001</p>	<p>66-ТП-02171-2018</p>	<p>01/03/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания» (ООО «ПСК»), 660093 г. Красноярск пр. Красноярский рабочий 165 «Г», 8 (319) 275-62-67, 5149342@rambler.ru, директор – Чубенко Владимир Анатольевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, рег. № 23888кр, зав. № 489 (Участок транспортный, рег. № А66-03659-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-02193-2018</p>	<p>01/03/18</p>
<p>ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник с рабочей платформой стреловой самоходный ПСС – 131.22Э, зав. № 073, рег. № 707-в, Q=200кг (Участок транспортный г. Зеленогорск, рег. № А01-07361-0455)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-02199-2018</p>	<p>01/03/18</p>

ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	подъемник с рабочей платформой стреловой самоходный ПСС – 131.22Э, зав. № 072, рег. № 709-в, Q=200кг (Участок транспортный Северо- Восточного РЭУ филиала ПАО «Красноярского предприятия магистральных электрических сетей», рег. № А01-07361-0454)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-02200-2018	01/03/18
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», (ФБУ "Администрация "Енисейречтранс"), г. Красноярск, ул. Богграда, д.15, Телефон 212-18-64 факс 265- 20-47 Адрес электронной почты kgvps@eniseygbu.ru, Руководитель Байкалов Владимир Викторович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	тепловая сеть от запорной арматуры ТКР 141810 до запорной арматуры ИТП СБК, место расположения г. Красноярск ул. М. Цукановой 7 (территория РММ)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02201-2018	01/03/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	участок тепловой сети от камеры ТК16-14а-9 до точки присоединения к существующим тепловым сетям ООО «Назаровское ГМНУ» и ЦТП №1, ЦТП №2 (А66-04279-0001)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232- 91-95, terloeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011; АЭ.17.00411.002	66-ЗС-02274-2018	05/03/18
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Kr-evrz.ru Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	железнодорожный кран КЖ- 561 инв. № 830, зав. № 176, рег. № 24541кр, отработавший нормативный срок службы (участок транспортный, рег. № А66- 03037-0019)	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208- 08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-02278-2018	05/03/18

<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение участка по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина и их спутники) рег. номер А66-00755-0002. Цех № 4. Главный корпус. Участок разбавления гидразин-гидрата контейнерного типа (шифр ПИ 15766)»</p>	<p>АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 15.12.2003</p>	<p>АЭ.16.01885.001; АЭ.16.01889.002</p>	<p>66-ТП-02289-2018</p>	<p>05/03/18</p>
---	---	---	--	-----------------------------------	---	-------------------------	-----------------

<p>ООО «ХОЗЯЙСТВО», 660098, г.Красноярск, ул. Авиаторов, д.66, кв. 46, почтовый адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Красной армии, д.22, оф.33, тел/факс 83916521860, hozejstvo2017@yandex.ru, генеральный директор Ивашкин Дмитрий Викторович, коммерческий директор Шевель Елена Валентиновна</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение на опасном производственном объекте «Элеватор», регистрационный номер А66-04319-0003, в части: «Техническое перевооружение системы контроля температуры»</p>	<p>ООО «ЮгПроектКонсалтинг» 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Маяковского, д.69Б, Телефон/факс: (86352) 2-26-83, ugproect@yandex.ru Директор (на основании Устава) – Силаев Игорь Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-014317 от 25.09.2013</p>	<p>АЭ.16.02891.002</p>	<p>66-ТП-02290-2018</p>	<p>05/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел ПК-38 2А с металлоконструкциями, рег. № 3621-к («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-0000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-02310-2018</p>	<p>06/03/18</p>
<p>АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег. № 687-в, зав. № 148 (Участок транспортный Канского филиала, рег. № А66-04183-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-02323-2018</p>	<p>06/03/18</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-32, рег. № 16588-кр, зав. № 104 («Площадка козлового крана», рег. № А66-00089-0009)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02334-2018	06/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник зав. № 6730, рег. № 128-х, тех. № 39/3 («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты», рег. № А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-02349-2018	06/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отгонная зав. № 2210к, рег. № 161-3к, тех.№ 150 1 («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-02352-2018	06/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав. № 61382, рег. № 27-Х, тех. № 129А1 («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-02353-2018	06/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав. № 040, рег. № 138-3к, тех. № 1253 («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-02354-2018	06/03/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник ХРК-9 рег.№ 332, тех. № 3-2а («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00089-0016)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-02355-2018	06/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник зав. № 8079, рег. № 364, тех. № 3-2 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00089-0016)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-02356-2018	06/03/18
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты, рег. № 1 («Площадка подсобного хозяйства», рег. № А66-04004-0002)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.17.00029.002; АЭ.16.00526.009; АЭ.17.01033.003; АЭ.16.01033.008	66-ТУ-02366-2018	07/03/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения сливной эстакады с лотком инв. № 010925 (Склад ГСМ (мазутаохранилище) химзавода, регистрационный № А66-02862-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02388-2018	07/03/18

<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация № КЗСК-16.17-8в «Техническое перевооружение схемы подачи фузельной воды в отгонные аппараты. АО «КЗСК», установка 8в» («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01249.003; АЭ.16.00336.004</p>	<p>66-ТП-02403-2018</p>	<p>12/03/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	---	-------------------------	-----------------

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация № КЗСК-09.17-ЭО и ВО «Техническое перевооружение холодильной установки. Трубопровод сжатого воздуха на теплообменник HD 32. АО «Красноярский завод синтетического каучука», установка ЭО и ВО» («Площадка получения кислорода», рег. № А66-00089-0016)	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003; АЭ.16.00336.004	66-ТП-02407-2018	12/03/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный, ПСС-121.28(АГП-28), рег.№599-в, зав.№403 (г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02410-2018	12/03/18
ООО "ЭкоСтрой", 660006, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Лесников, д.2, 8(391) 295-69-15, Директор Нистор Федер Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-55713-6К, рег. № 24001-кр, зав. № 137 (г. Красноярск, ул. Лесников, 2)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02411-2018	12/03/18

ООО «СтройАчинск», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, Тел, факс: 8 (39151) 7-10-85, 7-76-14, olda10@rambler.ru, генеральный директор – Хвалько Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-403А, рег. № 19094-кр, зав. № 547 (Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02412-2018	12/03/18
ООО «СтройАчинск», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, Тел, факс: 8 (39151) 7-10-85, 7-76-14, olda10@rambler.ru, генеральный директор – Хвалько Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-55713-1, рег. № 23783-кр, зав. № 573 (Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02414-2018	12/03/18
ООО "Сервис-Центр ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8(39159) 5-31-40 факс: 8(39159) 5-31-40. Адрес электронной почты: szentr@mail.ru, Генеральный директор Захаров Николай Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный SH-138 регистрационный № 686-в, заводской № 513138 (Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная зона "НПЗ")	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-02413-2018	12/03/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	обоснование безопасности опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети» Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» шифр 5747203-40/1-6/09-А-4292,4293,4294,4301-ОБ-001, рег. № А66-00098-0027	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00265.005; АЭ.15.00266.002	66-ОБ-02421-2018	12/03/18

ИП Каржицкий Сергей Николаевич, 663600 Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Каландарашвили 45-53, Телефон 8-39161-3-30-49 факс 8-39161-3-30-49 Адрес электронной почты _skar71@bk.ru_	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	цех агрегатных установок по производству муки ИП Каржицкий С.Н., по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Дальний, зд. 28 (рег. № А66-01924-0001, класс опасности – III)	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29.11.2016	АЭ.15.00175.006	66-ЗС-02426-2018	12/03/18
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ), 660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный 79, Телефон: (391) 244-82-13, факс: (391) 244-86-25 office @ sfu-kras. ru И.о. ректора Колмаков Владимир Иннокентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, 14 т на шасси МАЗ-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-3, рег. № 22923кр, зав. № 72 (А66-03119-0002, Участок транспортный)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-02435-2018	12/03/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции нежилого здания 1-12 инв. № 010724 (Цех испытания специзделий химзавода, рег. № А66-02862-0013)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ЗС-02439-2018	12/03/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции нежилого здания – сооружение 1 Стенд инв. № 010701 (Цех испытания специзделий химзавода, рег. № А66-02862-0013)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ЗС-02440-2018	12/03/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции нежилого здания 1-8Г инв. № 010723 (Цех испытания специзделий химзавода, рег. № А66-02862-0013)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ЗС-02441-2018	12/03/18

<p>АО «КМЗ «Сегмент», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 46, оф. 301, Телефон: (39161)20507 факс : (39161)20507</p> <p>Адрес электронной почты: segmentbnn@mail.ru;</p> <p>Генеральный директор: Браун Владимир Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник зав. № 12, рег. № 1364-а, воздухосборник зав. № 768, рег. № 9806-а («Площадка компрессорной станции», рег. № А66-00691-0010)</p>	<p>ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт». Почтовый адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22, 13-й этаж, помещение 1</p> <p>Телефон: +7 (499) 557-03-68 факс +7 (499) 557-03-68</p> <p>Адрес электронной почты: info@rustehexpert.ru. , генеральный директор Соничева Мария Александровна</p>	<p>ДЭ-00-011997 от 24.09.2010</p>	<p>АЭ.16.03744.001</p>	<p>66-ТУ-02447-2018</p>	<p>13/03/18</p>
<p>АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62</p> <p>Адрес электронной почты E-mail: PrihodkoSV@omskrnu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.06, рег.№933-в зав.№1795 (А61-00803-0023, Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление»)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-02482-2018</p>	<p>13/03/18</p>
<p>АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62</p> <p>Адрес электронной почты E-mail: PrihodkoSV@omskrnu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-45717-1 зав.№2408, рег.№ 26427-кр (А61-00803-0023, Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление»)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-02487-2018</p>	<p>13/03/18</p>
<p>АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62</p> <p>Адрес электронной почты E-mail: PrihodkoSV@omskrnu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран-манипулятор БАКМ 890-1 зав.№1498, рег.№ 7-км (А61-00803-0023 «Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление»)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-02488-2018</p>	<p>13/03/18</p>

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада жидкого хлора цеха № 93 (инв. №1/19), участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей, рег. номер А66-00755-0001	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич:	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-02489-2018	13/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады для воздушной прокладки трубопровода (инв. №2/18) (эстакады №17) цеха №93 (участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей, рег. номер А66-00755-0001)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич:	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-02490-2018	13/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения наружных газоходов (инв. № 2/140) (эстакады № 16) участка 26-2 структурного подразделения №44 (участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники) рег. номер А66-00755-0001)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-02491-2018	13/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады для воздушной прокладки трубопровода (инв. №2/10) (эстакады №18) цеха №93 (участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей, рег. номер А66-00755-0001)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич:	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-02492-2018	13/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады для воздушной прокладки трубопровода (инв. №2/10) (эстакады №23) цеха №93 (участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей, рег. номер А66-00755-0001)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич:	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-02527-2018	14/03/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной станции склада кислот (инв. № 1/344) цеха №93 (участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей, рег. номер А66-00755-0001)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-02528-2018	14/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания блока очистных сооружений (инв. № 1/115) участка 26-1 и 26-2 структурного подразделения №44 (участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. номер А66-00755-0002)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-02529-2018	14/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания расходного склада жидкого хлора (инв. № 1/485) и бокса железнодорожных цистерн склада жидкого хлора (инв. № 1/429) цеха №93 (участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей, рег. номер А66-00755-0001)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-02531-2018	14/03/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный КС-55713-ЗК, зав. № 305, рег. № 24043 кр (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-02503-2018	14/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ККС-10, зав. № 71, рег. № 23797-кр (Площадка производственной базы, г. Красноярск, ул. Глинки, 35А)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-02516-2018	14/03/18

<p>ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич</p>	<p>ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной д</p>	<p>документация технического переворужения опасного производственного объекта II класса опасности «Литейный цех по производству алюминия» рег.№А66-01314- 0001 от 17.11.2014г. «Техническое переворужение литейного цеха с установкой: пламенной отражательной алюминиево-плавильной печи № 1 (объем 25 тн), пламенной отражательной алюминиево-плавильной печи «Гаучи» № 2 (объем 20 тн), пламенной отражательной алюминиево- плавильной печи «Гаучи» № 3 (объем 20 тн), печи индукционной ИАТ-2,5 № 4 (объем 2,5 тн), печи индукционной ИАТ-2,5 № 5 (объем 2,5 тн), литейной машины № 1, литейной машины № 2, конвейера разливочного на ООО «Литейно-Прессовый завод «Сегал» г. Красноярск» Шифр: П-823.00.000</p>	<p>ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>АЭ.16.00890.006</p>	<p>66-ТП-02526-2018</p>	<p>14/03/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>трубопровод тепловой сети 2 Ду 300мм от тепловой камеры ТК Р2625 по ул. 60 лет Октября до тепловой камеры ТК-3 по ул. Свердловская (принадлежность ООО «КрасКом»), применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег. А66-03974-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-02578-2018</p>	<p>15/03/18</p>

АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный, СКГ-40/63, рег. № 15914-кр, зав. № 604 (г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02580-2018	15/03/18
ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл», . . Красноярск, ул. Кутузова, 1, Телефон 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55, rostsib2@mail.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Шкуратов Руслан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический , рег. № 10189-кр, зав. № 16120 (г. Красноярск, ул. Кутузова 1)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02586-2018	15/03/18
ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл», . . Красноярск, ул. Кутузова, 1, Телефон 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55, rostsib2@mail.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Шкуратов Руслан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный КСК-32, рег. № 15969-кр, зав. № 731 (г. Красноярск, ул. Кутузова 1)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02587-2018	15/03/18
ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл», . . Красноярск, ул. Кутузова, 1, Телефон 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55, rostsib2@mail.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Шкуратов Руслан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой самомонтирующийся КСК-30-42В, рег. № 13623-кр, зав. № 397 (г. Красноярск, ул. Кутузова 1)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02588-2018	15/03/18
ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл», . . Красноярск, ул. Кутузова, 1, Телефон 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55, rostsib2@mail.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Шкуратов Руслан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10т25-32-У1, рег. № 21069-кр, зав. № 41180 (г. Красноярск, ул. Кутузова 1)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02589-2018	15/03/18

<p>ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл», . Красноярск, ул. Кутузова, 1, Телефон 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55, rostsib2@mail.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Шкуратов Руслан Александрович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран козловой КК-К-12,5, рег. № 23374-кр, зав. № 3194 (г. Красноярск, ул. Кутузова 1)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-02590-2018</p>	<p>15/03/18</p>
<p>ООО «Феррум-Строй», 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский 47, пом.1;Телефон (383) 363-80-80 факс (383) 346-52-52 Dener@ferrum-n.ru, Генеральный директор Соседко Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 6662- кр, зав. № 9389 (рег. № А60- 07050-0004)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-02592-2018</p>	<p>15/03/18</p>
<p>ООО «Феррум-Строй», 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский 47, пом.1;Телефон (383) 363-80-80 факс (383) 346-52-52 Dener@ferrum-n.ru, Генеральный директор Соседко Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 16913- кр, зав. № 20716 (рег. № А60- 07050-0004)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-02594-2018</p>	<p>15/03/18</p>
<p>МП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", 662970, 662970, край Красноярский, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 18, Тел. (3919) 72-16-53, факс (3919) 72-80-68, директор – Коваль Анатолий Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран автомобильный, КС- 35714, рег. № 23566-кр, зав. № 1711 (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 18)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-02596-2018</p>	<p>16/03/18</p>
<p>«Горячегоорсклессервис», 662322, Красноярский край, Шарыповский район, д. Базыр, Юферовское лесничество, стр.1, Почтовый адрес 662324, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Горячегоорск, ул. Лесхозная 1. Телефон 8 39153 37-141 Факс 8 39153 37-141 goryach_leshos@ring.krasnet.ru Директор Майоров Александр Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран козловой КК-10, рег. № 17182-кр, зав. № 137 (Площадка козлового крана, рег. № А66-01804-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-02598-2018</p>	<p>16/03/18</p>

АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Система промысловых трубопроводов месторождения» АО «Ванкорнефть», рег. № А66-02801-0011	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gse@gse.ru, Директор - Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-02601-2018	16/03/18
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная ИАТ-2,5 поз. № 2, зав. № 116 («Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», рег. № А66-00083-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурянда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-02622-2018	16/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной 7-2 инв. № 110115 («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-02624-2018	16/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной 7-1 инв. № 110100 («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-02625-2018	16/03/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод мазута от РГС № 4 до РВС № 13 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-02634-2018	19/03/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 32 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный), А66-00603-00011)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ЗС-02635-2018	19/03/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 т учетный № 9456-кр зав. № 331 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-02638-2018	19/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333, (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности «Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина и их спутники)», рег. № А66-00755-0002, «Цех №4. Участок цементации. Размещение комплекса оборудования по обезблагораживанию 1-маточных растворов от осаждения ХПЗ-1» ОАО «Красцветмет» (шифр ПИ 15754)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.0064 АЭ.16.00890.003	66-ТП-02640-2018	19/03/18

Общество с ограниченной ответственностью «Северный Сибирский Лес»; (ООО «СеверСибЛес»), 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Пастернака д.1, стр.4, Телефон 8-908-014-10-19; nadeqda.73@list.ru; Директор Мандажи Надежда Григорьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, зав. № 1890, рег. № 15682-кр (662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Пастернака, д.1, ст.4)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02641-2018	19/03/18
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семенов Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учетный № 7106-кр зав. № 3 (Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02642-2018	19/03/18
ООО «Карди», 663090, Красноярский край, Дивногорск г, Овсянка с, Щетинкина ул, дом № 1, почтовый адрес - 660013, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 4326, Тел/факс: (391) 264-77-88 kardisib@yandex.ru Директор – Сурыгина Елена Геннадьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ККЭ-12,5, рег. № 25885-кр, зав. № 73 (г. Красноярск, ул. Томская, 4А, строение 10)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02643-2018	19/03/18
ООО «Карди», 663090, Красноярский край, Дивногорск г, Овсянка с, Щетинкина ул, дом № 1, почтовый адрес - 660013, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 4326, Тел/факс: (391) 264-77-88 kardisib@yandex.ru Директор – Сурыгина Елена Геннадьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-100.ОАС, рег. № 13869-кр, зав. № 1236 (г. Красноярск, ул. Томская, 4А, строение 10)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02644-2018	19/03/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции нежилого здания –корпус 41 склад Г инв. № 010743 (цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив химзавода, рег. № А66-02862-0018)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ЗС-02645-2018	19/03/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции нежилого здания – мазутонасосная котельной инв. № 010904 (Склад ГСМ (мазутаохранилище) химзавода, рег. № А66-02862-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02646-2018	19/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи пара на технологию рег. № ИП/4 («Участок трубопроводов теплосети (трубопроводы пара и горячей воды IV категории)», рег. № А66-00755-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-02647-2018	19/03/18
МП ЭМР «Байкитэнерго» , 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenergo@baykit.evenkya.ru , директор Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха зав. № 4313 рег. № 19102-а («Участок дизельной электростанции № 1», рег. № А66-01282-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02648-2018	20/03/18
МП ЭМР «Байкитэнерго» , 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenergo@baykit.evenkya.ru , директор Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха зав. № 531 рег. № 19262-а («Участок дизельной электростанции № 2», рег. № А66-01282-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02649-2018	20/03/18
АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail: _RghodkoSV@omsktnu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717-1, рег. № 23247-кр, зав. № 0326 («Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление», А61-00803-0023)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-02650-2018	20/03/18

АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28- 00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail:_ PrigodkoSV@omskrnu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45721, рег. № 24259-кр, зав. № 1832/1437 («Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление», А61-00803-0023)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-02652-2018	20/03/18
АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28- 00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail:_ PrigodkoSV@omskrnu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран-манипулятор 3 АРОК 5970-0000010-01, рег. № 10- км, зав. № 279 («Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление», А61-00803-0023)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-02655-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер раздаточный емк.50 № 5, год изготовления 1996, инв. № 12757 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02658-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейная машина ПНГ 16- 6.5А № 4 (правая), год изготовления 1985, инв. № 13382 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02661-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейная машина ПНГ 16- 6.5А № 4 (средняя), год изготовления 1985, инв. № 13382 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02663-2018	20/03/18

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	печь пламенная емк. 16т. № 29, год изготовления 2004, инв. № 14023 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02664-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейная машина ПНГ 16- 6.5А № 4 (левая), год изготовления 1985, инв. № 13382 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02665-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейная машина ПНГ 16-6.5 № 3 (правая), год изготовления 1985, инв. № 13381 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02666-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	печь индукционная канальная ИАК-60/40 № 3, год изготовления 2000, инв. № 12748 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02667-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейная машина ПНГ 16-6.5 № 3 (левая), год изготовления 1985, инв. № 13381 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02668-2018	20/03/18

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	индукционный вакуумный миксер ИАКМВ-80 № 3, год изготовления 1987, инв. № 12748 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02669-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер раздаточный емк.50 № 2, год изготовления 1986, инв. № 61672 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02670-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер раздаточный № 6, год изготовления 1998, инв. № 11468 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02675-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер копильник емк.50 № 5 год изготовления 1996, инв. № 12744 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02676-2018	20/03/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, рег. № 16753- кр. зав. № 20246 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-02677-2018	20/03/18

<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 17068-кр, зав. № 20832 («Цех плавильный»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.006; АЭ.16.02870.005</p>	<p>66-ТУ-02679-2018</p>	<p>20/03/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 17129-кр, зав. № 5878 («Цех плавильный»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.006; АЭ.16.02870.005</p>	<p>66-ТУ-02681-2018</p>	<p>20/03/18</p>
<p>АО «Атомспецтранс», 129085 г. Москва, проспект Мира, 81Б, Телефон 8 (3919) 75-89-89 факс 8 (3919) 75-89-79, zheleznogorsk@atomst.ru Директор Нащокин Владимир Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, регистрационный № P01-00135-ПС 0009, заводской № 9358 (площадка железнодорожного транспорта)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00231.003</p>	<p>66-ТУ-02687-2018</p>	<p>20/03/18</p>
<p>АО «Атомспецтранс», 129085 г. Москва, проспект Мира, 81Б, Телефон 8 (3919) 75-89-89 факс 8 (3919) 75-89-79, zheleznogorsk@atomst.ru Директор Нащокин Владимир Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой двухконсольный самомонтирующийся г/п 10т., регистрационный № P01-00135-ПС 0012, заводской № 103 (площадка железнодорожного транспорта)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00231.003</p>	<p>66-ТУ-02690-2018</p>	<p>20/03/18</p>

АО «Атомспецтранс», 129085 г. Москва, проспект Мира, 81Б, Телефон 8 (3919) 75-89-89 факс 8 (3919) 75-89-79, zheleznogorsk@atomst.ru Директор Нащокин Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический 2х15 = 30т., регистрационный № P01-00135-ПС 0008, заводской № 81 (площадка железнодорожного транспорта)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-02693-2018	20/03/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой однобалочный, г/п 50/10 тн, рег. № 16683-кр, зав. № 999/79 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков", площадка производства строительно-монтажных работ)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02706-2018	21/03/18
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание - водоприемник Курейской ГЭС, инв. № C0220100031 («Площадка главного корпуса Курейской ГЭС», А70-00165-0076)	ООО «Проминжиниринг», 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп. д.11, стр. 1, офис 1, Телефон (499) 369-01-58, promin01@yandex.ru, генеральный директор Тодуа Геннадий Велодьевич	ДЭ-00-006565 от 22.06.2006г.	АЭ.16.03401.002	66-ЗС-02707-2018	21/03/18
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание гидроэлектростанции (ГЭС). Здание машинного зала в осях 1/1-15м Курейской ГЭС, инв. № C0210001004 («Площадка главного корпуса Курейской ГЭС», А70-00165-0076)	ООО «Проминжиниринг», 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп. д.11, стр. 1, офис 1, Телефон (499) 369-01-58, promin01@yandex.ru, генеральный директор Тодуа Геннадий Велодьевич	ДЭ-00-006565 от 22.06.2006г.	АЭ.16.03401.002	66-ЗС-02708-2018	21/03/18
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание гидроэлектростанции (ГЭС). Помещение компрессорной станции Курейской ГЭС. инв. № C0210001004 («Площадка главного корпуса Курейской ГЭС», А70-00165-0076)	ООО «Проминжиниринг», 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп. д.11, стр. 1, офис 1, Телефон (499) 369-01-58, promin01@yandex.ru, генеральный директор Тодуа Геннадий Велодьевич	ДЭ-00-006565 от 22.06.2006г.	АЭ.16.03401.002	66-ЗС-02709-2018	21/03/18

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод МНУ ГА-2 вн.рег. № 51, инв. № С0340101040 (маслонапорной установки МНУ 8/1-40 зав. № 926) КГЭС («Площадка главного корпуса Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0076)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001; АЭ.16.00936.002; АЭ.15.00331.002	66-ТУ-02712-2018	21/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvsvetmet.ru, www.krasvsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод системы газопотребления водорода цеха № 27 инв. № 2015120035, зав. № б/н (участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. № А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00341.007; АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.17.02517.001; АЭ.16.00662.001	66-ЗС-02714-2018	21/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvsvetmet.ru, www.krasvsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000 инв. № 25080 зав. № б/н (участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. № А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02715-2018	21/03/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, линия 27, эксплуатируемый на установке МКОП цеха № 3/5	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-02721-2018	21/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2150, регистрационный № 16113-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02734-2018	22/03/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 1022, регистрационный № 16234-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02737-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 762, регистрационный № 16223-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02738-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. № 20451, рег. № 13007-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02739-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 065, регистрационный № 18183-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02740-2018	22/03/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 1021, регистрационный № 16224-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02741-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2662, регистрационный № 16116-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02742-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2262, регистрационный № 16106-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02743-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2148, регистрационный № 16110-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02745-2018	22/03/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2663, регистрационный № 16108-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02747-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2162, регистрационный № 16109-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02749-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2685, регистрационный № 16112-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02751-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2263, регистрационный № 16114-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02754-2018	22/03/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2151, регистрационный № 16210-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02755-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2154, регистрационный № 16111-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02756-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2272, регистрационный № 16119-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02757-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2153, регистрационный № 16107-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02758-2018	22/03/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2155, регистрационный № 16120-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02759-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2152, регистрационный № 16117-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02761-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, заводской № 2661, регистрационный № 16118-а (площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02762-2018	22/03/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный гидравлический ТМ-ZF304, зав. № 310-130-10110 (ЕJ7473) (Площадка цеха 080, рег. № А66-00673-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-02767-2018	22/03/18

АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	башенный кран КБ-408.21, зав. № 233, рег. № 23803-кр (Участок механизации УМ-3, рег. № А66-01692-0003)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-02788-2018	22/03/18
ООО «ДИОКСИД», 620089, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 50-161, 8 (343) 345-04-46, 345-04-47, dioksid@dioksid.ru, управляющий индивидуальный предприниматель Римский Александр Ильич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	строительные конструкции нежилого помещения № 10, лит. В7, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 12, применяемые на опасном производственном объекте: «Площадка цеха технических газов организации ООО «ДИОКСИД», рег. № А54- 04934-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-02792-2018	22/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод слива бутадиена с 1/1-4 конденсаторов в аппарат № 2 и аппарат № 112 на насосы № 113/1-2 рег.№ 022-7а-2к («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации, и очистки дивинила», рег. № А66- 00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-02812-2018	23/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	каплеотбойник зав. № 3138к, рег. № 124-3к, тех. № 116а/3 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен- нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-02815-2018	23/03/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник зав. № 6731, рег. № 130-х, тех. № 39/4 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-02818-2018	23/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подпорная стена наружной установки емкостей № 1/1-4, № 4/1-2 цеха № 26, инв. № 1-004 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.01550.007	66-ЗС-02820-2018	23/03/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	ж/б опоры емкостей № 2/1-2, № 2/5-13 цеха № 2, инв. № 1-001 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.01550.007	66-ЗС-02837-2018	23/03/18

<p>ООО «Аэропорт Емельяново», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск, Телефон: (8391) 228-61-99; 228-61-98; факс: (8391) 228-61-24, office@kja.aero</p> <p>Метцлер Андрей Владимирович - генеральный директор</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>проектная документация: «Техническое перевооружение на объекте Центральная котельная. Установка котла КЕ-25-14С ст.№ 4», ООО «Аэропорт Емельяново», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», строение № 26, класс опасности – III, рег. № А66-03892-0001». Шифр ЭТ-17-Д70-17-02</p>	<p>ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-016654 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.16.03231.002</p>	<p>66-ТП-02861-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>ООО «ПРОМСНАБ», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 117а, Телефон: 8(391) 2330-300 Факс: 8(391) 2330-990 info@prom-snab.ru</p> <p>генеральный директор Терехов Валерий Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК-32, рег. № 13601-кр, зав. № 75 (Площадка погрузо-разгрузочная, рег. № А66-03954-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-02864-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>ГПКК «Балахтинское ДРСУ», Россия, 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п.Балахта, ул.Каткова, д.22, 8(39147)91-6-34 факс 8(39147)99-1-17, d rsu 12311(я) та il.ru, Директор Сиротин Александр Филиппович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный, 14 т на шасси МАЗ-5337 с гидравлическим приводом КС- 3577-3, рег. № 22622кр, зав.№ 452 (рег. № А66-02384-0005)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-02868-2018</p>	<p>26/03/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод греющего пара Д-6 ата (перемычка между трубопроводами греющего пара Д-6 ата бл. 9, 10), рег. № 16 («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-02869-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод греющего пара деаэраторов 6 ата энергоблока ст. № 9, выпара РНП-1ст., рег. № 12 («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-02870-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара 13 ата от РРОУ-140/13 к ПХОВ энергоблока ст. № 9, рег. № 6 («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-02875-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод отбора пара к 9-ПВД-7 энергоблока ст. № 9, рег. № 1336-П («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-02876-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод конденсата сетевых подогревателей (ПСГ-1,2) энергоблока ст. № 9, рег. № 21 («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-02877-2018</p>	<p>26/03/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод дренажа 6-ПНД-3,4 («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ТУ-02878-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>коллектор грязного изоляционного масла («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.017</p>	<p>66-ЗС-02886-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>коллектор чистого изоляционного масла («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.017</p>	<p>66-ЗС-02889-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>рампа наполнительная кислородных баллонов, рег. № 03 («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.017</p>	<p>66-ЗС-02890-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод подвода кислорода к баллонам, рег. № 1 («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.017</p>	<p>66-ЗС-02891-2018</p>	<p>26/03/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте</p>	<p>трубопровод азота до редукторов R-4, R-5, R-6, рег. № 3N («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.017</p>	<p>66-ЗС-02892-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>техническое устройство – аппарат воздушного охлаждения АВГ-102 зав.№б/н (Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002</p>	<p>67-ТУ-02902-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>техническое устройство – аппарат воздушного охлаждения АВЗ-101 зав. № б/н Секции: зав. № 530,531, 532, 533, 534, 535, рег. № 54 (Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002</p>	<p>67-ТУ-02905-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>техническое устройство – емкость Е-109, зав.№б/н, рег.№ 106636 (Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002</p>	<p>67-ТУ-02910-2018</p>	<p>26/03/18</p>
<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>техническое устройство – ресивер Е-34 зав.№ 164, рег.№ 106639 (Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002</p>	<p>67-ТУ-02911-2018</p>	<p>26/03/18</p>

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость Е-110, зав.№б/н, рег.№ 106637(Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-02912-2018	26/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник Т-117/1 зав.№553, рег.№106658 (Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-02913-2018	26/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник Т-117/2 зав.№575, рег.№106659 (Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-02914-2018	26/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-1 зав. № б/н, рег. № 68 («База товарно-сырьевая», рег. № А66-04322-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01852.002	67-ТУ-02893-2018	26/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Н-34а 1К20/30 УЗ.1 зав. № 11М26 («База товарно-сырьевая», рег. № А66-04322-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01852.002	67-ТУ-02896-2018	26/03/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-10 зав. № 21625, рег. № 67 («База товарно-сырьевая», рег. № А66-04322-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01852.002	67-ТУ-02898-2018	26/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар Р-12 РВС-1000 техн. № Р-12, зав. № б/н («Склад готовой продукции», рег. № А66-04322-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-02901-2018	26/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-33 зав. № 351, рег. № 1 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег. № А66-04322-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-02903-2018	26/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-3 зав. № б/н, рег. № 30818 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег. № А66-04322-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-02906-2018	26/03/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-4 зав. № б/н, рег. № 30815 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег. № А66-04322-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-02909-2018	26/03/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000 инв.№25082 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02938-2018	27/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000 инв.№27085 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02940-2018	27/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000 инв.№29288 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02941-2018	27/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000 инв.№27061 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02942-2018	27/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000 инв.№29229 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02943-2018	27/03/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000 инв.№27086 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02945-2018	27/03/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000 инв.№25081 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02948-2018	27/03/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки ресиверов 3 группы по водороду (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-02928-2018	27/03/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки II группы маслобаков (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-02933-2018	27/03/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-6-1, инвентарный № 000008024 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-02956-2018	27/03/18

<p>АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>компрессор воздушно-винтовой 6ВВ-9/9, позиционный № К-14, инвентарный № 000024902 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-02958-2018</p>	<p>27/03/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>сгуститель 30ЦМ М990-18 ВЕС, позиционный № 80-2, инвентарный № 000004880 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-02959-2018</p>	<p>27/03/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>флотомашин ФПМ-16УМ1, инвентарный № 000012858 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-02961-2018</p>	<p>27/03/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>реактор биоокисления, позиционный № 106-3-1, инвентарный № 000008021 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-02963-2018</p>	<p>27/03/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>печь обжиговая № 2, инвентарный № 000012664 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-02967-2018</p>	<p>27/03/18</p>

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь плавильная ТГГ-100, инвентарный № 000025070 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-02970-2018	27/03/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-4-1, инвентарный № 000008022 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-02972-2018	27/03/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер ГН100, позиционный № 136-2, инвентарный № 000012508 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-02973-2018	27/03/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-5-1, инвентарный № 000008023 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-02974-2018	27/03/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница МШР-900х1005, позиционный № 98, инвентарный № 000015008 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-02975-2018	27/03/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор Samsung SM6000, позиционный № 1, инвентарный № 000039799 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-02976-2018	27/03/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор Samsung SM6000, позиционный № 2, инвентарный № 000039800 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-02978-2018	27/03/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор Samsung SM6000, позиционный № 3, инвентарный № 000039949 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-02979-2018	27/03/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор Samsung SM6000, позиционный № 4, инвентарный № 000039950 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-02981-2018	27/03/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ДЭН-30Ш, позиционный № К-13, инвентарный № 000019609 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-02982-2018	27/03/18
Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (АО «ВЧНГ»), 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 3, тел. (3952) 289-920/(3952) 289-922, vcsng@rosneft.ru, генеральный директор Близинок Александр Алексеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	документация «Техническое перевооружение систем измерений количества и параметров нефти в резервуарных парках. Корректировка» (Шифр 1701-Р), «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег. № А67-01064-0008, «Парк резервуарный (промысловый) участка головных сооружений», рег. № А67-01064-0014	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenargo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00310.004	67-ТП-03028-2018	28/03/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 2122, 2175 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03026-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 1312, 1353, 1386 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03004-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 2322, 2336, 2361 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03005-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 1607, 1621, 1639, 1660, 1677 («Цех электролиза алюминия», А66- 00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03006-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 1563, 1581, 1587 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03007-2018	28/03/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 157, 186 («Цех электролиза алюминия», А66- 00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03008-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизер типа ОА-120 (АЛ 46) № 8001 («Цех электролиза алюминия», А66- 00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03009-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизер типа ОА-160 № 701 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03010-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 105, 124, 146, 150, 151, 162, 183 («Цех электролиза алюминия», А66- 00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03011-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 2050, 2059, 2061, 2064 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03012-2018	28/03/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С-8Б (Э) №№ 902, 908, 942, 973, 977, 985 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03013-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 1251, 1258, 1267 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03014-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 250, 276 («Цех электролиза алюминия», А66- 00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03015-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 1103, 1130 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03016-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 1806, 1811, 1851, 1876 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03017-2018	28/03/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 1708, 1742, 1789 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03018-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 168, 191 («Цех электролиза алюминия», А66- 00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03019-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 1901, 1902, 1986, 1989 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03020-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 2221, 2233, 2237, 2273, 2275 («Цех электролиза алюминия», А66- 00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03021-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 401, 413 («Цех электролиза алюминия», А66- 00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03022-2018	28/03/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизер типа С-8БМ(Э) № 402 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03023-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизер типа С-8БМ(Э) № 308 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03024-2018	28/03/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизеры типа С- 8БМ(Э) №№ 161, 169, 181 («Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03025-2018	28/03/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо- Енисейский, городской поселок Северо- Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	компрессор воздушно- винтовой 6ВВ-9/9, позиционный № К-11, инвентарный № 000004704 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03049-2018	29/03/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо- Енисейский, городской поселок Северо- Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	компрессор воздушно- винтовой 6ВВ-9/9, позиционный № К-12, инвентарный № 000004703 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03050-2018	29/03/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель с центральным приводом 700М, позиционный № 70-2, инвентарный № 000001548 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03058-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотомашин ФПМУМ-100, инвентарный № 000004369 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03060-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотомашин ФПМ-16ЦМ, инвентарный № 000004442 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03063-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель 30ЦМ М990-18 ВЕС, позиционный № 80-3, инвентарный № 000004878 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03064-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат среднего дробления, инвентарный № 000007852, позиционный № 25 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03065-2018	29/03/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Конвейер УКЛС-650, позиционный № 3, инвентарный № 000025586 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03068-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	мельница МШ-50-84, позиционный № 11, инвентарный № 000004276 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03081-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Мельница МШР 2700х3600, позиционный № 45, инвентарный № 000007091 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03089-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Конвейер ленточный, позиционный № 6-2, инвентарный № 000029146 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03092-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	мельница МШЦ 27х36, позиционный № 4, инвентарный № 000029352 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03093-2018	29/03/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница TRN 2400X4500 позиционный № 159, инвентарный № 000022060 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03094-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель СЦ-15А.02.00.000СБ, позиционный № 101-1, инвентарный № 000003039 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03096-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-2-2, инвентарный № 000008026 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03100-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница МШР 1500x1600, позиционный № 301-2, инвентарный № 000003643 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03101-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер специальный СМД-150А, позиционный № 28-2, инвентарный № 000001949 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03102-2018	29/03/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотомашина ФПМУМ-100, инвентарный № 000004369 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03061-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-1-2, инвентарный № 000008025 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03095-2018	29/03/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ZL8200, позиционный № 67-1, инвентарный № 000032087 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03122-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер КЛС-1600, позиционный № 18-1, инвентарный № 000032127 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03128-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер КЛС-1600, позиционный № 18-2, инвентарный № 000032128 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03134-2018	02/04/18

АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	компрессор ZL8200-700M, позиционный № 49-1, инвентарный № 000019875 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03140-2018	02/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-3-2, инвентарный № 000008027 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03150-2018	02/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	дробилка конусная КМД-1750, позиционный № 31, инвентарный № 000019839 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03153-2018	02/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-2-3, инвентарный № 000008032 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03159-2018	02/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	конвейер № 2, позиционный № 17, инвентарный № 000019679 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03167-2018	02/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-2-5, инвентарный № 000011584 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03170-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-3-5, инвентарный № 000011583 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03171-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-4-5, инвентарный № 000011582 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03174-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Конвейер УКЛС-1200, позиционный № 225-1, инвентарный № 000022426 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03177-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-6-5, инвентарный № 000011580 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03182-2018	02/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-5-4, инвентарный № 000011579 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03185-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-4-4, инвентарный № 000011578 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03187-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	конвейер ленточный, позиционный № 27-10, инвентарный № 000029140 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03189-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	дробилка щековая СМД-117А, позиционный № 5, инвентарный № 000021356 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03193-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	конвейер УКЛС-1200, позиционный № 513, инвентарный № 000036523 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03200-2018	02/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая TRN 2400x4500, позиционный № 205, инвентарный № 000022466 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03203-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-5-5, инвентарный № 000011581 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03219-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-3-3, инвентарный № 000008033 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03227-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница МШЦ 5500x7500, позиционный № 36-2, инвентарный № 000019949 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03229-2018	02/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-6-2, инвентарный № 000008030 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03231-2018	02/04/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-5-2, инвентарный № 000008029 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03233-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-4-2, инвентарный № 000008028 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03235-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Реактор биоокисления, позиционный № 106-5-3, инвентарный № 000008035 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03237-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	мельница МШЦ 5500х7500, позиционный № 36-1, инвентарный № 000019948 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03238-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Реактор биоокисления, позиционный № 106-4-3, инвентарный № 000008034 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03240-2018	02/04/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-6-4, инвентарный № 000008037 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03242-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-6-3, инвентарный № 000008036 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03243-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер № 1, позиционный № 6, инвентарный № 000019678 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03241-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель СЦ-15А.02.00.000СБ, позиционный № 101-2, инвентарный № 000004879 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03239-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ZL8200-700М, позиционный № 49-2, инвентарный № 000019877 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03236-2018	02/04/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-1-4, инвентарный № 000011575 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03234-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-3-4, инвентарный № 000011577 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03232-2018	02/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-1-3, инвентарный № 000008031 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001,)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03230-2018	02/04/18
ООО "Сервис-Центр", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8(39159) 5-31-40 факс: 8(39159) 5-31-40. Адрес электронной почты: szentr@mail.ru, Генеральный директор Захаров Николай Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор UNIC URA 265 регистрационный № 295-км, заводской № N300588	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03047-2018	29/03/18

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 5 т, учетный № 7062-кр, зав. № 3388 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В186, Лит. В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-03048-2018</p>	<p>29/03/18</p>
<p>ООО «ПРОМСНАБ», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 117а, Телефон: 8(391) 2330-300 Факс: 8(391) 2330-990 info@prom-snab.ru</p> <p>генеральный директор Терехов Валерий Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК-32-01, рег. № 16460-кр, зав. № 290 (Площадка погрузо-разгрузочная, рег. № А66-03954-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-03051-2018</p>	<p>29/03/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод острого пара от котла ГМ-50-1 ст. № 4 рег. № 621-п (Котельная (пуско-отопительная, Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0016)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-03057-2018</p>	<p>29/03/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой Пп 2650-255 (П-67)» зав. № 1, рег. № 6661к, ст. №1 (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-03059-2018</p>	<p>29/03/18</p>

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание кислородной станции, инв. № С0910002103 («Площадка воздухоразделительной установки Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0081)	ООО «Проминжиниринг», 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп. д.11, стр. 1, офис 1, Телефон (499) 369-01-58, promin01@yandex.ru , генеральный директор Тодуа Геннадий Велодьевич	ДЭ-00-006565 от 22.06.2006г.	АЭ.17.00779.001; АЭ.17.01782.002	66-ЗС-03062-2018	29/03/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru , генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте - Цех № 32 в осях А-Ы/35-44 нежилого здания – корпус 34 (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru , генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03133.002; АЭ.17.03100.001	66-ЗС-03069-2018	29/03/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru , генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте - Цех № 33 в осях С-S/Z/1-17 и Z-Э/17-68 нежилого здания – корпус 34 (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru , генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03133.002; АЭ.17.03100.001	66-ЗС-03078-2018	29/03/18
ООО «ЛЕНТАКС», 660060, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 52, стр. 1 Телефон/факс: (391) 254-29-30 siblenta24@mail.ru генеральный директор Иванов Артем Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 10589-кр, заводской № 732 (г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 4, стр. 5)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru . Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03083-2018	29/03/18
ООО «ЛЕНТАКС», 660060, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 52, стр. 1 Телефон/факс: (391) 254-29-30 siblenta24@mail.ru генеральный директор Иванов Артем Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 19025-кр, заводской № 100 (г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 4, стр. 5)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru . Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03086-2018	29/03/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель частично умягченной воды БПр-550 ст.№ 2 (ПЧУВ-2), зав. № 6/н, рег. № 30-с («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03097-2018	29/03/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru , Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полуприцеп-автоцистерна для нефтепродуктов НЕФА3-9693-10-01, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Ужуркий), рег. № А66-00603-0018	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-03190-2018	02/04/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru , Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар стальной цилиндрический вертикальный РВС-400, технологический № 61 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), А66-00603-0006)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ЗС-03198-2018	02/04/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru , Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель зав.№6022, рег.№129-х, тех.№133/1 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», регистрационный №А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru , 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03211-2018	02/04/18

<p>ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, Телефон +7 (391) 231-92-00 Факс +7 (391) 231-92-01 Адрес электронной почты office@snkng.ru Генеральный директор – Телышев Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат, работающий под давлением, нефтегазосепаратор блочный трехфазный ТП 36-040.063.000А, зав. №0701009, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001;</p>	<p>66-ТУ-03226-2018</p>	<p>02/04/18</p>
<p>ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, Телефон +7 (391) 231-92-00 Факс +7 (391) 231-92-01 Адрес электронной почты office@snkng.ru Генеральный директор – Телышев Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат, работающий под давлением, нефтегазосепаратор блочный трехфазный ТП 36-040.063.000А, зав. №0701010, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001;</p>	<p>66-ТУ-03228-2018</p>	<p>02/04/18</p>
<p>ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок 50, тел. 290-50-39, ksc@krasn.ru, Волков Никита Валентинович, директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник монтажный Р 184 Н, рег. № 327-в, зав. № 873876 (А66-00747-0004, Участок транспортный)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-03244-2018</p>	<p>02/04/18</p>
<p>Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kps@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой рег.№ 17160-кр, зав. № 54, Q=16/3,2т («Цех ЖБИ», рег. № А66-00524-0001)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-03245-2018</p>	<p>03/04/18</p>

Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kps@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 17159-кр, зав. № 863, Q=12,5т, «Цех ЖБИ» рег. № А66-00524-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03246-2018	03/04/18
Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kps@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 16683-кр, зав. № 955, Q=10т, «Цех ЖБИ», рег. № А66-00524-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03248-2018	03/04/18
Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kps@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 16658-кр, зав. № 29, Q=16/3,2т, «Цех ЖБИ», рег. № А66-00524-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03250-2018	03/04/18
Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kps@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-271, рег.№ 12543-кр, зав. № 305, Q=10т, «Участок механизации», рег.№ А66-00524-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03253-2018	03/04/18
Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kps@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 11964-кр, зав. № 60698, Q=10т, Цех ЖБИ», рег. № А66-00524-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03255-2018	03/04/18

Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kps@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 17177-кр, зав. № 30, Q=16/3,2т, «Цех ЖБИ», рег. № А66-00524-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03258-2018	03/04/18
Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kps@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-271, рег.№ 17134-кр, зав. № 351, Q=10т, «Участок механизации» рег.№ А66-00524-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03261-2018	03/04/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-20-32А, рег. № 21029-кр, зав.№ 13, А66-02970-0022, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-03265-2018	03/04/18
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzto2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АГП 22.04 зав. № 451, рег. № б/н, в условиях отсутствия в технической документации данных о сроке службы и превышении его фактического срока службы 20-ти лет, используемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный Решотинского шпалопропиточного завода – АО «ТрансВудСервис»	ООО "Триботехнологии", 680030,КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ,ГОРОД ХАБАРОВСК, ,УЛИЦА ШЕРОНОВА,115.,ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tribokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна	ДЭ-00-005832 от 19.09.2005	АЭ.16.01805.001	66-ТУ-03268-2018	03/04/18

<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод здания главного корпуса Б(б) III категории, установленный на опасном производственном объекте «Площадка цеха пропитки Решотинского шпалопропиточного завода – АО «ТрансВудСервис»</p>	<p>ООО "Триботехнологии", 680030, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА, 115, ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tribokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна</p>	<p>ДЭ-00-005832 от 19.09.2005</p>	<p>АЭ.16.01818.002; АЭ.16.01799.002</p>	<p>66-ЗС-03270-2018</p>	<p>03/04/18</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод насосной склада антисептика Б(б) III категории, установленный на опасном производственном объекте «Склад антисептика Решотинского шпалопропиточного завода – АО «ТрансВудСервис»</p>	<p>ООО "Триботехнологии", 680030, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА, 115, ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tribokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна</p>	<p>ДЭ-00-005832 от 19.09.2005</p>	<p>АЭ.16.01818.002; АЭ.16.01799.002</p>	<p>66-ЗС-03271-2018</p>	<p>03/04/18</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод от насосной склада антисептика до здания главного корпуса Б(б) III категории, установленный на опасном производственном объекте «Склад антисептика Решотинского шпалопропиточного завода – АО «ТрансВудСервис»</p>	<p>ООО "Триботехнологии", 680030, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА, 115, ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tribokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна</p>	<p>ДЭ-00-005832 от 19.09.2005</p>	<p>АЭ.16.01818.002; АЭ.16.01799.002</p>	<p>66-ЗС-03272-2018</p>	<p>03/04/18</p>
<p>АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 11984 («Карьер «Николаевский» рег. № А66-00429-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-03279-2018</p>	<p>03/04/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)» (рег. № А66-04216-0004) ООО «РН-Ванкор» - «Обустройство Ванкорского месторождения. Центральный пункт сбора нефти. Установка производства дизельного топлива (УПДТ)» шифр 1750617/0491Д»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Технический Экологический Консалтинг» (ООО «ГК «ТЭК»), 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, 22, литер А, Телефон (812) 677-78-40, факс (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru</p> <p>Генеральный директор – Порошин Даниил Святославович</p>	<p>ДЭ-00-016444 от 14.02.2017</p>	<p>АЭ.16.01716.002</p>	<p>66-ТП-03280-2018</p>	<p>03/04/18</p>
<p>Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391) 204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод светлых нефтепродуктов II очереди (А66-01794-0001, Площадка нефтебазы "Песчанка" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов)</p>	<p>АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович</p>	<p>ДЭ-00-013201 от 01.12.2011</p>	<p>АЭ.16.01183.005; АЭ.16.01183.003; АЭ.16.01183.007; АЭ.16.01183.008</p>	<p>66-ЗС-03281-2018</p>	<p>03/04/18</p>
<p>Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391) 204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка отпуска темных нефтепродуктов в контейнер цистерны (А66-01794-0001, Площадка нефтебазы «Песчанка» по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов)</p>	<p>АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович</p>	<p>ДЭ-00-013201 от 01.12.2011</p>	<p>АЭ.16.01183.015;</p>	<p>66-ЗС-03282-2018</p>	<p>03/04/18</p>

Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар стальной цилиндрический подземный (сборник уловленных нефтепродуктов) объемом 20 м3 техн. № 17 (Площадка нефтебазы «Песчанка» по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов)	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01142.001	66-ТУ-03283-2018	03/04/18
Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар стальной с плоскими стенками (отстойник) объемом 200 м3 техн. № 19 (Площадка нефтебазы «Песчанка» по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов)	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01142.001	66-ТУ-03284-2018	03/04/18
Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар стальной прямоугольный (накопитель) объемом 100 м3 техн. № 24 (Площадка нефтебазы «Песчанка» по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов)	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01142.001	66-ТУ-03285-2018	03/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система АВ-2 (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), класс опасности II», рег.№ А66-00098-0005)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03289-2018	04/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система АВ-1 (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), класс опасности II», рег.№ А66-00098-0005)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03291-2018	04/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система В-1 (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), класс опасности II, рег.№ А66-00098-0005)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03292-2018	04/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система АВ-2 (площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03294-2018	04/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система В-4 (площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03297-2018	04/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-6А (Площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03299-2018	04/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-6 (Площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03302-2018	04/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система В-1 (Площадка очистных сооружений, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03305-2018	04/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-1 (Площадка очистных сооружений, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03308-2018	04/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная установка В-6А (Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0009)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03310-2018	04/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ техн. номер Н-6А	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-03312-2018	04/04/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy , Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод приемно-сливного устройства. Пар на разогрев лотков, рег. № 35п (Топливное хозяйство ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-03313-2018	04/04/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru , Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара и горячей воды, учетный № 10, диаметром 426 мм (Красноярский край, г. Бородино, Котельная № 2, промплощадка)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-03329-2018	04/04/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru , Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара и горячей воды, учетный № 9, диаметром 273 мм (Красноярский край, г. Бородино, Котельная № 2, промплощадка)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-03331-2018	04/04/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидрозатвор рег. № 38-3к, тех. № ПН-19, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка холодильного хозяйства» рег. № А66-00089-0007	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.01069.004	66-ТУ-03334-2018	04/04/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	паромазутопроводы К-9А (рег. №9), расположенные на территории КТЦ -2 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.16.00711.010; АЭ.16.00711.028; АЭ.16.02682.017	66-ЗС-03335-2018	04/04/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор блока 2 (рег. №35858-а), расположенный на территории КТЦ -1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003;	66-ТУ-03336-2018	04/04/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	паромазутопроводы К-9Б (рег. №32), расположенные на территории КТЦ -2 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.16.00711.010; АЭ.16.00711.028; АЭ.16.02682.017	66-ЗС-03337-2018	04/04/18

ООО «ОРИОН», 662547, Россия, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Горького 132, Тел. +7-904-896-14-89, Директор – Кароматуллоев Дониёр Мухибуллоевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ККС-10, рег.№065, зав.№293 (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького 132)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03343-2018	05/04/18
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская строительная компания» (ООО «ЕСК»), 660011, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СОСНОВЫЙ БОР, д 40, Тел. +7-391-277-25-41, Генеральный директор Семин Игорь Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, МК 220, рег.№24658-кр, зав.№220.012.2 (г.Красноярск, ул.Лесная, 157)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03350-2018	05/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-6778/97, рег.№8048-кр, хоз.№102 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002; АЭ.17.004271.008	66-ТУ-03365-2018	05/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-6778/96, рег.№8019-кр, хоз.№103 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002; АЭ.17.004271.008	66-ТУ-03366-2018	05/04/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. №30121, рег. №22377-кр, хоз. №126 (Цех литейный по производству алюминия №А66-00598-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391) 271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002; АЭ.17.004271.008	66-ТУ-03367-2018	05/04/18
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 4т, рег. №172-кпр, зав. № 8034 («Площадка мостового крана корпусно-сварочного цеха» , № А66-01182-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-03375-2018	05/04/18
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 4т, рег. №173-кпр, «Площадка мостового крана механического цеха», № А66-01182-0005	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-03376-2018	05/04/18
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный RDK 160-2, рег. №21182-кр, зав. №3258, «Участок транспортный Подтесовской РЭБ флота» свидетельство о регистрации № А66-01182-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-03380-2018	05/04/18
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715-1, г/п 15т, рег. №22895-кр, зав. №150, «Участок транспортный Подтесовской РЭБ флота» свидетельство о регистрации № А66-01182-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-03383-2018	05/04/18

АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ZL8200, позиционный № 67-2, инвентарный № 000032088 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03410-2018	05/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ZL8200, позиционный № 67-3, инвентарный № 000032089 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03411-2018	05/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ZA6H-1,5-5, позиционный № 125-1, инвентарный № 000034447 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03412-2018	05/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ZA6H-1,5-5, позиционный № 125-2, инвентарный № 000034448 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03413-2018	05/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ZA6H-1,5-5, позиционный № 125-3, инвентарный № 000034449 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03414-2018	05/04/18

АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор винтовой 2ВВ-14/9М1, позиционный № 170-2, инвентарный № 000034452 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03415-2018	05/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор винтовой 2ВВ-14/9М1, позиционный № 170-1, инвентарный № 000034451 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03416-2018	05/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗА6Н-1,5-5, позиционный № 125-4, инвентарный № 000034450 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03417-2018	05/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-1-5, инвентарный № 000011585 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03418-2018	06/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-5-1, инвентарный № 000022089 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03419-2018	06/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-6-1, инвентарный № 000022090 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03421-2018	06/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-6-2, инвентарный № 000022091 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03425-2018	06/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-4-3, инвентарный № 000022095 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03428-2018	06/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-3-3, инвентарный № 000022094 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03431-2018	06/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-5-2, инвентарный № 000022093 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03441-2018	06/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-4-2, инвентарный № 000022099 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03443-2018	06/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-2-2, инвентарный № 000022100 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03445-2018	06/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-2-3, инвентарный № 000022098 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03447-2018	06/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-3-2, инвентарный № 000022101 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03448-2018	06/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-1-2, инвентарный № 000022102 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03444-2018	06/04/18

АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-3-1, инвентарный № 000022104 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03440-2018	06/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-4-1, инвентарный № 000022105 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03438-2018	06/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-1-1, инвентарный № 000022106 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03435-2018	06/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Реактор биоокисления, позиционный № 167-2-1, инвентарный № 000022103 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03430-2018	06/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-5-3, инвентарный № 000022096 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03426-2018	06/04/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-1-3, инвентарный № 000022097 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03423-2018	06/04/18
ООО «Управление по буровзрывным работам», Р. Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, Телефон 8(39041)29-213, Факс 8(39041)29-213 Адрес электронной почты юридического лица TikhomirovaTD@suek.ru, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности склада взрывчатых материалов с пунктом изготовления взрывчатых материалов ООО «Управление по буровзрывным работам» (А65-02594-0012, Склад взрывчатых материалов)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00017..008	66-ДБ-03458-2018	06/04/18
ООО «ХОЗЯЙСТВО», 660098, г.Красноярск, ул. Авиаторов, д.66, кв. 46, почтовый адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Красной армии, д.22, оф.33, тел/факс 83916521860, hozujstvo2017@yandex.ru, генеральный директор Ивашкин Дмитрий Викторович, коммерческий директор Шевель Елена Валентиновна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - элеватор (Рег. № А66-04319-0003) ООО «ХОЗЯЙСТВО», по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Фабричная, 12, строение 1	ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16 августа 2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-03469-2018	06/04/18
ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук сорбционный, поз. № 68-1-2 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005	66-ТУ-03478-2018	09/04/18
ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук сорбционный, поз. №68-1-3 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005	66-ТУ-03480-2018	09/04/18

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. №68-1-4 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03483-2018</p>	<p>09/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. №68-1-5 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03485-2018</p>	<p>09/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. №68-1-6 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03487-2018</p>	<p>09/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. № 68-1-8 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03489-2018</p>	<p>09/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. № 68-1-8 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03493-2018</p>	<p>09/04/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№ 68-1-9 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03496-2018</p>	<p>09/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№ 68-1-10 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03498-2018</p>	<p>09/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. № 68-1-1 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03500-2018</p>	<p>09/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-1-11 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-03504-2018</p>	<p>09/04/18</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, зав. № 2732, рег. № 23464-кр (А66-02805-0002, «Участок механизации»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005</p>	<p>66-ТУ-03506-2018</p>	<p>09/04/18</p>

АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Площадка главного корпуса ТЭЦ» АО «Кызылская ТЭЦ», рег. № А66-03026-0001 - «Техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности котлоагрегатов Кызылской ТЭЦ, снижением негативного влияния на окружающую среду» (Этап 2 – Выполнение ПИР по техническому перевооружению систем пылеприготовления и сжигания котлоагрегатов БКЗ-75-39ФБ ст. №9-14)»	АО «Сибтехэнерго», Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, офис 314, Телефон (383) 351-75-95 факс (383) 351-79-87 Адрес электронной почты sibte@sibte.ru, генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович.	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.03797.001, АЭ.16.02018.003	66-ТП-03508-2018	09/04/18
ООО «ПРОМСТРОЙ», 662153, край КРАСНОЯРСКИЙ, г АЧИНСК, ул ДЕКАБРИСТОВ, д 50"А", Тел.: (39151) 7-11-34, факс 2-00-91 su.promstroy@mail.ru Директор – Козлов Николай Мартович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-2, рег.№23394-кр, зав.№1028 (Красноярский край, г.Ачинск, ул.Декабристов, 50А)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03510-2018	09/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krsrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портального «Альбрехт», рег.№15-кпп, зав.№1073114 (г. Красноярск, ул. Прибойная, д.30, грузовой район «Енисей»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03514-2018	09/04/18

АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krspr.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Ганц», рег.№40-крр, зав.№162 (г. Красноярск, ул. Прибойная, д.30, грузовой район «Енисей»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03516-2018	09/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krspr.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Кировец», рег.№26134-кр, зав.№7176 (г. Красноярск, ул. Прибойная, д.30, грузовой район «Енисей»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03518-2018	09/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krspr.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Ганц», рег.№186-крр, зав.№186 (г. Красноярск, ул. Прибойная, д.30, грузовой район «Енисей»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03519-2018	09/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	здание склада гидрата (инв. №110120) («Цех производства фтористых солей» , рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-03520-2018	09/04/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание регенерации (инв. №110024) («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-03521-2018	09/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-250 инв. №20799 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03526-2018	10/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлоратор-абсорбер (реактор РТ-250) инв.№26626 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03528-2018	10/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлоратор-абсорбер (реактор РТ-250) инв.№27256 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03530-2018	10/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлоратор-абсорбер (реактор РТ-760) инв. №29118 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03533-2018	10/04/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв. №30286 зав. №б/н цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03536-2018	10/04/18
ООО «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 info@alfakrsk.ru Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-403А, Рег.№23784-кр, Зав.№338, г/п 8т., (г. Красноярск, ул. Затонская, 42, строение 33)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03541-2018	10/04/18
ООО «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 info@alfakrsk.ru Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-408.21, Рег.№24176-кр, Зав.№528 (г. Красноярск, ул. Затонская, 42, строение 33),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03542-2018	10/04/18
ООО «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 info@alfakrsk.ru Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-408.21, Рег.№24161-кр, Зав.№558 (г. Красноярск, ул. Затонская, 42, строение 33)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03543-2018	10/04/18
ООО «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 info@alfakrsk.ru Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-403Б, Рег.№23665-кр, Зав.№1737 (г. Красноярск, ул. Затонская, 42, строение 33),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03544-2018	10/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздуходувка ТВ 175-1,6 №2 (Площадка очистных сооружений, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03545-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/35-125 техн.номер Н-2 (Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой, рег.№ А66-00098-0008),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03546-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/35-125 техн.номер Н-1 (Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой, рег.№ А66-00098-0008)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03547-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос АХ 45/31тех.номер Н-151 (площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности I», рег.№ А66-00098-0001),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03548-2018	10/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 560/300-В1Б тех.номер Н-103Б (площадка установки ЛК-6Ус, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03550-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/120В-2Б-ХОК техн.номер Н-170 (площадка установки ЛК-6Ус, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03553-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 560/335-120 техн.номер Н-116 (площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности I», рег.№ А66-00098-0001),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03557-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос МАГ 100/40 тех.номер Н-216 (площадка установки ЛК-6Ус, № А66-00098-0001),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03560-2018	10/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НВ 50/50 техн.номер Н-15 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03564-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ФГ450/22,5 техн.номер Н-9 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03566-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 8К-18 техн.номер Н-2.(площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03567-2018	10/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос СМ 100-65-200/2 техн. номер Н-12 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03568-2018	10/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/370-В-1А тех.номер Н-1/2.(площадка битумного производства (с эстакадами налива),рег.№ А66-00098-0006),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-03569-2018	10/04/18
АО «Полюс Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com , Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, рег. №19431-а,(Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт А66-00394-0057),	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru , генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-03570-2018	10/04/18
АО «Полюс Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com , Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, рег. №19435-а (Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт (12) А66-00394-0057),	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru , генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-03571-2018	10/04/18
АО «Полюс Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com , Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, рег. №19430-а (Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт (12),А66-00394-0057)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru , генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-03572-2018	10/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, рег. №19432-а (Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт (12), А66-00394-0057),	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-03573-2018	10/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. №101, рег. №53-а (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 (2). 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б. А66-00394-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-03596-2018	11/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. №106, рег. №58-а (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 (2). 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б. А66-00394-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-03598-2018	11/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. №105, рег. №57-а (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 (2). 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б. А66-00394-0001),	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-03600-2018	11/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. №104, рег. №56-а (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 (2). 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б. А66-00394-0001),	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-03608-2018	12/04/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. №103, рег. №55-а, (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 (2). 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б. А66-00394-0001),	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-03610-2018	12/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. №102, рег. №54-а (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 (2). 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б. А66-00394-0001),	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-03612-2018	12/04/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 10 на участке ТК 1005 до ТК 1006 по ул. Крупской, 1д, рег.№ ТсМ -2-10-01, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети РТС-2» рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03574-2018	11/04/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы в пределах пиковой котельной («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-2», III класс опасности, рег. №А66-02970-0013)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00815.001	66-ЗС-03589-2018	11/04/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы в пределах главного корпуса ТЭЦ (А66-02970-0010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00815.001	66-ЗС-03594-2018	11/04/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на межцеховой трубопровод серной кислоты (цех №93) инв.№ 2015120029.(участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей рег. №А66-00755-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00815.001	66-ЗС-03637-2018	12/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, инв. №2006030056, зав. №б/н (цеха №3 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники, рег. №А66-00755-0002).	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03649-2018	12/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор РТ-760 инвентарный номер 30588 заводской номер-без номера (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03653-2018	12/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инвентарный номер 35761 заводской номер-без номера(цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03657-2018	12/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат РТ-760 инвентарный номер 24153 заводской номер-без номера (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03661-2018	12/04/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760, инвентарный номер 31359 заводской номер-без номера (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03663-2018	12/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТФ-760, инв. №2004030071, зав. №б/н (цеха №3 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03669-2018	12/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на аппарат выпорной, инв. №2006030057, зав. №б/н (цеха №3 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03672-2018	12/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, инв. №2006040057, зав. №б/н (цеха №3 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03676-2018	12/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор ПП инв. №2008020061 зав. №б/н (цеха №3 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03678-2018	12/04/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлоратор инв.№29910 зав.№б/н (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03702-2018	13/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв. №25790 зав. №б/н (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03703-2018	13/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор цементации инвентарный номер 11974заводской номер-без номера (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03706-2018	13/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат титановый инв.№30586 зав. №б/н (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03708-2018	13/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв.№27084 зав. №б/н (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03710-2018	13/04/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлоратор инвентарный номер 29909 заводской номер-без номера (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03712-2018	13/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлоратор абсорбер инв.№27304 зав. №б/н (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03713-2018	13/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат титановый инвентарный номер 30585заводской номер-без номера (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03715-2018	13/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор титановый РТ-760 инв.№30587 зав. №б/н (цеха №4 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03717-2018	13/04/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТФ-760, инв. №35857, зав. №б/н (цеха №3 участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-03718-2018	13/04/18

<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15, Телефон: (39155) 93-432; (39155) 93-500 факс: (39155) 93331 zaonazarovskoe@mail.ru Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация «Консервация опасного производственного объекта «Цех по производству муки № 1», рег. № А66-00380-0007, эксплуатируемого ЗАО «Назаровское», расположенного по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Новая, 2»</p>	<p>АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок</p>	<p>ДЭ-00-016633 от 07.06.2017</p>	<p>АЭ.16.02706.002</p>	<p>66-ДК-03602-2018</p>	<p>11/04/18</p>
<p>АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран инв. № 810, зав. № 320, рег. № 24524кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «КрЭВРЗ» - цех электромашинный (рег.№ А66-03037-0016)</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01241.001</p>	<p>66-ТУ-03628-2018</p>	<p>12/04/18</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел БКЗ-420-140 ПТ-1, зав. №1493, рег. №5846-к ст. №3 «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», А66-02970-0010</p>	<p>АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005</p>	<p>АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-03682-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный, 14 т. на шасси МАЗ-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-4, рег. № 22747-кр, зав. № 87, рег. А66-02970-0112, Участок транспортный ТЭЦ-3</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-03688-2018</p>	<p>13/04/18</p>

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный КЗ0-32, рег. № 15725-кр, зав.№ 1293, рег. № А66-02970-0022, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-03691-2018	13/04/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22, рег. № 494-в. Зав. № 044, рег. № А66-02970-0112, Участок транспортный ТЭЦ-3	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-03693-2018	13/04/18
АО «КАТП-1», 660020, край Красноярский, город Красноярск, улица Спандаряна, дом 1, Телефон/факс: 8-(391)-201-86-32 kатp-1@g-service.ru Никулин Геннадий Сидорович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КАТО НК-200S-III, зав.№181025, рег.№21076-кр (Участок транспортный, IV класс опасности, рег. №А66-02327-0001)	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03701-2018	13/04/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижная паровая установка ППУА-1600/100 рег. №7203-к, зав. № 3297, эксплуатируемая ПАО «МРСК Сибири», участок автотранспорта городских электрических сетей, Красноярский край, город Красноярск (А66-03391-0044, Площадка паровой передвижной установки (КЭС))	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-03705-2018	13/04/18
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Ддиректор Воронцов Валерий Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБМ-401ПА, зав. № 62, рег. № 24231-кр (А66-02805-0002, IV класса опасности «Участок механизации»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-03707-2018	13/04/18

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "карьер, рег.№А66-00394-0003 АО «Полус Красноярск» с целью внедрения технологии дистанционного управления технических устройств</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.00097.015</p>	<p>66-ТП-03714-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель ленточный ПЛ-30 400ХЗ, поз. №300-1, инв. №000001589 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03729-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель пластинчатый 1-18-90Б, поз. №4-1, инв. №000004300 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03731-2018</p>	<p>13/04/18</p>

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр-пресс РЗР5,6-1Т-01, поз. №216-1, инв. №000005842 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03734-2018	13/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер специальный СМД-150А, поз. №28-3, инв. №000001948 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03737-2018	13/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер СМД-150А, поз. №б/н, инв. №000001970 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03738-2018	13/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна тех. № 238-5, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003,	66-ТУ-03740-2018	13/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна тех. № 238-4, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003	66-ТУ-03743-2018	13/04/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна тех. № 238-2, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003,	66-ТУ-03745-2018	13/04/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна зав. № б/н, рег. № б/н, инв. № 000022538, тех.№ 238-1 применяемое на опасном производственном объекте (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 рег.№ А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003,	66-ТУ-03769-2018	16/04/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна зав. № б/н, рег. № б/н, инв. № 000022436, тех.№ 238-3 применяемое на опасном производственном объекте (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 рег.№ А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003	66-ТУ-03775-2018	16/04/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость (пульподелитель на 2 струи) тех. № 109, применяемая на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003	66-ТУ-03778-2018	16/04/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех. № 292-10, применяемый на опасном производственном объекте (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003,	66-ТУ-03785-2018	16/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. № 76-А, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001);	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003,	66-ТУ-03790-2018	16/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна тех. № 238-6, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.17.02864.003,	66-ТУ-03793-2018	16/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки серной кислоты из приемной емкости поз. 169 до расходной емкости поз. 170-1, (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001	66-ЗС-03725-2018	13/04/18

<p>АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора щелочи от поз. 304 (1-2) до поз. 311 (3-6) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03727-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора известкового молока из УПП (стена корпуса) до КЧ поз. 267 (1-2) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03728-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора известкового молока от насоса поз. 305-2 в приемную емкость поз. 27-2, площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03730-2018</p>	<p>13/04/18</p>

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора известкового молока от насоса поз. 305-1 в приемную емкость поз. 27-2 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03732-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора известкового молока от насоса поз. 305-3 в приемную емкость поз. 27-3 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03733-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора известкового молока из приемной емкости поз. 168 на сгущение № 2 (стена корпуса) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03735-2018</p>	<p>13/04/18</p>

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из УПП (стена корпуса) до приемной емкости поз. 187 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03736-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора известкового молока из УПП (стена корпуса) в приемную емкость поз. 168 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03739-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора известкового молока из приемной емкости поз. 168 (от насосов поз. 169-1,2) на сгущение № 2 (стена корпуса) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03741-2018</p>	<p>13/04/18</p>

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора известкового молока из УПП (стена корпуса) в приемную емкость поз. 168 (обратка со сгущения № 2) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03742-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия от коллектора расходной емкости поз. 162-4 в чаны интенсивного цианирования поз. 1-3 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03744-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из УПП (стена корпуса) до буферной емкости поз. 270 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03746-2018</p>	<p>13/04/18</p>

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из КЧ поз. 311 (1/2) в КЧ поз. А-12/1 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03747-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из расходной емкости поз. 273-2 в КЧ поз. 291-1, поз. 292 (1-2) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03748-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из УПП (стена корпуса) в приемную емкость поз. 147 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03749-2018</p>	<p>13/04/18</p>

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из КЧ поз. 311/1 в цистерну поз. 313/1 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03750-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из приемной емкости поз. 147 (от насоса поз. 147-2) в расходные емкости поз. 162 (1-3) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03751-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из приемной емкости поз. 147 (от насоса поз. 147-1) в расходные емкости поз. 162 (1-3) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03752-2018</p>	<p>13/04/18</p>

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из КЧ поз. А-08 в КЧ поз. А-12 (1/2) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03753-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из буферной емкости поз. № 270 в КЧ поз. 196 (1-5)(площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03754-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из расходной емкости поз. 162-2 на участок обезвреживания оксида серы (IV) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03755-2018</p>	<p>13/04/18</p>

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из УПП (стена корпуса) в приемную емкость поз. 147 (резервная линия) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03756-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из КЧ поз. 311/2 в цистерну поз. 313 (1/2) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03757-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия от коллектора расходной емкости поз. 162-1 в КЧ 300 поз. 144 (1-4) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03758-2018</p>	<p>13/04/18</p>

<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия от распределительного узла поз. 162-1 в поз. 162-4 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03759-2018</p>	<p>13/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из буферной емкости поз. № 270 в КЧ поз. 196 (1-9) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03772-2018</p>	<p>16/04/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из буферной емкости поз. № 270 в расходную емкость поз. 273-2 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-03773-2018</p>	<p>16/04/18</p>

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из расходной емкости поз. 273-2 в КЧ поз. 292 (1-7), буферную емкость поз. 27 (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001	66-ЗС-03776-2018	16/04/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из КЧ поз. 311/1 в цистерну поз. 313 (1/2) (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001	66-ЗС-03779-2018	16/04/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки раствора цианида натрия из приемной емкости поз. 187 до пульпоприемника (площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3; рег. номер А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02870.003, АЭ.16.02627.001	66-ЗС-03783-2018	16/04/18

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель электровибрационный ПЭВ 1500/460x2500-300, поз. №16-2, инв. №000032135 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03798-2018	16/04/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель электровибрационный ПЭВ 2-8x15, поз. №16-7, инв. №000032136 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03801-2018	16/04/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель пластинчатый 2-15-30, поз. №24-1, инв. №000032133 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03811-2018	16/04/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №7-7-1, инв. №000025592(Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-00010),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03815-2018	16/04/18

<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>конвейер ленточный СМД-151-60, поз. №36-2, инв. №000025585 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03816-2018</p>	<p>16/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>конвейер ленточный СМД-151-60, поз. №36-1, инв. №000025584 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03817-2018</p>	<p>16/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель пластинчатый 2-12-60А, поз. №32, инв. №000025700 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03818-2018</p>	<p>16/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель пластинчатый 1-18-90, поз. №14-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03819-2018</p>	<p>16/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр-пресс РЗР6-1Н-01, поз. №132-1, инв. №000025785 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03833-2018</p>	<p>16/04/18</p>

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, поз. №26, инв. №000029139 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03838-2018	16/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №10-7-2, инв. №000025599 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03842-2018	16/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №11-7-1, инв. №000025600 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03845-2018	16/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №11-7-2, инв. №000025601 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03849-2018	16/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель КТ-5А, поз. №12-7-1, инв. №000025602 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03857-2018	16/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №12-7-2, инв. №000025603 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03860-2018	16/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель КТ-5А, поз. №9-7-2, инв. №000025597 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03867-2018	16/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель КТ-5А, поз. №9-7-1, инв. №000025596 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03874-2018	16/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель КТ-5А, поз. №8-7-2, инв. №000025595 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03876-2018	16/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №7-7-2, инв. №000025593 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03879-2018	16/04/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №10-7-1, инв. №000025598 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03882-2018	16/04/18
ООО «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 info@alfakrsk.ru Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-10,0 м3, заводской № 1664, регистрационный № 13955-а, «Площадка компрессорной станции» рег. № А66-02572-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03803-2018	16/04/18
ООО «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 info@alfakrsk.ru Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-6,3 м3, заводской № 234-452, регистрационный № 16686-а, «Площадка компрессорной станции» рег. № А66-02572-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03805-2018	16/04/18
ООО «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 info@alfakrsk.ru Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-2,0 м3, заводской № 763461087, регистрационный № 14298-а, «Площадка компрессорной станции» рег. № А66-02572-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03807-2018	16/04/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-1, уч.№22637-кр, зав.№ 264 (Участок транспортный, г. Красноярск, ул. Металлургов, 1 л)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-03826-2018	16/04/18

ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11970-кр, зав. № 60696 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03832-2018	16/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11969-кр, зав. № 60695 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03835-2018	16/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11968-кр, зав. № 5-594 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03836-2018	16/04/18
ООО «Исток», Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 57, пом.4, комната 5, кабинет 403, Телефон: сот. 8-913-562-55-83, irina-sarponova@bk.ru директор Плюшанкова Ирина Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.ОС, рег. № 24168-кр, зав. № 786 (Красноярский край, г. Канск, Северо-Западный Промышленный район 16 «А» стр. 1)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03847-2018	16/04/18
ООО «Исток», Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 57, пом.4, комната 5, кабинет 403, Телефон: сот. 8-913-562-55-83, irina-sarponova@bk.ru директор Плюшанкова Ирина Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А, рег. № 23537-кр, зав. № 483 (Красноярский край, г. Канск, Северо-Западный Промышленный район 16 «А» стр. 1)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03851-2018	16/04/18

ООО «Исток», Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 57, пом.4, комната 5, кабинет 403, Телефон: сот. 8-913-562-55-83, irina-sapronova@bk.ru директор Плюшанкова Ирина Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А, рег. № ---, зав. № 17528 (Красноярский край, г. Канск, Северо-Западный Промышленный район 16 «А» стр. 1)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03853-2018	16/04/18
ООО «Агул», 663600, РФ, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 68/1, тел. 8-(39161)-66-3-12, электронная почта kansk_gek@mail.ru Директор Брюзгин Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-18.01МС, зав. № 435, рег. № 26-В (Участок транспортный, А66-03509-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03856-2018	16/04/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)», А66-04216-0004	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00702.007, Аэ.16.00704.004	66-ДБ-03872-2018	16/04/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Б, заводской № 70, технологический № 1, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002, 09.06.2000	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03880-2018	16/04/18

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Насос 6НДВ-Бт-Еб, заводской № 1Е1, технологический № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03883-2018	16/04/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Насос 6НДВ-Б, заводской № 119, технологический № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03884-2018	16/04/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е, заводской № 487-11, технологический № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03885-2018	16/04/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е, заводской № 230, технологический № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03886-2018	16/04/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Насос 6НДВ-Б, заводской № 72, технологический № 3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03887-2018	17/04/18

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е, заводской № 486-11, технологический № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03888-2018	17/04/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11- 53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е, заводской № 212, технологический № 3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291- 0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-03889-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517- 76-55 адрес электронной почты: info@rn- aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – фильтр гидравлический ФГк- 120.2.3 зав. № 200, тех. № 1 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», номер А01-12632-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03906-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517- 76-55 адрес электронной почты: info@rn- aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – фильтр ФГН-120 тех. № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03910-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517- 76-55 адрес электронной почты: info@rn- aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – агрегат насосный 12НДс-Н зав. №14, тех. № 5 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03915-2018	17/04/18

<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство – резервуар РГС-60 тех. №37, зав. № 572 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002</p>	<p>66-ТУ-03917-2018</p>	<p>17/04/18</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство – фильтр сетчатый ФС-150 зав. №1960, тех. № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002</p>	<p>66-ТУ-03922-2018</p>	<p>17/04/18</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство – фильтр сетчатый ФС-150 зав. №1859, тех. № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002</p>	<p>66-ТУ-03928-2018</p>	<p>17/04/18</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр ФГН-120 тех. № 8 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002</p>	<p>66-ТУ-03930-2018</p>	<p>17/04/18</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство – фильтр-водоотделитель ФВГк-120У.500, зав. № 109, тех. № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002</p>	<p>66-ТУ-03931-2018</p>	<p>17/04/18</p>

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	фильтр ФГН-120 тех. № 7 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03933-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	фильтр гидравлический ФГк- 120.2.3 зав. № 203, тех. № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03936-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – фильтр ФГН-120 тех. № 6 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск), рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03938-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	фильтр гидравлический ФГк- 120.2.3 зав. № 201, тех. № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск), рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03940-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – агрегат насосный 12НДс-Н зав. №17, тех. № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск), рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03942-2018	17/04/18

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – фильтр-водоотделитель ФВГк-120У.500, зав. № 111, тех. № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03943-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – фильтр ФГН-120 тех. № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03944-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	фильтр ФГН-120 тех. № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03945-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – резервуар РГС-60 тех. №39, зав. № 587 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03946-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – фильтр гидравлический ФГк- 120.2.3 зав. № 202, тех. № 3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03947-2018	17/04/18

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – резервуар РГС-60 тех. №38, зав. № 579 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03948-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – фильтр ФГН-120 тех. № 5 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03949-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – фильтр ФГН-120 тех. № 3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03950-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – фильтр-водоотделитель ФВГк-120У.500, зав. № 110, тех. № 3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03951-2018	17/04/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – фильтр-водоотделитель ФВГк-120У.500, зав. № 108, тех. № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск, рег. номер А01-12632-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-03952-2018	17/04/18

ООО «ГУДВИН», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ АЛЕКСЕЕВА, д ДОМ 23, кв КВАРТИРА 79, Тел. 8 (902) 924-95-36 loboda777@mail.ru Директор – Лобода Елена Андреевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-100.3А, рег.№16242-кр, зав.№1621 (Красноярский край, г.Канск, Северо-Западный промышленный район, 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03899-2018	17/04/18
ООО «ГУДВИН», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ АЛЕКСЕЕВА, д ДОМ 23, кв КВАРТИРА 79, Тел. 8 (902) 924-95-36 loboda777@mail.ru Директор – Лобода Елена Андреевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-100.ОАС, рег.№13608-кр, зав.№1240 (Красноярский край, г.Канск, Северо-Западный промышленный район, 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03900-2018	17/04/18
ООО «ГУДВИН», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ АЛЕКСЕЕВА, д ДОМ 23, кв КВАРТИРА 79, Тел. 8 (902) 924-95-36 loboda777@mail.ru Директор – Лобода Елена Андреевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-402Б, рег.№15907-кр, зав.№4390 (Красноярский край, г.Канск, Северо-Западный промышленный район, 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03901-2018	17/04/18
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация «Ликвидация опасного производственного объекта: Карьер «Архангельский» Регистрационный № А66-00429-0009 (III класс опасности)»	Общество с ограниченной ответственностью "Институт Безопасности Производства" (ООО "ИнБеП"), 454048, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 30, оф. 720, генеральный директор Галкин Алексей Владимирович	ДЭ-00-005344 от 03.05.2005	АЭ.16.00272.006; АЭ.16.00272.007	66-ДЛ-03934-2018	17/04/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь обжига, зав. №2, инв. № 00001045/2(Фабрика золотоизвлекательная А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03979-2018	18/04/18

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь обжига, зав. №1, инв. № 00001045/1(Фабрика золотоизвлекательная А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03981-2018</p>	<p>18/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор гидравлический НИТАСНІ ЕХ1200-6LD зав. №НСМ18J00Е00001327 гар. №3 (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03986-2018</p>	<p>18/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор гидравлический КОМАТСU РС400-7 зав. №50425 гар. №5 (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03991-2018</p>	<p>18/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№ 12647, карьерный №4 (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-03995-2018</p>	<p>18/04/18</p>
<p>ООО «ХОЗЯЙСТВО», 660098, г.Красноярск, ул. Авиаторов, д.66, кв. 46, почтовый адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Красной армии, д.22, оф.33, тел/факс 83916521860, hozayajstvo2017@yandex.ru, генеральный директор Ивашкин Дмитрий Викторович, коммерческий директор Шевель Елена Валентиновна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание силосного корпуса элеватора ООО «ХОЗЯЙСТВО», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Фабричная, 12, строение 1</p>	<p>ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-007761 от 16.08.2007</p>	<p>АЭ.16.01432.001</p>	<p>66-ЗС-03964-2018</p>	<p>18/04/18</p>

<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь пламенная емк. 11т. №27, год изготовления 1999, инв. №14014 («Цех плавильный»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-03969-2018</p>	<p>18/04/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь пламенная емк. 16т. №30, год изготовления 2005, инв. №13337 («Цех плавильный»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-03972-2018</p>	<p>18/04/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>миксер раздаточный №7, год изготовления 2002, инв. №14012 («Цех плавильный»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-03978-2018</p>	<p>18/04/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>вытяжная труба печи переплава литейного отделения №3 (инв. №572508) (г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение 78) рег. № А66-00598-0009)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.025845.004</p>	<p>66-ЗС-03980-2018</p>	<p>18/04/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	вытяжная труба печи переплава литейного отделения №2 (инв. №572528) (г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение 383) рег. № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.025845.004	66-ЗС-03982-2018	18/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизёры типа РА-180С (АЛ 276) №№1001, 1002 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А66-00598- 0001 «Цех электролиза алюминия»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03992-2018	18/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электролизёры типа С- 8БМ(Э) №№1446, 1447, 1474, 1490 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный № А66- 00598-0001 «Цех электролиза алюминия»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-04006-2018	18/04/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран автомобильный КС- 55722-1, рег. № 23315-кр, зав. № 052 (Участок транспортный)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04015-2018	18/04/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, зав.№30021, рег.№5238-кр, хоз.№2 (рег. №А66-00598-0004)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002	66-ТУ-04055-2018	19/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, зав.№677, рег.№6158-кр, хоз.№3 (рег. №А66-00598-0004)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002	66-ТУ-04056-2018	19/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, зав.№5743, рег.№5259-кр, хоз.№1 (рег.№А66-00598-0004)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002	66-ТУ-04057-2018	19/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, зав.№4106, рег.№4815-кр, хоз.№Л1-7 (рег.№А66-00598-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-04058-2018	19/04/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, зав.№50260, рег.№16797-кр, хоз.№Л1-14 (рег.№А66-00598-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-04061-2018	19/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, зав.№601099, рег.№11390-кр, хоз.№Л37 (рег.№А66-00598-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-04064-2018	19/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, зав.№1918, рег.№11439-кр, хоз.№Л33 (рег.№А66-00598-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-04066-2018	19/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, зав.№201065, рег.№22165-кр, хоз.№Л27 (рег. №А66-00598-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-04069-2018	19/04/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран штыревой, зав.№31-628- 7874/5, рег.№11828-кр, хоз.№212 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598- 0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-04073-2018	19/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран штыревой, зав.№31-619- 4484/3-4374, рег.№9712-кр, хоз.№161 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598- 0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-04076-2018	19/04/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран штыревой, зав.№31-619- 6778/94, рег.№9314-кр, хоз.№153 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598- 0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-04077-2018	19/04/18
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	трубопровод приема и подачи серной кислоты в ящики проклейки цеха ДВП («Площадка участка проклейки завода древесноволокнистых плит», рег. №А66-00519-0018)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272- 93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002, АЭ.16.02841.005, АЭ.17.01855.002, АЭ.16.01303.002	66-ЗС-04081-2018	19/04/18

<p>ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - tu@evraz.com., Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич</p>	<p>ТП- Документация на техническое первооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной д</p>	<p>документация «Техническое первооружение шахты угольной на период строительства угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь». I очередь. Пусковой комплекс. Дополнение №3. Корректировка» (шифр 1861). Шахта угольная, I класс опасности (свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А66-04028, выдано 15.01.2014 г.), расположена по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, Межегейское месторождение, м. Онгар- Хову, правобережье нижнего течения р. Межегей»</p>	<p>ООО «ЭО «Альфа», 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, оф. 1201/1 , Телефон 8-923-631-17-00 факс: (3843) 45-87-83 , eo.alfa@yandex.ru , директор – Жуков Евгений Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-016434 от 08.02.2017</p>	<p>АЭ.16.03250.001</p>	<p>66-ТП-04090-2018</p>	<p>19/04/18</p>
--	--	---	--	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация «Техническое перевооружение производственного цеха. Этап № 4 – Трубопровод реакторного оборудования, шифр 01-ПСД/02-17-ПТП» для опасного производственного объекта II класса опасности «Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01249.003</p>	<p>66-ТП-04100-2018</p>	<p>19/04/18</p>
--	--	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация «Техническое перевооружение цеха по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов.</p> <p>Этап № 2 – Реактор – гидрататор поз. 1680 с технологической обявкой», шифр 01-ПСД/02-17-ПТП, опасного производственного объекта II класса опасности «Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01249.003</p>	<p>66-ТП-04102-2018</p>	<p>19/04/18</p>
--	--	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию «Техническое перевооружение цеха по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов. Этап № 3 – Реактор синтеза канифоли поз. 1630/8 с технологической обвязкой», шифр 01-ПСД/02-17-ПТП, опасного производственного объекта II класса опасности «Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01249.003</p>	<p>66-ТП-04103-2018</p>	<p>19/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель электровибрационный ПЭВ 2-8х15, поз. №16-8, инв. №000032153 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-04126-2018</p>	<p>19/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Питатель электровибрационный ПЭВ 2-8х15, поз. №16-6, инв. №000032150 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-04130-2018</p>	<p>19/04/18</p>

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель электровибрационный ПЭВ 1500/460x2500-300, поз. №16-3, инв. №000032149 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04134-2018	19/04/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель электровибрационный ПЭВ 1500/460x2500-300, поз. №16-1, инв. №000032142 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04136-2018	19/04/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель электровибрационный ПЭВ 2-8x15, поз. №16-5, инв. №000032141 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04153-2018	20/04/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель пластинчатый 1-24-180, поз. №3, инв. №000032228 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04155-2018	20/04/18

АО «Полюс Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель электровибрационный ПЭВ 1500/460x2500-300, поз. №16-4, инв. №000032154 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04157-2018	20/04/18
АО «Полюс Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель пластинчатый 2-15-30, поз. №24-2, инв. №000032145 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04159-2018	20/04/18
АО «Полюс Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер УКЛС-1200, поз. №80-3, инв. №000036174 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04161-2018	20/04/18
АО «Полюс Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер КЛС-1600, поз. №13, инв. №000032233 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4 А66-00394-0060),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04162-2018	20/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный, поз. №27-1, инв. №000037861 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04163-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный, поз. №27-5, инв. №000037862 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04166-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, поз. №27-3, инв. №000037863 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04169-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка компрессорная ДЭН-200ШМ-1, поз. №К-17, инв. №000033698 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04170-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, поз. №27-8, инв. №000037841 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04172-2018	20/04/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный УКЛС-1200, поз. №514, инв. №000036522 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04174-2018	20/04/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель электровибрационный ПЭВ 1500/460x2500-300, поз. №б/н, инв. №000036181 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04176-2018	20/04/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка компрессорная ДЭН-200ШМ-1, поз. №б/н, инв. №000033697 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04190-2018	20/04/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, поз. №27-7, инв. №000037860 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04193-2018	20/04/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный, поз. №27-9, инв. №000037856 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04196-2018	20/04/18
ООО «Назарово-Металлургсервис», 662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Телефон: (39155) 5-31-25, (факс): (39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru, директор Захаров Иван Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№ 19534кр, зав.№ 401614 (Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел 10, строение 21)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00700.002, АЭ.16.00341.007	66-ТУ-04123-2018	19/04/18
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «КТП кислородной станции. Прокладка трубопровода с газообразным кислородом от кислородной станции ОХУМАТ к колоннам цианирования», шифр 3302-17, на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка извлечения золота» (рег. № А66-00429-0005, II класс опасности)»	ООО «Центр Развития Промышленности», 300026, Российская Федерация, город Тула, улица Рязанская, дом 20, офис 319, Тел./факс: (499) 705-95-83, info@centr-RP.ru Генеральный директор – Демидов Юрий Викторович	ДЭ-00-013683 от 03.10.2012	АЭ.16.01722.005, АЭ.16.02397.003, АЭ.15.003310.005	66-ТП-04137-2018	19/04/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной 9-1 (инв. №110140) (рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-04138-2018	19/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел-утилизатор Г60БТ, рег. №8130-к, зав. № 6844, ст. № КУ-1Б («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-04151-2018	20/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел-утилизатор Г60БТ, рег. №8129-к, зав. № 6845, ст. № КУ-1А («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-04152-2018	20/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ХОВ от эстакады №2 до теплообменника Т-415, рег. №110 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04154-2018	20/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ХОВ от теплообменника Т-415 до деаэратора Е-123, рег.№113 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-3С-04156-2018	20/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод К-5 от эстакады №2 до Т-207, Т-208, рег.№99 установка С-200, цех №1 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-3С-04158-2018	20/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания «Производственный корпус установки ВТ-битумная» Инв. №142349. ОПО «Площадки битумного производства (с эстакадами налива) рег. № А66-00098-0006	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-3С-04167-2018	20/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грохот инерционный ГИТ-063-2-М, поз. №б/н, инв. №000048839 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04199-2018	20/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Турбокомпрессор двухступенчатый ТМ 2000-3, поз. №К-1, инв. №000019667 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04204-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	турбокомпрессор двухступенчатый ТМ 2000-3, поз. №К-2, инв. №000019668 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04207-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	турбокомпрессор двухступенчатый ТМ 2000-3, поз. №К-4, инв. №000019670 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04209-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот барабанный, поз. №104-3, инв. №000007950 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04211-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот барабанный, поз. №104-1, инв. №000008053 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04213-2018	20/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот барабанный, поз. №104-2, инв. №000008054 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04215-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №5-7-1, инв. №000008404 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04219-2018	20/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №6/н, инв. №000008406 (А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04259-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500, поз. №6/н, инв. №000004147 (А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04258-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №2-1, инв. №000038541 (А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04257-2018	23/04/18

<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель КТ-5А, поз. №2-2, инв. №000038542 (А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-04255-2018</p>	<p>23/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>конвейер ленточный, поз. №27-4, инв. №000037864 (А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-04253-2018</p>	<p>23/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр-пресс РЗР5,6-1Т-01, поз. №216-2, инв. №000005843 (А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-04251-2018</p>	<p>23/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>гидроциклон ГЦР-250, поз. №б/н, инв. №000005249 (А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-04250-2018</p>	<p>23/04/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>гидроциклон ГЦР-250, поз. №б/н, инв. №000005248 (А66-00394-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-04248-2018</p>	<p>23/04/18</p>

АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-250, поз. №6/н, инв. №000005247 (А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04247-2018	23/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500, поз. №6/н, инв. №000004148 (А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04245-2018	23/04/18
АО «Полнос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ-5А, поз. №5-7-2, инв. №000008405 (А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04243-2018	23/04/18
ООО «Кран Сервис», 660068, город Красноярск, улица 52 Квартал - 10а, Телефон: 8-(913)-539-94-79 факс отсутствует, Адрес электронной почты: vadant@mail.ru, Директор Антипов Вадим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. №3282, рег. №26460-кр (участок транспортный, рег.№А66-03394-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-04202-2018	20/04/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание котельного цеха I, II очереди (А66-03977-0001)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teploeco@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011; АЭ.17.00411.016, АЭ.16.00411.014	66-ЗС-04217-2018	20/04/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта А35-03650-0056 от 16.03.2012г. «Установка локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и их повторное использование в технологической схеме», Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 (шифр: 22-04/16-432)</p>	<p>ООО «Технополис», 199155, город Санкт-Петербург, улица Железноводская, дом 17/5, литер Д, офис 2Е, Телефон (812) 367-86-26 факс (812) 367-86-26, 3678626@mail.ru Директор Антонова Лидия Константиновна</p>	<p>ДЭ-00-006321 от 27.03.2006</p>	<p>АЭ.16.03526.003</p>	<p>66-ТП-04222-2018</p>	<p>20/04/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>уравнительная линия по воде Д-бата эн/блока ст. №9 (рег. №23), расположенной на территории КТП -2 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.003; АЭ.16.00711.010</p>	<p>66-ТУ-04233-2018</p>	<p>23/04/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод «Острого пара» с ПСБУ-1000 т/ч и ПСБУ-600 т/ч, рег.№ 872, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. № А58-70689-0020</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ТУ-04238-2018</p>	<p>23/04/18</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения масла Б 2/5, рег. № БТРМ – 5, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. № А58-70689-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-04266-2018	23/04/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения масла Б 2/6, рег. № БТРМ – 6, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. № А58-70689-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-04268-2018	23/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель ленточный ПЛ-650, поз. №3, инв. №000021480 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04278-2018	23/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грохот линейный VELCO2400/5400, поз. №,б/н, инв. №000019799 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04281-2018	23/04/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель пластинчатый 1-24-180, поз. №4, инв. №000019683 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04286-2018	23/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	турбокомпрессор двухступенчатый ТМ 2000-3, поз. №К-5, инв. №000019671 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04287-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	турбокомпрессор двухступенчатый ТМ 2000-3, поз. №К-3, инв. №000019669 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04288-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка компрессорная ДЭН-90Ш, поз. №К-11, инв. №000024117 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04291-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр-пресс ГНТ-1500, поз. №223-2, инв. №000022545 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04292-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр-пресс ГНТ-1500, поз. №223-1, инв. №000022544 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04293-2018	23/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер УКЛС-650, поз. №225-2, инв. №000022429 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04294-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грохот линейный VELCO 2400/5400, поз. №38-3, инв. №000022299 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04295-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный СМД-151-40, поз. №41-1, инв. №000025582 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04296-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка компрессорная ДЭН-90Ш, поз. №К-12, инв. №000024118 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04297-2018	23/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный СМД-151-40, поз. №41-2, инв. №000025583 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04309-2018	24/04/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	турбокомпрессор двухступенчатый SM6000, поз. №К-9, инв. №000025230 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04313-2018	24/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	турбокомпрессор двухступенчатый SM6000, поз. №К-10, инв. №000025231 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04317-2018	24/04/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	турбокомпрессор двухступенчатый SM6000, поз. №К-8, инв. №000025229 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 А66-00394-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04320-2018	24/04/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42, Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473АА0003773, гаражный № 036 (рег. № А66-00343-0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12, факс (499) 254-79-68. ps-diatech@mail.ru, Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-04269-2018	23/04/18

АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ- 7547, зав. № УЗВ7547ОА60001884, гаражный № 019 (А66-00343- 0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70- 32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-04273-2018	23/04/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ- 75473, зав. № УЗВ75473НА0003775, гаражный № 038 (А66-00343- 0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70- 32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-04275-2018	23/04/18
ООО «Сиблайн», 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 3, стр. 4, Телефон: 8-391-204-0613, oosiblain@ya.ru директор Алексей Александрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран козловой КС 50-42Б, рег. № 26126-кр, зав. № 4107 (Площадка погрузо- разгрузочная, рег. № А66- 04097-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04289-2018	23/04/18

ООО «Сиблайн», 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 3, стр. 4, Телефон: 8-391-204-0613, oosiblain@ya.ru директор Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-309ХЛ, рег. № 19751-кр, зав. № 1427 (Площадка погрузо-разгрузочная, рег. № А66-04097-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04290-2018	23/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19400-кр, зав. № 80770 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04298-2018	23/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 12449-кр, зав. № 701995 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04299-2018	23/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 12283-кр, зав. № 601683 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04300-2018	23/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11978-кр, зав. № 401210 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04301-2018	23/04/18

ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11975-кр, зав. № 73 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04302-2018	23/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11976-кр, зав. № 427 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04303-2018	24/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11994-кр, зав. № 676 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04304-2018	24/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 12278-кр, зав. № 10806 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04305-2018	24/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 12331-кр, зав. № 522 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04306-2018	24/04/18

ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 12821-кр, зав. № 90870 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04307-2018	24/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 21130-кр, зав. № 19216 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04308-2018	24/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19559-кр, зав. № 53210 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04310-2018	24/04/18
ООО КЗЛМК «МАЯК», 663650, Красноярский край, г. Канск , 9-й км Тасеевского тракта , № 1 стр 13, Телефон: 8-391-612-97-74, kzlmk2004@mail.ru, генеральный директор Заречнев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19590-кр, зав. № 80769 (Цех металлоконструкций, рег. А66-00866-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04311-2018	24/04/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=5м3, заводской номер А4007, регистрационный номер 13936-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная пиковая г. Ачинск», рег. № А66-00762-0021	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УТГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-04350-2018	24/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», Рег.№28-крр, Зав.№0923 (Красноярский край, Емельяновский район, 2,5 км юго-восточнее д. Песчанка)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04376-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», Рег.№27-крр, Зав.№0504 (Красноярский край, Емельяновский район, 2,5 км юго-восточнее д. Песчанка)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04380-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», Рег.№26-крр, Зав.№0109 (Красноярский край, Емельяновский район, 2,5 км юго-восточнее д. Песчанка),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04383-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц», Рег.№67-крр, Зав.№5474, (г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04387-2018	25/04/18

АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krsr.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Кировец», Рег.№58-кпр, Зав.№4389,(г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04389-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krsr.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Ганц», Рег.№38-кпр, Зав.№133h,(г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04390-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krsr.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Альбатрос», Рег.№50-кпр, Зав.№1099870,(г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04393-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krsr.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Кировец», Рег.№55-кпр, Зав.№4325,(г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04395-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krsr.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Альбатрос», Рег.№59-кпр, Зав.№1094355, (г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04398-2018	25/04/18

АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Кировец», Рег.№57-кпр, Зав.№4326, (г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04400-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Кондор», Рег.№34-кпр, Зав.№1302, (г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04401-2018	25/04/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран порталный «Альбатрос», Рег.№31-кпр, Зав.№1240, (г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, грузовой район «Злобино»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04402-2018	25/04/18
ООО «Мана», 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 141 , тел. 8(39163)-23-1-39, электронная почта mana141@mail.ru Информация о руководителе: Директор Дядичкин Александр Иосифович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран автомобильный TL-160, рег. № 24333-кр, зав. № К 203-30091, Участок транспортный, № А66-01104- 0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04392-2018	25/04/18
АО «Разрез Сереульский» , 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон 22, владение №2, Телефон : 8 (39155) 5-89- 66, факс: 8 (39155) 5-71-17, office@sereul.ru, Генеральный директор АО «Разрез Сереульский» Калинин Игорь Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	погрузчик LIEBHERR L-566, зав.№VATZ0460CZB019582 «Разрез угольный»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-04414-2018	25/04/18

<p>АО «Разрез Сереульский» , 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон 22, владение №2, Телефон : 8 (39155) 5-89-66, факс: 8 (39155) 5-71-17, office@sereul.ru,</p> <p>Генеральный директор АО «Разрез Сереульский» Калинин Игорь Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>погрузчик LIEBHERR L-580, зав.№VATZ0459JZB022075 (Разрез угольный)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-04419-2018</p>	<p>25/04/18</p>
<p>АО «Разрез Сереульский» , 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон 22, владение №2, Телефон : 8 (39155) 5-89-66, факс: 8 (39155) 5-71-17, office@sereul.ru,</p> <p>Генеральный директор АО «Разрез Сереульский» Калинин Игорь Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>LIEBHERR R984 C-HD экскаватор, зав.№WLHZ0922PZC0244785, (Разрез угольный),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-04421-2018</p>	<p>25/04/18</p>
<p>Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», (ФБУ "Администрация "Енисейречтранс"), г. Красноярск, ул. Богграда, д.15, Телефон 212-18-64 факс 265- 20-47</p> <p>Адрес электронной почты ktrvps@eniseygbu.ru, Руководитель Байкалов Владимир Викторович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крана portalного «СОКОЛ», рег.№19961-кр, зав.№2309 (г.Красноярск, ул.Марии Цукановой, 7)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-04410-2018</p>	<p>25/04/18</p>
<p>Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», (ФБУ "Администрация "Енисейречтранс"), г. Красноярск, ул. Богграда, д.15, Телефон 212-18-64 факс 265- 20-47</p> <p>Адрес электронной почты ktrvps@eniseygbu.ru, Руководитель Байкалов Владимир Викторович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный, К-58, рег.№197-крр, зав.№100 (г.Красноярск, ул.Марии Цукановой, 7)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-04413-2018</p>	<p>25/04/18</p>

ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран автомобильный 692901 (КС-45721), зав. №1808/1411, рег. №24250-кр, Q=25т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок транспортный г. Шарыпово», рег. № А01-07361-0176	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-04431-2018	25/04/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой Рег. №16096- кр, зав. №48-1019, Q=10 т, применяемый на ОПО 3 класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0010	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-04436-2018	25/04/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой, г/п 50/12,5тн рег.№ 17987-кр, зав.№5219 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ, эксплуатирующая подземные сооружения) кран полноповоротный	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04438-2018	26/04/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	подвесной КПП-10У2, рег.№ 21394-кр, зав.№9 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ, эксплуатирующая подземные сооружения) кран полноповоротный	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04439-2018	26/04/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	подвесной КПП-10У2, г/п 10 тн рег.№21395-кр, зав.№7 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ, эксплуатирующая подземные сооружения)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04440-2018	26/04/18

ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 50/12,5тн рег.№ 16613-кр, зав.№5350 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ, эксплуатирующая подземные сооружения)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04441-2018	26/04/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 50/12,5тн рег.№ 17988-кр, зав.№5217 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ, эксплуатирующая подземные сооружения)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04442-2018	26/04/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 50/12,5тн рег.№ 16612-кр, зав.№5216 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ, эксплуатирующая подземные сооружения)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04443-2018	26/04/18
ООО «Нефтетранспортная компания» (ООО «НТК»), 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д, Телефон: (39146) 23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосная установка УОДН 290-150-125-18,5-М, поз. № НС-4, уст. зав. № 583, нас. зав. № 725, "Площадка сливно-наливной эстакады нефти" рег. № А66-02749-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.02504.002	66-ТУ-04445-2018	26/04/18
ООО «Нефтетранспортная компания» (ООО «НТК»), 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д, Телефон: (39146) 23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосная установка УОДН 290-150-125-18,5-М, поз. № НС-3, уст. зав. № 570, нас. зав. № 697, "Площадка сливно-наливной эстакады нефти" рег. № А66-02749-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.02504.002	66-ТУ-04446-2018	26/04/18

<p>ООО «СТАП», г. Красноярск, ул.Пограничников 40 стр. 15, Телефон: +7 (391) 256-33-39, (факс): +7_(391) 256-33-39, STAP2014@INBOX.RU</p> <p>Директор Козуров Денис Евгеньевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>газификатор ГХК8/16-500, зав.№9211062, рег.№ 18958-а, Площадка станции воздухоразделения, регистрационный номер свидетельства ОПО А66-03337-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00341.002</p>	<p>66-ТУ-04447-2018</p>	<p>26/04/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>миксеры 35т хоз. № 15-1, инв. № 572927; хоз. 15-2, инв. № 572926 (А66-00598-0009)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>66-ТУ-04448-2018</p>	<p>26/04/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>миксер 40т хоз. №1, инв. № 570507 (А66-00598-0009)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>66-ТУ-04449-2018</p>	<p>26/04/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос ФГ 450/22,5 техн. номер Н-8 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00327.005</p>	<p>66-ТУ-04462-2018</p>	<p>27/04/18</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Д 200-36 техн. номер Н-51 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-04464-2018	27/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Д 200/36 техн. номер Н-52 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-04466-2018	27/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Д 200/36 техн. номер Н-53 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-04469-2018	27/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 8К-18 технологический № Н-1 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-04471-2018	27/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос X45/54А-СД технологический № Н-6 (площадка установки газофакельного хозяйства, рег.№ А66-00098-0013)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-04473-2018	27/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос X45/54А-СД технологический № Н-5 (площадка установки газофакельного хозяйства, рег.№ А66-00098-0013)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-04475-2018	27/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 560/335-120В тех.номер Н-5/2 (площадка битумного производства (с эстакадами налива), рег.№ А66-00098-0006)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-04477-2018	27/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК65/35-70 тех.номер Н-7/1 (площадка битумного производства (с эстакадами налива), рег.№ А66-00098-0006)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-04478-2018	27/04/18

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-3-5 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04480-2018</p>	<p>27/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук цианирования, поз.№67-4-2 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04483-2018</p>	<p>27/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук цианирования, поз.№67-5 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04493-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук цианирования, поз.№67-3 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04503-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук цианирования, поз.№67-4-1 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04510-2018</p>	<p>28/04/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-2-9 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04515-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-3-3 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04518-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-2-10 (рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04521-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-2-11 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04524-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-3-1 (№ А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04528-2018</p>	<p>28/04/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-3-2 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04529-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-3-4 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04531-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-2-6 (рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04536-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-2-7 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04538-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-2-8 (№ А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04540-2018</p>	<p>28/04/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук цианирования, поз.№67-1 (рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04542-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук цианирования, поз.№67-2(рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04543-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. №68-2-1 (рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04544-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. №68-2-2 (рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04545-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. №68-2-3 (№ А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04546-2018</p>	<p>28/04/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз.№68-2-4 (рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04547-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пачук сорбционный, поз. №68-2-5 (рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04548-2018</p>	<p>28/04/18</p>
<p>ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119, 267-8575, факс 267-84-29, up288tt@bk.ru, начальник Лупачев Ю.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 214,зав.№32 («Участок гаража»)</p>	<p>ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-04479-2018</p>	<p>27/04/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>вентиляционная система П-1 (площадка очистных сооружений, класс опасности III», рег.№ А66-00098-0020)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001</p>	<p>66-ЗС-04481-2018</p>	<p>27/04/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>вентиляционная система П-3 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001</p>	<p>66-ЗС-04484-2018</p>	<p>27/04/18</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-2А (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04495-2018	28/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система В-1 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04497-2018	28/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-2 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04499-2018	28/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система В-1А (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04500-2018	28/04/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-3а (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04501-2018	28/04/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система АВ-1(площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04502-2018	28/04/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com , Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор собственных нужд пара 2,5 кгс/см², рег. № отсутств., применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru , Директор Черев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-04513-2018	28/04/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный СМК-12А, рег. №22361-кр. зав. № 575, «Участок транспортный», рег. №А66-00080-0004	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Липсктон	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02411.002;	66-ТУ-04517-2018	28/04/18

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран стреловой автомобильный СМК-12А, рег. №22092-кр, зав. № 351, «Участок транспортный», рег. №А66-00080-0004	ООО «ПРОМЭКС», РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02411.002;	66-ТУ-04519-2018	28/04/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран стреловой автомобильный СМК-12А, рег. №22186-кр, зав. № 441, «Участок транспортный», рег. №А66-00080-0004	ООО «ПРОМЭКС», РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02411.002;	66-ТУ-04520-2018	28/04/18
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной д	документация «Техническое переворужение производственного цеха. Этап № 1 – Емкость для приема и временного хранения масла соснового объемом 50 м3», шифр 01- ПСД/02-17-ПТП» для опасного производственного объекта II класса опасности «Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01249.003	66-ТП-04530-2018	28/04/18

Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакада железнодорожная для светлых нефтепродуктов (А66-01794-0001, Площадка нефтебазы "Песчанка" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов)	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, ,улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.015;	66-ЗС-04539-2018	28/04/18
Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод светлых нефтепродуктов I очереди (А66-01794-0001, Площадка нефтебазы «Песчанка» по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов)	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, ,улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.005; АЭ.16.01183.003; АЭ.16.01183.007; АЭ.16.01183.008	66-ЗС-04541-2018	28/04/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод масла обвязки маслобака Б-2/4 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04558-2018	03/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод масла обвязки маслобака Б-2/5 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04572-2018	03/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод масла обвязки маслобака Б-1/1 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04581-2018	03/05/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод масла обвязки маслобака Б-2/1 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04583-2018	03/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод масла обвязки маслобака Б-2/2 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04586-2018	03/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод масла обвязки маслобака Б-2/3 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04589-2018	03/05/18
ЗАО «Спецтехномаш», 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Сельсовет Шуваевский, 20 километр Енисейского тракта, Телефон 8 (391) 237-47-34, zavod@grohot24.ru, Генеральный директор Никитин Аркадий Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 10308-кр, зав. № 5314 (Рег.№: А66-00066-0002, Площадка механо-сборочного производства)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04555-2018	03/05/18
ЗАО «Спецтехномаш», 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Сельсовет Шуваевский, 20 километр Енисейского тракта, Телефон 8 (391) 237-47-34, zavod@grohot24.ru, Генеральный директор Никитин Аркадий Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 10255-кр, зав. № 7521 (Рег.№А66-00066-0002, Площадка механо-сборочного производства)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04562-2018	03/05/18

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (ООО «ТСС»), 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 13, строение 2, Телефон (39161) 2-29-50, t-s-kansk@mail.ru, Борель Эдуард Рудольфович - генеральный директор	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	существующие строительные конструкции зданий:- бойлерная №1 ЛДК по пер. Плановый, 8А, помещ.2, - бойлерная №3 политехнического колледжа по пер. Плановый, 8А, помещ.1, г. Канск	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-04570-2018	03/05/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (ООО «ТСС»), 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 13, строение 2, Телефон (39161) 2-29-50, t-s-kansk@mail.ru, Борель Эдуард Рудольфович - генеральный директор	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	существующие строительные конструкции отдельно стоящих опор и эстакад под паропровод от ТЭЦ «БХЗ» до бойлерных №1, №3 по ул. Эйдемана г. Канск	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-04573-2018	03/05/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел БКЗ-420-140ПТ2 ст. №9Б, рег. №5867-к, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-04578-2018	03/05/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел БКЗ-420-140ПТ2 ст. №9А, рег. №5779-к («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-04580-2018	03/05/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексей А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел ПК-38 ст. № 1Б, рег. №3635-к («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. №А35-03650-0055)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-04582-2018</p>	<p>03/05/18</p>
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС № 29 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт), рег. № А66-00603-0024)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.005</p>	<p>66-ТУ-04627-2018</p>	<p>03/05/18</p>
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС № 28 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.005</p>	<p>66-ТУ-04628-2018</p>	<p>03/05/18</p>

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС № 33 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)), рег. № А66-00603-0024)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04629-2018	03/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС № 37, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)), рег. № А66-00603-0024),	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04630-2018	03/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС № 26, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт), рег. № А66-00603-0024)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04634-2018	03/05/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС № 23, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024),	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04644-2018	03/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС № 40, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04652-2018	03/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС № 36, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04654-2018	03/05/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС № 24, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04657-2018	03/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС № 35, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04658-2018	03/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС № 32, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.005	66-ТУ-04659-2018	03/05/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 18, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024),	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ЗС-04668-2018	04/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 17, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ЗС-04672-2018	04/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 16, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024),	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ЗС-04678-2018	04/05/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС №19, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго - Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024),	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ЗС-04682-2018	04/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 20, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ЗС-04686-2018	04/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 18, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)», рег. № А66-00603-0020)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ЗС-04693-2018	04/05/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 21, («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)», рег. № А66-00603-0020),	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ЗС-04694-2018	04/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 22, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.005	66-ЗС-04677-2018	04/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 16, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.005	66-ЗС-04674-2018	04/05/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива АСН-5М «Сигма» № 16, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ТУ-04681-2018	04/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива АСН-5М «Сигма» № 15, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ТУ-04685-2018	04/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива АСН-5М «Сигма» № 13, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ТУ-04688-2018	04/05/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка слива-налива УСН-150 №№ 1-5, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)», рег. № А66-00603-0020	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014 АЭ.16.02682.022	66-ТУ-04691-2018	04/05/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Д 200/36 техн. номер Н-54 (площадка очистных сооружений, рег. № А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-04632-2018	03/05/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения Железобетонного постамент с блоком реакторов установки ВТ-битумная в составе: P1/1, P1/2, P-2/1, P-2/2 инв. №142349, «Площадка битумного производства (с эстакадами налива) рег. № А66-00098-0006	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04653-2018	03/05/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения «Железобетонный постамент №2» установки ВТ-битумная. Инв. №142349, «Площадка битумного производства (с эстакадами налива) рег. № А66-00098-0006	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04655-2018	03/05/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения «Железобетонный постамент №3» установки ВТ-битумная. Инв. №142349, «Площадка битумного производства (с эстакадами налива) рег. № А66-00098-0006	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04656-2018	03/05/18
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 6617-кр, зав.№ 3761 («Площадка цеха нанесения покрытий», рег.№А66-01470-000)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-04711-2018	04/05/18
ООО «Мокрый Ельник», 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское ул. Студенческая 20 стр. 1, Телефон: 8(39167)-2-13-16 Адрес электронной почты: m.elnik@mail.ru Сведения о руководителе: Директор Рехенберг Иван Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, рег. № 23593-кр, зав. № 459 (Площадка козлового крана, рег. № А66-04247-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04743-2018	07/05/18
Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» (ООО «СВР»), 662311, Красноярский край, г.Шарыпово, мкр.Пионерный, 16, swodar@mail.ru, swodar-tc@mail.ru Ф.И.О. руководителя юридического лица Генеральный директор – Малый Валерий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС зав.№1465, рег.№ 341-в	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-04744-2018	07/05/18

ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производств ном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577- 3, рег. № 23385кр. зав. № 217, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег.№ А 66-03391-0012	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgеoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-04745-2018	07/05/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производств ном объекте	буровой станок ЗСБШ 200- 60 зав № 164, гар. № 21, рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа- Хемский», расположенном по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600- 42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277- 83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-04746-2018	07/05/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производств ном объекте	буровой станок ЗСБШ 200- 60 зав № 223, гар. № 01, рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа- Хемский», расположенном по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600- 42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277- 83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-04747-2018	07/05/18

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дефлегматор тех.№303 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87,</p> <p>E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-04764-2018	08/05/18
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник (дефлегматор) тех.№372 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87,</p> <p>E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-04771-2018	08/05/18

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вакуум-ресивер зав.№760202507, тех.№309 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-04772-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вакуум-ресивер тех.№3322 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-04773-2018</p>	<p>08/05/18</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сборник тех.№3243 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-04774-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сборник тех.№360 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-04776-2018</p>	<p>08/05/18</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав.№1869, тех.№377 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001)	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87,</p> <p>Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-04777-2018	08/05/18
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№512 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87,</p> <p>Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-04779-2018	08/05/18

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сборник тех.№620 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-04780-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сборник тех.№1684 («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-04781-2018</p>	<p>08/05/18</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	<p>сборник флотомасла (расширительный бак) зав.№24982, тех.№315а («Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов», рег. номер А66-03554-0001),</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87,</p> <p>Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-04783-2018	08/05/18
<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	<p>кран башенный БК-1000А, г/п50/10 тн рег.№ 17066-кр, зав.№576 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04778-2018	08/05/18
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	<p>кран мостовой управляемый с пола УП 32/5-2К, рег. № 22676-кр, зав. № 001030 (рег.№А66-02970-0022, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-04784-2018	08/05/18
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	<p>экскаватор ЭКГ-4у зав. №308, (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-04787-2018	08/05/18

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трактор гусеничный мод. ДТ-75 зав. №720375, (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-04789-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вскрышной комплекс (экскаватор SRs(K)-4000.36/3,5.0 (3x630kW) с перегружателем VR-132.10/10, отвалообразователь ARs-8800.195(K)) зав. №593, (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-04794-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭШ-10/70 зав. №13, (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-04805-2018</p>	<p>08/05/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭШ-20/90 зав. №29, (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-04811-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭКГ-10 зав. №177, (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-04821-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>концевой холодильник, заводской № 317, станционный № 1 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, Шкласс, рег.№ А66-02970-0022)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-04788-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>концевой холодильник, заводской № 239, регистрационный № 10-с, станционный № 2 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, Шкласс, рег.№ А66-02970-0022)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-04799-2018</p>	<p>08/05/18</p>

ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7547, зав.№ 1350 (Разрез угольный, А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-04812-2018	08/05/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7547, зав. № УЗВ75470Н80003267 (Разрез угольный, А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-04817-2018	08/05/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБР-160А-24, зав. № 490 (Разрез угольный, А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-04818-2018	08/05/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5 , зав. № 65605 (Разрез угольный, А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-04819-2018	08/05/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор гидравлический KOMATSU PC 400-6 , зав. № 32913 (Разрез угольный, А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-04820-2018	08/05/18

<p>ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru</p> <p>Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>самоходная щековая дробильная установка «EXTEC» С-12, зав. № 10559 (Разрез угольный, А66-02566-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-04822-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10</p> <p>Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru</p> <p>Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭКГ-4у (зав. №307), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-04824-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10</p> <p>Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru</p> <p>Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭР-1250 (зав. №101), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-04825-2018</p>	<p>08/05/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание дымососной 23-2 (инв. №110239) («Участок газоочистной установки» , рег. № А66-00598-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-04835-2018</p>	<p>10/05/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 26-1 с/б (инв. №230186) («Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-04836-2018	10/05/18
АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтовый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение пожарного резервуара. Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов п. Козулька», рег.№ А60-06975-0068»	Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр «Экспертиза» (ЗАО «НТЦ «Экспертиза»), 650000, область Кемеровская, город Кемерово, проспект Советский, 60, корпус Б1, офис 215, Телефон 8(3842) 58-18-48, факс 8(3842) 36-50-28 Адрес электронной почты: ntsexp@mail.ru иректор, Смирнов Константин Александрович	ДЭ-00-012313 от 30.12.2010	АЖЭ.16.02025.004	66-ТП-04846-2018	10/05/18
ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан расходный для раствора гипохлорита кальция, V=2,5м3, поз. №91-3 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005	66-ТУ-04847-2018	10/05/18

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна для кислотной обработки, V=2,0м3, поз. №73-2-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04848-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость для приготовления известкового молока ПМТ-20, V=25,0м3, поз. №419-3 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04849-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость для воды, V=2,0м3, поз. №87-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04850-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость растворов тиомочевины, V=6,0м3, поз. №84-6 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04852-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>чан расходный для известкового молока, V=2,5м3, поз. №90 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04853-2018</p>	<p>10/05/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость для приготовления растворов тиомочевины, V=12,0м3, поз. №81 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04855-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна для сорбции-десорбции, V=2,0м3, поз.№73-2-4 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04857-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна для сорбции-десорбции, V=2,0м3, поз. №73-3-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04861-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна для сорбции-десорбции, V=2,0м3, поз. №73-3-3 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04863-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна для сорбции-десорбции, V=2,0м3, поз. №73-3-4 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04865-2018</p>	<p>10/05/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для кислотной обработки, V=2,0м3, поз. №73-1-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04868-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для сорбции-десорбции, V=2,0м3, поз.№73-1-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04869-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для сорбции-десорбции, V=2,0м3, поз.№73-1-3 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04871-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для сорбции-десорбции, V=2,0м3, поз. №73-1-4 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04873-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для сорбции-десорбции, V=2,0м3, поз.№73-2-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04874-2018</p>	<p>11/05/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для сорбции десорбции, V=2,0м³, поз. №73-2-3 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04876-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость смолы, V=1,5м³, поз. №70 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04878-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для кислотной обработки, V=2,0м³, поз. №73-3-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04881-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость анализа, V=1,75м³, поз. №123 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04883-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость приготовления рабочих растворов цианистого натрия, V=2,5м³, поз. №402-1(Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04885-2018</p>	<p>11/05/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость для приготовления известкового молока ПМТ-20, V=25,0м3, поз. №419-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04887-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость для приготовления известкового молока ПМТ-20, V=25,0м3, поз. №419-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04888-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для отмывки от кислоты, V=2,0м3, поз.№73-1-5 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04894-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна для отмывки от кислоты, V=2,0м3, поз.№73-2-5 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04896-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для щелочной обработки, V=2,0м3, поз.№73-1-6 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04897-2018</p>	<p>11/05/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость гипохлорита кальция, V=2,5м3, поз. №3.2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04901-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость раствора тиомочевины, V=4,8м3, поз.№80-4 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04906-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонну для щелочной обработки, V=2,0м3, поз.№73-2-6 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04909-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость приготовления рабочих растворов цианистого натрия, V=2,5м3, поз. №402-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04914-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость для воды, V=2,0м3, поз. №87-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04920-2018</p>	<p>11/05/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость раствора кислоты, V=5,7м3, поз. №80-6 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04922-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость гипохлорита кальция, V=2,5м3, поз. №3.1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003; АЭ.17.04529.005</p>	<p>66-ТУ-04924-2018</p>	<p>11/05/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон, заводской №2260 регистрационный №16115-а (Площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-04851-2018</p>	<p>10/05/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник зав. №3124, рег. № 8638-а (Площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-04854-2018</p>	<p>10/05/18</p>

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухопровод от корпуса 19 до корпусов 16,28, регистрационный № ТН 19-28 (Площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00671.002	66-ТУ-04859-2018	10/05/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20 т, рег.№ 99-кпр, зав.№ 1098810, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04879-2018	11/05/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, марка: ККГЗ 25-32, зав.№71, рег.№22345-кр, Участок транспорта и инфраструктуры, эксплуатирующий подъемные сооружения, рег.№А66-00755-0004	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-04877-2018	11/05/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 447, зав. № 629, рег. № 24590кр, отработавший нормативный срок службы, площадка растворобетонного узла, рег.№ А66-03037-0012	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-04889-2018	11/05/18

АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 741-в, зав. № 1741, А66-03037-0019, «Участок транспортный»	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-04890-2018	11/05/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 842, зав. № 401, рег. № 24531кр, цех моторвагонных секций, рег.№ А66-03037-0018	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-04895-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость зав. № 059, рег. № 166-3к, тех. № 148, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04907-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник зав. № 3394, рег. № 30-х, тех. № 1194, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04915-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник зав. № 3185, рег. № 50-4к, тех. № 1421, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04917-2018	11/05/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник зав. № 3184, рег. № 52-4к, тех. № 1431, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04919-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость зав. № 062, рег. № 158-3к, тех. № 132/5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04921-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость зав.№046, рег.№165-3к, тех.№144/2, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. №А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04923-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Емкость зав. № 056, рег. № 156-3к, тех. № 132/3, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04948-2018	14/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Емкость зав. № 054 , рег. № 157-3к, тех. № 132/4, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№А66-00089-0005.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04949-2018	14/05/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость зав.№072, рег.№250-3к, тех.№164/1, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. №А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04961-2018	14/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – колонна рег. № 131-3к, тех. № 116'3, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04963-2018	14/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – холодильник зав. № 1419, рег. № 438-2к, тех. № Т-3/3, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04966-2018	14/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – полимеризатор, рег. № 17-х, зав. № 7961, тех. № 105-6-36, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег.№ А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04969-2018	14/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник зав. № 7998, рег. № 151-Х, тех. № Т-81, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04973-2018	14/05/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник зав. № 72378, рег. № 51-Х, тех. № Т-71, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04989-2018	15/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник зав. № 7997, рег. № 152-Х, тех. № Т-82, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04992-2018	15/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – аппарат 1-10-1600-2,0-1-2-4-л, зав. № 59329, рег. № 867-АХ, тех. № Е-41, «Площадка холодильного хозяйства» рег.№ А66-00089-0007	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05001-2018	15/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник 325ТНВ-25-М1-Н/20-1,5-1 гр. Б, зав. № 86-3843/1, рег. № 873-АХ, тех. № 010, «Площадка холодильного хозяйства» рег. № А66-00089-0007	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05003-2018	15/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость зав. № 468, рег. № 874-АХ, тех. № Е-9, «Площадка холодильного хозяйства» рег. № А66-00089-0007	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05008-2018	15/05/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влагоотделитель зав. № 1, рег. № 322, тех. №5 (1) («Площадка получения кислорода», регистрационный номер № А66-00089-0016)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05033-2018	15/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	осушитель зав. № 8, рег. № 3852-а, тех. № 6 (1) («Площадка получения кислорода» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0016)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05030-2018	15/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость зав. № 2385, рег. № 132-х, тех. № 47 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05027-2018	15/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость зав. № 319, рег. № 2-Зк, тех. № 108 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», регистрационный номер № А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05024-2018	15/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	теплообменник зав. № 164565, рег. № 127-Х, тех. № 133 (2) («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05020-2018	15/05/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 1600-II-10-M17/6-6, зав. № 6692, рег. № 870-АХ, тех. № Т61П («Площадка холодильного хозяйства», регистрационный номер № А66-00089-0007)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05016-2018	15/05/18
ООО «Сиблес Проект», 660075, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Маерчака, 31А, Телефон (391)274-85-51 Адрес электронной почты geseption@maltat.ru Данилов Андрей Иванович – И.о. директора	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, г/п10тн, рег №21417-кр, зав. №659 (Площадка отгрузки продукции)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04905-2018	11/05/18
ОАО «КЗХ «Бирюса», 660037, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: olshannikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-55717А, г/п 32 т., рег. № 23679-кр, зав. № 0063	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04913-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод газостравливания с колонны №132 на аппараты №111, 117, 23 в цех №7 рег. №027-7а-2к («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», регистрационный номер №А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005	66-ЗС-04918-2018	11/05/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. №3-1 рег.№215-3К, зав.№203222, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков», рег. № А66-00089-0015	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-04925-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. №51-2 рег.№203-3К, зав.№2, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-04926-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор рег. №84-3к, зав. № 163, тех. №24-1, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-04928-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рег. №150-3к, зав. № 989, тех. № 128-5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-04929-2018	11/05/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рег. №149-3к, зав. № 1038, тех. № 128-2, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-04931-2018	11/05/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат рег. №478-Зк, зав. № 1589, тех. № 225, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-04932-2018	11/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПВД-3А, 3Б турбины ст.№ 12, рег.№ 84ст, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04927-2018	11/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПВД-2А, 2Б турбины ст.№ 12, рег.№ 83ст, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04930-2018	11/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-130-6, зав.№ 2, рег.№ 1622-а, турбины ст.№ 7, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04933-2018	11/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды БП-550 ст.№ 5 (ПБ-5), зав.№ 9521, рег.№ 2488-а, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04934-2018	11/05/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПВД-1А, 1Б турбины ст.№ 12, рег.№ 82ст, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04935-2018	11/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-65-1, зав.№ 0050, рег.№ 23-с, турбины ст.№ 5, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04936-2018	11/05/18
ООО «Сохатинский карьер», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Карьерная, 25, Телефон 8-923-309-06-89, факс отсутствует Адрес электронной почты alenaklemuk@mail.ru , директор Клемюк Алена Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер ДЗ-110, зав. № 48600 (Карьер «Сохатинский», А66-04260-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-04950-2018	14/05/18
ООО «Сохатинский карьер», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Карьерная, 25, Телефон 8-923-309-06-89, факс отсутствует Адрес электронной почты alenaklemuk@mail.ru , директор Клемюк Алена Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ZX230 HITACHI CONSTRUCTION, зав. № HCM1DOOGOOO11882 (Карьер «Сохатинский», А66-04260-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-04951-2018	14/05/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru , www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение поддоны (склада аммиачной воды, склада раствора каустической соды, склада соляной кислоты, склада серной и азотной кислоты) инв. №1/344 цеха №93 (участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей, рег. номер А66-00755-0001)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01357.001, АЭ.17.01362.002, АЭ.16.01360.002	66-ЗС-04952-2018	14/05/18

Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», ООО «СТС», 660020, г. Красноярск ул. Линейная, дом 89, оф. 46, Тел. (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор, Патрушев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплект бурового оборудования «Уралмаш 3Д-76», ид. №ЭСО762 (Красноярский край, Кежемский район, скв. №5 Агалеевского ЛУ)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.00216.002; АЭ.15.00218.005	66-ТУ-04953-2018	14/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вытяжная труба печи переплава литейного отделения №1 (инв. №1401685) (ОПО «Цех литейный», рег. № А66-00598-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-04956-2018	14/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 18-2 (инв. №320198) («Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-04958-2018	14/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая труба с решетчатой башней дымососной АВЧ (инв. №110128) («Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-04959-2018	14/05/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 20-1 (инв. №230137) («Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-04960-2018	14/05/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система В-3 (площадка очистных сооружений, рег. № А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005; АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04962-2018	14/05/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система В-2 (площадка очистных сооружений, рег. № А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005; АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04965-2018	14/05/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-1А (площадка очистных сооружений, рег. № А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005; АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04968-2018	14/05/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-2 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005; АЭ.17.03436.001	66-ЗС-04971-2018	14/05/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – резервуар РВС-3000 тех. № 12 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.002	66-ЗС-04975-2018	14/05/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – резервуар РВС-3000 тех. № 11 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», III класса опасности, рег. номер А01-12632-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.002	66-ЗС-04976-2018	14/05/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водокольцевой вакуумный насос ВВН-12М, заводской № 7728, технологический № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-04984-2018	15/05/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водокольцевой вакуумный насос ВВН-12М, заводской № 9140, технологический № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-04985-2018	15/05/18

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водокольцевой вакуумный насос ВВН-12М, заводской № 1759, технологический № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-04986-2018	15/05/18
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водокольцевой вакуумный насос ВВН-12М, заводской № 2323, технологический № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-04988-2018	15/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод обвязки III группы маслобаков (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04995-2018	15/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод обвязки I группы маслобаков (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04996-2018	15/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод напорный машинного масла маслохозяйство - главный корпус (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-04999-2018	15/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод напорный турбинного масла маслохозяйство-главный корпус (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-05000-2018	15/05/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод грязного турбинного масла главный корпус - маслохозяйство (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-05002-2018	15/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-2/6 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.01144.004	66-ЗС-05005-2018	15/05/18
АО «Гортепло», 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Эйдемана, д.7 пом.1, 8(39161)2-98-02, Kanskgor teplo@mail.ru Директор – Какоулин Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22849кр, зав. № 71 (А66-02429-0001, Участок транспортный)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05081-2018	16/05/18
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.06, рег. № 667-В, зав № 1626 (участок транспортный Березовского разреза, А66-04047-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05082-2018	16/05/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта филиала "Красноярская ТЭЦ-3" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» рег. № А66-02970-0109 (от 20.02.2012, III класс опасности, адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Пограничников, №5, соор.88, соор.162), в части замены генератора №1 филиала "Красноярская ТЭЦ-3" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Шифр: 1247 «Замена генератора №1 филиала "Красноярская ТЭЦ-3" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.015, АЭ.17.04578.003	66-ТП-05083-2018	16/05/18
Закрытое акционерное общество "Красноярское монтажное управление "Гидромонтаж" (ЗАО "КМУ "Гидромонтаж"), 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8-(391) 223-55-77 факс: 8-(391) 223-55-77. Адрес электронной почты: office_gidrom@mail.ru, Генеральный директор Ковров Дмитрий Викторович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный ДЭК-50, рег. № 11929-кр, зав. № 380 (Участок транспортный, рег. № А66-01896-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05087-2018	16/05/18
Закрытое акционерное общество "Красноярское монтажное управление "Гидромонтаж" (ЗАО "КМУ "Гидромонтаж"), 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8-(391) 223-55-77 факс: 8-(391) 223-55-77. Адрес электронной почты: office_gidrom@mail.ru, Генеральный директор Ковров Дмитрий Викторович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на специальном шасси GМК 4075-1, рег. № 24122-кр, зав. № 40759290 (Участок транспортный, рег. № А66-01896-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05088-2018	16/05/18

<p>Закрытое акционерное общество "Красноярское монтажное управление "Гидромонтаж" (ЗАО "КМУ "Гидромонтаж"), 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8-(391) 223-55-77 факс: 8-(391) 223-55-77. Адрес электронной почты: office_gidrom@mail.ru, Генеральный директор Ковров Дмитрий Викторович.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный SK-200, рег. № 904-В, зав. № 522281 (Участок транспортный, рег. № А66- 01896-0002)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-05089-2018</p>	<p>16/05/18</p>
<p>Закрытое акционерное общество "Красноярское монтажное управление "Гидромонтаж" (ЗАО "КМУ "Гидромонтаж"), 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8-(391) 223-55-77 факс: 8-(391) 223-55-77. Адрес электронной почты: office_gidrom@mail.ru, Генеральный директор Ковров Дмитрий Викторович.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС- 45719-8А, рег. № 23893-кр, зав. № 081 (Участок транспортный, рег. № А66- 01896-0002)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-05091-2018</p>	<p>16/05/18</p>
<p>Закрытое акционерное общество "Красноярское монтажное управление "Гидромонтаж" (ЗАО "КМУ "Гидромонтаж"), 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8-(391) 223-55-77 факс: 8-(391) 223-55-77. Адрес электронной почты: office_gidrom@mail.ru, Генеральный директор Ковров Дмитрий Викторович.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС- 55713-1, рег. № 23917-кр, зав. № 075 (Участок транспортный, рег. № А66- 01896-0002)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-05092-2018</p>	<p>16/05/18</p>
<p>Закрытое акционерное общество "Красноярское монтажное управление "Гидромонтаж" (ЗАО "КМУ "Гидромонтаж"), 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8-(391) 223-55-77 факс: 8-(391) 223-55-77. Адрес электронной почты: office_gidrom@mail.ru, Генеральный директор Ковров Дмитрий Викторович.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС- 55713-1К, рег. № 24105-кр, зав. № 033 (Участок транспортный, рег. № А66- 01896-0002)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-05093-2018</p>	<p>16/05/18</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenso.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ - 10000/10, рег. № 98КЭ, зав. № 5108, тех. № ЭК-12 (котельная «Западная», рег. А66-03974- 0007)	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom- ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-05097-2018	16/05/18
ООО «ЭКО», 660049, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 88, Почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 40 (3 этаж) Телефон 8(391) 200-11-10 факс 8(391) 200-11-10 eko-sk@mail.ru Директор Лаевский Сергей Александрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный GHT 6024, рег.№ 26486-кр, зав. № P2014-6024-003, Q=10т («Участок транспортный» рег.№ А66-03998-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-05099-2018	16/05/18
ООО "ЮИИ-Сибирь", 662150, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (8-39151) 3-43-53, Факс: (8-39151) 3-46-86. ymashtaler@maxam.net Управляющий директор Машталер Юрий Николаевич.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровода пара от модульной установки УРАН- 1600 (Пункт изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Эмулит ВЭТ» рег.№А-66-02569-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002; АЭ.16.02004.001	66-ТУ-05101-2018	16/05/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	сосуд работающего под давлением (влагоотделитель типа КК 5015.000) зав. №76 А, рег. №19037-а, Площадка получения кислорода методом разделения воздуха, рег.№ А66-02862-0014	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-05103-2018	16/05/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	сосуд работающий под давлением (влагоотделитель типа КК 5015.000) зав. №77, рег. №19038-а, Площадка получения кислорода методом разделения воздуха, рег.№ А66-02862-0014	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-05105-2018	16/05/18

<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-05, рег. № 684в, зав. № 1711, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», А66-03391-0012</p>	<p>ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-016297 от 02.12.2016</p>	<p>АЭ.15.00561.001</p>	<p>66-ТУ-05108-2018</p>	<p>16/05/18</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-18.01-МС, рег. № 116-в, зав. № 506, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», А66-03391-0012</p>	<p>ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-016297 от 02.12.2016</p>	<p>АЭ.15.00561.001</p>	<p>66-ТУ-05109-2018</p>	<p>16/05/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация технического перевооружения «Разработка проекта монтаж предохранительных клапанов на резервуары хранения мазутного топлива V=2000 м3 АО «РУСАЛ Красноярск», шифр ПП45.00.0000, опасного производственного объекта «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-00598-0033</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01380.003</p>	<p>66-ТП-05114-2018</p>	<p>17/05/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск»: «Цех электролиза алюминия», рег. №А66-00598-0001, класс опасности II - «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпуса электролиза №10 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки»»	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТП-05123-2018	17/05/18
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный наклонный КЛН-5250/2 (зав. №49) (Разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-05129-2018	17/05/18
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный наклонный КЛН-5250/1 зав. №50 (Разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-05135-2018	17/05/18

<p>ООО "ЮИИ-Сибирь", 662150, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (8-39151) 3-43-53, Факс: (8-39151) 3-46-86. ymashtaler@maxam.net Управляющий директор Машталер Юрий Николаевич.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация «Техническое перевооружение - Расширение складского участка хранения азотной кислоты на стационарном пункте производства невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Риофлекс» ООО «ЮИИ-Сибирь» г. Ачинск, Красноярский край. (рег. №А 66-02569-0001)»</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, генеральный директор Козловская Е.Е.</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00017.005</p>	<p>66-ТП-05143-2018</p>	<p>17/05/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд внутренний, зав. №121/5, рег. №193-4-43а, Площадка получения кислорода методом разделения воздуха, рег.№ А66-02862-0014)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-05144-2018</p>	<p>17/05/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд внутренний, зав. №122/5, рег. №192-4-43а, рег.№ А66-02862-0014, Площадка получения кислорода методом разделения воздуха</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-05147-2018</p>	<p>17/05/18</p>

<p>АО «КрасАвиаПорт», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон: 8(391)226-75-01 , факс: 8(391) 226-75-11</p> <p>Адрес электронной почты: info@cheremshanka.ru</p> <p>Генеральный директор Колесников Андрей Александрович</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВС-400 м3, пор. № 13, зав. № б/н (Россия, 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Авиаторов 8)</p>	<p>ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19</p> <p>Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800</p> <p>info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович</p>	ДЭ-00-016525 от 28.03.2017	АЭ.16.02148.003	66-ЗС-05153-2018	17/05/18
<p>АО «КрасАвиаПорт», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон: 8(391)226-75-01 , факс: 8(391) 226-75-11</p> <p>Адрес электронной почты: info@cheremshanka.ru</p> <p>Генеральный директор Колесников Андрей Александрович</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВС-400 м3, пор. № 12, зав. № б/н (Россия, 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Авиаторов 8)</p>	<p>ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19</p> <p>Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800</p> <p>info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович</p>	ДЭ-00-016525 от 28.03.2017	АЭ.16.02148.003	66-ЗС-05156-2018	17/05/18
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	<p>циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 3-1 инв. № 521770, зав. № 509 (Участок газоочистной установки) III класса опасности, рег.№А66-00598-0004)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87,</p> <p>E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05166-2018	17/05/18
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	<p>циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 5-1 инв. № 520951, зав. № 530 («Участок газоочистной установки» , рег.№А66-00598-0004)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87,</p> <p>E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05169-2018	17/05/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 21-1 инв. № 521891, зав. № 498 («Участок газоочистной установки», рег.№А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05173-2018	17/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейные машины хоз. № 5, инв. № 571361; хоз. № 6, инв. № 571363 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05176-2018	17/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейные машины хоз. № 3, инв. № 571543; хоз. № 4, инв. № 571542 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05179-2018	17/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейные машины хоз. № 3, инв. № 571152; хоз. № 4, инв. № 571153 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05181-2018	17/05/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейные машины хоз. № 7, инв. № 571551; хоз. № 8, инв. № 571550 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05182-2018	17/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер 70т хоз. №3, инв. № 571154 («Цех литейный по производству алюминия», рег. № А-66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05183-2018	17/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер 70т хоз. № 5, инв. № 571362 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05184-2018	17/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	установка печного рафинирования HD-2000 инв. № 140000025417 («Цех литейный», рег. № А-66- 00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05185-2018	17/05/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер поворотный 100т хоз. №10, инв. № 140000025419 («Цех литейный», рег. № А- 66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05186-2018	17/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	установка для фильтрации и рафинирования с газовым подогревом «Drache» зав. № 21046, инв. № 140000024962 («Цех литейный», рег. № А- 66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05187-2018	17/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	литейные машины хоз. № 15- 1, инв. № 511437; хоз. № 15- 2; инв. № 511438 («Цех литейный», рег. № А-66- 00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05188-2018	17/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	перепускные трубы среднего давления рег.№1518-п/кр, Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег.№А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-05200-2018	18/05/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, электролизер, зав.№2002200 к-т:178, рег. №17822-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05202-2018	18/05/18
Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№9902 (Мотыгинский район, Красноярский край, п. Новоангарск, ОАО «Горевский ГОК», производственная база №22, защитные сооружения (дамба) карьер)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05212-2018	18/05/18
Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1536, карьерный №5 (Мотыгинский район, Красноярский край, п. Новоангарск, ОАО «Горевский ГОК», производственная база №22, защитные сооружения (дамба) карьер)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05214-2018	18/05/18
Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, зав.№7230 (, Мотыгинский район, Красноярский край, п. Новоангарск, ОАО «Горевский ГОК», производственная база №22, защитные сооружения (дамба) карьер)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05216-2018	18/05/18

<p>Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1448, карьерный №3 (Мотыгинский район, Красноярский край, п. Новоангарск, ОАО «Горевский ГОК», производственная база №22, защитные сооружения (дамба) карьер)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-05217-2018</p>	<p>18/05/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос НВ 50/50 техн. номер Н-3 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00327.005</p>	<p>66-ТУ-05220-2018</p>	<p>18/05/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасных производственных объектов - «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» рег. номер А66-00089-0002;- «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. номер А66-00089-0005 - № КЗСК-19.17-7а, 8в «Техническое перевооружение схемы приема, хранения и дозирования Sulfol 120В на 3, 4 батареи полимеризации. АО «Красноярский завод синтетического каучука». Установка 7а, 8в»</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01249.003, АЭ.16.02182.001</p>	<p>66-ТП-05221-2018</p>	<p>18/05/18</p>

<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-22.17-8в «Техническое перевооружение отделения растворов. АО «Красноярский завод синтетического каучука». Установка 8в, II корпус»</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01249.003, АЭ.16.02182.001</p>	<p>66-ТП-05222-2018</p>	<p>18/05/18</p>
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический отпусковой трубопровод от резервуара до АСН, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный)», рег. № А66-00603-0025</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.000711.014, АЭ.16.000711.010, АЭ.16.02682.005, АЭ.16.02682.003</p>	<p>66-ЗС-05223-2018</p>	<p>18/05/18</p>

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод вакуумной линии, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный)», рег. № А66-00603-0025, Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 64	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014, АЭ.16.000711.010, АЭ.16.02682.005, АЭ.16.02682.003	66-ЗС-05224-2018	18/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический напорный трубопровод от коллекторов до резервуаров, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный)», рег. № А66-00603-0025, Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 64	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014, АЭ.16.000711.010, АЭ.16.02682.005, АЭ.16.02682.003	66-ЗС-05225-2018	18/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 7, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный)», рег. № А66-00603-0025, Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 64	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014, АЭ.16.02682.022	66-ЗС-05226-2018	18/05/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС № 9, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный)», рег. № А66-00603-0025, Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 64	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014, АЭ.16.02682.022	66-ЗС-05227-2018	18/05/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы железнодорожной эстакады, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный)», рег. № А66-00603-0025, Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 64	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.000711.014, АЭ.16.000711.010, АЭ.16.02682.005, АЭ.16.02682.003	66-ЗС-05228-2018	18/05/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65, факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, рег. № 14076-а (площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-05276-2018	21/05/18
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъёмник стреловой автомобильный АПТ -17МП-71, рег.№ 546-в (Участок транспортный, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 27)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-05277-2018	21/05/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный ДЭК-161 г/п 16 тн, рег. № 10941-кр, зав.№ 462 (рег. №А 66-03977-0006, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05278-2018	21/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный ДЭК-50 г/п 27/8 тн, рег. № 21537-кр, зав.№ 8 (рег. № А 66-03977-0006, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05279-2018	21/05/18
ИП Бойцова Наталья Романовна, 662313, РФ, Красноярский край г. Шарыпово, мкр. 4, дом 20, кв. 145, Тел./факс 8-923-282-03-75; 412-77	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный, TADANO TM-30ZH, Зав.№193778 (Красноярский край, г. Шарыпово, ул.Северная, 5/9)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05291-2018	22/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст.№ 12, рег.№ 123-г, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05307-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru . Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр блока очистки рег. № 988, зав. № 088, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su , директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05308-2018	22/05/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влагоотделитель блока очистки воздуха БО-6 рег. № 980, зав. № 078, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05309-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влагоотделитель блока очистки воздуха БО-6 рег. № 982, зав. № 087, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05310-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	адсорбер блока очистки воздуха БО-6 рег. № 11-614, зав. № 2461, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05311-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	адсорбер блока очистки воздуха БО-6 рег. № 11-615, зав. № 2462, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05312-2018	22/05/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	адсорбер блока очистки воздуха БО-6 рег. № 11-616, зав. № 2463 «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05313-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	адсорбер блока очистки воздуха БО-6 рег. № 11-617, зав. № 2470, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05314-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электроподогреватель рег. № 983, зав. № 773, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05315-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	холодильник I степени рег. № 992, зав. № 131, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05318-2018	22/05/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9- 42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влагоотделитель блока очистки воздуха БО-6 рег. № 981, зав. № 015, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05320-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9- 42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	фильтр блока очистки рег. № 989, зав. № 087, «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05323-2018	22/05/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	экскаватор ЭШ-20/90 (зав. №19), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), А66-04039-0006, 13.09.2013	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-05327-2018	22/05/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	межцеховой трубопровод азотной кислоты инвентарный № 93 заводской №-без номера. площадка складского хозяйства рег.№А66-00755-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256- 07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00341.007, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-05330-2018	22/05/18

<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак наполнения зав. № 31-1122, рег. № 13495-а (Цех кузнечно-прессовый, А66-01020-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003</p>	<p>66-ТУ-05334-2018</p>	<p>22/05/18</p>
<p>ООО «ДИОКСИД», 620089, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 50-161, 8 (343) 345-04-46, 345-04-47, dioksid@dioksid.ru, управляющий индивидуальный предприниматель Римский Александр Ильич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции нежилого помещения № 10, лит. В7, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 12, «Площадка цеха технических газов организации ООО «ДИОКСИД» рег. № А54-04934-0003</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-05337-2018</p>	<p>22/05/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость зав. № 055, рег. № 154-Зк, тех. № 132/1 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный №А66-00089-0005)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introtpk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002</p>	<p>66-ТУ-05338-2018</p>	<p>22/05/18</p>
<p>АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>реактор разложения четыреххлористого германия, ст.№2, инв.№25530 «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004;</p>	<p>66-ТУ-05339-2018</p>	<p>22/05/18</p>
<p>АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>реактор разложения четыреххлористого германия, ст.№3, инв.№25531, «Участок по производству германия», рег. № А66-00102-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004;</p>	<p>66-ТУ-05340-2018</p>	<p>22/05/18</p>

АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор разложения четыреххлористого германия, ст.№4, инв.№4283 «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004;	66-ТУ-05341-2018	22/05/18
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор разложения четыреххлористого германия, ст.№5, инв.№25532, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004;	66-ТУ-05342-2018	22/05/18
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор разложения четыреххлористого германия, ст.№6, инв.№25533, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004;	66-ТУ-05343-2018	22/05/18
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 1600-2,5-ХСО-1.1 (СПКЕ-384.00.000ПС), инвентарный №8136, заводской №973, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006;	66-ТУ-05344-2018	22/05/18
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 1600-2,5-ХСО-1.1 (СПКЕ-384.00.000ПС), инвентарный №8137, заводской №975, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006;	66-ТУ-05345-2018	22/05/18

АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, транспортную емкость, зав.№532а, рег. №б/н, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006;	66-ТУ-05346-2018	22/05/18
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, аппарат емкостной, зав.№532, рег. №б/н, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006;	66-ТУ-05347-2018	22/05/18
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, монтажу 34562, зав.№б, рег. №А4047а, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004;	66-ТУ-05348-2018	22/05/18
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, монтажу 34562, зав.№4, рег. №А4046а, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004;	66-ТУ-05349-2018	22/05/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележка крановая общего назначения, грузоподъемностью 120/15 т, зав. № 523, рег. № 26387кр (рег. № P01-00030-0017, "Площадка крановой тележки")	Акционерное общество "НЗХК-Инжиниринг", 630027, Российская федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104, Телефон: (383) 363-68-68 (доб.11-06 Секретарь) факс (383) 363-85-10 eng@ncsr-eng.ru , Директор Ядрышников Михаил Васильевич	ДЭ-00-011617 от 03.06.2010	АЭ.17.02901.001	66-ТУ-05434-2018	23/05/18

<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вышку передвижную самоходную ножничного типа LM WPSP-038-060 DC, грузоподъемностью 0,38 т, зав. № РТ120410-3, рег. № 838-В (рег. № Р01-00030-0016 "Площадка хранения общепромышленного оборудования")</p>	<p>Акционерное общество "НЗХК-Инжиниринг", 630027, Российская федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104, Телефон: (383) 363-68-68 (доб.11-06 Секретарь) факс (383) 363-85-10 eng@ncsr-eng.ru , Директор Ядрышников Михаил Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-011617 от 03.06.2010</p>	<p>АЭ.17.02901.001</p>	<p>66-ТУ-05436-2018</p>	<p>23/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод питательной воды котлоагрегата ст. 8, зав. № отсутств., рег. № 703-п, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05445-2018</p>	<p>23/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод редуцированного пара БРОУ-4, рег. № отсутств., «Площадка главного корпуса ТЭЦ», А66-00762-0019</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05446-2018</p>	<p>23/05/18</p>

Открытое акционерное общество «Сибцветметгазоочистка» (ОАО «СибЦМГО»), 660111, город Красноярск, улица Пограничников, 41, Тел.: (391) 256-37-26 Факс: (391) 256-37-28 info@szmgo.ru Генеральный директор Полухин Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АГП-28.02, зав. №38, рег. №435-в, участок транспортный, рег. №А66-00045-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-05447-2018	23/05/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 23459-кр, зав. № 6797, «Цех плавильный»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006;	66-ТУ-05452-2018	24/05/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22960-кр, зав. № 707675 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006;	66-ТУ-05454-2018	24/05/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 17459-кр, зав. № 48277 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006;	66-ТУ-05455-2018	24/05/18
Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия". Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 19574-кр, заводской № 20865 (Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, строение № 1)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.0014	66-ТУ-05472-2018	24/05/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия".</p> <p>Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой регистрационный № 19354-кр, заводской № 30948, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, строение № 1.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.0014</p>	<p>66-ТУ-05501-2018</p>	<p>24/05/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия".</p> <p>Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой регистрационный № 19355-кр, заводской № 17887, : Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, строение № 1.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.0014</p>	<p>66-ТУ-05503-2018</p>	<p>24/05/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия".</p> <p>Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой регистрационный № 21080-кр, заводской № 00186, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, сооружение № 26.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.0014</p>	<p>66-ТУ-05513-2018</p>	<p>24/05/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия".</p> <p>Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой регистрационный № 19461-кр, заводской № 50782, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, сооружение № 26.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.0014</p>	<p>66-ТУ-05520-2018</p>	<p>24/05/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия".</p> <p>Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой регистрационный № 19353-кр, заводской № 30819, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, строение № 1.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.0014</p>	<p>66-ТУ-05535-2018</p>	<p>24/05/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия".</p> <p>Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой регистрационный № 19462-кр, заводской № 17882, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, строение № 1.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.0014</p>	<p>66-ТУ-05538-2018</p>	<p>24/05/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия".</p> <p>Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой регистрационный № 19576-кр, заводской № 90312, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, строение № 1.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.0014</p>	<p>66-ТУ-05540-2018</p>	<p>24/05/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия".</p> <p>Сокращенное наименование: ООО "ЖБИ", 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория опорная база, 1, Телефон: 8-39153-32-323, факс: 8-39153-32-382, tdzbi@bk.ru, Генеральный директор Малинин Геннадий Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой регистрационный № 21081-кр, заводской № 21856, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, опорная база, сооружение № 26.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.0014</p>	<p>66-ТУ-05541-2018</p>	<p>24/05/18</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель частично умягчённой воды БПр-550 ст.№ 2 (ПЧУВ-2), зав.№ 6/н, рег.№ 30-с, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05460-2018	24/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23 ст.№ 1 (ПБ-1), зав. № 3396, рег.№ 17305-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», (рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05461-2018	24/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ-250-180-33-І нитки холодного питания № 2 (ПВД НХП-2) зав.№ 48873, рег.№ 17922-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05465-2018	24/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширитель I ступени ст.№ 4, зав.№ 6799 рег.№ 2246-а,«Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05467-2018	24/05/18
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru , Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик фронтальный НУUNDAIHL760-9S,зав. №ННКНLL05HD00000064 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона квартал III, строение №5)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05502-2018	24/05/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор марки 2П 110-7-02 зав. № 6886, "Станция газонаполнительная Канский район", рег. номер А66-03728-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.16.00216.001	66-ТУ-05511-2018	24/05/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	железнодорожный путь необщего пользования для транспортирования опасных веществ, "Станция газонаполнительная Канский район", рег. номер А66-03728-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.16.00216.001	66-ЗС-05518-2018	24/05/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый технологический номер 68 инвентарный номер 27094 заводской номер-без номера, площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-05530-2018	24/05/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый технологический номер 69 инвентарный номер 26334 заводской номер-без номера, площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-05536-2018	24/05/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый технологический номер 65 инвентарный номер 26336 заводской номер-без номер, площадка по производству благородных металлов и их сплавов, рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-05537-2018	24/05/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлоратор титановый технологический номер 70 инвентарный номер 23689 заводской номер-без номера, площадка по производству благородных металлов и их сплавов, рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-05539-2018	24/05/18
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания» (ООО «СК»), 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д.83, кв.210, Телефон 285-30-61 факс нет, sk24kras@mail.ru, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода тепловой сети Шахтёров: - 24, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров, 71, стр. 2, протяженностью 35м; - 24, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров, 71, стр. 1, протяженностью 48м; - 24, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от УТ 1(сущ.) до жилого здания по ул. Шахтеров, 71, стр. 1,2,3,4, протяженностью 96м; - 24, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от УТ-1 до жилого здания по ул. Петра Подзолкова, 5, протяженностью 116м; - 24, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров, 71, стр. 1,2,3,4, протяженностью 333м, применяемое на опасном	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-05542-2018	24/05/18

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания» (ООО «СК»), 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д.83, кв.210, Телефон 285-30-61 факс нет, sk24ktras@mail.ru, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер, «Участок трубопровода тепловой сети Шахтеров», применяемые на опасном производственном объекте: «Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей» рег. № А66-04251-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-05543-2018	24/05/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел воздушный) V= 10 м3, зав.№ 20308, ст.№9А, рег. № 8927-а, рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-05544-2018	24/05/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел воздушный) V= 10 м3, зав.№ 19516, ст.№10А, рег. № 9164-а, рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-05545-2018	24/05/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел масловоздушный) V= 10 м3, зав.№ 20879, ст.№10Б, рег. № 9165-а, рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-05570-2018	25/05/18

<p>АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел маслотовоздушный) V= 10 м3, зав.№ 19487, ст.№9Б, рег. № 8926-а, рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС». АО «Красноярская ГЭС»	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-05571-2018	25/05/18
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая труба с решетчатой башней ГОУ 7-4 (инв. №230032) («Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004)	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-05572-2018	25/05/18
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 2050, рег. № 11846-кр (Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005)	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002	66-ТУ-05584-2018	25/05/18

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 3701, рег. № 19224-кр., Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05591-2018</p>	<p>25/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 30750, рег. № 21535-кр, Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05592-2018</p>	<p>25/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 121, рег. № 7474-кр, Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05593-2018</p>	<p>25/05/18</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 1840, рег. № 10961-кр., Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05594-2018</p>	<p>25/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 1928, рег. № 11155-кр, Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05595-2018</p>	<p>25/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 1635, рег. № 9745-кр, Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05596-2018</p>	<p>25/05/18</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 1554, рег. № 10892-кр, Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05597-2018</p>	<p>25/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав.№1731, рег.№10812-кр, Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05602-2018</p>	<p>28/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 2207, рег. № 12114-кр, Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05605-2018</p>	<p>28/05/18</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 2000, рег. № 11829-кр, Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05618-2018</p>	<p>28/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 2036, рег. № 11079-кр, Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05622-2018</p>	<p>28/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав.№189, рег.№6018-кр, Участок ремонта трансформаторов в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0004</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05623-2018</p>	<p>28/05/18</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав. № 9425, рег. № 7632-кр, Площадка ремонтно-механического корпуса, рег. №А01-08569-0035</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru,</p> <p>генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05625-2018</p>	<p>28/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор БАКМ 460-01, зав.№065, рег.№9-км, Площадка ремонтно-механического корпуса, рег. №А01-08569-0035</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru,</p> <p>генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05626-2018</p>	<p>28/05/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав.№9315, рег.№7637-кр, хоз.№5, Площадка ремонтно-механического корпуса, рег.№А01-08569-0035</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99,</p> <p>адрес электронной почты: info@argus24.ru,</p> <p>генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002</p>	<p>66-ТУ-05624-2018</p>	<p>28/05/18</p>

<p>ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация «Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный», рег. № А66-02566-0001, ООО «Ирбейский разрез» (Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение № 1») (шифр ИРБ/ДПД/2018-28)»</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты sixxs@mail.ru, генеральный директор Сущев Сергей Петрови</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003</p>	<p>АЭ.15.00289.002</p>	<p>66-ТП-05590-2018</p>	<p>25/05/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>миксер 70т хоз. № 6, инв. № 571364, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>66-ТУ-05643-2018</p>	<p>28/05/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пенные аппараты тех. №№ 1, 2, 3 (ГОУ 9-1 мокрый блок); инв. №№ 572675, 572676, 572677, «Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>66-ТУ-05649-2018</p>	<p>28/05/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	пенные аппараты тех. №№ 1, 3 (ГОУ 1-1 мокрый блок); инв. №№ 520950, 520952, «Участок газоочистной установки», рег. № А66- 00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05652-2018	28/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	пенный аппарат тех. № 2 (ГОУ 1-1 мокрый блок); инв. № 520951, «Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05657-2018	28/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	пенные аппараты тех. №№ 1, 2, 3 (ГОУ 1-2 мокрый блок); инв. №№ 521078, 521640, 521641, «Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05659-2018	28/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	пенные аппараты тех. №№ 1, 2, 3 (ГОУ 3-1 мокрый блок); инв. №№ 521855, 520945, 520944, «Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05661-2018	28/05/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	пенные аппараты тех. №№ 1, 2, 3 (ГОУ 5-2 мокрый блок); инв. №№ 570872, 570871, 570870, «Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05664-2018	28/05/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance- UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	пенные аппараты тех. №№ 1, 2, 3 (ГОУ 10-1 мокрый блок); инв. №№ 5572998, 5572997, 5572996, «Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-05667-2018	28/05/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>на документацию "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)» (рег. № А66-04216-0004) ООО «РН-Ванкор» - «Обустройство Ванкорского месторождения. Центральный пункт сбора нефти. Установка производства дизельного топлива (УПДТ)» шифр 1750617/0491Д"</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Технический Экологический Консалтинг» (ООО «ГК «ТЭК»), 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, 22, литер А, Телефон (812) 677-78-40, факс (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru</p> <p>Генеральный директор – Порошин Даниил Святославович</p>	<p>ДЭ-00-016444 от 14.02.2017</p>	<p>АЭ.16.01716.002</p>	<p>66-ТП-05645-2018</p>	<p>28/05/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, разделительная колонка для кислорода №1, зав.№2002218 к-т:153, рег. №17336-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-05668-2018</p>	<p>29/05/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, разделительная колонка для водорода №1, зав.№2002218 к-т:158, рег. №17339-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-05669-2018</p>	<p>29/05/18</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-1/4 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005, АЭ16.02627.001, АЭ.16.02845.003, АЭ.16.01144.004	66-ЗС-05670-2018	29/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-1/2 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005, АЭ16.02627.001, АЭ.16.02845.003, АЭ.16.01144.004	66-ЗС-05671-2018	29/05/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод масла обвязки маслобака Б-1/3 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005, АЭ16.02627.001, АЭ.16.02845.003, АЭ.16.01144.004	66-ЗС-05672-2018	29/05/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АПН 22.02, рег. № 562-в, зав. № 284, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-05691-2018	29/05/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник стреловой автомобильный АПТ-17М, рег. № 530-в, зав. № 090, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-05722-2018	29/05/18

ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран автомобильный стреловой КС-35715-1, рег. № 22838кр, зав. № 1566, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а.	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-05728-2018	29/05/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран автомобильный стреловой КС-35715, рег. № 22652кр, зав. № 466, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-05734-2018	29/05/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран стреловой самоходный КС-3574, рег. № 22303кр, зав. № 4026, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а.	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-05736-2018	29/05/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	автоподъемник АГП-18, рег. № 552-в, зав. № 722, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а.	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-05742-2018	29/05/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран стреловой самоходный КС-3577-3, рег. № 23350кр, зав. № 140, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а.	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-05746-2018	29/05/18

ООО «Лидер», 660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10, 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63, Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-402В, рег.№21317-кр, зав.№4684 (660111 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Технологическая 3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05689-2018	29/05/18
ООО «Лидер», 660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10, 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63, Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-403Б, рег.№23786-кр, зав.№1460 (660111 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Технологическая 3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05693-2018	29/05/18
ООО «Элеком-Плюс», 660054, г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 53, Тел. (391) 218-20-00, факс 226-42-93 elcomplus@yandex.ru Директор – Тельбух Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег.№24193-кр, зав.№1255 (г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 53)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05707-2018	29/05/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный, СКГ-40/63, рег.№16323-кр, зав.№640 (г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05713-2018	29/05/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к РОУ 100/30, 3-я нитка, рег.№ 43ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05726-2018	29/05/18

АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой учётный № 25922-кр зав. № 1682 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05732-2018	29/05/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой учётный № 25932-кр зав. № 461 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05733-2018	29/05/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой учётный № 25931-кр зав. № 8340 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05735-2018	29/05/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой учётный № 25933-кр зав. № 10885 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05737-2018	29/05/18
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран мостовой учётный № 19780-кр зав. № 54917 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05738-2018	29/05/18

АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 11937-кр зав. № 996 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05740-2018	29/05/18
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 14882-кр зав. № 428 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05741-2018	29/05/18
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 21112-кр зав. № 54916 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05744-2018	29/05/18
ООО «ЛПЗ» Сегал», Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	металлическая дымовая труба высотой 29,5 метра (А66-01314-0001)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00341.007	66-ЗС-05749-2018	29/05/18

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка ремонтно-механической базы» (А66-00098-0003, IV класс опасности) «Устранение предписаний пожарного надзора, доведение объектов АО «АНПЗ ВНК» до норм и требований пожарной безопасности» по объекту: «Цех №9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности». (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170017.340-Р-045.080.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.00973.008</p>	<p>66-ТП-05750-2018</p>	<p>30/05/18</p>
<p>ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, пом.8, Адрес электронной почты gs@lpg.ru, Телефон : 8 (391) 263-62-95 факс : 8 (391) 263-62-95 Директор: Садовников Андрей Владимирович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание воздухоразделительной станции (рег.№А66-00188-0012)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.012, АЭ.16.04110.001</p>	<p>66-ЗС-05762-2018</p>	<p>30/05/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ 7548А - эвакуатор, 1994 года выпуска гар. № 05, рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.17.03905.002</p>	<p>66-ТУ-05767-2018</p>	<p>30/05/18</p>

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rqrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ 75548-УМП, 1997 года выпуска гар. № 07, рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-05774-2018	30/05/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rqrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ 11/70, зав. № 4, рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-05786-2018	30/05/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rqrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ 10/70, зав. № 373, рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-05796-2018	30/05/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на склад руды с перегрузочными узлами (Галерея конвейеров ГК-19), инвентарный № 0100048, на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007	66-ЗС-05802-2018	30/05/18

<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание 3-го сушильного барабана (здание главного корпуса ЦКС) цеха кальцинированной соды. Инвентарный № 0100546 на опасном производственном объекте – «Площадка цеха кальцинированной соды», регистрационный номер А66-00762-0018</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05812-2018</p>	<p>30/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание центрального пылеугольного отделения (Здание ЦПУО). Инвентарный № 0100143 на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05814-2018</p>	<p>31/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание корпуса крупного дробления известняка (Галерея конвейеров ГК-1) инвентарный № 0100031 на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05818-2018</p>	<p>31/05/18</p>

<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание укрытия приемного устройства руды (Галерея конвейеров ГК-12) инвентарный № 0100049 на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05843-2018</p>	<p>31/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание нагнетательной станции инвентарный № 0100099 на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», регистрационный номер А66-00762-0016</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05839-2018</p>	<p>31/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание отделения каустификации с газоочисткой и галереями (Здание гидрохимических переделов), ОПШ, инвентарный № 0100062 на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05836-2018</p>	<p>31/05/18</p>

<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>галерея конвейеров ГК-3, ОДИ, инвентарный № 0200078 на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05834-2018</p>	<p>31/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание перегрузочного узла Р-4, ОНР. Склад руды с перегрузочными узлами инвентарный № 0100048 на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05832-2018</p>	<p>31/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание склада руды с перегрузочными узлами (Галерея конвейеров ГК-18) инвентарный № 0100048 на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05829-2018</p>	<p>31/05/18</p>

<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание отделения шламбассейнов (Здание КБ-2). ОПШ. инвентарный № 0100825 на опасном производственном объекте – «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05827-2018</p>	<p>31/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>галерея трубопроводов ГТ-35, ОПШ, инвентарный № 0200043, «Цех производственный сырьевой», регистрационный номер А66-00762-0014</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05819-2018</p>	<p>31/05/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение ОДС. Галерея конвейеров ГК-21. Инвентарный № 0200052 на опасном производственном объекте – «Площадка цеха спекания», регистрационный номер А66-00762-0015</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007</p>	<p>66-ЗС-05823-2018</p>	<p>31/05/18</p>

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	здание цеха обжига с бытовыми помещениями (ПО- 2, здание склада спека печей 11-12) инвентарный № 0100135 на опасном производственном объекте – «Площадка цеха спекания», регистрационный номер А66- 00762-0015	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.011, АЭ.16.00341.007	66-ЗС-05824-2018	31/05/18
ООО «Втормет-Северный», 660028, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОД КРАСНОЯРСК УЛИЦА ТЕЛЕВИЗОРНАЯ ДОМ 1 СТРОЕНИЕ 21 ПОМЕЩЕНИЕ 301, Телефон, факс Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 Адрес электронной почты office@vmb.kras.ru Руководитель Директор – Сташков Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный, КБГС-450, рег.№23725-кр, зав.№200 (г. Красноярск, ул. Марии Цукановой, д. 17)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05800-2018	30/05/18
ООО «Крона», 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ 6 Тел./факс (391) 261-09-71 krona-2012@mail.ru Директор – Шаяк Марина Владимировна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный КБ-572Б, рег.№19900-кр, зав.№154 (г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05806-2018	30/05/18
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран автомобильный гидравлический КАТО НК- 1200S, рег. № 19862-кр, зав № СТ-120102S (участок транспортный Березовского разреза, А66-04047-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05816-2018	31/05/18

Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный ДЭК-251, рег. № 21857-кр, зав. № 7206 (участок транспортный Березовского разреза, А66-04047-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05817-2018	31/05/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333, (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№1238, рег.№8287-кр (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов, рег.№А66-00755-0002)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-05852-2018	31/05/18
Акционерное общество «Ремонтно-механический завод «Енисей», АО «РМЗ «Енисей», 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, д.1, Телефон (391) 259-38-32 rmz-tex@yandex.ru Временный генеральный директор Метельков Дмитрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, рег.№ 22888-кр, зав.№ 1759 (г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05853-2018	31/05/18
МУП "Благоустройство", , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165, Телефон: 8-(39422) 3-02-17 факс: 8-(39422) 2-18-62, blagoustroystvo@mail.ru. Директор Чаш-оол Артур Кызыл-оолович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 22-пт, заводской № 912 (Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05854-2018	31/05/18
МУП "Благоустройство", , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165, Телефон: 8-(39422) 3-02-17 факс: 8-(39422) 2-18-62, blagoustroystvo@mail.ru. Директор Чаш-оол Артур Кызыл-оолович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ПСС-131.17Э (АПТ-17М) регистрационный № 39-пт, заводской № 657 (Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05855-2018	31/05/18

ООО «ДПХ-12», 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таежный, тер. В 1420-ти м. северо-западнее ст. Карабула, строение, 1, Телефон: 8(39162)966968 Адрес электронной почты: ----- Фетисов Евгений Сергеевич– директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10 рег. № 14612-кр, зав. № 10408 (Красноярский край, Богучанский район, примерно в 1420 метрах по направлению на северо-запад от ориентира ст. Карабула сооружение 8, участок транспортный)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05859-2018	01/06/18
ООО «ДПХ-12», 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таежный, тер. В 1420-ти м. северо-западнее ст. Карабула, строение, 1, Телефон: 8(39162)966968 Адрес электронной почты: ----- Фетисов Евгений Сергеевич– директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10 рег. № 14612, зав. № 10408 (Красноярский край, Богучанский район, примерно в 1420 метрах по направлению на северо-запад от ориентира ст. Карабула сооружение 8, участок транспортный)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05861-2018	01/06/18
ООО «ДПХ-12», 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таежный, тер. В 1420-ти м. северо-западнее ст. Карабула, строение, 1, Телефон: 8(39162)966968 Адрес электронной почты: ----- Фетисов Евгений Сергеевич– директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка КС-4562, зав. № 2605 (Красноярский край, Богучанский район, примерно в 1420 метрах по направлению на северо-запад от ориентира ст. Карабула сооружение 8, участок транспортный)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05863-2018	01/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость буферная нагнетания IV ступени рег. № 998, зав. № 135, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01-00030-0001).	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05871-2018	01/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагоотделитель блока очистки воздуха БО-5 рег. № 984, зав. № 7, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05873-2018	01/06/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влагоотделитель блока очистки воздуха БО-5 рег. № 985, зав. № 56, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05874-2018	01/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влагоотделитель IV ступени компрессора ВК-14 рег. № 999, зав. № 131, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05875-2018	01/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость буферная нагнетания III ступени рег. № 996, зав. № 134, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05876-2018	01/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость буферная всасывания III ступени рег. № 995, зав. № 131, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05877-2018	01/06/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость буферная нагнетания II ступени рег. № 994, зав. № 131, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05878-2018	01/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влажномаслоотделитель I ступени рег. № 993, зав. № 130, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05879-2018	01/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	емкость буферная всасывания IV ступени рег. № 997, зав. № 135, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-05880-2018	01/06/18
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	экскаватор CAT 325CL (зав. №CAT0325CCCRB01177) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66- 04047-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-05881-2018	01/06/18

Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогрейдер ДЗ-98В.00110 (зав. №5424, борт. №24) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-05882-2018	01/06/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата К-3, рег.№11 (площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина, А66-00098-0009)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00815.005	66-ЗС-05885-2018	01/06/18
ООО «ХОЗЯЙСТВО», 660098, г.Красноярск, ул. Авиаторов, д.66, кв. 46, почтовый адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Красной армии, д.22, оф.33, тел/факс 83916521860, hozyajstvo2017@yandex.ru, генеральный директор Ивашкин Дмитрий Викторович, коммерческий директор Шевель Елена Валентиновна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - "Элеватор", рег. № А66-04319-0003), по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Фабричная, 12, строение 1	ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16 августа 2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-05887-2018	01/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№6А, рег.№ 3678-к, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-05888-2018	01/06/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№1А, рег.№ 2790-к, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-05889-2018	01/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№2Б, рег.№ 3112-к, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-05890-2018	01/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№3Б, рег.№ 3301-к, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-05891-2018	01/06/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъёмник автомобильный гидравлический АГП-22, рег. № 491-в, зав. № 030 (А66-02862-0008, Участок транспортный)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05892-2018	01/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715, рег. № 23748-кр, зав. № 2685 (Участок транспортный, рег. № А66-02862-0008)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05893-2018	01/06/18
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35714-1, рег.№ 22735-кр, зав.№267А (Участок транспортный, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 27)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-05894-2018	01/06/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный рег. №22389-кр, зав. №57484, Q=5 т («Площадка мостового крана ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0016)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-05895-2018	04/06/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ-1", рег. № А66-03977-0001- «Устройство трубопровода перемычки между коллекторами питательной воды котлов ПК и БКЗ» (Шифр 3014.16)	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00310.005	66-ТП-05896-2018	04/06/18
АО «ФИРМА «КУЛЬБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А-02 учётный № 24130-кр зав. № 4765	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05909-2018	04/06/18
АО «ФИРМА «КУЛЬБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А-02 учётный № 24086-кр зав. № 4762	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05910-2018	04/06/18
АО «ФИРМА «КУЛЬБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А-02 учётный № 24070-кр зав. № 4758	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05911-2018	04/06/18

АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А-02 учётный № 24055-кр зав. № 4757	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05912-2018	04/06/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара к РОУ, Паропровод в пределах РОУ от Задвижки 9-3Р-1 до 9-3Р-3, рег. № 510-п, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-05915-2018	04/06/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла №18 от 9Б-ГПЗ-1 до 9Б-ГПЗ-4 с участками до 9Б-ПС и 9Б-ПР-1, рег. №526-п , «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-05917-2018	04/06/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	общестанционный паропровод блока №9 (коллектор), рег. №528-п, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-05918-2018	04/06/18

Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран слиповый, К-58, рег.№90-крр, зав.№86 (г. Красноярск, пр. им. Газеты Красноярский рабочий, 150)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05919-2018	04/06/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание блока цехов №1 (механического цеха) РМБ филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск, «Площадка ремонтно-механической базы», рег. № А01-08569-0046	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза зданий и сооружений» ООО «ТЭЗИС», 664013, область Иркутская, город Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01410.003; АЭ.16.01405.004;	66-ЗС-05934-2018	04/06/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав.№ 20460, рег. № 13008-а, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-05935-2018	04/06/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для азота заводской №1427, регистрационный №19668-а, «Площадка цеха 011», рег.№ А66-00673-0017	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-05936-2018	04/06/18

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7547-УМП, 2006 года выпуска гар. № 19, рег. № А66-03624-0004 «Разрез угольный «Чаданский»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-05937-2018	04/06/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7548 - эвакуатор, 1998 года выпуска гар. № 03, рег. № А66-03624-0004 «Разрез угольный «Чаданский»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-05938-2018	04/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И, зав. №1056, год выпуска 1981 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05939-2018	04/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5, зав. №10974, год выпуска 1988 ((Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05940-2018	04/06/18

ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	HYUNDAI R200W-7 экскаватор зав. № N60411269, год выпуска 2007 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05941-2018	04/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик фронтальный DRESSSTA 534, зав. № 2650003P082099, год выпуска 2005 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05942-2018	04/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал БелАЗ 7555В, зав. № YЗВ7555В050000483, год выпуска 2005 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05943-2018	04/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал БелАЗ 7555В, зав. № YЗВ7555В050000486, год выпуска 2005 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05947-2018	05/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8УС, зав. №139, год выпуска 1975 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05954-2018	05/06/18

ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4.6А, зав. №6883, год выпуска 1977 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05962-2018	05/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4.6Б, зав. № 6721, год выпуска 1976 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05965-2018	05/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. №12238, год выпуска 1991 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05967-2018	05/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. №8422, год выпуска 1981 ((Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05970-2018	05/06/18
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9, Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5, зав. № 65337, год выпуска 2005 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-05972-2018	05/06/18

<p>ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru</p> <p>Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бульдозер KOMATSU D275A-5 зав. № 25690, год выпуска 2008 (Разрез угольный, рег. № А66-02566-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-05973-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпусов 28, 2, регистрационный № ТР-19-28-2, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05978-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпусов 1, 4, регистрационный № ТН 19-1,4, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05979-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 27, регистрационный № ТН 19-27, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05981-2018</p>	<p>05/06/18</p>

<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 4, регистрационный № ТР 19-4, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05983-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 27, регистрационный № ТР 19-27, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05985-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 11, регистрационный № ТН 19-11, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05986-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпусов 23, 27, регистрационный № ТН 19-23,27, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05987-2018</p>	<p>05/06/18</p>

<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 29, регистрационный № ТН 19-29, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05988-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 1, регистрационный № ТР 19-1, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05989-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 11, регистрационный № ТР-19-11, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05990-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 2, регистрационный № ТН 19-2, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05991-2018</p>	<p>05/06/18</p>

<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухопровод от корпуса 19 до корпуса 3, регистрационный № ТН 19-3, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05992-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер заводской № 1373, регистрационный № 0014-б, Площадка цеха 011, рег.№ А66-00673-0017</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05993-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер заводской № 2089, регистрационный № 0121-б, Площадка цеха 011, рег.№ А66-00673-0017</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05994-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер заводской № 1623, регистрационный № 0156-б, Площадка цеха 011, рег.№ А66-00673-0017</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-05995-2018</p>	<p>05/06/18</p>

<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер заводской № 526, регистрационный № 0136-б, Площадка цеха 011, рег.№ А66-00673-0017</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-06000-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер заводской № 7711, регистрационный № 0017-б, Площадка цеха 011, рег.№ А66-00673-0017</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-06001-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер заводской № 516, регистрационный № 0135-б, Площадка цеха 011, рег.№ А66-00673-0017</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-06003-2018</p>	<p>05/06/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд (ресивер) V-50л, заводской №1527, регистрационный № 0226Б, площадка цеха 080, рег.№ А66-00673-0002</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-06004-2018</p>	<p>05/06/18</p>

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для воздуха типа 5Н500, заводской № 3115, регистрационный № 0253Б, Площадка цеха 080, рег.№ А66-00673-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-06007-2018	05/06/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер Р50.11.00 заводской № 348438, регистрационный № 0248Б, Площадка цеха 080, рег.№ А66-00673-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-06009-2018	05/06/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер Р100.11.02, заводской № 345299, регистрационный № 0247Б, Площадка цеха 080, рег.№ А66-00673-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-06011-2018	05/06/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВЦ 63/0,5-I, заводской № 610376, регистрационный № 0129Б, Площадка цеха 038, рег.№ А66-00673-0016	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002	66-ЗС-06018-2018	05/06/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная криогенная ЦТК-8/0,25 заводской № 0107014, регистрационный № 0260Б, Площадка цеха 038, рег.№ А66-00673-0016	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-06021-2018	05/06/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подвода сжатого воздуха высокого давления к автоклаву, Площадка цеха 039, рег.№ А66-00673-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00670.002	66-ТУ-06024-2018	05/06/18
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной для хранения светлых нефтепродуктов, V=1000 м3, ст. № 61, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)», рег. № А66-00603-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-06025-2018	05/06/18
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной для хранения светлых нефтепродуктов, V=1000 м3, ст. № 61, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)», рег. № А66-00603-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-06026-2018	05/06/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар цилиндрический горизонтальный стальной РГС-46, ст. № 18, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06027-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар цилиндрический горизонтальный стальной РГС-46, ст. № 17, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06028-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар цилиндрический горизонтальный стальной РГС-72, ст. № 30, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06029-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос 6НДВ-Б, зав. № 7995, инв. № 3, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06030-2018	05/06/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 46, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), А66-00603-0006	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06031-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 56, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), А66-00603-0006	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06032-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 50, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), А66-00603-0006	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06033-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 54, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), А66-00603-0006	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06034-2018	05/06/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-400, ст. № 69, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), А66-00603-0006	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06035-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар стальной цилиндрический вертикальный РВС-1000 стац. №27, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06036-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар стальной цилиндрический вертикальный РВС-400 стац. №9, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06037-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар стальной цилиндрический вертикальный РВС-1000 стац. №26, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06038-2018	05/06/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, ст. № 13, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Северный), А66-00603-0009	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-06039-2018	05/06/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полуприцеп-цистерна НЕФА3-9693-0000010-01, зав. №Х1F9693N080001211, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06040-2018	05/06/18
Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264-94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный ГАНЦ 16/27,5, рег. № 26103-кр, зав. № 263 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06054-2018	06/06/18

<p>Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264- 94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран козловой КК 20-32, Рег. № 17680-кр, Зав. № 1568 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06060-2018</p>	<p>06/06/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264- 94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран башенный МКРС-300П, Рег. № 19722-кр, Зав. № 55 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06065-2018</p>	<p>06/06/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264- 94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран порталный КПП 32/16, рег. № 23345-кр, зав. № 6768 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06066-2018</p>	<p>06/06/18</p>

<p>Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264- 94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран порталный КПМ 32/16, рег. № 23444-кр, зав. № 6767 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06067-2018</p>	<p>06/06/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264- 94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10, рег. № 10796, зав. № 6 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06068-2018</p>	<p>06/06/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264- 94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран порталный ГАНЦ 16/27,5, рег. № 26105-кр, зав. № 265 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06069-2018</p>	<p>06/06/18</p>

<p>Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264- 94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран порталный ГАНЦ 16/27,5, рег. № 26104-кр, зав. № 264 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06071-2018</p>	<p>06/06/18</p>
<p>АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо- Енисейский, городской поселок Северо- Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>воздухоборник В-25-09Г2С- УХЛ1 зав.№52323, рег. №18918-а (А66-00394-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-06121-2018</p>	<p>06/06/18</p>
<p>АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо- Енисейский, городской поселок Северо- Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>воздухоборник В-25-09Г2С- УХЛ1 зав.№52385, рег. №18917-а (А66-00394-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-06134-2018</p>	<p>06/06/18</p>
<p>АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо- Енисейский, городской поселок Северо- Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>воздухоборник В-25-09Г2С- УХЛ1 зав.№52237, рег. №18916-а, (А66-00394-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-06140-2018</p>	<p>06/06/18</p>

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3-Ст3сп5-УХЛ1 зав.№1634, рег. №18915-а,(А66-00394-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-06141-2018	06/06/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. №18 (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт А66-00394-0055)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002 АЭ.16.01755.006 АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01432.001	66-ЗС-06143-2018	07/06/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. №7 (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002 АЭ.16.01755.006 АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01432.001	66-ЗС-06151-2018	07/06/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. №12, (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002 АЭ.16.01755.006 АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01432.001	66-ЗС-06156-2018	07/06/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. №17 (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002 АЭ.16.01755.006 АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01432.001	66-ЗС-06162-2018	07/06/18

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод техн. №22 (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002 АЭ.16.01755.006 АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01432.001	66-ЗС-06167-2018	07/06/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод техн. №8, (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002 АЭ.16.01755.006 АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01432.001	66-ЗС-06172-2018	07/06/18
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод техн. №15 (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002 АЭ.16.01755.006 АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01432.001	66-ЗС-06176-2018	07/06/18
ООО ЭСК "ЭНЕРГИЯ", 662971, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 52А, ОФИС 6, 8 (391) 232-99-39 eskenergia@yandex.ru Директор – Портнягин Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП 18.02, зав.№632	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06086-2018	06/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	реактор титановый, №13 РТ-760 инвентарный номер 30290 заводской номер - без номера (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06178-2018	07/06/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат выпарной, инв. №2004110110, зав. №б/н, (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06180-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№2006110124 зав. №б/н,(Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06181-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв.№25432 зав. №б/н. (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов, рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06186-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, №11 РТ-760 инв.№30288 зав. №б/н, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06194-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат титановый, №14 РТ-760 инвентарный номер 30584 заводской номер-без номера.(Площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06202-2018	07/06/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, №4, участок «Доре» РТ-760 инвентарный номер 34159 заводской номер-без номера (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06211-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый № 17 РТ-760 инвентарный номер 30289 заводской номер - без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06214-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, №1, участок «Доре» РТ-760 инвентарный номер 31898 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06217-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инвентарный номер 30590 заводской номер-без номера. (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06220-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый № 66 РТ-760 инвентарный номер 26136 заводской номер-без номера (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06222-2018	07/06/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв.№25431 зав. №б/н. (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов, рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06224-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№2006110119 зав. №б/н (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06227-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, №9 РТ-760 инвентарный номер 30287 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06228-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв. №30444 зав. №б/н (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06229-2018	07/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв. №30445 зав. №б/н (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов, рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06230-2018	07/06/18

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т., рег. № 9849-ткр, зав. № 656 рег. № А66-03624-0011, «Площадка мостового крана, разрез «Каа-Хемский»»,	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-06157-2018	07/06/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т., рег. № 436-ткр, зав. № 105, рег. № А66-03624-0001 «Площадка мостового крана, разрез Чаданский»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-06149-2018	07/06/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т., рег. № 10147-ткр, зав. № 657, рег. № А66-03624-0011, «Площадка мостового крана, разрез "Каа-Хемский"»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-06153-2018	07/06/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав. № 206106/1, рег. № 23686-кр, хоз. № 11, Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391) 271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-06070-2018	06/06/18

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич</p>	<p>ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация «Проект по ликвидации опасного производственного объекта «Котельная ст. Абакан Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению», регистрационный № А01-07011-1325, на ликвидацию опасного производственного объекта (ОПО). Шифр документации на ликвидацию ОПО: КРАСЖД.ПД.02.01.2017"</p>	<p>ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53</p> <p>Адрес электронной почты info@profeksp.ru</p> <p>Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00097.015</p>	<p>66-ДЛ-06081-2018</p>	<p>06/06/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>решетчатая башня дымовой трубы ГОУ 7-4/3 (инв. №110115) («Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-06177-2018</p>	<p>07/06/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>эстакада слива мазута (инв. №230328) («Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-00598-0033)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-06179-2018</p>	<p>07/06/18</p>

Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон: 8 (39144) 33771 факс 8(39144) 34874, divdvk@yandex.ru, Директор Фридрих Александр Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газообразного хлора рег. № НФС-1, «Склад хлора», рег. номер А66-04254 -0001	Закрытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ЗАО «МЦПЭ»), 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, Телефон: +7 (495) 280-78-18, факс: +7 (495) 280-78-18, mcre@mcre.ru Игнатьев Александр Александрович генеральный директор	ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.17.00349.002, АЭ.15.00349.004, АЭ.16.03832.001, АЭ.17.04563.001	66-ТУ-06201-2018	07/06/18
Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон: 8 (39144) 33771 факс 8(39144) 34874, divdvk@yandex.ru, Директор Фридрих Александр Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газообразного хлора рег. № ЦВ-1, «Склад хлора», рег. номер А66-04254 -0002	Закрытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ЗАО «МЦПЭ»), 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, Телефон: +7 (495) 280-78-18, факс: +7 (495) 280-78-18, mcre@mcre.ru Игнатьев Александр Александрович генеральный директор	ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.17.00349.002, АЭ.15.00349.004, АЭ.16.03832.001, АЭ.17.04563.001	66-ТУ-06209-2018	07/06/18
Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон: 8 (39144) 33771 факс 8(39144) 34874, divdvk@yandex.ru, Директор Фридрих Александр Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газообразного хлора рег. № НФС-2, «Склад хлора», рег. номер А66-04254 -0001	Закрытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ЗАО «МЦПЭ»), 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, Телефон: +7 (495) 280-78-18, факс: +7 (495) 280-78-18, mcre@mcre.ru Игнатьев Александр Александрович генеральный директор	ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.17.00349.002, АЭ.15.00349.004, АЭ.16.03832.001, АЭ.17.04563.001	66-ТУ-06212-2018	07/06/18

Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон: 8 (39144) 33771 факс 8(39144) 34874, divdvk@yandex.ru, Директор Фридрих Александр Александрович.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, линии хлораторов №1, №3, «Склад хлора», рег. номер А66-04254-0001	Закрытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ЗАО «МЦПЭ»), 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, Телефон: +7 (495) 280-78-18, факс: +7 (495) 280-78-18, mcre@mcre.ru Игнатьев Александр Александрович генеральный директор	ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.17.00349.002, АЭ.15.00349.004, АЭ.16.03832.001, АЭ.17.04563.001	66-ЗС-06182-2018	07/06/18
Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон: 8 (39144) 33771 факс 8(39144) 34874, divdvk@yandex.ru, Директор Фридрих Александр Александрович.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, линии хлораторов №2, №4, «Склад хлора», рег. номер А66-04254-0001	Закрытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ЗАО «МЦПЭ»), 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, Телефон: +7 (495) 280-78-18, факс: +7 (495) 280-78-18, mcre@mcre.ru Игнатьев Александр Александрович генеральный директор	ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.17.00349.002, АЭ.15.00349.004, АЭ.16.03832.001, АЭ.17.04563.001	66-ЗС-06184-2018	07/06/18
Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон: 8 (39144) 33771 факс 8(39144) 34874, divdvk@yandex.ru, Директор Фридрих Александр Александрович.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, линии хлораторов №3, №4, «Склад хлора», рег. номер А66-04254-0002	Закрытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ЗАО «МЦПЭ»), 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, Телефон: +7 (495) 280-78-18, факс: +7 (495) 280-78-18, mcre@mcre.ru Игнатьев Александр Александрович генеральный директор	ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.17.00349.002, АЭ.15.00349.004, АЭ.16.03832.001, АЭ.17.04563.001	66-ЗС-06191-2018	07/06/18

Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон: 8 (39144) 33771 факс 8(39144) 34874, divdvk@yandex.ru, Директор Фридрих Александр Александрович.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линии хлораторов №1, №2, «Склад хлора», рег. номер А66-04254-0002	Закрытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ЗАО «МЦПЭ»), 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, Телефон: +7 (495) 280-78-18, факс: +7 (495) 280-78-18, mcre@mcre.ru Игнатьев Александр Александрович генеральный директор	ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.17.00349.002, АЭ.15.00349.004, АЭ.16.03832.001, АЭ.17.04563.001	66-ЗС-06195-2018	07/06/18
ООО «Автохозяйство», 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59, тел. (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@yandex.ru, директор Орешин Константин Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП 22.04, рег.№538-в, зав. №1187 (663693, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Октябрьская, д.59)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06231-2018	07/06/18
ООО «Автохозяйство», 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59, тел. (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@yandex.ru, директор Орешин Константин Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22 рег.№434-в, зав. №231 (663693, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Октябрьская, д.59)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06232-2018	07/06/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак мазутный, станционный № 3 (Топливное хозяйство ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0023)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.18.00754.001, АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002, АЭ.16.00754.004	66-ТУ-06233-2018	07/06/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель мазута ПМ-10-60, рег. № 13120-а («Топливное хозяйство ТЭЦ-2»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004, АЭ.17.01156.007	66-ТУ-06234-2018	07/06/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель мазута ПМ-10-60, рег. № 13118-а («Топливное хозяйство ТЭЦ-2»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004, АЭ.17.01156.007	66-ТУ-06235-2018	07/06/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №05000807), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-06243-2018	08/06/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №43724061), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-06248-2018	08/06/18

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-757 (борт. №56540131), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06250-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829021), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06252-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №56287709), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06255-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №43309756), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06257-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №56757115), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06261-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №02002699), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06266-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505 (борт. №04000188), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06268-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56287725), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06269-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №56757578), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06271-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №05000211), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06272-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №03000221), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06274-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ (борт. №08000010), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06275-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>хopper-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ (борт. №030000007), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06277-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000238), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06279-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000229), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06281-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000213), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06282-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000202), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06284-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №06000186), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06285-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №44072940),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06311-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829187),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06306-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829203), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06304-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000208),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06301-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000307),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06300-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000207), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06296-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000205),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06289-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №08000226), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06287-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532(борт. №04000030), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06286-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №04000808) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06283-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №07000219), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06280-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №08002701), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06278-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №09000225), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06276-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №06000038), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06273-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56287774), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06270-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000072) , (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06267-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000216), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06265-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000228) (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06259-2018</p>	<p>08/06/18</p>

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №42260513) используется для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-06254-2018	08/06/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №42417873) ,(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-06247-2018	08/06/18
АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «горячей воды уч. № 8 Котельной № 1 г. Бородино» (котельная №1, г. Бородино, рег.№ А66-04183-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06288-2018	08/06/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovрудnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, поз. №3 (Фабрика золотоизвлекательная А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.16.02870.003	66-ТУ-06318-2018	08/06/18

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель ленточный, поз.№6, (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06321-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка классификации из 4х гидроциклонов, поз. №9-4, (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06324-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пресс-фильтр рамный, зав. №104, инв. № 00001045/76/1, (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06325-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка классификации из 4х гидроциклонов, поз. №9-1, (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06328-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Барабанный грохот, зав. №3, инв. № 00001045/69/3 (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06329-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Барабанный грохот, зав. №2, инв. № 00001045/69/2, (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06330-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Барабанный грохот, зав. №1, инв. № 00001045/69/1, (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06331-2018</p>	<p>09/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Мельница шаровая МШЦ 1,8х0,9, поз. №7,(Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06332-2018</p>	<p>09/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>грохот неподвижный, поз. №200, (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06333-2018</p>	<p>09/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пресс-фильтр рамный, зав. №107, инв. № 00001045/76/2,(Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06335-2018</p>	<p>09/06/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка классификации из 4х гидроциклонов, поз. №9-3,(Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06336-2018</p>	<p>09/06/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка классификации из 4х гидроциклонов, поз. №9-2 (Фабрика золотоизвлекательная, зарегистрированном под № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-06337-2018</p>	<p>09/06/18</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО "ТВС"), 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой железнодорожный КДЭ-163, заводской №4816, регистрационный № 16638-кр, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный Решотинского шпалопропиточного завода – филиала Акционерного общества «ТрансВудСервис», рег. № А01-10210-0053</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018г</p>	<p>АЭ.16.03089.001</p>	<p>66-ТУ-06323-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО "ТВС"), 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК-К-12,5, заводской №11259, регистрационный №24284-кр, «Площадка грузоподъемных механизмов «ТрансВудСервис », рег. № А01-10210-0052</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018г</p>	<p>АЭ.16.03089.001</p>	<p>66-ТУ-06326-2018</p>	<p>08/06/18</p>

<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО "ТВС"), 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская 46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3574, заводской № 1187, регистрационный № 25958-кр, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный Решотинского шпалопропиточного завода – филиала Акционерного общества «ТрансВудСервис», рег. № А01-10210-0053</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018г</p>	<p>АЭ.16.03089.001</p>	<p>66-ТУ-06327-2018</p>	<p>08/06/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отделитель воздуха КИП тех. № 1а/11, рег. № 473,(Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов, рег. № А66-00089-0005),</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.</p>	<p>ДЭ-00-008168 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014</p>	<p>66-ТУ-06341-2018</p>	<p>09/06/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость рег. №245-3к, зав. № 992, тех. № 128-3, (Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов, рег. № А66-00089-0005),</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.</p>	<p>ДЭ-00-008168 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014</p>	<p>66-ТУ-06345-2018</p>	<p>09/06/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер тех. №16 рег.№58-3к,(Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов, рег. № А66-00089-0005),</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.</p>	<p>ДЭ-00-008168 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014</p>	<p>66-ТУ-06349-2018</p>	<p>09/06/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отгонная колонна тех. №15/1 рег.№56-3К, зав.№17-168, (Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов рег. № А66-00089-0005),</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.</p>	<p>ДЭ-00-008168 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014</p>	<p>66-ТУ-06351-2018</p>	<p>09/06/18</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех. № 1а/3, рег. № 469,(Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов, рег. № А66-00089-0005),	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-06355-2018	09/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех. № 1а/7, рег. № 471, (Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов, рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-06356-2018	09/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор тех. №24-2 рег.№85-3К, зав.№162,(Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов, рег. № А66-00089-0005),	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-06357-2018	09/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. №3-2 рег.№216-3к,(Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков, рег. № А66-00089-0015)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-06359-2018	09/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. №51-1 рег.№202-3К, зав.№1,(Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015),	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-06360-2018	09/06/18

ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод, нижняя магистраль рег.№ 1047-п (г. Красноярск, ул. Пограничников, 19)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06334-2018	09/06/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник Д.В. Арещенко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК-1000/1, рег. № Б/Н, зав. № 1340582, А01-07011-4688	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06340-2018	09/06/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник Д.В. Арещенко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой телескопический АДМ – 1, регистрационный №42 жд(кр), зав. №464 (Гараж на станции Красноярск, Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06344-2018	09/06/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovruudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания ЦГМ КОГР «Эльдорадо» (А66-00578-0009)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001: АЭ.16.03245.003; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-06352-2018	09/06/18

<p>ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. Гайнутдинов</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания главного корпуса ЗИФ (А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001: АЭ.16.03245.003; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-06353-2018	09/06/18
<p>АО «Терминалнефтегаз», 660093, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 2, строение 9, помещение 6, +7 (391)233-15-50 +7 (391)233-15-50 manager@lpg.ru Генеральный директор – Коновалов Виталий Владимирович</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение железнодорожной сливной эстакады, принадлежащего АО «Терминалнефтегаз», эксплуатирующееся на опасном производственном объекте II класса опасности, «Станция газонаполнительная», рег. № А66-02340-0011	<p>ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор</p>	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00084.003	66-ЗС-06358-2018	09/06/18
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	документация на техническое перевооружение: «Красноярский край, ЗАТО г. Зеленогорск, АО «ПО ЭХЗ» промплощадка №1. Здание №9. Модернизация фреоновых холодильных установок для воздухоразделительных установок энергоцеха» (00225-011-009) опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка воздухоразделительной установки», рег. №P01-00030-0001, эксплуатируемого АО «ПО «ЭХЗ», расположенного по адресу: 663690, г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Первая Промышленная, 1И/9»	<p>ООО «Криптон», г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, дом 3/5, литер «А» «А1», помещение 6, Телефон +7(918) 08-333-50, Адрес электронной почты info@krypton-pro.ru, Генеральный директор Чугаев Станислав Валериевич</p>	ДЭ-00-016804 от 21.09.2017 г.	АЭ.16.02651.001, АЭ.16.00596.003	66-ТП-06364-2018	09/06/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/35-125 технологический № Н-8/3,(площадка битумного производства (с эстакадами налива), класс опасности I», рег.№ А66-00098-0006),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-06371-2018	13/06/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК – 200/120-120 тех.номер Н-18/1 (площадка битумного производства (с эстакадами налива), класс опасности I», рег.№ А66-00098-0006),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-06374-2018	13/06/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК65/35-70 тех.номер Н-7/2, (площадка битумного производства (с эстакадами налива), класс опасности I», рег.№ А66-00098-0006),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-06376-2018	13/06/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/120-120 технологический номер Н-109 (площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности I», рег.№ А66-00098-0001)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-06379-2018	13/06/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поршневой компрессор 4М16-22,4/23-64, зав. №26, ст. № ПК-304 (площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-06382-2018	13/06/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НВЕ-50/50-3,0-В-55-У2 технологический № 300-Р-6 (площадка установки изомеризации, класс опасности I», рег. № А66-00098-0029),	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-06384-2018	13/06/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная система П-1, площадка очистных сооружений, класс опасности III», рег. № А66-00098-0020	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005, АЭ.17.03436.001	66-ЗС-06370-2018	13/06/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ФГ 16/27 технологический номер Н-3 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 16, тит.456)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-06386-2018	13/06/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Х8-30 АСД технологический № Н-3 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 17,тит.212)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-06387-2018	13/06/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ФГ 16/27 технологический № Н-4 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 16, тит.456)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-06388-2018	13/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон ЛТИ-652, зав. №5520, рег. №13624-а (Цех химического производства), рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06425-2018	13/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон ЛТИ-652, зав. №5514, рег. №13625-а,(Цех химического производства), рег. №А66-02862-0018)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06426-2018	13/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-2, зав. №1, рег. №1075-х,(Цех химического производства, рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06427-2018	14/06/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-1, зав. №2, рег. №1076-х, (Цех химического производства), рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06428-2018	14/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-9, зав. №37, рег. №1100-х, (Цех химического производства), рег. №А66-02862-0018)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06431-2018	14/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-11, зав. №39, рег. №1101-х, (Цех химического производства), рег. №А66-02862-0018)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06436-2018	14/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-14, зав. №33, рег. №1104-х, (Цех химического производства, рег. №А66-02862-0018)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06439-2018	14/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-12, зав. №32, рег. №1102-х, (Цех химического производства), рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06441-2018	14/06/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-7, зав. №36, рег. №1098-х, (Цех химического производства), рег. №А66-02862-0018,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06442-2018	14/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-13, зав. №31, рег. №1103-х, (Цех химического производства), рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06443-2018	14/06/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел БКЗ 320/140 ст. № 8, зав. № 1148, рег. № 5917-к, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.0049.	66-ТУ-06424-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	танк жидкого хлора №3, рег. №18988а, зав. №3, инв. №34886, (площадка складского хозяйства рег.№А66-00755-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06395-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор, №1 РТ-760 инвентарный номер 30438 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06399-2018	13/06/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, №82 РТ-760 инвентарный номер 27023 заводской номер-без номера,(площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06402-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, №79 РТ-760 инвентарный номер 27022 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06405-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, №96 инвентарный номер 27267 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06406-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инвентарный номер 31421 заводской номер-без номера,(площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06407-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инвентарный номер 30591 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06411-2018	13/06/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инвентарный номер 34147 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06413-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор, №7 РТ-760 инвентарный номер 30441 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06414-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инвентарный номер 27058 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06419-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор, №5 РТ-760 инвентарный номер 30440 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06421-2018	13/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый, №94 инвентарный номер 27409 заводской номер-без номера, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.002	66-ТУ-06423-2018	13/06/18

<p>ООО «Назарово-Металлургсервис», 662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Телефон: (39155) 5-31-25, (факс): (39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru, директор Захаров Иван Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>индукционная тигельная электропечь ИЧТ-10/2,5СЗ заводской номер КВАВ («Цех литейный», рег. номер А66-02285-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-06404-2018</p>	<p>13/06/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сетевой воды узла подачи топлива после регулятора 01SBD01AA852 (А58-70689-0019, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»)</p>	<p>ООО "Безопасность в промышленности", г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. II, этаж 3, комн. 2, 84952347620, ген. Директор Яковенко В.И.</p>	<p>ДЭ-00-011690 от 25.06.2010</p>	<p>АЭ.17.00249.001</p>	<p>66-ТУ-06394-2018</p>	<p>13/06/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сетевой воды узла подачи топлива после регулятора 01SBD01AA851 (Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», А58-70689-0019)</p>	<p>ООО "Безопасность в промышленности", г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. II, этаж 3, комн. 2, 84952347620, ген. Директор Яковенко В.И.</p>	<p>ДЭ-00-011690 от 25.06.2010</p>	<p>АЭ.17.00249.001</p>	<p>66-ТУ-06396-2018</p>	<p>13/06/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сетевой воды к зданию узла подачи топлива до регуляторов 01SBD01AA851, 01SBD01AA852 (Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», А58-70689-0019)</p>	<p>ООО "Безопасность в промышленности", г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. II, этаж 3, комн. 2, 84952347620, ген. Директор Яковенко В.И.</p>	<p>ДЭ-00-011690 от 25.06.2010</p>	<p>АЭ.17.00249.001</p>	<p>66-ТУ-06397-2018</p>	<p>13/06/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание производственного корпуса тепломонтажной базы (ТМБ) в рядах А-Б, Б-В, В-Г, Г-Д. Оси 1-17. 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» «ПАО «Юнипро», расположенное по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков» (А58-70689-0019)</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 18.03.2011</p>	<p>АЭ.16.00411.011; АЭ.17.00411.016, АЭ.16.00411.014</p>	<p>66-ЗС-06400-2018</p>	<p>13/06/18</p>

<p>ООО «КраМЗ-Авто», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников 37а, Телефон (391)256-49-87 факс (391)256-31-18, КраМЗ- Avto.KRSK@rusal.com Директор - Крупицкий Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный стреловой НК-200S учётный № 21064-кр, зав. № 181026</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-06412-2018</p>	<p>13/06/18</p>
<p>ООО «КраМЗ-Авто», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников 37а, Телефон (391)256-49-87 факс (391)256-31-18, КраМЗ- Avto.KRSK@rusal.com Директор - Крупицкий Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04 учётный № 470-в, зав. № 786</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-06408-2018</p>	<p>13/06/18</p>
<p>ООО «КраМЗ-Авто», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников 37а, Телефон (391)256-49-87 факс (391)256-31-18, КраМЗ- Avto.KRSK@rusal.com Директор - Крупицкий Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный стреловой НК-400S учётный № 21071-кр зав. № 982008</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-06409-2018</p>	<p>13/06/18</p>
<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛДК №1» Сокращенное наименование ООО «ЖКХ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16А, Телефон +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25 ,www.gkh-ldk1.ru ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЫЛКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой КЕ-25-14с зав.№21005, рег.№7065-к, ст. (тех) № 3 «Котельная отопительная», рег.№А66-04037-0001)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.01852.002</p>	<p>66-ТУ-06417-2018</p>	<p>13/06/18</p>

<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛДК №1»</p> <p>Сокращенное наименование ООО «ЖКХ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16А, Телефон +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25, www.gkh-ldk1.ru</p> <p>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЫЛКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой КЕ-25-14с зав.№7601, рег.№7185-к, ст. (тех) № 4 («Котельная отопительная», рег.№А66-04037-0001)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03</p> <p>E-mail: PromStroyExpert@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.01852.002</p>	<p>66-ТУ-06415-2018</p>	<p>13/06/18</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автоподъемник АПТ-17М, рег. № 697-в, зав. № 685, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», А66-03391-0012</p>	<p>ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-016297 от 02.12.2016</p>	<p>АЭ.15.00561.001</p>	<p>66-ТУ-06432-2018</p>	<p>14/06/18</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автоподъемник ПСС-121.28 (агп-28), рег. № 606-в, зав. № 353, Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», А66-03391-0012</p>	<p>ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-016297 от 02.12.2016</p>	<p>АЭ.15.00561.001</p>	<p>66-ТУ-06429-2018</p>	<p>14/06/18</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, г/п 30/5т., рег. № 2213-кр, зав. № 81, (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06455-2018</p>	<p>14/06/18</p>

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 30/5т., рег. № 2214-кр, зав. № 80, (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06460-2018	14/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 50/10т., рег. № 5583-кр, зав. № 3 (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06464-2018	14/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 5т., рег. № 3989-кр, зав. № 5147, (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06468-2018	14/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, г/п 125/20т., рег. № 2218-кр, зав. № 347, (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06470-2018	14/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 125/20т, рег. № 2219-кр, зав. № 358 (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06472-2018	14/06/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, г/п 125/20т. (огр. 60/20), рег. № 6017-кр, зав. № 83, (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06473-2018	14/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 20/5т., рег. № 2212-кр, зав. № 1804, (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06477-2018	14/06/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 30/5т., рег. № 5629-кр, зав. № 229 (Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А66-03970-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06479-2018	14/06/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. №10219 (Карьер известняка «Чёрный мыс» А66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06449-2018	14/06/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, зав. №7680 (Карьер известняка «Чёрный мыс», А66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06450-2018	14/06/18

<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран железнодорожный ЕДК-300 г/п 60 тн. рег. № 19839-кр., зав. № 1370547, (г. Красноярск, ул. Пограничников 42.),</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-06483-2018</p>	<p>14/06/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран железнодорожный КДЕ-253 г/п 16 тн. (5 тн. грейферное исполнение) рег. № 16425-кр., зав. № 1529, (г. Красноярск, ул. Пограничников 42)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-06484-2018</p>	<p>14/06/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 5 тн. рег. № 12117-кр., зав. № 965, (г. Красноярск, ул. Пограничников 42.),</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-06485-2018</p>	<p>14/06/18</p>
<p>ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (3912) 24-96-50 факс (3912) 24-06-15 kk_prod@kandk.ru Генеральный директор Баранцев Александр Алексеевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь индукционная ИАТ-2,5 поз. № 1, зав.№ 115, рег. №66-00083-0001, «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия»</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.01447.001</p>	<p>66-ТУ-06482-2018</p>	<p>14/06/18</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер P010901, P010903, P0110, P0102, P0104, P0106, P010602, P0107, P0109, P012702, P0123, P0125, P0127, P012701, P0129, P012704, P121404, P121406, P121412, P11043615, P11043617, P11043619, P11043621, P11043623, P11043605, P11043607, P11043609, P11043611, P110446, P110454, P110456, P110458, P110460, P110462, P013513 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06486-2018</p>	<p>14/06/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер P040115а, P051405, P051409, P051409а, P051411, P040102, P040103, P040105, P050803, P050805, P080705, P011502, тк(участок трубопровода горячей воды P0114-тк), P040101, P051603, P141803, P140115, P0115, P0115а, P0109а, P0118, P0117, P0116, P013511а, P013511б, P013509, P013511 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06487-2018</p>	<p>14/06/18</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер тк12(участок трубопровода горячей воды тк11-тк12-пр. 60 лет СССР, 4а), тк11/1(участок трубопровода горячей воды тк11-тк11/1), ут14/1(участок трубопровода горячей воды ут14-ут14/1), ут14/2(участок трубопровода горячей воды ут14/1-ут14/2), тк15(участок трубопровода горячей воды тк14-тк15), тк14(участок трубопровода горячей воды тк9-тк14)на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети микрорайона «Солнечный», рег. номер А66-02586-0020</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06488-2018</p>	<p>14/06/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер Р8202, Р8207, тк190802, тк1908022, тк1908031, тк190805, тк190806, Р87010202, Р870104, Р87010402, Р87010601, Р870106а, Р870108, тк7304, тк7305, тк7306, тк41 а/1, тк41 в/1, тк37(участок трубопровода горячей воды тк38-тк37), тк27(участок трубопровода горячей воды тк37-тк27), тк27а(участок трубопровода горячей воды тк27-тк27а), тк28(участок трубопровода горячей воды тк27а-тк28), тк28а(участок трубопровода горячей воды тк28-тк28а), тк7307, тк190812, тк1908121, ут2(участок трубопровода горячей воды ут1'-ут2), тк4(участок трубопровода горячей воды тк5-тк4), тк7(участок трубопровода горячей воды тк6в-тк7), тк8-38*, тк8-42, тк8-43, тк8-45, тк8-46, тк8-37а на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06489-2018</p>	<p>14/06/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер ут1 (участок трубопровода горячей воды Р7311(тк41)-ут1), Р731104, Р731110, тк731204, тк17/1, ут3 (участок трубопровода горячей воды ут2'-ут3 ул. Рокоссовского), ут4(участок трубопровода горячей воды ут3-ут4 ул. Рокоссовского), тк3(участок трубопровода горячей воды ут1'-тк3 ул. Ястынская,2л), тк2(участок трубопровода горячей воды тк3-тк2), тк1(участок трубопровода горячей воды тк2-тк1), тк190404, тк190409, тк190410, тк190416, тк7201, тк1908021, тк190804, тк1908051, тк1908061, Р870001, Р731102, Р731106, тк190813, тк190814, ут1(участок трубопровода горячей воды т.А – ут1-КРП ул. Ястынская, 2л), ут1'(участок трубопровода горячей воды КРП ул. Ястынская, 2л-ут1') на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06490-2018</p>	<p>14/06/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер тк190414, тк190803, тк190811, тк10/2, тк11(участок трубопровода горячей воды тк12-тк11), тк25(участок трубопровода горячей воды тк28-тк25), тк23(участок трубопровода горячей воды тк25-тк23), тк36(участок трубопровода горячей воды тк23-тк36), тк25(участок трубопровода горячей воды тк26-тк25), тк6в(участок трубопровода горячей воды тк66-тк6в), Р7902, Р7906, тк8(участок трубопровода горячей воды тк26-тк8), тк6а(участок трубопровода горячей воды тк8-тк6а) , тк10(участок трубопровода горячей воды тк12/1-тк10), Р7818, Р8109, Р8114, Р8701, Р170813а, Р740603, Р740605, Р870004 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06491-2018</p>	<p>14/06/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер тк190412', тк12(участок трубопровода горячей воды тк13-тк12), тк8(участок трубопровода горячей воды тк10-тк8), Р7901, Р7905, Р800702, Р781802, Р8102, Р8107, Р8111 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06492-2018</p>	<p>14/06/18</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер тк162211, тк162210, тк162210/1, тк162209, тк162208, тк162206, тк162207, тк1622111, тк162205, тк162205/1, тк162205/2, тк162203, тк162202, тк3(участок трубопровода горячей воды ул. Устиновича, 16-тк3), тк1(участок трубопровода горячей воды тк4104-тк1), тк162501, тк162503, тк162505, тк1(участок трубопровода горячей воды ул. Тельмана, 41а – тк1-тк2-ул. Тельмана, 43), тк161001, тк160302, тк160305, ут3-8(участок трубопровода горячей воды ут3-6 – ут3-8), ут3-10(участок трубопровода горячей воды ут3-8 – ут3-10), тк19120501а, тк19120502а, тк17/2, Р73110201, Р73110203, ут4(участок трубопровода горячей воды КРП ул. Ястынская, 2л-ут4), тк190401, тк190403, тк190405, тк190407, тк8-38, тк8-38а на опасном производственном объекте III</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06493-2018</p>	<p>14/06/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер Р083601, Р083605, тк2010, тк201001, тк2011, тк2012, тк2013, тк2014, тк201301, Р20010301, Р200104, Р200116, Р20011201, ут2(участок трубопровода горячей воды тк67'(Элеватор №6) – ут2 ул. 6-я Полярная), ут1(участок трубопровода горячей воды тк68(Элеватор №5) – ут1 ул. 6-я Полярная), ут2(участок трубопровода горячей воды горячей воды тк69/1(Элеватор №3) – ут2 ул. 7-я Полярная), тк146, ут16(участок трубопровода горячей воды ут15-ут16), ут17(участок трубопровода горячей воды ут16-ут17), тк170405, тк7301, тк162204, тк170403, тк160308, тк170401, ут3(участок трубопровода горячей воды КРП ул. 3 августа, 24 стр.2 – ут3), Р170815, Р8704, Р740701, Р740703, Р740705, Р740601 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-06494-2018</p>	<p>14/06/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон воздушный зав. № 2636, рег. № 15183-а (Участок насосноаккумуляторных станций./ А66-01020-0003/)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003</p>	<p>66-ТУ-06499-2018</p>	<p>15/06/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон воздушный зав. № 2654, рег. № 15185-а (Участок насосноаккумуляторных станций./ А66-01020-0003/)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003</p>	<p>66-ТУ-06500-2018</p>	<p>15/06/18</p>

<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон воздушный зав. № 2332, рег. № 15184-а (Участок насосноаккумуляторных станций, / А66-01020-0003/),</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003</p>	<p>66-ТУ-06502-2018</p>	<p>15/06/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон гидравлический зав. № 2775, рег. № 15182-а (Участок насосноаккумуляторных станций, / А66-01020-0003/),</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003</p>	<p>66-ТУ-06503-2018</p>	<p>15/06/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод основного конденсата до и после ППТ 1.2 энергоблока ст. №1 (рег. № А58-70689-0020)</p>	<p>АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005</p>	<p>АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-06504-2018</p>	<p>15/06/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>перепускные трубы от коробов клапанов к ЦВД блока №1 рег.№1514-п/кр (площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№А58-70689-0020)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ТУ-06505-2018</p>	<p>15/06/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, осушитель для водорода «Б», зав.№2002205 к-т:156, рег. №17345-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005</p>	<p>66-ТУ-06520-2018</p>	<p>15/06/18</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, регулятор-промыватель для кислорода №1, зав.№2002282 к-т:139, рег. №17341-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019).	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06523-2018	15/06/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, холодильник зав.№2002209 к-т:540, рег. №6-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06528-2018	15/06/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуда, работающего под давлением, регулятор-промыватель для водорода №1, зав.№2002282 к-т:142, рег. №17344-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06530-2018	15/06/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, холодильник, зав.№2002209 к-т:536, рег. №2-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06532-2018	15/06/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, холодильник, зав.№2002208 к-т:146, рег. №17349-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06536-2018	15/06/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, холодильник, зав.№2002209 к-т:538, рег. №4-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06538-2018	15/06/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, холодильник, зав.№2002209 к-т:537, рег. №3-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06540-2018	15/06/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, осушитель для водорода «А», зав.№2002205 к-т:159, рег. №17348-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06541-2018	15/06/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, бак уравнильный №2, зав.№2002219 к-т:149, рег. №17340-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) рег. №А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06542-2018	15/06/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод для разогрева мазута) рег.№ 36п (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-06506-2018	15/06/18

ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник мачтовый грузопассажирский SC200-01, г/п 2000 кг., рег.№ Пс-763, зав.№13042С (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков", Площадка производства строительно-монтажных работ, эксплуатирующая подъемные сооружения)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06517-2018	15/06/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БК-1000А, г/п50/10 тн рег.№ 17066-кр, зав.№576 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ, эксплуатирующая подъемные сооружения)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06521-2018	15/06/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 17655-кр, зав. № 601654 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-06525-2018	15/06/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 16714-кр, зав. № 20236 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-06529-2018	15/06/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ - 10000/10, рег. № 100КЭ, зав. № 5920, тех. № ЭК-14 применяемое на опасном производственном объекте котельная «Западная», рег. А66-03974-0007	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-06534-2018	15/06/18

Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон: 8 (39144) 33771 факс 8(39144) 34874, divdvk@yandex.ru, Директор Фридрих Александр Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газообразного хлора рег. № ЦВ-2 («Склад хлора», Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит д. 5/8)	Закрытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ЗАО «МЦПЭ»), 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, Телефон: +7 (495) 280-78-18, факс: +7 (495) 280-78-18, mcre@mcre.ru Игнатьев Александр Александрович генеральный директор	ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.17.00349.002, АЭ.15.00349.004, АЭ.16.03832.001, АЭ.17.04563.001	66-ТУ-06539-2018	15/06/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат для десорбции зав. № 1 (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06544-2018	15/06/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат для десорбции зав. № 2 (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06549-2018	15/06/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат теплообменный зав. № 6 (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06550-2018	15/06/18

ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат теплообменный зав. № 7 (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06552-2018	15/06/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоклав зав. № 2 (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06553-2018	15/06/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 3 (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06554-2018	15/06/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для сброса давления зав. № 2 (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06555-2018	15/06/18
ООО «НТ-сервис», 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. п. Нефтепровод, д. 1А-1, 8 (39146) 23-5-13, ntsuyar@mail.ru, Генеральный директор: Крыгин Игорь Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухооборник В-10,0 м3, заводской № 306-316, регистрационный № 19443-а («Площадка компрессорной установки» рег. № А66-02828-0004)	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-06556-2018	15/06/18

<p>ООО «НТ-сервис», 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. п. Нефтепровод, д. 1А-1, 8 (39146) 23-5-13, ntsuyar@mail.ru, Генеральный директор: Крыгин Игорь Анатольевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве в объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, воздухооборник В-10,0 мЗ, заводской № 306-315, регистрационный № 19442-а, «Площадка компрессорной установки» рег. № А66-02828-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ek@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-06557-2018</p>	<p>15/06/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник Д.В. Арещенко</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве в объекте</p>	<p>площадка монтажная АДМ – 1, регистрационный №42 жд(в), зав. №464 (Гараж на станции Красноярск, Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-06568-2018</p>	<p>18/06/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве в объекте</p>	<p>контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1052113, рег. №28-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001</p>	<p>66-ТУ-06569-2018</p>	<p>18/06/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве в объекте</p>	<p>контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1051668, рег. №29-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001</p>	<p>66-ТУ-06570-2018</p>	<p>18/06/18</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1051101, рег. №26-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06572-2018	18/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1052134, рег. №33-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06573-2018	18/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1051729, рег. №35-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06575-2018	18/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1052129, рег. №34-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06576-2018	18/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1051689, рег. №32-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06577-2018	18/06/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег.№ 186-в, зав.№ 410, А66-02862-0015 – Цех транспортного обеспечения, эксплуатирующий подъемные сооружения	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06574-2018	18/06/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак мазутный, стационарный № 1 (Топливное хозяйство ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0023)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.18.00754.001, АЭ.16.00754.004, АЭ.16.00754.002, АЭ.16.00754.003	66-ТУ-06609-2018	19/06/18
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор гусеничный HYUNDAI R430LC-9SH, зав. №ННKHZC01CD0000015 (Карьер, диабаз, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона квартал III, строение №5)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06613-2018	19/06/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1" (ООО "КХК № 1"), 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, khk-1@yandex.ru, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор конденсатор аммиачный (БНС) MYCOM-130, зав. №В8351, «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ -00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002, АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06619-2018	19/06/18

<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая», рег.№А66-04322-0002, III класс опасности, ООО «Международный финансовый центр Капитал». Аварийная вентиляция в насосной станции №3 товарно-сырьевого производства. Шифр 7435-ОВ»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01725.006, АЭ.17.01725.005, АЭ.16.01725.009</p>	<p>67-ТП-06626-2018</p>	<p>19/06/18</p>
<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад готовой продукции», рег.№А66-04322-0003, III класс опасности, ООО «Международный финансовый центр Капитал». Аварийная вентиляция в насосной станции №1 товарно-сырьевого производства. Шифр 7434-ОВ»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01725.006, АЭ.17.01725.005, АЭ.16.01725.009</p>	<p>67-ТП-06628-2018</p>	<p>19/06/18</p>

<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru,</p> <p>генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая», рег.№А66-04322-0002, III класс опасности, ООО «Международный финансовый центр Капитал». Автоматизация обнаружения нефтепродуктов. Шифр 1294/18-700/1»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01725.006, АЭ.17.01725.005, АЭ.16.01725.009</p>	<p>67-ТП-06629-2018</p>	<p>19/06/18</p>
<p>АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-125-3, заводской № 202, («Котельная № 1, г.Бородино»),</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,</p>	<p>ДЭ-00-013055 от 28.09.2011</p>	<p>АЭ.17.04202.002</p>	<p>66-ТУ-06646-2018</p>	<p>19/06/18</p>
<p>АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара, учетный № 1, («Котельная № 1», г. Бородино),</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,</p>	<p>ДЭ-00-013055 от 28.09.2011</p>	<p>АЭ.17.04202.002</p>	<p>66-ТУ-06650-2018</p>	<p>19/06/18</p>
<p>АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара, учетный № 2, («Котельная № 1», г. Бородино),</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,</p>	<p>ДЭ-00-013055 от 28.09.2011</p>	<p>АЭ.17.04202.002</p>	<p>66-ТУ-06651-2018</p>	<p>19/06/18</p>

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kрасeco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, учетный № 3, («Котельная № 1», г. Бородино),	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06652-2018	19/06/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kрасeco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, учетный № 4, («Котельная № 1», г. Бородино),	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06654-2018	20/06/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kрасeco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, учетный № 5, («Котельная № 1», г. Бородино),	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06655-2018	20/06/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kрасeco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, учетный № 6, («Котельная № 1», г. Бородино),	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06656-2018	20/06/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kрасeco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, учетный № 7, («Котельная № 1», г. Бородино),	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06659-2018	20/06/18

<p>ООО «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон: +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com Директор Башкиров Юрий Михайлович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой крюковой, рег. №12380-кр, зав. № 000622, А66-01962-0007, Площадка цеха дробления</p>	<p>ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-06644-2018</p>	<p>19/06/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» Сокращенное наименование: ООО «ЗМК», 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12; Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический Д-2-144 рег. № 22598- кр, зав. № 17416 (А66-04245-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ -00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-06653-2018</p>	<p>19/06/18</p>
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран порталный «Ганц», г/п 16/27,5 т, рег.№ 169-кпр, зав. № 261, «Площадка слипа» рег. № А66-01182-0011</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06657-2018</p>	<p>20/06/18</p>
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран порталный «Эдмунд», г/п 10/16т, рег.№ 157-кпр, зав. № 2617, Площадка слипа», рег.№ А66-01182-0011</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>А.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06658-2018</p>	<p>20/06/18</p>

ПАО «Богучанская ГЭС», 663491, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН КЕЖЕМСКИЙ, ГОРОД КОДИНСК, ТЕРРИТОРИЯ СТРОЙБАЗА ЛЕВОГО БЕРЕГА, ОБЪЕДИНЕННАЯ БАЗА №1,ЗД.1, Телефон с указанием кода 8(39143) 3-10-00 факс 8(39143) 7-13-96, BoGES@boges.ru , Генеральный директор Демченко Всеволод Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-55727-7 зав. № 0661, уч. № 24047-кр, «Производственный участок Пионерной базы», рег. № А66-01050-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-06661-2018	20/06/18
ПАО «Богучанская ГЭС», 663491, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН КЕЖЕМСКИЙ, ГОРОД КОДИНСК, ТЕРРИТОРИЯ СТРОЙБАЗА ЛЕВОГО БЕРЕГА, ОБЪЕДИНЕННАЯ БАЗА №1,ЗД.1, Телефон с указанием кода 8(39143) 3-10-00 факс 8(39143) 7-13-96, BoGES@boges.ru , Генеральный директор Демченко Всеволод Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-55727-7 зав. № 0726, уч. № 24151-кр, «Производственный участок Пионерной базы», рег. № А66-01050-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-06662-2018	20/06/18
ООО «КраМЗ-Авто», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников 37а, Телефон (391)256-49-87 факс (391)256-31-18, Avto.KRSK@rusal.com Директор - Крупницкий Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-3577-4 учётный № 21957-кр, зав. № 4333	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06664-2018	20/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РЦВ-63/0,6, цеховой № РЦВ-3 рег. № 1002, зав. № 9411116, («Площадка воздухооразделительной установки» (рег. № P01-00030-0001),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-06668-2018	20/06/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	фильтр блока очистки рег. № 991, зав. № 089, («Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06670-2018	20/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	фильтр блока очистки рег. № 990, зав. № 099, («Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06672-2018	20/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	адсорбер блока очистки воздуха БО-5 рег. № 11-620, зав. № 2430, («Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06676-2018	20/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	адсорбер блока очистки воздуха БО-5 рег. № 11-621, зав. № 2436, («Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06678-2018	20/06/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	адсорбер блока очистки воздуха БО-5 рег. № 11-618, зав. № 2585, («Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06681-2018	20/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	адсорбер блока очистки воздуха БО-5 рег. № 11-619, зав. № 2583, («Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06682-2018	20/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	влагоотделитель блока очистки воздуха БО-5 рег. № 986, зав. № 016, («Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06683-2018	20/06/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	электроподогреватель рег. № 987, зав. № 772 «А», («Площадка воздухоразделительной установки» (рег. № P01- 00030-0001)),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t- expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06684-2018	20/06/18

ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер для сжатого воздуха зав. № 9196, рег. № 18940-а, «Площадка цеха асбестоцементных изделий № 2», рег. № А66-01470-0005	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06666-2018	20/06/18
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер для сжатого воздуха зав. № 9194, рег. № 18941-а, «Площадка цеха асбестоцементных изделий № 2», рег. № А66-01470-0005	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06667-2018	20/06/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, дом 39, Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран инв. № 841, зав. № 5403, рег. № 24530кр, площадка складов ОМТС, рег. № А66-03037-0005	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-06669-2018	20/06/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, дом 39, Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран КЖД-16 инв. № 804, зав. № 1550, рег. № 24583кр, участок транспортный, рег. № А66-03037-0019	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-06673-2018	20/06/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, дом 39, Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран КДЭ-163 инв. № 805, зав. № 1303, рег. № 24584кр, участок транспортный, рег. № А66-03037-0019	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-06674-2018	20/06/18

АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюз, дом 39, Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран инв. № 838, зав.№3482, рег.№24601кр, площадка козлового крана склада элементов колесных пар, рег.№А66-03037-0003	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-06677-2018	20/06/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сальниковый подогреватель ПС-100-3, зав.№ 26806 рег.№ 25-с, турбины ст.№ 11, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06685-2018	20/06/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширитель I ступени ст.№ 3, зав.№ 5172 рег.№ 1538-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06686-2018	20/06/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор повышенного давления ст. № 17, зав.№ 2143 (деаэраторный бак), зав. № 20 (деаэрационная колонка), рег. № 2852-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06687-2018	20/06/18
ООО «Сибирский элемент», 660111, г.Красноярск ул.Пограничников, 30, +7 (391) 256-48-09, +7 (391) 256-42-00, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 800 ИП-1-16-16-М1, заводской № 120264, регистрационный № 183аг, Система газопотребления ООО «Сибирский элемент», рег.№А66-01976-0002	ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ -00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001, АЭ.16.00670.002	66-ТУ-06691-2018	21/06/18

ООО «Сибирский элемент», 660111, г.Красноярск ул.Пограничников, 30, +7 (391) 256-48-09, +7 (391) 256-42-00, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 800 ИП-1-16-16-М1, заводской № 130705, регистрационный № 182аг, Система газопотребления ООО «Сибирский элемент», класс опасности III, рег.№А66-01976-0002	ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ -00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001, АЭ.16.00670.002	66-ТУ-06693-2018	21/06/18
Сельскохозяйственный Производственный Кооператив "Андроновский" (Сокращ.наименование- СПК "АНДРОНОВСКИЙ")662240, край Красноярский, район Ужурский, село Крутояр, улица Почтовая, 48, Телефон: (39156)25-3-15 Факс: (39156)25-1-85 Адрес Электронной Почты: - spkzam@bk.ru, Организации Председатель Семенов Олег Дмитриевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация "Ликвидация опасного производственного объекта «Цех по производству комбикормов» СПК «Андроновский», рег. № А66-00587-0003 от 10.12.2010, III класс опасности 136403-ZHMA-SU.Л «Ликвидация опасного производственного объекта»"	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 26.01.2005	АЭ.16.00097.017	66-ДЛ-06702-2018	21/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции нежилого здания –сооружение 2 Стенд инвентарный № 010705, Цех испытания специзделий химзавода, рег. № А66-02862-0013	ООО НПО "СиБЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-06714-2018	21/06/18

<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д</p>	<p>документация "Технического перевооружения опасного производственного объекта II класса опасности - «Цех электролиза алюминия», рег. №А66-00598-0001 от 27.10.2000 г. для пяти электролизеров: электролизер №2601 (конструкция РА-120И); электролизер №2602 (конструкция ЭИА-140); электролизер №2603 (конструкция РА-120И); электролизер №2605 (конструкция РА-140И); электролизер №2606 (конструкция РА-140И) в корпусе электролиза №26"</p>	<p>ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТП-06718-2018</p>	<p>21/06/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод подачи НАК насосами №10/1-2 (2/1) на всас насосов №12/1-4 рег. №008-7а-1к («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер №А66-00089-0002)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.17.01855.002</p>	<p>66-ТУ-06720-2018</p>	<p>21/06/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – трубопровод передачи парогазовой смеси от 140/1,2 до 143/1,2 рег. № 068-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.17.01855.002</p>	<p>66-ТУ-06721-2018</p>	<p>21/06/18</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод теплофикационной воды (прямая) от ТК-1 ц. 46 до узла смешения ц. 11а рег. № 0-30П, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением», III класс опасности, рег.№А66-00089-0017	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005;	66-ТУ-06722-2018	21/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – технологический трубопровод подачи бутадиена из емкостей №1/1-2, №4/1-2 на всас насосов №3/1-2 рег. №009-7А-2К («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», регистрационный номер № А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.17.01855.002	66-ТУ-06728-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – технологический трубопровод слива НАК из железнодорожных цистерн во 2-е емкости до отсечного клапана рег. № 024-7а-1к («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», регистрационный номер №А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.17.01855.002	66-ТУ-06730-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник зав. №1383, рег. № 427-2к, тех. №Т-3/2 (объект «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадие-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06735-2018	22/06/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав. № 61382/6, рег. № 88-Х, тех. № 129а/3 (Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов), регистрационный номер № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06737-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 61384, рег. № 119-3к, тех. № 116/2 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06739-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 053, рег. № 155-3к, тех. № 132 (II) («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06741-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор рег. № 20-Х, зав. № 7968, тех. № 105(1)-36 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06742-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рег.№ 249-3к, тех.№ 164/2 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06743-2018	22/06/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник ХРК-9 зав. № 6150, рег. № 399, тех. № 3(5) («Площадка получения кислорода», регистрационный номер № А66-00089-0016)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06745-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник ХРК-9 рег. № 335, тех. № 3-V(a) («Площадка получения кислорода», регистрационный номер № А66-00089-0016)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06747-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел вагон-цистерны зав. № 1597-88, рег. № 20347-А, тех. № 7-II («Площадка получения кислорода», регистрационный номер № А66-00089-0016)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06750-2018	22/06/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел вагон-цистерны зав. № 1597-59, рег. № 20346-А, тех. № 7-I («Площадка получения кислорода», регистрационный номер № А66-00089-0016)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	А3.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-06752-2018	22/06/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №3023546), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-06756-2018	22/06/18

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №1001320), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006</p>	<p>ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-06757-2018</p>	<p>22/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №2023810), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006</p>	<p>ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-06759-2018</p>	<p>22/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №23893), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006</p>	<p>ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-06762-2018</p>	<p>22/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №2023372), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006</p>	<p>ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-06763-2018</p>	<p>22/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №7023799), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006</p>	<p>ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-06767-2018</p>	<p>22/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4024725), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006</p>	<p>ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-06769-2018</p>	<p>22/06/18</p>

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4023354), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-06770-2018	22/06/18
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав.№2210, рег.№19821-кр, Участок механизации УМ-3, рег. №А66-01692-0003	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-06773-2018	22/06/18
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно - химический комбинат», (ФГУП «ГХК») Россия, 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-55713-6К зав. № 128 (площадка федерального хранилища, рег. № P01-00074-0020)	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-06774-2018	22/06/18
ООО "ВЭИ", 660000, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов, 36, Телефон 8 (391) 2-491-401, факс 8 (391) 2-491-401, d.lobin@wayg.ru Лобин Дмитрий Николаевич - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-32 регистрационный № 24293-кр, заводской № 333/537 (г. Красноярск, ул. Башиловская, 18)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-06775-2018	22/06/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв. №26397 зав. №б/н, "Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06816-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат реакционный, №75 инвентарный номер 392 заводской номер-без номера, площадка по производству благородных металлов и их сплавов рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06817-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлоратор-абсорбер (реактор РТ-250) инв. №27255 зав. №б/н, "Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06821-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№30402, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06825-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№24201, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06828-2018	25/06/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№25366, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06830-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-50 инв. №2010120131 зав. №б/н, "Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06834-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№25367, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06836-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760, инв. №2008110017, зав. №б/н, "Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06842-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№29181, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06843-2018	25/06/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№29183, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06846-2018	25/06/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№27057, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег.№А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-06847-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС», рег.№94-кпр, зав.№1097898, Q=10/20т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06815-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «ГАНЦ», рег.№106-кпр, зав.№1267, Q=5/6т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06799-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «ГАНЦ», рег.№111-кпр, зав.№985, Q=5/6т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06801-2018	25/06/18

АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС», рег.№97-кпр, зав.№0011, Q=10/20т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06802-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС», рег.№93-кпр, зав.№1094427, Q=10/20т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06803-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ «ГАНЦ», рег.№109-кпр, зав.№020, Q=16/27,5т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06804-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «ГАНЦ», рег.№107-кпр, зав.№1282, Q=5/6т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06805-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «ГАНЦ», рег.№159-кпр, зав.№122, Q=5/6т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06806-2018	25/06/18

АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «ГАНЦ», рег.№110-кпп, зав.№921, Q=5/6т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06807-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «АЛЬБАТРОС», рег.№98-кпп, зав.№1098809, Q=10/20т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06808-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «АЛЬБАТРОС», рег.№100-кпп, зав.№1098825, Q=10/20т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06809-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «АЛЬБАТРОС», рег.№95-кпп, зав.№1097897, Q=10/20т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06810-2018	25/06/18
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный полноповоротный «АЛЬБАТРОС», рег.№101-кпп, зав.№1098826, Q=10/20т, «Площадка грузового района» рег.№ А66-00298-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06812-2018	25/06/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер 70т хоз. №4, инв. № 571344 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-06861-2018	26/06/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39- 69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance- UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	миксер 70т хоз. №3, инв. № 571154 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-06862-2018	26/06/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12- 1000 (борт. №09000050),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-06890-2018	26/06/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505 (борт. №56768534),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-06902-2018	26/06/18

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №06000806),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06905-2018</p>	<p>26/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №09000217),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06907-2018</p>	<p>26/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000236), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06908-2018</p>	<p>26/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000212), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06909-2018</p>	<p>26/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000204),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06910-2018</p>	<p>26/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000304),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06911-2018</p>	<p>26/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56287246),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06912-2018</p>	<p>26/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №01000306),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06913-2018</p>	<p>26/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №0000000056),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06914-2018</p>	<p>26/06/18</p>

<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №09000233),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06915-2018</p>	<p>26/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000215),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06916-2018</p>	<p>26/06/18</p>
<p>АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №61764486),(Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.004</p>	<p>66-ТУ-06917-2018</p>	<p>26/06/18</p>

Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-2, рег.№ 23078-кр, зав.№ 470 (Участок транспортный Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0028)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-06928-2018	27/06/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-8, зав. №38, рег. №1099-х, «Цех химического производства», рег.№А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06931-2018	27/06/18
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	(сосуд, работающий под давлением) – воздухохоборник В-4 зав.№76813516 рег.№18085-а, площадка блока ремонтных цехов Березовского разреза, рег. № А66-04047-0002	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06935-2018	27/06/18
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	(сосуд, работающий под давлением) – воздухохоборник В-4 зав.№76813397 рег.№18084-а, площадка блока ремонтных цехов Березовского разреза, рег. № А66-04047-0002	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06937-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 901076, регистрационный № 20025-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06947-2018	27/06/18

ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 901071, регистрационный № 20030-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06948-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 901077, регистрационный № 20029-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06949-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 12245, регистрационный № 20028-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06950-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 12249, регистрационный № 20027-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06951-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 901072, регистрационный № 20026-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06952-2018	27/06/18

ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 901079, регистрационный № 20034-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06953-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 83, регистрационный № 20036-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06954-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 20033-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06955-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 901075, регистрационный № 20032-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06957-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 901073, регистрационный № 20031-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06960-2018	27/06/18

ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 101297, регистрационный № 23826-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06963-2018	27/06/18
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391) 270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, заводской № 84, регистрационный № 20037-кр, «Производственная площадка», рег. № А66-02634-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-06966-2018	27/06/18
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21516-кр, зав. № 49452 (Красноярский край, Мотыгинский район, ОАО «Горевский ГОК», производственная база №15 гараж-стоянка)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06958-2018	27/06/18
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой кран на специальном шасси TADANO GT-550E, рег. № 23894-кр, зав. № 437642 (Красноярский край, Мотыгинский район, ОАО «Горевский ГОК», производственная база №15 гараж-стоянка)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06961-2018	27/06/18

<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, рег. № 19041-кр, зав. № 40740 (Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, производственная база № 25, Главный корпус, литер В, В1, В2, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, литер В5 Производственная база № 25)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-06965-2018</p>	<p>27/06/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>холодильник отбора проб Х-207, заводской №932; регистрационный №59а (Площадка установки ЛК-6Ус, рег.№ А66-00098-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-06967-2018</p>	<p>27/06/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – воздухоотборник В-6,3, рег.№ 218-х (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 7, Т-1140)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00327.005, АЭ.15.00327.004</p>	<p>66-ТУ-06968-2018</p>	<p>27/06/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос НК – 200/120-120-В тех.номер Н-18/2 (площадка битумного производства (с эстакадами налива), рег.№ А66-00098-0006)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.16.01773.028</p>	<p>66-ТУ-06969-2018</p>	<p>27/06/18</p>

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран электромостовой г/п 10 тн. рег. № 11156-кр., зав. № 282, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06970-2018	28/06/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95- 60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод редуцированного пара РОУ 140/100, I нитка, рег.№ 1032п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66- 03977-0001)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355- 13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-06972-2018	28/06/18
ООО "МЕДЕО", Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примрно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Крабула, строение 2, тел. 89048936903, Директор Козлова Нина Владимировна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	крановая установка КС- 4561А, г/п16тн, зав.№12482 (Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, строение2. Ж/Д тупик)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06973-2018	28/06/18
ООО "МЕДЕО", Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примрно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Крабула, строение 2, тел. 89048936903, Директор Козлова Нина Владимировна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	крановая установка СМК-10, г/п10тн, зав.№14841 (Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный,строение2. Ж/Д тупик)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06975-2018	28/06/18
ООО "МЕДЕО", Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примрно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Крабула, строение 2, тел. 89048936903, Директор Козлова Нина Владимировна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	крановая установка СМК- 101, г/п10тн, зав.№3180 (Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный,строение2. Ж/Д тупик)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06977-2018	28/06/18

ООО "МЕДЕО", Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примрно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Крабула, строение 2, тел. 89048936903, Директор Козлова Нина Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, г/п10тн, зав.№56 (Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный,строение2. Ж/Д тупик)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06979-2018	28/06/18
ООО "МЕДЕО", Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примрно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Крабула, строение 2, тел. 89048936903, Директор Козлова Нина Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, г/п10тн, зав.№5158 (Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный,строение2.Ж/Д тупик)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06981-2018	28/06/18
ООО "МЕДЕО", Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примрно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Крабула, строение 2, тел. 89048936903, Директор Козлова Нина Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, г/п10тн, зав.№10142 (Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный,строение2. Ж/Д тупик)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06983-2018	28/06/18
ООО "МЕДЕО", Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примрно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Крабула, строение 2, тел. 89048936903, Директор Козлова Нина Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, г/п10тн, зав.№10403 (Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный,строение2. Ж/Д тупик)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06986-2018	28/06/18
ООО "МЕДЕО", Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примрно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Крабула, строение 2, тел. 89048936903, Директор Козлова Нина Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка КС-4561А, г/п16тн, зав.№7002 (Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный,строение2. Ж/Д тупик)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06989-2018	28/06/18

Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 505-в, зав. № Х7J48220A10000047 (Местонахождение: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07002-2018	28/06/18
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 322-в, зав. № 2344 (Местонахождение: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07005-2018	28/06/18
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, Рег. № 450-в, Зав. № 2459 (Местонахождение: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07040-2018	29/06/18
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22276-кр, зав. № 154 (Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07030-2018	29/06/18
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 506-в, зав. № Х7J48220A10000031 (Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07034-2018	29/06/18

Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22274-кр, зав. № 162 (Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07036-2018	29/06/18
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический телескопический ПСС-131.14Э, рег. № 603-в, зав. № 21 (Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07038-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. № 3397, рег. № 16606-а, (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07037-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник зав. № 32191, рег. № 16667-а, (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07042-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. № 32306, рег. № 16668-а, (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07045-2018	29/06/18

ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухоборник зав. № 32209, рег. № 16669-а, (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-02820,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07047-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухоборник зав. № 32364, рег. № 16670-а, (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07049-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухоборник зав. № 3351, рег. № 16607-а, (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07050-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухоборник зав. № 3352, рег. № 16608-а,(участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07053-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухоборник зав. № 32361, рег. № 16665-а, (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07055-2018	29/06/18

ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухохоборник зав. № 32180, рег. № 16666-а, (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07058-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухохоборник зав. № 3348, рег. № 16605-а (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07056-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухохоборник зав. № 3386, рег. № 16604-а (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07054-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухохоборник зав. № 3371, рег. № 16603-а (участок ПС 220кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0282)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07052-2018	29/06/18

ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производств енном объекте	группа баллонов высокого давления: зав. № 1300, рег. № 18609-а, зав. № 1344, рег. № 18608-а, зав. № 1261, рег. № 18611-а, зав. № 1277, рег. № 18610-а, зав. № 1320, рег. № 18612-а, зав. № 1280, рег. № 18613-а (Участок ПС 1150 кВ «Итатская-1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0177)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07051-2018	29/06/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производств енном объекте	группа баллонов высокого давления: зав. № 196, рег. № 18048-а; зав. № 219, рег. № 18037-а; зав. № 386, рег. № 18041-а; зав. № 192, рег. № 18059-а; зав. № 221, рег. № 18045-а; зав. № 193, рег. № 18038-а (Участок ПС 1150 кВ «Итатская-1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0177)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-07048-2018	29/06/18

<p>ИП Шапова Ольга Александровна, Россия, Красноярский край, Минусинский район, п. Озеро Тагарское, ул. Набережная, д.10, Телефон: 8(39132) 20549, 20586 melkombinat@minusinsk.net</p>	<p>ТП- Документация на техническое переворужени е опасного производственн ого объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательств ом о градостроитель ной д</p>	<p>документация «Цех по производству муки (рег. №А66-03801-0001). Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Красноярский край, Минусинский район, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 36». Шифр Р011/16"</p>	<p>АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 15.12.2003</p>	<p>АЭ.16.02706.002</p>	<p>66-ТП-07046-2018</p>	<p>29/06/18</p>
<p>ООО «ЕНИСЕЙИНВЕСТ 3», 660093 г.Красноярск, пр.им. газеты Красноярский рабочий, д.170А, оф.3- 30, Телефон 8 (391) 205-18-12 факс - Адрес электронной почты -, Директор Воробьев Анатолий Васильевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран башенный КБМ-401П учётный № 26020-кр зав. № 409</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-07064-2018</p>	<p>29/06/18</p>
<p>ООО "Байкалнефть", 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сеченова, д. 1Б, 8-3952-200-143, colr@bk.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>№ 21/2018-н сосуд полуприцепа-цистерны ППЗЦ- 12-885М, зав. № 0000074 опасного производственного объекта «Станция газозаправочная (автомобильная), Горка (11)», рег. № А67-02938-0007 от 26.01.2018г. ООО «Байкалнефть». Место нахождения: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 240</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001</p>	<p>67-ТУ-03118-2018</p>	<p>30/03/18</p>

ООО ПКФ "СИБСТРОЙТОРГ", 665772, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 6, Сергеев Н.А., 400-111, sibstroitorg@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 334-17 кран башенный БКСМ-7-5Г зав. № 1448, рег. № 8419, ООО ПКФ «СИБСТРОЙТОРГ», ОПО: Участок погрузочно-разгрузочных работ, рег. № А67-01922-0001 от 20.06.2007 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665772, Россия, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Советская, 48а	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03117-2018	30/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17-18 кран мостовой зав. № 1595, рег. № 1478 «Б», хоз. № 174, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03116-2018	30/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-18 кран мостовой зав. № 384, рег. № 2136, хоз. № 3, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03115-2018	30/03/18
ООО "ПромМеталл", 665729, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 75-1, 8-3953-34-31-51, rmet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 48-18 кран стреловой TR-250М-6 зав. № TR255-1227, рег. № 97953, ООО «ПРОММЕТАЛЛ», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-01873-0001 от 14.03.2007, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03114-2018	30/03/18

ООО "УЭС", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория промышленный узел, База стройиндустрии, квартал 16, квартал XVI, строение 200б, Ахмедзянов Р.Р., 8-39553-4-52-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13-2018 кран автомобильный СМК – 7М, зав. № 2515, рег. № 22551 «С», Применяется на участке транспортном ООО «УЭС» г. Саянск, ОПО (рег № А67-01743-0001 от 28.06.2006 г., IV класс опасности), 666303, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел, База Стройиндустрии, квартал 16, квартал XVI. Строение 200 Б	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03113-2018	30/03/18
ООО "Байкалнефть", 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сеченова, д. 1Б, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22/2018-и сосуд полуприцепа-цистерны ППЗЦ-12, зав. № 9279-39, ООО «Байкалнефть», Иркутская область г. Иркутск. Место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 108, строение 17	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03112-2018	30/03/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тomin Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1378-2017 Чан отмычки поз. Чо-2, зав. № 8811-2, рег. № 5-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03111-2018	30/03/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1377-2017 Чан отмычки поз. Чо-1, зав. № 8811-1, рег. № 8-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03110-2018	30/03/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-802-2017 Выпарной аппарат поз. Вп-4, зав. № 7994, рег. № 7-28/92, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03109-2018	30/03/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-801-2017 Выпарной аппарат поз. Вп-3, зав. № 7996, рег. № 6-28/92, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03108-2018	30/03/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-800-2017 Выпарной аппарат поз. Вп-2, зав. № 7997, рег. № 5-28/92, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03107-2018	30/03/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-208-2017 Чан фторирования поз. Чф-3, зав. № 5566, рег. № 12-28/92, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6 АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03106-2018	30/03/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-203-2017 Чан фторирования поз. Чф-2, зав. № 5567, рег. № 11-28/92, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03105-2018	30/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1446-2017 Подогреватель поз. Т-1 зав. № б/н рег. № 1125, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», 3М, цех 102/104, установка 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03104-2018	30/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1054-2017 Емкость поз. Е-3/2, зав. № 270, рег. № 11476, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 20/23-71, объект № 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03091-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-820-2017 Воздухоподогреватель поз. 4, зав. № 219-205, рег. № 1635, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03090-2018	29/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-969-2017 Ёмкость азота поз. 38/11 зав. № б/н, рег. № 24010, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03088-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-968-2017 Ёмкость азота поз. 38/9 зав. № б/н, рег. № 24009, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03087-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-961-2017 Ёмкость азота поз. 38/12 зав. № б/н, рег. № 24008, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03085-2018	29/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-955-2017 Ёмкость азота поз. 38/10 зав. № б/н, рег. № 24007, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03084-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-430-2017 Буферная емкость поз. 8/3-1 зав. № н/у рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03082-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-352-2017 Маслоотделитель IV ступени поз. 20/4 ГК поз. 1/4 зав. № 2 рег. № 420, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03080-2018	29/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-444-2017 Успокоительный бак поз. 18/3 зав. № б/н рег. № 0468008, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03079-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-967-2017 Продувочный бак поз. ЦГН-7 зав. № б/н, рег. № 1400, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03077-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-966-2017 Продувочный бак поз. ЦГН-6 зав. № б/н, рег. № 1399, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03076-2018	29/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-675-2017 Емкость загрязненных вод поз.32 зав. № 2813 рег. № 362, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1677	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03075-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-295-2017 Компрессор 5Г-600/42-60 поз. ПК-2, зав. № 87, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03074-2018	29/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1267-2017 Колонна для очистки электролизных газов поз. 55(2), зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03073-2018	29/03/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-69-2017 Печь синтеза хлористого водорода поз. 8(1), зав. № н/у, рег. № 2-с-30, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03072-2018	29/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-52-2017 Башня охлаждения водорода поз. 31(2), зав. № н/у, рег. № Б1-18, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03071-2018	29/03/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1266-2017 Колонна для очистки электролизных газов поз. 54(2), зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03070-2018	29/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1274-2017 Сборник хранения солевого раствора поз. 4а/3-1, зав. № б/н, рег. № 176057, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРИЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03067-2018	29/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1276-2017 Бак приготовления раствора аммиака № 3, зав. № б/н, рег. № 138026а, место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПВиИК, ЦВП ХВО-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03066-2018	29/03/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1124-2017 Выпарной аппарат III, установка № 3, зав. № 302, рег. № 28428, место расположения «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ТЭС, выпарной цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03056-2018	29/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1123-2017 Выпарной аппарат II, установка № 4, зав. № 345, рег. № 28431, место расположения «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ТЭС, выпарной цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03055-2018	29/03/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1122-2017 Выпарной аппарат II, установка № 2, зав. № 293, рег. № 28423, место расположения «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ТЭС, выпарной цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03054-2018	29/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1389-2017 Воздухосборник поз. 34(2), зав. № 32171, рег. № 10721, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03053-2018	29/03/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1388-2017 Воздухосборник поз. 34(1), зав. № 32170, рег. № 10722, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03052-2018	29/03/18
АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 149, Самойлов А.П., 8-3952-63-55-09, info_irkutsk@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1194-07-ту/17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте («Котельная вагонного ремонтного депо ст. Иркутск-сортировочный», А01-12110-0012, IV класс опасности) – Трубопровод пара от котла ст.№2 зав. № б/н, рег. №б/н, эксплуатируемый АО «Вагонная ремонтная компания - 2», установленный по адресу: 664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Иркутск-сортировочный, а/я 2861, Вагонное депо «Иркутск»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03046-2018	28/03/18

АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 149, Самойлов А.П., 8-3952-63-55-09, info_irkutsk@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1196-07-ту/17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте («Котельная вагонного ремонтного депо ст. Иркутск-сортировочный», А01-12110-0012, IV класс опасности) – экономайзер типа ЭБ2-142И, рег.№ 8979, зав.№ 688, эксплуатируемый АО «Вагонная ремонтная компания - 2», установленный по адресу: 664013, Иркутская обл., г. Иркутск, а/я 2861, котельная ВЧД–6	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03045-2018	28/03/18
АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 149, Самойлов А.П., 8-3952-63-55-09, info_irkutsk@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1195-07-ту/17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте («Котельная вагонного ремонтного депо ст. Иркутск-сортировочный», А01-12110-0012, IV класс опасности) – Трубопровод пара от котла ст.№3 зав. № б/н, рег. №б/н, эксплуатируемый АО «Вагонная ремонтная компания - 2», установленный по адресу: 664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Иркутск-сортировочный, а/я 2861, Вагонное депо «Иркутск»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03044-2018	28/03/18

АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 149, Самойлов А.П., 8-3952-63-55-09, info_irkutsk@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1192-07-ту/17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте («Котельная вагонного ремонтного депо ст. Иркутск-сортировочный», А01-12110-0012, IV класс опасности) – Трубопровод пара (сборный коллектор) зав. № б/н, рег. №б/н, эксплуатируемый АО «Вагонная ремонтная компания - 2», установленный по адресу: 664013, Иркутская обл., г. Иркутск, а/я 2861	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03043-2018	28/03/18
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2993-2018 Кран козловой КК-32, зав. № 271, рег. № 22812, АО "Кремний", место расположения: "Площадка отделения подготовки производства", рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03038-2018	28/03/18
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2991-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 301285, рег. № 21890, АО "Кремний", место расположения: "Площадка отделения подготовки производства", рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03037-2018	28/03/18

АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2992-2018 мостовой электрический, зав. № 30645, рег. № 21765, АО "Кремний", место расположения: "Участок производства кристаллического кремния первой очереди", рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03036-2018	28/03/18
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2990-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 40715, рег. № 22473, АО "Кремний", место расположения: "Участок производства кристаллического кремния второй очереди", рег. № А67-00234-0002 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03035-2018	28/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 672/17 Кран козловой КК-6,3 зав.№354 учетный №9088, ОПО рег.№ А01-07011-1205 от 13.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665780, Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Кирова, 19	ООО "Триботехнологии", Суровенко А.В., 7-4212-79-62-71, tribokhv@mail.ru	ДЭ-00-005832 от 18.02.2015	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03034-2018	28/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 673/17 Кран козловой КК-6 зав.№754 учетный №9093, ОПО рег.№ А01-07011-1201 от 13.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665510, Иркутская обл., Чунский р-н, п.Чуна, ул.Ленина, 14А	ООО "Триботехнологии", Суровенко А.В., 7-4212-79-62-71, tribokhv@mail.ru	ДЭ-00-005832 от 18.02.2015	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03033-2018	28/03/18

ИП Грехнев Владимир Викторович, 664032, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 229/7, 27, 8-394-350-3001, dialogspec@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 110/03-2018 Подъемника автомобильного гидравлического AICHI SH-151, зав.№ 522737 рег.№ 29035, «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» адрес: 664032, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Баумана, 229/7, 27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03032-2018	28/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-002-2018 Кран башенный КБ-100 ОА, заводской номер 86, регистрационный номер 9144, регистрационный номер ОПО А 01-07011-1169, IV класс опасности	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-03030-2018	28/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-001-2018 Кран автомобильный КС-3577-3, заводской номер 37, регистрационный номер 9147, регистрационный номер ОПО А 01-07011-1170, IV класс опасности	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-03029-2018	28/03/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха КИП поз. 1, зав. № 3381, рег. № 445-227 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03003-2018	28/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха поз. Е-3 зав. № 139, рег. № 1951-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, СНЭ-4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03001-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник пластинчатый поз. ТП-1 рег. № б/н зав. № 07/06814 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03000-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВП-50/8 поз. ВК-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02999-2018	28/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЦК 135/8 М1 поз. ВК-2, зав. № 88025 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02998-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-200 зав. № 217-130, рег. № 110 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1189	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02997-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 1-60(18) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 1-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02996-2018	28/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8783 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02995-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 448-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, объект 448	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-02994-2018	28/03/18
МУП "СЭМ", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, 20, Бубнов Даниил Александрович, 8-3952-288-235, 8-3952-500-567, emostov1@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 7993, рег. № 24266, Место расположения: «Участок транспортный» рег. № А67-00671-0001 от 12.09.2001 г., IV класс опасности г. Иркутск, Ленинский район, Тракторная ул., кадастровый номер № 38:36:00002:199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-02971-2018	27/03/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 хоз. № 80, инв. № 39316, зав. № 1307	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-02969-2018	27/03/18

ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический короткобазовый Kobelco RK250-II зав. № EZ03270, рег. № 27062, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой" Место расположения: 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 250А Участок транспортный, ОПО рег. № А67-02581-0001 от 03.02.2012 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02962-2018	27/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резонатор поз. Р-9 зав. № 13001/2 рег. № 11336 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02957-2018	27/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4М10-40/70 поз. ВК-1/2, зав. № 408 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02955-2018	27/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦГ25/50К-5,5-1-У2 поз. Н-1, зав. № 3626 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 963	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02954-2018	27/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД 2,5Э3200/16К14АЧ поз. Н-30, зав. № 176 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ПМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02952-2018	27/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2К20/30 поз. Н-3, зав. № 62 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 60/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02951-2018	27/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД 2500/10 поз. Н-13, зав. № 94 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ПМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02950-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: трансформаторная подстанция ТП-35/6 кВ №4, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02947-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1600, поз. №21, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02946-2018	27/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №631, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02944-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1600, поз. №20, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02937-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №71, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02936-2018	27/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №72, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»».Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02935-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1200, поз. №113, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»». Мест о эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02934-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1200, поз. №227, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»». Мест о эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02932-2018	27/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1000, поз. №283, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02931-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-800, поз. №395, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02930-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-800, поз. №396, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02929-2018	27/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №552, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02927-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1200, поз. №553, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02926-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №554, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02925-2018	27/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №555, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»».Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02924-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный передвижной КЛП В-1200, поз. №569, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02923-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный передвижной КЛП В-1200, поз. №570, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02922-2018	27/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный передвижной КЛП В-1200, поз. №571, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02921-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №572, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02920-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №633, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02919-2018	27/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №630, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02918-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400, поз. №632, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02917-2018	27/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-650, поз. №655, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02916-2018	27/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер ленточный стационарный КЛС В-1200, поз. №112, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02915-2018	27/03/18
ООО "Ангария", 665714, Иркутская область, г Братск, Гидростроитель, ул. Вокзальная, территория Правобережного ДОКа, Савка В.В.,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран козловой ККС-10 зав. № 1209, уч. № А-67-00216- 0001.ПС ООО «Ангария» ОПО: Площадка козлового крана, рег. № — , класс опасности — Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 26 152.00.00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61- 11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02908-2018	26/03/18
ООО Завод "МС", 666035, Иркутская область, г. Шелехов, микрорайон 1-ый, д.17, кв.100, Ткачук Е.Н.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой электрический, регистрационный номер 26826, заводской номер 4920, владелец ТУ ООО "Завод МС" Место расположения цех по изготовлению металлоконструкций, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 290, строение 1/1 ОПО рег. № А67-02680-0001 от 18.10.2012 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest- centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02907-2018	26/03/18

ООО Завод "МС", 666035, Иркутская область, г. Шелехов, микрорайон 1-ый, д.17, кв.100, Ткачук Е.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, регистрационный номер 26829, заводской номер 34126, владелец ТУ ООО "Завод МС" Место расположения цех по изготовлению металлоконструкций, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 290, строение 1/1 ОПО рег. № А67-02680-0001 от 18.10.2012 г., IV класс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02904-2018	26/03/18
ООО Завод "МС", 666035, Иркутская область, г. Шелехов, микрорайон 1-ый, д.17, кв.100, Ткачук Е.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, регистрационный номер 26825, заводской номер 4916, владелец ТУ ООО "Завод МС" Место расположения цех по изготовлению металлоконструкций, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 290, строение 1/1 ОПО рег. № А67-02680-0001 от 18.10.2012 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02900-2018	26/03/18
ООО Завод "МС", 666035, Иркутская область, г. Шелехов, микрорайон 1-ый, д.17, кв.100, Ткачук Е.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, регистрационный номер 26828, заводской номер 12947, владелец ТУ ООО "Завод МС" Место расположения цех по изготовлению металлоконструкций, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 290, строение 1/1 ОПО рег. № А67-02680-0001 от 18.10.2012 г., IV класс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02899-2018	26/03/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: тележки для транспортировки вакуум-разливочных ковшей емкостью 4,5 т зав.№11, инв.№ 160000001347, зав.№12, инв.№ 160000001348, зав.№13, инв.№ 60000001345, зав.№14, инв.№ 160000001346, зав.№15, инв.№ 160000001344 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02897-2018	26/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: тележки для транспортировки вакуум-разливочных ковшей емкостью 4,5 т зав.№24, инв.№ 160000003111, зав.№27, инв.№ 160000003109, зав.№28, инв.№ 60000003108, зав.№29, инв.№ 160000003110 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02895-2018	26/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: камерные насосы рег. № 99, инв.№ 140014215, рег. №100, инв.№ 140014216 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02894-2018	26/03/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст. № ПБ-5В, зав. № 6484, рег. № 5156», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-02887-2018 - исключение из Реестра 17.01.2020, на основании заявления от 16.01.2020	26/03/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст. № ПБ-5Б, зав. № 6481, рег. № 5157», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-02885-2018	26/03/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст. № ОК-5В, зав. № 6475, рег. № 5155», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-02884-2018	26/03/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст. № ОК-5Б, зав. № 6480, рег. № 5154», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-02883-2018	26/03/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № ОК-5А, зав. № 6784, рег. № 5159», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-02882-2018	26/03/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор ст. №10, рег. №7055», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-02881-2018 - исключение из Реестра 17.01.2020, на основании заявления от 16.01.2020	26/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8790 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02880-2018	26/03/18

ООО "КРОВТЕХ", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, Михалев Виталий Викторович, 8-902-767-57-83, snabpsm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный KOBELCO RK-250-3, зав.№ EZ3-5179, рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «КРОВТЕХ» адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Сергеева, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02879-2018	26/03/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1СВН-80А М-Л, поз.№ 1, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02873-2018	26/03/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос КМН-125-100-160, поз.№ 2, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02872-2018	26/03/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НДВБТЕ-А У2, поз.№ 3, зав. № 5. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02871-2018	26/03/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НДВБТЕ-А У2, поз.№ 2, зав. № 8и5. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02867-2018	26/03/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АСВН-80, поз.№ 4, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02866-2018	26/03/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АСВН-80, поз.№ 2, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02865-2018	26/03/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АСВН-80, поз.№ 5, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02863-2018	26/03/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АСВН-80, поз.№ 1, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02862-2018	26/03/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АСВН-80, поз.№ 6, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02860-2018	26/03/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НК-9х1, поз.№ 3, зав. № Е-40. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02859-2018	26/03/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НК-9х1, поз. № 4, зав. № Г 34. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-02858-2018	26/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз. Е-642, зав. № 402, рег. № П-71/218 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001., АЭ.17.04495.001.	67-ТУ-02851-2018	26/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Передвижная емкость поз. ПЕ-4, зав. № б/н, рег. № Р189/ВХ применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-02850-2018	26/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник масла поз. 48/1, зав. № 1, рег. № 1276 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, объект 1053	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ17.04495.001	67-ТУ-02833-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз. Г-4, зав. № б/н, рег. № 1069 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-02832-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. 3/4, зав. № 215-7, рег. № 11309 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02831-2018	23/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПЭ-65-63 поз. ПН-1, зав. № 1837 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 1307	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02830-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВП-50/8 поз. ВК-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02829-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК-5х1 поз. Н-7а, зав. № 441 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02828-2018	23/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК-5х1 поз. Н-42, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02827-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос БЭН-540 ДМС поз. Н-3(1), зав. № 658 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02826-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВВН-3 поз. Н-3, зав. № 653 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 922	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02825-2018	23/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/120 поз. Н-1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, об. 70/6-7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02824-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/120 поз. Н-1А, зав. № 67 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, об. 70/6-7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02823-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ХПА-6А-2Г поз. Н-6, зав. № 814 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, об. 70/6-7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02822-2018	23/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 360/125 поз. Н-11, зав. № 32050 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, об. 70/6-7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02821-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Д-1 зав.№ б/н рег.№ 281 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02819-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1, зав. № 441 рег.№ 55 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП2 АО «АНХК», цех № 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект 60/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02817-2018	23/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2, зав. № 442 рег. № 56 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП2 АО «АНХК», цех № 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект 60/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02816-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К-60 поз. Н-112, зав. № 2088 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02814-2018	23/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: бульдозер ДЗ-171.1 зав. №1614(66801), принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Северный-5) (производственный участок «Разрез») Рег. номер А67-01698-0022, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02801-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: аспирационная установка АС- 3 поз. №1580, принадлежащая филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02800-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: электромагнитный барабанный сепаратор ЭБМ- 90/250, поз. №163, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02798-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: багер-элеватор обезвоживающий ЭБ-10 поз. №210, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02797-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: питатель качающийся КЛ-10 поз. №287, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02796-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: питатель скребковый ПС поз. №334-1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02795-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер сплошного волочения КСВ-6 поз. №361, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02794-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: аспирационная установка АС- 1 поз. №3788, принадлежащая филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02790-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: багер-элеватор обезвоживающий ЭБ-12-МК поз. №178, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02789-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: вентилятор дутьевой ВД-10 поз. №2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02787-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: плавучая насосная станция «ПНС-1», принадлежащая филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02785-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: трансформатор ТМ-1000/10 зав. №15083, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02784-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: трансформатор ТМ-1000/10 зав. №1130, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02783-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: трансформатор ТМ-1000/10 зав. №12721, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02782-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: трансформатор ТМ-630/6 зав. №56658, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02781-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер скребковый С-53А поз. №394, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02780-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: вентилятор дутьевой ВД-13,5 поз. №1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02779-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: вентилятор дутьевой ВД-10 поз. №1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02778-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: вентилятор дутьевой ВД-10 поз. №3, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02777-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: вентилятор дутьевой ВД-13,5 поз. №2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02776-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: трансформатор ТМ-1000/10 зав. №1171, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02775-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: землесосный снаряд «Портовой-1», принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02774-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: трансформатор ТМ-1000/10 зав. №14969, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02773-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: трансформатор ТМ-1000/10 зав. №1143, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02772-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: трансформатор ТМ-630/6 зав. №529, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02771-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: питатель пластинчатый ПТ 2- 24-180 поз. №1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02770-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: питатель пластинчатый ПТ 2- 24-180 поз. №2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02769-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: питатель качающийся КЛ-10- 01 поз. №37, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02768-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: дробилка щековая СМД-60А поз. №12, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02766-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: дробилка щековая СМД-60А поз. №13, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02764-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: дробилка молотковая СМ- 170В поз. № 631А, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02753-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: багер-элеватор обезвоживающий ЭБ-10П поз. №209, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02752-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: питатель скребково- барабанный СБП-300 поз. №348-2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02750-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: питатель качающийся КЛ-10 поз. №392, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02748-2018	22/03/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: питатель скребковый ПС поз. №334-2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02746-2018	22/03/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство: конвейер сплошного волочения КСВ-6 поз. №408, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-02744-2018	22/03/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск- Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3- 14-39, office@korgok.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	технические устройства: вагон-самосвал (думпкар) модель 31-634, зав. № № 735, 737, 744, 745, 749, 753, 756, 760, 761, 764, 766, 768, 770, 772, 773, 774	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.01283.001, АЭ.16.02568.004	67-ТУ-02733-2018	22/03/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск- Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3- 14-39, office@korgok.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	технические устройства: вагон-самосвал (думпкар) модель 33678, зав. № № 006, 039, 071, 072, 074	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.01283.001, АЭ.16.02568.004	67-ТУ-02732-2018	22/03/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорож-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: вагон-самосвал (думпкар) модель 31-634, зав. № № 1001, 1003, 1004, 1005, 1012, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1021, 1026, 1027, 1028	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.01283.001, АЭ.16.02568.004	67-ТУ-02731-2018	22/03/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорож-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: вагон-самосвал (думпкар) модель 31-634, зав. № № 1634, 1638, 1642, 1644, 1645, 1647, 1648	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.01283.001, АЭ.16.02568.004	67-ТУ-02730-2018	22/03/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорож-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: вагон-самосвал (думпкар) модель 31-634, зав. № № 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1847, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1868, 1869, 1870, 1872, 1873, 1876, 1877, 1879, 1882	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.01283.001, АЭ.16.02568.004	67-ТУ-02729-2018	22/03/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорож-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: вагон-самосвал (думпкар) модель 31-634, зав. № № 21156, 21158, 21160, 21161 21169, 21525, 21527, 21528, 23942, 167405	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.01283.001, АЭ.16.02568.004	67-ТУ-02728-2018	22/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость зав. № 7/1018/102, рег. № 11356 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 25, объект 168/170	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02727-2018	21/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. 1/1 зав. № 79, рег. № 15 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02726-2018	21/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПП-230×35, зав. №0646», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02725-2018	21/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный ПП-230×35, зав. №0645», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02724-2018	21/03/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор кольцевой ПУ-230х35А, зав. №0604», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02723-2018	21/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПП-230х35, зав. №0748», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02722-2018	21/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПП-230х35, зав. №0747», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02720-2018	21/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор АВ-320, зав. №43162», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02719-2018	21/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КПБ-10М, заводской номер 964, регистрационный номер 22692, применяемый на опасном производственном объекте «Участок производственный ст. Гришево ПМС № 340 структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А 01-07011-12176, IV класс опасности)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-02718-2018	21/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран на железнодорожном ходу КДЭ-163, заводской номер 1713, регистрационный номер 22695, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный ст. Гришево ПМС № 340 структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А 01-07011-12175, IV класс опасности)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-02717-2018	21/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КДКК-10, заводской номер 1436, регистрационный номер 22694, применяемый на опасном производственном объекте «Участок производственный ст. Гришево ПМС № 340 структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А 01-07011-12176, IV класс опасности)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-02716-2018	21/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5761/5, рег. № 2022, хоз. № 232 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02713-2018	21/03/18
ФГУП "РосРАО", 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д.24, Лузин В.И., 8-3952-487-520, info@rosrao.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3574 зав. № 5, рег. № 24351	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-02711-2018	21/03/18

ФГУП "РосРАО", 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д.24, Лузин В.И., 8-3952-487-520, info@rosrao.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 016, рег. № 25233	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-02710-2018	21/03/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 37918, рег. № 20921, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на участке металлургического производства цеха №3 №А01-06975-0008(класс опасности ОПО – III), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02705-2018	21/03/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 6843, рег. № 20752, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на участке литейного металлургического производства цеха №3 №А01-06975-0008(класс опасности ОПО – III), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02704-2018	21/03/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 6846, рег. № 20674, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на участке литейного металлургического производства в цехе №3 №А01-06975-0008(класс опасности ОПО – III), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02703-2018	21/03/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1675, рег. № 18085 принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана агрегатно-сборочного производства в цехе №42 №А01-06975-0020(класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02702-2018	21/03/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 13690, рег. № 18643, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана механосборочного производства в цехе №32 №А01-06975-0022 (класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д. 3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02701-2018	21/03/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран многоопный подвесной электрический, зав. № 47152 тип II, рег. № 24423, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана летно-испытательного производства в цехе №16, №А01-06975-0005(класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02700-2018	21/03/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран многоопорный подвесной электрический, зав. № 47152 тип I, рег. № 24422 принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана летно-испытательного производства в цехе №16, №А01-06975-0005(класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02699-2018	21/03/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран многоопорный подвесной электрический, зав. № 1852/1853, рег. № 14267/14268 принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана цеха окончательной сборки № 7 №А01-06975-0026(класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02698-2018	21/03/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 290/5, рег. № 10228, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана металлургического производства в цехе №50 №А01-06975-0025(класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02697-2018	21/03/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 205, рег. № 24543, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана управления МТСиК №А01-06975-0014(класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02696-2018	21/03/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 7549, рег. № 20186, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана механосборочного производства в цехе №69 №А01-06975-0022(класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02695-2018	21/03/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер сернистого ангидрида поз.273 зав. № 31871-1, рег. № 10739 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-02694-2018	21/03/18
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический АГП 18.04 зав. № 238 рег. № 26751 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02686-2018	20/03/18
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмника автомобильного гидравлического АГП 22.04 зав. № 788 рег. № 26467 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02685-2018	20/03/18
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмника автомобильного гидравлического АГП 22.04 зав. № 830 рег. № 28019 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02684-2018	20/03/18

ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 604 рег. № 28020 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02683-2018	20/03/18
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55713-1 зав. № 589 рег. № 26567 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02682-2018	20/03/18
ООО "ЭЦ "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер, зав.№212-14, рег.№7712 местонахождение Площадка компрессорной станции. Здание производственное 86.ОПО рег.№А67-01511-0003 от 23.03.2005г., IV класс опасности адрес: Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-02680-2018	20/03/18
ООО "ЭЦ "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер, зав.№212-12, рег.№7711 местонахождение Площадка компрессорной станции. Здание производственное 86. ОПО рег.№А67-01511-0003 от 23.03.2005г., IV класс опасности адрес: Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-02678-2018	20/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ПТВ прямая рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001, АЭ.17.00237.001	67-ТУ-02662-2018	20/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ОТВ (ХОВ 2-1) рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, технологический 267	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001, АЭ.17.00237.001	67-ТУ-02660-2018	20/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. ТВ (прямая) рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, технологический 267	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001, АЭ.17.00237.001	67-ТУ-02659-2018	20/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ТВ прямая рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, технологический 267	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001, АЭ.17.00237.001	67-ТУ-02657-2018	20/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ПТВ прямая рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, технологический 267	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001, АЭ.17.00237.001	67-ТУ-02656-2018	20/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 17893 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, технологический 1207	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-02654-2018	20/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 12/44-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 81	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-02653-2018	20/03/18
ООО "ПГ "Протон", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6-й, д.15/15А, квартира 29, Иванов М.Л., 8-3955-52-61-28, proton.bux@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для хранения сжиженных (неуглеводородных) газов (неуглеводородных) газового расположения: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 7/1 Площадка установки получения кислорода (азота) методом газификации ОПО рег. № А67-02879-0001 от 13.04.2016г., III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-02639-2018	19/03/18
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-4, зав.№ 069, рег.№ 7639, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Участок транспортный » рег. №А67-01784-0001 от 26.10.2006 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: 66684, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-02633-2018	19/03/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Котел БКЗ 420-140 ПТ-2 зав. № 1444 ст. № 5 рег. № 4110Б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-02632-2018	19/03/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод питательной воды котла ТП-81 ст. № 5 рег. № 17535», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-02631-2018	19/03/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «поперечный коллектор блока № 6 рег. № 7285», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-02630-2018	19/03/18
ООО "ПГ "Протон", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6-й, д.15/15А, квартира 29, Иванов М.И., 8-3955-52-61-28, proton.bux@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения пропана зав. № 9279 место расположения: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 7/1 Площадка установки получения кислорода (азота) методом газификации ОПО рег. № А67-02879-0001 от 13.04.2016г., III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-02628-2018	19/03/18

ЗАО "ТЕМЕРСО", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.222, Гердт Алексей Давыдович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный КК-10 зав. № К10040, рег. № 26963, принадлежащий АО "Темерсо" Место расположения: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 222 Площадка погрузки-выгрузки металлопроката, ОПО рег. № А67-02493-0001 от 20.04.2011 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02627-2018	19/03/18
ЗАО "ТЕМЕРСО", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.222, Гердт Алексей Давыдович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В зав. № 314, рег. № 26843, принадлежащий АО "Темерсо" Место расположения: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 222 Площадка погрузки-выгрузки металлопроката, ОПО рег. № А67-02493-0001 от 20.04.2011 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02626-2018	19/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак-отстойник каустика поз. 21(1) зав. № н/у, рег. № Б 4-13 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02620-2018	16/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник (у подземной емкости) 159ТКВ-1,6-М1/25-1,5-1 поз. Х-1, зав. № 387, рег. № 1576-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02618-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для приготовления раствора сульфанола поз. Е-10, зав. № 447, рег. № 1579-Е место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02617-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос САМ 43/4 поз. Н-14а, зав. № 66181 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02616-2018	16/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВП-50/8 поз. ВК-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02615-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4М10-40/70 поз. 8/1, зав. № 212 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02614-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-18, зав. № 5726 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02613-2018	16/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-17, зав. № 5724 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02609-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-21, зав. № 5723 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02608-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-20, зав. № 5715 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02607-2018	16/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГХМ 6,3/100 поз. Н-1а, зав. № 08-1103,1-01 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02606-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-12а, зав. № 5718 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02605-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-12, зав. № 5717 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02604-2018	16/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос БЭН 264/1 МС поз. Н-8а, зав. № 310 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02603-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВП-50/8 поз. ВК-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02602-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара № 8760 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), 3тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ)_	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02600-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара № 8738 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), 3тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ)_	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02599-2018	16/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рег. № 2851-Г Щит выдачи воздуха от ПК-1-4 на блоки 1-4 от ВК 1/1-4 до сброса на свечу в атмосферу место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-02597-2018	16/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара № 106738 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-02595-2018	16/03/18
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Ковш для жидкого кремния, зав. №12 инв. № 0043100015 АО «Кремний» г. Шелехов Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04063.001	67-ТУ-02585-2018	15/03/18
ИП Лебасов Анатолий Иванович, 665002, Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, мкр. Восточный, д.2, 8-39563-2-49-55	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55722-1, зав.№106, рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», адрес: 665002, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с.Березовка, мкр.Восточный, д.2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02583-2018	15/03/18

ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гидравлический автомобильный КАТО НК-750YS-L зав.№ СТ-75210YS-L рег.№ 29024 Объекты, где используются подъемные сооружения Индивидуальный предприниматель Крейнис Владимир Григорьевич, ОПО рег.№А67-02918-0001 от 28.11.2016г., IV класс опасности. адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, кадастровый номер 38:32:010303:868	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02582-2018	15/03/18
ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу TADANO TR-350XL-3 зав.№ 560453 рег.№ 29034 Объекты, где используются подъемные сооружения Индивидуальный предприниматель Крейнис Владимир Григорьевич, ОПО рег.№А67-02918-0001 от 28.11.2016г., IV класс опасности. адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, кадастровый номер 38:32:010303:868	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02581-2018	15/03/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан осаждения поз. Чо-2 зав. б/н рег. № 6-28/92 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6 АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02557-2018	15/03/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-209-2017 Чан осаждения поз. Чо-3 зав. б/н рег. № 7-28/92, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02556-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-145-2017 Емкость (Сепаратор факельного газа) поз. Е-11 зав. № 468, рег. № 593, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02555-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-146-2017 Емкость (Сепаратор факельного газа) поз. Е-12 зав. № 469, рег. № 594, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02554-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-147-2017 Емкость (Сепаратор факельного газа) поз. Е-13 зав. № 470, рег. № 595, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02553-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-148-2017 Емкость (Сепаратор факельного газа) поз. Е-14 зав. № 457, рег. № 596, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02552-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-153-2017 Емкость (Гидрозатвор) поз. Г-1 зав. № 191, рег. № 597, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02551-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-154-2017 Емкость (Гидрозатвор) поз. Г-2 зав. № 192, рег. № 598, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02550-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-163-2017 Емкость для конденсата поз. Е-3 зав. № 417, рег. № 28951, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02549-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-951-2017 Емкость поз. Е-1 зав. № 480, рег. № 768, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02548-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-952-2017 Емкость поз. Е-2 зав. № 479, рег. № 767, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02547-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-953-2017 Емкость поз. Е-5 зав. № 3, рег. № 1004, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02546-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-954-2017 Емкость поз. Е-6 зав. № 4, рег. № 1005, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.004	67-ТУ-02545-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-617-2017 Емкость ГПЖ поз. Е-16-3 зав. № 3 рег. № 160, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02544-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-964-2017 Емкость замасленной воды поз. Е-42/2, зав. № 2990, рег. № 962, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02543-2018	15/03/18

ООО ФСК "ВостСибСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.202, Потапенко И.И., 8-3952-5-34-75, 8-3952-56-34-99, olohov@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО Финансово-Строительная компания «ВостСибСтрой» от ТК-37Д-4 (сущ.) до блок-секции № 3 объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000023:26223. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-02525-2018	14/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1697-2018 Ресивер азота поз. VS-1204С, рег. № 6629, зав. № 92392-3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02524-2018	14/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1695-2018 Ресивер азота поз. VS-1204D, рег. № 6630, зав. № 92392-4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02523-2018	14/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. VS-1204B, рег. № 6628, зав. № 92392-2 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02522-2018	14/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. VS-1204A, рег. № 6627, зав. № 92392-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02521-2018	14/03/18

АО "Оборонэнерго", 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, Лукин А.Б., 8-3952-54-45-29, baikal@zb.oen.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6 подъемник автомобильный гидравлический АГП-22, зав. № 43 рег. № 27292	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02520-2018	14/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-003-2018 Кран козловой КПБ-10, заводской номер 362, регистрационный номер 22693, регистрационный номер ОПО А 01-07011-12176, IV класс опасности	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02519-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0145-08-17 трубопровод пара линия 408Р рег. № 101-15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001	67-ТУ-02509-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0172-08-17 трубопровод пара рег. № 17861, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001	67-ТУ-02508-2018	14/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0181-08-17 трубопровод пара № 17819, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект 34	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001	67-ТУ-02507-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0171-08-17 трубопровод питательной воды рег. № 17844, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 367	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.001	67-ТУ-02506-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0180-08-17 трубопровод пара рег. № 2-11 (1) 2, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», ЦЭТС	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02505-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ребойлер Т-3, зав №4934, рег.№ 21399 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-02499-2018	14/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна бутановая К-2, зав.№8545, рег.№ 21410 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-02498-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Щелочной отстойник Е-6 зав.№ 512, рег.№ 21408 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-02497-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Щелочной отстойник Е-5 зав.№ 5552, рег.№ 26206 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-02496-2018	14/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ФГ 51/58 поз. Н-74, зав. № 2245 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02495-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. «Эссlingen»» поз. ЦГН-7, зав. № 3914 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02494-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКУ-90 поз. 11/56, зав. № Б-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02493-2018	14/03/18

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714 (зав.№1442, рег. №26422) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Цех транспортный (Иркутское районное нефтепроводное управление)» (А67-01867-0010), принадлежащий ООО «Транснефть-Восток», по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, первый промышленный массив, 48 квартал, корпус 14	ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	АЭ.17.02453.002	67-ТУ-02485-2018	13/03/18
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ д-4259-10-17 Кран-манипулятор БАКМ 890-1 (МКС-4032) (зав.№1217, рег. №28996) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Цех транспортный (Иркутское районное нефтепроводное управление)» (А67-01867-0010), принадлежащий ООО «Транснефть-Восток», по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, первый промышленный массив, 48 квартал, корпус 14	ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	АЭ.17.02453.002	67-ТУ-02483-2018	13/03/18

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ д-4260-10-17 манипулятор БАКМ 890-1 (МКС-4032) (зав.№1499, рег. №22052) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Цех транспортный (Иркутское районное нефтепроводное управление)» (А67-01867-0010), принадлежащий ООО «Транснефть-Восток», по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, первый промышленный массив, 48 квартал, корпус 14.	ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	АЭ.17.02453.002	67-ТУ-02481-2018	13/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-490-2017 Скруббер поз. 2/7 зав. № 1015/11 рег. № 6127, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02478-2018	13/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1, зав. № 486, рег. № 29360 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект № 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02477-2018	13/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1682-2018 Адсорбер поз. L-742, зав. № 218-150, рег. № 7044 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.04495.001	67-ТУ-02472-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. R-401В, рег. № 6575, зав. № 642 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.04495.001	67-ТУ-02471-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1675-2018 Адсорбер поз. L-741, зав. № 218-139, рег. № 7045 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.04495.001	67-ТУ-02470-2018	13/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 717-01.05-1.40 рег. № Д/6040 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02460-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод Д/1015-901-1.40 рег. № Д/1015 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02454-2018	13/03/18
ИП Трофимов А.С., 664082, Иркутская область, г. Иркутск, Университетский мкр, д.1б, кв.46, 8-924-53-3-750, trofimov24@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-3, зав.№323, рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», адрес: 664082, Иркутская обл., г.Иркутск, Университетский мкр., д.1Б, кв.46	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02451-2018	13/03/18
ОАО "Сибавиастрой", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дорожная, д.4, Волков Алексей Юрьевич, 8-3952-48-51-48, info@sibaviastro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического зав. № 14053, рег. № 21600 Место нахождения: «Площадка бетонного завода» ОПО рег.№ А67-00255-0005 от 07.12.2013г., IV класс опасности, 664009 г.Иркутск, ул. Дорожная, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02450-2018	13/03/18

ОАО "Сибавиастрой", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дорожная, д.4, Волков Алексей Юрьевич, 8-3952-48-51-48, info@sibaviastroj.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического зав. № 14459, рег. № 21622 Место нахождения: «Площадка бетонного завода» ОПО рег.№ А67-00255-0005 от 07.12.2013г., IV класс опасности, 664009 г.Иркутск, ул. Девятого 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02448-2018	13/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/эту/2018 агрегат непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки №4 инв.№ 724, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02438-2018	12/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/эту/2018 миксер №2, инв.№ 344218136, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02437-2018	12/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство миксер №7, инв.№ 5391, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02436-2018	12/03/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер №13, инв.№ 5744, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02434-2018	12/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 09/ту/2018 литейную машину №5, инв.№5205, эксплуатируемое на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02433-2018	12/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство миксер №6, инв.№ 5314, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02432-2018	12/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/эту/2018 чушкоукладчик №3, инв.№ 140001972, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02431-2018	12/03/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04/эту/2018 миксер №1, инв.№ 5309, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", инв.№ 5309, 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02430-2018	12/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство литейная машина №4, инв.№5398, эксплуатируемое на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02429-2018	12/03/18
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19/2018-и Грузоподъемный кран мотовоза МПТ-4, зав. № 1262, рег. № 8809, владелец ООО «Финтранс ГЛ», место нахождения: Российская Федерация, 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок механизации» рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-02427-2018	12/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-593-2017 Емкость поз. Е-9/1, зав. № 3, рег. № 22274, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект № 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02409-2018	12/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-765-2017 Холодильник конденсата поз. Т-6, зав. № б/н, рег. № 1374, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02408-2018	12/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1026-2017 Конденсатор-холодильник поз. К/Х-2 зав. № 68, 116 рег. № 11413, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02406-2018	12/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1367-2017 Ресивер воздуха КИПиА поз. Е-9, зав. № 1, рег. № 25935, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02402-2018	12/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 33826, рег. № 19260, хоз. № 1 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе) рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02400-2018	07/03/18
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 7630, рег. № 8221 ООО «Тимокс» ОПО: Цех централизованного ремонта рег. № А67-01167-0001 от 19.05.2003, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 15 01 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-02399-2018	07/03/18

ООО "БМУ ГЭМ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Коммунальная, дом 21, а/я 2952, Хабуктанов Анатолий Владимирович, 8-3953-41-50-3, 8-3953-41-63-43, gemnl@gem.bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АПТ-18.01 зав. № 304, рег. № 8659 ООО «БМУ ГЭМ» ОПО: Цех транспортный рег. № А67-00402-0002 от 10.03.2006 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область город Братск П 10 20 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02398-2018	07/03/18
ООО "Восточно-Сибирский Вторчермет", г. Иркутск, ул. Тракторная, д. 14Б, Калинин Александр Валерьевич, 8-3952-475-574	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Козловой кран ККС-10, зав. № 4025, рег. № 25358 принадлежащий ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет», применяемый на площадке, погрузки-разгрузки ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет» №А67-02858-0002 (класс опасности ОПО – IV), Иркутская область, г. Шелехов	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@ate-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02397-2018	07/03/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Котел паровой БКЗ-75-39 ФБ зав. № 3610 рег. № 3851 ст. № 5, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег.№ А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002 АЭ.17.04733.001	67-ТУ-02395-2018	07/03/18
АО "ФПК", 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, 8-3952-63-72-39, grozdovAI-vsib@fpc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10 УХЛ заводской номер 0010-57, регистрационный номер 8153, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной» АО «ФПК» (регистрационный номер ОПО А01-11005-0208 от 27.05.2010 г., IV класс опасности)	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-02394-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость ГПЖ поз. Е-16-2 зав. 2 рег. № 159 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02387-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-610-2018 Насос 1,5ХГ-6ХЗК-2,8-2 поз. Н-36, зав. № 37471, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02386-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК-5х1 поз. Н-60, зав. № Х20 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02385-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-611-2017 Насос 1,5ХГ-6ХЗК-2,8-2 поз. Н-36а, зав. № 37473, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02384-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НК-9х1 поз. Н-7, зав. № Х34 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02383-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-731-2017 Насос ГХМ 6,3/25.1371 поз. Н-1, зав. № 10-964.1-02, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 306	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02382-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-12, зав. № н/у, рег. № 1727 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-02381-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-658-2017 Испаритель поз. Т-18/1, зав. № 2026, рег. № 11352, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-02380-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-79, зав. № 56, рег. № 1712 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-02379-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-588-2017 Охладитель электродвигателя ЦК 135/8 поз. 7/3 зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-02378-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна поз. К-16 зав. № 3133 рег. № 24324 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-02377-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-528-2017 Стриппинг поз. К-9/1 зав. № 7290 рег. № 12241, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-02376-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-461-2017 Колонна аммиачная поз. 28/2 зав. № 974 рег. № 12422, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-02375-2018	07/03/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 2422, рег. № 18804, принадлежащий Иркутскому авиационному заводу-филиалу ПАО «Корпорация «Иркут», установленный на площадке мостового крана механосборочного производства в цехе №32 №А01-06975-0022(класс опасности ОПО – IV), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02351-2018	06/03/18
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический автомобильный Tadano TS-75M-1 зав. № 239565, рег. № 27399, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой" Место расположения: 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 250А Участок транспортный, ОПО рег. № А67-02581-0001 от 03.02.2012 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02350-2018	06/03/18

ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56/02-2018 Кран стреловой гидравлический автомобильный Tadano TS-75M-1 зав. № 366699, рег. № 27400, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой", Место расположения: 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 250А, Участок транспортный, ОПО рег. № А67-02581-0001 от 03.02.2012 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02348-2018	06/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0713», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02347-2018	06/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 004-2018-02/03 на буровое оборудование мобильной буровой установки «МБУ TZJ-30, зав. №2007-45D», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02346-2018	06/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный 350×35, зав. №0731», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02345-2018	06/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-05/01 техническое устройство «Превентор универсальный 350х35, зав. №0414», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02344-2018	06/03/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный 350×35, зав. №0732», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02343-2018	06/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0737», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02342-2018	06/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-06/01 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0722», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02341-2018	06/03/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-05/05 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0738», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001., АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02340-2018	06/03/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вертлог ВМ.ВП80-200, зав. №5», принадлежащее ООО «ИНК-ТКРС». Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02339-2018	06/03/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вертлог буровой ВБ-80, зав. №117», принадлежащее ООО «ИНК-ТКРС». Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02338-2018	06/03/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-36/03 техническое устройство «Вертлог ВП-80, зав. №33», принадлежащее ООО «ИНК-ТКРС». Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02337-2018	06/03/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вертлог ВП-80Х50Х20, зав. №50», принадлежащее ООО «ИНК-ТКРС». Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-02336-2018	06/03/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, орт@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 63/02-2018 Кран-манипулятор Tadano TM-ZF304, зав.№ЕВ3389, рег.№ 26808, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02335-2018	06/03/18

ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/02-2018 Кран стреловой пневмоколесный Tadano GT-550E, зав.№437731, рег.№ 26773, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02333-2018	06/03/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70/02-2018 Подъемник автомобильный гидравлический AICHI SH-140, зав.№ 581859, рег.№ 26474, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02332-2018	06/03/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор UNIC MC-374, зав.№45ii55, рег.№ 26806 место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02330-2018	06/03/18

ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71/02-2018 Кран стреловой пневмоколесный Kobelco RK-350-5, зав.№ЕУ1-1092, рег.№ 26472, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02329-2018	06/03/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор Tadano TM-Z303, зав.№ 295715, рег.№26789 место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02328-2018	06/03/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор Tadano TM-Z303, зав.№ 410376, рег.№26790 место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02327-2018	06/03/18

ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65/02-2018 Подъемник автомобильный гидравлический AICHI SH-140, зав.№ 580968, рег.№ 29016, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02326-2018	06/03/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор Tadano TM-ZF304, зав.№ЕК3527, рег.№ 26807 место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02325-2018	06/03/18
ООО "Автокран", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д.28, Перепечай Владимир Андреевич, 41-85-86	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 72/02-2018 Кран гидравлический на спецшасси автомобильного типа КАТО NK-450S зав. № СТ-45116S, рег. № 22019, принадлежащий ООО "Автокран", Место расположения: 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28, участок транспортный, ОПО рег. № А67-02022-0001 от 20.12.2004 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02324-2018	06/03/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод уравнильной по нару ДСП-500 I очереди, регистрационный №13913«С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.001	67-ТУ-02320-2018	06/03/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровода конденсата греющего пара ПВД ТА-7, регистрационный № 35/80, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.001	67-ТУ-02319-2018	06/03/18
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический МШТС-4МН, зав. № 951, рег. № 26476 Применяется на участке транспортном г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00584-0005 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 7	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02315-2018	06/03/18
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический SK-126, зав. № 644051, рег. № 26636 Применяется на участке транспортном г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00584-0005 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 7	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02314-2018	06/03/18

ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 129, рег. № 24636 Применяется на участке транспортном г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег. № А67-00584-0006 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1Б	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02313-2018	06/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер №11, инв.№ 140007418, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4_	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02312-2018	06/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поворотный миксер №4, инв.№ 140003768, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02311-2018	06/03/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поворотный миксер №3, инв.№ 140003767, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-02309-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1673-2018 Испаритель поз. L-601-6А, рег. № 7165, зав. № 2 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001., АЭ.17.04495.001.	67-ТУ-02300-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1681-2018 Емкость поз. V-502, зав. № 93.1224.10, рег. № 6603 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001., АЭ.17.04495.001.	67-ТУ-02299-2018	06/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1692-2018 Буферная емкость нагнетания IV ступени поз. V-444, зав. № 186, рег. № П-71/122 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001., АЭ.17.04495.001.	67-ТУ-02298-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1706-2018 Конденсатор поз. Е-510, зав. № б/н, рег. № ИЭ302/ВХ применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001., АЭ.17.04495.001.	67-ТУ-02297-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1633-2018 Сборник сточных вод поз. V-615, зав. № б/н, рег. № Р257/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-02296-2018	06/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-659-2017 Испаритель поз. Т-18/2, зав. № 2024, рег. № 11353, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02295-2018	06/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-676-2017 Теплообменник поз.Т-1, зав. № 1388, рег. № 1693, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1685	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.04495.001	67-ТУ-02294-2018	06/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-654-2017 Конденсатор поз. Т-11/1, зав. № 6920, рег. № 402, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.04495.001	67-ТУ-02293-2018	06/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-577-2017 Насос КСД 20/53 поз. Н-1, зав. № 5668, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02292-2018	06/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-391-2017 Насос ЦГ 25/80 поз. Н-21, зав. № 3912, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02291-2018	06/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДс-Нм-тт-Е поз. Н-29, зав. № 7Ж1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02288-2018	05/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный сепаратор СЦ 1,5 поз. 47/2, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 1053	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02287-2018	05/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГХ 100/32.1371 поз. Н-3, зав. № 10-961/1-01 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 306	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02286-2018	05/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГХМ 6,3/25.1371 поз. Н-2, зав. № 10-964.1-01 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 306	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02285-2018	05/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный сепаратор СЦ 1,5 поз. 47/1, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 1053	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02284-2018	05/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 12,5/50К-4-2-У2 поз. Н-16, зав. № 413 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 311	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02283-2018	05/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 12,5/50К-4-2-У2 поз. Н-17, зав. № 395 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 311	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02282-2018	05/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К-100-65-250 поз. Н-3, зав. № 81203 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 385	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02281-2018	05/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 10НД-6х1 поз. Н-1, зав. № 333 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 25	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02280-2018	05/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Бальке" LPP31 поз. 8/1, зав. № 260163 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02279-2018	05/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦГ25/80 поз. Н-8, зав. № 11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 922	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02277-2018	05/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос БЭН-540 ДМС поз. Н-3(1)А, зав. № 657 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02276-2018	05/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 10НД-6х1 поз. Н-2, зав. № 100 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 25	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02275-2018	05/03/18
ООО "Премьер-Строй", 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/4, Самоха А.Б., 8-3952-739-221, 8-3952-739-222	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой TADANO TR-350M-3-00101, зав. № 506181 рег. № 25833, до начала применения	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02271-2018	05/03/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2986-2018 Кран мостовой электрический зав. № 31-628-3568/3, рег. № 21656, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-02270-2018	05/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2987-2018 Кран мостовой электрический зав. № 3582, рег. № 22405, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-02269-2018	05/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 31-628-3568/5, рег. № 21766 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-02268-2018	05/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10-22,5-5К зав. № 22300, рег. № 24434 место расположения "Площадка производственная основная ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-02267-2018	05/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4574-1 зав. № 00630, рег. № 26822 место расположения Участок механизации ст. Нижнеудинск Путьевой машинной станции № 291 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (15) рег. № А01-07011-1172 от 12.12.2005, IV класс опасности 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2-Западная, д.2 ОАО «РЖД»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-02266-2018	05/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-6 Кран автомобильный КС-3577 зав. № 888112, рег. № 26823, на ОПО рег. № А01-07011-1172 от 12.12.2005, IV класс опасности, 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2-Западная, д.2.	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-02265-2018	05/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4574-Б зав .№ 00540, рег. № 9306 место расположения Участок механизации ст. Нижнеудинск Путевой машинной станции № 291 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (15) рег. № А01-07011-1172 от 12.12.2005, IV класс опасности 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2-Западная, д.2 ОАО «РЖД»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-02264-2018	05/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-3 зав .№ 39, рег. № 9307 место расположения Участок механизации ст. Нижнеудинск Путевой машинной станции № 291 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (15) рег. № А01-07011-1172 от 12.12.2005, IV класс опасности 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2-Западная, д.2 ОАО «РЖД»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-02263-2018	05/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3574 зав. № 3369, рег. № 26579 место расположения Участок механизации ст. Нижнеудинск Путьевой машинной станции № 291 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (15) рег. № А01-07011-1172 от 12.12.2005, IV класс опасности 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2-Западная, д.2 ОАО «РЖД»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-02262-2018	05/03/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, заводской номер 4471, регистрационный номер 15108, применяемый на территории «Иркут-Станко Сервис» (IV класс опасности)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02261-2018	05/03/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, заводской номер 4270, регистрационный номер 15107, применяемый на территории «Иркут-Станко Сервис» (IV класс опасности)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02260-2018	05/03/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, заводской номер 911, регистрационный номер 15109, применяемый на территории «Иркут-Станко Сервис» (IV класс опасности)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-02259-2018	05/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КПБ-10 зав.№1416 учетный №9089 место нахождения «Участок производственный ст.Нижеудинск Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-1200 от 13.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665110, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, г.Нижнеудинск, п.Рубакино, ст.Нижнеудинск	ООО "Триботехнологии", Суровенко А.В., 7-4212-79-62-71, tribokhv@mail.ru	ДЭ-00-005832 от 18.02.2015	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02258-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1416-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001 – центробежный насос марки Х65-50-160К поз. 7, зав. 4780	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02237-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1415-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001 – центробежный насос марки Х65-50-160К поз. 6, зав. 4804	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02236-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки АХ 45/54 поз. 40/3, зав. №Д-3	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02235-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ЭПБ-ТУ-1414-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х65-50-160 поз. 240/1, зав. №Е-54	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02234-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки К80-50-200 поз. 128, зав. №Э-561	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02233-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки К80-50-200 поз. 129, зав. №Э-528	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02232-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1217-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х 50-32-250К-55-У2 поз. 60/2, зав. №Е-49	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02231-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х45/54 поз. 22, зав. Б/Н	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02230-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки CNH-B65-250/11G-WX поз. 40/4, зав. №11051957	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02229-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1231-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х100-65-250Е-СД поз. 30, зав. №Х-87	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02228-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки CNH-B65-250/11G-WX поз. 40/5, зав. №11051958	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02227-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1233-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки 2Х6Е поз. 124, зав. №Б/Н	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02226-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки АХ 50-32-160 поз. 123/1, зав. №2159	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02225-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1203-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – мешалка-нейтрализатор поз. 56/2 зав. № 104 рег. № 36-120	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-02224-2018	05/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стриппинг-колонна поз. К-2 рег. № 149 зав. № 444 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», 3М, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02218-2018	02/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумная емкость поз. ВЕ-2, зав. № 70, рег. № 1166 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, установка 332, объект 176	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02217-2018	02/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11-6, зав. № 6, рег. № 456 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02216-2018	02/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11-5, зав. № 5, рег. № 455 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02215-2018	02/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11-4, зав. № 4, рег. № 454 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02214-2018	02/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11-3, зав. № 3, рег. № 453 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02213-2018	02/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор топливного газа поз. Е-3, зав. № 7315, рег. № 12005 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02212-2018	02/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-5 зав. № 4926 рег. № 21479 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ЗМ, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02211-2018	02/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-4 зав. № 4918 рег. № 21476 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ЗМ, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-02210-2018	02/03/18

ООО "Компания Альвит", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д.33/5, офис 3, Гуменный А.А., 8-3952-287-827, alvit@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-1011-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная)» Рег. № А67-02492-0004 (3 класс), сосуд, работающий под давлением ППЦЗ-10 для сжиженных углеводородных газов, регистрационный №8160, заводской №141, место установки: Территория ООО «Компания Альвит», Иркутская область, Баяндаевский район, с.Баяндай, ул. Шоссейная д.8.	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень И.Т., 8-495-979-31-14, info@ooopromexpertiza.ru	ДЭ-00-013694 от 24.06.2015	АЭ.16.01449.001, АЭ.16.01449.002	67-ТУ-02205-2018	02/03/18
ООО "Компания Альвит", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д.33/5, офис 3, Гуменный А.А., 8-3952-287-827, alvit@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Наименование ОПО: «Станция газозаправочная (автомобильная)» Рег. № А67-02492-0001 (3 класс) Наименование объекта: сосуд, работающий под давлением ЦППЗ 5298-0101-000СБ для сжиженных углеводородных газов, регистрационный №7471, заводской №730 место установки: Территория ООО «Компания Альвит», Иркутская область, Иркутский район, 8 км.+550 м. автодороги Иркутск-Листвянка. Владелец: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альвит»	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень И.Т., 8-495-979-31-14, info@ooopromexpertiza.ru	ДЭ-00-013694 от 24.06.2015	АЭ.16.01449.001, АЭ.16.01449.002	67-ТУ-02204-2018	02/03/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 204-2017 кран порталный «ГАНЦ 16/27,5» рег. № 20290, зав. № 179. Применяется на участке поргово-выгрузочном, ОПО (рег № А67-00046-0013 от 12.04.2010 г., IV класс опасности), г. Бодайбо Бодайбинского района Иркутской области, ул. Стояновича 34	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02203-2018	02/03/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64 крана стрелового автомобильного КС-45717А-1, зав. № 0485 рег. № 25391	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02198-2018	01/03/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 67 крана стрелового автомобильного КС-35715, зав. № 2598 рег. № 25448	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02197-2018	01/03/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 66 подъемника автомобильного гидравлического АПТ-17М, зав. № 133 рег. № 25658	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02196-2018	01/03/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65 подъемника автомобильного гидравлического АПТ-17М, зав. № 020 рег. № 25351	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02195-2018	01/03/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-117/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 124, рег. № 15679», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02192-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-116/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 85, рег. № 15678», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02191-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 738, рег. № 8769», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Киевская во дворе дома № 12» (рег. № А67 – 00088 – 0006)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02190-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-115/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 93, рег. № 15677», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02189-2018	01/03/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 737, рег. № 8768», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Киевская во дворе дома № 12» (рег. № А67 – 00088 – 0008)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02188-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-119/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 119, рег. № 15681», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02187-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 705, рег. № 8767», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Киевская во дворе дома № 12» (рег. № А67 – 00088 – 0008)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02186-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-120/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 131, рег. № 15682», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02185-2018	01/03/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 100, рег. № 15680», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02184-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-121/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 82, рег. № 15683», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02183-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 319, рег. № 7609», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02182-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-122/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 117, рег. № 15684», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02181-2018	01/03/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2066, рег. № 7869», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького во дворе дома № 27» (рег. № А67 – 00088 – 0086)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02180-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 889, рег. № 7868», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького во дворе дома № 27» (рег. № А67 – 00088 – 0086)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02179-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-104/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 833, рег. № 7652», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 – 00088 – 0106)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02178-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 86, рег. № 7867», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького во дворе дома № 27» (рег. № А67 – 00088 – 0086)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02177-2018	01/03/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-102/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 704, рег. № 7650», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 – 00088 – 0106)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02176-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 89, рег. № 7866», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького во дворе дома № 27» (рег. № А67 – 00088 – 0086)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-02175-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-045/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-145», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 19 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, во дворе дома № 66» (рег. № А67 – 00088 – 0157)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003 АЭ.16.00028.004	67-ТУ-02174-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-048/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-116», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 26 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 17 по ул. Геологов» (рег. № А67 – 00088 – 0062)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003 АЭ.16.00028.004	67-ТУ-02173-2018	01/03/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-12», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома № 54а» (рег. № А67 – 00088 – 0125)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003 АЭ.16.00028.004	67-ТУ-02172-2018	01/03/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-033/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-101», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0165)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003 АЭ.16.00028.004	67-ТУ-02170-2018	01/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-687-2017 Расширитель поз. С-1 зав. № 10063, рег. № 1133, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02169-2018	01/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-637-2017 Холодильник поз.Т-6, зав. № 164, рег. № 11346, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02168-2018	01/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-373-2017 Каплеотделитель поз. 13/8 зав. № 788 рег. № 9840, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-02167-2018	01/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-027-2017 Емкость поз. Е-28 зав. № 13, рег. № 96, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1225а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02166-2018	01/03/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 129-01-ту/18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Цех литейный алюминий филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег.№А67-00149-0023, Класс опасности II. Местонахождение: Иркутская обл., г. Шелехов г., ул. Индустриальная 4, "Монтаж установки для замера концентрации включений IA500 T6 на филиале ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов".	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.005	67-ТП-03039-2018	28/03/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ утп-001-2018 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный» ООО «Юмикс» (регистрационный номер ОПО А67-02829-0001 от 20.05.2015 г, II класс опасности), в связи с заменой горнотранспортного оборудования и переводом разреза в III класс опасности (Дополнение №1 к проекту «Разработка месторождения каменного угля «Раздолье 2»)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00099.011	67-ТП-03031-2018	28/03/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-743-111 «Ёмкость серной кислоты поз. 6» Производство хлора и каустика АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02736-2018	22/03/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1995-202/400 «Восстановление схемы слива с газоанализаторной на V-408» Производство ВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02735-2018	22/03/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	документация "Технического перевооружения ОПО "Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново- Иркутской ТЭЦ", рег.№ А67- 00330-0056. "Оборудование главного корпуса. Техническое перевооружение сетевых трубопроводов (551400169")	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вино Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-02629-2018	19/03/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 45/18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение трубопроводов установки А-37/3 цеха 101 завода масел АО «АНХК» Шифр 1298/3130017/0174Д-Р-023.010.000	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01386.003	67-ТП-02518-2018	14/03/18
---	--	---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 43/18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение аппаратного двора установки Л-35/11-1000 и оборудования установки Л-24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (трубопроводы)» Шифр 1298-3130017/0156Д-Р	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01386.003	67-ТП-02517-2018	14/03/18
---	--	---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	документация Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053. «Техническое перевооружение мостовых кранов №1, №2 турбинного цеха. Инв. №1740700047» ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001, АЭ.16.02182.001	67-ТП-02452-2018	13/03/18
--	---	--	---	-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Н-74, 112 в объекте 340/341 цеха 86/57 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 4016-340/341	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-02419-2018	12/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Н-3 в объекте 922 цеха 86/57 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 3452-922	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-02418-2018	12/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. «0» в объекте 80 цеха 19/47 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 3221-80	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-02417-2018	12/03/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Н-7, 8 в объекте 350 цеха 86/57 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 3889-350	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-02416-2018	12/03/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Н-3 в объекте 306 цеха 86/57 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 3452-306	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-02415-2018	12/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация технического перевооружения опасного производственного объекта II класса опасности «Цех литейный алюминий филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов» рег. № А67-00149-0023 от 23.12.2014 г.)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00890.006	67-ТП-02396-2018	07/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I Документация № 10600-2-13 «Газовый анализ состояния воздушной среды в зале электролиза корпуса 01» филиал АО «Группа Илим» в г. Братск, ХП цех №1 корпус 01	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02393-2018	07/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I Документация № 10584-2-13 «Газовый анализ состояния воздушной среды в отделении осушки хлор газа корпуса 01» филиал АО «Группа Илим» в г. Братск, ХП цех №1 корпус 01	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02392-2018	07/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I Документация № 10677-2-8 «Модернизация систем измерения уровня в баках NaOH в емкостях 1(2), 85(1,2,3,4), 92(1,2), 100» Цех №4 Хлорное производство филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02391-2018	07/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-686-101 «Узел разрушения хлоратов в анолите. Подача соляной кислоты со стадии 800 в поз. 512» ПХиК АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02390-2018	07/03/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-739-1012Д «Трубопроводы приёма каустика в резервуары поз. РН-1-4. Перенос задвижек» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02389-2018	07/03/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 «Эстакада темных н/продуктов н/база (СНЭ-2) цеха № 2 ТСП АО «АНХК» (шифр № 1298/3130016/0135Д-Р-046.000.000)	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016	АЭ.15.00212.004	67-ТП-02322-2018	06/03/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 «Система освобождения неисправных цистерн наливных эстакад установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016	АЭ.15.00212.004	67-ТП-02321-2018	06/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I Документация № 10721-2-14 «Автоматизация схем регулирования расхода кальцинированной соды и акриламида на осветлитель поз. 7» Цех №1 Корпус 02 Хлорное производство филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02318-2018	06/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I Документация № 10632-2-13 «Замена водородных гребенок в зале электролиза» Изм. 3 Корпус 01, Цех №1, Хлорное производство филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02317-2018	06/03/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003, класс опасности -III Документация № 10750-2-41-7/1 «Замена насоса терпентинного конденсата поз. 510PU01» ПХЦ ВОЦ Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-02316-2018	06/03/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 138/112-эд/17 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Цех 121/130. Объект 1932. Наружная установка. Схема монтажа теплообменника поз. Е-215» (шифр ЗП 6507.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-02202-2018	02/03/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 15/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Привязка установки для обработки (разделения) продукта ловушечного в объекте Г-64 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 3680-Г-64	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-02194-2018	01/03/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	обоснование безопасности опасного производственного объекта «Объекты системы устройства, сбора, подготовки и транспортировки углеводородов Марковского НГКМ» ООО «ИНК»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков"	ДЭ-00-006990 от 29.07.2014	АЭ.15.00111.001	67-ОБ-02621-2018	16/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1475-2017 Резервуар №265, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-265, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03103-2018	30/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-48-2018 Резервуар №389, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-389, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 70/6-7, парк 66	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03099-2018	29/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1474-2017 Резервуар №305, V=400 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-305, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03098-2018	29/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1-17 здание компрессорной инв.№010288/010288, место расположения Участок воздухохоборников станции Анзеби Тайшетского Регионального участка ДПМу-17 (Вихоревка) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин-структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО «РЖД» (12). рег. № А01-07011-1156 от 8.12.2005 г. IV класса опасности. 665770, Иркутская область, станция Анзеба. ОАО «РЖД».	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-03042-2018	28/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1-16 здание компрессорной инв.№010097/010097, место расположения Участок воздухохоборников станции Сосновые родники Тайшетского Регионального участка ДПМу-16 (Чуна) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин-структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО «РЖД» (12). рег. № А01-07011-1152 от 8.12.2005 г. IV класса опасности. 665000, Иркутская область, Чунский район, станция Сосновые родники. ОАО «РЖД».	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-03041-2018	28/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1-18 здание компрессорной, место расположения Участок воздухооборников станции Таргиз Тайшетского Регионального участка ДПМу-16 (Чуна) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин-структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО «РЖД» (12). рег. № А01-07011-1153 от 08.12.2005 г. IV класса опасности. 665000, Иркутская область, Чунский район, станция Таргиз. ОАО «РЖД».	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-03040-2018	28/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи едкого натра со склада химикатов для обработки анионитовых фильтров, рег. № б/н Место расположения «Площадка технологической электростанции» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007, III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО«Братсккомплексхолдинг», филиал АО «Группа «Илим», ПВИИК, ЦВП, ХВО-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04215.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03002-2018	28/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод перекачки продукта от установки WSA по этакадам 12-1в, 12-1, 12,-1Г в об. 306 (склад готовой продукции) рег. № 3026-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02993-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4156-Ж: трубопровод подачи промышленной воды в объект 1601 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02992-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 6-5, рег. № 2833-Ж трубопровод транспортирования жидкого азота от БР-1/1-1/4 до лаборатории место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02991-2018	28/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 7-8 рег. № 2817-Ж трубопровод транспортирования жидкого кислорода от БР-1/1-1/4 до лаборатории место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02990-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 1-9 рег. № 2818-Ж трубопровод транспортирования жидкого воздуха от БР-1/1-1/4 до лаборатории место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02989-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4110-Ж трубопровод транспортировки промышленной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 330	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02988-2018	28/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2615-Г Трубопровод транспортирование бутана от эстакады 52-6 до емкостей парка Е-7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02987-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 6 сырье от холодильника поз. Т-4, Т-4/2 в емкость поз. Е-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02986-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2773-Г Трубопровод выдачи бедного газа от сепаратора н/д поз.Е-4 до трубопровода отдувочного газа место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, блок 140/0	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02985-2018	28/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 117 Свещая щелочь NaOH от секущей задвижки до емкостей поз. Е-4, 5, 6, 7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ -2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02984-2018	28/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2780-Ж трубопровод циркуляции серной кислоты в объекте 306 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 86, объект 306	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02983-2018	28/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3792, линия 02-5.52-630х4г применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-02857-2018	26/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-046-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-02856-2018	26/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1507, линия 5.3.3-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-02855-2018	26/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1176, линия 1176-01-6.12 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-02854-2018	26/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-003-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-02853-2018	26/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3771, линия 01-5.52-630х4т применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-02852-2018	26/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 909, линия 1502-05 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02849-2018	23/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1652, линия 3507-05-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02848-2018	23/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0808-5.34 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02847-2018	23/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0810-5.34 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02846-2018	23/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-038-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02845-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-15,15а до А-10, линия № 33, установка 1571, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02844-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № б/н трубопровод транспортирования хоз. противопожарной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, углекислотно-кислородная установка, объект 409	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02841-2018	23/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2614-Г сброс углеводородных газов от ППК от емкостей Е-1÷Е-18 и С-1 до эстакады 52-а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-51-Б-102	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02840-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2768-Г транспортировка ПБС от общего коллектора объекта 193 до К-1, 2 и трубопровода 1144 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-51-Б-102	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02839-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 1 сырье из парка 11 на прием насосов Н-1, Н-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ -2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02838-2018	23/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 7 трубопровод азота в емкости Е-11÷Е-20 из заводской сети место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ -2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02836-2018	23/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 17 сырье от насосов поз. Н-4,5 в бутановую колонну К-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ -2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02835-2018	23/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада канифоли и зарядного пункта филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-02809-2018	23/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание центральной компрессорной филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003	67-ЗС-02808-2018	23/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание водозабора второй очереди филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: «Площадка мостового крана первого подъема», рег. № А19-07153-0063 от 04.05.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Братск, СХ 05 01 02 01, №02	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003	67-ЗС-02807-2018	23/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание мазутонасосной №2 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003	67-ЗС-02806-2018	23/03/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание мазутонасосной №1 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003	67-ЗС-02805-2018	23/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада сульфата №2 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003	67-ЗС-02804-2018	23/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод подземного склада пека от пекоприемников до коллектора к пекоплавителям, рег. № б/н Место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02691-2018	20/03/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод подземного склада пека от коллектора пекоплавителей 1-5 до коллектора пекоприемников 1-3, рег. № б/н Место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02689-2018	20/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод рег. № б/н транспортирования электродного пека от гребенки Н-3,4 до баков главного корпуса ДАМ Место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02688-2018	20/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-4, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02674-2018	20/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 328, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-328 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 37/3, парк 44	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02673-2018	20/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №232, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-232 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26 н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Г-64, парк 18а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02672-2018	20/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №909, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-909 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02671-2018	20/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Трансферный трубопровод сырья от печи поз. П-1 до фланцевой пары входа в колонну поз. К-1 рег. № 2019-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ЗМ, цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02651-2018	20/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание склад пека ПАО "РУСАЛ Братск", ОПО №А67-00149-0028	ООО "ИДЦ "ТЕХНОПРОМ", 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.29, офис 329, Круглов И.И., 8-343-214-84-28, idc-to@mail.ru	ДЭ-00-016244 от 03.11.2016	АЭ.17.03350.001	67-ЗС-02636-2018	19/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0030-05-17 технологический трубопровод рег. № линия 7-2 трубопровод транспортирования масла от резервуара Р-7 к насосу (об.13), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02576-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия 6-6, рег. № 2828-Г трубопровод транспортирования азота с блоков разделения АК-1,5 № 1, 2, 3, 4 в атмосферу место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02574-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0708-12-17 технологический трубопровод линия 1Б трубопровод перелива из резервуаров парка 14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/13	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02573-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4104-Ж трубопровод транспортировки хозпротивопожарной водыот камер ВК250б и ПГ250а до потребителя место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02572-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0631-12-17 технологический трубопровод рег. № 4436 трубопровод транспортировки воздуха КИПиА, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02571-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0029-05-17 технологический трубопровод рег. № 135-Ж трубопровод транспортирования фенольно-сульфидной воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект 340/341	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02570-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0702-12-17 технологический трубопровод рег. № 2612-Г: трубопровод транспортирование азота от эстакады 52-6 до емкостей парка, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02569-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 4 трубопровод пропан-пропиленовой фракции от насосов Н-24, Н-24Ав объект 193 ХЗ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 17	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02568-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0710-12-17 технологический трубопровод рег. № 2459-Ж трубопровод ПГФ по трубопроводу 6218/6536 через емкости Е-1 на всас гидроприводных насосов ГПН-10, 13, 14, 15, 16, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 115	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02567-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3079-Ж трубопровод подачи серной кислоты к насосам поз. Н-1, Н-2, Н-3, Н-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 86, объект 306	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02566-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0698-12-17 технологический трубопровод рег. № 2404-Ж трубопровод отводов продуктов при пропарке Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 через Т-14 до Е-3. Линия подрезки подтоварных вод от подземных резервуаров в общий коллектор до Е-1, Е-2. Из Е-1, Е-2 возврат орг. слоя в Р-2БВ, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02565-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2 трубопровод бутан-бутиленовой фракции с ГФУ в емкость поз. Е-11, 12, 16, 17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02564-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0458-12-17 технологический трубопровод рег. № 2774-Г трубопровод выдачи жидкого аммиака от сепаратора поз. Е-4 через щит выдачи жидкого аммиака до перехода, с обвязкой уровнемеров сепаратора поз. Е-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, блок 140/0	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02563-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4159 Трубопровод подачи воздуха КИП в объект 1636 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1636	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02562-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4075-Ж Подача хозпротивопожарной воды в объект 1606 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1606	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02561-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2754-Г транспортирование водорода от М-01, 02, 03 до трубопровода 6163 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02560-2018	15/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0004-05-17 технологический трубопровод рег. № 5904-Г трубопровод воздуха КИПиА из об. 1489, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02559-2018	15/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2287 трубопровод вакуумного погона от. л. 2134 и л. 2286 к насосу Н-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02558-2018	15/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1/2018 здание корпус 723 – насосная водооборотной системы АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02514-2018	14/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2/2018 здание корпус 1012 - насосная станция установки приготовления кальцинированной соды АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02513-2018	14/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 3/2018 здание корпус 1012Г - насосная станция каустической соды АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02512-2018	14/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 4/2018 здание корпус 102, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02511-2018	14/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 5/2018 здание корпус 705, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02510-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0179-08-17 технологический трубопровод ОС-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, контракт № 267	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02504-2018	14/03/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-3000м3 № 1, зав. № б/н, рег. № 1 место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» (Усть-Кутский цех), рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-02502-2018	14/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 04608 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.0023	67-ЗС-02500-2018	14/03/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2-5 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2, корпус 04	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02476-2018	13/03/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-819-2017 Технологический трубопровод рег. № 2-15, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2, корпус 04	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02475-2018	13/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод кислорода рег. № 2831-Г линия 7-2 от поз.А-3/1-А-3/4 до трубопровода рег. №2327 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, установка 12, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02474-2018	13/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-241-2017 Технологический трубопровод кислорода рег. № 2832-Г линия 7-1 от поз. Б/Р1/1 – Б/Р1/4 до поз. А 3/1 – А 3/4, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, установка 12, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02473-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1435, линия 3502-05-3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02469-2018	13/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1686-2018 Технологический трубопровод рег. № 808, линия 1502-04-3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02468-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1690-2018 Технологический трубопровод рег. № 1769, линия 3800-01-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02467-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1686, линия 3502-10 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02466-2018	13/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1689-2018 Технологический трубопровод рег. № 1177, линия 9014-03-5.32 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02465-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1687-2018 Технологический трубопровод рег. № 809, линия 3507-04-3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02464-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3707, линия 15.34-159х2ти применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02463-2018	13/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1693-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-004-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02462-2018	13/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1691-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 150/VCV-063-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-02461-2018	13/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-39555-57-84-04, 8-39555-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-280-2017 Резервуар № 206, V=400 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-206, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, парк 76/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02405-2018	12/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-281-2017 Резервуар № 207, V=400 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-207, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПП цех № 8/14, РХ, парк 76/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02404-2018	12/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-352-2017 Технологический трубопровод рег. № 20, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02401-2018	12/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1430-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из КС к Н-10/1, Н-10/2, линия № 33, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02374-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1427-12-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Р-1 в Е-8, линия № 29, установка 75, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02373-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0628-12-17 технологический трубопровод рег. № 4270-Ж трубопровод транспортирования суммарной фенольной воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект 340	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02772.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02372-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4027-Г: трубопровод подачи воздуха КИП от ряда А до объекта 1603 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1603, установка 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02371-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1707 схемы 52: Трубопровод щелочи 10% из тр-да 1706 в тр-д 2622 по эстакаде Б место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02370-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0694-12-17 технологический трубопровод № 1352 схемы 36: Трубопровод богатого газа из тр-да 1337 в тр-д 1332 по эстакаде Б, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02369-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 526-Г: трубопровод транспортирование бедного газа от трубопроводов 7510 и 1246 с эстакады 42-5 до трубопроводов 27-Г, 172-Г, 9272 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02368-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0689-12-17 технологический трубопровод № 6472 схемы 32/35: Трубопровод бутан-бутиленовой фракции с ГФУ НПЗ по эстакаде 5', место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-02367-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0023-05-17 технологический трубопровод рег. № 2158-Г, трубопровод газообразного эфира от об. 962 в отопительную сеть, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02365-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1167 схемы 41: Трубопровод богатого газа из тр-да 2576 в тр-д 1128 по эстакаде 22-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02364-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0688-12-17 технологический трубопровод № 5714 схемы 43: Трубопровод отработанного водорода из об. 377 в тр-д 9640 по эст. 44-10, 44-9, 44-8, 44-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02363-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1510, 1510а, 1514 схемы 80: Трубопровод отопительного газа из тр-да 6179 в тр-д О.Г. 300 по эстакаде Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-02362-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №14, V=5000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-14 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 70/22, парк 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02361-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №24, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», цех № 1, объект 186/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02360-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №39, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-39 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», цех № 1, объект 1186	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02359-2018	07/03/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №351, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-351 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», ИПЗ, цех № 18, парк 65	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02358-2018	07/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №712, V=20000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-712 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, парк 12/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02357-2018	07/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1659-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 180/ВНН-047-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02308-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1663-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-040-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02307-2018	06/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1664-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/VCB-038-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02306-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1667-2018 Технологический трубопровод рег. № 1373, линия 180/VCR-025-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02305-2018	06/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1674-2018 ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1674-2018 НА: Технологический трубопровод рег. № 2374, линия 63-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02304-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1676-2018 Технологический трубопровод рег. № 845, линия 15-8.7 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02303-2018	06/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1677-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 50-VC-6111 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02302-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1678-2018 Технологический трубопровод рег. № 1395, линия 100-GWX-6302 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02301-2018	06/03/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-016-300 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-02273-2018	05/03/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-015-300 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-02272-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1569-17 трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод рег. № 33025 (Линии Л-30, Л-43, Л-47)	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02257-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1467-17 трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия конденсата сокового пара из Е-42 через емкости поз. 243, 244 и холодильник КСП п.245 в цех 33/34/35 рег. № 65	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02256-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1466-17 трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод азотной кислоты рег. № 36007	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02255-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1465-17 трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия раствора аммиачной селитры от аппарата ИТН в коллектор аммиачной селитры I ступени выпарки рег. № 7.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02254-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1464-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия сдувок после реакторов объекта 1015 на свечу рег. № 36008	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02253-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод газообразного аммиака от об. 1002 до реакторов УСО рег. № 33011	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02252-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-001 – трубопровод газообразного и жидкого аммиака рег. № 35001	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02251-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1333-17 трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия раствора аммиачной селитры от насосов Н-21, Н-22, Н-23 через напорный бак поз. 32 в выпарной аппарат II ступени выпарки рег. № 9	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02250-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод конденсата сокового пара рег. № 30	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ТУ-02249-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1331-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия сокового пара от выпарных аппаратов II ступени выпарки к выпарным аппаратам I ступени через коллектор сокового пара рег. № 16.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02248-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод газообразного аммиака рег. № 404-Г	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02247-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод раствора аммиачной селитры рег. № 10	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02246-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод азотной кислоты поз. 33021 рег. № 3614	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02245-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод азотной кислоты поз. 33021 рег. № 3615	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02244-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1330-17 трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия сокового пара от выпарного аппарата I ступени выпарки и барометрический конденсатор рег. № 14	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02243-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод, на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод подачи азотной кислоты от входа в объект 1015 до напорного бака к реакторам и перелив с напорного бака в объект 1007 рег. № 36005	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02242-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1329-17 трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия раствора аммиачной селитры от гидрозатворов в Е-39, аммиачная селитра после выпарного аппарата II ступени выпарки рег. № 11	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02241-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-004 – коллектор дренажа рег. № 509.Г	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02240-2018	05/03/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1326-17 трубопровод на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия доломитной вытяжки в сборнике №№ 16, 20 из об. 1015 через напорный бак № 36 в Е-39 рег. № 24	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02239-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-004 – трубопровод газообразного аммиака из объекта 1002 в объект 1010 т/д 3611 рег. № 1387-Г	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-02238-2018	05/03/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-зс-0617-17 здание 1011, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-02223-2018	05/03/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 380-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, уст.47, об. 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-02222-2018	02/03/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию, опасного производственного объекта: фонд скважин Даниловского месторождения, рег. №А67-01105-0033 от 16.05..2012г. проект «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15,16,17,18 Даниловского НГКМ», том 4.1, раздел 5 подраздел 19.ликвидация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-02425-2018	12/03/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 04/0218-экл документация на ликвидацию опасного производственного объекта: Документации на ликвидацию опасного производственного объекта: Участок геологоразведочных работ (Верхнетирский ЛУ) А67-01105-0051 от 20.01.2016. Проект строительство эксплуатационных скважин на КП № 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 Верхнетирского участка недр, том 4.1, раздел 5 подраздел 19. ликвидация скважин	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-02424-2018	12/03/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 10/02-18-э4кл документация на ликвидацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ Средненепский ЛУ, рег. №А67-01105-0053 от 26.04.2016г. проектная документация «Строительство поисковой скважины № 4 Средненепского участка недр, том 4. подраздел ликвидация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-02422-2018	12/03/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документации на консервацию Участок старательской добычи золота «Малый Патом» (правобережные террасы). А67-00066-0015 Дата регистрации ОПО 04.12.2002 г. Наименование проектной документации «Консервация участка месторождения золота в правобережных террасовых россыпях № 12, 13, 19 р. Мал. Патом». Лицензия ИРК 01695 БР. Протокол ТКЗ № 660	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001	67-ДК-02966-2018	27/03/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию ОПО Участок старательской добычи золота «Озёрный». А67-00066-0044 Дата регистрации ОПО 11.12.2008 г. Наименование проектной документации «Консервация запасов россыпного золота участка «Озёрный». лицензия ИРК 01704 БР, протокол ТКЗ № 606	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001	67-ДК-02965-2018	27/03/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ДК- Документация на консервацию опасного производстве нного объекта	документация на консервацию ОПО «Участок старательской добычи золота «Чепко». Террасоувальная россыпь р. Вача (приустьевой части р. Атыркан-Берикан), открытый и подземный способ добычи» Регистрационный номер в реестре ОПО А67-00066- 0047. Дата регистрации ОПО 20.04.2009 г. Наименование проектной документации «Консервация участка месторождения золота в россыпях левобережного террасоувала долины р. Вача (выше устья рч. Атыркан- Берикан). Лицензия ИРК 02573 БР. Протокол ТКЗ № 823	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51- 55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-02623-2018	16/03/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21- 13-53, info@irkutskoil.ru	ДК- Документация на консервацию опасного производстве нного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Даниловского месторождения, рег. №А67- 01105-0033 от 16.05..2012г проект «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15,16,17,18 Даниловского НГКМ» том 4.1, раздел 5 подраздел 19.консервация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51- 55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-02428-2018	12/03/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 09/02-18-э4кл документация на консервацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ Средненепский ЛУ, рег. №А67-01105-0053 от 26.04.2016г. проектная документация «Строительство поисковой скважины № 4 Средненепского участка недр, том 4. подраздел консервация скважин	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-02423-2018	12/03/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: Участок геологоразведочных работ (Верхнетирский ЛУ) А67-01105-0051 от 20.01.2016. Проект строительство эксплуатационных скважин на КП № 11,12,15,16,17,18,19 Верхнетирского участка недр, том 4.1, раздел 5 подраздел 19.консервация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-02420-2018	12/03/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – «Склад сырьевой (склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.00098.001	67-ДБ-02637-2018	19/03/18
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-нШушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, mnotes06@vfil.ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бак – вытеснитель крепкой серной кислоты, заводской № 41, регистрационный № б/н, инвентарный № 447;	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002	66-ТУ-02593-2018	15/03/18

МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil.ru , директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бак - мерник серной кислоты, зав. № б/н, рег. № б/н, инв. № 448;	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002	66-ТУ-02501-2018	14/03/18
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil.ru , директор Щербаков А.П.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод разгрузки серной кислоты заводской № б/н, регистрационный № б/н, инвентарный №451;	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002	66-ЗС-02980-2018	27/03/18
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil.ru , директор Щербаков А.П.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод перекачки серной кислоты заводской № б/н, регистрационный № б/н, инвентарный № 453;	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002	66-ЗС-02977-2018	27/03/18
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil.ru , директор Щербаков А.П.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вакуумный участок трубопровода для перекачки серной кислоты заводской № б/н, регистрационный № б/н, инвентарный №452;	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002	66-ЗС-02968-2018	27/03/18
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil.ru , директор Щербаков А.П.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод водного раствора серной кислоты инвентарный №450;	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002	66-ЗС-02540-2018	14/03/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru , ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод склада ГСМ (трубопровод дизельного топлива) рег.№ 1-Р, АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)» филиал «Минусинская ТЭЦ»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00327.001 АЭ.15.00595.003	66-ЗС-02221-2018	02/03/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru , ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод склада ГСМ (трубопровод масла), рег.№ 1-Р, АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)» филиал «Минусинская ТЭЦ» ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00327.001 АЭ.15.00595.003	66-ЗС-02220-2018	02/03/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-175 №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-02964-2018	27/03/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-175 №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №4100, №4101, №4102, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-02960-2018	27/03/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-255 №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-02953-2018	27/03/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-255 №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-02949-2018	27/03/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-175 №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-02939-2018	27/03/18
МБУ "АПХ", 655003, РХ, г. Абакан, ул. М. Жукава, 46А, т. 8(3902) 20-20-77, директор Гаек А.О., abakan.park@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник АПТ-18.02 регистрационный № 90-хав, заводской № 296	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02888-2018	26/03/18
ООО "ПМ и К Манжула", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д. 101, пом. 46Н, т. 8(3902) 28-74-61, pmkmangula@yandex.ru, директор Манжула В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: башенный кран КБ-403А, г/п 8т. рег. № 162 - хкр, зав. № 1726, применяемый на ОПО IV-го класса опасности рег. № А65-02645-0001, «участок механизации (16)», принадлежащем ООО «ПМиК Манжула» расположенном по адресу: 65017 республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 1.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-02874-2018	26/03/18

ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Володарского, 6, дир. Шабалкин Д.А., т. 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	технические устройства – кран гусеничный, МКГ-25.01, зав. № 100, рег. № 1274-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тиханов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-02843-2018	23/03/18
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Володарского, 6, дир. Шабалкин Д.А., т. 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран гусеничный, СКГ-40/63, зав. № 87, рег. № 11576-кр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тиханов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-02842-2018	23/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	воздухосборник В-6,3, рег. № 392-ХА, зав. № 4384, применяемый на ОПО: «Площадка воздухосборников на станции Черногорские Копи эксплуатационного вагонного депо Абакан – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег. №А01- 07011-4640, IV класс опасности;	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1, подвал №1, дир. Алексеев А.С., 8(383)325-30- 20,nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.16.02255.002	65-ТУ-02834-2018	23/03/18

ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3, рег. № 394-ХА, зав. № 756, применяемый на ОПО: «Площадка воздухосборников на станции Абакан эксплуатационного вагонного депо Абакан – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", рег.№А01-07011-4641, IV класс опасности;	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1, подвал №1, дир. Алексеев А.С., 8(383)325-30-20,nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.16.02255.002	65-ТУ-02813-2018	23/03/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3, рег. № 395-ХА, зав. № 1315, применяемый ОПО: «Площадка воздухосборников на станции Абакан эксплуатационного вагонного депо Абакан – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег.№А01-07011-4641, IV класс опасности	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1, подвал №1, дир. Алексеев А.С., 8(383)325-30-20,nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.16.02255.002	65-ТУ-02811-2018	23/03/18

ОАО «РЖД», 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник В-6,3, рег. № 391-ХА, зав. № 4406, применяемый на ОПО: «Площадка воздухооборников на станции Черногорские Копи эксплуатационного вагонного депо Абакан – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег. №А01-07011-4640, IV класс опасности;	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1, подвал №1, дир. Алексеев А.С., 8(383)325-30-20,nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.16.02255.002	65-ТУ-02810-2018	23/03/18
ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 221 рег. № 574 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02617-0003, IV класс опасности) ООО «УК «Наш дом», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-02803-2018	22/03/18
ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 218 рег. № 573 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02617-0003, IV класс опасности) ООО «УК «Наш дом», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-02802-2018	22/03/18

ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 337 рег. № 474 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02617-0003, IV класс опасности) ООО «УК «Наш дом», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 41;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-02793-2018	22/03/18
ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 217 рег. № 472 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02617-0003, IV класс опасности) ООО «УК «Наш дом», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 41;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-02791-2018	22/03/18
ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 205 рег. № 475 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02617-0003, IV класс опасности) ООО «УК «Наш дом», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 41;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-02786-2018	22/03/18

ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 201 рег. № 473 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02617-0003, IV класс опасности) ООО «УК «Наш дом», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 41;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-02765-2018	22/03/18
ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 345 рег. № 440 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02617-0003, IV класс опасности) ООО «УК «Наш дом», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-02763-2018	22/03/18
ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 343 рег. № 439 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02617-0003, IV класс опасности) ООО «УК «Наш дом», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-02760-2018	22/03/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточную систему помещения главного корпуса обогащательной фабрики АО «УК «Разрез Степной» позиции П-1; П-2; П-3; П-4; П-5 (агрегаты АП10-6В зав.№№ 1447, 1446, 1448, 1445, 1444)	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02619-2018	16/03/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжную систему помещения главного корпуса обогатительной фабрики АО «УК «Разрез Степной» позиции В-1; В-2; В-3; В-4; В-5; В-6; В-7 (вентиляторы ВР 85-77 зав.№№ 2683, 6591, 7443, 7404, 7405, 6588, 7402);	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02612-2018	16/03/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточную систему помещения лаборатории обогатительной фабрики АО «УК «Разрез Степной» позиция П-12 (агрегат АП2-1В зав.№ 1443);	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02611-2018	16/03/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru , Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжную систему помещения лаборатории обогатительной фабрики АО «УК «Разрез Степной» позиции В-18 (вентилятор ВКТ-160, зав.№ 367) и В-19 (вентилятор ВКТ-200, зав.№ 376);	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru , президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02610-2018	16/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Prjemnaya_VBR@suek.ru , исп.дир. Попов Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО, кран автомобильный, КС-45717К-1, зав. № XVN45717K60202196, рег. № 465-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02584-2018	15/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Prjemnaya_VBR@suek.ru , исп.дир. Попов Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО поливочная машина БелАЗ-7548А, гос. № 19РХ8768, гаражный № 18;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02579-2018	15/03/18

ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО поливочная машина БелАЗ- 7555Д, гос. № 19РХ4808, гаражный № 06;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02577-2018	15/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО карьерный самосвал БелАЗ- 7555В, гос. № 19РХ1775, гаражный № 07;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02575-2018	15/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО, карьерный самосвал БелАЗ- 7555Д, гос. № 19РХ1793, гаражный № 010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02542-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО, карьерный самосвал БелАЗ- 74131, гос. № 19РХ5043, гаражный № 107;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02541-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО карьерный самосвал БелАЗ- 75131, гос. № 19ХА1248, гаражный № 109;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02539-2018	14/03/18

ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО, карьерный самосвал БелАЗ- 75131, гос. № 19ХА2179, гаражный № 111;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02538-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО, карьерный самосвал БелАЗ- 75137, гос. № 19РХ4820, гаражный № 102;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02537-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО карьерный самосвал БелАЗ- 75131, гос. № 19ХА2188, гаражный № 110;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02536-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО карьерный самосвал БелАЗ- 75131, гос. № 19РХ5041, гаражный № 101;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02535-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО карьерный самосвал БелАЗ- 75131, гос. № 19РХ8402, гаражный № 103;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02534-2018	14/03/18

ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО карьерный самосвал БелАЗ- 75137, гос. № 19РХ8403, гаражный № 104;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02533-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ- 75137, гос. № 19РХ8401, гаражный № 105;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02532-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ- 75131, гос. № 19ХА1247, гаражный № 108;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02530-2018	14/03/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Тягач-буксировщик БелАЗ- 75131, гос. № 19ХА1349, гаражный № 100;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02515-2018	14/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №27В, инв. №Ц0063652;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90- 02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02486-2018	13/03/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемная машина шахтная ЦР-5х3,2/0,75 заводской № 588 инв. № Ц0062850;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02484-2018	13/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемная машина шахтная ЦР-6х3,2/0,75 заводской № 1646 инв. № Ц0062851;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02480-2018	13/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №27, инв. №Ц0063668;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02479-2018	13/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №27А, инв. №Ц0063651;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02459-2018	13/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №25, инв. №Ц0063667;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02458-2018	13/03/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №24Б, инв. №Ц0063645;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02457-2018	13/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №24, инв. №Ц0063666;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02456-2018	13/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: машина подъемная шахтная одnobарабанная Ц-3,5х2А заводской № 8201010 инв. № Ц0063345;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02455-2018	13/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемная машина шахтная ЦР-4х3,2/0,6 заводской № 722 инв. № Ц0062853;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02453-2018	13/03/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №23, инв. №Ц0063665, принадлежащий ООО «Абаканский рудник»;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-02449-2018	13/03/18

МКУ "КБО", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1в, т. 8(39-42) 2-35-77, kbo1@yandex.ru, дир. Бакулин О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 161-авх, заводской № 1637;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02446-2018	13/03/18
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-405-1А регистрационный № 756-хкр, заводской № 2557;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02445-2018	13/03/18
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-403А регистрационный № 755-хкр, заводской № 669;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02444-2018	13/03/18
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран гусеничный РДК-25-1 регистрационный № 759-хкр, заводской № 4710;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02443-2018	13/03/18
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-308 регистрационный № 754-хкр, заводской № 2225;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02442-2018	13/03/18

ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Фабрика обогатительная цветных металлов». Регистрационный номер А65-00171-0002, II класс опасности. "Техническое перевооружение фабрики обогатительной цветных металлов – ПАО «Коммунарковский рудник» (шифр 1.1202 -002-2018);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, gescpt@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.005	65-ТП-02692-2018	20/03/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Козьмин В.Л., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный» ООО «УК «Разрез Майрыхский» (Дополнение №2 к проектной документации «Технический проект разработки участка «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения») (шифр 390-846-17) Опасный производственный объект: «Разрез угольный», II класса опасности, рег. №А65-02746-0001	ООО "ЦИЭКС", 143402, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, пом. 21/6, генеральный директор Суцев Сергей Петрович, +7 (495) 221-84-01, ciexs@mail.ru	00-ДЭ-000822 от 18.08.2016	АЭ.15.00289.002	65-ТП-02331-2018	06/03/18
ООО "УК "МПС", 655011, РФ, г. Абакан, пр. Нефтяной, д. 20, уа. UK-MPS2012@yandex.ru, (390 2) 27-61-04, директор Котович Н.М.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав ОПО, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 3;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.03738.003 АЭ.17.01591.002	65-ЗС-03027-2018	28/03/18

ООО "УК "Наш дом", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д.101 оф. 48Н, т. 8(3902) 22-4372, vip.nashdom@mail.ru, дир. Кабаева Л.К.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта. Полное наименование опасного производственного объекта – Установка резервуарная (рег. № А65-02617-0002, IV класса опасности), расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, 15	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.03738.003 АЭ.17.01591.002	65-ЗС-02799-2018	22/03/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод склада ГСМ (трубопроводы бензина АИ-80, АИ-92), рег. № 1-Р, АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)» филиал «Минусинская ТЭЦ» ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00327.001 АЭ.15.00595.003	65-ЗС-02219-2018	02/03/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод для транспортировки светлых нефтепродуктов от емкости № 10 до емкости № 11;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02627.001	65-ЗС-02209-2018	02/03/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод для транспортировки светлых нефтепродуктов от резервуара РВС-3000м3 до стыка новой;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02627.001	65-ЗС-02208-2018	02/03/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вертикальный резервуар РВС-3000м3, ст. № 1 инв. № 240248;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001	65-ЗС-02207-2018	02/03/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод для транспортировки светлых нефтепродуктов от емкости № 10 до наливного стояка;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02627.001	65-ЗС-02206-2018	02/03/18

ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Чарков, рудник «Майский», Генеральный директор Ермоленко В.Е., (39132) 5-16-10, zl_zvezda@kristel.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	технический проект на ликвидацию опасного производственного объекта: Ликвидация карьера участка «Кокшаковский-2» (рег.№ А65-00535-0040 III класс опасности) Рудник «Чазы-Гол», шифр: 59/17	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01706.006	65-ДЛ-02591-2018	15/03/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/2-2018 Техническое устройство – винтовой конвейер КВТ-400 №ПТ-14, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-04535-2018	28/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 82-18 кран мостовой зав. № 13458, рег. № 8437 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка производства щепы, рег. № А19-07153-0006 от 26.07.2007, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 29 01 10 01; П 29 01 42 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-04534-2018	28/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95-18 кран мостовой зав. № 4-1583, рег. № 8436 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске ОПО: Площадка производства щепы, рег. № А19-07153-0006 от 26.07.2007, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 29 01 10 01; П 29 01 42 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-04533-2018	28/04/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 58-2018 Подъемник гидравлический АГП-18.04, зав. № 13, рег. № 21629, Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04527-2018	28/04/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 57-2018 Кран козловой электрический ККС-10, зав. № 49603, рег. № 21569, Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0005 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза Азейский, (2840 м юго- западнее с. Азей по направлению на юго-восток)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04526-2018	28/04/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 56-2018 Автомобильный стреловой кран НК-200S-II, зав. № ст-20408S-II, рег. № 21551, Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей . г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04525-2018	28/04/18

ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61-2018 Котел электродный паровой КЭПР 2500/6 зав. № 20729, Рег. № 3871 «С», Применяется на котельной, ОПО (рег. № А67-01417-0008 от 18.10.2005 г., IV класс опасности) 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Агропромышленный комплекс, квартал 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-04523-2018	28/04/18
ООО "АРГОН", 142784, г. Москва, 2-й километр Киевское шоссе (п. Московский), дом 4, стр.5, офис 12Е, Будаев Николай Васильевич, 8-3955-501-192, argon38@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/04-2018 Кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№3445, рег. Мene присвоен, место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки, эксплуатирующая подъемные сооружения» ООО «Аргон», адрес: 665800, Иркутская обл., г.Ангарск, 252-й квартал, 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04522-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/122 электролизеры ИПВВ хоз. №№ 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04516-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/125 электролизер С-8Б хоз. № 1030 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04514-2018	28/04/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/127 электролизеры С-8Б хоз. №№ 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04512-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/128 электролизеры С-8Б хоз. №№ 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04511-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/104 электролизеры С-8Б хоз. №№ 506,507,516,518,519,522,528,531,532,536 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04509-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/103 электролизеры С-8Б хоз. №№ 416,421,424,431,436,440,441,459,479,486 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04508-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/102 электролизеры С-8Б хоз. №№ 403,405,420,456 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04507-2018	28/04/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/99 электролизеры С-8Б хоз.№№ 254, 260, 269, 270, 276, 284 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04506-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/97 электролизеры С-8Б хоз.№№ 175, 177, 178, 181, 184, 186 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04505-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/120 электролизеры ШПВВ хоз. №№ 932, 938, 943, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974, 975, 976, 977 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04504-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/109 электролизеры С-8Б хоз. №№ 705, 711, 715, 717, 718, 720, 741, 752, 759, 774, 775, 776, 787 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04498-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/108 электролизеры ШПВВ хоз. №№ 656, 670, 677, 690 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04496-2018	28/04/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/96 электролизеры С-8Б хоз.№№101,107,115,126,129,133,135,144,154,173 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04494-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/121 электролизер ШПВВ хоз. № 973 применяемый на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04492-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/105 электролизеры С-8Б хоз. №№ 504, 517, 538, 549, 555, 556, 561, 566, 584, 589, 590 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04491-2018	28/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/107 электролизеры С-8Б хоз. №№ 608, 623, 627, 634, 638, 643, 646, 648, 649, 658, 667, 678, 679, 680, 686 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-04490-2018	28/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-558-2017 Трубопровод пара, рег. № 12-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 38н, АО «АНХК», НПП, цех 12, объект 101А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04482-2018	27/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 75-18 кран мостовой зав. № 20292, рег. № 22464 «С», АО «Саянскхимпласт», рег. № А67-00450-0008 от 28.03.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Саянск г., промплощадка; Иркутская область, Саянск г., промплощадка,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-04474-2018	27/04/18
ООО "МОНОЛИТ", 665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Мира, д.31, кв. 76, Рыхальский Глеб Вадимович, 8-3953-27-81-30, mono.com@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1739/18-гд участок трубопровода горячей воды ООО "Монолит" от ТК-15Д-11 (сущ.) до объекта: "Мебельный магазин с административными помещениями, с подземной автостоянкой блок 1, здание с демонстрационными помещениями блок 2", по адресу: г. Иркутск, ул. Ф.Энгельса, 34 (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04472-2018	27/04/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60-2018 Кран мостовой зав. № б/н, рег. № 26510 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04461-2018	27/04/18

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59-2018 Кран козловой электрический зав. № 423, рег. № 23030 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04460-2018	27/04/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 20830, рег. № 26402. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04459-2018	27/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-150-2017 Насос ВКС 5/24А-У2 поз. Н-6, зав. № 04, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 60/3П	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04456-2018	27/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1198-2017 Сепаратор поз. Е-8/3 зав. № 14485 рег. № 394, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04455-2018	27/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1197-2017 Сепаратор поз. Е-8/2 зав. № 14445 рег. № 396, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04454-2018	27/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1196-2017 Сепаратор поз. Е-8/1 зав. № 14413 рег. № 395, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04453-2018	27/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1031-2017 Теплообменник поз. Т-2 зав. № 65, 66, 67, 69, рег. № 11409, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04452-2018	27/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1019-2017 Фильтр водяной поз. Ф-2, зав. № б/н, рег. № 1680, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04451-2018	27/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1018-2017 Фильтр водяной поз. Ф-1, зав. № б/н, рег. № 1679, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04450-2018	27/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-41/инп Насос ВВН-12, поз.№ 1, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-04437-2018	25/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-42/инп Насос ВВН-12, поз.№ 9, зав. № 1453. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-04435-2018	25/04/18
ООО НПК "Спектр", 664082, Иркутская область, мкр. Университетский, 5А, кв.27, Галкин Виктор Алексеевич, 8-3952-706-243, npk_spektr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 140/04-2018 Кран-манипулятор TADANO TM-ZF303, зав.№ 0412, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный общества с ограниченной ответственностью НПК «СПЕКТР», ОПО рег.№ А67-02984-0001 от 27.12.2017г., IV класс опасности, адрес: 664082, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский, д.5А, кв.27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04418-2018	25/04/18

ООО НПК "Спектр", 664082, Иркутская область, мкр. Университетский, 5А, кв.27, Галкин Виктор Алексеевич, 8-3952-706-243, npk_spektr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 141/04-2018 Кран-манипулятор UNIC UR-343, зав.№ N11153, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный общества с ограниченной ответственностью НПК «СПЕКТР», ОПО рег.№ А67-02984-0001 от 27.12.2017г., IV класс опасности, адрес: 664082, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский, д.5А, кв.27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04417-2018	25/04/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 130/04-2018 Ресивер, зав.№292, рег.№не присвоен, «Участок производственный», ОПО рег.№А67-00522-0004 от 01.09.2009г., , IV класс опасности, адрес: 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-04416-2018	25/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.011-18 техническое устройство - компрессор поршневой 4М10-40/70 компрессорной установки ст. № 2 на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-04415-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0674-12-17 трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 8-50, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, 6-й тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04399-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0153-08-17 трубопровод пара рег. № 8791, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности III, АО «АНХК», ЭСПУЭн, 3 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04397-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0140-08-17 трубопровод пара рег. № 17842, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04396-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0677-12-17 трубопровод пара рег. № 3-15(18), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04394-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-840-2017 Компрессор ВП-50/8М поз. ВК-1, зав. № 600, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04388-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-815-2017 Насос 1Д630-90 поз. Н-2, зав. № 356, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 60/3П	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04386-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-470-2017 Компрессор ВП-50/8 поз. ВК-1, зав. № 581, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04385-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-464-2017 Компрессор 4ГГ поз. ГК-2, зав. № 2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04384-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-456-2017 Насос GYQ 126-1 поз. Н-55, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04382-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-455-2017 Насос GYQ 126-1 поз. Н-54, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04381-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-339-2017 Компрессор 305 ГП 20/18 поз. КП-2, зав. № 106536, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04379-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-310-2017 Насос НКВ 600/125 поз. Н-8, зав. № 33923, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04378-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-870-2017 Насос СМ100-65-200/4 поз. Н-2, зав. № 6799, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 27	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04377-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-021-2018 Насос НК 65/125 Г16 БО У2 поз. Н-2, зав.№ 28731, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н, АО "АНХК", ПМ, цех 102/104, уст. 70/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04375-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-008-2018 Насос 1ХМ8/40-Т-СД поз. 10/1, зав. № 9476, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, АО "АНХК", УООСВиВ, цех 53/83, об. 903	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04374-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-007-2018 Насос 1ХМ8/40-Т-СД поз. 10/2, зав. № 3453, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, АО "АНХК", УООСВиВ, цех 53/83, об. 903	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04373-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-618-2017 Емкость ГПЖ поз. Е-16-4 зав. № 4 рег. № 161, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04372-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-963-2017 Компрессор 5Г-14/320 поз. ГК-2, зав. № 8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ПНХ, цех 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04371-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-864-2017 Компрессор К-1500-62-1 поз. 35/2, зав. № 2848, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04370-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-829-2017 Ёмкость свежего масла поз. Е-3 зав. № 357, рег. № 1595, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04369-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-828-2017 Ёмкость свежего масла поз. Е-2 зав. № 359, рег. № 1594, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04368-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-912-2017 Камера уровнемера ДУЕ зав. № 143, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04367-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-827-2017 Емкость свежего масла поз. Е-1 зав. № 358, рег. № 1596, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04366-2018	25/04/18
ООО "Угахан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д. 15, Козлов Сергей Владимирович, 8-39561-5-14-39, 8-39561-5-12-88, ugahan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-009-2018 Кран автомобильный КС-35714-1 заводской номер 00328, регистрационный номер 20312, применяемый на опасном производственном объекте «Цех транспортный» ООО «Угахан» (регистрационный номер ОПО А67-01235-0002 от 10.12.2008 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04364-2018	24/04/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.04.06-01/инк Фонтанная арматура АФК6-65х35 ХЛ, зав. №016 с обвязкой колонной ОКК2-350х146х219, зав. №16, скважина №16. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл. Усть-Кутский район Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-04363-2018	24/04/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг -18.04.16-02/инк Фонтанная арматура АФК6-65х35 ХЛ, зав. №6 с обвязкой колонной ОКК1-35х146х219 ХЛ ОТТМ, зав. №38, скважина №24. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл. Усть-Кутский район Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-04362-2018	24/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34/2018-и трубопровод пара «ПВД 13 ата», опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-04361-2018	24/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1594-2017 Конденсатор паров винилхлорида поз. ЕХ-1502В, зав. № 98117-1, рег. № 7198 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04353-2018	24/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1732-2018 Теплообменный аппарат «Компаблок» СРК75-V-300Pls поз. Е-501D, зав. № СРК75-1554, рег. № 7208, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04352-2018	24/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1739-2018 Влаagoотделитель IV ступени поз. V-435, зав. № 170, рег. № П-71/135 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04351-2018	24/04/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41-2018 Кран порталный ГАНЦ 6x30 зав. № 1171, рег. № 114, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04347-2018	24/04/18

АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 42-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х30 зав. № 1191, рег. № 115, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег. № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04346-2018	24/04/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43-2018 Кран порталный ГАНЦ 16/27,5 зав. № 192, рег. № 122, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег. № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04345-2018	24/04/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х32 зав. № 66, рег. № 149, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег. № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04344-2018	24/04/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 44-2018 Кран порталный ГАНЦ 16/27,5 зав. № 252, рег. № 196, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег. № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04343-2018	24/04/18

АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 38-2018 Кран порталный Альбатрос 10/20 зав. № 1094423, рег. № 202, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04342-2018	24/04/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35-2018 Кран порталный Альбатрос 10/20 зав. № 1436, рег. № 201, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04341-2018	24/04/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39-2018 Кран порталный Альбатрос 10/20 зав. № 1255, рег. № 128, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04340-2018	24/04/18

АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36-2018 Кран порталный Альбатрос 10/20 зав. № 1251, рег. № 207, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04339-2018	24/04/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 45-2018 Кран козловой электрический КК 20-32 зав. № 195, рег. № 198, применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04338-2018	24/04/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 46-2018 Мачтовый кран зав. № 1, рег. № 600, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04337-2018	24/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-845-2017 Бак масляной продувки поз. 35/2, зав. № 10, рег. № 567, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, объект № 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04274-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-843-2017 Бак масляной продувки поз. 35/1, зав. № б/н, рег. № 506, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, объект № 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04272-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-691-2017 Емкость поз. Е-30, зав. № б/н, рег. № 708, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1809	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04271-2018	23/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-360-2017 Холодильник III степени поз. 10/10 зав. № 6/н, рег. № 586, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04270-2018	23/04/18
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 94-049-2018 технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав.№14592 Участок ведения буровых работ Верхнеичерский лицензионный участок рег. №А01-08709-0064, IV класс опасности. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-04267-2018	23/04/18
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 94-014-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: воздухохоборник V-2,7 м3 зав. №1474 Участок ведения буровых работ Верхнеичерский лицензионный участок рег. №А01-08709-0064, IV класс опасности. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.001	67-ТУ-04265-2018	23/04/18

ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 94-015-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: воздухохоборник V-2,7 м3 зав. №1502 Участок ведения буровых работ Верхнеищерский лицензионный участок рег. №А01-08709-0064, IV класс опасности. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.001	67-ТУ-04264-2018	23/04/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 200-17 техническое устройство «Система радиовзрывания «Гранат» ТУ 26.51.81-090-07513903-2017, применяемое на опасных производственных объектах ПАО «Коршуновский ГОК» г. Железногорск-Илимский «Карьер Коршуновский по добыче железной руды» А67-00048-0003, «Карьер Рудногорский по добыче железной руды» А67-00048-0005, «Карьер скального грунта» А67-00048-0025	ООО "ЭНЕРГО-ТЯЖМАШ", Зубрилин А.Д., 8-495-909-98-95, zao etm@mail.ru	ДЭ-00-012063 от 22.12.2015	АЭ.16.02848.001	67-ТУ-04263-2018	23/04/18
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 324-кр/17-13 технические устройства буровой установки БУ «Уралмаш 4Э-76», зав.№ 13807, 2015 года выпуска	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 19.04.2017; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	АЭ.16.02829.002	67-ТУ-04262-2018	23/04/18
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 324-кр/17-12 технические устройства буровой установки БУ «Уралмаш 3Д-86», зав.№ 14398, 2015 года выпуска	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 19.04.2017; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	АЭ.16.02829.002	67-ТУ-04261-2018	23/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0676-12-17 трубопровод пара рег. № 8739, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04232-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0673-12-17 трубопровод напорного конденсата рег. № 3-81(54), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04231-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0669-12-17 трубопровод пара рег. № 86/57-18, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, класс опасности I, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 57/133 объект 022/022	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04228-2018	23/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0671-12-17 трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 01-31, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка 70/22	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04227-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0668-12-17 трубопровод пара рег. № 86/57-15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 57/133 объект 343	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04226-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0667-12-17 трубопровод конденсата пара рег. № 12597, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 57/133 объект 915	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04225-2018	23/04/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.017-18 техническое устройство - сосуд, работающий под давлением «Ресивер хлора, рег. № 27966», на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г. (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-04201-2018	20/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.017-18 техническое устройство - сосуд, работающий под давлением «Ресивер хлора, рег. № 27965», на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г. (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-04200-2018	20/04/18
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55-2018 Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 222, рег. № 24645, Применяется на участке цех транспортный г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег № А67-00035-0001 от 05.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, Усольский район, город Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04195-2018	20/04/18

ООО "ИРПС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 37-2018 Кран козловой электрический КСК-32, зав. № 629, рег. № 28433, Применяется на транспортном участке, ОПО (рег № А67-02784-0001 от 08.08.2014 г., IV класс опасности), 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект строителей и монтажников,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04194-2018	20/04/18
ООО "Ангара-ТимберЛайн", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.33, кв.3, 70-96-21, Атомахин Анатолий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 48-2018 Кран стреловой гусеничный РДК-25-2, зав. № 10025, рег. № 22035	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04192-2018	20/04/18
ООО "Ангара-ТимберЛайн", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.33, кв.3, 70-96-21, Атомахин Анатолий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 47-2018 Кран башенный КБ-403А, зав. № 5131, рег. № 26978	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04191-2018	20/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1579/18-тд техническое устройство – трубопровод питательной воды низкого давления, регистрационный №13908«С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04186-2018	20/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1635/18-тд техническое устройство – трубопровод сетевой воды, регистрационный №13901 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04185-2018	20/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1634/18-тд техническое устройство – трубопровод сетевой воды, регистрационный №13902 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04184-2018	20/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1631/18-тд техническое устройство – трубопровод пара 16 ата в главном корпусе, регистрационный №13912 «С», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04183-2018	20/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1633/18-тд техническое устройство – трубопровод конденсата пиковых бойлеров I очереди, регистрационный №13905«С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04182-2018	20/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1630/18-тд техническое устройство – трубопровод пара 9 ата на производство от ГК до ограды ТЭЦ, регистрационный №9974 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Н-3 ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04181-2018	20/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1632/18-тд техническое устройство – трубопровод пара 15 ата на производство от ГК до ограды ТЭЦ, регистрационный №9973 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04180-2018	20/04/18
ООО "БКЗ", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Чекановский, Судариков Александр Михайлович, 8-3953-34-80-34, brkz@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 73 крана козлового КК – 5 зав. № 490, рег. № 7940	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-04179-2018	20/04/18
ООО "ПГС", Иркутская область, г. Братск, пос. Энергетик, ул. Наймушина, д.52, Евтеев Владимир Яковлевич, 8-3953-44-97-67, pgs_ooo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65 крана стрелового гидравлического автомобильного КАТО НК-70-V-PJ зав. № 7221087, учетный № А – 67 – 00226 - 0001 ПС	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-04178-2018	20/04/18

ООО "Защита", Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, П 28010101. кор.Д, офис 01, Янькова Ольга Владимировна, 8-3953-44-97-67, zashita@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 69 крана стрелового автомобильного КС – 55727 – 1 зав. № 0065, рег. № 8289	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-04177-2018	20/04/18
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-13.04.18 Кран мостовой электрический КМЭ 32+32, зав.№ 2977, рег.№ 3193, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. №А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: 66684, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-04175-2018	20/04/18
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-13.04.18 Кран козловой КС 50-42Б, зав. № 686, уч. № А67-00185-0019ПС, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождение: Российская Федерация, 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок контейнерного терминала» рег. №А19-05994-0014 от 26.01.2017г, IV класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-04164-2018	20/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.11-н-03/инп Насос АСВН-80, поз.№ 6, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-04108-2018	19/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.11-н-04/инп Насос АСВН-80, поз.№ 5, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-04107-2018	19/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.11-н-05/инп Насос АСВН-80, поз.№ 4, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-04106-2018	19/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.11-н-06/инп Насос АСВН-80, поз.№ 2, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-04105-2018	19/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.11-н-07/инп Насос АСВН-80, поз.№ 1, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-04104-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1022-2017 Емкость поз. Е-18 зав. № 271 рег. № 11404, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04101-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-956-2017 Теплообменник поз. Т-2 зав. № 4 рег. № 11248, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 913	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04099-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1014-2017 Колонка уравнивающая на И-3 поз. LT-535 зав. б/н рег. № 1687, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04098-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1038-2017 Насос X100-65-200К-СД поз. Н-22, зав. № 0-28, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04097-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1039-2017 Насос X150-125-400-К-55-У2 поз. Н-24, зав. № Л-17, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04096-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1040-2017 Насос X150-125-400-K-55-Y2 поз. Н-25, зав. № Л-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04095-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1046-2017 Насос К 20/30 поз. Н-52, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04094-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1047-2017 Насос К 20/30 поз. Н-53, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04093-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1048-2017 Насос НК-200/210 поз. Н-57, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04092-2018	19/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1126-2017 Выпарной аппарат 6, ВВУ № 7, зав. № 549, рег. № 130020, место расположения «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ТЭС, выпарной цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04091-2018	19/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1125-2017 Выпарной аппарат 6, ВВУ № 6, зав. № 543, рег. № 130017, место расположения «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ТЭС, выпарной цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04089-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-201-2017 Насос 4Н 5х2 поз. Н-11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04088-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-760-2017 Триплекс-насос ф. «Эслинген» поз. Н-1/3, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04087-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-876-2017 Триплекс-насос ф. «Эслинген» поз. Н-1/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04086-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-877-2017 Насос 2ЦГ25/50 поз. Н-20, зав. № 31504, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 1669	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04085-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-878-2017 Насос 2ЦГ-50К-5,5-1-У2 поз. Н-21, зав. № 3594, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 1669	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04084-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-879-2017 Насос ВВН-3 поз. Н-3, зав. № 1010, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 976	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04083-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-909-2017 Триплекс-насос ф. «Эслинген» поз. Н-1/4, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04082-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-920-2017 Триплекс-насос ф. «Эслинген» поз. Н-1/5, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04080-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1003-2017 Триплекс-насос ПТ1-6,3/40 поз. Н-13, зав. № 535, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04079-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1009-2017 Насос 4ЦГ50/50-К-11-1 поз. Н-8, зав. № 3645, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 143/144	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04078-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1018-2017 Насос 300Д90 поз. Н-3, зав. № 627, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04075-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1036-2017 Насос X150-125-400а-К-55-У2 поз. Н-20, зав. № Л-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04074-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1063-2017 Насос НК-210/120 поз. Н-4, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04072-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1064-2017 Насос НК-210/120 поз. Н-3, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04071-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1065-2017 Насос НК-210/120 поз. Н-2, зав. № 5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04070-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1066-2017 Насос 4НК-5х1 поз. Н-1б, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04068-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1067-2017 Насос 4НК-5х1 поз. Н-1а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04067-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1068-2017 Насос 10НД-6х1 поз. Н-1б, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04065-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1069-2017 Насос 10НД-6х1 поз. Н-15, зав. № 57938, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04063-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1070-2017 Насос 5НК-5х1 поз. Н-14, зав. № 1289, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04062-2018	19/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1071-2017 Насос 5НК-5х1 поз. Н-13, зав. № 1263, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04060-2018	19/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-139-2017 Компрессор 305 ГП 20/18 поз. КП-4, зав. № 88328, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04059-2018	19/04/18
ООО "ТД", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, д.17, 8-950-098-28-76, bychenko00@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 366, рег. № 28058, эксплуатируемый ООО "ТД" Место нахождения 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 17 Участок козлового крана	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04054-2018	18/04/18
ООО "ТД", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, д.17, 8-950-098-28-76, bychenko00@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 2466, рег. № 28059, эксплуатируемый ООО "ТД" Место нахождения 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 17 Участок транспортный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04053-2018	18/04/18
АО "Оборонэнерго", 119160, г. Москва, ул.Знаменка, д.19, Лукин А.Б., 8-3952-54-45-29, baikal@zb.oen.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 025/17-пс подъемника автомобильного гидравлического АГП-22, зав. № 347 рег. № 27375	ООО МТК "Стандарт", Михайлов В.В., 8-914-205-0000, 8-3022-28-26-02, ooo_mtk_standart@mail.ru	ДЭ-00-014531 от 12.05.2015	АЭ.17.04512.001	67-ТУ-04049-2018	18/04/18

ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Эксплуатирующая организация: Закрытое акционерное общество «РЕАКТИВ». Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-11, рег. №1Н-Е11	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04048-2018	18/04/18
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Эксплуатирующая организация: Закрытое акционерное общество «РЕАКТИВ». Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-10, рег. №1Н-Е10	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04047-2018	18/04/18

ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23 ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-1, рег. №2Н-Е1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 7-й кв-л, строение 4.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04046-2018	18/04/18
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23 ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Эксплуатирующая организация: Закрытое акционерное общество «РЕАКТИВ». Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-9, рег. №1Н-Е9	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04045-2018	18/04/18

ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 06-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23 ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-8, рег. №1Н-Е8, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 7-й кв-л, строение 4.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04044-2018	18/04/18
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23 ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-7, рег. №1Н-Е7, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 7-й кв-л, строение 4.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04043-2018	18/04/18

ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23 ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-4, рег. №2Н-Е4, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 7-й кв-л, строение 4.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04042-2018	18/04/18
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23 ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-3, рег. №2Н-Е3, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 7-й кв-л, строение 4.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04041-2018	18/04/18

ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-02188, дата выдачи 23 ноября 2013 г., наименование объекта – «Склад сырьевой», рег. номер А67-02188-0003, дата рег. 19.12.2008, IV класс опасности). Сосуд, работающий под давлением ниже 0,07 МПа (под налив) – Емкость поз. Е-2, рег. №2Н-Е2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 7-й кв-л, строение 4.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001	67-ТУ-04040-2018	18/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27/2018-и Компрессор поршневой воздушный 103ВП-20/8 зав.№ 4564, опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск», рег. №А19-07153-0100, III класс опасности, Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦІАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-04038-2018	18/04/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26/2018-и Компрессор поршневой газовой 2ГМ 4-24/9 М1 УХЛ4 зав.№ 92246, опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0100, III класс опасности, Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-04037-2018	18/04/18
АО "Оборонэнерго", 119160, г. Москва, ул.Знаменка, д.19, Лукин А.Б., 8-3952-54-45-29, baikal@zb.oen.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4 подъемника автомобильного гидравлического АГП-22, зав. № 61 рег. № 27776	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04035-2018	18/04/18
АО "Оборонэнерго", 119160, г. Москва, ул.Знаменка, д.19, Лукин А.Б., 8-3952-54-45-29, baikal@zb.oen.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3 подъемника автомобильного гидравлического АГП-22, зав. № 291 рег. № 27293	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04034-2018	18/04/18
АО "Оборонэнерго", 119160, г. Москва, ул.Знаменка, д.19, Лукин А.Б., 8-3952-54-45-29, baikal@zb.oen.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2 подъемника автомобильного гидравлического АГП-22, зав. № 405 рег. № 4604	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04033-2018	18/04/18

АО "Оборонэнерго", 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, Лукин А.Б., 8-3952-54-45-29, baikal@zb.oen.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5 подъемника автомобильного гидравлического АГП-22, зав. № 383 рег. № 27373	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04032-2018	18/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5723/59, рег. № 18968, хоз. № 162, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04031-2018	18/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5723/60, рег. № 18969, хоз. № 163, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04030-2018	18/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53-18 кран мостовой зав. № 1022, рег. № 18948, хоз. № 154, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04029-2018	18/04/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 77-18 кран автомобильный КС-3577-2-1 зав. № 1456 рег. № 6485, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02560-0004 от 03.10.2016 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 19 19 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04028-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0656-12-17 трубопровод пара рег. № 8819, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04024-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0646-12-17 трубопровод пара рег. № 3-4(23), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04023-2018	18/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-01/инп Насос АСВН-80, поз.№ 7, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03999-2018	18/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-02/инп Насос 6НК-9х1, поз.№ 2, зав. № Е-37. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03998-2018	18/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-03/инп Насос 1СВН-80А М-Л, поз.№ 3, зав. № 0083. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03997-2018	18/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.3-н-04/инп Насос 6НК-9х1-55Т, поз.№ 4, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03996-2018	18/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-05/инп Насос АСВН-80А, поз.№ 7, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03994-2018	18/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-06/инп Насос АСВН-80А, поз.№ 8, зав. № 6/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03993-2018	18/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-07/инп Насос KRM G 15-400, поз.№ 5, зав. № 22318. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03990-2018	18/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-08/инп Насос KRM G 125-315, поз.№ 1, зав. № 22256. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03989-2018	18/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-09/инп Насос ЭНП 100/63-6,3/8, поз.№ 7, зав. № 1897. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03988-2018	18/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-10/инп Насос 6НК-9х1, поз.№ 2, зав. № Г204. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтесклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03987-2018	18/04/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-11/инп Насос ВВН-3, поз.№ 8, зав. № 6/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтесклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03985-2018	18/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-12/инп Насос 8НДв-Нм-тд-Е-а У2, поз.№ 1, зав. № 9Г2. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03984-2018	18/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-14/инп Насос 6НК-9х1, поз.№ 1, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03983-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-892-2017 Скруббер санитарный поз. С-21, зав. № 497, рег. № 104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 960	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03977-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-893-2017 Скруббер санитарный поз. С-22, зав. № 496, рег. № 107, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 960	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03976-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1055-2017 Емкость поз. Е-37/1, зав. № 6, рег. № 7390, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 20/23-71, объект № 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03975-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1056-2017 Емкость поз. Е-37/2, зав. № 7, рег. № 7388, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 20/23-71, объект № 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03974-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-355-2017 Буферная емкость III ступени поз. 9/6 зав. № 1032 рег. № 407, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03973-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-157-2018 Теплообменник Т-12 зав №734 рег.№1189, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03971-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-158-2018 Холодильник концевой ХК-1, зав № 664, рег.№ 52, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03970-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-159-2018 Холодильник концевой ХК-2, зав № 701, рег.№ 53, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03968-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-867-2017 Насос НКВ 600/125 поз. Н-2, зав. № 33924, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03967-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-869-2017 Насос НКВ 600/125 поз. Н-5, зав. № 33925, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03966-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-896-2017 Насос НКВ 600/125 поз. Н-7, зав. № 33989, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03965-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1029-2017 Насос X150-125-400а-К-55-У4 поз. Н-7, зав. № Л25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03963-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1030-2017 Насос X150-125-400а-К-55 поз. Н-11, зав. № Л-24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03962-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1031-2017 Насос X150-125-400-К-55-У2 поз. Н-13, зав. № Л-8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03961-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1032-2017 Насос X150-125-400а-К-55-У2 поз. Н-15, зав. № Л-9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03960-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1035-2017 Насос X150-125-400-К-55-У2 поз. Н-19, зав. № Л-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03959-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1060-2017 Насос 10НД-6х1 поз. Н-7, зав. № 897, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03958-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1058-2017 Насос 10НД-6х1 поз. Н-9, зав. № 58801, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03957-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1059-2017 Насос 10НД-6х1 поз. Н-8, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03956-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1061-2017 Насос 10НД-6х1 поз. Н-6, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03955-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1062-2017 Насос НК-210/120 поз. Н-5, зав. № 6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03954-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-138-2017 Компрессор 305 ГП 20/18 поз. КП-1, зав. № 106542, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03953-2018	18/04/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16-2018Кран мостовой электрический, зав. № 20831, рег. № 25945. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03929-2018	17/04/18

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 10688, рег. № 24092. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03927-2018	17/04/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 10688, рег. № 24092. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03926-2018	17/04/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 1934, рег. № 26513 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03924-2018	17/04/18

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 1933, рег. № 26514 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03923-2018	17/04/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 12997, рег. № 23644 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03921-2018	17/04/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 14076, рег. № 23707 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03919-2018	17/04/18

ИП Лехова Алёна Владимировна, 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, д.А, кв.12, 8-3955-537-900, a_lekhova@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 132/04-2018 Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, д.А, кв.12	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03918-2018	17/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 016-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ- 425-230-13-3 ст. №ПВД-5 ТА- 7, зав. №41264, рег. №28354- А», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67- 00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest- centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03916-2018	17/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 007-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-315- 14-23 зав. № 9551», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. номер А67- 00330-0038 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest- centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03914-2018	17/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 019-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 775-265-45, ст. ПВД-8 Бл. 8, зав. №49699, рег. №5315», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67- 00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest- centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03913-2018	17/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1712-2018 Теплообменник поз. ЕХ-2006, зав. № 61/26215/06, рег. № 26-ИЭ-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03908-2018	17/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1716-2018 Ресивер аммиака поз. 12.1, рег. № 7126, зав. № 1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03907-2018	17/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1722-2018 Фильтр поз. Ф1(1), зав. № 1017, рег. № 7192 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. № А67-00450-0002	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03905-2018	17/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1737-2018 Фильтр поз. Ф1(2), зав. № 1016, рег. № 7193 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег.№ А67-00450-0002	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03904-2018	17/04/18
ООО "Строитель", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Северный, ул. Чапаева, 15А, Комарова Людмила Валентиновна, 8-3955-503-520, 8-3955-503-511, stroiyel_ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 111/03-2018 Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав.№51101233, рег. №26469, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-01679-0001 от 16.03.2006г., IV класс опасности, адрес: 665807, Иркутская обл., г.Ангарск-7, в промышленной зоне	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03903-2018	17/04/18
ООО "ТайшетЭкология", 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 224, Золотухин Михаил Викторович, 8-39563-2-60-18, t-eko@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 112/03-2018 Кран башенный строительный БКСМ-7,5, зав.№2193, рег. №8875, место нахождения «Площадка башенного крана», ОПО рег.№А67-02352-0001 от 02.03.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03902-2018	17/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-13/инп Насос 14НДс-Н 26-06-448-69, поз.№ 7, зав. № 21. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03893-2018	17/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-14/инп Насос 14НДс-Н 26-06-448-69, поз.№ 3, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03892-2018	17/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-15/инп Насос 1СЦЛ20-24Г, поз.№ 2, зав. № 79300. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03891-2018	17/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-01/инп Насос 8НДв-Нм 26-06-448-69, поз.№ 4, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03852-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-02/инп Насос 8НДв-Нм 26-06-448-69, поз.№ 1, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03850-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-03/инп Насос 8НДв-Нм 26-06-448-69, поз.№ 2, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03848-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-04/инп Насос А13В 125/16-90/10Б, поз.№ 2, зав. № 4И1. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03846-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-06/инп Насос 200SZO-500-500LG-ОО, поз.№ 6, зав. № 90106863. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03844-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-07/инп Насос 200SZO-500-500LG-ОО, поз.№ 1, зав. № 90106566. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03843-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-12/инп Насос ВВн-25, поз.№ 14, зав. № 3975. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03841-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-11/инп Насос ВВн-25, поз.№ 13, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03840-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-10/инп Насос 8НДв-Нм 26-06-448-69, поз.№ 4 (ТПУ-2), зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03839-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-08/инп Насос 8НДв-Нм 26-06-448-69, поз.№ 1 (ТПУ-2), зав. № 32. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03837-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-н-09/инп Насос 8НДв-Нм 26-06-448-69, поз.№ 2 (ТПУ-2), зав. № 41. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03834-2018	16/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-816-2017 Насос НКВ 600/125 поз. Н-10, зав. № 33987, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03831-2018	16/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-977-2017 Насос 12НДс-Нм-Е поз. Н-2, зав. № 831, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 44	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03830-2018	16/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-765-2017 Насос 3ЦГ50/50 поз. Н-34, зав. № 6816, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03829-2018	16/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-763-2017 Насос 2К20/30 поз. Н-3, зав. № 1247, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 60/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03828-2018	16/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-621-2017 Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-1, зав. № 200, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 35	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03827-2018	16/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-338-2017 Насос 12НДс-Нм-Е поз. Н-3, зав. № 841, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 44	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03825-2018	16/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1043-2017 Насос 100AVSC поз. Н-39/1, зав. № 7ХР0657-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03824-2018	16/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1042-2017 Насос 100AVSC поз. Н-38/1, зав. № 7ХР0657-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03823-2018	16/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-864-2017 Маслоохладитель детандера РТ18/3 поз. 14 зав. № н/у рег. № 1124, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03822-2018	16/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-438-2017 Подогреватель поз. 15/2 зав. № 244 рег. № 0468034, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03820-2018	16/04/18

АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 149, Самойлов А.П., 8-3952-63-55-09, info_irkutsk@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-53.020-врк-2-099-17 Железнодорожный кран КЖДЭ -16, зав№1766 рег. № 26815, Участок транспортный (железнодорожный кран) вагонного ремонтного депо ст. Иркутск-Сортировочный, ОПО рег.№А01-12110-0017 от 23.08.2011г., IV класс опасности, 664040, г.Иркутск, а/я 2861 Вагонное ремонтное депо ст.Иркутск-Сортировочный	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 20.11.2017	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-03814-2018	16/04/18
АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 149, Самойлов А.П., 8-3952-63-55-09, info_irkutsk@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-врк-100-17 Экономайзер чугунный блочный ЭБ2-142И, зав № 685, рег. № 8980, место нахождения «Котельная вагонного ремонтного депо ст. Иркутск- Сортировочный, ОПО рег.№А01-12110-0012 от 23.08.2011г., IV класс опасности, 664040, г.Иркутск, а/я 2861 Вагонное ремонтное депо ст.Иркутск-Сортировочный	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 20.11.2017	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-03813-2018	16/04/18
АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 149, Самойлов А.П., 8-3952-63-55-09, info_irkutsk@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1193-07-ту/17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте («Котельная вагонного ремонтного депо ст. Иркутск-сортировочный», А01-12110-0012, IV класс опасности) – Трубопровод пара от котла ст.№1 зав. № б/н, рег. №б/н, эксплуатируемый АО «Вагонная ремонтная компания - 2»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03812-2018	16/04/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-2018 Кран автомобильный КС-35715-02, зав. № 099, рег. № 22083, Применяется на участке транспортном с. Мельница (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0019 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Нижне-Удинский район, с. Мельница, ул. Береговая,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03810-2018	16/04/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27-2018 Кран автомобильный КС-55713-5К, зав. № 208, рег. № 21642, Применяется на участке транспортном г. Тайшет (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0020 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Энергетиков, уч.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03809-2018	16/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 919, рег. № 23596, Применяется на площадке мостового крана береговой насосной ТЭЦ-10, г. Ангарск, ОПО «Площадка мостового крана береговой насосной ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0026 от 05.02.2001г., IV класс опасности), 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03808-2018	16/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 1223, рег. № 23328, Применяется на участке мостовых кранов насосной №2 ТЭЦ-10, г. Ангарск, ОПО «Участок мостовых кранов насосной №2 ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0027 от 05.02.2001г., IV класс опасности), 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03806-2018	16/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 15928, рег. № 23637, Применяется на участке мостовых кранов насосной №2 ТЭЦ-10, г. Ангарск, ОПО «Участок мостовых кранов насосной №2 ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0027 от 05.02.2001г., IV класс опасности), 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03804-2018	16/04/18
ООО "ЭТМ", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.32, офис 314, 8-3952-417-918, general@etmi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-18 кран-манипулятор SCS-1015LS зав. № 0297, уч. № А-67-00304-0001ПС, ООО «Энерготехномаш» ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02413-0001, класс опасности IV	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03802-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№н-18.01.24-н-47/инп Насос 6НК-9х1-55 УХЛ 4, поз.№ 3, зав. № Е48. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03771-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-46/инп Насос 6НК-9х1-55 УХЛ 4, поз.№ 2, зав. № Е-47. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03770-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-45/инп Насос 6НК-9х1-55 УХЛ 4, поз.№ 1, зав. № Е49. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03768-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-40/инп Насос АСПИ-20/24, поз.№ 11, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03767-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-39/инп Насос АСПИ-20/24, поз.№ 10, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03766-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-34/инп Насос 6НДВБ, поз.№ 3, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03765-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-33/инп Насос 6НДВБ, поз.№ 2, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03764-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-49/инп Насос ЭНП 100/63-6,3/8, поз.№ 2, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03763-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-50/инп Насос АСВН-80А, поз.№ 3, зав. № 55463. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03762-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-48/инп Насос ЭНП 100/63-6,3/8, поз.№ 1, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03761-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-38/инп Насос 6НДВБ, поз.№ 8, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03760-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-30/инп Насосный агрегат ЭНП 100/63-6,3/8, поз.№ 1, зав. № 2. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03726-2018	13/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-35/инп Насос 6НДВБ, поз.№ 4, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03724-2018	13/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-36/инп Насос 6НДВБ, поз.№ 6, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03723-2018	13/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-31/инп Насос АСВН-80, поз.№ 12, зав. № инв.№55723. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03722-2018	13/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-32/инп Насос АСВН-80, поз.№ 14, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03721-2018	13/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-37/инп Насос 6НДВ-Бт-Е-У2, поз.№ 7, зав. № б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03719-2018	13/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.01.24-н-51/инп Насос АСВН-80А, поз.№ 9, зав. № 31025. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-03716-2018	13/04/18
ООО "Кран-Сервис", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Михайлов Борис Александрович, 42-47-67,41-87-11, gk_iks@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 004-эпб/2018-пс Кран башенный передвижной КБ-408 регистрационный № 23041, заводской № 155, Место расположения ОПО, класс опасности: Участок механизации, рег. № А67-02025-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности, 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д. 28	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-03700-2018	13/04/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-053-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 30, применяемая на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в районе БЛ-172)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0088 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03699-2018	13/04/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-054-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 34, применяемая на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в районе БЛ-172)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0088 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03698-2018	13/04/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-057-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 41, применяемая на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в интервале между БЛ- 222, БЛ-228)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0089 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03697-2018	13/04/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-058-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 45, применяемая на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в интервале между БЛ- 222, БЛ-228)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0089 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03696-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 8-1041-2017 Насос АХ40- 25-160К-55-У2 поз. Н-37, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03695-2018	13/04/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-059-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 53, применяемая на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в интервале между БЛ- 222, БЛ-228)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0089 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03694-2018	13/04/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-052-2018 Лебедка скреперная 55ЛС 2СМА заводской номер 15, применяемая на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в районе БЛ-172)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0088 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03692-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 9-937-2017 Теплообменник поз. Т-1 зав. № 7/618/35 рег. № 6325, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03690-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 9-690-2017 Кипятильник поз. Т-3/2 зав. № 36 рег. № 11317, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03689-2018	13/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-657-2017 Холодильник поз. Т-1682, зав.№ 21, рег. № 1207, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03687-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1044-2017 Емкость поз. Е-9 зав. № 327 рег. № 29364, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03686-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1043-2017 Емкость поз. Е-7 зав. № 299 рег. № 29363, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03685-2018	13/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1042-2017 Емкость поз. Е-6 зав. № 976 рег. № 29549, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03684-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1041-2017 Емкость поз. Е-5 зав. № 298 рег. № 29362, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03683-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1040-2017 Емкость поз. Е-12 зав. № 987 рег. № 29552, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03681-2018	13/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1039-2017 Емкость поз. Е-11 зав. № 326 рег. № 29365, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03680-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1038-2017 Емкость поз. Е-10 зав. № 977 рег. № 29551, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-03679-2018	13/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1028-2017 Насос X-180-80-160К-СД поз. Н-6, зав. № К-111, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03677-2018	12/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-998-2017 Насос ЦГ 25/50 поз. Н-10, зав. № 3915, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03675-2018	12/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-936-2017 Насос 8НД-9х2 поз. Н-1108, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03674-2018	12/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-935-2017 Насос 8НД-9х2 поз. Н-1107, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03673-2018	12/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-934-2017 Насос 6НК-7х2 поз. Н-1105, зав. № 58735, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03671-2018	12/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-933-2017 Насос 4НК-5х1 поз. Н-1104, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03670-2018	12/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-932-2017 Насос 4НК-5х1 поз. Н-1103, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03668-2018	12/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-931-2017 Насос 4НК-5х1 поз. Н-1102, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03667-2018	12/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-646-2017 Насос 2ЦГ100/80-37-5 поз. Н-15, зав. № 17-12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 1338	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03666-2018	12/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-398-2017 Насос 1ЦГ 25/80К-11-5 поз. Н-4, зав. № 940, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03665-2018	12/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-389-2017 Насос 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-18, зав. № 5380, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03664-2018	12/04/18
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наильевич, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35-э/2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - Установку подъемную для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА-60А (60/80), заводской № 70	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.001	67-ТУ-03662-2018	12/04/18
ООО "ПромМеталл", 665729, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 75-1, 8-3953-34-31-51, pmet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60-18 кран башенный КБ-309ХЛ зав. № 678, ООО «ПРОММЕТАЛЛ», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-01873-0001 от 14.03.2007, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 20.00.00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03660-2018	12/04/18
ООО "Жилкомтранс", 665708, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, П 11 26 11 00, Полищук Владимир Степанович, 8-3953-48-14-19, gilkomtrans@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62-18 подъемник ВС-22-01РГ зав. № 862, рег. № 9539, ООО «Жилкомтранс», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02598-0001 от 05.03.2012, IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03659-2018	12/04/18

ООО "Охотничье и рыболовное хозяйство", 665710, Иркутская область, г. Братск, ж.р.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 78-18 на кран башенный КБК-160.2 зав. № 244, ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство», ОПО: Участок транспортный, Местонахождение: Россия, Иркутская область, Братский р-он, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 4Д	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03658-2018	12/04/18
ООО "Промэнергострой", 665702, Иркутская область, г. Братск, Падун, ул. Гидростроителей, 58, Петров Вадим Васильевич, 8-3953-35-91-04, 8-3953-35-91-33, pesbratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83-18 кран стреловой РК-250-3 зав. № EZ06761 рег. № 8493, ООО «Промэнергострой», ОПО: Площадка (производственная база) А-67-01037-0001 от 20.03.2002, IV класс опасности, Местонахождение: Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. 20.03.00.00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03656-2018	12/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 54-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5723/58, рег. № 18970, хоз. № 161, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03655-2018	12/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43-18 кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6620/47, рег. № 18460, хоз. № 92, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03654-2018	12/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 57-18 кран мостовой зав. № 57688, рег. № 6365, хоз. № 4, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03652-2018	12/04/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-18 кран мостовой зав. № 57687, рег. № 7498, хоз. № 3, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03651-2018	12/04/18
ООО "Меркурий", 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 44-18 кран башенный КБ-408 зав. № 95, рег. № 28035, ООО «Меркурий» ОПО: Площадка башенного крана рег. № А67-02967-0001 от 12.09.2017 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Корчагина, 1	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03650-2018	12/04/18
ООО "Меркурий", 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 45-18 кран козловой КК-20-32 зав. № 783, рег. № 8877, ООО «Меркурий» ОПО: Площадка козлового крана рег. № А67-02967-0002 от 08.11.2017 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Корчагина, 1	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03648-2018	12/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 50-18 подъемник АГП-22.04 зав. № 1099, рег. № 22476 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03647-2018	12/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59-18 кран козловой КК-20-32 зав. № 1245, рег. № 22456 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Участок службы складской логистики» рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Саянск г., промплощадка	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03646-2018	12/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 46-18 подъемник ВС-22-МС зав. № 1790, рег. № 20337 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03645-2018	12/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 47-18 подъемник АГП-22.04 зав. № 1102, рег. № 22474 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03644-2018	12/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 52-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте -кран мостовой, управляемый с пола зав. № 11103, рег. № 22465 «С» АО «Саянскхимпласт», ОПО: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001, I класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-03643-2018	12/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5678/к «Трубопровод сниженного узла питания котла БКЗ-420-140-ПТ-2 ст. № 4, рег. № 3954Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005	67-ТУ-03642-2018	12/04/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-18-ту/нг/1070/4 на техническое устройство «Оборудование обвязки обсадных колонн 16 3/4"-3000 Psi зав.№ 1482», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок», рег.№А19-09841-0004, III класс опасности, ООО «Газпромнефть-Ангара» по адресу: Иркутская область (38), Катангский район, Игнялинский лицензионный участок	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-03641-2018	12/04/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-18-ту/нг/1070/3 на техническое устройство «Фонтанная арматура 16 3/4"×12 /4"×9 5/8"×6 5/8"×2 7/8" VAM Tbg/10000 psi, зав.№5-206», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок», рег.№А19-09841-0004, III класс опасности, ООО «Газпромнефть-Ангара» по адресу: Иркутская область (38), Катангский район, Игнялинский лицензионный участок	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-03640-2018	12/04/18

ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-18-ту/нг/1070/2 техническое устройство «Оборудование обвязки обсадных колонн ОКК70-140×244×324×426 К1 ХЛ», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок», рег.№А19-09841-0004, III класс опасности, ООО «Газпромнефть-Ангара» по адресу: Иркутская область (38), Катангский район, Игнялинский лицензионный участок	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-03639-2018	12/04/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/03-18-ту/нг/1070/1 техническое устройство «Фонтанная арматура АФК 6-65/65х70 К1», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок», рег.№А19-09841-0004, III класс опасности, ООО «Газпромнефть-Ангара» по адресу: Иркутская область (38), Катангский район, Игнялинский лицензионный участок.	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-03638-2018	12/04/18
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 324-кр/17-11 технические устройства установки подъемной УПА-60, зав.№201, 2000 года выпуска	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 19.04.2017; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	АЭ.16.02829.002	67-ТУ-03634-2018	12/04/18

ООО БИС, 664081, Иркутская область, г. Иркутск, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.119, офис 509, Величкин А.Д., 8-3952-404-995, bis-irkutsk@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99/03-2018 Кран-манипулятор ИМ95-1320, зав.№ 673, рег.№ не присвоен, «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», ООО «БАЙКАЛ-ИНВЕСТ-СТРОЙ», адрес: Иркутская область, город Иркутск, ул. Красноказачья, дом 119, офис 509	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03633-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/02 техническое устройство «Вышка башенная ВБ-53-320М, зав. №12241», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03632-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/01 техническое устройство «Вертлюг УВ-250, зав. №45», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03631-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/08 техническое устройство «Манифольд нагнетательный на два буровых насоса в блочном исполнении типа МБ-2У, зав. №73618», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03630-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/09 техническое устройство «Основание буровое ЗД-76 ОБ-53М, зав. №12241», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03629-2018	12/04/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/10 техническое устройство «Ротор Р700, зав. №1415», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03627-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/06 техническое устройство «Лебедка ЛБУ-1200, зав. №27», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-03626-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/05 техническое устройство «Крюкоблок УТБК-5-225, зав. №7370/330», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-03625-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/04 техническое устройство «Кронблок УКБ-6-270, зав. №32», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-03623-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/03 техническое устройство «Кран консольно-поворотный 8КП-2, зав. №2560», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-03622-2018	12/04/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-18/07 техническое устройство «Лебедка вспомогательная ЛВ-44, зав. №30», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-03621-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-11/02 техническое устройство «Воздухосборник V-2,7 м3, зав.№876», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03620-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-11/01 техническое устройство «Воздухосборник V-2,7 м3, зав.№835», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03619-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-10/01 техническое устройство «Превентор плащечный малогабаритный ППМ2 185×70, зав. №4», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03618-2018	12/04/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2014-08/04 техническое устройство «Воздухосборник V-2,7 м3, зав.№9037», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03617-2018	12/04/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-16/01 техническое устройство «Превентор плащечный двойной ППР2 185×70, зав. №007», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03616-2018	12/04/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-13/01 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0725», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте ООО «ИНК-НефтеГазГеология»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03614-2018	12/04/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-13/02 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0731», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте ООО «ИНК-НефтеГазГеология»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03613-2018	12/04/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-21/01 буровое оборудование мобильной буровой установки «МБУ ZJ40, зав. №RG070164», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте ООО «ИНК-НефтеГазГеология»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03611-2018	12/04/18
АО "Каравай", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251, строение 1, Денисова О.В., 8-3955-54-18-86, karavay-ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-18.01.18-01гд Внутренний газопровод сети газоснабжения рег. № 67-ТУ-03350-2006, применяемый на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебозавода № 1» АО «Каравай» (регистрационный номер ОПО А67-00668-0001 от 22.08.2001г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03606-2018	12/04/18

АО "Каравай", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251, строение 1, Денисова О.В., 8-3955-54-18-86, karavay-ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-18.01.18-02тд Регуляторы низкого давления РД-50М, рег. № 67-ТУ-08046-2007, применяемые на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебозавода № 1» АО «Каравай» (регистрационный номер ОПО А67-00668-0001 от 22.08.2001 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03605-2018	12/04/18
Аверенский Сергей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23/2018-н резервуар СУГ-1600-1,6-12-П-2 зав. № 12 до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная), Иркутская обл., в Ленинском районе г. Иркутска по ул. Роза Люксембург, 188», рег. №А67-01932-0022 от 24.01.2018 г. ИП «Аверенский С.В.»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-03604-2018	12/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1019-2017 Насос 300Д90 поз. Н-3А, зав. № 626, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03593-2018	11/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-911-2017 Насос НКВ 600/125 поз. Н-1, зав. № 34201, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03592-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-617-2017 Насос 2ЦГ25/50К-5,5-1-У2 поз. Н-2, зав. № 3522, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 963	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03591-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-571-2017 Триплекс-насос ПТ1-6,3/40 поз. Н-14, зав. № 536, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03590-2018	11/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-817-2017 Емкость поз. Е-3 зав. № б/н рег. № 286, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1636	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03588-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-619-2017 Емкость ГПЖ поз. Е-16-5 зав. № 5 рег. № 162, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03587-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1057-2017 Насос 8НД-6х1 поз. Н-12, зав. № 58031, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03586-2018	11/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1056-2017 Насос 8НД-6х1 поз. Н-11, зав. № 53909, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03585-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1055-2017 Насос 10НД-6х1 поз. Н-10, зав. № 57045, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03584-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1054-2017 Насос 1КС50-55 поз. Д-1, зав. № 8жб, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03583-2018	11/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1053-2017 Насос ЦНГ-8 поз. Н-8, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03582-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1037-2017 Насос Х90/49А-Е-СД-У2 поз. Н-21, зав. № К-43, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03581-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1034-2017 Насос Х80-50-200К-СД поз. Н-18/2, зав. № К445, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03580-2018	11/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1033-2017 Насос X80-50-200К-СД поз. Н-18/1, зав. № К463, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03579-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1027-2017 Насос X-180-80-160К-СД поз. Н-5, зав. № К-104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03578-2018	11/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1020-2017 Насос 12НДС поз. Н-5А, зав. № 3509, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03577-2018	11/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-987-2017 Теплообменный поз. Т-4/1 и Т-4/2, зав. № 6/н, рег. № 12559, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.044495.001	67-ТУ-03575-2018	11/04/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ вту-003-2018 Машина зарядная МЗ-3Б-8 заводской номер 2 на базе шасси автомобиля-самосвала «Урал» модели 452701 VIN X8945270190AD7003, государственный регистрационный знак Р566СР 38RUS, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.17.01889.001	67-ТУ-03565-2018	10/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 96/03-2018 Кран мостовой Q=30/5т, зав.№ 14519, рег.№ 19947, «Котельная Северный промузел», ОПО рег№А67-01914-0001 от 18.06.2007г. III класс опасности, Иркутская область, город Иркутск ул. Розы Люксембург, 21	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03562-2018	10/04/18

АО "Велес", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геолгическая, д.32, Сологуб Андрей Николаевич, 8-395-65-611-86, zao_veles@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30-2018 Котел парового типа Е 4 – 1,4Р (КЕ 4 – 14 С) зав. № 1770, рег. № 296, Применяется на котельной, ОПО (рег. № А67-01542-0001 от 25.04.2005 г., IV класс опасности), 666783, РФ, Иркутская область, г. Усть - Кут, улица Геологическая , дом 32	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-03515-2018	09/04/18
ООО "Черемховский водоканал", 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Димитрова. Д.41, Буш М. А., 8-39546-5-6322, mays84@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34-2018 Кран автомобильный КС-2571А, зав. № 7004, рег. № 22677 «С», Применяется на участке транспортном г. Черемхово (ООО «Черемховский водоканал»), ОПО (рег № А67-02865-0002 от 27.01.2016 г., IV класс опасности), РФ, 665413 Иркутская область, Черемховский район, г.Черемхово, ул. Димитрова, д.41	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03512-2018	09/04/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-005-2018 Кран козловой КПБ-10, заводской номер 963, регистрационный номер 22691, применяемый на опасном производственном объекте «Участок производственный ст. Гришево ПМС № 340 структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А 01-07011-12176, IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-03511-2018	09/04/18

АО "Иркутскстройоптторг", 664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Олега Кошевого, д.65, 8-3952-32-58-43, isot@skysib.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41 Кран козловой ККС-10, заводской номер б/н, регистрационный номер 22474, установленный на участке погрузки-разгрузки территории АО «ИркутскСтройОптТорг» №А67-00009-0001 (класс опасности ОПО – IV), 664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Олега Кошевого, д.65, 8-3952-32-58-43, isot@skysib.com	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-03507-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-031-2017 Фильтр очистки топлива поз. Ф-1 зав. № 71, рег. № 1957-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03505-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-032-2017 Фильтр очистки топлива поз. Ф-2 зав. № 45, рег. № 1958-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03503-2018	09/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-033-2017 Фильтр очистки топлива поз. Ф-3 зав. № 42, рег. № 1959-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03502-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-034-2017 Фильтр очистки топлива поз. Ф-4 зав. № 82, рег. № 1952-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03501-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-035-2017 Фильтр очистки топлива поз. Ф-5 зав. № 77, рег. № 1960-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03499-2018	09/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-036-2017 Фильтр очистки топлива поз. Ф-6 зав. № 73, рег. № 1953-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03497-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-037-2017 Фильтр очистки топлива поз. Ф-7 зав. № 83, рег. № 1961-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03495-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-038-2017 Фильтр очистки топлива поз. Ф-8 зав. № 46, рег. № 1962-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03494-2018	09/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1437-2017 Емкость вакуумная поз. Е-1, зав. № 227-108, рег. № 114, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 57	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03492-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-336-2017 Насос САМ 50/4 поз. Н-1, зав. № 64771, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03491-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-378-2017 Нагнетатель Н 360-21-1 поз. 1, зав. № 2188, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО "АНХК", УООСВиВ, цех 52/152, об. 1254/154	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03490-2018	09/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-457-2017 Нагнетатель Н 360-21-1 поз. 3, зав. № 2784, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО "АНХК", УООСВиВ, цех 52/152, об. 1321454	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03488-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-774-2017 Дымосос 3750-12-2 поз. Д-3, зав. № 456, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПМ, цех 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03486-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-775-2017 Дымосос 3750-12-2 поз. Д-4, зав. № 455, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПМ, цех 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03484-2018	09/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-907-2017 Маслоохладитель поз. 8(1), зав.№ б/н , рег. № 1122, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03482-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-833-2017 Теплообменник-ожижитель поз. А3/3 зав. № 170 рег. № 1501-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03481-2018	09/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 870-209/952-2017 «Трубопровод пар от штоков РИСК т/а ст.№7 на Д 6 ата», используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14.06.2016 г., наименование объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег.№ А67-00330-0031 дата рег. 06.02.2001, III класс опасности)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03477-2018	09/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 869-235/953-2017 «Трубопровод отбора пара 0,7-2,5 ата т/а ст.№ 2», используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14.06.2016 г., наименование объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег.№ А67-00330-0031 дата рег. 06.02.2001, III класс опасности)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03476-2018	09/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 870-236/954-2017 «Трубопровод пар от штоков РИСК т/а ст.№6 на Д 6 ата», используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14.06.2016 г., наименование объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег.№ А67-00330-0031 дата рег. 06.02.2001, III класс опасности)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03475-2018	09/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 870-238/956-2017 «Трубопровод пар на уплотнения т/а ст.№ 2», используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14.06.2016 г., наименование объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег.№ А67-00330-0031 дата рег. 06.02.2001, III класс опасности)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03474-2018	09/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 870-237/955-2017 «Трубопровод пар от штоков РиСК т/а ст.№2 на Д 6 ата», используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14.06.2016 г., наименование объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег.№ А67-00330-0031 дата рег. 06.02.2001, III класс опасности)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03473-2018	09/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 870-239/957-2017 «Трубопровод дренажа ПВД т/а ст.№ 2 на Д 6 ата», используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14.06.2016 г., наименование объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег.№ А67-00330-0031 дата рег. 06.02.2001, III класс опасности)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03472-2018	09/04/18
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25-2018 Кран автомобильный КС-2561 ДА-01, зав. № 5373, рег. № 21327 «С», Применяется на участке механизации Балаганский филиал (рег. № А67-00487-0005 от 17.08.2001г., IV класс опасности), 666390, пос. Балаганск, ул. Ангарская, 84	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03470-2018	09/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26-2018 кран стреловой электрогидравлический АДМ-1 с монтажной площадкой, зав. № 719, рег. № б/н, г/п 3 т, дата изготовления 1987 г, группа классификации (режима работы) ИСО 4301/1 3К - Легкий, может использоваться для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03468-2018	06/04/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-2018 Подъемник гидравлический АГП-22, зав. № 378, рег. № 22644 «С», применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ГТУ, п/х.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03466-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1053-2017 Емкость поз. Е-16/2, зав. № 897, рег. № 11362, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 20/23-71, объект № 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03455-2018	06/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1052-2017 Емкость поз. Е-16/1, зав. № 5, рег. № 11361, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 20/23-71, объект № 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03454-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-993-2017 Межступенчатый холодильник поз. Х-4 зав. № 214 рег. № 94, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03453-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-847-2017 Фильтр после азотных компрессоров (линия 5,5) № 2 поз. 33/2 зав. № 16-971, рег. № 558, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03452-2018	06/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-703-2017 Сепаратор всаса ЦГН-9 поз. Е-7/4 зав. № 53/7-8 рег. № 391, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03451-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-702-2017 Сепаратор всаса ЦГН-8 поз. Е-7/3 зав. № 51/9-10 рег. № 393, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03450-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-701-2017 Сепаратор всаса ЦГН-7 поз. Е-7/2 зав. № 51/7-8 рег. № 392, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03449-2018	06/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-700-2017 Сепаратор всаса ЦГН-6 поз. Е-7/1 зав. № 51/1-2 рег. № 390, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03446-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-026-2017 Емкость вакуумная поз. Е-27 зав. № 7141, рег. № 27, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1225а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03442-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-953-2017 Центробежный сепаратор СЦ-1,5А поз. 37/1, зав. № 9103, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03439-2018	06/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-918-2017 Детандер-машину поз. 7/5, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03437-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-874-2017 Насос ЦНГ-68 поз. Н-11/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 1601	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03436-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-377-2017 Насос 4ЦГ50/80-22-4 поз. Н-11, зав. № 3643, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 1338	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03434-2018	06/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-312-2017 Насос ЦНГ-69 поз. Н-19, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 1601	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03433-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-307-2017 Турбодетандер ТДР-19-6 поз. 21/6, зав. № У-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03432-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-300-2017 Насос 24 НДС поз. Н-2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 1607	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03429-2018	06/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1428-2017 Емкость поз. Е-100/2, зав. № 745 рег.№ 395, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03427-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1427-2017 Емкость поз. Е-100/1, зав. № 688 рег.№ 390, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03424-2018	06/04/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-124-2017 Компрессор 202ГП-20/2 поз. К-213/4, зав. № 77865, место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 37/47 АО «АЗП», цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03422-2018	06/04/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1374-2017 Вакуум-приемник пека поз. 1005/49, зав. № н/у, рег. № 176097, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03420-2018	06/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сосуд, работающий под налив- бак серной кислоты поз. 21.044» Цех выпаривания щелоков, на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00218.003	67-ТУ-03407-2018	05/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1636/18-тд техническое устройство – трубопровод уравнильной по нару ДСП-500 I очереди, регистрационный №13913«С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-03404-2018	05/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пар 9 ата в здании I очереди, регистрационный №13917 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-03403-2018	05/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1591/17-тд техническое устройство – трубопровода VI отбора к ПНД-3 ТА-8 регистрационный №86ПО применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-03402-2018	05/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1590/17-тд техническое устройство – трубопровод основного конденсата бл.8 регистрационный №88ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-03401-2018	05/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровода всаса ПЭН бл.8 регистрационный №88ВП применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-03400-2018	05/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1589/17-тд техническое устройство – трубопровода дренажа ПВД – 7, 8 бл. №8 регистрационный №89ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-03399-2018	05/04/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод отвода конденсата ПНД 3, 4 блока 8 регистрационный №86ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-03398-2018	05/04/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39-2018 Электронасос Н-7 Ш 861-010-00 ПС, зав.№ 11Т10, место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03393-2018	05/04/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36-2018 Электронасос Н-3 1СВН-80А, зав.№ 65121, место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03392-2018	05/04/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1386-2017 Бак соды каустической поз. 46(1), зав. № б/н, рег. № С 1-14, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.02203.003	67-ТУ-03369-2018	05/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1387-2017 Бак соды каустической поз. 81(2), зав. № б/н, рег. № С 1-20, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.02203.003	67-ТУ-03368-2018	05/04/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-047-2018 Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101-ВН заводской номер 43597, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03364-2018	05/04/18

ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБУ-125А-32 заводской номер 225, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03363-2018	05/04/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-049-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 10793, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03362-2018	05/04/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75404 заводской номер V0020301, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03361-2018	05/04/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-048-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 9147, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03360-2018	05/04/18

ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BPA0025288, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03359-2018	05/04/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-043-2018 Буровой станок СБУ-125А-32 инвентарный номер 140000000150, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03358-2018	05/04/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BJA0025293, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03357-2018	05/04/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-051-2018 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 71, применяемый на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в районе БЛ-172)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0088 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03356-2018	05/04/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-050-2018 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 15, применяемый на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в районе БЛ-172)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0088 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03355-2018	05/04/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 59, применяемый на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в интервале между БЛ- 222, БЛ-228)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0089 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03354-2018	05/04/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 49, применяемый на опасном производственном объекте: «Рудник подземный (геологоразведочные работы подземным способом глубоких частей россыпи р. Вача, в интервале между БЛ- 222, БЛ-228)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0089 от 12.02.2018 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-03353-2018	05/04/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1213-2017 Флорентина поз. 336(3), зав. № н/у, рег. № 176017, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03352-2018	05/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1258-2017 Вакуум-приемник канифоли поз. 1005/70, зав. № н/у, рег. № 176089, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03351-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1008-2017 Насос 5ЦГ100/125 поз. Н-16, зав. № 943, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", об. 1338, цех № 39/61, ПНХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03349-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-959-2017 Насос гидроприводной поз. ГПН-6, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03347-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-306-2017 Турбодетандер ТДР-19-6 поз. 20/5, зав. № У-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03346-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1027-2017 Сборник свежей щелочи поз. Е-1 зав. № б/н, рег. № 1438, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03345-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-848-2017 Фильтр после азотных компрессоров (линия 5,5) № 4 поз. 33/4 зав. № 16-965, рег. № 560, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03344-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-849-2017 Фильтр после азотных компрессоров (линия 5,5) № 3 поз. 33/3 зав. № 16-966, рег. № 557, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03342-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-992-2017 Межступенчатый холодильник поз. X-1 зав. № 216 рег. № 91, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03340-2018	05/04/18

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на кран мостовой зав. № 1877, рег. № 2188, Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске, ОПО: Цех по производству фанеры рег. №А19-10118-0002 от 17.11.2015, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, П 30 01 10 01, № 10; П 30 01 15 01, № 15	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03333-2018	04/04/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на кран мостовой зав. № 1878, рег. № 2200, Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске, ОПО: Цех по производству фанеры, рег. №А19-10118-0002 от 17.11.2015, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, П 30 01 10 01, № 10; П 30 01 15 01, № 15	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03332-2018	04/04/18
Бишаева Наталья Николаевна, Иркутская область, г. Ангарск, 86 квартал, д. 7, кв. 26, Бишаева Н.Н., 8-950-052-08-00	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический TADANO AT255CG зав.№ 385616 рег.№ 28036 «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 86, д.7, кв.26	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03330-2018	04/04/18
ООО "СДМ", 665003, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, д.23, Хотченков В.В., 8-964-280-14-18, cdmtayshet@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный гидравлического Zoomlion QY20H зав. № 2126 рег. № не присвоен место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», адрес: 665003, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, 23	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03327-2018	04/04/18

ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40-2018 Электронасос Н-8 Ш 861-010-00 ПС, зав.№ 11Т9, место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03325-2018	04/04/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос Н-5 КМ-80-50-215Е, зав.№ 0106 место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03324-2018	04/04/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35-2018 Электронасос Н-2 1СЦЛ-20-24Г, зав.№ 66003, место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03323-2018	04/04/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронасос Н-4 1СВН-80А место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03322-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0660-12-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 17-31/17-32, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 75 и парк 11	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-03321-2018	04/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 17-29/17-30 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 1571	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03318-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 17-27/17-28 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 1571	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03317-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 17-25/17-26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-03315-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0645-12-17 трубопровод пара рег. № 01-26, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка 724	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03301-2018	04/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0184-08-17 трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 1-47(4), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 1-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03300-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0638-12-17 трубопровод пара рег. № 106737, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, класс опасности I, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, 45-0000142/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03298-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0666-12-17 трубопровод пара 4,5 рег. № 8767, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 2-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03296-2018	04/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0665-12-17 трубопровод пара 10 рег. № 8767, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 2-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03295-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-029-2017 Емкость поз. Е-8 зав. № 6365, рег. № 8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1229	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03286-2018	04/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1423, рег. № 1187, хоз. № 24 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03277-2018	03/04/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1605, рег. № 1641, хоз. № 184 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03276-2018	03/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Десорбер поз. 314(2) зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03275-2018	03/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак приема и хранения едкого натра поз. 51(1) зав. № 7064, рег. № 3-07-16 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03274-2018	03/04/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник пека поз. 51 зав. № н/у, рег. № 176100 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03273-2018	03/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № Р/п-04 Место расположения «Площадка солепромысла» рег. № А19-07153-0103 от 25.11.2015, III класс опасности, филиал АО «Группа «Илим», г. Братск, рассолопромысел	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03269-2018	03/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № Р/п-02 Место расположения «Площадка солепромысла» рег. № А19-07153-0103 от 25.11.2015, III класс опасности, филиал АО «Группа «Илим», г. Братск, рассолопромысел	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03267-2018	03/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-846-2017 Фильтр после азотных компрессоров (линия 5,5) № 1 поз. 33/1 зав. № 16-961, рег. № 559, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03262-2018	03/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-606-2017 Теплообменник поз. Т-1 зав. № 618/134 рег. № 6423, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03260-2018	03/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1059-2017 Емкость поз. Е-77, зав. № 2, рег. № 7389, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 20/23-71, объект № 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03259-2018	03/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-850-2017 Емкость свежего масла поз. Е-1 зав.№ б/н рег.№ 1390, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03257-2018	03/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-851-2017 Емкость свежего масла поз. Е-2 зав.№ б/н рег.№ 1391, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03256-2018	03/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1021-2017 Сборник МЭА поз. Е-11 зав. б/н рег. № 1516, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03254-2018	03/04/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тomin Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-739-2017 Буфер масляный поз. М-10, зав. № 221, рег. № 445-233, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, ВЭС-408	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02295.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03252-2018	03/04/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тomin Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1208-2017 Буфер (гидравлический аккумулятор) поз. М-8, зав. № 159-5658, рег. № 29658, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, ВЭС-408	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02295.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03251-2018	03/04/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тomin Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1209-2017 Буфер азота поз. 39, зав. № 2095, рег. № 445-288, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, ВЭС-408	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02295.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-03249-2018	03/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1711-2018 Маслоотделитель поз. 8.3, зав. № 28, рег. № 7098 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03225-2018	02/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 3104, зав. № б/н, рег. № 628, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-03224-2018	02/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4484/4, рег. № 1668, хоз. № 171, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03223-2018	02/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор поз. 11.2, зав. № б/н, рег. № 7092 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03222-2018	02/04/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 32-619-5721/53, рег. № 18796, хоз. № 142 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03220-2018	02/04/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 015, рег. № 9321 Применяется на участке транспортном г. Бирюсинск (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0011 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Тайшетский район, д.Тимирязево, м-он Энергетиков, ул.Энергетиков, 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03213-2018	02/04/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 24-2018 Автогидроподъемник АПТ-28, зав. № 108, рег. № 22699 «С», применяется на участке транспортном с. Мельница (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0019 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Н-Удинский район, с. Мельница, ул. Береговая, уч. 1а	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03212-2018	02/04/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 005, рег. № 8684 Применяется на участке транспортном п. Лесогорск (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0018 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Чунский р-н, п. Лесогорск, ул. Энергетиков, 1а	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03210-2018	02/04/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28-2018 Автокран МТА-160, зав. № 237, рег. № 22652 «С», Применяется на участке транспортном п. Лесогорск (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0018 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Энергетиков,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03209-2018	02/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98/03-2018 Кран-манипулятор DONG YANG SS1406, зав. № D8K772, рег. № 27297, «Участок транспортный», ОПО рег. № А67-01914-0005 от 18.06.2007г., IV класс опасности, адрес: Иркутская область, город Иркутск ул. Тухачевского, 3а	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03207-2018	02/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-142-2017 Емкость Е-10, зав № 427, рег.№ 20505, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.004	67-ТУ-03206-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1049-2017 Емкость поз. Е-9/2, зав. № 4, рег. № 22275, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03205-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-655-2017 Конденсатор поз. Т-11/2, зав. № 6913, рег. № 296, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03199-2018	02/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1021-2017 Насос СМ100-65-200 поз. Н-10, зав. № 2ж19, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПП, цех 12, об. 71/4, фекальная насосная	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001	67-ТУ-03197-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32Д19 поз. Н-19, зав. № 394 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001	67-ТУ-03196-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 22НДС поз. Н-10, зав. № 3237 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001	67-ТУ-03195-2018	02/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1015-2017 Насос 12НДС поз. Н-5, зав. № 23707, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001	67-ТУ-03194-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1014-2017 Насос 22НДС поз. Н-2, зав. № 2717, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001	67-ТУ-03192-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-461-2017 Компрессор 5Г-14/320 поз. ГК-3, зав. № 10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ПНХ, цех 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001	67-ТУ-03191-2018	02/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-244-2017 Насос 32Д19 поз. Н-14, зав. № 208, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001	67-ТУ-03188-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-144-2017 Компрессор 4ГГ поз. ГК-3, зав. № 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001	67-ТУ-03186-2018	02/04/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1203-2017 Реактор полиэтилена высокого давления поз. Р201/2, зав. № 2005.764 (к-т 1), рег. № 28265-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-03184-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-104/28 техническое устройство «Фильтр сетчатый дренажный жидкостный, зав.№721175», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0001, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03183-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Фильтр сетчатый дренажный жидкостный, зав.№721173», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0001, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03181-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-104/11 техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№82», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№ А67 01064 0001, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03180-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№44», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№ А67 01064 0001, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03179-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№83», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№ А67 01064 0001, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03178-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-104/12 техническое устройство «Емкость сепарационная, зав.№43», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№ А67 01064 0001, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03176-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-104/13 техническое устройство «Фильтр сетчатый дренажный жидкостный, зав.№721174», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0001, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03175-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-104/14 техническое устройство «Фильтр сетчатый дренажный жидкостный, зав.№721137», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0001, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03173-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/20 техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-12,5-60-П-3,7-А-У-ХЛ2», зав. №559/365, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03172-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/21 техническое устройство «Агрегат электронасосный полупогружной НВ-Е-50/50-3,7-В-55-У2», зав. №250, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03169-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/22 техническое устройство «Агрегат электронасосный полупогружной НВ-Е-50/50-3,7-В-55-У2», зав. №2013, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03168-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/23 техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-40-60-П-3,7-А-У-ХЛ2», зав. №557/363, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03166-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/24 техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-12,5-30-П-3,0-А-УХЛ2», зав. №314/120, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03165-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/25 техническое устройство «Агрегат электронасосный ГХИ 25/60-1352-06(4,2)», зав. №11-646.1-04, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03164-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/26 техническое устройство «Агрегат электронасосный ГХИ 25/60-1352-06(4,2)», зав. №11-646.1-02, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03163-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость подземная горизонтальная дренажная с подогревателем ЕПП 40-2400-1790-3, зав.№484-1», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приема-сдаточного пункта», рег.№ А67-01064-0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03162-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/27 техническое устройство «Агрегат электронасосный ГХИ 25/60-1352-06(4,2)», зав. №11-646.1-03, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03161-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость подземная горизонтальная дренажная с подогревателем ЕПП 12,5-2000-1790-3, зав.№486-1», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03160-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/28 техническое устройство «Агрегат электронасосный ГХИ 25/60-1352-06(4,2)», зав. №11-646.1-01, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03158-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость подземная горизонтальная дренажная с подогревателем ЕПП 12,5-2000-1790-3, зав.№487-1», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67-01064-0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03157-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/29 на техническое устройство «Компрессор Ingersoll Rand 2475N6», зав. №9015793, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03156-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Агрегат электронасосный ВК 4/28 Б-21-У3.1», зав. №712Ж2, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03155-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/30 техническое устройство «Компрессор Ingersoll Rand 2475N6», зав. №9016688, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03154-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ», зав. №368/174, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03152-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/31 техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-25-100-П-3,7-А-У-ХЛ2», зав. №394/200, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03151-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-25-60-П4,2-А-УХЛ8», зав. №392/198, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03149-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-25-60-П4,2-А-УХЛ8», зав. №393/199, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03148-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/32 техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-25-60-П-3,7-А-У-ХЛ2», зав. №398/204, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03147-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-25-60-ПЗ,7-А-УХЛ2», зав. №366/172, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03146-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-25-60-ПЗ,7-А-УХЛ2», зав. №367/173, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03145-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/40 техническое устройство «Передвижная насосная установка ПНУ 100/200, зав. №27588203», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№ А67 01064 0001, III класс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03144-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Передвижная насосная установка ПНУ 100/200, зав. №27588245», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№ А67 01064 0001, III класс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03143-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/41 техническое устройство «Передвижная насосная установка ПНУ 100/200, зав. №27588234», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№ А67 01064 0001, III класс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03142-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный ЦНС 240-1422-ЗТ-М», зав. №20086/004-5, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, III класс, применяемое	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03141-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный НМШ8-25-6,3-2,5», зав. №К104, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03139-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/42 техническое устройство «Передвижная насосная установка ПНУ 100/200, зав. №27588182», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№ А67 01064 0001, III класс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03138-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/43 техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-40-60-П4,7-А-УХЛ2, зав. №556/362, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03137-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный НМШ 8-25-6,3-2,5», зав. №8И94, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03136-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/13 техническое устройство «Насос центробежный секционный ЦНС НТ 60-99», зав. №2485, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03135-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный НМШ8-25-6,3-2,5», зав. №8Н128, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03133-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/14 техническое устройство «Агрегат электронасосный НМШ5-25-4,0/4Б УЗ», зав. №4Я83, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03132-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный К-200-150-315», зав. №С-91, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03131-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/15 техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-12,5-60-П-3,0-А-У-ХЛ», зав. №313/119, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03130-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный К-200-150-315», зав. №Н-36, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03129-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный К-200-150-315», зав. №Т-96, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03127-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/16 техническое устройство «Агрегат электронасосный полупогружной НВ-Е-50/50-3,7-В-55-У2», зав. №2916, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03126-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный К-200-150-315», зав. №Н-26, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03125-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-2017-103/18 техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-12,5-60-П-3,0-А-УХЛ2», зав. №315/121, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03124-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный секционный ЦНС НТ 60-99», зав. №2469, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03123-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный К-200-150-315», зав. №Т-99, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03121-2018	02/04/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Агрегат электронасосный центробежный многоступенчатый секционный ЦНС АНТ 60-99(ННН)», зав. №441, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03120-2018	02/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 320.эб.061-18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции» АО «Группа «Илим в г. Братске, Иркутская область, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III)». «Модернизация содорегенерационного котла СРК-3000 ст.№14 за счет перевода системы подачи пара на сажеобдувочные аппараты СРК-14 с пара 9.0 Мпа на пар более низкого теплового потенциала 3,0 Мпа» шифр проекта № 03/05-17К	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.17.02576.001	67-ТП-04537-2018	28/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ тп-0021-18 документацию: «Техническое перевооружение отделения ректификации об. 1606 цеха 20/23-71 химического завода» (ПОР-2114-1606) на техническое перевооружение опасного производственного объекта первого класса опасности «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, расположенного по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32	ООО «Вексиллум», Самойлов Никита Евгеньевич, 8-861-238-45-04	ДЭ-00-016644 от 09.06.2017	АЭ.16.02651.001, АЭ.15.00310.005	67-ТП-04532-2018	28/04/18
---	--	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ эпб-тп-69603539/02-002-2018 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности, «Склад ГСМ». рег. № А67-01525-0004 «Техническое перевооружение склада ГСМ ООО «Терминал»	ООО "ДИЭКС", 115114, г. Москва, Павелецкая наб., д.2, стр.1, Байдаченко И.П., 8-499-258-11-02, exp_dieks@mail.ru	ДЭ-00-014688 от 23.06.2015	АЭ.16.03815.001	67-ТП-04476-2018	27/04/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 587/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-1949-202/100 «Замена уровнемеров поз. LRCA-17318, LRCA-17308» Производство ВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-04470-2018	27/04/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 580/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 03-772-125 «Перенос трубопроводов и кабельных трасс корпуса 125» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-04468-2018	27/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 582/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № № 06-536-705-АКС «Схема подачи воздуха осушенного на производство ВХ» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-04467-2018	27/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 71/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосного агрегата поз. Н-5а на установке 21-10/3М цеха 17/19 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 3867-21-10/3М	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04336-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 70/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-912 в насосной 70/9 цеха 11 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 3467-70/9	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04335-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 69/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосного агрегата поз. Н-12/1-2 установки 209 цеха 8/14 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 4111-209	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04334-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ НГ 68/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосного агрегата поз. Н-11/2 установки 209 цеха 8/14 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 4110-209	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04333-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ НГ 83/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Н-101, 101р на установке А-37/3 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 3898-А-37/3	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04332-2018	24/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ НГ 18/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-35 установки А-37/3 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 3941-А-37/3	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04331-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 82/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-27 установки А-37/3 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 3963-А-37/3	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04330-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 134/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена приборов учета газовых потоков на блоке 123 цеха 103 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4100-123	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04329-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 130/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Оснащение приборами учета наливных стояков СНЭ 217/4 цеха 102/104 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4043-СНЭ 217/4	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04328-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП- Документация на техническое первооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ нг 129/18 Документация на техническое первооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Оснащение приборами учета наливных стояков СНЭ 217/1 цеха 102/104 завода масел» (Техническое первооружение) Шифр 4044- СНЭ 217/1	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04327-2018	24/04/18
---	--	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 128/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Оснащение приборами учета наливных стояков СНЭ 107 установки 70/15 цеха 102/104 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4130-СНЭ 107	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04326-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 133/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена приборов учета топливного газа на установке 332 цеха 103 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4148-332	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04325-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ нг 132/18 Документация на техническое переворужение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена приборов учета на установке Г-24 цеха 101 завода масел» (Техническое переворужение) Шифр 4151- Г-24	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04324-2018	24/04/18
---	--	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 131/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена приборов учета на установке А-37/3 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4150-А-37/3	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04323-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ нг 194/18 Документация на техническое переворужение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система учета массы на трубопроводах объекта 70/20 цеха 18 НПЗ» (Техническое переворужение) Шифр 4114- 70/20	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04322-2018	24/04/18
---	--	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 195/15 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система учета массы на трубопроводах установки ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 4115-ЭЛОУ+АВТ-6	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04321-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 196/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система учета массы на трубопроводе № 2524 «ТС-1 из парка 54» на объекте 70/19 цеха 18 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 4155-70/19	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04319-2018	24/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ нг 76/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система учета массы на трубопроводе газов окисления установки 19/6 цеха 17/19 на НПЗ» (Техническое переворужение) Шифр 3785- 240	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04318-2018	24/04/18
---	--	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 72/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосного агрегата поз. Н-4/1-2 установки 209 цеха 8/14 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 4072-209	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04316-2018	24/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 74/18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена колонны поз. К-2 на установке ГК-3 цеха 11 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 3701-203	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01386.003	67-ТП-04315-2018	24/04/18
---	--	---	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 73/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Изменение схемы обвязки ребойлера поз. Т-2 2 секции ГФУ цеха 17/19 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 4109-ГФУ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01386.003	67-ТП-04314-2018	24/04/18
---	--	---	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 75/18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена колонны поз. К-8 на установке ГК-3 цеха 11 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 3702-203	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01386.003	67-ТП-04312-2018	24/04/18
---	--	---	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2018-002/001 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", А19-07153-0093 от 05.07.2012, III класс опасности, «Замена подогревателя черного щелока варочного отдела поз.32.15» (Шифр 405-ЦС-07У-18/1802/3)	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.005	67-ТП-04206-2018	20/04/18
---	--	--	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 001-2018-002/002 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", А19-07153-0093 от 05.07.2012, III класс опасности, «Техническое перевооружение выпарных станций АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске» (Шифр 12981)	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.005	67-ТП-04205-2018	20/04/18
---	--	---	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ тп.12-9.03.18 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г.Усть-Илимск» АО «Группа «Илим», рег. № А19-07153-0093. «Техническое перевооружение. Установка автоматических систем измерения и учета массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу».	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00596.003, АЭ.16.00704.006	67-ТП-04189-2018	20/04/18
---	--	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 562/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0007, класс опасности - III. Документация № 10700-2-12-6 «Подача серной кислоты на всас смесительных насосов основного и покровного слоев КДМ» ПК КЦ филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-04187-2018	20/04/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 66/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в объекте 960/992 установке 61 цеха 39/61 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4092-960/992	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04150-2018	20/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 64/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера на установке Блок 140 цеха 39/61 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4085-140	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04149-2018	20/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП- Документация на техническое первооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ нг 63/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в объекте 1671 цеха 135/136 производства нефтехимии» (Техническое первооружение) Шифр 4089- 1671	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04148-2018	20/04/18
---	--	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП- Документация на техническое первооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ нг 56/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в объекте 315 цеха 20/23-71 производства нефтехимии» (Техническое первооружение) Шифр 4081- 315	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04146-2018	20/04/18
---	--	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 55/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в объекте 179 цеха 20/23-71 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4080-179	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04145-2018	20/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в объекте 193 цеха 20/23-71 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4079-193	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04144-2018	20/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 57/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в объекте 408 цеха 12/44 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4083-408	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04143-2018	20/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 77/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система учета массы на трубопроводе компонента мазута топочного установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 3786-240	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04142-2018	20/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 78/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система учета массы на трубопроводе нефтепродукта ловушечного «черный соляр» установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 3783-240	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04141-2018	20/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 79/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система учета массы на трубопроводе сырьевой смеси установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 3782-240	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04140-2018	20/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 67/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера на установке 1669 цеха 39/61 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4087-1669	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04139-2018	20/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 65/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в парке 143/144 цеха 39/61 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4086-143/144	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04132-2018	19/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 58/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена резервуаров поз. Р-13, Р-18 в объекте 1338/1339 цеха 39/61 Химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 3863-1338/1339	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04131-2018	19/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 80/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система учета массы на трубопроводе транспортировки битума с колонн окисления поз. К-1,2,10 установки 19/6 цеха 17/19 на НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 3784-240	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04129-2018	19/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 62/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в объекте 1678 цеха 135/136 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4090-1678	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-04127-2018	19/04/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 57/ани-эпд/22-17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех), рег. номер А67-00275-0148 (дата регистрации - 18.10.2016 г.; класс опасности – III)» «Реконструкция автоматизированной системы налива Вихоревского цеха АО «Иркутскнефтепродукт». Техническое перевооружение» (Шифр документации: ИНП.В)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.003	67-ТП-04036-2018	18/04/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ТП(ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-526-ЭТХ «Замена шарового крана-отсекателя поз. ХСВ-2038» Газовое производство. Этиленохранилище Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00611.002	67-ТП-03800-2018	16/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1987-202/100 «Замена ёмкости поз. V-118» Производство ПВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00611.002	67-ТП-03799-2018	16/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – III Документация № 06-538-ГКС «Электропитание системы ПАЗ распределительного щита Р-12» ГКС Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00611.002	67-ТП-03797-2018	16/04/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-752-104 «Резервуар поз. Е-32» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00611.002	67-ТП-03796-2018	16/04/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1915-202Д «Газоанализатор содержания хлора в ДХЭ на узле дохлорирования рециклового ДХЭ» Производство ВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00611.002	67-ТП-03795-2018	16/04/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	документацию Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети «Тепломагистраль между Ново-Зиминской ТЭЦ и ТЭЦ-3» рег. № А67-00330- 0202. «Тепломагистраль между Ново-Зиминской ТЭЦ и ТЭЦ-3. 737523. Техническое перевооружение. Монтаж обвода регулятора давления. Подкачивающая насосная Ново-Зиминской ТЭЦ»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-03794-2018	16/04/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ д/55-17 Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта. «Склад ГСМ. Техническое перевооружение». Организация-разработчик документации: ООО «Симба». Шифр документации на техническое перевооружение ОПО:28-2017.	ООО "НТЦ "РегионЭксперт", 440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Попова, д.68, офис 309, Раевский Л.А., 8-8412-54-84-81, regionexpert@bk.ru	ДЭ-00-009386 от 05.10.2017	АЭ.16.02025.001	67-ТП-03513-2018	09/04/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 24/2018-и документацию на Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0079. «Оборудование машзала инв. №044918. Техническое перевооружение трубопровода пара 9 ата»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-03509-2018	09/04/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ осз 23.14.07.004.2017 документацию на технического перевооружения опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000г. «Проект привязки автоматизированной системы управления технологическим процессом производства алюминия корпуса электролиза №7 АСУТП «СААТ». ОАО «РУСАЛ Братский алюминевый завод». Шифр: 81207421-17.004, ОСЭ 23.14.07.004.2017	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00890.006	67-ТП-03471-2018	09/04/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 26/эпд/2018 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег.№ А67-00234-0001, класс опасности III «Разработка конструкторской документации по техническому перевооружению печи №2 АО «Кремний»». Местонахождение: Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., д.1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002	67-ТП-03408-2018	05/04/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 565/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП(ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-524-ЭТХ «Схема подачи азота в трубопровод этилена № 205, 205а» Газовое производство. Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-03397-2018	05/04/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 08-874-Э «Трубопровод пара 15 в корпус 103» ТВТТ. Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-03396-2018	05/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 561/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 05-773-251/1200 «Трубопровод пара 120/12SH-020-100. Замена» Производство ПВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-03395-2018	05/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 560/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 03-745-122 «Перетрассировка трубопровода нагнетания газообразного аммиака от поз. АК14 до общего коллектора» Производство Хлора и Каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-03394-2018	05/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО "ТК "Снежный Барс", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-т Мира, д.62, кв.1, 8-39535-3-35-50, ilimtek@mail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 25/2018-и документацию техническое перевооружение ОПО «Площадка склада по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02783-0001, III класса опасности, местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК. «Техническое перевооружение парка резервуаров нефтебазы ООО «ТК «Снежный Барс», шифр 12872	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.003	67-ТП-03208-2018	02/04/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	обоснование безопасности опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003) АО «АЗП»	ООО "ГК "ТЭК", Порошин Даниил Святославович, 8-812-677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-016444 от 14.02.2017	АЭ.16.00022.007	67-ОБ-03278-2018	03/04/18

ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-005-2017 Производственное здание склада 1006 цеха складского хозяйства (ЦСХ) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске место расположения «Площадка мостового крана склада 1006 склада в г. Братске» рег. №А01-08569-0024 от 25.04.2008г, IV класс опасности. 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание склада 1006 цеха складского хозяйства (ЦСХ) филиала ООО РУС-Инжиниринг» в г.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.16.00202.002	67-ЗС-04489-2018	27/04/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-004-2018 Производственное здание цеха капитального ремонта электролизеров. (ЦКРЭ) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске место расположения «Площадка мостовых кранов УСП ЦКР» рег. №А01-08569-0020 от 25.04.2008г, IV класс опасности. 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание участка спецмонтажных работ (УСП) цеха капитального ремонта электролизеров (ЦКР) филиала ООО РУС-Инжиниринг» в г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.16.00202.002	67-ЗС-04488-2018	27/04/18

ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-003-2018 Производственное здание трансформаторно-масляного хозяйства-2 (ТМХ-2), филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске место расположения «Площадка мостового крана ТМХ-2 ЦЭО ДРВО» 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание трансформаторно-масляного хозяйства-2 (ТМХ-2) цеха энергообеспечения (ЦЭО) дирекции ремонта высоковольтного оборудования (ДРВО) филиала ООО РУС-Инжиниринг» в г. Братск, рег. №А01-08569-0026 от 25.04.2008г, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.16.00202.002	67-ЗС-04487-2018	27/04/18
---	--	---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-002-2018 Производственное здание трансформаторно-масляного хозяйства-1 (ТМХ-1) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, место расположения «Площадка мостового крана ТМХ-1 ЦЭО ДРВО», 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание трансформаторно-масляного хозяйства-1 (ТМХ-1) цеха энергообеспечения (ЦЭО) дирекции ремонта высоковольтного оборудования (ДРВО) филиала ООО РУС-Инжиниринг» в г. Братск, рег. №А01-08569-0025 от 25.04.2008г, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.16.00202.002	67-ЗС-04486-2018	27/04/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-001-2018 Производственное здание цеха агрегатно-узлового ремонта (ЦАУР). филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, место расположения «Площадка мостового крана ЦДТ» 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), цех ремонта дизельной техники (ЦДТ) филиала ООО РУС-Инжиниринг» в г. Братск, рег. №А01-08569-0027 от 25.04.2008г, IV класс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.16.00202.002	67-ЗС-04485-2018	27/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 11/2018 здание корпус 253 – склад ПВХ, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04465-2018	27/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 10/2018 здание корпус 101 оси 31-40/Е-І, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04463-2018	27/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-262-2017 Резервуар Е-2, V=335 м3, зав. №б/н, рег.№ Е-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 306	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04458-2018	27/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-179-2017 Резервуар №173, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-173, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, парк 24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04457-2018	27/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-39/инп Сооружение - Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линии №№6,7,19,20. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04434-2018	25/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов от ж/д эстакады до насосной СНИП№1, техн. №Участок №1. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04433-2018	25/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-38/инп Сооружение - Технологический трубопровод бензина АИ-98, техн. №Линии №№8,9. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04432-2018	25/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов, техн. №Участки от ж/д эстакады до резервуарного парка, от резервуарного парка до автоналивной эстакады, аварийные участки. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04430-2018	25/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-37/инп Сооружение - Технологический трубопровод бензина АИ-95, техн. №Линии №№10,11. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04429-2018	25/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод приема светлых нефтепродук-тов, техн. №Участки №№17,20,22,23,40,48. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04428-2018	25/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-36/инп Сооружение - Технологический трубопровод бензина АИ-92, техн. №Линии №№2,3. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04427-2018	25/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-35/инп Сооружение - Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов от резервуарного парка до автоэстакады, техн. №Участок №3. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04426-2018	25/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод отпуска светлых нефтепродуктов, техн. №Участки №№17,20,22,23,40,48. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04425-2018	25/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-34/инп Сооружение - Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов от насосной СТП№1 до резервуарного парка, техн. №Участок №2. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04424-2018	25/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод керосина КО-20, инв. №4511. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04423-2018	25/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов, техн. №Участки №№1-42. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04422-2018	25/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов, техн. №Линия №1. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04420-2018	25/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ж-17.12.19-02/инп Железнодорожный подъездной путь. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-04412-2018	25/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ж-17.12.20-03/инп Железнодорожный подъездной путь. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-04411-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0961-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, трубопровод: линия пропарки Е-2/1, Е-2/2, линия № 26, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-04409-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0963-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, трубопровод: линия пропарки теплообменников Т-1, Т-1/1-Т-1/5, Т-2/1, Т-3/1, Е-4, Э-1, Э-2, линия № 24, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-04408-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0760-12-17 технологический трубопровод линия 130 Сырье от емкости поз. Е-2 до секущей задвижки, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04407-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0757-12-17 технологический трубопровод линия 8 Сырье от насосов поз. Н-3, 3а в колонну поз. К-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04406-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0025-05-17 технологический трубопровод транспортировки бутан-бутилена с НПЗ от зстакады 52-6 до емкостей Е-6,7,14 и далее в объект 179 до отметки +4,5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 193, установка 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04405-2018	25/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0768-12-17 технологический трубопровод линия 6 трубопровод жидкого углеводородного газа от ЗКС у Е-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 до промливного колодца ПЛК 13 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04404-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0769-12-17 технологический трубопровод рег. № 1503-Ж трубопровод бутиловых спиртов от Р-6А, Б в Н-7, Н-8 по трубопроводу 6244 до емкости Е-12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04403-2018	25/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0653-12-17 технологический трубопровод: топливный газ от Е-201 до котла РК-60/15 Линия 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-04391-2018	25/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 77/ани-эзс-24/17 здание Главного корпуса ТЭЦ-10 филиала ПАО «Иркутскэнерго» на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка главного корпуса ТЭЦ-10, рег. номер А67-00330-0023, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-04365-2018	24/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1735-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-019-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04360-2018	24/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1738-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-013-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04359-2018	24/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1743-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-008-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04358-2018	24/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1745-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 130/SP-024-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04357-2018	24/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1746-2018 Технологический трубопровод рег. № 2209, линия 99-92-4.9.1-09 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04356-2018	24/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1747-2018 Технологический трубопровод рег. № 2208, линия 99-92-3.8.1-01 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04355-2018	24/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1734-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-015-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04354-2018	24/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1731-2018 Технологический трубопровод рег. № 2441, линия 12259-08-4.9.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04349-2018	24/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1733-2018 Технологический трубопровод рег. № 2440, линия 12259-07-4.9.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04348-2018	24/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1466-2017 Резервуар Е-15, V=400 м3, зав. №б/н, рег. № Е-15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04285-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-597-2016 Резервуар №910, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-910, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04284-2018	23/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-295-2017 Резервуар №369, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-369, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 31	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04283-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-244-2017 Резервуар № 323, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. Р-323, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 10А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04282-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1479-2017 Резервуар № 268, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-268, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04280-2018	23/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1432-2017 Резервуар №344, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-344, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/19, парк 54	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04279-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1177-2017 Резервуар Р-1, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 143/144	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04277-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-261-2017 Резервуар Е-1, V=335 м3, зав. №б/н, рег.№ Е-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 306	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04276-2018	23/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0448-11-17 технологический трубопровод: транспортировка сырья рег. № 2018-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 103, установка 36/2М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04246-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0183-08-17 технологический трубопровод теплофикационной воды рег. № 25-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 25, Объект 521	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04244-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0175-08-17 технологический трубопровод сброса газов на факел Линия 148, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 36/2М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04242-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0174-08-127 технологический трубопровод транспортирования гудрона Линия 45, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 36/2М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04241-2018	23/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0173-08-17 технологический трубопровод транспортирования гудрона Линия 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 101,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04239-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0167-08-17 технологический трубопровод выдачи дистиллята дизельного топлива зимнего, компонента судового топлива маловязкого рег. № 2343-Ж (трубопроводы 6006, 2545), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 103,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04237-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0125-08-17 технологический трубопровод: транспортирование раствора щелочи рег. № 4015-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, Объект 839	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04235-2018	23/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0122-08-17 технологический трубопровод транспортирования отходящих газов с установки WSA рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 314	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04230-2018	23/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0126-08-17 технологический трубопровод: транспортирование серной кислоты рег. № 4016-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 314	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04229-2018	23/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 211-зэ-2018 сооружение эстакады слива БСМ филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО «Склад ГСМ» рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009 г., III класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-04188-2018	20/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-25/инп Сооружение - Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. № Участок №4. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04125-2018	19/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№н-18.04.03-н-24/инп Сооружение - Технологический трубопровод бензина АИ-95, техн. № Участок №8. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04124-2018	19/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.047.03-н-23/инп Сооружение - Технологический трубопровод бензина АИ-95, техн. № Участок №7. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04121-2018	19/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-22/инп Сооружение - Технологический трубопровод бензина АИ-92, техн. № Участок №17. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04120-2018	19/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-21/инп Сооружение - Технологический трубопровод бензина АИ-92, техн. № Участок №12. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04118-2018	19/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-20/инп Технологический трубопровод бензина АИ-92, техн. № Участок №11. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04117-2018	19/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-19/инп Сооружение - Технологический трубопровод бензина АИ-92, техн. № Участок №9. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04116-2018	19/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-18/инп Сооружение - Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. № Участок №6. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04115-2018	19/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-17/инп Сооружение - Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. № Участок №1. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-04113-2018	19/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.03-н-15/инп Сооружение - Трубопровод пара от узла распределения пара в котельной до бойлерной, рег. №8112. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Котельная (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0156, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.002	67-ЗС-04111-2018	19/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.11-01/инп Сооружение – насосная отпуска светлых нефтепродуктов инв. № 00042. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-04110-2018	19/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.11-02/инп Здание–насосная приема светлых нефтепродуктов одноэтажное инв. № 00313. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-04109-2018	19/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение железнодорожной эстакады, принадлежащее АО «Иркутскнефтепродукт», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти» по адресу: ориентир Иркутская область, Казачинско-Ленинский р-он, п. Магистральный, ст. Киренга; участок находится примерно на расстоянии 3,2 км от ориентира по направлению на северо-восток. рег. № А67-00275-0157, АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 06.07.2015	АЭ.16.01085.009	67-ЗС-04052-2018	18/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение железнодорожной эстакады, принадлежащее АО «Иркутскнефтепродукт», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)» по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д.5. рег. № А67-00275-0152, АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 06.07.2015	АЭ.16.01085.009	67-ЗС-04051-2018	18/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение железнодорожной эстакады, принадлежащее АО «Иркутскнефтепродукт», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)» по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199 рег. № А67-00275-0149, АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 06.07.2015	АЭ.16.01085.009	67-ЗС-04050-2018	18/04/18
ООО "ЭЦ "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 101/03-2018 Здания склада кислородных баллонов ЗП-28 инв. № 90483, Местонахождение: адрес: г.Иркутск, ул.Новаторов, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.17.04188.001	67-ЗС-04039-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0447-11-17 технологический трубопровод транспортировка фракции гидрокрекинга 280 °С-КК рег. № 2015-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ., цех 103,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04025-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0755-12-17 технологический трубопровод линия 16 Сырье от емкостей поз. Е-3 на прием насосов поз. Н-4,5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04022-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0734-12-17 технологический трубопровод линия 4 Сырье от теплообменника поз. Т-1 в пропановую колонну поз. К-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-04020-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0761-12-17 технологический трубопровод линия 131 сырье от насосов поз. Н-1,2,3,3а,4,5 до секющей задвижки, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ -2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04019-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0763-12-17 технологический трубопровод линия 202 сырье от линий 2, 17 на ЭП-300 АЗП, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04018-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0747-12-17 технологический трубопровод линия 9 Трубопровод углеводородного газа от ППК емкостей Е-1 ÷ Е-20 на факел, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04017-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0766-12-17 технологический трубопровод линия 3 сырье от колонны поз. К-4 до теплообменника поз. Т-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04016-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0736-12-17 технологический трубопровод линия 119 а Дренажное подтоварной воды и отработанной щелочи от К-4, л. 10, л. 19 до секющей задвижки, от емкостей поз. Е-4,5,6,7 до секющей задвижки, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ -2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04014-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0750-12-17 технологический трубопровод линия 19 сырье с низа колонны поз. К-2 в ребойлер поз. Т-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04013-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0751-12-17 технологический трубопровод линия 28А сырье от линии 28 до емкости Е-5 1 секция ГФУ, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04012-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 011.012/0371-11-17 технологический трубопровод рег. № 2262-Г Трубопровод обвязки сепаратора С-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04011-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0735-12-17 технологический трубопровод линия 5 сырье от колонны поз. К-1 в холодильник поз. Т-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04010-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0711-12-17 технологический трубопровод рег. № 2275-ГЖ Трубопровод обвязки сепаратора С-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04009-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0752-12-17 технологический трубопровод рег. № 2286 трубопровод вакуумного погона из резервуаров парка 5 на уст. ГК-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04008-2018	18/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0636-12-17 технологический трубопровод рег. № 4154-Ж трубопровод подачи хозпротивопожарной воды в объект 1601, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601, установка 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04007-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0754-12-17 технологический трубопровод линия 29 сырье из холодильника поз. Т-6 через инжектор в емкость поз. Е-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04005-2018	18/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0715-12-17 технологический трубопровод линия 7-10, рег. № 2830-Ж: трубопровод транспортирования жидкого кислорода от БР-1/1-1/4 до лаборатории место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04001-2018	18/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1729-2018 Технологический трубопровод рег. № 1376, линия 120/VCM-029-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03911-2018	17/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1730-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 180/ВНН-050-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03909-2018	17/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-15/инп Сооружение–технологическая отпуская насосная одноэтажное инв. № ТУ000137. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. № 70, д. 70.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03890-2018	17/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-16/инп Сооружение–Насосная приема светлых нефтепродуктов одноэтажное инв. № ТУ137. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производ-ственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. № 70, д. 70.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03881-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-17/инп Сооружение – операторная АСН (автомобильная эстакада) инв. № 00431096. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03878-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-18/инп Сооружение - автоналивная эстакада. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03877-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-19/инп Сооружение–Насосная отпуская светлых нефтепродуктов одноэтажное инв. № 00006514. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производ-ственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03875-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-20/инп Сооружение – автоэстакада налива (инв. № 00428744). Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03873-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-13/инп Технологическая камера 13 инв. № 00429649 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03871-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-14/инп Технологическая камера 14 инв. № 00429650 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03870-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-12/инп Технологическая камера 12 инв. № 00429648 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03869-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-11/инп Технологическая камера 11 инв. № 00429647 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03868-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-10/инп Технологическая камера 10 инв. № 00429646 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03866-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-09/инп Технологическая камера 9 инв. № 00429658 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03865-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-08/инп Технологическая камера 8 инв. № 00429657 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03864-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-07/инп Технологическая камера 7 инв. № 00429656 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03863-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-06/инп Технологическая камера 6 инв. № 00429655 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03862-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-05/инп Технологическая камера 5 инв. № 00429654 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03861-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-04/инп Технологическая камера 4 инв. № 00429653 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03859-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-03/инп Технологическая камера 3 инв. № 00429652 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03858-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-02/инп Технологическая камера 2 инв. № 00429651 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03855-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.02.04-зс-01/инп Технологическая камера 1 инв. № 00429645 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03854-2018	16/04/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-987-2017 Технологический трубопровод рег. № 380-04, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10 АО «АЗКиОС», ПК объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03821-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – автоэстакада налива (инв. № 00428814). Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03792-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание насосной приема светлых нефтепродуктов № 2 инв. № 00430736. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03791-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание насосной приема светлых нефтепродуктов одноэтажное инв. № 00430747. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03789-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.01.23-16/инп Сооружение–Операторная (АСН автомобильная эстакада) инв. № 00431097. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03788-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – автоэстакада отпуска спец. бензинов (инв. 00433692) Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03787-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.01.23-14/инп Сооружение – автоэстакада налива (инв. № 00000383). Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03786-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.01.23-12/инп Сооружение – автоэстакада налива светлых нефтепродуктов (инв. № Н0042). Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03784-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.01.23-н-10/инп Сооружение–насосная слива светлых нефтепродуктов (открытого типа). Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д. 5.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03782-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – автоэстакада налива инв. № 00433693 (АСН) Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03781-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.01.23-04/инп Здание насосной светлых нефтепродуктов № 1. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03780-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№н-18.01.23-07/инп Сооружение – автоэстакада налива инв. № 000137. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-03777-2018	16/04/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ж-17.12.18-01/инп Железнодорожный подъездной путь. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-03774-2018	16/04/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-22 Резервуар РВС-700м3 № 4, зав. № б/н, рег. № 4, место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», ул. Железнодорожная, д. 1	ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-03603-2018	12/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-293-2017 Технологический трубопровод азота рег. № 552-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03576-2018	11/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18188-103-э корпуса 103 АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, корпус 103	ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-03563-2018	10/04/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ сптк-э-13-11-17 Здание корпуса обогащения (инв. №00007), расположенное на опасном производственном объекте «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» ПАО «Коршуновский ГОК»	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.16.04026.002, АЭ.16.03407.002, АЭ.17.00375.001	67-ЗС-03561-2018	10/04/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ сптк-э-09-10-17 Здание склада сухого концентрата (инв. №01002), расположенное на опасном производственном объекте «Фабрика обогащения, рудного сырья черных металлов» ПАО «Коршуновский ГОК»	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.16.04026.002, АЭ.16.03407.002, АЭ.17.00375.001	67-ЗС-03559-2018	10/04/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ сптк-э-11-11-17 Здание гаража автомашин и тракторов Рудногоорского рудника (инв. №00913), расположенное на опасном производственном объекте «Гараж» ПАО «Коршуновский ГОК»	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.16.03407.002, АЭ.16.04026.002	67-ЗС-03558-2018	10/04/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ сптк-э-10-11-17 Здание гаража для Белазов Рудногогорского рудника (инв. №00832), расположенное на опасном производственном объекте «Гараж» ПАО «Коршуновский ГОК»	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.16.03407.002, АЭ.16.04026.002	67-ЗС-03556-2018	10/04/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ сптк-э-06-10-17 Здание топливозаправочного пункта (инв. №00148), расположенное на опасном производственном объекте «Склада ГСМ Коршуновский» ПАО «Коршуновский ГОК»	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.16.00161.008	67-ЗС-03555-2018	10/04/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ сптк-э-07-10-17 Здание склада ГСМ в таре с регенерационной (инв. №00147), расположенное на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский» ПАО «Коршуновский ГОК»	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.16.00161.008	67-ЗС-03554-2018	10/04/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ сптк-э-05-10-17 Здание склада ГСМ в резервуарах (инв. №00158), расположенное на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский» ПАО «Коршуновский ГОК»	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.16.00161.008	67-ЗС-03552-2018	10/04/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ сптк-э-08-10-17 Здание зарядной станции для обслуживания 5 электропогрузчиков (инв. №00610), расположенное на опасном производственном объекте «Цех складского хозяйства» ПАО «Коршуновский ГОК»	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.16.03407.002	67-ЗС-03551-2018	10/04/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-106-2017 Технологический трубопровод, рег. № 4-5, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 4, корпус 33	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03549-2018	10/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1741-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 130/VCV-035-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03540-2018	10/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1727-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-014-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03539-2018	10/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1742-2018 Технологический трубопровод рег. № 2209, линия 99-92-4.9.1-02 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03538-2018	10/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1744-2018 Технологический трубопровод рег. № 2209, линия 99-92-4.9.1-03 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03537-2018	10/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1713-2018 Технологический трубопровод рег. № 1195, линия 1195-05-6.11 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03535-2018	10/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1714-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-035-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03534-2018	10/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1719-2018 Технологический трубопровод рег. № 1843, линия 3507-05 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03532-2018	10/04/18
ООО "Иркутский холодокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 14/2018-и трубопровод низкого давления от промежуточных сосудов до компрессоров высокой степени опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский холодокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-03531-2018	10/04/18

ООО "Иркутский холодокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952- 7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 13/2018-и трубопровод жидкого аммиака от циркуляционных ресиверов к аммиачным насосам опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67- 00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский холодокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-03529-2018	10/04/18
ООО "Иркутский холодокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952- 7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 12/2018-и трубопровод жидкого аммиака от линейных ресиверов до циркуляционных ресиверов опасного производственного объекта «Аммиачно- холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский холодокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-03527-2018	10/04/18
ООО "Иркутский холодокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952- 7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 11/2018-и трубопровод аммиака от циркуляционного ресивера до всаса компрессоров низкой ступени опасного производственного объекта «Аммиачно- холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский холодокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-03525-2018	10/04/18

ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952- 7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 15/2018-и трубопроводы газообразного аммиака от компрессоров низкого давления № 2, №6, №10 до промежуточных сосудов опасного производственного объекта «Аммиачно- холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-03524-2018	10/04/18
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952- 7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 16/2018-и трубопровод нагнетания горячих паров аммиака от компрессоров до линейных ресиверов опасного производственного объекта «Аммиачно- холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-03523-2018	10/04/18
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952- 7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 17/2018-и трубопровод подачи жидкого аммиака на технологический цех от аммиачных насосов опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67- 00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-03522-2018	10/04/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-5039/кхп «Здание Главного корпуса Н-ИТЭЦ (инв. №1710000004), принадлежащее ПАО «Иркутскэнерго», расположенное по адресу: 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 67 на ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0053)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.01033.008, АЭ.17.01033.003, АЭ.16.01033.009	67-ЗС-03517-2018	09/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-263-2017 Резервуар Е-5, V=335 м3, зав. №б/н, рег.№ Е-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 306	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.001	67-ЗС-03479-2018	09/04/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-зс-0611-17 здание 395, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка установки производства амиака водного, рег. № А67-01428-0001 от 03.11.2004, II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 34, строение 2	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-03465-2018	06/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6/2018 здание корпус 702-702Б – азотно–кислородная станция, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03464-2018	06/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8/2018 здание компрессорная корпус 1 г. Ангарск, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС) (5) рег. № А67-00450-0013 от 20.03.2006г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03462-2018	06/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 7/2018 корпус 122 – холодильная станция, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03461-2018	06/04/18
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrz@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1/2018 здание цеха металлоконструкций ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: Участок ремонтно - механический (15) рег. № А67-01139-0007 от 11.03.2004г. IV класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665403, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фрунзе 1	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-03459-2018	06/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0724-12-17 технологический трубопровод линия 11 трубопровод углеводородного газа на факел от емкостей Е 1÷Е-20 и насосов Н-21, Н-21а, Н-22, Н-22а, Н-24, Н-24а, Н-25 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03391-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0717-12-17 технологический трубопровод рег. № МС-1 трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВК-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03390-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0720-12-17 технологический трубопровод рег. № 2134 трубопровод вакуумного погона из резервуаров парка 5 до линии 2287, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/13	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03389-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0730-12-17 технологический трубопровод рег. № 2457-Г, трубопровод сброса от СППК емкостей поз. Е-1÷4 в емкости об. 1671 поз. Е-6, Е-14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03388-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0719-12-17 технологический трубопровод рег. № 5174 трубопровод транспортировки продукта (грунтовая вода, бензин, нефтепродукт) от линии 2 до границы с НПЗ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП-1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03387-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0727-12-17 технологический трубопровод рег. № 4098-Г Трубопровод транспортирование азота от задвижки ЗКЛ 50х40 до Е-1,2,3,8,14,15,16, Д-1,2,3, Ф-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03386-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0740-12-17 технологический трубопровод линия 129 сырье от ППК колонн поз. К-1,2,4 емкостей поз. Е-2,3 на факел до секющей задвижки место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ -2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03385-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0741-12-17 технологический трубопровод линия 135 сырье от ППК емкостей поз. Е-4,5,6,7 до коллектора, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ -2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03384-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0721-12-17 технологический трубопровод рег. № 2994 приемный трубопровод бензина с установок Г-64 и № 209 в парк 25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03382-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0733-12-17 технологический трубопровод рег. № 1500-Ж, трубопровод кубового остатка бутиловых спиртов из Р-5А,Б,В,Г до насосов Н-2,6. От насосов Н-2,6 в ж/д цистерны об. 1679, до тр-да 6246, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03381-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0943-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: откачка нефтепродукта с Т-1, Т-1/1-5, Е-2/1 и Е-16, линия № 34, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03379-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0404-07-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дренажи нефтепродуктов, линия № 74, установка 21-10/ЗМ, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03378-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/1733-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: котельное топливо после Т-1/5, Т-2/1 с ЭЛОУ-10/6, линия № 57, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03377-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0965-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дизельное топливо с ГК-3 т-1/3,4, линия № 58, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03374-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0964-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дизельное топливо после Т-1/3,4 с ЭЛОУ-10/6, линия № 59, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03373-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0284-10-17 технологический трубопровод рег. № 4002-Ж, трубопровод сернисто-щелочной воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03372-2018	05/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0731-12-17 технологический трубопровод рег. № б/н: трубопровод закрытых дренажей от детандер-машин поз. 7/3-7 до сборников АМАРа поз. 20/1-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-03371-2018	05/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0941-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дренаж после ППК аппаратов в Е-16, линия № 39, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01140.004	67-ЗС-03370-2018	05/04/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 4-2018 эстакаду наливную автомобильную, место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ, рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-03326-2018	04/04/18
ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакада сливная железнодорожная место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-03320-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0651-12-17 трубопровод линия азота на установку, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, 267	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03319-2018	04/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0654-12-17 технологический трубопровод: транспортировка топливного газа от задвижки эстакады секции 600 до Е-201, Е-201а, Линия 2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03316-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0948-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: обессоленная нефть из Е-1/1,2 с установки на ГК-3, линия № 8, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03311-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0962-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: линия паротушения лотка в насосной, линия № 25, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03309-2018	04/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0950-10-17 технологический трубопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: обессоленная нефть из Э-2 в Т-1 и Т-1/1,2,3, линия № 6, установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03307-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0655-12-17 технологический трубопровод: топливный газ от Е-201А до котлов БЭМ 25/16 позиции К-1/1, К-1/2, Линия 6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 18,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03306-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0661-12-17 трубопровод протеплофикационной воды рег. № 17-23/17-24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/1549	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03304-2018	04/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/03649-12-17 трубопровод л. В-13.1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03303-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0732-12-17 технологический трубопровод рег. № 4293-Ж: трубопровод открытых дренажей от ванночек ЦБН поз. 5/1-6 и ванночек плунжерных насосов поз. 8/1-7 до подвальных емкостей поз. 43/1,2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-03293-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0166-08-17 технологический трубопровод выдача дистиллятора дизельного топлива зимнего и керосина осветительного КО-20 до места налива в автоцистерны рег. № 2762-Ж Объект 145/148, цех № 103, Завод масел, АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ., цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03290-2018	04/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0737-12-17 технологический трубопровод линия 3а Трубопровод бутан-бутиленовой фракции от емкостей Е-1 ÷ Е-10 к насосам Н-22, 22а сырье от ППК емкостей поз. Е-4,5,6,7 до коллектора, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-03288-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1435-2017 Резервуар №709, V=5000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-709, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, парк 12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03287-2018	04/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-178-2017 Технологический трубопровод № 6927, схема 180, транспортирования метанола из об. 960 в тр.6917, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03266-2018	03/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-157-2017 Технологический трубопровод № 5751, схема 28, транспортировки синтез-газа из об. 69 в об.52, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03264-2018	03/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-161-2017 Технологический трубопровод № 1257, схема 42, транспортировки бедного газа из тр. 8632 в тр.1256, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90 МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03263-2018	03/04/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-123-2017 Технологический трубопровод сброса масла с этиленом рег. № 89-050, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка ВЭС-408, объект 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-03247-2018	03/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1721-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-007-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03221-2018	02/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1723-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-012-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03218-2018	02/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1176, линия 1176-06-6.12 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03217-2018	02/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-017-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03216-2018	02/04/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1724-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-014-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03215-2018	02/04/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-005-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-03214-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-285-2017 Резервуар Р-8, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03204-2018	02/04/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-286-2017 Резервуар Р-57, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-57, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03202-2018	02/04/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-290-2017 Резервуар Р-62, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-62, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03201-2018	02/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод конденсата поз. 220-06-02», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.17.00310.002	67-ЗС-03119-2018	02/04/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 16/03-18-э4кл документация на ликвидацию опасного производственного объекта: Участок геологоразведочных работ (Верхнетирский ЛУ) А67-01105-0051 от 20.01.2016 «Типовой проект на ликвидацию, консервацию, расконсервацию, восстановление, реконструкцию скважин Верхнетирского участка недр, а также на перевод скважин в водозаборные	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-03607-2018	12/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения» (рег. № А67-01064-0001, свидетельство о регистрации А67-01064 от 18.01.2016г.) «Групповой рабочий проект на восстановление ликвидированных и законсервированных скважин Верхнечонской площади глубокого бурения». Раздел 2 «Технологические решения», подраздел 4 «Ликвидация скважин», том 2.4, шифр 2325317/1002Д-ТР4	ООО "ЭКСО-ТЭК", 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 160, 8-3452-32-08-65, ecsotec@ecsotec.ru	ДЭ-00-011186 от 11.02.2015	АЭ.16.01738.004	67-ДЛ-03405-2018	05/04/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 15/03-18-э4кл "документация на консервацию опасного производственного объекта: Участок геологоразведочных работ (Верхнетирский ЛУ) А67-01105-0051 от 20.01.2016 " Типовой проект на ликвидацию, консервацию, расконсервацию, восстановление, реконструкцию скважин Верхнетирского участка недр, а также на перевод	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-03609-2018	12/04/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 37/18-кл документации на консервацию опасного производственного объекта «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения» (рег. № А67-01064-0001, свидетельство о регистрации А67-01064 от 18.01.2016г.) «Групповой рабочий проект на восстановление ликвидированных и законсервированных скважин Верхнечонской площади глубокого бурения». Раздел 2 «Технологические решения», подраздел 3 «Консервация скважин», том 2.3, шифр 2325317/1002Д-ТР3	ООО "ЭКСО-ТЭК", 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 160, 8-3452-32-08-65, ecsotec@ecsotec.ru	ДЭ-00-011186 от 11.02.2015	АЭ.16.01738.004	67-ДК-03406-2018	05/04/18

ООО КСК "Людвиг", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Совесткая, 47А, т.8(39031)222-54, ksk.ludvig@mail.ru, ген. директор Кириллов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: башенный кран КБ-403 А г/п8т., рег. № 97 - хкр, зав. № 1597, применяемый ООО КСК «Людвиг» на ОПО IV-го класса опасности рег. № А65-01323-0001, «участок транспортный», расположенном по адресу: 655162 республика Хакасия, г. Черногоorsk, у. 30 лет Победы, 135;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-04260-2018	23/04/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства «Участки трубопроводов квартальных тепловых сетей (Участок трубопроводов теплосети)» рег.№ А65-02733-0001; свидетельство о регистрации № А65-02733; дата регистрации 17.11.2014 г.; класс опасности III)», применяемые на опасном производственном объекте ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» в г. Абакан, адреса участков: ул. Стофато, ул. Ломоносова, ул. Пирятинская, ул. Аскизская;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, строение 16, n/ 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.01033.008	65-ТУ-04173-2018	20/04/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства «Участки трубопроводов квартальных тепловых сетей (Участок трубопроводов теплосети)» рег.№ А65-02733-0001; свидетельство о регистрации № А65-02733; дата регистрации 17.11.2014 г.; класс опасности III)», применяемые на опасном производственном объекте ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» в г. Абакан, адреса участков от ул. Пушкина;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, строение 16, n/ 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.01033.008	65-ТУ-04171-2018	20/04/18

ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства «Участки трубопроводов квартальных тепловых сетей (Участок трубопроводов теплосети» рег.№ А65-02733-0001; свидетельство о регистрации № А65-02733; дата регистрации 17.11.2014 г.; класс опасности III)», применяемые на опасном производственном объекте ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» в г. Абакан, адреса участков: ул. Торговая, ул. Торосова, ул. Дружбы Народов, ул. Крылова, ул. Лермонтова, ул. Комарова, ул. Катерная, ул. Баумана, ул. Жукова;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, строение 16, п/ 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.01033.008	65-ТУ-04168-2018	20/04/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства «Участки трубопроводов квартальных тепловых сетей (Участок трубопроводов теплосети» рег. № А65-02733-0001; свидетельство о регистрации №А65-02733; дата регистрации 17.11.2014 г.; класс опасности III)», применяемые на опасном производственном объекте ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» в г. Абакан, адреса участков: ул. Чертыгашева, ул. Тельмана, ул. Ярыгина, ул. Кирова;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, строение 16, п/ 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.01033.008	65-ТУ-04165-2018	20/04/18

ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Участки трубопроводов квартальных тепловых сетей («Участок трубопроводов теплосети» рег.№ А65-02733-0001; свидетельство о регистрации № А65-02733; дата регистрации 17.11.2014 г.; класс опасности III)», применяемые на опасном производственном объекте ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» в г. Абакан, адреса участков от ул. Советская;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, строение 16, п/ 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.01033.008	65-ТУ-04160-2018	20/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котёл Е-25-14Р (КЕ-25-14С) зав. № 1148, рег. №103-хк, ст. № 2;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-04147-2018	20/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-6000/6 зав. № 4396, ст. № 6, рег. № 101-хк, установленный на опасном производственном объекте: «Группа котельных», рег. № А67-01914-0009;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-04135-2018	19/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-4000/6 зав. № 4394, ст. № 4, рег. № 99-хк, установленный на опасном производственном объекте: «Группа котельных», рег. № А67-01914-0009;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-04133-2018	19/04/18

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-6000/6 зав. № 4395, ст. № 2, рег. № 97-хк, установленный на опасном производственном объекте: «Группа котельных», рег. № А67-01914-0009;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-04128-2018	19/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-4000/6 зав. № 10297, ст. № 4, рег. № 95-хк, установленный на опасном производственном объекте: «Группа котельных», рег. № А67-01914-0009;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-04122-2018	19/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-4000/6 зав. № 11797, ст. № 3, рег. № 93-хк, установленный на опасном производственном объекте: «Группа котельных», рег. № А67-01914-0009;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-04119-2018	19/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котёл КЭВ-4000/6 зав. № 10296, ст. № 2, рег. № 94-хк, установленный на опасном производственном объекте: «Группа котельных», рег. № А67-01914-0009;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-04114-2018	19/04/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-4000/6 зав. № 10295, ст. № 5, рег. № 91-хк, установленный на опасном производственном объекте: «Группа котельных», рег. № А67-01914-0009;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-04112-2018	19/04/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: шкив копровый ШК-3,0, заводской №87;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-04027-2018	18/04/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: шкив копровый Ш4А, заводской №852 (левый);	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-04026-2018	18/04/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: шкив копровый ШК-3,0, заводской №104 (правый);	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-04021-2018	18/04/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: шкив копровый Ш6А/257, заводской № 127 (нижний);	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-04004-2018	18/04/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: шкив копровый Ш5, заводской № 7 (левый);	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-04003-2018	18/04/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: шкив копровый Ш5, заводской № 9 (правый);	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-04002-2018	18/04/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: шкив копровый Ш6А/257, заводской № 125 (верхний);	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-04000-2018	18/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство шахтный рамный противовес зав. №10, эксплуатирующийся в стволе №3 шахты «Северная» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-03941-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство шахтная вентиляторная установка главного проветривания ВОКД-1,5 зав. № 379, устье штольни №10, шахта «Северная» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03939-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство шахтная клеть ТК-5А зав. №267, ствол №1, шахта «Северная» ПАО "Коммунарковский рудник";	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03937-2018	17/04/18

ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство шахтная подъемная установка 2БМ-2500/1230-2А зав. № 0708012, ствол №1, шахта «Северная» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03935-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 10486, борт №3, карьер «Подлунный» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03932-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б зав. № 7057, борт №1, карьер «Подлунный» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03925-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 11547, борт №2, карьер «Подлунный» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03920-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство копровый шкив ШК-2 зав. № 1356, ствол №1, шахта «Северная» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03912-2018	17/04/18

ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство шахтная вентиляторная установка главного проветривания ВОД-21 зав. № 2268, устье штольни №15, шахта «Северная» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03898-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство шахтная клеть 61НВ 2,0-0,4 зав. №10, ствол №3, шахта «Северная» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03897-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство шахтная клеть 61НВ 2,0-0,4 зав. №52, ствол №1, шахта «Северная» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03896-2018	17/04/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Назаренко А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство шахтная подъемная установка Ц-1,6×1,2 зав. №840703, ствол №3, шахта «Северная» ПАО «Коммунарковский рудник»;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-03895-2018	17/04/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3573 регистрационный № 816-хкр, заводской № 3	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Филиппчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-03894-2018	17/04/18

ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический г/п 30/5 тс, рег. № 67-хкр, зав. № 901936, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»,	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-03720-2018	13/04/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Участки трубопроводов магистральных тепловых сетей («Участок трубопроводов теплосети №5» рег.№ А65-02733-0006; дата регистрации 29.07.2015г.; класс опасности III)»;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, строение 16, n/ 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.01033.008	65-ТУ-03636-2018	12/04/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Участки трубопроводов магистральных тепловых сетей («Участок трубопроводов теплосети» рег.№ А65-02733-0001; дата регистрации 17.11.2014г.; класс опасности III)»;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, строение 16, n/ 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.01033.008	65-ТУ-03635-2018	12/04/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропровод 13 ата на производство и собственные нужды, рег.№44-хп, применяемого на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», рег.№ А66-02970-0033;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.1700212.004 АЭ.15.00212.001	65-ТУ-03624-2018	12/04/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплектные трансформаторные подстанции КТП-6/04 кВ инв. №000005962 по однол. эл. схеме №108; КТП-6/04 кВ инв. №000005797 по однол. эл. схеме №93; КТП-6/04 кВ инв. №000005794 по однол. эл. схеме №95; КТП-6/04 кВ инв. №000005799 по однол. эл. схеме №96; КТП-6/04 кВ инв. №00000103 по однол. эл. схеме №97; КТП-6/04 кВ инв. №000005656 по однол. эл. схеме №103; КТП-6/04 кВ инв. №000005772 по однол. эл. схеме №98; КТП-6/04 кВ инв. №000005773 по однол. эл. схеме №99; КТП-6/04 кВ инв. №00004804 по однол. эл. схеме №107; КТП-6/04 кВ инв. №00004806 по однол. эл. схеме №101; КТП-6/04 кВ инв. №00004815 по однол. эл. схеме №102; КТП-6/04 кВ инв. №00003282 по однол. эл. схеме №105; КТП-6/04 кВ инв. №00004814 по однол. эл. схеме №106; КТП-6/04 кВ инв. №00004808 по однол. эл. схеме №109; КТП-6/04 кВ инв. №00004810 по однол. эл. схеме №91, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001.	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-03595-2018	11/04/18
ИП Карпов О.И., 655009, г. Абакан, ул. Вознесения, д.88 Б, т. 8(3902) 35-81-10, abakan3a@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная) Республика Хакасия, Богградский район, с.Первомайское, ул.Ленина 15-Н, напротив АЗК-99, рядом с автотрассой «Енисей»	ООО "Промтехресурс", 66062, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89 "А" пом. 2.комната 12, т. 8(391) 290-19-89, ген.директор Бурдинский С.А.	ДЭ-00-014160 от 17.05.2017	АЭ.16.00662.001	65-ТУ-03457-2018	06/04/18

ИП Карпов О.И., 655009, г. Абакан, ул. Вознесения, д.88 Б, т. 8(3902) 35-81-10, abakan3a@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установку газозаправочную моноблочную УГМ-04-01-00СБ заводской номер 430;	ООО "Промтехресурс", 66062, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89 "А" пом. 2.комната 12, т. 8(391) 290-19-89, ген.директор Бурдинский С.А.	ДЭ-00-014160 от 17.05.2017	АЭ.16.00662.001	65-ТУ-03456-2018	06/04/18
ООО "ПМ и К Манжула", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д. 101, пом. 46Н, т. 8(3902) 28-74-61, pmkmangula@yandex.ru, директор Манжула В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: башенный кран КБ-403А, г/п 8т, рег. № 786 - хкр, зав. № 1753, применяемый на ОПО, IV-го класса опасности рег. № А65-02645-0001, «участок механизации», расположенный по адресу: 65017 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 1.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-03409-2018	05/04/18
ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5 а, т. 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru, Муров А.Е.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник с рабочей платформой стреловой самоходный ПСС-131.22Э, рег.№ 111хав, зав.№ 075, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Хакаское ПМЭС;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-03348-2018	05/04/18
ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5 а, т. 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru, Муров А.Е.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник с рабочей платформой стреловой самоходный ПСС-131.22Э, рег.№ 113хав, зав.№ 074, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Хакаское ПМЭС;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-03341-2018	05/04/18
ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5 а, т. 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru, Муров А.Е.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический телескопический АПТ – 18.02, рег.№ 101хав, зав.№ 343, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Хакаское ПМЭС;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-03339-2018	05/04/18

ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5 а, т. 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru, Муров А.Е.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник с рабочей платформой стреловой самоходный ТА-22, рег.№ 114хав, зав.№ 026, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское ПМЭС;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-03338-2018	05/04/18
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосная, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clapper-net@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство на установку газозаправочную моноблочную УГМ-04-00-00	ООО "Промтехресурс", 66062, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89 "А" пом. 2.комната 12, т. 8(391) 290-19-89, ген.директор Бурдинский С.А.	ДЭ-00-014160 от 17.05.2017	АЭ.16.00662.001	65-ТУ-03328-2018	04/04/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suec.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство, применяемое на опасном производственном объекте – буровой станок БТС-150Б, зав. № 2320, гаражный № 3;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тиханов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-03314-2018	04/04/18

ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосная, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clarpnet@rambler.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная) – 156 км + 500 м автодороги Абакан-Ак-Довурак у села Таштып»	ООО "Промтехресурс", 66062, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89 "А" пом. 2.комната 12, т. 8(391) 290-19-89, ген.директор Бурдинский С.А.	ДЭ-00-014160 от 17.05.2017	АЭ.16.00916.008	65-ТП-04444-2018	26/04/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение ОПО: «Цех пекококсовый (13.3)», рег. № А65-00705-0003, класс опасности III, местонахождение: Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, литера Б12, В34, В37, "СПО ПЭ. Техническое перевооружение. Оборудование раздельного дозирования возвратов производства".	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIX комн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.005	65-ТП-03615-2018	12/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение ОПО: «Цех пекоксый (13.3)», рег. №А65-00705-0003, класс опасности III, местонахождение: Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, литера Б12, В34, В37, «Участок очистки чугуна скрапа в АМО ПЭ. Техническое перевооружение. Галтовочные барабаны. Подъемник.»;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIX комн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.005	65-ТП-03601-2018	11/04/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение ОПЮ: «Цех пекококсовый (13.3)» АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», рег.№А65-00705-0003, класс опасности III, местонахождение: Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, литера Б12, В34, В37, "Участок 1.17 ДПЭ. Техническое перевооружение 3-го каскада дробления. Панель грохота";	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.005	65-ТП-03599-2018	11/04/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Цех литейный (14)», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II, местонахождение: Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО «СААЗ», участок № 5, литера В, Г13, «Монтаж установки для замера концентрации включений IA500 Т6 АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.005	65-ТП-03597-2018	11/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-12;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04256-2018	23/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газорегуляторную установку (ГРУ);	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04254-2018	23/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-19;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04252-2018	23/04/18

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-16,	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04249-2018	23/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-1;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04240-2018	23/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-18;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04236-2018	23/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГЖФ-3;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04234-2018	23/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГЖФ-14;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04224-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-17;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04223-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГЖФ-11;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04221-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГЖФ-6;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04220-2018	20/04/18

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ДГЖФ-8;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04218-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ДГЖФ-7;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04216-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-9;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04214-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-10;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04212-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГЖФ-5;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04210-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГЖФ-4,	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04208-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГЖФ-2;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04203-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В Н	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГЖФ-15;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehshservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04198-2018	20/04/18

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов №ГПФ-13;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00274.001	65-ЗС-04197-2018	20/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	несущие строительные конструкции здания цеха деревянной тары АО «РУСАЛ САЯНАЛ» расположенного в г. Саяногорске	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, д. 6, 8(812) 334-59-81, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001 АЭ.16.00411.016	65-ЗС-03711-2018	13/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	несущие строительные конструкции здания склада лаков и красок АО «РУСАЛ САЯНАЛ» расположенного в г.Саяногорске	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, д. 6, 8(812) 334-59-81, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001 АЭ.16.00411.016	65-ЗС-03709-2018	13/04/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	несущие строительные конструкции здания склада сырья АО «РУСАЛ САЯНАЛ» расположенного в г. Саяногорске	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, д. 6, 8(812) 334-59-81, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001 АЭ.16.00411.016	65-ЗС-03704-2018	13/04/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение: «Мазутопровод на территории мазутонасосной станции, рег.№21-Т», применяемого на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.005 АЭ.17.99212.008 АЭ.15.00212.001 АЭ.17.00212.004	65-ЗС-03467-2018	06/04/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение: «Мазутопровод от мазутонасосной станции (МНС) до пиково-пусковой котельной (ППК), рег.№24-Т», применяемого на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Абаканской ТЭЦ».	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.005 АЭ.17.99212.008 АЭ.15.00212.001 АЭ.17.00212.004	65-ЗС-03463-2018	06/04/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение: «Мазутопровод от мазутонасосной станции (МНС) до главного корпуса (ГК), рег.№23-Т», применяемого на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913- 888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.005 АЭ.17.99212.008 АЭ.15.00212.001 АЭ.17.00212.004	65-ЗС-03460-2018	06/04/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт- Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8- 3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство – трубопровод питательной воды ПЭН-2 200-WWA-042- Ст20 до начала применения на опасном производственном объекте - ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. БРАТСК, рег. № А19-07153- 0005 (класс опасности - III). филиал АО «Группа Илим» в	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89- 45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.004	67-ТУ-05850-2018	31/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Буферная емкость поз. 8/6-1 зав. № н/у рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05842-2018	31/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III степени поз. 8/1, зав. № 412, рег. № 1531 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05841-2018	31/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для хладагента поз. Е-5, зав. № 360, рег. № 1598 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05840-2018	31/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-2, зав. № Д5332 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05838-2018	31/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВКС 4/28А-У2 поз. Н-17, зав. № 4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ПМ, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05837-2018	31/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Borsig/Demag" тип 1Г266/320 поз. 1/8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05835-2018	31/05/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник АПТ-14, заводской номер 225, регистрационный номер 26595 Применяется на участке транспортном Усольский РЭС (Центральные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0026 от 29.01.2018г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, в 0,6 км. северо-западнее п. Белореченский, индекс 665479	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05833-2018	31/05/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АПТ-14, заводской номер 222, регистрационный номер 26593 Применяется на участке транспортном Черемховский РЭС (Центральные электрические сети), ОПО (рег № 67-01847-0027 от 22.02.2017 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, г. Черемхово, ул.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05831-2018	31/05/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник АП-17А-04, заводской номер 966, регистрационный номер 26248 Применяется на участке транспортном г. Ангарск (Центральные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0025 от 27.10.2017 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, г. Ангарск, ул.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05830-2018	31/05/18
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 571, рег. № 27790, принадлежащий АО "РЖДстрой" Место расположения: 664020, город Иркутск, станция Тракторная, дом 30 Цех производства железобетонной шпалы участка № 1 Завода ЖБК г. Иркутска СМТ Стройиндустрия, ОПО рег. № А01-09126-333 от 14.03.2008 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-05813-2018	30/05/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 164/04-2018 Кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16 зав.№1932 рег.№28391, ОПО рег.№ А01-07011-12900 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 664013, г.Иркутск, ул.Вокзальная, 8	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-05810-2018	30/05/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-67/2 техническое устройство «Превентор ПП2-180х35, зав.14», принадлежащее ООО «ИНК-ТКРС». Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05808-2018	30/05/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПП2-180х35, зав.14», принадлежащее ООО «ИНК-ТКРС». Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05805-2018	30/05/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка (печь) пульверизации алюминиевого порошка №7, инвентарный номер 4106354. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001	67-ТУ-05803-2018	30/05/18

ООО "РЦФИ", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д.6, Кузаков Н.Н., 28-14-14, office@rcfi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012-эпб-2018-пс Кран-манипулятор автомобильный с гибкой (канатной) подвеской крюковой обоймы Soosan SCS-746L, зав. № 1959, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО «РЦФИ» Место расположения: 664003, город Иркутск, улица Урицкого, дом 6, Участок механизации, эксплуатирующий подъемные сооружения	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-05801-2018	30/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод пар 9 ата в здании II очереди, регистрационный №13915 «С»», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-05797-2018	30/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод РУ 30/14 бл.4 регистрационный №11113», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-05795-2018	30/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор 6 ата ст.№ДБ-8А, рег. №20377», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-05794-2018	30/05/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Растопочный паропровод КА ст. № 8-10 рег. № 26-КТЦ», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-05793-2018	30/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-растопочный паропровод КА ст. № 8-10 рег. № 26-КТЦ, применяемое на ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. № А67-00330-0001	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-05792-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат предварительного цианирования SJ 2000x2500 заводской номер 011504, технологический номер 61-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиконоcentрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05791-2018	30/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат предварительного цинирования SJ 2000x2500 заводской номер 011503, технологический номер 60-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05790-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат предварительного цинирования SJ 2000x2500 заводской номер 011502, технологический номер 60-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05789-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат предварительного цинирования SJ 2000x2500 заводской номер 011501, технологический номер 60-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05788-2018	30/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат предварительного цинирования SJ 2000x2500 заводской номер 011505, технологический номер 61-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05787-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат предварительного цинирования SJ 2000x2500 заводской номер 011506, технологический номер 61-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05785-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат предварительного цинирования SJ 2000x2500 заводской номер 011509, технологический номер 61-6, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05784-2018	30/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат предварительного цинирования SJ 2000x2500 заводской номер 011507, технологический номер 61-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиконоцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05783-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат предварительного цинирования SJ 2000x2500 заводской номер 011508, технологический номер 61-5, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиконоцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05782-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат сорбции SJ 2000x2500 заводской номер 011510, технологический номер 62-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиконоцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05781-2018	30/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 6/4 Д-АН технологический номер 33-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05780-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 2/1,5 В-АН технологический номер 43-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05779-2018	30/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 6/4 Д-АН технологический номер 272-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05778-2018	30/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный Ах(О)-60-32-200 зав. № 1673 поз. Р-107А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05777-2018	30/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный Ах(О)-60-32-200 зав. № 1676 поз. Р-107В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05776-2018	30/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный ERP-50-250 поз. Р-112А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05775-2018	30/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный ERP-50-250 поз. Р-112В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05773-2018	30/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 2х16WB-18stgs зав.№ 306/596/1 поз. Р-206А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05772-2018	30/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 2х16WB-18stgs зав.№ 306/596/2 поз. Р-206В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05771-2018	30/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 4НК-5×1 поз. Н-59	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05770-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. 3/3, зав. № 215-2, рег. № 11308 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.044495.001	67-ТУ-05769-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х8/90 поз. Н-7, зав. № 1323 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05766-2018	30/05/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник смешения поз. 22(2), зав. № 1026, рег. № 10690 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05765-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 600/125 поз. Н-3, зав. № 34200 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05763-2018	30/05/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1469-2017 Сборник щелочи поз. 4а/4-2, зав. № б/н, рег. № 176070, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05759-2018	30/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0004-04-18 кран стреловой автомобильный КС-45719-1, зав. № 045, рег. № 25970, место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., класс опасности 4, АО «АНХК», УТ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-05751-2018	30/05/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-21/02 техническое устройство «Вышка JJ 225/38, зав. №RG07172», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте ООО «ИНК-НефтеГазГеология»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05747-2018	29/05/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-8,8-800, зав. №230480», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05729-2018	29/05/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-6,3-800-2И, зав. №838», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05727-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз.№№ 337,354 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05724-2018	29/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 710, 755 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05723-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 812, 835 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05720-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/129 техническое устройство – электролизер С-8Б хоз. № 1101 применяемый на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05719-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 817, 820, 828, 836, 837, 883 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05718-2018	29/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/98 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 206,219,227,228,230,235,241,247,248,250 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05717-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/140 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05716-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05715-2018	29/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/139 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05714-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05712-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05711-2018	29/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/138 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05710-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/137 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05709-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05708-2018	29/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/136 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05706-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05705-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/135 техническое устройство – электролизеры ШПВВ хоз.№№ 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05704-2018	29/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05703-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03/100 техническое устройство – электролизеры ШПВВ хоз.№№ 315,316,338 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05702-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизер С-8Б хоз. № 1103 применяемый на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05701-2018	29/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-03-106 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 602,628,632,684 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05700-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/130 техническое устройство – электролизер С-8Б хоз. № 1102 применяемый на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. №А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05699-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/210А поз. Н-4а, зав. № 22 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО "АНХК", ПМ, цех 101, уст. 39/7, I блок	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05698-2018	29/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1008-2017 Колонка уровнемерная на Б-2 поз. LT-173 зав. б/н рег. № 1669, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05697-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1090-2017 Насос НКВ 210/200 поз. Н-5, зав. № 575, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14н, АО "АНХК", НПП, цех 11, об. 70/13	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05696-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ360/80 поз. Н-2, зав. № 35808 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1, об. 1225а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05695-2018	29/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125-1а-ХДГ поз. Н-19, зав. № 3724 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ПМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05694-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РПН-1х30 поз. Н-3/2, зав. № 336115 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05692-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РПН-1х30 поз. Н-3/1, зав. № 10935 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05690-2018	29/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1089-2017 Насос НК 200/120 поз. Н-4, зав. № 287, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14н, АО "АНХК", НПП, цех 11, об. 70/13	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05688-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4М10-40/70 поз. 1/3, зав.№ 410 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05687-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1051-2017 Насос ПДГ-60/20А поз. Н-1010, зав. № 1320, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, об. РХ, насосная 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05686-2018	29/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-961-2017 Насос 2К-6 поз. ДН, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05685-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагнетатель 1200-26-1 поз. В-2/1, зав. № 183 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05684-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагнетатель 1200-26-1 поз. В-2/2, зав. № 148 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05683-2018	29/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВВН1-25 У2 поз. Н-1, зав. № 26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1, об. 181	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05682-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-924-2017 Насос гидроприводной поз. ГПН-15, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05681-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 250LS500UVF поз. Н-2, зав. № 8382031-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1, об. 1215	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05680-2018	29/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВК4/24 поз. Н-9, зав. № 920 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 38н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 101А, насосная 71/17	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05679-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-773-2018 Компрессор 4М10-40/70 поз. 1/1, зав.№ 412, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05678-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-21/2 зав. № 15660, рег. № 24069 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05677-2018	29/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-111-2018 Теплообменник поз. Т-22/2 зав. № 15675, рег. № 24083, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05676-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1063-2017 Подогреватель поз. 16/1 зав. № 88 рег. № 13, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-05675-2018	29/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-976-2017 Каплеотбойник поз. 21/4 зав. № 825 рег. № 11469, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 921	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-05674-2018	29/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1005-2018 Электронагреватель «ЛОГОС» зав. № 0403130, рег. № 1678, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-05673-2018	29/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28/эту/2018 камерный насос рег. № 81, инв.№ 140007448 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-05666-2018	28/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	камерный насос рег. № 103, инв.№ 140007468 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-05665-2018	28/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/эту/2018 камерный насос рег. № 109, инв.№ 140007458 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-05663-2018	28/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	камерный насос рег. № 105, инв.№ 140007470 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-05662-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный NRC«L»80/200 зав. № 259785 поз. МР-212В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05628-2018	28/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный NRC«L»80/200 зав. № 259785 поз. МР-212С	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05627-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный NRC«S»50/200 зав. № 259786 поз. МР-213	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05621-2018	28/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-102-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NPO«В»125/400 зав. № 261219 поз. МР-111S, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05620-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-103-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NPO«В»125/250 зав. № 261220 поз. МР-114, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05619-2018	28/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-104-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRO«B»125/250 зав. № 261220 поз. МР-114S, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05617-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный NRC«L»80/250 зав. № 259787 поз. МР-214А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05616-2018	28/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный NRC«L»40/315 зав. № 259790 поз. МР-217AS	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05615-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-105-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRO«B»80/250 зав. № 261221 поз. МР-115А, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05614-2018	28/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-106-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRO«B»80/250 зав. № 261221 поз. МР-115В, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05613-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-107-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«L»80/200 зав. № 259803 поз. МР-211А, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05612-2018	28/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный NRC«L»125/250 зав. № 259784 поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05611-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-108-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«L»80/200 зав. № 259803 поз. МР-211С, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05610-2018	28/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-109-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«L»80/200 зав. № 259785 поз. МР-212А, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05609-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный герметичный 1ЦГ100/80К-45-5-У2 зав. № 638 поз. Н-75/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05608-2018	28/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-142-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный 1ЦГ100/80К-45-5-У2 зав. № 645 поз. Н-75/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05607-2018	28/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-101-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRO«B»125/400 зав. № 66310, место расположения	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05606-2018	28/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-602-2017 Нагнетатель 300-61-1 поз. В-1/2, зав. № 6931, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05604-2018	28/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-502-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-20, зав. № 49, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05603-2018	28/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-203-2017 Насос 2ЦГ-50/80 поз. Н-4А, зав. № 1947, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05601-2018	28/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-481-2017 Насос НК-65/35-70 поз. Н-2/3, зав. № 406, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ЭЛОУ 10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05600-2018	28/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-484-2017 Насос Г11-25А поз. МН-55, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05599-2018	28/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды линия 406, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00202.003	67-ТУ-05598-2018	28/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «главный паропровод в пределах секции № 9, включая БРОУ-3 рег. № 3755», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 от 05.02.2001, (III класс опасности), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-05589-2018	25/05/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-6,3-800, зав. №5352», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05588-2018	25/05/18
ООО "Жилтрест", 665259, Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщикова, д.41, Егоров Ю.П., 8-39530-27-1-50, zhiltrest@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС зав. № 1183, рег. № 21590, ООО "Жилищный трест" ОПО: Участок автотранспортный цех рег. № А67-01505-001 от 16.03.2005, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская обл., г. Тулун, пос. Центральные мастерские, ул. Кирова, 5	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05587-2018	25/05/18
ООО "ЛесИнвест", 66702, Иркутская область, г. Бодайбо, Падун, ул. Гидростроителей, д.53, офис 408, Посмитный А.Ю., 8-3953-35-92-79, oolesinvest@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный QY25V431 зав. № 6205, уч. — ООО «ЛесИнвест» ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02947-0001, IV класс опасности Местонахождение: 665702, Иркутская область, город Братск, п. Падун, улица Гидростроителей, дом 53, офис 408	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05582-2018	25/05/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележку грейферную ТМГ-304 зав. № 90, рег. № 18279, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05581-2018	25/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6620/49, рег. № 18273, хоз. № 102 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05580-2018	25/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6618/36, рег. № 18032, хоз. № 112 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05579-2018	25/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5171/26, рег. № 15082, хоз. № 122 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05578-2018	25/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5721/56, рег. № 18941, хоз. № 151 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05577-2018	25/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4484/5, рег. № 1670, хоз. № 172 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05576-2018	25/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/67, рег. № 19248, хоз. № 62 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05575-2018	25/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4312/2, рег. № 1488Б, хоз. № 191 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05574-2018	25/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5721/55, рег. № 18940, хоз. № 152 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05573-2018	25/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел цистерны жидкого хлора № 57383002, зав. 127081 котел 1556-50, рег. № 7058 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05569-2018	25/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. L-722, зав. № 218-153, рег. № 7074 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05568-2018	25/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. L-721, зав. № 218-145, рег. № 7040 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05567-2018	25/05/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал BELL B50D заводской номер B93A850DA06103514, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05562-2018	25/05/18

ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	самосвал BELL B50D заводской номер B93A850DV06103463, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05561-2018	25/05/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Самосвал BELL B50D заводской номер B93A850DN06103497, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05560-2018	25/05/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Мерник поз. М-6, зав. № н/у, рег. № 58-381 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67- 00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6 АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-05559-2018	25/05/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. «Caeser» GK 4HL1K-125/145-G-EX поз. Н-7, зав.№ 872207.00010 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05558-2018	25/05/18
ООО "Феррум М", ул. Достоевского, д.12, кв. 63, г. Иркутск, 664029, Диденко Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБМ-401П зав. № 107, учет. № 27585, ООО "Феррум М" Место расположения: «участок механизации», рег. № А67-02906-0001 от 12.09.2016 г., IV класс опасности РФ, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Туховская, 18	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-05557-2018	25/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 20-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05556-2018	25/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 20-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05555-2018	25/05/18
ООО "Арена", 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.30/4, офис 102, Ткаченко А.А., 8-3952-43-21-10, arena_alina@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Арена» от УТ-2 до ввода в здание Оздоровительного физкультурно-спортивного центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Безбокова. (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-05554-2018	25/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Фильтр сетчатый МИГ-БФ-200-4,0, зав.№92», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05551-2018	25/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Фильтр сетчатый МИГ-БФ-200-4,0, зав.№95», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05550-2018	25/05/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Фильтр сетчатый МИГ-БФ-200-4,0, зав.№94», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05549-2018	25/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-12,5-60-П-3,0-А-У-ХЛ2», зав. №311/117, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-05548-2018	25/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный ВНД 90-60», зав. №10-1595.1-01, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-05547-2018	25/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный ЦНС 240-1422-ЗТ-М», зав. №20045/002-1, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-05546-2018	25/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/162 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1644 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05534-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизер С-8Б хоз. № 1385 применяемый на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05533-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05532-2018	24/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/166 техническое устройство – электролизер ШПБВ хоз. № 1719 применяемый на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05531-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1444, 1445, 1446, 1449, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05529-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1464, 1478 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05528-2018	24/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05527-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/148 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1505, 1517, 1582, 1586 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05526-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/149 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05525-2018	24/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05524-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/163 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1645, 1646, 1647, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05523-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1610, 1632, 1637, 1643, 1648, 1654, 1671, 1675, 1679 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05522-2018	24/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/146 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1413, 1430, 1438, 1447, 1448, 1450, 1461, 1484, 1486 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05521-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/143 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1363, 1364, 1365, 1367 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05519-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05517-2018	24/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/142 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05516-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1553, 1569, 1575 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05515-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05514-2018	24/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/144 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1368, 1369, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1388, 1389, 1390 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05512-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05510-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/151 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1306, 1315, 1316, 1333, 1360, 1362, 1366, 1372, 1384, 1387 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05509-2018	24/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/152 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05508-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/153 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05507-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/165 техническое устройство – электролизеры ШПВВ хоз. №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05506-2018	24/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/164 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1667, 1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05505-2018	24/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-04/156 техническое устройство – электролизеры С-8Б хоз. №№ 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01447.001	67-ТУ-05504-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК5х1 поз. Н-1001, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05499-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1248-2017 Емкость поз. Е-14 зав. № б/н рег. № 1700, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05498-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-895-2017 Колонна отдувочная поз. К-37 зав. № 10048 рег. № 638, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», Химический завод, цех 39/61, объект 1669	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05497-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5Н5х2 поз. Н-906, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05496-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1084-2017 Насос 3К-6 поз. Н-90, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. Г-64	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05495-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5Н5х2 поз. Н-905, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, 76/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05494-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1080-2017 Насос Х-90/33-КСД поз. Н-903, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, 76/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05493-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АХ(0)40-25-160А-СД-У2 поз. Н-42, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05492-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К-200-150-315-СД-УХЛ4 поз. Н-2, зав. № Л 216 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05491-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1077-2017 Насос 1ЦГ-25/80 поз. Н-1007, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05490-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К-200-150-315-СД-У4 поз. Н-1, зав. № Л 217 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05489-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1052-2017 Насос 5Н5х2 поз. Н-904, зав. № 751, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, об. РХ, насосная 76/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05488-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагнетатель 300-61-1 поз. В-1/1, зав. № 4336 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05487-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 305 ГП 20/18 поз. К-7, зав. № 73569 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05485-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1045-2017 Насос АХ(0)40-25-160А-СД-У2 поз. Н-44, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05484-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 5Г-125/13-60 поз. ПК-7, зав. № 37 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05483-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-10, зав. № 5164-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05482-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-9, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05480-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-8, зав. № 2301724 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05479-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка уровнемерная на К-6 поз. LT-172 зав. б/н рег. № 1674 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05478-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагомаслоотделитель поз. Е-31/1 зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05477-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-4 поз.Т-79, зав. № 285, рег. № 340-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05475-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1/3, зав. № 250, рег. № 11359 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект № 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05474-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДУЕ зав. № 149, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05466-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДУЕ зав. № 148, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05463-2018	24/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДУЕ зав. № 144, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05462-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость для сбора конденсата зав. № б/н, рег. № 7 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 11.04.2016, IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, территория АТПР АО «АНХК», Управление	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05459-2018	24/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость для сбора конденсата зав. № б/н, рег. № 8 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 11.04.2016, IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, территория АТПР АО «АНХК», Управление	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05458-2018	24/05/18

ООО "ЗБСМ МК-162", 368346, Республика Дагестан, село Тлогод, Курбайлов С.М., 8-3952-48-03-50, 8-3952-48-14-20, zbsmmk162@yandex.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ вту-002-2018 Передвижной склад взрывчатых материалов на шасси автомобиля-фургона специального КамАЗ 43118, модели 577405, заводской номер шасси ХТС43118КВ2384584, государственный регистрационный знак У425УР 38RUS, применяемый на опасном производственном объекте: «Передвижной склад ВМ» ООО «ЗБСМ МК-162» (регистрационный номер ОПО А32-00716-0014 от 20.02.2015 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.01689.001	67-ТУ-05443-2018	23/05/18
ООО "ЗБСМ МК-162", 368346, Республика Дагестан, село Тлогод, Курбайлов С.М., 8-3952-48-03-50, 8-3952-48-14-20, zbsmmk162@yandex.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Машина зарядная МЗП-8 заводской номер 3, на базе шасси автомобиля КамАЗ модели 43118-10 идентификационный номер ХТС 43118КА2366688, государственный регистрационный знак Х499АА 138RUS, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер (по добыче гнейсо- гранитов)» ООО «ЗБСМ МК- 162» (регистрационный номер ОПО А32-00716-0015 от 01.04.2015 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.01689.001	67-ТУ-05441-2018	23/05/18

ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 166/04-2018 Кран мостовой с раздельным приводом зав. № 364, рег. № 22807С, принадлежащий ООО "ПМК", Место расположения: 665466, Российская Федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское город, площадка производства металлического калия, ОПО рег. № А67-02758-0001 от 18.12.2013 г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-05440-2018	23/05/18
ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 6316, рег. № 22806С, принадлежащий ООО "ПМК" Место расположения: 665466, Российская Федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское город, площадка производства металлического калия, ОПО рег. № А67-02758-0001 от 18.12.2013 г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-05439-2018	23/05/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.026-18 трубопровод горячей воды «Трубопровод сетевой воды ГКНС-ПВЗ» рег. № 1318, на опасном производственном объекте «Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05438-2018	23/05/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты поз.59/3 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПриЭ, УПиПХ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-05437-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-035/18 Баллон 500-250Л зав. № 228 рег. № 27418 ст. № 21, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05423-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-036/18 Баллон 500-250Л зав. № 322 рег. № 27419 ст. № 22, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05422-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № № 248 рег. № 27410 ст. № 13, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05421-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-037/18 Баллон 500-250Л зав. № 280 рег. № 27420 ст. № 23, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05420-2018	23/05/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 246 рег. № 27411 ст. № 14, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05419-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-038/18 Баллон 500-250Л зав. № 276 рег. № 27421 ст. № 24, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05418-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 026 рег. № 27413 ст. № 16, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05417-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 047 рег. № 27415 ст. № 18, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05416-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 223 рег. № 27417 ст. № 20, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05414-2018	23/05/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 324 рег. № 27416 ст. № 19, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05413-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 260 рег. № 27414 ст. № 17, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-05412-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод острого пара ТГ № 7 рег. № 13721», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-05411-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Главный паропровод и паропровод к БРОУ-1 от котла ст. № 16 рег. № 13764», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-05410-2018	23/05/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопровод острого пара к БРОУ-140/8 ст. № 2 рег. № 4126б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-05409-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «пароперепускные трубы ТГ № 7 рег. № 13721», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-05407-2018	23/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопровод острого пара к БРОУ-140/8 ст. № 3 рег. № 4125б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-05406-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-019-2018 Пульповый насос 6/4 Д-АН технологический номер 272-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05395-2018	23/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-020-2018 Пульповый насос 6/4 D-АН технологический номер 272-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05394-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 4/3 D-АН технологический номер 270-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05393-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-005-2018 Пульповый насос 4/3 D-АН технологический номер 13-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05392-2018	23/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-006-2018 Пульповый насос 4/3 D-АН технологический номер 13-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05391-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 31-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05390-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 20-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05389-2018	23/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 20-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05388-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-026-2018 Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 31-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05387-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 4/3 D-АН технологический номер 39-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05386-2018	23/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 268-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05385-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пульповый насос 6/4 D-АН технологический номер 36-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05384-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-018-2018 Пульповый насос 6/4 D-АН технологический номер 36-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05383-2018	23/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 268-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05382-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-014-2018 Пульповый насос 4/3 D-АН технологический номер 270-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05381-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 31-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05380-2018	23/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 6/4 D-АН технологический номер 36-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05379-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гту-012-2018 Пульповый насос 4/3 D-АН технологический номер 39-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05378-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 31-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05377-2018	23/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-015-2018 Пульповый насос 6/4 D-АН технологический номер 36-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05376-2018	23/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-048-2018 Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 268-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05375-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-004-2018 Насос НКВ360/80 поз. Н-1, зав. № 35807, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1 ТСП, об. 1225а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05374-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-236-2017 Насос КС-12-110 поз. Н-35, зав. № У708, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1 ТСП, об. 1215	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05373-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор VMY 536 М 447Н поз. К-3, зав. № 395088, 395619 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ПМ, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05372-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3Х-9К-1 поз. Н-33, зав. № 2112 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1 ТСП, об. 1215	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05371-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 10НД-6х1 поз. Н-2, зав. № 568 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1 ТСП, об. 1689	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05370-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-624-2017 Компрессор ф. «Эсслинген» поз. 4(5), зав. № 8078, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05369-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК200/120 поз. Н-2, зав. № 14581 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1 ТСП, об. 1938/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05368-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-625-2017 Насос 5НК 9-1 поз. Н-4д, зав. № 1234, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1 ТСП, об. 1483	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05367-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВК 2/26 поз. Н-5, зав. № 34198 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1 ТСП, об. 1181/82	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05366-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3Х-9К-1 поз. Н-32, зав. № 2125 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", цех 1 ТСП, об. 1215	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05365-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-647-2017 Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-3, зав. № 2105, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПМ, цех 103, об. 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05364-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер воздуха КИП поз. Е-16 зав. № 717 рег. № 1016 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05362-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-960-2017 Емкость азота поз. 38/8 зав. № 35436 рег. № 5800, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05361-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка деаэрационная поз. 14/1 зав. № 054 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, установка 86, объект 1307	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05351-2018	23/05/18
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1012.1-095-2018 Трубопровод пара рег. № 174	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.001	67-ТУ-05332-2018	22/05/18
ООО "СИБЭНЕРГОМАШ", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.65, офис 27, Александрович Н.В., 8-3952-798-939, sibem@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 188/05-2018 Кран-манипулятор SOOSAN SCS-335, зав.№ 0980, рег.№ не присвоен, «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, дом 65, кв. 27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-05329-2018	22/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-156-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный АХ-100-65-400К-СД У2 зав. № У20 поз. 11-000-00	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05326-2018	22/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-155-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный АХ-100-65-400К-СД У2 зав. № У5 поз. Н-	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05325-2018	22/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-154-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный АХ-100-65-400К-СД У2 зав. № У9 поз. Н-	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05324-2018	22/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-153-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный АХ-100-65-400 К-СД У2 зав. № У15 поз. Н-	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05322-2018	22/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-152-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный АХ-100-65-400 К-СД У2 зав. № У24 поз. 11-11111	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05321-2018	22/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-151-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный Х80-50-200-ТЛ-55-У2 зав. № 2669 поз. Н-11111	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05319-2018	22/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-150-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный Х80-50-200-ТЛ-55-У2 зав. № 1972 поз. Н-11111	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05317-2018	22/05/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-149-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный Х80-50-200-ТЛ-55-У2 зав. № 2666 поз. Н-	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05316-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-006-2018 Компрессор А3S1K 125/210 поз. 9/2, зав. № 2/1415/901/2, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, ацетиленовая установка, об.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05303-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2НД6М2500/40ЕА поз. Н-62а, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05302-2018	22/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-648-2017 Насос гидроприводной поз. ГПН-13, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05301-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 305ГП-20/18 поз. В-3, зав. № 84325 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО "АНХК", ПМ, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05300-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-814-2017 Компрессор К-1500-62-1 поз. 35/1, зав. № 2452, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05299-2018	22/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ-100/80 поз. Н-1002, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05298-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ-100/80 поз. Н-1006, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05297-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-978-2017 Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-6, зав. № 2103, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05296-2018	22/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД6М1250/40ЕА поз. Н-63, зав. № 22 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05295-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1025-2017 Насос 2НД6М2500/40ЕА поз. Н-62, зав. № 24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05294-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатный бак КБ-2, зав. №1552, рег.№ 47 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ БОВ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05293-2018	22/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-661-2017 Холодильник поз. Т-26, зав.№ 526, рег. № 981, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05292-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка уровнемерная на И-1 поз. ЛТ-533 зав. б/н рег. № 1686 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05290-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-662-2017 Холодильник поз. Т-28, зав.№ 670, рег. № 1019, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05289-2018	22/05/18

ООО "АЗИМУТ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 33-й, стр.1/1, Шенеман А.М., 8-3955-60-80-61, mg@vestagsm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.05.03-01/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-130, техн.№ 1, зав.№ б/н. Владелец ООО «АЗИМУТ». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-02720-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05273-2018	21/05/18
ООО "АЗИМУТ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 33-й, стр.1/1, Шенеман А.М., 8-3955-60-80-61, mg@vestagsm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.05.03-02/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-130, техн.№ 2, зав.№ б/н. Владелец ООО «АЗИМУТ». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-02720-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05272-2018	21/05/18
ООО "АЗИМУТ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 33-й, стр.1/1, Шенеман А.М., 8-3955-60-80-61, mg@vestagsm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.05.03-07/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-120, техн.№ 7, зав.№ б/н. Владелец ООО «АЗИМУТ». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-02720-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05271-2018	21/05/18

ООО "АЗИМУТ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 33-й, стр.1/1, Шенеман А.М., 8-3955-60-80-61, mg@vestagsm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.05.03-08/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-115, техн.№ 8, зав.№ б/н. Владелец ООО «АЗИМУТ». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-02720-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05269-2018	21/05/18
ООО "АЗИМУТ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 33-й, стр.1/1, Шенеман А.М., 8-3955-60-80-61, mg@vestagsm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-130, техн.№ 5, зав.№ б/н. Владелец ООО «АЗИМУТ». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-02720-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, строение 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05267-2018	21/05/18
ООО "АЗИМУТ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 33-й, стр.1/1, Шенеман А.М., 8-3955-60-80-61, mg@vestagsm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-130, техн.№ 4, зав.№ б/н. Владелец ООО «АЗИМУТ». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-02720-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05266-2018	21/05/18

ООО "АЗИМУТ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 33-й, стр.1/1, Шенеман А.М., 8-3955-60-80-61, mg@vestagsm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-130, техн.№ 3, зав.№ б/н. Владелец ООО «АЗИМУТ». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-02720-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05265-2018	21/05/18
ООО "АЗИМУТ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 33-й, стр.1/1, Шенеман А.М., 8-3955-60-80-61, mg@vestagsm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-130, техн.№ 6, зав.№ б/н. Владелец ООО «АЗИМУТ». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-02720-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05264-2018	21/05/18
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой МККС – 12,5 зав. № 24, рег. № 23677 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочной цеха № 11, ОПО (рег № А67-00028-0010 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05263-2018	21/05/18
ИП Желтиков Артем Сергеевич, 666762, Иркутская область, Усть-кутский район, рп. Звездный, д.6, 8-914-8780-489, prom-bratsk@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор UR-V330 зав. № А002393, уч. № А67-00541-0001пс ИП Жёлтиков А.С. ОПО: Участок монтажный, эксплуатирующий подъемные сооружения рег. № А67-03003-0001 от 27.04.2018, класс опасности IV Местонахождение: 38, 666762, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Звездный рп, Таюрская ул., дом 6 кв. 2	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-05262-2018	21/05/18

ООО "НП "Инновация"665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2, Аношкин Д.А., 8-3955-66-27-27, kataliz@katrise.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аварийная ёмкость, зав. № 5208, рег. №28. Владелец ООО «НП «Инновация». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок увеличения глубины переработки нефти и разделения светлых нефтепродуктов в технологии каталитического жидкофазного окислительного крекинга нефти)», рег. №: А67-02953-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-05261-2018	21/05/18
ООО "НП "Инновация"665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2, Аношкин Д.А., 8-3955-66-27-27, kataliz@katrise.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 600-ТП-0,07-М10/25-5,8-2, зав. № 502/4, рег. №47. Владелец ООО «НП «Инновация». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок увеличения глубины переработки нефти и разделения светлых нефтепродуктов в технологии каталитического жидкофазного окислительного крекинга нефти)», рег. №: А67-02953-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-05260-2018	21/05/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 27256, рег. № 15393, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», № 1А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05258-2018	21/05/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 30903, рег. № 5485, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05256-2018	21/05/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой управляемый с пола зав. № 502041, рег. № 5561 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», № 1А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05255-2018	21/05/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорож-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК-500/1 зав. № 529, рег. № 5601 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Гараж рег. № А67-00048-0007 от 11.04.2000, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорож-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», 1А; Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО «Коршуновский ГОК»; Иркутская область, Нижнеилимский район, 7 км от п. Рудногоorsk; Иркутская область, Нижнеилимский район, в 8 км от п. Рудногоorsk.	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05254-2018	21/05/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1(10), зав. № 5423, рег. № 445-09 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-05253-2018	21/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-650-2017 Фильтр-отстойник поз. Е-23, зав. № 349, рег. № 1209, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05252-2018	21/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник с маслоотделителем II ст. для ВК-3 поз. 26/2, зав. № 7997 рег. № 1169 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05251-2018	21/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-351-2017 Бак продувок поз. 59/4 ГК поз. 1/4 зав. № б/н рег. № 1256, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05250-2018	21/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонку уровнемерную на И-2 поз. ЛТ-534 зав. б/н рег. № 1688 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05249-2018	21/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0785-12-17 трубопровода пара рег. № 8728, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭС), Блок главного энергетика (БГЭ), 1 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05248-2018	21/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода пара рег. № 8744 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭС), Блок главного энергетика (БГЭ), 1 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05247-2018	21/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода теплофикационной воды рег. № 3-35(37) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), Блок главного энергетика (БГЭ), 3 тепловой	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05246-2018	21/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0795-12-17 трубопровода подающей промтеплофикационной воды рег. № 3-50(3), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), Блок главного энергетика (БГЭ), 3 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05245-2018	21/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода конденсата пара рег. № 3-77(7) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), Блок главного энергетика (БГЭ), 3 тепловой	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05244-2018	21/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак турбодетандерного агрегата поз. V-347, зав. № 104, рег. № Р-71/210 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-05240-2018	21/05/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-14, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05239-2018	21/05/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12/2-2018 Техническое устройство – нория П-100 №ПТ-3/3, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05238-2018	21/05/18

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ- 650 №ПТ-13, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05237-2018	21/05/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 11/2-2018 Техническое устройство – сепаратор А1- БИС-100 №МХ-18, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05236-2018	21/05/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ- 650 №ПТ-12, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05235-2018	21/05/18

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 10/2-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-17, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05234-2018	21/05/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ- 650 №ПТ-11, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05233-2018	21/05/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 9/2-2018 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-15, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05232-2018	21/05/18

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство – скребковый конвейер КСТ- 200 №ПТ-140, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05231-2018	21/05/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 2/2-2018 Техническое устройство – винтовой конвейер КВТ-400 № ПТ- 120А, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05230-2018	21/05/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 3/2-2018 устройство – винтовой конвейер КВТ-320 №ПТ-142, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05229-2018	21/05/18

АО "ФСК "Новый город", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, Черняков В.И., 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 76/02-2018 Кран башенный передвижной КБ-403Б зав. № 2189, учет. № А67-00461-0001ПС, принадлежащий АО "ФСК "Новый город" Место расположения: Область Иркутская, город Иркутск, улица Р. Люксембург, дом 154А, участок транспортный, ОПО рег. № А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-05205-2018	18/05/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-23/01 техническое устройство «Кран поворотный ЗКП-2, зав. №18», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-05204-2018	18/05/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 86-18 кран автомобильный КС-55730 зав. № 48/44, рег. № 8310, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО Цех автотранспортный (АТЦ), рег. № А67-00048-0009 от 06.04.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», № 1А; Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО «Коршуновский ГОК».	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05203-2018	18/05/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84-18 кран стреловой ДЭК-251 зав. № 7403, рег. № 7450, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Гараж рег. № А67-00048-0007 от 11.04.2000, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», 1А; Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО «Коршуновский ГОК»; Иркутская область, Нижнеилимский район, 7 км от п. Рудногорск; Иркутская область, Нижнеилимский район, в 8 км от п. Рудногорск	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05201-2018	18/05/18
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, ortork@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64-2018 Мостовой электрический кран зав. № 446, уч. № А67-00595-00043пс Применяется на объекте цеха литейного ОПО (рег. № А67-02997-0003 от 28.03.2018 г., III класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05199-2018	18/05/18
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, ortork@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62-2018 Кран мостовой электрический зав. № 51-1587, уч. № А67-00595-00039пс Применяется на объекте цех №1-10, эксплуатирующий подъёмные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05198-2018	18/05/18

ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, ortopk@inbox.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 67-2018 кран мостовой электрический, зав. № 326, Уч. № А67-00595-00044пс Применяется на объекте цеха литейного ОПО (рег. № А67- 02997-0003 от 28.03.2018 г., III класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05197-2018	18/05/18
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, ortopk@inbox.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 66-2018 кран мостовой электрический, зав. № 11721, Уч. № А67-00595-00046пс Применяется на объекте цеха литейного ОПО (рег. № А67- 02997-0003 от 28.03.2018 г., III класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05196-2018	18/05/18
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, ortopk@inbox.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 63-2018 Стреловой самоходный кран КС – 6476 зав. № 008, уч. № А67-00595- 0003пс Применяется на площадке складского комплекса, эксплуатирующая подъемные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0005 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05195-2018	18/05/18
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, ortopk@inbox.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 65-2018 кран мостовой электрический, зав. № 441, Уч. № А67-00595-00045пс Применяется на объекте цеха литейного ОПО (рег. № А67- 02997-0003 от 28.03.2018 г., III класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05194-2018	18/05/18

ИП Кочетков Алексей Юрьевич, 665813, Иркутская область, г. Ангарск, 86-й квартал, д.1, 8-3955-66-27-27	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 187/05-2018 Крана монтажного стрелового МКГ-40, зав.№ 289, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, 86 квартал, д. 1, кв. 54	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-05193-2018	18/05/18
ООО "СТС", 660020, г. Красноярск, ул. Линейная, д.89, оф.46, Патрушев Евгений Викторович, 8-3914-216-62-00, info@stskr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№155/04-2018 Трубопровод тепловой сети от ТК3а до УТ1, рег.№ не присвоен, «Участок трубопроводов теплосети» адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 79, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-05192-2018	18/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1764-2018 Теплообменник поз.Е-771, зав. № 88-7117-2, рег. № 7155 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05174-2018	17/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1765-2018 Сушильная башня поз. 936.3, зав. № 23311 022/3, рег. № 7030 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05172-2018	17/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость поз. 8/3-1 зав. № н/у рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05159-2018	17/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-354-2017 Сепаратор всаса 4-ой ступени поз. 16/4, ГК поз. 1/4, зав. № 388, рег. № 384, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05158-2018	17/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость поз. 8/2-1 зав. № н/у рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05157-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-041-2018 Пульповый насос 6/4 D-АН технологический номер 33-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05155-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 4/3 D-АН технологический номер 270-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05154-2018	17/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-039-2018 Пульповый насос 4/3 D-АН технологический номер 270-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05152-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-009-2018 Пульповый насос 2/1,5 В-АН технологический номер 43-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05151-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-008-2018 Пульповый насос 2/1,5 В-АН технологический номер 30-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05150-2018	17/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 6/4 D-АН технологический номер 33-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащательная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05149-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 6/4 D-АН технологический номер 272-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащательная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05148-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-007-2018 Пульповый насос 2/1,5 В-АН технологический номер 30-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащательная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05146-2018	17/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 6/4 Д-АН технологический номер 33-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащательная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05145-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 3/2 С-АН технологический номер 13-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащательная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05142-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 3/2 С-АН технологический номер 13-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащательная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05141-2018	17/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 2/1,5 В-АН технологический номер 43-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05140-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос перистальтический самовсасывающий НП-50 технологический номер 56-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05138-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос перистальтический самовсасывающий НП-50 технологический номер 56-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05137-2018	17/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос перистальтический самовсасывающий НП-50 технологический номер 56-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05136-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 2/1,5 В-АН технологический номер 43-2 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05134-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 3/2 С-АН технологический номер 39-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05133-2018	17/05/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 3/2 С-АН технологический номер 30-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05131-2018	17/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 3/2 С-АН технологический номер 30-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05130-2018	17/05/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал KOMATSU NM400-1 заводской номер 1700, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05122-2018	17/05/18

ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукотский район, п. Новонукотский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Самосвал KOMATSU NM400- 1 заводской номер 1699, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05121-2018	17/05/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукотский район, п. Новонукотский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Самосвал KOMATSU NM400- 1 заводской номер 1698, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05119-2018	17/05/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукотский район, п. Новонукотский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Колёсный погрузчик LIEBHERR L 586 заводской номер VATZ0461HZB028247, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05118-2018	17/05/18

ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Колёсный погрузчик KOMATSU WA470-3 заводской номер DK25207, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05117-2018	17/05/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Гидравлический экскаватор KOMATSU PC750SE-7 заводской номер 20258, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05116-2018	17/05/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Гидравлический экскаватор KOMATSU PC750SE-7 заводской номер 20204, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05115-2018	17/05/18

ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер KOMATSU D275A-5D заводской номер 25536, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05113-2018	17/05/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер KOMATSU D65E- 12 заводской номер 65884, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового каменя и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05112-2018	17/05/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1273-ту-2017 Техническое устройство: грохот ГИТ-71 поз. №6, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крехта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-05090-2018	16/05/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1248-ту-2017 Техническое устройство: питатель качающийся КЛ-12 поз. №36, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-05086-2018	16/05/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1247-ту-2017 Техническое устройство: питатель качающийся КЛ-10-01 поз. №35, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика»), Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59- 82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00185.001	67-ТУ-05085-2018	16/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8- 3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1015-148-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный Х80-50-200- ТЛ-55-У2 зав. № 2668 поз. Н- 85/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-05084-2018	16/05/18

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1628/18-тд техническое устройство – котёл электродный, паровой КЭПР-250/0,4, заводской №362, учётный №11556, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон». рег. номер А67-02560-0002 (класс опасности -IV)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-05077-2018	16/05/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1755/18-тд техническое устройство – котёл электродный, паровой КЭПР-250/0,4, заводской №360, учётный №11554, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон». рег. номер А67-02560-0002 (класс опасности -IV)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-05076-2018	16/05/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1754/18-тд техническое устройство – котёл электродный, паровой КЭПР-250/0,4, заводской №27, учётный №11552, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон». рег. номер А67-02560-0002 (класс опасности -IV)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-05075-2018	16/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-886-2017 Компрессор 4СГВ поз. ВК-2, зав.№ 57421, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ПМ, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05018-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-120-2017 Емкость (газосепаратор) Е-211 зав № 372 рег.№ 28389, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05017-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель электродвигателя ЦК-135/8 поз. 7/2 зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-05014-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель электродвигателя ЦК-135/8 поз. 7/1 зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-05012-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер поз. 12/3 зав. № 3 рег. № 9847 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05011-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-14 рег. № 350-14 зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05009-2018	15/05/18
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилевич, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - Блок дросселирования БД 65х35, заводской № 001.	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004	67-ТУ-04981-2018	14/05/18

ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Станция гидропривода СГП-10,5-6, зав. №49.	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004	67-ТУ-04980-2018	14/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-8Б: №100, №103, №104, №105, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-04945-2018	14/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-8Б: №118, №119, №120, №121, №122, №124, №125, №126, №128, №129, №131, №133, №134, №135	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-04944-2018	14/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-8Б: №170, №171, №172, №173, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №182, №183, №184, №185	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-04943-2018	14/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-8Б: №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-04942-2018	14/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-8Б: №150, №151, №152, №153, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №165, №167	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-04941-2018	14/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость МСВ поз. Е-2 зав. № б/н рег. № 1665 место расположения «Площадка нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 143/144	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04940-2018	14/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель на входе синтез газа поз. 1/2 зав. № 8, рег. № 9869 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04939-2018	14/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № б/н место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности I АО «АНХК», цех 1, объект 1215	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04910-2018	11/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 2 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», УРЗА ЦРОСП РП, объект 438	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04903-2018	11/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 3-53(5) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04902-2018	11/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата рег. № 3-73(1) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04900-2018	11/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата пара рег. № 3-84(14) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04899-2018	11/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8719 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 2-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04898-2018	11/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы пара рег. № 2-28(21), 2-30(23) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 2-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04893-2018	11/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8761 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04892-2018	11/05/18
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартл 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей) – емкость стальная горизонтальная V = 100 м3 зав. № 16284-7, рег. № Е-9-1-2	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-04845-2018	10/05/18

ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей) – емкость стальная горизонтальная V = 100 м3 зав. № 16284-8, рег. № Е-9-2-2	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-04844-2018	10/05/18
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей) – емкость стальная горизонтальная V = 50 м3 зав. № 150075/17, рег. № Е-18-2-1	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-04843-2018	10/05/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01МС зав. № 2413 рег. № 25936	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04842-2018	10/05/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К зав. № 69 рег. № 26378	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04841-2018	10/05/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на спецшасси НК-1200S зав. № 532129 рег. № 25204А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04840-2018	10/05/18

ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор, зав.№55364»,применяемое на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара» «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0004.Класс опасности ОПО:III.Адрес ОПО:Иркутская обл.,Катангский район, Игнялинский лицензионный участок	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-04839-2018	10/05/18
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка) - заправщик безводного аммиака ЗБА-3,2 зав.№59 рег.№30393	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.00234.002	67-ТУ-04838-2018	10/05/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 1371, рег. № 26507 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04834-2018	10/05/18

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 1768, рег. № 26506 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04833-2018	10/05/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 696, рег. № 26515 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04832-2018	10/05/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос перистальтический самовсасывающий НП-50 технологический номер 56-1 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-04831-2018	10/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 8740 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив АО «АНХК», Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04829-2018	10/05/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котёл электродный, паровой КЭПР-250/0,4, заводской №366, учётный №11555, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон». рег. номер А67-02560-0002 (класс опасности -IV).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04828-2018	10/05/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котел электродный, паровой КЭПР-250/0,4, заводской №78, учётный №11557, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон». рег. номер А67-02560-0002 (класс опасности -IV)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04827-2018	10/05/18

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котел электродный, паровой КЭПР-250/0,4, заводской №62, учётный №11553, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон». рег. номер А67-02560-0002 (класс опасности -IV)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04826-2018	10/05/18
ООО "Амега", 664035, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Лесной, ул. Рождественская, д.70, Ефения Д.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 039-эпб-2017-пс Кран порталный полноповоротный зав. № 4427, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Амега", Место расположения Площадка порталного крана, 664035, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Лес-	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04816-2018	08/05/18
ООО "ПолимерСпецСтрой", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 30 Дивизии, д.26/3, Шумара Александр Викторович, 8-3952-43-18-69, pss.irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№1740/18-гд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой» от ТК-48-5 до ввода в здание Досугово-коммерческого центра, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Академическая. (класс опасности IV).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04810-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-078/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 56, рег. № 7792», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04770-2018	08/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 888, рег. № 7676», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 00088 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04769-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-079/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 82, рег. № 7793», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 00088 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04768-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 880, рег. № 7677», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 00088 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04767-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-080/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 65, рег. № 7794», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 00088 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04766-2018	08/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 689, рег. № 7678», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 00000 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04765-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 154, рег. № 4212», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 00000 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04763-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 223, рег. № 8704», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 00000 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04762-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-223/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 307, рег. № 7963», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 00000 01100)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04761-2018	08/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-224/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 316, рег. № 7964», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67-00088-0110)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04760-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 660, рег. № 4214», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67-00088-0000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04759-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-225/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 357, рег. № 7965», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67-00088-0000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04758-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-227/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1199, рег. № 15758», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-0110)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04757-2018	08/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 168, рег. № 4213», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 9 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, во дворе дома № 9» (рег. № А67-00088-00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04756-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-228/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1205, рег. № 15759», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-01110)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04755-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-253/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1207, рег. № 15760», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-01110)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04754-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 103, рег. № 9911», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04753-2018	08/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-093/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 176, рег. № 4240», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького во дворе дома № 27» (рег. № 467-00088-0005)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04752-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 107, рег. № 9912», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, во дворе дома № 12» (рег. № 467-00088-0005)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04751-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-094/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 183, рег. № 4241», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького во дворе дома № 27» (рег. № 467-00088-0005)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04750-2018	08/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 105, рег. № 9913», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, во дворе дома № 12» (рег. № 467-00088-0005)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04749-2018	08/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 86, рег. № 9914», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-00088)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007	67-ТУ-04748-2018	08/05/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 52-2018 кран стреловой самоходный КС-4361А, зав. № 23940, рег. № 22641 «С», Применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег. № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Черемхово	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-04742-2018	04/05/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53-2018 кран стреловой железнодорожный КДЭ-251, зав. № 48, рег. № 22681 «С», Применяется площадка железнодорожного крана (производственный участок «Обогатительная фабрика», ОПО (рег. № А67-01698-0039 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-04741-2018	04/05/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 51-2018 кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 466, рег. № 22642 «С», Применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег. № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Черемхово	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-04740-2018	04/05/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 54-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 1651, рег. № 22679 «С», Применяется на Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика»), ОПО (рег № А67-01698-0036 от 18.03.2010 г., II класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-04739-2018	04/05/18
ООО "Газ Сибири", 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д.73, Аверенский Сергей Валентинович, 8- 3952-550-327, trishin.gazomarket@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 35/2018-и сосуд полуприцепа-цистерны ППЦЗ-12, зав. № 0000090 опасного производственного объекта «Станция газозаправочная (автомобильная) г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 2» А67-02863-0003 от 08.11.2016 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01520.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-04738-2018	04/05/18
ООО "Газ Сибири", 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д.73, Аверенский Сергей Валентинович, 8- 3952-550-327, trishin.gazomarket@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 37/2018-и сосуд полуприцепа-цистерны ППЦТ-36Н, зав. № 3, до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная) г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 2», А67-02863-0003 от 08.11.2016 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01520.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-04737-2018	04/05/18
ООО "Газ Сибири", 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д.73, Аверенский Сергей Валентинович, 8- 3952-550-327, trishin.gazomarket@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 36/2018-и сосуд полуприцепа-цистерны ППЦЗ-12-885М, зав. № 91 до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная) г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 2» А67-02863-0003 от 08.11.2016 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01520.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-04736-2018	04/05/18

ООО "ХЭС", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Можайского, дом 4, офис 23, Мельников Яков Петрович, 8-902-511-24-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 163/04-2018 Кран стреловой самоходный KOBELCO RK-250-5 зав.№ EZ3-7109, рег.№ не присвоен, «Участок механизации, эксплуатирующий подъемные сооружения», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Можайского, дом 4 оф. 23	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04735-2018	04/05/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.04.16-12/инк Подогреватель путевой ПП-1,6 ХЛ, рег.№ 2050, зав.№ 208. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти(Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №94 выделы(32, 36), №95 выдел(39)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00221.003, АЭ.16.02775.005	67-ТУ-04731-2018	04/05/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.04.16-11/инк Подогреватель путевой ПП-1,6 ХЛ, рег.№ 2010, зав.№ 207. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти(Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №94 выдел(32, 36), №95 выдел(39)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00221.003, АЭ.16.02775.005	67-ТУ-04730-2018	04/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-001/18 «трубопровод питательной воды котлоагрегата ст. № 7 рег. № 5168», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 от 06.02.2001, (III класс опасности), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.17.02227.005	67-ТУ-04729-2018	04/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-023/18 Подогреватель сырой воды ПСВ-200-7-15 зав. № 1521 рег. № 4271 ст. № 5, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-04728-2018	04/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1759-2018 Сепаратор поз. 3102, зав. № б/н, рег. № 725, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-04724-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1740-2018 Теплообменный аппарат «Компакт» СРК75-V-300Pls поз. Е-501С, зав. № СРК75-1553, рег. № 7197, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-04723-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 3101, зав. № б/н, рег. № 724, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-04722-2018	04/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз. Е-631, зав. № 211, рег. № П-71/220 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04716-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1760-2018 Ресивер азота поз. VS-1203А, зав. № 92391-1, рег. № 6706 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04715-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз. Е-632, зав. № 211, рег. № И-71/214 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04714-2018	04/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1752-2018 Фильтр нагнетания поз. Ф-632, зав. № 211, рег. № П-71/225 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04713-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. R-201В, рег. № 6690, зав. № 97383-2, 87-5811/3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04712-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. L-752, зав. № 218-144, рег. № 7049 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04710-2018	04/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1761-2018 Водомаслоотделитель поз. V-761, зав. № 218-144, рег. № 7011 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04709-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1049-2017 Насос НК-200/210 поз. Н-58, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04708-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос КС12-50 поз. Н-1, зав. № 297 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, АО "АНХК", АТПр, Конденсатная подстанция, 65-8405-УТ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04707-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1079-2017 Насос НД6М1250/40ЕА поз. Н-63а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04706-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 25/45 А-НГ поз. Н-20, зав. № 403, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04705-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-885-2017 Насос Х8/90 поз. Н-6, зав. № 1319, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04704-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 25/45 А-НГ поз. Н-19, зав. № 252, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04703-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-884-2017 Насос 5НК-5х1 поз. Н-3, зав. № У69, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2 ТСП, об. 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04702-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-18, зав. № 105, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04701-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-15, зав. № 474, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04700-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-841-2017 Компрессор ВП-50/8М поз. ВК-6, зав. № 666, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04699-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-580-2017 Насос КС12-50 поз. Н-2, зав. № 299, место расположения «Участок транспортный», рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, АО "АНХК", АТПр, Конденсатная подстанция, об. 848Б, УТ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04698-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/30-НГ поз. Н-14, зав. № 167, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04697-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/30-НГ поз. Н-13, зав. № 177, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04696-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-014-2018 Насос ПДГ 125/32 поз. Н-12, зав. № 54, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04692-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-013-2018 Насос ПДГ 125/32 поз. Н-10, зав. № 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04690-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-012-2018 Насос ПДГ 125/32НГ поз. Н-8, зав. № 121, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04689-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-011-2018 Насос ПДГ 125/32НГ поз. Н-7, зав. № 933, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04687-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-010-2018 Насос ПДГ 40/30 поз. Н-6, зав. № 140, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04684-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-009-2018 Насос ПДГ 125/32НГ поз. Н-2, зав. № 179, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04683-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-688-2017 Теплообменник поз. Т-1Б, зав. № 81, рег. № 1047, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-04679-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0683-12-17 трубопровод конденсата пара рег. № 3-13(16), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04995.001	67-ТУ-04667-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0684-12-17 трубопровод пара рег. № 3-13(16), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04995.001	67-ТУ-04666-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0682-12-17 трубопровод пара рег. № 3-16(19), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04995.001	67-ТУ-04665-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0781-12-17 трубопровод напорного конденсата рег. № 3-74(2), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04995.001	67-ТУ-04664-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0784-12-17 участок трубопровода конденсата пара рег. № 3-88(1) по ряду 1 в осях 1-10, 64-90, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 3-й тепловой район, Блок главного энергетика (БГЭ), Цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04995.001	67-ТУ-04663-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0005-04-18 кран козловой электрический, зав. № 749, рег. № 23476, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ЦРО ПНХ РП, объект 138	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-04662-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0002-04-18 кран стреловой автомобильный КС-45719-1, зав. № 0022135, рег. № 25805, место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., класс опасности 4, АО «АНХК», УТ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-04661-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0003-04-18 кран стреловой автомобильный КС-45719-1, зав. № 047, рег. № 25982А, место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., класс опасности 4, АО «АНХК», УТ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-04660-2018	04/05/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 008-эпб-2018-пс Кран мостовой электрический регистрационный № 9010, заводской № 156	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04651-2018	03/05/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 023-эпб-2018 «Подогреватель высокого давления типа ПВ 775-265-31-1, ст. ПВД-7 Бл. 8, зав. №49468, рег. №5314», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-04649-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-102», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 2 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грибоедова во дворе дома № 1» (рег. № А67 00000 0001)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-04648-2018	03/05/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8 кран стреловой на гусеничном ходу КС-8165, зав. № 181 рег. № 8536	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04647-2018	03/05/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КПБ-10М зав.№1415, рег.№26571 место нахождения «Участок производственный ст.Зима Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-1197, адрес: 665350, Иркутская область, г.Зима, ул.Максима Горького	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", Иванов В.Г., 8-383-325-30-20, nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-04646-2018	03/05/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 274-э Кран козловой КК-6,3 зав.№63, рег.№9087	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", Иванов В.Г., 8-383-325-30-20, nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-04645-2018	03/05/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой, электрический, универсальный КК-20 зав.№15, рег.№9051 место нахождения «Участок производственный ст.Нижеудинск Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-1200, адрес: 665110, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Нижнеудинск, п.Рубакино, ст.Нижнеудинск	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", Иванов В.Г., 8-383-325-30-20, nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-04643-2018	03/05/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 271-э Кран козловой КК-12,5 зав.№8, рег.№26570	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", Иванов В.Г., 8-383-325-30-20, nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-04642-2018	03/05/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10-32 зав.№31297, рег.№26569 место нахождения «Участок производственный ст.Иркутск - Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-1194, адрес: 66013, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Академика Образцова, 20/1	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", Иванов В.Г., 8-383-325-30-20, nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-04641-2018	03/05/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 278-э Кран козловой КК-12,5 зав.№140, рег.№9095	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", Иванов В.Г., 8-383-325-30-20, nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-04640-2018	03/05/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобильный кран КС-45717К-1 зав.№2904, рег.№9054 место нахождения «Участок транспортный ст.Военный Городок - Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-10018, адрес: 664005, Иркутская область, г.Иркутск, Ленинский район, ст.Военный Городок	ООО "НЦСНК "СИНЕРГИЯ ПЛЮС", Иванов В.Г., 8-383-325-30-20, nsk.sp@mail.ru	ДЭ-00-010881 от 17.08.2015	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-04639-2018	03/05/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 202-2017 кран порталный «КПП 16/30» рег. № 20288, зав. № 5671. Применяется на участке портово-выгрузочном, ОПО (рег № А67-00046-0013 от 12.04.2010 г., IV класс опасности), г. Бодайбо Бодайбинского района Иркутской области, ул. Стояновича, д. 34	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04638-2018	03/05/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гусеничный стреловой кран ДЭК-251, зав. № 4460, рег. № 20252. Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности), п. Кропоткин Бодайбинского района Иркутской области, ул. Стояновича, д. 34	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04637-2018	03/05/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 203-2017 кран порталный «КПП 16/20» рег. № 20289, зав. № 7355. Применяется на участке портово-выгрузочном, ОПО (рег № А67-00046-0013 от 12.04.2010 г., IV класс опасности), г. Бодайбо Бодайбинского района Иркутской области, ул. Стояновича, д. 34	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04636-2018	03/05/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стреловой пневмоколёсный кран КС-4361А, зав. № 20192, рег. № 20287. Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности), п. Кропоткин Бодайбинского района Иркутской области, ул. Стояновича, д. 34	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04635-2018	03/05/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 150-2017 Автомобильный стреловой кран КС-35714, зав. № 0707, рег. № 20201. Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности), п. Кропоткин Бодайбинского района Иркутской области	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04633-2018	03/05/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобильный стреловой кран КС-35714 зав. № 1076, рег. № 20242. Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности), п. Кропоткин Бодайбинского района Иркутской области	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04631-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А., 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 649, рег. № 7815», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 0000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04626-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А., 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 658, рег. № 7816», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 0000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04625-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 181, рег. № 4230», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04624-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-140/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 291, рег. № 25281», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, во дворе дома № 156» (рег. № А67 – 00088 – 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04623-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 212, рег. № 4231», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04622-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-141/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2937, рег. № 25283», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, во дворе дома № 156» (рег. № А67 – 00088 – 00000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04621-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 189, рег. № 4232», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 00088)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04620-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-139/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 291, рег. № 25281», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, во дворе дома № 156» (рег. № А67 – 00088 – 0160)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04619-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 1278, рег. № 9266», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 21 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, во дворе дома № 105» (рег. № А67 – 00088 – 0158)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04618-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-194/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 709, рег. № 8885», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 1 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, во дворе дома № 42» (рег. № А67 – 00088 – 0065)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04617-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 1277, рег. № 9265», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 21 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, во дворе дома № 105» (рег. № А67 – 00088 – 0158)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04616-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-192/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 727, рег. № 8883», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 1 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, во дворе дома № 42» (рег. № А67 – 00088 – 0065)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04615-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 1276, рег. № 9264», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 21 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, во дворе дома № 105» (рег. № А67 – 00088 – 0158)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04614-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 31, рег. № 9595», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04613-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-162/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1967, рег. № 25293», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 17 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 00013)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04612-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-163/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1941, рег. № 25294», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 17 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 00013)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04611-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-158/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 1258, рег. № 9262», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 21 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, во дворе дома № 105» (рег. № А67 – 00088 – 0158)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04610-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1579, рег. № 9711», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 0138)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04609-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-103/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 636, рег. № 7651», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 – 00088 – 0106)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04608-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1645, рег. № 9712», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 0128)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04607-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-157/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 122, рег. № 7890», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 0128)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04606-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1581, рег. № 9713», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 0128)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04605-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-156/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 133, рег. № 7889», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № АЭ.16.00526.009)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04604-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1592, рег. № 9714», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № АЭ.16.00526.009)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04603-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-155/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 132, рег. № 7888», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № АЭ.16.00526.009)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04602-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5490, рег. № 15616», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № АЭ.16.00526.009)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04601-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-149/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 454, рег. № 9946», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № 167-00088-0138)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04600-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5502, рег. № 15617», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № 167-00088-0138)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04599-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-126/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 57, рег. № 15728», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 106 по ул. Полярная,» (рег. № 167-00088-0166)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04598-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5506, рег. № 15618», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № 167-00088-0138)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04597-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-127/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 88, рег. № 15729», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 106 по ул. Полярная,» (рег. № 467-00088-0166)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04596-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5517, рег. № 15619», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № 467-00088-0138)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04595-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-129/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 102, рег. № 15730», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 106 по ул. Полярная,» (рег. № 467-00088-0166)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04594-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 103, рег. № 9943», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № 467-00088-0138)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04593-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-130/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 419, рег. № 15754», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 106 по ул. Полярная,» (рег. № 467-00088-0166)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04592-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 282, рег. № 9944», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № 467-00088-0138)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04591-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-131/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 279, рег. № 15755», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 106 по ул. Полярная,» (рег. № 467-00088-0166)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04590-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 446, рег. № 9945», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № 467-00088-0138)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04588-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-132/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 421, рег. № 15756», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 106 по ул. Полярная,» (рег. № А67 – 00088 – 0160)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04587-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-191/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 258, рег. № 9561», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04585-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-190/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 121, рег. № 9560», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04584-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-189/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 122, рег. № 9346», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04579-2018	03/05/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-188/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 120, рег. № 9345», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04577-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-187/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 120, рег. № 9345», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04576-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-186/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 261, рег. № 9596», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04575-2018	03/05/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-184/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 90, рег. № 9594», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-04574-2018	03/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-167-2018 Маслоотделитель МО-2, зав №6755, рег.№ 116, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04563-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-166-2018 Маслоотделитель МО-1, зав №6756, рег.№ 76, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04561-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-165-2018 Холодильник промежуточный ХП-4-4, зав №646-4, рег.№ 1054, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04560-2018	03/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-164-2018 Холодильник промежуточный ХП-3-3, зав №705-3, рег.№ 1053, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04559-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-163-2018 Холодильник промежуточный ХП-1-1, зав №664-1, рег.№ 1051, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04557-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-162-2018 Холодильник концевой ХК-6, зав № 697, рег.№ 57, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04556-2018	03/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-161-2018 Холодильник концевой ХК-4, зав № 646, рег.№ 55, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04554-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-160-2018 Холодильник концевой ХК-3, зав № 705, рег.№ 54, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04553-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-107-2017 Ёмкость Е-15 зав.№ 2892, рег.№ 11737, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04552-2018	03/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-649-2017 Емкость поз. Е-17, зав. № 1116, рег. № 337, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04551-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-168-2018 Емкость Е-3, зав. №1088, рег. № 764, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04550-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1007-2017 Емкость поз. Е-2 зав. № 22803/4 рег. № 11417, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-04549-2018	03/05/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии рег. № А19-07153-0001, класс опасности - II Документация № 806-2018/02-ЛХЦ.УПСС.АПТ «Сбор CNCG-газов и сжигание на печах ЦКРИ, сбор скипидара на ЦВВ. Регенерация скипидара в ЛХЦ. Узел получения скипидара сырца Установка пожаротушения пеной высокой кратности» филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.004	67-ТП-05851-2018	31/05/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область г. Братск рег. № А19-07153-0005, класс опасности - III Документация № 1716-BRT-2427-(02;03) «Техническое перевооружение содорегенерационного котла СРК-1750 ст. 11» филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.004	67-ТП-05849-2018	31/05/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область г. Братск рег. № А19-07153-0005, класс опасности - III Документация № 10839-2-25-2 «Перенос ОУ на трубопроводе подачи пара 6 кгс/см2 на ВВУ №№1, 2, 3, 4, 5» филиал АО «Группа Илим» в г. Братске.»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.004	67-ТП-05848-2018	31/05/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область г. Братск рег. № А19-07153-0005, класс опасности - III Документация № 10828-2-25-1 «Ремонт трубопровода подачи пара на ВВУ №№1, 2, 3, 4, 5» филиал АО «Группа Илим» в г. Братске.»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.004	67-ТП-05847-2018	31/05/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – база товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад) рег. № А67-00450-0002, класс опасности – I Документация № 04-2036-1651 «Хранение ВК отходов в резервуаре Е-1Б ОПиП производства ВХ» ПВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-05846-2018	31/05/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – база хранения (кустовая) производства ВХ (УПТГ) рег. № А67-00450-0020, класс опасности – II Документация № 46696320-П7218-324 «Техническое перевооружение комплекса получения топливного газа для установки крекинга дихлорэтана. Резервуары Е-8÷Е-14» ПВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-05845-2018	31/05/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство пвх, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-705-1012В «Схема залива цистерн в корпусе 1012В товарной каустической содой» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-05844-2018	31/05/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 278/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-2 в объекте 385 цеха 86/57 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 4159-385	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-05745-2018	29/05/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-4 в объект 306 установки 86 цеха 86/57 Химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 4201-306	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-05743-2018	29/05/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя», рег. № А67-00330- 0261, III класса опасности. «Внутриквартальная теплосеть 3 квартала на тепловую насосную станцию №4 (инв. №03511483). Техническое перевооружение участка от ТК 20 до ТНС №4». Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265- 00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюкг	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005	67-ТП-05660-2018	28/05/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0005, класс опасности - III Документация № 10804-2-42-1 «Газовый анализ воздушной среды в отделении механического обезвоживания осадка» Участок корьевых котлов котлотурбинного цеха Производство по регенерации и энергетики Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-05553-2018	25/05/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003, класс опасности -III Документация № 10763-2-41-1 «Перенос парового смесителя поз. МА01 после бустерного насоса поз. МА04» ПЛЩ ВОЦ филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-05552-2018	25/05/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 46/2018-и документацию Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до НПС «Левобережная», э.к. «Байкальская», э.к. «Лисиха» (10 коллектор)» рег. №А67- 00330-0232. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутска» ПАО «Иркутскэнерго	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-05432-2018	23/05/18
--	---	--	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 45/2018-и документацию на Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)» рег. №А67- 00330-0189. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутска» ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-05430-2018	23/05/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 44/2018-и на документацию Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Релейная» до ТК-23д-45-19, от ТК-35Д- 5-11 до пос. Светлый (9 коллектор)» рег. №А67- 00330-0187. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутска» ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-05429-2018	23/05/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 42/2018-и документацию Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-116, ТК-1, ТК-8-306, ТК-6-326, К- 10 (2 коллектор)» рег. №А67- 00330-0180. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутска» ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-05427-2018	23/05/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 43/2018-и документацию Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопровода теплосети от ТК-7в до ТК-1- 15в, ТК-27в, ТК-6д, ТК-11д (3 коллектор)» рег. №А67- 00330-0181. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутска» ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вино Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-05426-2018	23/05/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП- Документация на техническое первооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ нг 282/18 Документация на техническое первооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Котел- утилизатор поз. КУ-201 установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Техническое первооружение) Шифр 2819- Л-35/11-1000	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001	67-ТП-05328-2018	22/05/18
---	--	--	--	-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------

АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 318-тп/04-18 документации на техническое перевооружение 201802-АТХ. Установка счётчиков –расходомеров ЭМИС-МАСС- 260 на узле приёма топлива ТС-1 опасного производственного объекта: Участок магистрального продуктопровода (Авиакеросинопровод «Ангарск – Иркутский аэропорт»), рег. номер А67-01584 – 0001, дата рег. 19.08.2005, II класс опасности. Адрес: ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (объекты 78, 66, 67, 69)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.15.00310.001, АЭ.16.01523.006	67-ТП-05191-2018	18/05/18
---	--	--	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 72/52-эд/18 техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад сжиженных углеводородных газов» (рег. номер А67-00348-0002, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Цех 124/125. Объект 1985. Насос в об.1985. Склад СУГ» (шифр ЗП 6888.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-05096-2018	16/05/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 71/51-эд/18 техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Цех 124/125. Объект 1929. Насосы поз. Н-27/1,2. Объект 1929. Установка ЭП-300» (шифр ЗП 6790.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-05095-2018	16/05/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый прромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«Заключение № 43/70-ЭП/17 экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта — «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» (рег. № А67-01428-0002, II класс опасности) ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», Иркутская область, г. Ангарск: «Техническое перевооружение. Схема охлаждения раствора аммиачной селитры в объекте 1011» шифр 28-17-1011</p>	<p>ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com</p>	<p>00-ДЭ-000923 от 22.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01716.002</p>	<p>67-ТП-04979-2018</p>	<p>14/05/18</p>
---	---	--	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Оперативный узел учета нефти (СИКН) цеха 2 ПУ АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 4224-ПУ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004	67-ТП-04978-2018	14/05/18
---	--	---	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-807-251/1800 «Контроль и сигнализация утечки уплотняющей жидкости насоса PS-1801» Производство ПВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-04815-2018	08/05/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Цех 121/130. Объект 1932. Схема монтажа разгрузочной линии на насосах поз. Р-101 А/В» (шифр ЗП 6884.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-04813-2018	08/05/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Цех 126/127. Объект 1477. Насосы поз.Н-307, Н-308, Н-318, Н-327, Н-220. Объект 1477. Отделение дегидрирования этилбензола. Установка по производству стирола» (шифр ЗП 6579.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-04809-2018	08/05/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание компрессорной инв.№011281/011281/8194 место расположения Участок воздухохоборников Улан-Удэнского регионального участка ДПМу-7 (Иркутск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин-структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО «РЖД» (12) рег. № А01-07011-1141 от 08.12.2005 г. IV класса опасности. 664043, г. Иркутск, ул. Воронежская, д.27. ОАО «РЖД».	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-05811-2018	30/05/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание компрессорной инв.№140000002470/0000 место расположения Участок воздухохоборников Тайшетского Регионального участка ДПМу-16 (Чуна) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин-структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО «РЖД» (12). рег. № А01-07011-10028 от 18.08.2010 г. IV класса опасности. 665000, Иркутская область, станция Чуна. ОАО «РЖД».	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-05809-2018	30/05/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание компрессорной инв. №000359/011012 место расположения Участок воздухохоборников Тайшетского Регионального участка ДПМу-1 (Тайшет) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин-структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО «РЖД» (12). рег. № А01-07011-1129 от 08.12.2005г. IV класса опасности. 665000, Иркутская область, станция Тайшет, ул. Северовокзальная, д. 27. ОАО «РЖД».	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-05807-2018	30/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.04.10-01/иаз Здание компрессорной № 1 ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» на опасном производственном объекте: «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, уч. 4.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.17.01669.002	67-ЗС-05804-2018	30/05/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание электротермического цеха филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов, на опасном производственном объекте: Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов (15) рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-05799-2018	30/05/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение силос кальцинированной соды электролизного цеха филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-05798-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-17, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1338/1339	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05768-2018	30/05/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод хлорной воды корп. 01 от общего хлорного коллектора зала электролиза до баков п. 45; 42, рег. № 6/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05764-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0836-12-17 технологический трубопровод линия 51А битум из емкостей поз. Е-4÷14 через линию 51 в вагоноцистерны, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Нефтеперерабатывающее производство, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05758-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0832-12-17 технологический трубопровод линия 44 гудрон от теплообменника поз. Т-14 в колонну поз. К-10 и линию 200, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Нефтеперерабатывающее производство, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05757-2018	30/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0835-12-17 технологический трубопровод линия 2504: трубопровод мазута от насосов Н-1,1а,2 в топливное кольцо, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05756-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0925-12-17 технологический трубопровод линия 9: трубопровод сброса с ППК Е-1÷18 на свечу, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05755-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0837-12-17 технологический трубопровод линия 8: трубопровод сброса с ППК Е-1÷18 на факел, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05754-2018	30/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0831-12-17 технологический трубопровод линия 42 гудрон от насосов поз. Н-6, 8 в теплообменник поз. Т-14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Нефтеперерабатывающее производство, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05753-2018	30/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0604-12-17 технологический трубопровод рег. № 2243-Ж трубопровод гидроприводной жидкости от ГПН-9,11, через холодильник ГПЖ в емкости Е-1, 1а, 1б, слив через емкость Е-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05752-2018	30/05/18

ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилища №2 склада взрывчатых материалов, эксплуатируемого ОАО «ПНК» на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов» (рег. №А01-09805-0052, II класс опасности), расположенное по адресу: 665917, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, п.ж.д.ст. Ангасолка, ул. Мира, д. 1; 665917, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, п.ж.д.ст. Ангасолка, с 5285 км по 5286,1 км направления «Иркутск-Чита»	ООО "ЭкспертВР", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Порошин Даниил святославович, 8-812-677-78-40, info@teconsling.ru	ДЭ-00-016186 от 20.11.2017	АЭ.16.01328.005	67-ЗС-05739-2018	29/05/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилища №1 склада взрывчатых материалов, эксплуатируемого ОАО «ПНК» на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов» (рег. №А01-09805-0052, II класс опасности) расположенное по адресу: 665917, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, п.ж.д.ст. Ангасолка, ул. Мира, д. 1; 665917, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, п.ж.д.ст. Ангасолка, с 5285 км по 5286,1 км направления «Иркутск-Чита»	ООО "ЭкспертВР", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Порошин Даниил святославович, 8-812-677-78-40, info@teconsling.ru	ДЭ-00-016186 от 20.11.2017	АЭ.16.01328.005	67-ЗС-05731-2018	29/05/18

ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание хранилища №3 склада взрывчатых материалов, эксплуатируемого ОАО «ПНК» на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов» (рег. №А01-09805-0052, II класс опасности), расположенное по адресу: 665917, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, п.ж.д.ст. Ангасолка, ул. Мира, д. 1; 665917, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, п.ж.д.ст. Ангасолка, с 5285 км по 5286,1 км направления «Иркутск-Чита»	ООО "ЭкспертВР", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Порошин Даниил святославович, 8-812-677-78-40, info@teconstling.ru	ДЭ-00-016186 от 20.11.2017	АЭ.16.01328.005	67-ЗС-05730-2018	29/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1805-2018 Технологический трубопровод рег. № 1376, линия 120/VCM-027-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05658-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1376, линия 120/VCM-031-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05656-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1806-2018 Технологический трубопровод рег. № 1538, линия 100-EDC-5522 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05655-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-017-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05654-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/WWS-014-125 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05653-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-034-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05651-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-018-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05650-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1639, линия 8.1.5-4109 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05648-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-015-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05647-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-012-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05646-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-022-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05644-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-037-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05642-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-039-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05641-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-014-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05640-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1378, линия 180/ВНН-049-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05639-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2207, линия 99-92-1.04-08 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05638-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2207, линия 99-92-1.04-04 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05637-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 461, линия 80-VC-6415 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05636-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1372, линия 120/SS-007-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05635-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1140, линия 80-WWAL-1631 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05634-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-069-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05633-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-070-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05632-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-071-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05631-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1373, линия 150/VCR-017-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05630-2018	28/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия 180/VCB-060-500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05629-2018	28/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпуса 719 - установка перекачки и нейтрализации минерализованных сточных вод, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, корпус 719	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.0023	67-ЗС-05586-2018	25/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпуса № 255 – получение инициатора, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, корпус 255	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.0023	67-ЗС-05585-2018	25/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/WWS-034-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-05566-2018	25/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 180/SP-026-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-05565-2018	25/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-002-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-05564-2018	25/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1572, линия 03.5.39-2880 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-05563-2018	25/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 3, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», цех № 1, объект 184	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05457-2018	24/05/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – Газопровод от скважины №24 до скважины №16, рег. №44019. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Система промысловых трубопроводов Ярактинско-Марковских месторождений», рег. №: А67-01105-0010, I класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, ОГУ Марковское лесничество в кварталах №44, 64-66, 87, 88,91,110,124, 125, 144-046	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.15.00221.003, АЭ.17.00223.001	67-ЗС-05405-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Сырая нефть на установку к Н-1/1,2,3 Линия 1 Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001 Установка ЭЛОУ-10/6, Цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05404-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2288 трубопровод вакуумного погона от. насоса Н-1 об. 70/13 до парка 5 л. 3090 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05403-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 12 трубопровод фракции НК-115 от насосов поз. Н-912, Н-913 на ЭП 300 л. 3360 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05402-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 11 трубопровод фракции НК-115 от насосов поз. Н-1, Н-2 на БГП л. 8059 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05401-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 10 линия дыхания емкостей поз. Е-1÷18 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, 6-й этаж	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05400-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 5-3 трубопровод оборотной воды от МЦК через Т-1,2,3 в канализацию место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, 6-й этаж	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05399-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 3090 трубопровод транспортирования вакуумного погона с АВТ-6 до парка 5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, 6-й этаж	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05398-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 5 трубопровод фракции НК-115 от насосов поз. Н-1, Н-2 (Н-19) в емкости поз. Е-1÷18 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, 6-й этаж	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05397-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2239-Ж трубопровод карбониллов кобальта от ЗКЛ трубопровода 6216 об. 1676 в Р-3А,Б,В в Н-4,5 и Р-3А,Б,В(циркуляция). Из Р-3А,Б,В по трубопроводу 6220 до эстакады 43-1 об. 1674 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05396-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-205-2018 Резервуар № 262, V=700 м3, зав. № б/н, рег.№ Р-262, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05360-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 903, V=700 м3, зав. № б/н, рег.№ Р-903 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05359-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-180-2018 Резервуар Е-13а, V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Е-13а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, парк 58	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05358-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 912, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-912 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05357-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар № 287, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-287 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05356-2018	23/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-179-2018 Резервуар Е-8а, V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Е-8а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, парк 58	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05354-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е- 8, V=200 м3, зав. № б/н, рег.№ Е-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15 АО «АНХК», НПП, цех № 12, объект 101	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05353-2018	23/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-181-2018 Резервуар № 310, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-310, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/15, парк 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05352-2018	23/05/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-105-2017 Технологический трубопровод щелочи, рег. № 154-Ж, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», Производство катализаторов, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05350-2018	23/05/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-1006-2017 Технологический трубопровод рег. № 78-Г, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО «АЗКиОС», ОПУиС, уст. ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.001	67-ЗС-05306-2018	22/05/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-1007-2017 Технологический трубопровод рег. № 81-Г, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО «АЗКиОС», ОПУиС, уст. ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.001	67-ЗС-05305-2018	22/05/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-1005-2017 Технологический трубопровод рег. № 73-Г, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО «АЗКиОС», ОПУиС, уст. ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.001	67-ЗС-05304-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №349, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-349 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 65	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05288-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 379, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-379 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, парк 55	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05287-2018	22/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-8, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 920/922	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05286-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 5958,7508, схема 42 транспортировки бедного газа из тр. 8038 в тр.1256 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05285-2018	22/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 5014, схема 37 транспортировки хвостовых газов из тр.4958 в тр.5014а Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.001	67-ЗС-05283-2018	22/05/18

ООО "НП "Инновация"665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2, Аношкин Д.А., 8-3955-66-27-27, kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая металлическая труба Н=21 м. Владелец ООО «НП «Инновация». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок увеличения глубины переработки нефти и разделения светлых нефтепродуктов в технологии каталитического жидкофазного окислительного крекинга нефти)», рег. №: А67-02953-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001	67-ЗС-05259-2018	21/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1788-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-007-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-05243-2018	21/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1792-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 150/VCB-048-350 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-05242-2018	21/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 150/VCV-064-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-05241-2018	21/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0177-08-17 участок технологического трубопровода: от перехода 159*8-108*6 до перехода 159*8-108*6 линия № 8149, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05190-2018	18/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ участок технологического трубопровода: от тройника 89*6 до тройника 89*6 линия № 2381, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05189-2018	18/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1771-2018 Технологический трубопровод рег. № 1372, линия 120/SS-006-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05170-2018	17/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1170-2018 Технологический трубопровод рег. № 1372, линия 120/SS-005-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05168-2018	17/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1768-2018 Технологический трубопровод линия 120/SS-003-80 применяется на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05167-2018	17/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-181-2017 Технологический трубопровод № 6202, схема 205 транспортировки сбросного газа из об.1672 в об.1676, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05165-2018	17/05/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-010-2018 производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы между корпусом 04 и 05а инв. №36201030000913 цеха №2 ХП филиала АО «Группа "Илим" в г. Братске место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05164-2018	17/05/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание – корпус №04, склад жидкого хлора, инв. №36201010001891 цеха №2 ХП филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05163-2018	17/05/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-008-2018 производственное здание – корпус №03, производство двуокиси хлора, инв. №36201010001893 цеха №3 ХП филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05162-2018	17/05/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание – Блок воздушных станций ОСП, инв. №36201010000423 цеха ЦОСП ПВиИК филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0068 от 04.05.2011г., III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05161-2018	17/05/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-007-2018 производственное сооружение – корпус №05 (этажерка) инв. №36201010001887, цеха №2 ХП филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05160-2018	17/05/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 1013-Б, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-05127-2018	17/05/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 1013, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-05126-2018	17/05/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 1016, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-05124-2018	17/05/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1017-096-2018 на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Трубопровод аммиачной воды инв. № 448627, рег. № 4ТОВ	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02839.001	67-ЗС-05094-2018	16/05/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1621-зс-2017 Сооружение тоннели-эстакады, коридоры от блока приемных ям на аккумулирующие бункера (инв. №Ч*5065И), ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: «Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.03905.002	67-ЗС-05080-2018	16/05/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1619-зс-2017 Сооружение аккумулирующих бункеров (инв. №Ч*5063И), ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: «Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.03905.002	67-ЗС-05079-2018	16/05/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 1620-зс-2017 Сооружение канализационной станции биологической очистки (инв. №Ч*5057И), ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: «Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@tehnexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.03905.002	67-ЗС-05078-2018	16/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553- 45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 110/BHS-012-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450- 0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8- 3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-05072-2018	16/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553- 45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2209, линия 99-92-4.9.1-08 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450- 0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8- 3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05071-2018	16/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2209, линия 99-92-4.9.1-05 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05069-2018	16/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-030-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05068-2018	16/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1847-Ж трубопровод № 5550 транспортировки нефтепродуктов от насосов поз. Н-24, 25 до эстакады 22-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05064-2018	16/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1857-Ж трубопровод № 2588 транспортирования нефтепродуктов от насосов поз. Н-2, 3 до эстакады 22-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05063-2018	16/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0709-12-17 технологический трубопровод рег. № 2474-Ж трубопровод транспортирования щелочи в хранилища и до стойки 232 эстакады 23-26 (до задвижек на эстакаде 23-26) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект 343	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05054-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2-Ж трубопровод транспортирования фенольно-сульфидной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект 340	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05053-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0627-12-17 технологический трубопровод рег. № 4045-Ж трубопровод промышленной воды от 1, 2, 4, вводов в об. 1670 (1-П, 2-П, 4-П) до ГК-1, 2, 3, 4, 5, Т-11, 12, ЦГН-6, 7, 8, 9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05052-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 3335 трубопровод бензина из парка 66 к насосам Н-10, 11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05051-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0779-12-17 технологический трубопровод рег. № 4230 трубопровод воздуха КИП, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05049-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0780-12-17 технологический трубопровод рег. № 4228-Ж трубопровод промышленной воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05048-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0771-12-17 технологический трубопровод линия 2323 трубопровод дизельного топлива от насосов Н-4,5 на ТСП, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 1543/43	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05046-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0762-12-17 технологический трубопровод линия 14а трубопровод дренажного водно-щелочного раствора от насосов и емкостей парка в трубопровод 6303 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05045-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0830-12-17 технологический трубопровод линия 4 трубопровод фракции НК-115 из емкостей поз. Е-1÷18 к насосам поз. Н-1, Н-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05043-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 6 трубопровод дренажных стоков из емкостей поз. Е-1÷9, Е-11÷18 в емкость поз. Е-19 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05042-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0829-12-17 технологический трубопровод линия 3 трубопровод фракции НК-115 из емкостей поз. Е-1÷18 к насосам поз. Н-912, Н-913, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05041-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 364 трубопровод антиокислительной присадки с реагентного хозяйства в Е-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05040-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 20866 трубопровод приема бензина кат. крекинга с ГК-3 в парк 25 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05038-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0823-12-17 технологический трубопровод линия 2398 трубопровод приема головки стабилизации с установки 35/6 к резервуарам парка 25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05037-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3058-Г трубопроводы межступенчатой обвязки поршневого компрессора 4М10-40/70 поз. № 8/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1740	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05036-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0776-12-17 технологический трубопровод линия 2380 трубопровод бензина из парка 25 от насосов Н-3,4,5 на ТСП, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 1740	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05035-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0767-12-17 технологический трубопровод линия 1 трубопровод жидкого углеводородного газа из л. 3094, л. 2382, л. 2040, л. 2120, л. 2039 в Е-8,9,11,12,13,14 (коллектор предельная головка) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 1740	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-05034-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0775-12-17 технологический трубопровод линия 2224 трубопровод бензина от резервуаров 212, 214 к насосам Н-5, Н-4, Н-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-05031-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: транспортирование серной кислоты рег. № 4014-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 5-020	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05029-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-180-2017 Технологический трубопровод № 2525, схема 195, транспортировки сырья для блоков из об. 920 в об.915, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05026-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-177-2017 Технологический трубопровод № 162, схема 180 транспортировки метанола-сырца из об. 172 в об.143, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05025-2018	15/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-175-2017 Технологический трубопровод № 4850, схема бытового газа из тр.10223 в тр.5600, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05023-2018	15/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-162-2017 Технологический трубопровод № 1270, схема 42 транспортировки водорода, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90 МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05022-2018	15/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-003-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-04977-2018	14/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: технологического газа от реактора поз. Р-101 до конденсатора поз. Е-105 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04938-2018	14/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: непрерывной, периодической продувки, аварийный слив с котлов поз. 13/1-5 об.1307 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, Объект 1307, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04937-2018	14/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования ХОВ от секющей задвижки на входе в объект 1307 до деаэрационного бака поз. 14/2 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 1307, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04912-2018	11/05/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Система транспорта нефти Даниловского нефтегазоконденсатного месторождения (ПК 565,46 - ПК 1329,12), рег.№ 45009. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Система промысловых трубопроводов Даниловского месторождения», рег. №: А67-01105-0034, I класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, в кварталы №10, 39, 57, 96, 97	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00221.003, АЭ.17.00223.001, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013	67-ЗС-04837-2018	10/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пеношлам от насосов Н-1 и Н-1а (71-19) до Л.7 и Л.42 Линия Л. 8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», НПП, цех 12, объект 101а	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04830-2018	10/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Трубопровод подачи ТЭГ поз. 220-07-06», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04808-2018	08/05/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017-105/20 сооружение «Трубопровод подачи азота поз. 560-16-01», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04807-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017-105/10 сооружение «Производственно-дождевая напорная канализация НВК (К2Н)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04806-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017-105/09 сооружение «Газ от АВО 280-Е-03 через блок-бокс СИКГ закачиваемого газа 280-А-02 на закачку в пласт, поз 280-04-04», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04804-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017/105/07 сооружение «Трубопровод подачи сольвента поз. 220-24-01», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04803-2018	08/05/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Трубопровод метанолсодержащей жидкости поз. 440-23-13», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04802-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017-105/06 сооружение «Трубопровод подачи газа поз. 460-04-01», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04801-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Трубопровод конденсата поз. 220-06-02», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04800-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Трубопровод подачи газа, поз 220-04-01», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04798-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017-105/03 сооружение «Трубопровод подачи технического воздуха поз. 550-17-03», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04797-2018	08/05/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Трубопровод подачи воздуха, поз 550-17-08», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04796-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Трубопровод подачи газа поз. 220-03-01», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04795-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017-105/04 сооружение «Трубопровод подачи азота поз. 560-16-02», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04793-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Трубопровод поз. 550-18-02 подачи технического воздуха от ресивера поз. 550-V-02 к ЭСН-3», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04792-2018	08/05/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017-105/02 сооружение «Трубопровод подачи гликоля поз. 220-08-04», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04791-2018	08/05/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 012-2017-105/11 Дренажный трубопровод поз. 220-07-05», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», I класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00211.004	67-ЗС-04790-2018	08/05/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Ленг-18.04.16-15/инк Резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн.№ 3, зав. № б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Парк резервуарный Ярактинского НГКМ», рег. № А67-01105-0026, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Марковское лесничество выделы №35, 38, 39 в квартале №95)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, зав. № б/н. Владелец ООО snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013	67-ЗС-04734-2018	04/05/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нг-18.04.16-14/инк Резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн.№ 2, зав. № б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Парк резервуарный Ярактинского НГКМ», рег. № А67-01105-0026, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Марковское лесничество выделы №35, 38, 39 в квартале №95)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, зав. № б/н. Владелец ООО snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013	67-ЗС-04733-2018	04/05/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нг-18.04.16-13/инк Резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн.№ 1, зав. № б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Парк резервуарный Ярактинского НГКМ», рег. № А67-01105-0026, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Марковское лесничество выделы №35, 38, 39 в квартале №95)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013	67-ЗС-04732-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1753-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 130/ВНН-033-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04727-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1749-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-006-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04726-2018	04/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1748-2018 Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 120/SP-005-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-04725-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1757-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-014-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04721-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 180/ВНН-048-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04720-2018	04/05/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1766-2018 Технологический трубопровод рег. № 1372, линия 120/SS-001-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04719-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/VCB-020-250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04718-2018	04/05/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1762-2018 Технологический трубопровод рег. № 2209, линия 99-92-4.9.1-06 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-04717-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-279-2017 Резервуар №29, V=3200 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-29, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, парк 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04680-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0764-12-17 технологический трубопровод линия 14, Сырье с верха колонны поз. К-2 в холодильник поз. Т-5, 5/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04676-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0812-12-17 технологический трубопровод линия 2415: трубопровод отгона бензина с установки Г-64 в парк 25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04675-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0777-12-17 технологический трубопровод линия 2086а: трубопровод приема бензина кат. крекинга с ГК-3 в парк 6б, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04673-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0756-12-17 технологический трубопровод линия 7 сырье от емкости поз. Е-2 на прием насосов Н-3, За, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, ГФУ-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04671-2018	04/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0765-12-17 технологический трубопровод линия 2303: трубопровод приема дизельного топлива с ГК-3 в парк 14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04670-2018	04/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0758-12-17 технологический трубопровод рег. № 1491-Г трубопровод сбросного газа окисирования от клапанных сборок по тр-ду 6214 нам Р-1, Р-2,Б,В, Р-3А,Б,В, Р-4, В-1,2, Е-1,2,3. Сброс от ППК подземных емкостей Р-1, Р-2А,Б,В, Р-3А,Б,В, Р-4, Е-1,2,3 в тр-д 6231 или на свечу тр-да 6245, по эст. 53-а в об. 1675 на свечу на 2гр. колонн. Свеча от Т-39/1 на 2 гр. колонн, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1676	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-04669-2018	04/05/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод подачи белого шелока на всас С-2, С-2а, рег. № 111003. филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	67-ЗС-04650-2018	03/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-210-2017 Резервуар № 104, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО «АНХК», НПП, цех № 12, установка 101, парк 25	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04571-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-259-2017 Резервуар №366, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-366, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 62	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04569-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-260-2017 Резервуар №367, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-367, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 62	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04568-2018	03/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-283-2017 Резервуар № 106, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-106, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО «АНХК», НПП, цех № 12, установка 101, парк 25	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04567-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1323-2017 Резервуар Р-3, V=200 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ИПТиФМ, парк 10/10а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04566-2018	03/05/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1473-2017 Резервуар Р-14, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 385, установка 1/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04565-2018	03/05/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1409-2017 Резервуар №911, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-911, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04564-2018	03/05/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 02/05-18-э4кл «документация на ликвидацию опасного производственного объекта: фонд скважин Ярактинского месторождения», рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г строительство эксплуатационных газовых скважин на КП №201,202,204, 205, 206,209,211, 214,215,216,217,219 Ярактинского НГКМ.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-05433-2018	23/05/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Северо-Могдинского участка», рег. №А67-01105-0059 от 15.12..2016г строительство, поисковой скважины №317 Северо-Могдинского участка недр»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-05583-2018	25/05/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 01/05-18-э4к документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Ярактинского месторождения», рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г строительство эксплуатационных газовых скважин на КП №201,202,204, 205, 206,209,211, 214,215,216,217,219 Ярактинского НГКМ	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-05435-2018	23/05/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	№ д.7-36.03.18 декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Склад сжиженных углеводородных газов» Акционерного общества «Ангарский завод полимеров»	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00704.007, АЭ.17.01844.001	67-ДБ-05748-2018	29/05/18
ООО "УЖК Доверие", РХ. г. Абакан, ул. М. Жукова 7-73Н, тел. 8-3902-39-79-92, doverie.ugk@mail.ru, генеральный директор Мурзина Любовь Федоровна	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документацию «Ликвидация опасного производственного объекта (групповой резервуарной установки) по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д. 31»	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00916.006	65-ДЛ-04695-2018	04/05/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Подогреватель сетевой воды горизонтальный 2ПСГ-1, ТГ-2», рег.№012, применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-04814-2018	08/05/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство: котел БКЗ-420-140 ПТ2 ст. № 2, зав. № 1517, рег. № 4ХК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Абаканская ТЭЦ»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8- 391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-04823-2018	08/05/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	технического устройства: «Подогреватель сетевой воды горизонтальный ПСГ-2, ТГ- 3», рег.№30ха, применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913- 888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	65-ТУ-04775-2018	08/05/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: «Бойлер пиковый т/а ст.№1 ПСВ 500-14-23», рег.23ха, применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913- 888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	65-ТУ-04782-2018	08/05/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: «Бойлер основной №2 ПСВ 500-3-23», рег.22ха, применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913- 888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	65-ТУ-04785-2018	08/05/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: «Бойлер основной №1 ПСВ 500-3-23», рег.21ха, применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913- 888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	65-ТУ-04786-2018	08/05/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 514-хкр, заводской № 1662;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04911-2018	11/05/18
МУП "Коммунхоз", Красноярский край, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 9, т. 8(39139)3-71-84, kommunhoz9999@mail.ru, дир. Осипов О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 167-авх, заводской № 010;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04916-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: электровозы контактные шахтные 2*КР-14 (спарка), бортовые №35-5, инвентарные № Ц0062280 - Ц0062274;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04856-2018	10/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №2, инвентарный № Ц0062247 ;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04858-2018	10/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №8 инвентарный № Ц0062244;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04860-2018	10/05/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: электровозы контактные шахтные 2*КР-14 (спарка), бортовые №16-36, инвентарные № Ц0062271 - Ц0062281;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04862-2018	10/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №25, инвентарный № Ц0062246;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04864-2018	10/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №38, инвентарный № Ц0062277;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04866-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №46 инвентарный № Ц0062255;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04867-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №48, инвентарный № Ц0062254;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04870-2018	11/05/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №49, инвентарный № Ц0062663;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04872-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №51, инвентарный № Ц0062251;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04875-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 513-хкр, заводской № 722036;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04880-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №33, инвентарный № Ц0062264;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04882-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №53, инвентарный № Ц0062248;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.16.03995.001	65-ТУ-04884-2018	11/05/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №52 инвентарный № Ц0062662;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04886-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой ККС-10 регистрационный № 519-хкр, заводской № 71136;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04891-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 518-хкр, заводской № 5946;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04904-2018	11/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой КК 20-32 регистрационный № 520-хкр, заводской № 735;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04908-2018	11/05/18
ОАО "ДЭП № 369", 655340, РХ, Богградский район, с. Боград, ул. Колхозная 49, т. 8-39042-9-11-74, fguder369@yandex.ru, генеральный директор Гоговой Вячеслав Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-55713-1 регистрационный № 448-хкр, заводской № 741;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04946-2018	14/05/18

ОАО "ДЭП № 369", 655340, РХ, Богградский район, с. Боград, ул. Колхозная 49, т. 8-39042-9-11-74, fguder369@yandex.ru, генеральный директор Гоговой Вячеслав Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: бульдозер Т-170, заводской № 98665;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	А.17.03991.003	65-ТУ-04947-2018	14/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство конвейер ленточный КЛС-1200, хозяйственный № 3 «а», инвентарный № 4202506;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04954-2018	14/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахта плавильная коническая, зав. № 4;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-04955-2018	14/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1600, хозяйственный № 3, инвентарный № 4201808;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04957-2018	14/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90, хозяйственный № 1, инвентарный № 4201759;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04964-2018	14/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка конусная КМДТ-2200, хозяйственный № 9, инвентарный № 4202190;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04967-2018	14/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку конусную КМДТ-2200, хозяйственный № 8, инвентарный № 4202798;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04970-2018	14/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка конусная КСД-2200Т, хозяйственный № 4, инвентарный № 4201920;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04972-2018	14/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1600, хозяйственный № 2, инвентарный № 4201796;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04974-2018	14/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку конусную КСД-2200Т, хозяйственный № 3, инвентарный № 4201925;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04982-2018	15/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку конусную КСД-2200Т, хозяйственный № 2, инвентарный № 4202387;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04983-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку конусную КМДТ-2200, хозяйственный № 4, инвентарный № 4201922;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04987-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку конусную КМДТ-2200, хозяйственный № 6, инвентарный № 4201924;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04990-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1600, хозяйственный № 1, инвентарный № 4201795;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04991-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку конусную КМДТ-2200, хозяйственный № 5, инвентарный № 4201919;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04993-2018	15/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90, хозяйственный № 4, инвентарный № 4202892;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04994-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90, хозяйственный № 3, инвентарный № 4202891;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04997-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90, хозяйственный № 2, инвентарный № 4201760;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-04998-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахту плавильную коническую, зав. № 3;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05004-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1600, хозяйственный № 6, инвентарный № 4201807;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05006-2018	15/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахту плавильную коническую, зав. № 2;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05007-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1600, хозяйственный № 5, инвентарный № 4201806;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05010-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку конусную КМДТ-2200, хозяйственный № 7, инвентарный № 4201921;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05013-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельницу МСЦ 900х1800, зав. № 15;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05015-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грохот инерционный ГИТ063, зав. № 31;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05019-2018	15/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный, ПЛ 1-10, хоз. № 4, инв. № 42282390;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05021-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный, ПЛ 1-10, хоз. № 3, инв. № 4200720В;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05028-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный, ПЛ 1-10, хоз. № 2, инв. № 4200719А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05032-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный, ПЛ 1-10, хоз. № 1, инв. № 4200718А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05039-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахту плавильную коническую, зав. № 5;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05044-2018	15/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛ 65/2,2, зав. № 265;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05047-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1200, хозяйственный № 4 «а», инвентарный № 4202503;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05050-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1200, хозяйственный № 5 «а», инвентарный № 4202504;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05055-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1200, хозяйственный № 6 «а», инвентарный № 4202505;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05056-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1200, хозяйственный № 7 «а», инвентарный № 4202221;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05057-2018	15/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1200, хозяйственный № 8 «а», инвентарный № 4202222;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05058-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1200, хозяйственный № 9 «а», инвентарный № 4202223;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05059-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1200, хозяйственный № 10 «а», инвентарный № 4201794;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05060-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахта плавильная коническая, зав. № 1;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05061-2018	15/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1600, хозяйственный № 6, инвентарный № 4201807;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05062-2018	15/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-2000, хозяйственный № 4, инвентарный № 4201809;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05065-2018	16/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-2000, хозяйственный № 7, инвентарный № 4201797;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05066-2018	16/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1400, хозяйственный № 9, инвентарный № 4201811;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05067-2018	16/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1400, хозяйственный № 10, инвентарный № 4201804;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05070-2018	16/05/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1400, хозяйственный № 11, инвентарный № 4202026;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05073-2018	16/05/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный КЛС-1400, хозяйственный № 12, инвентарный № 4202014;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-05074-2018	16/05/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «База хранения» АО «РУСАЛ САЯНАЛ»;	ООО "ГЦЭ", 191167, г. Санкт Петербург, проспект Невский д. 151, пом. 151, корпус Литера А помещ. 10Н, директор Киселев Сергей Владимирович, тел. 8-812-334-55-61, факс 8-812-334-55-62, эл. адрес - gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00036.004; АЭ.16.00437.002	65-ДБ-05098-2018	16/05/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС зав. № 590, рег. № 23-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-05102-2018	16/05/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник стреловой самоходный, ПСС-121.22 зав. № 1594, рег. № 93-хав.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-05104-2018	16/05/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС зав. № 1033, рег. № 24-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-05106-2018	16/05/18

АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности «Техническое перевооружение системы управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на Абаканской и Абазинской нефтебазах» шифр 67-17	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова д. 20 оф. 13, т. 8-846-279-11-59, эл. почта the@metrolog-samara.ru, генеральный директор Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01149.016 от 21.10.2016	65-ТП-05107-2018	16/05/18
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 751-хкр, заводской № 18533;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05110-2018	16/05/18
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 750-хкр, заводской № 4-1135;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05111-2018	17/05/18

МУП "ШТЭС", Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 14, т. 8(39139)3-19-80, muptes06@mail.ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник АПТ-17М регистрационный № 18-авх, заводской № 411;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05120-2018	17/05/18
МУП "ШТЭС", Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 14, т. 8(39139)3-19-80, muptes06@mail.ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 154-авх, заводской № 1035;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05125-2018	17/05/18
МУП "ШТЭС", Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 14, т. 8(39139)3-19-80, muptes06@mail.ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-35715-1 регистрационный № 917-крх, заводской № 917;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05128-2018	17/05/18
МУП "ШТЭС", Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 14, т. 8(39139)3-19-80, muptes06@mail.ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3577 регистрационный № 16-крх, заводской № 4938	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05132-2018	17/05/18
Краснотуранское РМПП ЖКХ, Красноярский край, Курагинский р-н, п. Краснокаменск, ул. Центральная, д.22А, т. 8(391) 6-69-07.gko_setu@mail.ru, ген.директор Михальченко В.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-18.01-МС регистрационный № 126-авх, заводской № 495;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05139-2018	17/05/18

ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производств нном объекте	техническое устройство - кран козловой г/п 500/63/5 тс, учетный. № 1068-хкр, зав. № 39, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", 143009, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная 35, этаж 5, офис 37 (Е), почтовый адрес, г. 660012, г. Красноярск, ул. Полтавская 38, стр. 1, тел.8-391-234-73-83, эл. адрес. regiontehservis@mail.ru, генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-05171-2018	17/05/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производств нном объекте	техническое устройство - воздухохборник Е25-64 (зав. № 2010.323 к-т 8, рег. № 309-ха), пневмохозяйства Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", 143009, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная 35, этаж 5, офис 37 (Е), почтовый адрес, г. 660012, г. Красноярск, ул. Полтавская 38, стр. 1, тел.8-391-234-73-83, эл. адрес. regiontehservis@mail.ru, генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.16.01.778.002	65-ТУ-05175-2018	17/05/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производств нном объекте	техническое устройство - кран козловой специальный г/п 2х125 тс, учетный № 1064-хкр, зав. 1/25, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", 143009, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная 35, этаж 5, офис 37 (Е), почтовый адрес, г. 660012, г. Красноярск, ул. Полтавская 38, стр. 1, тел.8-391-234-73-83, эл. адрес. regiontehservis@mail.ru, генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-05177-2018	17/05/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производств нном объекте	техническое устройство - кран стреловой специальный г/п 4 тс, учетный № 1065-хкр, зав. № 1/79, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", 143009, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная 35, этаж 5, офис 37 (Е), почтовый адрес, г. 660012, г. Красноярск, ул. Полтавская 38, стр. 1, тел.8-391-234-73-83, эл. адрес. regiontehservis@mail.ru, генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-05178-2018	17/05/18

ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС зав. № 1533, рег. № 22-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-05100-2018	16/05/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплешкин А.Г.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС- 3577-4 регистрационный № б/н, заводской № 7237	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90- 02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05180-2018	17/05/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5- 58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте погрузчик KOMATSU WA800-3A гос. № 19XA1568, гаражный № 07;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05206-2018	18/05/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5- 58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Погрузчик DRESSTA 560E, гос. № 19PX4558, гаражный № 05;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05207-2018	18/05/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5- 58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран на специальном шасси автомобильного типа, КС- 5473, зав. № 1475, рег. № 392- хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-05208-2018	18/05/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Кабеленамотчик БелАЗ-75405 гос. № 19РХ4128, гаражный № 37;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05209-2018	18/05/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Автомобиль-самосвал - БелАЗ-75405 гос. № 19РХ4130, гаражный № 9;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05210-2018	18/05/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Поливочная машина БелАЗ-7555В, гос. № 19ХА0489, гаражный № 55;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05211-2018	18/05/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - карьерный самосвал БелАЗ-75131 гос. № 19РХ4110, гаражный № 105;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05213-2018	18/05/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - поливочная машина БелАЗ-7555В, гос. № 19РХ2725, гаражный № 056;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05215-2018	18/05/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - карьерный самосвал БелАЗ-7547 гос. № 19РХ4111, гаражный № 19;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05218-2018	18/05/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - поливочную машину БелАЗ-7522 гос. № 19РХ5190, гаражный № 60;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-05219-2018	18/05/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - машина доставочная МД 6 зав. №107 по ТУ ВУ 100258794.005-2008, со съемным модулем-платформой для зарядания шпуров и скважин, оснащенной гидроманипулятором, люлькой и зарядно-смесительной машиной	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", 111250, г. Москва, пр. Серп и молот, д. 6, генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич, тел. 8-495-225-52-95, эл. почта info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.17.01722.001	65-ТУ-05257-2018	21/05/18
ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген. директор Диковинкин Н.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 76-хав, заводской № 1568	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05268-2018	21/05/18
ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген. директор Диковинкин Н.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой ККС-10Т 25-32-У1 регистрационный № 625-хкр, заводской № 41343	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05270-2018	21/05/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22.06, зав. № 1173, рег. № 21-хав	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-05274-2018	21/05/18
ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген. директор Диковинкин Н.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 628-хкр, заводской № 18601	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05275-2018	21/05/18
ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген. директор Диковинкин Н.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 634-хкр, заводской № 8852	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05280-2018	22/05/18
ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген. директор Диковинкин Н.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 627-хкр, заводской № 752	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05281-2018	22/05/18
ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген. директор Диковинкин Н.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой регистрационный № 636-хкр, заводской № 21689	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05282-2018	22/05/18

ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран козловой ККС-10Т 25-32-У1 регистрационный № 626-хкр, заводской № 01363	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05284-2018	22/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - миксер для алюминия № 9 вместимостью 80 т., инв. № 303374.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05331-2018	22/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - миксер для алюминия № 3 вместимостью 30 т., инв. № 303282.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05333-2018	22/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Сушилка прокаленного кокса 4.2, зав. № 402/180, инв. № 305817.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03462.006: АЭ.16.00754.004	65-ТУ-05335-2018	22/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - электролизеры типа С-255 №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-05336-2018	22/05/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства применяемые на опасном производственном объекте - электролизеры типа С-255 №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616,	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-05355-2018	23/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - электролизеры типа С-255 №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-05363-2018	23/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подогреватель мазута ПМ-40-15, зав. № 208, тех. № 1, рег. № 161-ха, инв.№ 344.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00755.006; АЭ.16.00754.004	65-ТУ-05408-2018	23/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - подогреватель мазута ПМ-40-15, зав. № 821, тех. № 2, рег. № 164-ха, инв.№ 344.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00755.006; АЭ.16.00754.004	65-ТУ-05415-2018	23/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - миксер для алюминия № 11 вместимостью 80 т., инв. № 303393.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05424-2018	23/05/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - миксер для алюминия № 17 вместимостью 30 т., инв. № 316462.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05425-2018	23/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - электролизеры типа С-255 №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-05428-2018	23/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - электролизеры типа С-255 №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582.	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-05431-2018	23/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоприемник № 2 в здании приемного устройства пека, применяемый на ОПО «Цех пекококсовый»	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, gescpt@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.17.00191.002	65-ЗС-05442-2018	23/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - сушилка прокаленного кокса 4.1, зав. № 402/179, инв. № 305816.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03462.006: АЭ.16.00754.004	65-ТУ-05448-2018	24/05/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте-миксер для алюминия № 10 вместимостью 80 т., инв. № 303392.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-05449-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения на опасном производственном объекте : Пекоприемник № 1 в здании приемного устройства пека, применяемый на ОПО «Цех пекококсовый»	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.17.00191.002	65-ЗС-05450-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - сосуд, работающий под давлением – фильтр для мазута ФМ-25-30-65, зав. № 11200, тех. № ФГО-3, рег. № 159-ха,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-05451-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте -сосуд, работающий под давлением – фильтр для мазута ФМ-25-30-240, зав. № 1605, тех. № ФТО-4, рег. № 382-ха,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-05453-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте -сосуд, работающий под давлением – фильтр для мазута ФМ-25-30-240, зав. № 1628, тех. № ФТО-3, рег. № 153-ха,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-05456-2018	24/05/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - агрегат электронасосный центробежный 12НА-22х6, зав. № 4788, тех. № 2,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-05464-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте агрегат электронасосный центробежный 12НА-22х6, зав. № 4689, тех. № 1,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-05468-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте агрегат электронасосный 3В-16/25, зав. 8Ж4, тех. № НМО-4,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-05469-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте агрегат электронасосный 3В-16/25, зав. № 1К19, тех. № НМО-2	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-05470-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте агрегат электронасосный 3В-16/25, зав. № 12м36, тех. № НМО-3,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-05471-2018	24/05/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд, работающий под давлением – фильтр для мазута ФМ-25-30-65, зав. № 11178, тех. № ФГО-1, рег. № 160-ха,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-05473-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд, работающий под давлением – фильтр для мазута ФМ-25-30-65, зав. № 11189, тех. № ФГО-2, рег. № 157-ха,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-05476-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд, работающий под давлением – фильтр для мазута ФМ-25-30-240, зав. № 1439, тех. № ФТО-1, рег. № 154-ха	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Тихонов В.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-05481-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд, работающий под давлением – фильтр для мазута ФМ-25-30-240, зав. № 1581, тех. № ФТО-2, рег. № 155-ха,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-05486-2018	24/05/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	пекоприемник № 3 в здании приемного устройства пека, применяемый на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, gescpt@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.17.00191.002	65-ЗС-05444-2018	23/05/18

АО "Бурпромаш", 117036, г. Москва, имау, д. 10 офис 11, директор Гусаков Максим Васильевич, 8-499-126-21-11, 8-3902-215454, эл. burabakan@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемой на опасном производственном объекте Автомобиль-фургон специальный модель 693374 на шасси КамАЗ-65111-52 VIN X0P693374D0000004;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ул. Теннистая 50 кв. 34, тел. (49634) 2-38-12, 7-26-33, эл. адрес. GME.RU@hotmail.com, генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.001	65-ТУ-05500-2018	24/05/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания установки по обогащению угля: здание ТП 111, здание ПСУ, здание весовой АО «УК «Разрез Степной», применяемые на опасном производственном объекте «Участок по обогащению угля» II класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02192-0007).	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01382.001	65-ЗС-05721-2018	29/05/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса с энергоблоком АО «УК «Разрез Степной», применяемое на опасном производственном объекте «Участок по обогащению угля» II класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02192-0007).	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01382.001	65-ЗС-05725-2018	29/05/18
ООО "ПК "САЯНМРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацура В.И.	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	проекта консервации карьера по добыче блоков мрамора на участке «Северный» Кибик - Кордонского месторождения мрамора. Шифр ПКС-01-17-09.	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03515.002	65-ДК-05761-2018	30/05/18
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосновая, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clarpnet@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: установку газозаправочную моноблочную УГМ-04-00-00, Республика Хакасия, село Белый Яр, улица Алтайская, 6 «А», промплощадка	ООО "Промтехресурс", 66062, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89 "А" пом. 2.комната 12, т. 8(391) 290-19-89, ген.директор Бурдинский С.А.	ДЭ-00-014160 от 17.05.2017	АЭ.16.00662.001	65-ТУ-05760-2018	30/05/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - экскаватор ЭШ 20.90У зав. №40	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-05815-2018	31/05/18
ООО "Эстет", РФ, 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, Телефон 8(3902)32-07-37, estet.o@mail.ru, Генеральный директор Стегина Лариса Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный стальной распределительный газопровод, установленный по адресу: РХ, г.Абакан,ул.Пирятинская,4,16, ул.Ломоносова,2,8,10,12,14	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	65-ТУ-05820-2018	31/05/18
ООО "Эстет", РФ, 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, Телефон 8(3902)32-07-37, estet.o@mail.ru, Генеральный директор Стегина Лариса Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный стальной распределительный газопровод, установленный по адресу Республика Хакасия, г.Абакан,ул.Кошурникова,1,3, 5а	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	65-ТУ-05821-2018	31/05/18
ООО "Эстет", РФ, 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, Телефон 8(3902)32-07-37, estet.o@mail.ru, Генеральный директор Стегина Лариса Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, зав. № 10251, рег. № 588 хаг установленный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан,ул.Пирятинская,7	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	65-ТУ-05822-2018	31/05/18
ООО "Эстет", РФ, 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, Телефон 8(3902)32-07-37, estet.o@mail.ru, Генеральный директор Стегина Лариса Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, зав. № 10258, рег. № 586 хаг, установленный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан,ул.Пирятинская,7_	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	65-ТУ-05825-2018	31/05/18

ООО "Эстет", РФ, 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, Телефон 8(3902)32-07-37, estet.o@mail.ru, Генеральный директор Стегина Лариса Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, зав. № 10292, рег. № 587 хаг, установленный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан,ул.Пирятинская,7	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	65-ТУ-05826-2018	31/05/18	
ООО "Эстет", РФ, 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, Телефон 8(3902)32-07-37, estet.o@mail.ru, Генеральный директор Стегина Лариса Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, зав. № 10243, рег. № 585 хаг, установленный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан,ул.Пирятинская,7	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002	65-ТУ-05828-2018	31/05/18	
ООО "Спецсистемы", 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 28, Романов Валерий Николаевич, 8-39535-55-5-73, 8-39535-95-836, specsistems@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав.№ 636, рег.№ 8822, владелец ООО «Спецсистемы», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск. Усть-Илимское шоссе 28. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02382-0001 от 10.06.2010, IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-07041-2018	29/06/18	
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-110, рег. №б/н, зав. № 4272. Владелец ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02802-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665514, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 2/1, 2/2, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07033-2018	29/06/18	

ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-110, рег. №б/н, зав. № 13553. Владелец ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02802-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665514, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 2/1, 2/2, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07032-2018	29/06/18	
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 65 МО, рег. №106831, зав. № 2055. Владелец ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02802-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665514, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 2/1, 2/2, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07029-2018	29/06/18	
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 65 МО, рег. №106830, зав. № 2060. Владелец ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02802-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665514, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 2/1, 2/2, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07028-2018	29/06/18	

ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 65 МО, рег. №106829, зав. № 2058. Владелец ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02802-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665514, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 2/1, 2/2, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07025-2018	29/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-70, техн.№ Е-58, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-07007-2018	28/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-70, техн.№ Е-57, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-07006-2018	28/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-70, техн.№ Е-46, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-07004-2018	28/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-70, техн.№ Е-45, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-07003-2018	28/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный с гибкой (канатной) подвеской крюковой обоймы Tadano TM-Z303 рег. №А67-00339-0001ПС, зав.№ 040214. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02173.001	67-ТУ-06995-2018	28/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45721 рег. №24800, зав.№ 004. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02173.001	67-ТУ-06994-2018	28/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат подъемный для ремонта скважин АПР-60/80 зав.№ Х8968232180BD4099. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005	67-ТУ-06993-2018	28/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат для освоения и ремонта скважин А-50У зав.№ 887. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7),	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005	67-ТУ-06991-2018	28/06/18	

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод РОУ-60 № 4, рег. № 7901 Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007, III класс опасности г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 Обособленное подразделение «Центральные тепловые сети» АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-06982-2018	28/06/18	
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Арматуру фонтанную АФ6-80/65х35 К1, зав. № 353/41 Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности.Иркутская обл., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги Магистральный – Жигалово), нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06956-2018	27/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №562, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №578, №579, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06946-2018	27/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №541, №543, №544, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06945-2018	27/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №532, №533, №535, №536, №537, №538, №539, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06944-2018	27/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №501, №502, №503, №506, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №519, №520, №521, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06943-2018	27/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №234, №235, №236, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06942-2018	27/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №201, №202, №203, №204, №205, №207, №210, №211, №212, №213, №214, №216, №217, №218, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06940-2018	27/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №219, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06939-2018	27/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизер типа С-8Б: №518, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06938-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный концентратор КС-CD30-VG заводской номер CD3013011174, технологический номер 18-3, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащения цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06936-2018	27/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклоны (кластер) LNT-150-GJx2 заводской номер 20056405-1, технологический номер 41, очередь номер 1, применяемые на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06934-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный концентратор КС-CD30-VG заводской номер CD3015081181, технологический номер 18-3, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06933-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный концентратор КС-CD30-VG заводской номер CD3015081180, технологический номер 18-2, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06932-2018	27/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056403-4, технологический номер 15-4, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06929-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056403-3, технологический номер 15-3, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06927-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056403-2, технологический номер 15-2, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06925-2018	27/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056402-4, технологический номер 15-4, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06924-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056402-1, технологический номер 15-1, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06923-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056403-1, технологический номер 15-1, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06922-2018	27/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056402-2, технологический номер 15-2, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06921-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056402-3, технологический номер 15-3, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06920-2018	27/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный шламовый СКО-2 заводской номер 100, технологический номер 50, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06919-2018	27/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный песковый СКО-2 заводской номер 234, технологический номер 51, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06906-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный песковый СКО-2Л заводской номер 250, технологический номер 51, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06904-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный перемешки концентрата СКО-2Л заводской номер 251, технологический номер б/н, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06903-2018	26/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклоны (кластер) LNT-350-GJx6 заводской номер 20056404, технологический номер 32, очередь номер 1, применяемые на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащения цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06901-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклоны (кластер) LNT-150-GJx2 заводской номер 20056405-2, технологический номер 41, очередь номер 2, применяемые на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащения цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06900-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклоны (кластер) ГЦР-250x6 заводской номер б/н, технологический номер 38, очередь номер 1, применяемые на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащения цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06899-2018	26/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклоны (кластер) LNT-250-GJx10 заводской номер б/н, технологический номер 32, очередь номер 2, применяемые на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06897-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклоны (кластер) LNT-250-GJx6 заводской номер б/н, технологический номер 38, очередь номер 2, применяемые на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06896-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный концентратор КС-CD30-VG заводской номер CD3013011171, технологический номер 18-1, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06894-2018	26/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный концентратор КС-CD30-VG заводской номер CD3013011170, технологический номер 18-2, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06893-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный шламовый СКО-2 заводской номер 238, технологический номер 50, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06892-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный песковый СКО-2Л заводской номер 247, технологический номер 49, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06891-2018	26/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный песковый ВУ 2100х1050 заводской номер 04578, технологический номер 49, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06889-2018	26/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный концентратор КС-CD30-VG заводской номер CD3015081179, технологический номер 18-1, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06888-2018	26/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №249, №251, №252, №253, №254, №256, №257, №258, №259, №261, №263, №264, №265, №267, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06886-2018	26/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №268, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №280, №281, №282, №283, №284, №285, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06885-2018	26/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5170/19, рег. № 15083, хоз. № 123 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06884-2018	26/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1533, рег. № 1391Б, хоз. № 204 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06883-2018	26/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой монтажный зав. № 982, рег. № 18773, хоз. № 134 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06882-2018	26/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1456, рег. № 1241Б, хоз. № 14 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06881-2018	26/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1038, рег. № 18985, хоз. № 144 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06880-2018	26/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 360/806 поз. Н-8А/1, зав. № 38187 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06870-2018	26/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник горизонтальный 4-х секционный поз. 4/5 зав. № 613 рег. 12403 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06869-2018	26/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник аммиачного абсорбера поз. 38/2 зав. № б/н, рег. № 12426 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06868-2018	26/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДУЕ зав. № 146, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06867-2018	26/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна бутановая К-2, зав №8278, рег.№ 21374 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06866-2018	26/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-1, зав № 3870, рег.№ 21383 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06865-2018	26/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Т-4, зав №159, рег.№ 604 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06864-2018	26/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Т-4/1, зав №158, рег.№ 605 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06863-2018	26/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Т-5, зав №153, рег.№ 732 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06860-2018	26/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-5/1, зав №7, рег.№ 24108 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06859-2018	26/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отпарная колонна К-4/1, зав № 2774, рег.№ 25827 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06858-2018	26/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-1А, зав № 10074, рег.№ 28884 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ (общая), х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06857-2018	26/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colpr@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ Е-43, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06856-2018	26/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ Е-42, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06854-2018	26/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-41, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06853-2018	26/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-39, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06852-2018	26/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-38, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06851-2018	26/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ Е-37, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06850-2018	26/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-36, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06849-2018	26/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ Е-34, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06845-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-33, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06844-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-32, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06841-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-31, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06840-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-70, техн.№ Е-30, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06839-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-70, техн.№ Е-29, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06838-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ Е-35, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06837-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, техн.№ Е-28, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06835-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-27, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06833-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-26, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06831-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-70, техн.№ Е-24, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06829-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-23, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06827-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-22, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06826-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-20, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06824-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-19, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06823-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-18, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06822-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-17, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06819-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-16, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06818-2018	25/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - емкость дихлорэтана поз. V-413 до начала применения на опасном производственном объекте "Площадка химического производства (Производство хлра и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)", рег.№ А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО "Саянскхимпласт", х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-06814-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-15, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06800-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-14, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06798-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-13, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06797-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-12, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06796-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-11, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06795-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ Е-10, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06794-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ Е-9, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06793-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-8, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06792-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-7, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06791-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-6, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06790-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-5, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06789-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-4, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06788-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-3, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06787-2018	25/06/18	
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-2, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06786-2018	25/06/18	

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ Е-1, зав.№ б/н. Владелец ООО «ВСТК». Опасный производственный объект «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-01641-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30, строение 15, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-06785-2018	25/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования горячего воздуха после конденсатора поз. Е-105 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 314, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-06778-2018	25/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 18-203 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 74/5, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-06776-2018	25/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ВКС 10/45 А поз. Н-4, зав.№ 54 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/3П, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав.№ 54 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/3П, х	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06772-2018	22/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВКС 10/45 А поз. Н-5, зав.№ 35 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/3П, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав.№ 35 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/3П, х	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06771-2018	22/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Г11-25А поз. МН-54, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06768-2018	22/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 360/125 поз. Н-30/1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06766-2018	22/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 210/200 поз. Н-31/2, зав. № 32193 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06765-2018	22/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 360/806 поз. Н-8А/2, зав. № 38188 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06764-2018	22/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-20-26 зав. № 208 рег. № 198 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06761-2018	22/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-4-2а зав. № 269 рег. № 203 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06760-2018	22/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-4-2б зав. № 270 рег. № 202 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06758-2018	22/06/18	
ООО "САС", г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 88/1, Иванов Валерий Николаевич, 73-33-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на спецшасси автомобильного типа QY25K зав. № LXGCPA28X8A000341, рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО "Сибгострой" Место расположения: 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, гараж, кран на момент проведения экспертизы не был введен в эксплуатацию, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-06755-2018	22/06/18	

АО "ФСК "Новый город", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, Черняков В.И., 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Акционерного общества «Финансово-строительная компания «Новый город» от УТ-2 до блок-секции № 4 многоквартирного дома №2, от УТ-1 до блок-секции № 5 многоквартирного дома №3, с автостоянками, расположенными в районе бульвара Рябикова в Свердловском округе г. Иркутска. 2 этап строительства. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-06746-2018	22/06/18	
АО "ФСК "Новый город", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, Черняков В.И., 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Акционерного общества «Финансово-строительная компания «Новый город» от границы участка до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до многоквартирного дома №1 (блок-секции №2) с автостоянками, расположенного в районе бульвара Рябикова в Свердловском округе г. Иркутска. 1 этап строительства. (класс	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-06744-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, подогреватель питательной воды поз. 35/1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-06740-2018	22/06/18	

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, холодильник двухточечный поз. 42, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-06736-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, холодильник поз. 43, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-06734-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, холодильник сокового пара поз. 245, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-06733-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, ресивер воздуха поз. 78/7а, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-06732-2018	22/06/18	

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, подогреватель воздуха №1 поз. 103, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-06729-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, смеситель ABC поз. 25(8), х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-06727-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, дренажный бак (сборник стоков) поз. 93, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-06726-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, бак дренажный поз. 20, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-06725-2018	22/06/18	

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, гидрозатвор общего сепаратора III ступени поз. 85, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-06724-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, мешалка-нейтрализатор №1 поз. 56/1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-06723-2018	22/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, барометрический ящик поз. 27, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-06719-2018	21/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка уровнемерная на П-1 поз. LT-170 зав. б/н рег. № 1675 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06712-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 5-ой ступени поз. 22/4, ГК поз. 1/4, зав. № 6405, рег. № 418 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06711-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель выпара поз. 14/4 зав. № 055 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, установка 86, объект 1307, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06710-2018	21/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	детандер-машина поз. 7/3, зав. № н/у место расположения "Площадка основного производства нефтепродуктов" рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06709-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120-210 поз. Н-41/2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06707-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-4, зав. № Д5333 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06706-2018	21/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/120В1в поз. Н-10/2, зав. № 6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06705-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/120-120В1а поз. Н-102, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06704-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/120В1в поз. Н-9, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06703-2018	21/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос САМ 50/2 поз. Н-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. ГФУ, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06701-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД-2,5/10 поз. Н-4/2, зав. № 02 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ЭЛОУ-10/6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06700-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4СГВ поз. ВК-3, зав. № 124652 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ПМ, цех 101, уст. 39/7, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06699-2018	21/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД-2,5/10 поз. Н-4/1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ЭЛОУ-10/6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06698-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК 5х1 поз. Н-1101, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06697-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РГ 10-25 поз. Н-4, зав. № 5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06696-2018	21/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВК-4/24 поз. Н-6, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06695-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РКК-1,6/25 поз. Н-3, зав. № 12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06694-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РПНГ-2/30 поз. Н-11, зав. № 6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 75, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06692-2018	21/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РПН-2/30 поз. Н-11А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 75, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06690-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 100/80 поз. Н-4, зав. № 632 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06689-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 560/335-120 поз. Н-17, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПП, цех 11, блок ППТВ, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06688-2018	21/06/18	

ИП Полевик К.В., 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д.5В, 28, 8-950-147-7996, polevic.kosyia@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45719-1, зав.№ 514, уч. № А67-00229-0008пс, владелец ИП Полевик Константин Викторович, место нахождения : Регион 38, 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 5 «В»-28. Опасный производственный объект «Объекты, где используются подъемные сооружения, 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 5 «В»-28» рег. №А67-02982-0001 от 25.12.2017г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-06665-2018	20/06/18	
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1468, рег. № 23674 Место расположения: "Участок транспортный п. Жигалово (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0005 от 07.02.2007 г., IV класс опасности 664402 Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Подстанция, 1, пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06642-2018	19/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник Comrast 12 пантографного типа с гидроприводом зав. № СЕ129388, рег. № 26284 место расположения " Цех литейный алюминий филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0023 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06641-2018	19/06/18	

МУП ПО "ЭАТ", 665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 16, Колесников Николай Владимирович, 8-3943-6-31-80, transport_us@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.8,5Э (АП7М) заводской номер 075, регистрационный номер 24935, применяемый на опасном производственном объекте «Гараж» МУП ПО «Электроавтотранс» (регистрационный номер ОПО А67-01973-001 от 12.11.2007 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-06639-2018	19/06/18	
МУП ПО "ЭАТ", 665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 16, Колесников Николай Владимирович, 8-3943-6-31-80, transport_us@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный ВС-22.01, заводской номер 1393, регистрационный номер 24923, применяемый на опасном производственном объекте «Гараж» МУП ПО «Электроавтотранс» (регистрационный номер ОПО А67-01973-001 от 12.11.2007 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-06638-2018	19/06/18	
ИП Ермачков Вячеслав Владимирович, 666784, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Нефтяников, 23, 40, 8-964-545-79-65, vetys@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4572А, зав.№ 2024, рег.№ 9339, владелец ИП Ермачков Вячеслав Владимирович, место нахождения 666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 23, кв 40. Опасный производственный объект «Объекты, где используются подъемные сооружения» рег. №А67-02669-0001 от 10.09.2012г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-06637-2018	19/06/18	

ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК , Воропаев Вадим Львович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 32+32, зав. № 2900, рег. № 3194, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: 66684, Иркутская область, г. Усть- Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть- Илимске, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-06636-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21- 13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Фонтанная арматура АФК1- 65х21, зав. №5г145 с обвязкой колонной ОКК1-35- 146х219, зав. №70, скважина №70. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67- 01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06618-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК3-65х35, зав. №46 с обвязкой колонной ОКК1-35-146х219, зав. №1, скважина №15. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06617-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-65х21, зав. №8 с обвязкой колонной ОКК 1-21-146х219ХЛ, зав. №5829, скважина №8. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06616-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3-65х35 ХЛ, зав. №0016 с обвязкой колонной ОКК1-21-146х219 ХЛ, зав. №0030, скважина №16. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06615-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-65х21 ХЛ, зав. № 26 с обвязкой колонной ОКК1-21х146х219, зав. № 69, скважина № 13. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06614-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АНК1-65х35 К1 ХЛ, зав. №29 с обвязкой колонной ОККМ2-35х168х245х324 ХЛ, зав. №19, скважина №6. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06612-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФКЭ6-65х35 К1 ХЛ, зав. №01 с обвязкой колонной ОКК1-35х219х146, зав. №05, скважина №9. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06611-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФКЭ6-65х21 ХЛ, зав. №21 с обвязкой колонной ОКК1-21-146х219, зав. №21, скважина №21. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06610-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АНК1-65х35ХЛ, зав. №28 с обвязкой колонной ОКК1-35х146х219, зав. №280, скважина №50. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06608-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК3-65х21 ХЛ, зав. №560 с обвязкой колонной ОКК1-35-146х219ХЛ, зав. №51, скважина №51. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06607-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК2-65х35 ХЛ, зав. №4 с обвязкой колонной ОКК1-219-146-ХЛ, зав. №5, скважина №53. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06606-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК 2-65х35 ХЛ, зав. №03 с обвязкой колонной ОКК1-35х146х219 ХЛ ОТТМ, зав. №66, скважина №41. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06605-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-80х35.11 ПС, зав. №01 с обвязкой колонной ОКК1-35-146х219, зав. №2426, скважина №5. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06604-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-65х35 ХЛ, зав. №34 с обвязкой колонной ОТТМ ОКК1-35-146х219ХЛ, зав. №б/н, скважина №55. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06603-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АНК1-65х21ХЛ, зав. №16 с обвязкой колонной ОКК 1-21-146х219ХЛ, зав. №0026, скважина №5. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06602-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФКЭ6-65х35 ХЛ, зав. №30 с обвязкой колонной ОКК1-35-146х219ХЛ, зав. №0021, скважина №22. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06601-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-80х21ХЛ, зав. №610 с обвязкой колонной ОКК1-21-146х219 ХЛ-М, зав. №1870, скважина №10. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06600-2018	19/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный песковый ВУ 4500х1830 заводской номер б/н, технологический номер 47-3, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06598-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный шламовый ВУ 4500х1830 заводской номер 05858, технологический номер 48, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06597-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат 8091-6,3-ОГ-001 заводской номер б/н, технологический номер 73-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиконоцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06596-2018	18/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВЛ 1250х1250 заводской номер 011521, технологический номер 156-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06595-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВЛ 2000х2000 заводской номер 011522, технологический номер 192-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06594-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВЛ 2500х2500 заводской номер 011526, технологический номер 11-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06593-2018	18/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВЛ 2000х2000 заводской номер 011523, технологический номер 192-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06592-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный песковый ВУ 4500х1830 заводской номер 05856, технологический номер 47-1, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06591-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 3/2 С-АН технологический номер 39-2 очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06590-2018	18/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВЛ 1000х1400 заводской номер 011518, технологический номер 155-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06589-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВЛ 1000х1000 заводской номер 011519, технологический номер 155-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06588-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВЛ 1250х1250 заводской номер 011520, технологический номер 156-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06587-2018	18/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат 8091-6,3-ОГ-001 заводской номер б/н, технологический номер 73-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06586-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВJ 2500х2500 заводской номер 011525, технологический номер 11-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06585-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный ВJ 2500х2500 заводской номер 011524, технологический номер 11-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06584-2018	18/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат сорбции SJ 2000x2500 заводской номер 011514, технологический номер 62-5, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06583-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат сорбции SJ 2000x2500 заводской номер 011515, технологический номер 62-6, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06582-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный песковый ВУ 4500x1830 заводской номер б/н, технологический номер 47-1, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06581-2018	18/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат сорбции SJ 2000x2500 заводской номер 011511, технологический номер 62-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06580-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат сорбции SJ 2000x2500 заводской номер 011517, технологический номер 62-8, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06579-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат сорбции SJ 2000x2500 заводской номер 011516, технологический номер 62-7, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06578-2018	18/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат сорбции SJ 2000x2500 заводской номер 011513, технологический номер 62-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06571-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат сорбции SJ 2000x2500 заводской номер 011512, технологический номер 62-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06567-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный песковый ВУ 4500x1830 заводской номер б/н, технологический номер 47-2, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06566-2018	18/06/18	

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный песковый ВУ 4500х1830 заводской номер б/н, технологический номер 47-3, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06565-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный шламовый ВУ 4500х1830 заводской номер б/н, технологический номер 48, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06564-2018	18/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный песковый ВУ 4500х1830 заводской номер 05857, технологический номер 47-2, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06563-2018	18/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 6-ой ступени поз. 27/4, ГК поз. 1/4, зав. № 12, рег. № 422 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06537-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка урвнемерная на Е-19 поз. LT-176 зав. б/н рег. № 1677 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06535-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-20-2а зав. № 257 рег. № 185 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06531-2018	15/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-13-2а зав. № 259 рег. № 199 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06527-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения поз. Т-13-2б зав. № 211 рег. № 194 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06526-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-2, зав. № 35 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06524-2018	15/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д320-70 поз. Н-1, зав.№ 82 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав.№ 82 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/2, х	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06522-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д320-70 поз. Н-2, зав.№ 89 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав.№ 89 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/2, х	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06519-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д320-70 поз. Н-2, зав.№ 1251 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав.№ 1251 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/1, х	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06518-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д320-70 поз. Н-1, зав.№ 1253 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав.№ 1253 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 60/1, х	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06516-2018	15/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ-125/32НГ поз. Н-29А, зав. № 182 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 1571, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06515-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-6, зав. № 3422051Д место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06514-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ф. "Эсслинген" тип ЗРІР поз. 8/6, зав. № 8024 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06513-2018	15/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НГ-5х2 поз. Н-1008, зав. № 3038 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, 76/10, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06512-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПСН(СЛ-2) поз. Н-1/1, зав. № 2391 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 75, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06511-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АХП 45/31 поз. Н-19 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 39н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. 70/9, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06510-2018	15/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос LMV/BMP-311 поз. Н-10Б место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06509-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ-125-30 поз. Н-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06508-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-40/1,2 зав. № 1348, рег. № 208 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06507-2018	15/06/18	

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Устьевое оборудование эксплуатационной скважины № 102.1 (Инв. № 371303) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67- 02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская обл., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги Магистральный – Жигалово),нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06497-2018	15/06/18	
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Устьевое оборудование разведочной скважины № Р- 67 (Инв. № 371325) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67- 02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская обл., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги Магистральный – Жигалово).	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06496-2018	15/06/18	
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Устьевое оборудование эксплуатационной скважины № 101.1 (Инв. № 371302) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67- 02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская обл., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги Магистральный – Жигалово), НГ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-06495-2018	15/06/18	

МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: «Водогрейный котел КВ-ТС-20-150П ст.№1, зав.№ 9028, рег.№ 3339», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, 1 на ОПО «Котельная центральная №1» (рег. №А67-01662-0006), к	ООО "РусСибКонтроль", Коновалова О.Н., 8-499-348-2287, rsc@russibcontrol.ru	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017	АЭ.16.03994.001	67-ТУ-06481-2018	14/06/18	
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: «Водогрейный котел КВ-ТС-20-150П Ст. №4 зав.№9023, рег.№ 3342», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, 1 на ОПО «Котельная центральная №1» (рег. №А67-01662-0006), к	ООО "РусСибКонтроль", Коновалова О.Н., 8-499-348-2287, rsc@russibcontrol.ru	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017	АЭ.16.03994.001	67-ТУ-06480-2018	14/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер ОВН-100 рег. № 28620 зав. № 219-1 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15 Иркутская область, г. Братск, П 04010301, №03 665716, Иркутская область, г.Братск, П 040102801, №28, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06478-2018	14/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер ОВН-100 рег. № 28621 зав. № 219-2 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15 Иркутская область, г. Братск, П 04010301, №03 665716, Иркутская область, г.Братск, П 040102801, №28, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06476-2018	14/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель ВН-75 рег. № 28606 зав. № 219-11 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15 Иркутская область, г. Братск, П 04010301, №03 665716, Иркутская область, г.Братск, П 040102801, №28, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06475-2018	14/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель ВН-75 рег. № 28607 зав. № 219-13 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15 Иркутская область, г. Братск, П 04010301, №03 665716, Иркутская область, г.Братск, П 040102801, №28, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04633.001	67-ТУ-06474-2018	14/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Печь трубчатая П-1», НПП цех № 17/19, установка 19/6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001, АЭ.17.04493.005	67-ТУ-06471-2018	14/06/18	
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – дробилка 6VM 125 В №1.4, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06469-2018	14/06/18	
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – пневмотранспортная установка ПТУ-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06466-2018	14/06/18	

АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – аспирационная сеть №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06465-2018	14/06/18	
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-10 №1.6.1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06463-2018	14/06/18	
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-10 №1.4.2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06462-2018	14/06/18	

АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-10 №1.1.1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06461-2018	14/06/18	
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер ТСМ-8 №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Склад силосного типа № А67-00989-0003 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06459-2018	14/06/18	
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 320 №1.5.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06458-2018	14/06/18	

АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 320 №1.5.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13,	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06457-2018	14/06/18	
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.4.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13,	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06456-2018	14/06/18	
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.1.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13,	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06454-2018	14/06/18	

АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.1.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13,	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06453-2018	14/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-7/1,2 зав. № 9065 рег. № 26009 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06452-2018	14/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-5/2 зав. № 383, рег. № 12225 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06451-2018	14/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Q=30/5т, зав. № К1979, рег. № 23024 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, установка 47, объект 52, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001	67-ТУ-06440-2018	14/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Q=25/5т, зав. № 591, рег. № 11988 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, установка 47, объект 52, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001	67-ТУ-06437-2018	14/06/18	
ООО ГК "РусьСтрой", 665719, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Советская, д.34, офис 3, Томян Юрий Сарбекович, 8-964-355-81-47, gk-russtroy@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой KR-500S зав. № 3933123S, уч. № А67-00569-0001ПС ООО ГК «РусьСтрой» ОПО: —, рег. № —, класс опасности — Местонахождение: Иркутская область, Братск г., Индустриальный пр., д.6, № 5	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06403-2018	13/06/18	
ООО "ТД "ЕвроСибЭнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Погосбеков Давид Дешенович, 8-3952-792-266., trade@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-20-32 зав. № 985, рег. № 5715 ООО «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» ОПО: Площадка козлового крана (ТЭЦ-6) рег. № А67-01704-0002 от 13.04.2006 г., IV класс опасности Местонахождение:Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06401-2018	13/06/18	

ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербичского Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник VEMA 151TH зав. № 151-085, уч. № А67-00195-000ПС, ФГКУ комбинат «ЛЕНА» им. В.Н. Вербичского Росрезерва ОПО: Участок транспортный рег. № А67-00361-0003 от 16.03.2015, IV класс опасности Местонахождение: Братский район в 0,8 км. на запад от жилого района Стениха г. Братск, Иркутская область, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06398-2018	13/06/18	
ООО "АнгаТранс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д.42, Кирина Е.И., 8-3952-500-741	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического AICHI SJ 240, зав.№ 673370, рег.№ не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02909-0001 от 28.09.2016г. IV класс опасности адрес: 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 1/2, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06393-2018	13/06/18	
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный с гидравлическим приводом КС-3575А, заводской номер 9366, регистрационный номер 807 Применяется на участке транспортном с. Покосное РЭС-4 (Северные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0037 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область Братский район с. Покосное ул. 8 Марта-29, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06392-2018	13/06/18	

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой автомобильный ПСС-141.28Э (АПТ-28), заводской номер 104, регистрационный номер 8582. Применяется на участке транспортном г. Братск РПБ-1 (Северные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0030 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская обл. г. Братск П 19 50 00 00 (жилой район Энергетик, база строиндустрии), пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06391-2018	13/06/18	
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник ВС-22 МС, заводской номер 007, регистрационный номер 808 Применяется на участке на ПС (Киренск) п.Гарь РЭС-3 (Северные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0034 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская обл. Киренский район г. Киренск м-он Гарь в северо-восточном направлении, на расстоянии 5 метров от жилого дома по ул. Строительной 3А, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06390-2018	13/06/18	
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический МШТС-4МН, заводской номер 1579, регистрационный номер 7094. Применяется на участке п.Турма (Северные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0036 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская обл. Братский р-он пос. Турма ул. Советская уч 26А,	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06389-2018	13/06/18	

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22 МС, заводской номер 1824, регистрационный номер 7866 Применяется на участке транспортном г. Усть-Илимск РЭС-2 (Северные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0032 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская обл. г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, дорога на ОАО УИ ЛПК, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06385-2018	13/06/18	
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714, заводской номер 2567, регистрационный номер 85798. Применяется на участке транспортном г. Железногорск РЭС-1 (Северные электрические сети) (рег № А67-01847-0031 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская обл. Нижнеилимский район г. Железногорск-Илимский, ул Транспортная 54, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06383-2018	13/06/18	
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник АГП-22, заводской номер 248, регистрационный номер 7701 Применяется на участке транспортном г. Железногорск РЭС-1 (Северные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0031 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская обл. Нижнеилимский район г. Железногорск-Илимский, ул	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06381-2018	13/06/18	

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22 МС, заводской номер 013, регистрационный номер 8089 Применяется на участке транспортном г. Усть-Илимск РЭС-2 (Северные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0032 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская обл. г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, дорога на ОАО УИ ЛПК, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06380-2018	13/06/18	
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ПСС-141.35 (АПТ-35), заводской номер 019, регистрационный номер 26597, Применяется на участке транспортном г. Ангарск (Центральные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0025 от 27.10.2017 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Сибирская, 19, пс	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-06378-2018	13/06/18	
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник АПТ-14, заводской номер 224, регистрационный номер 26594 Применяется на участке транспортном Нукутский РЭС (Центральные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0029 от 22.02.2017г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Чехова, 28	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-06377-2018	13/06/18	

ООО "САС", г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 88/1, Иванов Валерий Николаевич, 73-33-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический на спецшасси автомобильного типа QY50V зав. № L5E5H4D357A001357, рег. № А67-00446-0001пс, эксплуатируемый ООО «Сибгрозстрой» Место расположения: 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1 Гараж ОПО рег. № А67-02928-0001 от 15.02.2017 г., IV класс опасности, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-06369-2018	13/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 22483, рег. № 24628 место расположения "Цех литейный алюминий филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0023 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, ПС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06368-2018	13/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8807 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭС), Блок главного энергетика (БГЭ), 1 тепловой район, к	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-06362-2018	13/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 3-7(2) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), Блок главного энергетика (БГЭ), 3 тепловой район, к	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06361-2018	13/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 3-31(26) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III_ АО «АНХК», цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), Блок главного энергетика (БГЭ), 3 тепловой район, к	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06354-2018	09/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8780 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), Блок главного энергетика (БГЭ), 3 тепловой район, к	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06350-2018	09/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 5-ой ступени поз. 23/4, ГК поз. 1/4, зав. № 121, рег. № 414 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06343-2018	09/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5/2 зав. № 8521 рег. № 24064 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06342-2018	09/06/18	
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Главный паропровод от ГПЗ котла № 5 до коллектора острого пара, рег. № 7898 Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007, III класс опасности г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 Обособленное подразделение «Центральные тепловые сети» АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-06322-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5 зав. № 3506 рег. № 21822 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1636, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06319-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № 3505 рег. № 21823 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1636, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06317-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 6 ступени поз. 26/10, зав. № б/н, рег. № 1472 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06316-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 5 ступени поз. 23/10, зав. № 35, рег. № 1473 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06315-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 4 ступени поз. 18/6 (ГК-6), зав. № 1, рег. № 408 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06314-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 4-ой ступени поз. 18/4, ГК поз. 1/4, зав. № 156853, рег. № 417 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06313-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость поз. 8/1-1 зав. № н/у рег. № 11218 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06312-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-42, зав №7140, рег.№ 12214 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06310-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр Ф-1, зав № б/н, рег.№ 945 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06309-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-14/2, зав №7059, рег.№ 20735 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06308-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-14/1, зав №7057, рег.№ 20715 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06307-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость рефлюксная Е-3, зав № 7625, рег.№ 21722 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06305-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-14-2б зав. № 210 рег. № 195 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06303-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-14-2а зав. № 212 рег. № 191 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06302-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз. 14/3 зав. № 057 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, установка 86, объект 1307, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-06299-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна К-10 (испаритель), зав № 629, рег.№ 953 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.19.02225.001	67-ТУ-06297-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К-6 поз. Н-9, зав. № н/у место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 350, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.19.02225.001	67-ТУ-06295-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5НК-5х1 поз. Н-7, зав. № Л21 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО "АНХК", ПНХ, цех 86/57, об. 350, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.19.02225.001	67-ТУ-06294-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВК-4/24 поз. Н-5, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.19.02225.001	67-ТУ-06293-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос КС-12-50/2 поз. Н-4, зав. № С539 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ПНХ, цех 135/136, об. 1692, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.19.02225.001	67-ТУ-06292-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К6 поз. Н-126, зав. № 2305 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ПНХ, цех 135/136, об. 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.19.02225.001	67-ТУ-06291-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1.5В-1.3 поз. Н-1, зав. № 19955 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 135/136, об. 1685, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.19.02225.001	67-ТУ-06290-2018	08/06/18	
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4/2018 кран мостовой электрический рег. № 22661 «С», зав. № 2597, эксплуатируемый ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: Цех литейный (Иркутская обл., г. Свирск), рег. № А67-01139-0011 от 19.10.2010г. III класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ангарская 1, пс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06262-2018	08/06/18	
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2018 автогидроподъемник ВС-22-МС рег. № 20492, зав. № 1547, эксплуатируемый ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: участок транспортный рег. № А67-01139-0004 от 09.04.2003г. IV класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665403, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фрунзе 1, пс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06260-2018	08/06/18	

ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6/2018 кран стреловой КАТО НК-450S рег. № 20497, зав. № СТ-45025 S, эксплуатируемый ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: участок транспортный рег. № А67-01139-0004 от 09.04.2003г. IV класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665403, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фрунзе 1, пс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06258-2018	08/06/18	
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5/2018 кран мостовой электрический рег. № 20481, зав. № 701851, эксплуатируемый ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: Участок электроремонтный рег. № А67-01139-0003 от 09.04.2003г. IV класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665403, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фрунзе 1, пс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06256-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0687-12-17 трубопровод пара рег. № 17857, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ТСП-2, цех № 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, к	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-06249-2018	08/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0788-12-17 трубопровод пара рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ТСП-2, цех № 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект 34, к	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-06246-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0794-12-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 2-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ТСП-2, цех 2,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-06245-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0798-12-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 18-15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/9, к	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-06244-2018	08/06/18	
ООО "ИРКУТ-Автотранс", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Груничев Владимир Сергеевич, 8-3952-481-814, 8-3952-481-707, irkut_avtotrans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55 Кран-манипулятор 73Х1ВJ-714 А2, заводской номер 0343, регистрационный номер 26294, применяемый на территории ООО «Иркут-Автотранс» (IV класс опасности), пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-06238-2018	08/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 021-эпб-2018 техническое устройство паропровод Т7.1 (греющий пар на деаэратор), установленный на Утилизационная котельная прокаточного комплекса № 2 Дирекции анодной массы (ДАМ) ПАО "РУСАЛ Братск" филиал в городе Шелехов, к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06237-2018	08/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 1, зав. № 270, рег. № 2166», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06226-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0686-12-17 трубопровод пара рег. № 106675, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 1721, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06225-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 013-эпб-2018 техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 7, зав. № 70, рег. № 4609», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06223-2018	07/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. 60/2 зав. № 82 рег. № 11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06221-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-1/2 зав. № 15787, рег. № 24113 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 2093, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06219-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-2/2 зав. № 15778, рег. № 24137 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06218-2018	07/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-3/2 зав. № 15789, рег. № 24369 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06216-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «котел ПК-10П зав. № 59 ст. № 17 рег. № 1475», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-06215-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод пара растопочного РОУ рег. № 4305», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-06213-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «котел БКЗ 420-140 ПТ-2 зав.№1419 ст. №4 рег.№3948 б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-06210-2018	07/06/18	

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 423 рег. № 27424 ст. № 27, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06208-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-046/18 техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 370 рег. № 27425 ст. № 28, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06207-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 291 рег. № 27404, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06206-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-047/18 техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 433 рег. № 27426 ст. № 29, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06205-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 329 рег. № 27405, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06204-2018	07/06/18	

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-015/18 техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 286 рег. № 27406, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06203-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 379 рег. № 27403 ст. № 6, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06200-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-016/18 техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 033 рег. № 27407, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06199-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 426 рег. № 27402 ст. № 5, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06198-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-017/18 техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 194 рег. № 27408, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06197-2018	07/06/18	

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 366 рег. № 27401 ст. № 4, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06196-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-018/18 Баллон 500-250Л зав. № 298 рег. № 27409, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06193-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 402 рег. № 27320 ст. № 3, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06192-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 380 рег. № 27318 ст. № 2, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06190-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 373 рег. № 27317 ст. № 1, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06189-2018	07/06/18	

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Т-029/18 техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 244 рег. № 27412 ст. № 15, установленного на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06188-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 365 рег. № 27427 ст. № 30, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06187-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 434 рег. № 27422 ст. № 25, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06185-2018	07/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 500-250Л зав. № 376 рег. № 27423 ст. № 26, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-06183-2018	07/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113-087-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: превентор плашечный малогабартный ППМ-80х21 зав. № 133 установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА-60/80 зав.№ 21. Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область, г	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-06175-2018	07/06/18	
АО "Витимэнерго", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Подстанция, д.4, Машковский А.Р, 8-39561-76-087, 8-39561-74-616, vitimenergo@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23 кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1066 рег. № 20243, местонахождение – Российская Федерация, 666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Подстанция, ОПО «Участок транспортный» регистрационный № А67-00446-0002	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02043.001	67-ТУ-06173-2018	07/06/18	
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-2,0, зав.№262, рег.№8506 местонахождение «Площадка воздухосборников пескосушилки ст.Тайшет эксплуатационного локомотивного депо Тайшет – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-1274 от 18.01.2006г., IV класс опасности, адрес: 665002 Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Лазо, 19, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-06171-2018	07/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 142-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-628-7874/6, рег. № 5796, хоз. № 61, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06170-2018	07/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 33824, рег. № 19243, хоз. № 2 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе) рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06169-2018	07/06/18	
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 141-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6770/74, рег. № 19638, хоз. № 72, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06168-2018	07/06/18	

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 33823, рег. № 19244, хоз. № 5 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе) рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06166-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-983-2017 Каплеотделитель поз. Г-83 зав. № б/н рег. № 1729, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 340/341, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06163-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. Г-85 зав. № б/н рег. № 1730 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 340/341, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06161-2018	07/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-975-2017 Емкость поз. Е-1 зав. № б/н рег. № 1711, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 920/922, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06160-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-69 поз. Н-13/1, зав. № 841 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 1633, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06159-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К100х80х160 поз. Н-5, зав. № С1846 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", цех по МЦК, об. 403, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06158-2018	07/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЦК-135/8 поз. 7/2, зав.№ 81001 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ПНХ, цех 12/44, об. 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06155-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РВН-6-М поз. В-1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ПНХ, цех 20/23-71, об. 315, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06154-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Эрхард и Земмер", поз. 50/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 78, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06152-2018	07/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. 77а зав. № 85 рег. № 8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1602, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06148-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. 12 зав. № 93 рег. № 19 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1602, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06147-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка уровнемерная на Е-19 поз. ЛТ-175 зав. б/н рег. № 1676 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-06146-2018	07/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник щелочной Е-6, зав № 7790, рег.№ 21724 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06145-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник щелочной Е-5, зав № 7791, рег.№ 21443 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06144-2018	07/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник щелочной Е-4, зав № 2231, рег.№ 21952 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка ГФУ-1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06142-2018	07/06/18	

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. Н.П. ТРАПЕЗНИКОВА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котельной, рег.№не присвоен Местонахождение: «Котельная», 665855, Иркутская область, Ангарский р-он, 8.351 км автодороги Ангарск-Тальяны, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-06133-2018	06/06/18	
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд, работающий под давлением зав. №1899 рег.№157, куст №86, Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, АО «ВЧНГ», нг	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.16.02669.003, АЭ.16.00695.004	67-ТУ-06128-2018	06/06/18	
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41/89-зут/17-1 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд, работающий под давлением зав. № 82 рег.№ 27, куст № 5, Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, АО «ВЧНГ», нг	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.16.02669.003, АЭ.16.00695.004	67-ТУ-06127-2018	06/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 027-эпб-2018 – «Воздухосборник В-6,3, ст. №4, зав. №2287, рег. №258936», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Усть-Илимской ГЭС», рег. номер А67-00330-0172 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06126-2018	06/06/18	

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Воздухосборник В-6,3, ст. №6, зав. №2296, рег. №258956», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Усть-Илимской ГЭС», рег. номер А67-00330-0172 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06125-2018	06/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 026-эпб-2018 «Котел БКЗ 320-140 ПТ-4 зав. № 971, ст. № 5 рег. № 3636», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06124-2018	06/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Воздухосборник В-6,3, ст. №5, зав. №2294, рег. №258946», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Усть-Илимской ГЭС», рег. номер А67-00330-0172 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06123-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПУ1-350х35, зав.№534», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06111-2018	06/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№558», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06110-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-56/02 техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№554», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06109-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№557», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06108-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-56/07 техническое устройство «Превентор ПП2-180х35, зав.№8», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06107-2018	06/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПУ1-350х35, зав.№547», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06106-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ППР-180х21, зав.№8», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06105-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-55/03 техническое устройство «Превентор ПМТ2-125х21, зав.№2», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06104-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№555», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06103-2018	06/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-55/04 техническое устройство «Превентор ПМТ2-125х21, зав.№2», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06102-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПУ1-350х35, зав.№541», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06101-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017/55-05 техническое устройство «Превентор ПП2-180х35, зав.№25», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06100-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПУ1-350х35, зав.№544», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06099-2018	06/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-55/06 техническое устройство «Превентор ПП2-180х35, зав.№1», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06098-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-55/07 техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№375», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06097-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№544», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06096-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-55/09 техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№551», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06095-2018	06/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПУ1-350х35, зав.№320», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06094-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-55/08 техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№376», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06093-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№543», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06092-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-55/10 техническое устройство «Превентор ППГ-350х35, зав.№552», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нд	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06091-2018	06/06/18	

ООО "ЛЕССЕРВИС", 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, Егоров Е.М., 8-39535-3-0076, 57 Loktin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572Б, зав.№ 132, уч.№ А67-00499-0005пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0002 от 02.04.2018, IV класс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-06090-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-160-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный 4ЦГ50/50К-11-5-У2 зав. № 2165 поз. Н-14, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06053-2018	06/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-159-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный нефтяной 5НК-5х1-СД-УХЛ4 зав. № Р19 поз. Н-67/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06052-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-158-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный нефтяной 5НК-5х1-СД-УХЛ4 зав. № Р18 поз. Н-67/1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06051-2018	06/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-157-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Турбогазодувка 2ТГ-80-1,8 зав. № 760-4 поз. Н-513/1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06049-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-117-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор ДОХАР 1/20×25 поз. МР-118S, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06048-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-123-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 4НК-5×1 поз. НВ-3 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06047-2018	06/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-116-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор ДОХАР 1/40×25 зав. № 175478 поз. МР-117S, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06046-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-115-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор ДОХАР 1/40×25 зав. № 175479 поз. МР-117, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06045-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-137-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный ЗЦГ 50/50К-15-5-У2 зав. № 3222 поз. Н-20/1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06044-2018	06/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-138-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный 3ЦГ 50/50К-15-4-У2 зав. № 852 поз. Н-21/1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06043-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-139-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН 422-ОС зав. № 284 поз. Н-1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06042-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-145-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный ЦНСГ-38-220 зав. № 2160 поз. Н-46/1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06041-2018	06/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №7596; Регистрационный №8605», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06023-2018	05/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №8402; Регистрационный №8604», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06022-2018	05/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1619/18-тд техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №120; Регистрационный №12842», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06020-2018	05/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №8398; Регистрационный №8603», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06019-2018	05/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1620/18-гд техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №129; Регистрационный №12843», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06017-2018	05/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №7849; Регистрационный №8882», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06016-2018	05/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1621/18-тд техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №515; Регистрационный №12844», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06015-2018	05/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1622/18-тд техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №4718; Регистрационный №12845», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06014-2018	05/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №7860; Регистрационный №8881», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06013-2018	05/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1617/18-тд техническое устройство «Воздухосборник, Заводской №7711; Регистрационный №8606», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06012-2018	05/06/18	
ООО "Недра", 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, Офис Игирма-Тайрику, Могилевский В.П., 8-964-275-93-20, 8-39566-67-150, 090196@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – экскаватор CAT 320DLN, зав. № CAT0320DCWBN00164, эксплуатируемый ООО «Недра», отработавший нормативный срок службы, ОПО: «Карьер» рег. № А67-01248-0001 от 22.12.2003, г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-06010-2018	05/06/18	
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КАТО-NK-750YS-L, зав. № СТ-75115YSL, рег. № 21549 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей . г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщикова, 46, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-06008-2018	05/06/18	
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 5488 рег. № 25802, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-06006-2018	05/06/18	

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.01 зав. № 806 рег. № 26379, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-06005-2018	05/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 606, рег. № 3182Б, Применяется в на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ (12) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, 664025» (рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности), 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, пс	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-06002-2018	05/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 427, рег. № 3105Б, Применяется в на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ (12) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, 664025» (рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности), 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, пс	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05999-2018	05/06/18	

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 603, рег. № 3124Б. Применяется в на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ (12) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, 664025» (рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности), 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05998-2018	05/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран КБ-100.0А, зав. № 621, рег. № 2250Б, Применяется в на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ (12) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, 664025» (рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности), 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05997-2018	05/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 604, рег. № 3161Б, Применяется в на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ (12) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, 664025» (рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности), 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05996-2018	05/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14297», применяемые на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», г	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-05982-2018	05/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14068», применяемые на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нд	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-05980-2018	05/06/18	
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-масляный холодильник компрессора 430/1001С, заводской № 755, регистрационный № П-40/35Г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05977-2018	05/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – гаситель пульсаций на выходе II ступени компрессора 430/1001С, заводской № 10614-Н35700С, регистрационный № 6775, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05976-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – гаситель на выходе II ступени компрессора 430/1001А, заводской № 10614-Н35700А, регистрационный № 6787, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05975-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-промежуточный холодильник компрессора 430/1001А, заводской № Х1690А, регистрационный № 6783, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05974-2018	05/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-сепаратор на входе II ступени компрессора 430/1001А, заводской № 10614-R54791А, регистрационный № 6784, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05971-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1631/18-тд техническое устройство – Гаситель пульсаций на входе I ступени компрессора 430/1001С, заводской № 10614-Н35699С, регистрационный № 6777, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05969-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№1638/18-тд техническое устройство – Гаситель пульсаций на входе I ступени компрессора 430/1001В, зав. № 10614-Н35699В, рег. № 6778, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05968-2018	05/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1639/18-тд техническое устройство – Гаситель пульсаций на входе I ступени компрессора 430/1001А, заводской № 10614-Н35699А, регистрационный № 6785, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05966-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1640/18-тд техническое устройство – гаситель пульсаций на выходе I ступени компрессора 430/1001С, заводской № 10614-R54792С, регистрационный № 6774, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05964-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1641/18-тд техническое устройство – гаситель пульсаций на выходе I ступени компрессора 430/1001А, заводской № 10614-R54792А, регистрационный № 6786, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05963-2018	05/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Емкость масла Е-2, заводской № 8856, регистра-ционный № Р-37/35Г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05961-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1642/18-тд техническое устройство – Гаситель пульсаций на выходе I ступени компрессора 430/1001В, заводской № 10614-R54792В, регистрационный № 6779, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05960-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1644/18-тд техническое устройство – гаситель пульсаций на выходе II ступени компрессора 430/1001В, заводской № 10614-Н35700В, регистрационный № 6780, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05959-2018	05/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость масла Е-3, заводской № 8857, регистрационный № Р-38/35Г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05958-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1646/18-тд техническое устройство- промежуточный холодильник компрессора 430/1001С, заводской № Х1690С, регистрационный № 6776, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05957-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – фильтр этилена поз. 440/2002В, заводской № 45086/TN8/2, регистрационный № 6557, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05956-2018	05/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1647/18-тд техническое устройство- промежуточный холодильник компрессора 430/1001В, заводской № Х1690В, регистрационный № 6782, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05955-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость масла Е-4, заводской № 8858, регистрационный № Р-39/35Г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05953-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1649/18-тд техническое устройство- сепаратор на входе II ступени компрессора 430/1001С, заводской № 10614-R54791С, регистрационный № 6773, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05952-2018	05/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер азота поз.Е-101/2, заводской № 32353, регистрационный № 6615, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05951-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1651/18-тд техническое устройство- сепаратор на входе II ступени компрессора 430/1001В, заводской № 10614-R54791В, регистрационный № 6781, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05950-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1652/18-тд техническое устройство- масляный холодильник компрессора 430/1001В, заводской № 754, регистрационный № П-72-35Г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт»,х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05949-2018	05/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – фильтр этилена поз.440/2002А, заводской № 45086/TN8/1, регистрационный № 6560, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05948-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник поз.Т-107, заводской № 33019, регистрационный № 404, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05946-2018	05/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1657/18-тд техническое устройство – подогреватель азота поз. Т-106, заводской № б/н, регистрационный № 295,применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-05945-2018	05/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-852-2017 Емкость свежего масла поз. Е-3 зав.№ 6/н рег.№ 1392, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, объект 1199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05932-2018	04/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1072-2017 Насос ЦГ 50/50-15-2 поз. Н-3/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. Е-6 парк 3/2, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05931-2018	04/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-735-2017 Дымосос Д190х2 поз. 28/3, зав. № 2481, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 96, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05930-2018	04/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-622-2017 Насос ЦГ 50/50-15-2 поз. Н-3/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. Е-5 парк 3/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05929-2018	04/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1249-2017 Холодильник поз. X-7, зав. № 390, рег. № 11502, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05928-2018	04/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-610-2017 Холодильник 6-ой ступени поз. 26/4, ГК поз. 1/4, зав. № 98, рег. № 415, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05927-2018	04/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-608-2018 Маслоотделитель 5-ой ступени поз. 24/4, ГК поз. 1/4, зав. № 1719М, рег. № 421, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05926-2018	04/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-350-2018 Маслоотделитель сальниковых газов поз. 60/4, зав. № б/н, рег. № 1255, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-05925-2018	04/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-113-2018 Теплообменник поз. Т-12/2 зав. № 15916, рег. № 24142, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05924-2018	04/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-112-2018 Теплообменник поз. Т-11/2 зав. № 16409, рег. № 29582, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05923-2018	04/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-109-2018 Теплообменник поз. Т-19/2 зав. № 15919, рег. № 24170, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05922-2018	04/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-108-2018 Теплообменник поз. Т-18/2 зав. № 15797, рег. № 24169, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05921-2018	04/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-107-2018 Теплообменник поз. Т-17/2 зав. № 15902, рег. № 24171, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05920-2018	04/06/18	
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 86-2018 Автоподъемник ВС-22МС, зав. № 1679, рег. № 22006, Применяется на участке транспортном г.Нижнеудинск, ОПО(рег.№ А67-00584-0014от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05914-2018	04/06/18	
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник ТВГ-15, зав. № 5628, рег. № 21074 Применяется на участке транспортном п.Алзамай, ОПО(рег.№ А67-00584-0020от 25.10.2010 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Алзамай, ул.Комсомольская, д.5, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05913-2018	04/06/18	
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 16/27,5», зав. № 214, уч. № А67-00139-0011ПС Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег. № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 136, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05908-2018	04/06/18	

ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85-2018 Подъемник гидравлический АП-17, зав. № 93, рег. № 22005, Применяется на участке транспортном г. Нижнеудинск, ОПО (рег. № А67-00584-0014 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05907-2018	04/06/18	
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой КАТО KR-45H-V, зав. № 051610, уч. № А67-00139-0008 ПС Применяется на участке транспортном ОПО (рег. № А67-01665-0002 от 05.09.2011 г., IV класс опасности), 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05906-2018	04/06/18	
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 88-2018 Автоподъемник ВС-22.05, зав. № 1834, рег. № 8948, Применяется на участке транспортном г. Нижнеудинск, ОПО (рег. № А67-00584-0014 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05905-2018	04/06/18	
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 87-2018 Автоподъемник ВС-22.05, зав. № 1836, рег. № 8938, Применяется на участке транспортном г. Нижнеудинск, ОПО (рег. № А67-00584-0014 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05904-2018	04/06/18	

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 40, рег. № 22698«С», до начала применения на опасном производственном объекте, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05903-2018	04/06/18	
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24- 79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 84-2018 Подъемник гидравлический АП-17, зав. № 185, рег. № 21075, Применяется на участке транспортном п.Алзамай, ОПО(рег.№ А67-00584-0020 от 25.10.2010 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Алзамай, ул.Комсомольская, д.5, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01550.005	67-ТУ-05902-2018	04/06/18	
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8- 3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран автомобильный КС- 3577-4, г/п 14 т., зав №2844, рег.№24562, г.в.1992г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ангарские тепловые сети, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0003, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112- 354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-05900-2018	04/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8- 3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод пара рег. № 13720, к	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-05899-2018	04/06/18	

ООО "Альфа-М", 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-т Дружбы Народов, д.18, кв.67, Ерофеев М.В., 8-39535-53-222, erofeev.56@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран – манипулятор НИАВ 2505, зав. № Н2505 729, владелец ООО «Альфа-М», место нахождения: 666679, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-т Дружбы Народов, д. 18, кв. 67. До постановки на учет и регистрации ОПО на	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-05898-2018	04/06/18	
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульповый насос 8/6 Е-АН технологический номер 268-1 очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-05897-2018	04/06/18	
АО "Агентство развития памятников Иркутска", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.20, офис 208, Кравец И.В., 8-3952-486-648, info@arpi38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Акционерного общества «Агентство развития памятников Иркутска» от ТК-35Г-22 до ввода в здание торгового центра с административными помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Кожова, 9а. (класс опасности IV), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-05886-2018	01/06/18	

ИП Умаров Хуш-Ахмед Догаевич, 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.34, кв.96, 8-902-5795264	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный КС-5363Б, зав.№ 1991, уч. № А67-00557-0001пс, владелец ИП Умаров Хуш-Ахмед Догаевич, место нахождения Регион 38, 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 34, кв. 96. Опасный производственный объект Предприятие ИП «Умаров Хуш-Ахмед Догаевич», эксплуатирующее подъемные сооружения. Рег. №А67-02995-0001 от 16.03.2018г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-05883-2018	01/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ГЦ 1-119/1,35-14,3 УХЛ4 поз. L-601-1А, зав. № 03002 место расположения «Площадка производства продукции» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 20, корпус 201/201А, АО «Саянскхимпласт», производство ВХ, ХКО, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05872-2018	01/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ГЦ 1-119/1,35-14,3 УХЛ4 поз. L-601-1В, зав. № 03001 место расположения «Площадка производства продукции» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 20, корпус 201/201А, АО «Саянскхимпласт», производство ВХ, ХКО, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05870-2018	01/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4М10-40/70 поз. К-402, зав. № 125 место расположения «Площадка химического производства» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 30, корпус 702/702Б, АО «Саянскхимпласт», газовое производство, АКС, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05869-2018	01/06/18	

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 2298, рег. № 14851, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05868-2018	01/06/18	
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 2300, рег. № 9631, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции рег. № А67-00048-0008 от 06.04.2001, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО «Коршуновский ГОК», пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05867-2018	01/06/18	
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рейферный зав. № 5133, рег. № 5496, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05866-2018	01/06/18	

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 127, рег. № 9628, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Цех литейный по переплавке черных и цветных металлов рег. № А67-00048-0014 от 30.03.2005, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», № 1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05865-2018	01/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-13 в объекте 300/301 цеха 20/23-71 ПНХ» (Техническое перевооружение) Шифр 4263-300/301, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-06978-2018	28/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена емкости поз. Е-10/1 первого блока установки 39/7 цеха 101 производства масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4324-39/7, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-06976-2018	28/06/18	
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Разрез угольный (Участок Северный-5) (Производственный участок «Разрез»))» ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0022 от 12.01.2007 г., II класс опасности). «Техническое переворужение опасного производственного объекта «Разрез угольный» (ООО «Компания «Востсибуголь» филиал «Разрез Черемховуголь»))». Шифр: 835-ТП, у</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.00099.011</p>	<p>67-ТП-06964-2018</p>	<p>27/06/18</p>	
---	---	---	---	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------	--

<p>ООО «Промрегион», 664053, Иркутская областг, г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.220, офис 315, Чумакин С.В., 8-3952-47-56-20, promregoin_2014@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Разрез угольный» ООО «Промрегион» (регистрационный номер ОПО А67-02871-0001 от 16.02.2016 г., III класс опасности). Дополнение № 2 к «Технический проект на разработку запасов каменного угля участка «Шунтой» Забитуйского месторождения в Аларском районе Иркутской области». Шифр: Ш-18, у</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.00099.011</p>	<p>67-ТП-06663-2018</p>	<p>20/06/18</p>	
---	---	--	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------	--

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64,officesz@polyusgold.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка Верхний Чанчик» регистрационный № А67-00264-0030, замена парового котла КМ-2,5/6 на паровой котел ДСЕ-2,5-1,4ГМ в котельном зале драги ОМ-431 инв.№ 116, к	ООО "Экспертиза-Сервис", 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д.63, пом.21-23, Юршин В.П.	ДЭ-00-008366 от 27.04.2017	АЭ.16.03231.002	67-ТП-06660-2018	20/06/18	
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег.№ А19-07153-0097, «ЦТВСиК Филиал АО Группа Илим в г. Усть-Илимске Трубопровод пара 8кгс/см2 от ТРП до т.64 эстакады» (Шифр 12908), к	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005	67-ТП-06635-2018	19/06/18	
---	--	---	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------	--

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003, класс опасности -III № 010-2198-16 «Монтаж системы аварийной вентиляции ВОЦ ПЛЦ» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06448-2018	14/06/18	
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-746-101 «Трубопровод абгазного хлора. Перенос арматуры» Производство Хлора и Каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06447-2018	14/06/18	
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-737-103 «Насос поз. 16.РС01А» ПХиК АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06446-2018	14/06/18	
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-756-252/1900 «Насос поз. PS-1907А. Замена» Производство ПВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06445-2018	14/06/18	
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ТП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-533-ЭТХ «Замена системы измерения расхода этилена на замерном узле 20» Газовое производство. Этиленохранилище Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06444-2018	14/06/18	
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Цех 124/125. Объект 1929. Насосы поз. Н-25/1,2. Объект 1929. Установка ЭП-300» (шифр ЗП 6869.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-06320-2018	08/06/18	
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 590/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III, Документация № 10780-2-41-6 «Установка сепаратора пара на трубопровод подачи пара в СЦ» ПЛЦ СЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06253-2018	08/06/18	
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 591/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III, Документация № 10800-2-41-1 «Подача пара низкого давления в бункер щепы» ПЛЦ ВОЦ Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06251-2018	08/06/18	
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 613/18-тд документация на техническое перевооружение ОПО " Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск", рег.№А19-07153-0005, класс опасности -III, Документация № 1716-BRT-2427-(02;03) "Техническое перевооружение содорегенерационного котла СРК-1750 ст.11", к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.004	67-ТП-06239-2018	08/06/18	
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 41/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Н-3 в объекте 922 цеха 86/57 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 4171-922, НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-06236-2018	08/06/18	
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера типа ОА-300 (черт.39Б.11.00) Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТП-06174-2018	07/06/18	
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 83/62-эд/18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Цех 124/125. Объект 1926. Схема изменения обвязки насоса поз. Н-8/3» (шифр ЗП 6892.00.000)), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-06139-2018	06/06/18	
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 88/67-эд/18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП», Цех 124/125. Объект 1929. Схема замены теплообменника поз. Т-63/2» (шифр ЗП 6889.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-06138-2018	06/06/18	
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Цех 121/130. Объект 1932. Схема переобвязки емкостей щелочной очистки поз.V-210А/В» (шифр ЗП 6875.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-06137-2018	06/06/18	
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Цех 126/127. Объект 1476. Схема замены теплообменника поз. Т-64» (шифр ЗП 6897.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-06136-2018	06/06/18	
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ дтп 034/01-18 Документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов: «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Кировская» (11 коллектор)», рег. № А67-00330-0188 от 24.09.2008, III класс опасности и «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)», рег. № А67- 00330-0189 от 24.09.2008, III класс опасности. «Техническое перевооружение опорных конструкций головного участка тепломагистрали 11, 12 коллектора от НИ ТЭЦ до НО-4» инв. № 22130234». шифр: 210-500-09ПР-2017, к	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499- 613-69-91, cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	АЭ.16.00097.015	67-ТП-06135-2018	06/06/18	
--	---	--	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------	--

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	документацию Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0079. «трубопроводы высокого давления 1 очереди. 044850. Техническое перевооружение. Монтаж секционных задвижек» ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-06089-2018	06/06/18	
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------	--

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение опасного производственного объекта карьер по добыче строительного камня месторождения «Константиновское» (Шифр 04-18-ТП), г	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.16.00001.005	67-ТП-05884-2018	01/06/18	
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------	--

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка маслоэкстракционного производства рег. № А67- 02834-0001, класс опасности – III Документация № 1346 «Техническое переворужение трубопроводов (нефраса)» ООО «Иркутский масложиркомбинат», рс	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.04078.001, АЭ.16.01198.004	67-ТП-05857-2018	01/06/18	
--	--	---	--	-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------	--

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства гидрогенизации жиров рег. № А67-02834- 0003, класс опасности – III Документация № 1719 «Эстакада трубопроводов между компрессорной станцией и гидромаргкорпусом (временная)» ООО «Иркутский масложиркомбинат», рс	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.04078.001	67-ТП-05856-2018	01/06/18	
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС- 200, техн. №Е-5, зав. №б/н. Владелец ООО «БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР». Опасный производственный объект «Площадка склада светлых нефтепродуктов», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй Промышленный массив, 35 квартал, строение 83, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-07063-2018	29/06/18	

ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-300, техн. №Е-4, зав. №б/н. Владелец ООО «БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР». Опасный производственный объект «Площадка склада светлых нефтепродуктов», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй Промышленный массив, 35 квартал, строение 83, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-07062-2018	29/06/18	
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-300, техн. №Е-3, зав. №б/н. Владелец ООО «БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР». Опасный производственный объект «Площадка склада светлых нефтепродуктов», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй Промышленный массив, 35 квартал, строение 83, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-07061-2018	29/06/18	
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-250, техн. №Е-6, зав. №б/н. Владелец ООО «БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР». Опасный производственный объект «Площадка склада светлых нефтепродуктов», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй Промышленный массив, 35 квартал, строение 83, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-07060-2018	29/06/18	

ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-250, техн. №Е-1, зав. №б/н. Владелец ООО «БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР». Опасный производственный объект «Площадка склада светлых нефтепродуктов», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй Промышленный массив, 35 квартал, строение 83, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-07059-2018	29/06/18	
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-250, техн. №Е-2, зав. №б/н. Владелец ООО «БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР». Опасный производственный объект «Площадка склада светлых нефтепродуктов», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй Промышленный массив, 35 квартал, строение 83, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-07057-2018	29/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	бойлерная инв. № 00429921. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Котельная (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0156, III класс опасности, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001	67-ЗС-07023-2018	29/06/18	

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Насосная светлых нефтепродуктов №3 инв. № 00430745 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07022-2018	29/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Камера фильтров инв. № 00429644. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07021-2018	29/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Операторная АСН-5 инв. № 00431096. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07020-2018	29/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Насосная по перекачке мазута №6 инв. № 00430732. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07019-2018	29/06/18	

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №3Н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-07018-2018	29/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод керосина ТС-1, техн. №Линия №8. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-07017-2018	29/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №5. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-07016-2018	29/06/18	

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №14. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-07015-2018	29/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №18. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-07014-2018	29/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод керосина ТС-1, техн. №Линия №24. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности., нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-07009-2018	28/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Крановая эстакада участка сплава до постановки на учет на опасном производственном объекте «Площадка погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами, Иркутская область, Усть-Илимский район», владелец: АО «Группа «Илим» филиал в Усть-Илимском районе. Рег. №А19-07153-0056 от 11.06.2010года, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 666661, Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Железнодорожный, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00230.002	67-ЗС-07000-2018	28/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2606-Ж трубопровод менаола-сырца от каплеотбойника поз. КО-13 до тр-да 159 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, объект 149/172, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-06999-2018	28/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. 8 Сжиженный пропан от Н-3, Н-3а в колонну К-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-1, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06997-2018	28/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4373-Ж Транспортирование промтеплофикационной воды для обогрева емкостей и трубопроводов объекта место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 20/23-71, объект 193, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06996-2018	28/06/18	
АО "СГ-трейдинг", 119048, г. Москва, Комсомльский проспект, д.42, стр.3, Пекурова Ю.В., 8-495-981-0943, office@lpgtrading.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте: Станция газонаполнительная Иркутского филиала рег. № А01-13206-0033 (II класс) Здание насосно-компрессорного отделения АО «СГ-трейдинг» по адресу: 665854, п. Меget, Ангарского р-на, Иркутская обл., гс	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень И.Т., 8-495-979-31-14, info@ooopromexpertiza.ru	ДЭ-00-013694 от 01.06.2018	АЭ.18.00137.001, АЭ.17.02257.051	67-ЗС-06987-2018	28/06/18	
АО "СГ-трейдинг", 119048, г. Москва, Комсомльский проспект, д.42, стр.3, Пекурова Ю.В., 8-495-981-0943, office@lpgtrading.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте: Станция газонаполнительная Иркутского филиала рег. № А01-13206-0033 (II класс) Сливоналивной эстакады на 5 стояков АО «СГ-трейдинг» по адресу: 665854, п. Меget, Ангарского р-на, Иркутская обл., гс	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень И.Т., 8-495-979-31-14, info@ooopromexpertiza.ru	ДЭ-00-013694 от 01.06.2018	АЭ.18.00137.001, АЭ.17.02257.051	67-ЗС-06985-2018	28/06/18	

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	Здание хранилища № 4, предназначенное для хранения взрывчатых материалов, на опасном производственном объекте: «Склад взрывчатых материалов (Черемховский базисный поверхностный)» ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0024 от 08.12.2016 г., I класс опасности), вм	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.17.05139.001	67-ЗС-06962-2018	27/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	Технологический трубопровод рег. № 605-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, установка 47, объект 52, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06872-2018	26/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2 транспортировки слабого белого и зелёного щёлока (линия 2), до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П29014400; П15018300 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-06813-2018	25/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 4 транспортировки слабого белого и зелёного щёлока (линия 4), до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П29014400; П15018300 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-06811-2018	25/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение, корпус 604 – эстакада налива масел, отделение ЛВЖ ПХиК АО «Саянскхимпласт» (инв. № 21420), место расположения: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) пер. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, область Иркутская, город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06784-2018	25/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение, корпус 602 – эстакада налива ГСМ, отделение ЛВЖ ПХиК АО «Саянскхимпласт» (инв. № 21419), место расположения: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) пер. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, область Иркутская, город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06783-2018	25/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение, корпус 1012В – сливно-наливная эстакада АО «Саянскхим-пласт» (инв. № 200011) место расположения: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) пер. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, область Иркутская, город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06782-2018	25/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение, корпус 1012Б, 1012Д – резервуарный парк для хранения раствора каустической соды АО «Саянскхимпласт» (инв. № 200010), место расположения: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) пер. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, область Иркутская, город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06781-2018	25/06/18	

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение, корпус 1012А – резервуарный парк для хранения раствора кальцинированной соды АО «Саянскхимпласт» (инв. № 200009), место расположения: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, область Иркутская, город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06780-2018	25/06/18	
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада ТМП-7-2 от ТМП-7 до ОПиП АО «Саянскхимпласт» (инв. № 20180), место расположения: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, область Иркутская, город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06779-2018	25/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: выдача дистилята дизельного топлива зимнего и керосина осветительного КО-20 до места налива в автоцистерны рег. № 2762-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство масел, цех 103, объект 145/148, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06777-2018	25/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи двуокиси хлора от теплообменника 560-HE02 до смесителя 560.МА04 линия 560-200-CDW-006-Ti, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-06753-2018	22/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи двуокиси хлора от бака 560-T01 до насосов 560-PUC03, 560-PUC04 линия 560-200-CDW-004-Ti, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-06751-2018	22/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание – корпус №02, очистка рассола и приготовление химикатов, инв. №36201010001886 цеха №1 ХП филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06748-2018	22/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 1107, V=5000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-1107 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, парк 11а, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06717-2018	21/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 29, V=3200 м3, зав. № б/н, рег. № Р-29 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, парк № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06715-2018	21/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-8, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06713-2018	21/06/18	
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 81-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06649-2018	19/06/18	

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 78-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО «АЗКиОС», ОПУиС, уст. ПК, объект 377, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06648-2018	19/06/18	
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 73-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06647-2018	19/06/18	
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 74-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06645-2018	19/06/18	

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки КОБС с Е-346/2 (Е-346/3) на насос поз. Н-3/1 (Н-3/2), рег. № б/н Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06643-2018	19/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение Железнодорожный путь необщего пользования филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11, рег. номер А67-00330-0033, расположенного по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02627.001	67-ЗС-06640-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от ГС№1 до ГС №2, рег. №154003. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06634-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от скв. 16 до факела, рег. №154008. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06633-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от ГС №2 до факела, рег. №154012. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06632-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от РГС-60 – 3 шт до насоса СЦЛ, рег. №154015. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06631-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от РВС-700 до насоса СЦЛ, рег. №154016. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06630-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от ГС №1 до РВС-700, рег. №154018. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06627-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от скв. 24 до ГС №1, рег. №154031. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06625-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от ГС №1 до РГС-75 – 4 шт, рег. №154032. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06624-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от ГС №1 до газосчетчика №1, рег. №154034. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06623-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от СППК ГС №1 до факела, рег. №154035. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06622-2018	19/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от скв. 24 до факела, рег. №154033. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06621-2018	19/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от ГС№1 и ГС №2 до факела, рег. №154002. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-06620-2018	19/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гипохлорита натрия от корпуса 04 до корпуса 02 рег. № 6/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06599-2018	18/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 3-5: трубопровод сброса стоков от насосов МН-3,4 и емкости Е-1,2 в промканализацию место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПп, цех 11, объект 72/4, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-06562-2018	18/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 17: трубопровод откачки фракции НК-115 от емкости поз. Е-20 (насосами поз. Н-1, Н-2) до линии дренирования (на период ремонта) и в пром. канализацию место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-06561-2018	18/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 3-1 емкостей поз. Е-1,2 через МН-4, МБ-1,2, к МН-1,2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 11, объект 72/4, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-06560-2018	18/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 1 Сырье с установки АВТ-6 на установку с насосами поз. Н-2,6,7,8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», нефтеперерабатывающие производство, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06559-2018	18/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 95 Жидкое топливо к печам поз. П-1,2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», нефтеперерабатывающие производство, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06558-2018	18/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2824-Г Трубопровод транспортирования воздуха место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06551-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 8275 рег. № 20-Ж Трубопровод № 8275 транспортировки фракции гидрокрекинга 280°С К-К место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПМ, цех 103, объект 145/14, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06548-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 1121 «а». рег. № 2414-Г Трубопровод № 1121 «а» транспортировки газа «дыхания» от резервуаров Р-4, Р-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПМ, цех 103, объект 145/148, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06547-2018	15/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2827-Г Трубопровод транспортирования воздуха место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06546-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2826-Г Трубопровод транспортирования воздуха место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06545-2018	15/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2022-Ж Трубопровод перетока дизельного топлива из колонны поз. К-1 в колонну поз. К-2 и возврат паров из колонны поз. К-2 в колонну поз. К-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПМ, цех 103, установка 332, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06543-2018	15/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 407, схема 10, транспортировки аммиака Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, НПП, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06533-2018	15/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение 1004 (этажерка), расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности, находящийся по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-06435-2018	14/06/18	
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 1004, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-06434-2018	14/06/18	

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сборник раствора аммиачной селитры поз. № 121/2 зав. № 002 рег. № 36-142 (сооружение 1009), расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1 (об. 1034). Место установки технического устройства – объект 1009, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-06433-2018	14/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи натра едкого на ЦКРИ-2, рег. № 121050 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ, УПиПХ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06375-2018	13/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод легких масел поз.1-7, рег.№ 176142 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ, ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06373-2018	13/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи сернистой кислоты на ЦП-2, рег. № 121041 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ, УПиПХ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06372-2018	13/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 226-Ж Откачка ТМА из объекта 1601 в объект 1632 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601, установка 71/72,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-06367-2018	13/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2379 трубопровод бензина от насосов Н-10, Н-11 на ТСП-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-06366-2018	13/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2260А трубопровод бензина с АВТ-1,2,3 в резервуары поз. Р-13÷16 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/22, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-06365-2018	13/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линии 2502 ба к насосам Н-1, 1а, 2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-06363-2018	13/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2741-Г транспортировка углеводородных газов место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 83, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-06348-2018	09/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8807 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», цех по эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), Блок главного энергетика (БГЭ), 1 тепловой район, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-06347-2018	09/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2819-Г транспортирования аргона место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-06346-2018	09/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-19, V=100 м3, зав. № б/н, рег. № Р-19 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 10/10а, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06339-2018	09/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-25, V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Р-25 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 10/10а, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06338-2018	09/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 5183, схема 52 транспортировки щелочи 10% из тр.5181 в тр.10063 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06298-2018	08/06/18	
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 3/2018 печь сталеплавильную ДС – 1,5 инв. № 847вс, эксплуатируемую ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: Цех литейный рег. № А67-01139-0011 от 19.10.2010г. III класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ангарская 1, м	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-06264-2018	08/06/18	
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2/2018 электропечь ИЧТ-1/04 инв. № 3763вс, эксплуатируемую ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: Цех литейный рег. № А67-01139-0011 от 19.10.2010г. III класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ангарская 1, м	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-06263-2018	08/06/18	

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.05.24-02/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-10000, техн. №110, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-06242-2018	08/06/18	
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.05.24-01/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, техн. №27, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-06241-2018	08/06/18	

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.04.24-03/инп Здание санпропускника с лабораторией инв. № 00431612. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-06240-2018	08/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 5314, V=100 м3, зав. № б/н, рег. № Р-5314 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/14, парк 53, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06150-2018	07/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Эстакада Зв (1-220) под технологические трубопроводы, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06132-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-023-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Склад сжиженных углеводородных газов», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эстакада Зв (221-455) под технологические трубопроводы, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06131-2018	06/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1583. Эстакада сливо-наливная, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06130-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-037-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Склад сжиженных углеводородных газов», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1923. Факел-свеча Н=42. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06129-2018	06/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 205-зэ/2018 здание ДПЦ-3 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: ОПО «Площадка производства щепы», рег. № А19-07153-0006 от 26.07.2007 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 29 01 10 01; П 29 01 42 00, X	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.17.02511.003	67-ЗС-06122-2018	06/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной ВОС-2 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО «Площадка технологической электростанции» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 01 14 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06120-2018	06/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 206-зэ-2018 здание насосной выпарного цеха ТЭС-2 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: ОПО «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 01 14 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П 29 01 44 00; П 15 01 83 00, Х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06119-2018	06/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание промывного цеха ЦВВ филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО «Площадка производства целлюлозы №1» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01, X	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06118-2018	06/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 203-зэ-2018 здание ЦКРИ-3 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: ОПО «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01; П 15 01 04 01; П 15 01 08 01; П 15 01 09 01; П 15 01 10 01; П 28 01 51 01, №51; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», X	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06117-2018	06/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 200-зэ-2018 здание варочного цеха картонного потока ВЦ ЦВВ ЦП-1, филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО «Площадка производства целлюлозы №1» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01, X	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06116-2018	06/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ЦКРИ-1 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, II 15 01 02 01; II 15 01 04 01; II 15 01 08 01; II 15 01 09 01; II 15 01 10 01; II 28 01 51 01, №51; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06115-2018	06/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада хранения кислоты реагентного корпуса №2 ЦОСП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков» рег. № А19-07153-0068 от 04.05.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, II 28 01 10 01, №10, х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06114-2018	06/06/18	
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 209-зэ-2018 здание насосной осветленных стоков ОСП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: ОПО «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков» рег. № А19-07153-0068 от 04.05.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, II 28 01 10 01, №10, X	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06113-2018	06/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ХВО-2 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: ОПО «Площадка технологической электростанции» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 01 14 01; П 15 01 06, х 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-ЗС-06112-2018	06/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 20 трубопровод откачки отделенного бензина из Е-19 насосом Н-19 в емкость Е-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06084-2018	06/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2845-Г Трубопровод транспортирования пропан-бутана от узла 2/А до объекта 1634 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 20/23-71, объект 1632, установка 71/72,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06083-2018	06/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2 трубопровод фракции НК-115 с установки ЭЛОУ+АВТ-6 в емкости поз. Е-1÷18 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06082-2018	06/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 18: трубопровод фракции НК-115 от л. 8059 и л. 3360 на обезвоживание в емкость поз. Е-20 и на ТСП (Э-300) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06080-2018	06/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2505: трубопровод приема мазута из общезаводского кольца в парк ба место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06079-2018	06/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2507: трубопровод мазута из малого топливного кольца в резервуары парка ба место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06078-2018	06/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2506: трубопровод мазута из большого топливного кольца в резервуары парка ба место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06077-2018	06/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 3366: трубопровод бензина от насосов Н-10, 11 на ТСП место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-06076-2018	06/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: транспортирования тяжелой фракции БКК 130°С-К.К., фракция бензина прямогонного 30-180°С, фракция бензина прямогонного 95-180°С рег. № 1876-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», Производство нефтехимии, Цех № 86/57, Установка 57/133, Об.	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06075-2018	06/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 2024а, схема 4 транспортировки бензина из тр.2072 в тр.10066а Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, НПП, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-06074-2018	06/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-20, V=100 м3, зав. № б/н, рег. № Р-20 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 10/10а, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06073-2018	06/06/18	

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-2, V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Р-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ИПТиФМ, парк 10/10а, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06072-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1078. ПВД. Отделение обработки, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06064-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-039-2018 здание на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1928к. Компрессорная газоразделения. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06063-2018	06/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-041-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1928н. Наружная установка по производству этилена, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06062-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1931. Компрессорная установка «Пиротол», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06061-2018	06/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Эстакада 07-13 под технологические трубопроводы, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06059-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Эстакада 07-14 под технологические трубопроводы, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06058-2018	06/06/18	

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-033-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эстакада 07-Д под технологические трубопроводы, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06057-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1075/1,2. ПВД. Отделение полимеризации, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06056-2018	06/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-037-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Склад сжиженных углеводородных газов», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1923. Факел-свеча Н=42. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06055-2018	06/06/18	

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-009-2018 производственное сооружение – галерея ТМП (тепломатериалопроводов) инв. №36201020000931, 36201020000874 цеха №3 ХП филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05944-2018	05/06/18	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-176-2017 Технологический трубопровод № 6916, схема 164 транспортировки широкой фракции из тр.6461 в тр.6762, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, X	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-05933-2018	04/06/18	
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая железобетонная труба №2 высотой 180 м, применяемая на основном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-05901-2018	04/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию опасного производственного объекта: фонд скважин (Марковского месторождения) , рег. №А67-01105-0029 от 16.05..2012г Строительство водозаборных скважин на КП № 4, 5, 8,9,12,15,16,34 Марковского НГКМ, нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-06088-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта : фонд скважин Северо-Могдинского участка» , рег. №А67-01105-0059 от 15.12..2016г строительство поисковой скважины №317 Северо-Могдинского участка недр», нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-06085-2018	06/06/18	
МУП "Водоканал", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, д.3, 8-39550-63-0-96, Колесников Виктор Николаевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 2018-01-0006 документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска. 6 этап. Проект ликвидации хлораторной. Шифр Д-17-01373-VI-2018-Л» на ликвидацию опасного производственного объекта «Участок подготовки воды (хлораторная) КОС правого берега» рег. номер А67-00503-0001, х	ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", Медведев Сергей Николаевич, 8-3812-23-23-12, info@ps.omsk.ru	ДЭ-00-014648 от 29.04.2015	АЭ.16.01329.005	67-ДЛ-05916-2018	04/06/18	

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию опасного производственного объекта: объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г.Проектная документация реконструкция скважин методом реззки бокового ствола на Ярактинском НГКМ, том4.1, раздел 5 подраздел 20, нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-05862-2018	01/06/18	
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию, опасного производственного объекта: Фонд скважин Большегирский лицензионный участок, рег. №А67-02422-0001 от12.10.2010г документация: «типовой проект на ликвидацию и консервацию скважин Большегирского лицензионного участка Местонахождение объекта: Иркутская область, Усть-Кутский район, Большегирское нефтяное месторождение, Иркутская область, Усть-Кутский район, Большегирское месторождение Большегирского участка недр, нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-05858-2018	01/06/18	

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	Документация на консервацию опасного производственного объекта: «Карьер грунта Восточный» Публичное акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (регистрационный номер ОПО А67-01064-0019 от 11.03.2013 г., III класс опасности). Технический проект консервации горных выработок месторождения долеритов «Восточное» (опасный производственный объект: «Карьер грунта Восточный». Регистрационный номер ОПО А67-01064-0019), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.003	67-ДК-06959-2018	27/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	«документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин (Марковского месторождения) , рег. №А67-01105-0029 от 16.05..2012г Строительство водозаборных скважин на КП № 4, 5, 8,9,12,15,16,34 Марковского НГКМ, нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-06087-2018	06/06/18	
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	«документация на консервацию опасного производственного объекта: объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г.Проектная документация реконструкция скважин методом резки бокового ствола на Ярактинском НГКМ, том4.1, раздел 5 подраздел 20, нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-05864-2018	01/06/18	

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию, опасного производственного объекта: Фонд скважин Большегирский лицензионный участок, рег. №А67-02422-0001 от 12.10.2010г документация: «типовой проект на ликвидацию и консервацию скважин Большегирского лицензионного участка Местонахождение объекта: Иркутская область, Усть-Кутский район, Большегирское нефтяное месторождение, Иркутская область, Усть-Кутский район, Большегирское месторождение Большегирского участка недр, нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-05860-2018	01/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» Акционерного общества «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00704.007	67-ДБ-06165-2018	07/06/18	
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	№ д.7-34.03.18 декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» Акционерного общества «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00704.007	67-ДБ-06164-2018	07/06/18	

МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil.ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник АПП-18.04 регистрационный № 211-авх, заводской № 397;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-06501-2018	15/06/18
ГП КК "ДРСУ-10", 662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, д.1, т. 8(39132) 5-12-09, Gr_drsu10@mail.ru, ген.директор Найдено Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-4562 регистрационный № 1313-крх, заводской № 0980;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-06498-2018	15/06/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibengco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение: «Резервуар хранения мазута РВС-3000», рег.№2, применяемое на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ»	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.008 АЭ.17.00212.011	66-ЗС-06832-2018	25/06/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibengco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение: «Резервуар хранения мазута РВС-3000», рег.№1, применяемого на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ»	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru, дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.008 АЭ.17.00212.011	66-ЗС-06820-2018	25/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 179 хкр, заводской номер 7094;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07044-2018	29/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 690 хкр, заводской номер 401432;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07043-2018	29/06/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 188 хкр, заводской номер 3097;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07039-2018	29/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 621 хкр, заводской номер 5341/2;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07035-2018	29/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 674 хкр, заводской номер 9379/3;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07031-2018	29/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 658 хкр, заводской номер 9475;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07027-2018	29/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 700 хкр, заводской номер 5419;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07026-2018	29/06/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 616 хкр, заводской номер 9980/1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07024-2018	29/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 660 хкр, заводской номер 9981/1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07013-2018	28/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 661 хкр, заводской номер 9980/2;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07012-2018	28/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой кран для смены анодов, регистрационный номер 623 хкр, заводской номер 1.205/III;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07011-2018	28/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 615 хкр, заводской номер 9981/2;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07010-2018	28/06/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 663 хкр, заводской номер 1199/1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07008-2018	28/06/18
КГАУ "СОЦ "Тесь", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 64 а, дир. Дрогомерецкий Р.Д., т.8(39132) 4-23-70, asktes@minusa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъёмник автомобильный гидравлический АГП 22.04 зав. № 256, рег. № 169-авх, применяемый на ОПО IV-го класса опасности, рег. № А66-02579-0001 «Участок транспортный», расположенном по адресу: 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 64а;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-07001-2018	28/06/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1391, рег. № 34-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06998-2018	28/06/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 009, рег. № 42-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06992-2018	28/06/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 018, рег. № 46-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06990-2018	28/06/18

ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1818, рег. № 25-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06988-2018	28/06/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1747, рег. № 40-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06984-2018	28/06/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, ген.директор - председатель правления Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 1147-хкр, зав. № 1322, 1990 г.в.	ООО "Мехколонна "МАГИСТРАЛЬ", 620141, г. Средловская обл, Екатеринбург, ул. Завокзальная, 19, 8(313) 380-22-17, 2133182@mail.ru	ДЭ-00-012922 от 10.08.2011	АЭ.16.04094.001	65-ТУ-06980-2018	28/06/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, ген.директор - председатель правления Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой автомобильный кс-3573 зав.№28, рег.№974-хкр, применяемый на ОПО «участок транспортный на станции Абакан эксплуатационного локомотивного депо Абакан-П Красноярской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-4696 от 19.06.2006 г. IV класса опасности, расположенном по адресу: 665017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Деповская, 1	ООО "Прогресс", 665836, Иркутская обл. г. Ангарск, 15-й мик. р-н, д.41.а, оф. 11, т.8(3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru, дир. Линин В.П.	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	65-ТУ-06974-2018	28/06/18

ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, ген.директор - председатель правления Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав.№43-633, рег.№971-хкр, применяемый на ОПО «Цех текущего ремонта тр-1 на станции Абакан эксплуатационного локомотивного депо Абакан-П Красноярской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег. №А01-07011-12984 от 21.12.2010г. IV-го класса опасности расположенного по адресу: 665017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Деповская, 1	ООО "Прогресс", 665836, Иркутская обл. г. Ангарск, 15-й мик. р-н, д.41.а, оф. 11, т.8(3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru, дир. Линин В.П.	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	65-ТУ-06971-2018	28/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, штабелер мостовой, регистрационный номер 185 хкр, заводской номер 5;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06930-2018	27/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, штабелер мостовой, регистрационный номер 183 хкр, заводской номер 3;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06926-2018	27/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства - крана, штабелер мостовой, регистрационный номер 184 хкр, заводской номер 4;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06918-2018	26/06/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический грейферный, регистрационный номер 585 хкр, заводской номер 50403;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06898-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, штабелер мостовой, регистрационный номер 187 хкр, заводской номер 1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06895-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 567 хкр, заводской номер 50711;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06887-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, штабелер мостовой, регистрационный номер 186 хкр, заводской номер 2;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06879-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, козловой электрический специальный, регистрационный номер 648 хкр, заводской номер 779;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06878-2018	26/06/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 484 хкр, заводской номер 30679;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06877-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 645 хкр, заводской номер 11046;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06876-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 644 хкр, заводской номер 11077;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06875-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 646 хкр, заводской номер 14165;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06874-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 642 хкр, заводской номер 701190;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06873-2018	26/06/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - крана, мостовой электрический, регистрационный номер 643 хкр, заводской номер 701191;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06871-2018	26/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - крана, мостовой электрический, регистрационный номер 733 хкр, заводской номер 401460;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06848-2018	25/06/18
ПАО "Коммунаровский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Богатырев И.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство копровый шкив ШК-2 зав. № 1532, ствол №3;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-06754-2018	22/06/18
ПАО "Коммунаровский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Богатырев И.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство копровый шкив ШК-2 зав. № 1531, ствол №3;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-06749-2018	22/06/18
ПАО "Коммунаровский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Богатырев И.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство компрессор поршневой типа 305ВП-40/3 зав. №91959, тех. №1;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-06738-2018	22/06/18

ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Богатырев И.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство компрессор поршневой типа 305ВП-40/3 зав. №86934, тех. №2;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-06731-2018	22/06/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Богатырев И.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство компрессор воздушный оппозитный типа 4ВМ10-100/8 зав. №1092, тех. №2;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-06716-2018	21/06/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир.Богатырев И.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство компрессор поршневой типа 305ВП-40/3 зав. №86937, тех. №3;	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00001.003	65-ТУ-06708-2018	21/06/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом.1, корп. 1, эт. 4, комната 33, т. 8(495) 720-51-70, res@rusal.ru, филиала Гузенков А.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - кран мостовой зав. № 3867, рег. № 194-хкр.;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, т. 8(391)206-81-36, res24@yandex.ru, директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06680-2018	20/06/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом.1, корп. 1, эт. 4, комната 33, т. 8(495) 720-51-70, res@rusal.ru, рук. филиала Гузенков А.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой зав. № 3924, рег. № 196-хкр.;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, т. 8(391)206-81-36, res24@yandex.ru, директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06679-2018	20/06/18

ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом.1, корп. 1, эт. 4, комната 33, т. 8(495) 720-51-70, res@rusal.ru , рук. филиала Гузенков А.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой зав. № 40763, рег. № 27-хкр.;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, т. 8(391)206-81-36, uac24@yandex.ru , директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06675-2018	20/06/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом.1, корп. 1, эт. 4, комната 33, т. 8(495) 720-51-70, res@rusal.ru , рук. филиала Гузенков А.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство - кран монтажный козловой КМК-200, зав. № 3, рег. № 30-хкр.;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, т. 8(391)206-81-36, uac24@yandex.ru , директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06671-2018	20/06/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru , ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический специальный, рег. № 104хкр, зав. № 1778	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru , дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-06467-2018	14/06/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru , ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVсв ТГ-3, ст.№3, зав.№7994, рег.№35ХА, применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru , дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	65-ТУ-06438-2018	14/06/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru , ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVсв ТГ-3, ст.№4, зав.№7996, рег.№34ХА, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, дом 39/1, кв. 180, т. 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru , дир. Романов Н.А.	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	65-ТУ-06430-2018	14/06/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-255 №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06422-2018	13/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-255 №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06420-2018	13/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-255 №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06418-2018	13/06/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-255 №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06416-2018	13/06/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: электролизеры типа С-255 №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06410-2018	13/06/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства применяемые на опасном производственном объекте - ячейка наружной установки ЯКНО-10У1В инв. №00004907, по однол. эл. схеме № СВ-2; ячейка наружной установки ЯКНО-10У1В инв. №00005338, по однол. эл. схеме № СВ-3; ячейка наружной установки ЯКНО-10У1В инв. №00005264, по однол. эл. схеме № СВ-4; ячейка наружной установки ЯКНО-10У1В инв. №00005145, по однол. эл. схеме № СВ-5; ячейка наружной установки ЯКНО-10У1В инв. №00004098, по однол. эл. схеме № 92; комплектное распределительное устройство КРУПЭ-2-6/20 инв. №00003520, по однол. эл. схеме № СВ-6; комплектное распределительное устройство КРУПЭ-2-6/20 инв. №00003153, по однол. эл. схеме № 81; комплектное	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-05984-2018	05/06/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. (3902) 285-007, contact@ayan.ru, ген. директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка ОАО «АЯН», рег. номер А65-00487-0001, класс опасности III. Шифр 02-ПД/17»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01725.006	65-ТП-06855-2018	26/06/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. (3902) 285-007, contact@ayan.ru, ген. директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад сырьевой» АО «АЯН» рег. № А65-00487-0004, (III класс опасности)	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.01865.002	65-ТП-06050-2018	06/06/18
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, ст. № 25;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, ст.1, помещение 2 ком.3 т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00889.005	65-ЗС-06941-2018	27/06/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70 (зав. №446) (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07065-2018	02/07/18

ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	Об- Обоснование безопасности опасного производственного объекта	Обоснования безопасности опасного производственного объекта «Установка резервуарная» ООО «Краевая энергосберегающая компания»: «Газоснабжение запально-сигнализирующих устройств на Железнодорожной ТЭЦ (вариант газоснабжения от резервуарной установки) ООО «КЭСКО», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп.11, Шифр ОБ-2017	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-технический центр», (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон (391)228-52-70 факс (391)228-52-70 Адрес электронной почты etc24@yandex.ru Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017 г.	АЭ.17.01717.031	66-ОБ-07070-2018	02/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна насадочная зав. № 2211к, рег. № 175-3к, тех. № 160 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-07075-2018	02/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №21695), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07099-2018	02/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №514), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07103-2018	02/07/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №084), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07104-2018	02/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №19835), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07109-2018	02/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105МР (зав. №1309), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07111-2018	02/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19464), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07113-2018	02/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод, верхняя магистраль, рег. № 1027-п (г. Красноярск, ул. Пограничников, 19)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903, (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07124-2018	02/07/18

АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98..Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-4361А регистрационный № 644-гкр, заводской № 23193 (Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2, литер В)	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-07127-2018	02/07/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер тк400802, тк400804, P051602, P051604, P430401, P430403, P400202, P401003, P370404а, P370406, P37021001, P37021004, P380402а, П2601, П260102, тк04180202, тк04180204, тк04180206, тк081002, тк081506026, P3806, P3807, P380701, P380702, P3808, P3809, P380902, P3810, P370902, P370801, P370602, P370608, P370610, P370612, P370702, P37070401, P37070201, P370710, P370712, P370714, P370718, П250605, P4012, P40120302, P4013, P430402 (Участок трубопроводов теплосети Центрального района, рег. номер А66-02586-	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-07143-2018	03/07/18

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер П030503, Р17110205, Р170318, тк180104, Р180102, Р180701, Р181210, Р181904, Р210602, тк0230902, тк0230904, тк0230906, тк0230910, тк023914, тк02391002, тк024504, тк024508, тк024510, Р07270114, тк2(участок трубопровода горячей воды Р0165 – тк2 пр. Красноярский рабочий, 144), тк7(участок трубопровода горячей воды тк6-тк7 пр. Красноярский рабочий, 144), Р240202 (Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-07146-2018</p>	<p>03/07/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер Р170316, Р07270116, Р180707, Р180703, Р210602а, Р181902, Р07130804, тк023912, тк025010, тк5(участок трубопровода горячей воды тк4 – тк5 пр. Красноярский рабочий, 144), тк6(участок трубопровода горячей воды тк5 – тк6 пр. Красноярский рабочий, 144), тк3(участок трубопровода горячей воды тк2 – тк3 пр. Красноярский рабочий, 144), тк4(участок трубопровода горячей воды тк3 – тк4 пр. Красноярский рабочий, 144), Р07130802 (Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-07148-2018</p>	<p>03/07/18</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер Р040113, Р040113а, Р040115, Р051401, Р051407, Р050807, Р05141105, Р05141107, Р040121, Р040117, Р040119, Р0114, Р141802, Р141804, Р140109, Р011501а, Р141806, Р140111, Р0106а, Р121408, Р0119230, Р110442, Р013106а, Р013104а (Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-07150-2018</p>	<p>03/07/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер Р7706, тк230401, Р7707, тк230902, Р085301, Р870103а, Р870201, Р8706, Р870107, тк231107, тк880302, тк23110702, тк8'(участок трубопровода горячей воды тк7'-тк8'), тк9'(участок трубопровода горячей воды тк8'-тк9'), тк731002, тк731006, тк4105/1, тк4(участок трубопровода горячей воды ут5/1-тк4), тк1(участок трубопровода горячей воды тк2-тк1), ут9-2, ут9-3, ут9-4, ТП(участок трубопровода горячей воды ут9-5-ТП), ут9-7, ут10-1, ут10-2, ут10-2', тк1(участок трубопровода горячей воды тк4105-тк1), тк4(участок трубопровода горячей воды тк3-тк4), тк5(участок трубопровода горячей воды тк3-тк5), тк6(участок трубопровода горячей воды тк5-тк6), тк4103, тк162213, тк162212, тк085402, тк085404, тк085406, тк08540802, тк085410, тк085401, тк085408</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-07152-2018</p>	<p>03/07/18</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер Р200102, ут6(участок трубопровода горячей воды тк98(Элеватор №4) – ут6(2-й контур) ул. 6-я Полярная), ут1(участок трубопровода горячей воды тк146-ут1), тк15(участок трубопровода горячей воды тк14-тк15), тк160305, Р750303, тк17090202, тк17090204, Р750403, Р870006, Р8701036, Р87010502, Р870103, тк08540101, тк23082702, тк231109, тк2(участок трубопровода горячей воды тк3-тк2), тк085403, тк761401, Р200111 (Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-07156-2018</p>	<p>03/07/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер Р27232406, Р271001 (Участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. номер А66-02586-001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-07161-2018</p>	<p>03/07/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер Р27232402, Р27160101 (Участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. номер А66-02586-0018)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-07164-2018</p>	<p>03/07/18</p>

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер Р40100302, Р37040201, Р370404, Р37040402, Р370204, Р370302, П2602, П250603, Р40100304, Р430404, тк041202, Р051303, тк051209а, тк051211, Р4413а, Р4413б, Р4413в, Р4413г, Р4413д, тк051503', Р40120701, Р401209 (Участок трубопроводов теплосети Центрального района, рег. номер А66-02586-0015)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-07168-2018	03/07/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер тк4111а, тк4112б, тк4113, тк4114, тк4115, тк4116, тк051102, тк051104, Р040604, Р04060402, Р04060401, Р04060403, тк040704, тк04051101, Р040519, Р040519а, Р040602, тк041501, тк041204, тк041208, тк410402, тк0510, тк051001, тк0511, тк051205а, тк051207, Р440501, тк040601, тк040603, Р041010 (Участок трубопроводов теплосети Центрального района, рег. номер А66-02586-0015)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-07171-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор приготовления растворов поз. № 1-1 («Фабрика обогащительная цветных металлов участок Бабгора»; рег. номер А66-04200-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07142-2018	03/07/18

ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходная емкость растворов поз. № 1 («Фабрика обогатительная цветных металлов участок Бабгора»; рег. номер А66-04200-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07144-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции поз. № 1-2, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07145-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции поз. № 1-1, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07147-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворов поз. № 17,(Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07149-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворов поз. № 14,(Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07151-2018	03/07/18

ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходная емкость растворов поз. № 1, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07158-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации поз. № 2, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07160-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции поз. № 1-3,(Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07166-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор приготовления растворов поз. № 1-1,(Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07170-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации поз. № 1,(Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07172-2018	03/07/18

ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворов поз. № 23, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07173-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходная емкость растворов поз. № 19, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07176-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор приготовления растворов поз. № 15,(Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07177-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции поз. № 2-4, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07178-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции поз. № 2-2, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07182-2018	03/07/18

ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции поз. № 2-1,(Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07188-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции поз. № 1-4, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07195-2018	03/07/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции поз. № 2-3, (Красноярский край, Мотыгинский район, рудник «Енисейский» месторождение «Боголюбовское» в 7,5 км на юго-восток от п. Раздолинск),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602864.002 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07198-2018	03/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения масла Б 2/4, рег. № БТРМ – 4, Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. № А58-70689-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-07190-2018	03/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения масла Б 2/3, рег. № БТРМ – 3», Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. № А58-70689-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-07193-2018	03/07/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №1 (инв. №110001) (Цех электролиза алюминия), г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №330, рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-07209-2018	03/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №2 (инв. №110002) (Цех электролиза алюминия) г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №316), рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-07213-2018	03/07/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы внутриквартальной тепловой сети г. Назарово – тепловывод № 4, рег. № 8 (на участке: ТК 8-12 – ТК 8-13), «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07225-2018	04/07/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы внутриквартальной тепловой сети г. Назарово – тепловывод № 4, рег. № 8, на участке: ТК 8-4-4 – ТК 55-6, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07229-2018	04/07/18

ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы внутриквартальной тепловой сети г. Назарово – тепловывод № 4, рег. № 6, на участке: ТК 6-5 – ТК 6-6, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001, III	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07264-2018	04/07/18
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, зав. № 3013, рег. № 23571-кр; (А66-02805-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07265-2018	05/07/18
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, зав. № 1540, рег. № 23481-кр; (А66-02805-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07266-2018	05/07/18
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, зав. № 2988, рег. № 23627-кр; (А66-02805-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07267-2018	05/07/18
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, зав. № 1020, рег. № 23926-кр; (А66-02805-0002),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07268-2018	05/07/18

ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-54711-1, рег.№ 24069-кр, зав. №130;(А66-02805-0003),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07270-2018	05/07/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав.№99,рег.№26156КР (ЦЕХ ПОДЪЕМОЧНОГО РЕМОНТА НА СТ. КРАСНОЯРСК ТЧЭ КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ СП ЦТ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»,рег.№А01-07011-4665)	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-07269-2018	05/07/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на мазутопроводы обвязки насосов 8НД9х3 мазутонасосной №2, (База товарно-сырьевая, / А66-00762-0032/)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-07272-2018	05/07/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на фильтр ФМ-25-30 заводской номер 14, стационарный номер 18, инвентарный номер 0507078, (База товарно-сырьевая, / А66-00762-0032/),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00355.004	66-ТУ-07273-2018	05/07/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на фильтр ФМ-10-120 инвентарный номер 0507069, стационарный номер 10, (База товарно-сырьевая,/ А66-00762-0032/),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00355.004	66-ТУ-07275-2018	05/07/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ФМ-10-60 инвентарный номер 0507065, стационарный номер 11, (База товарно-сырьевая, / А66-00762-0032/),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00355.004	66-ТУ-07278-2018	05/07/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на фильтр ФМ-25-30 заводской номер 50, стационарный номер 15, инвентарный номер 0507075, (База товарно-сырьевая, / А66-00762-0032/),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00355.004	66-ТУ-07279-2018	05/07/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на фильтр ФМ-10-60 инвентарный номер 0507066, стационарный номер 12, (База товарно-сырьевая, / А66-00762-0032/),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00355.004	66-ТУ-07280-2018	05/07/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на фильтр ФМ-25-30 заводской номер 36, стационарный номер 17, инвентарный номер 0507077, (База товарно-сырьевая, / А66-00762-0032/),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00355.004	66-ТУ-07281-2018	05/07/18
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 1008, рег. № 19316-кр (Участок механизации УМ-3, рег. №А66-01692-0003)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-07274-2018	05/07/18

АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403А, зав.№333, рег.№17151-кр (Участок механизации УМ-3, рег. №А66-01692-0003)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-07277-2018	05/07/18
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание компрессорной станции (Лит. В21), «Площадка компрессорной станции», рег.№ А66-01182-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная производственно-техническая компания» (Сокращенное наименование: ООО «СПТК») 455000, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.134, кв.79, Телефон: 8 (351) 94-56-466 факс: 8 (351) 94-56-466 : sptkmgn@mail.ru Генеральный директор Гевелер Александр Александрович	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.17.04340.001	66-ЗС-07288-2018	05/07/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-3а зав. № б/н, рег. № 13195 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег.№А66-04322-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-07298-2018	05/07/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-12, Горизонтальная емкость зав. № б/н, рег. № 13184 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег.№А66-04322-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-07299-2018	05/07/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-3, Горизонтальная емкость зав. № 52274, рег. № 13182 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег.№А66-04322-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-07300-2018	05/07/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-1, Горизонтальная емкость зав. № FA-102, рег. № 13180 («Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег.№А66-04322-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-07301-2018	05/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	участок железнодорожного пути необщего пользования №15 (от ПК1+61,0 до ПК2+75,27) инв. №010865, «Цех химического производства», рег. № А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-07303-2018	05/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	участок железнодорожного пути необщего пользования №16 (от ПК4+02,0 до ПК4+25,0) инв. №010865, «Цех химического производства», рег. № А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-07304-2018	05/07/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	горизонтальный цилиндрический резервуар РГС 100, заводской номер 488, стационарный номер 8, инвентарный номер 0507911 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Ачинск, А66-00762-0030)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ТУ-07305-2018	05/07/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ФМ-10-240 стационарный номер 9 инвентарный номер 0507068 (База товарно-сырьевая, рег.№ А66-00762-0032)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00355.004, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-07306-2018	05/07/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ФМ-25-30 заводской номер 54, стационарный номер 14 (База товарно-сырьевая, рег.№ А66-00762-0032)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00355.004, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-07307-2018	05/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 10т., рег. № 9144-кр, зав. № 28018,(Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, /А66-03970-0003/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07343-2018	06/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 15т., рег. № 5283-кр, зав. № 1805, (Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, здание №72, /А66-03970-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07348-2018	06/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 20/5т., рег. № 6311-кр, зав. № 5874, (Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110, /А66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07352-2018	06/07/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 30/5т., рег. № 6228-кр, зав. № 244, (Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110./А-66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07353-2018	06/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полукозловой, г/п 5т., рег. № 6774-кр, зав. № 28,(Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110./А-66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07354-2018	06/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, г/п 20/5т., рег. № 3990-кр, зав. № 2463,(Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110./А-66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07356-2018	06/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 30/5т., рег. № 6227-кр, зав. № 243, (Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110./А-66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07362-2018	06/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 75т., рег. № 5631-кр, зав. № 174, (Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110, /А-66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07365-2018	06/07/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный, г/п 15/2т., рег. № 7441-кр, зав. № 3, (Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110, /А-66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07367-2018	06/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 50/10т., рег. № 5628-кр, зав. № 4, (Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110, /А-66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07368-2018	06/07/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 50/10т., рег. № 5630-кр, зав. № 5, (Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110, /А-66-03970-0002/),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07369-2018	06/07/18
АО «Терминалнефтегаз», 660093, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 2, строение 9, помещение 6, +7 (391)233-15-50 +7 (391)233-15-50 manager@lpg.ru Генеральный директор – Коновалов Виталий Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание-станция газонаполнительная («Станция газонаполнительная», рег. № А66-02340-0011)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00084.003	66-ЗС-07326-2018	06/07/18
ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, факс - tu@evgaz.com., Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	проходческий комбайн КСП-32 (зав. № 156) (Шахта, угольная, А66-04028-0003)	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич-Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.01797.003	66-ТУ-07331-2018	06/07/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель мазута ПМ-10-60, рег. № 13119-а (Топливное хозяйство ТЭЦ-2)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004, АЭ.17.01156.007	66-ТУ-07340-2018	06/07/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель мазута ПМ-10-60, рег. № 13121-а («Топливное хозяйство ТЭЦ-2»)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004, АЭ.17.01156.007	66-ТУ-07342-2018	06/07/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер пиковый БП-500 ст.№ 6Б (ПБ-6Б), зав. № 7374, рег.№ 7485-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-07350-2018	06/07/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер пиковый БП-500 ст.№ 7Б (ПБ-7Б), зав. № 2528, рег.№ 6882-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-07351-2018	06/07/18
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, Россия, 6600947, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 31, Телефон 8(39156)27-4-01 факс 8(39156)27-8-08, murgkh79@mail.ru, Директор Шайхиев Рамиль Асхатович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45724-5, рег.№ 23449кр, зав.№ 72 (А66-01920-0001, Участок транспортный)	ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-07355-2018	06/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №2742 рег. № 12523-а, (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н: ул. Академика Павлова, 28, 30, 34, 36, 38, 40)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07372-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №2749 рег. № 12521-а, (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н: ул. Академика Павлова, 28, 30, 34, 36, 38, 40),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07373-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №2755 рег. № 12522-а, (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н: ул. Академика Павлова, 28, 30, 34, 36, 38, 40),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07375-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №2757 рег. № 12525-а, (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н: ул. Академика Павлова, 28, 30, 34, 36, 38, 40),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07377-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №2758 рег. № 12524-а, (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н: ул. Академика Павлова, 28, 30, 34, 36, 38, 40)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07378-2018	06/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №6499 рег. № 7469-а.(Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Коммунальная 15, 16, 18)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07381-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7848 рег. № 7468-а. Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Коммунальная 15, 16, 18.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07384-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №6575 рег. № 7470-а. Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Коммунальная 15, 16, 18),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07385-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №26532 рег. № 13002-а, (Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский р-н: ул. Коммунальная 15, 16, 18)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07387-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №26533 рег. № 13001-а (Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019, АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Кировский р-н: ул. Коммунальная 15, 16, 18)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07389-2018	06/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №26534 рег. № 13003-а (Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019, АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Кировский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07391-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №42176 рег. № 13659-а (Установка резервуарная, Ленинский район 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070, г. Красноярск, Ленинский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07392-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №42165 рег. № 13662-а (Установка резервуарная, Ленинский район 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070, г. Красноярск, Ленинский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07390-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №42164 рег. № 13661-а (Установка резервуарная, Ленинский район 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070, г. Красноярск, Ленинский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07388-2018	06/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №42160 рег. № 13665-а (Установка резервуарная, Ленинский район 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07386-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №42159 рег. № 13664-а (Установка резервуарная, Ленинский район 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070, г. Красноярск, Ленинский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07383-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №42156 рег. № 13663-а (Установка резервуарная, Ленинский район 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070, г. Красноярск, Ленинский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07382-2018	06/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №42153 рег. № 13658-а (Установка резервуарная, Ленинский район 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070, г. Красноярск, Ленинский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07380-2018	06/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №40541 рег. № 13660-а (Установка резервуарная, Ленинский район 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070, г. Красноярск, Ленинский р-н: в районе жилых домов, № 38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07379-2018	06/07/18
АО «Разрез Сереульский» , 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон 22, владение №2, Телефон : 8 (39155) 5-89-66, факс: 8 (39155) 5-71-17, office@sereul.ru, Генеральный директор АО «Разрез Сереульский» Калинин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный экскаватор ЭКГ-4У, зав.№127 (Разрез угольный, №А66-00772-0001)	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческое предприятие «Безопасность в промышленности и строительстве» (ООО «ПКП БПС»), : 654038, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Клименко, 21/3, Телефон: 8(3843)533-175, Факс: 8(3843)533-222 , Pkpbps@yandex.ru Директор ООО «ПКП БПС» Сомов Юрий Владимирович	ДЭ-00-014392 от 07.11.2013	АЭ.16.02908.001	66-ТУ-07374-2018	06/07/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. №21 (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Г.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006; АЭ.16.02011.003; АЭ.16.01432.001	66-ЗС-07376-2018	06/07/18

АО "Кызыльская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98..Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Площадка главного корпуса ТЭЦ» (12) АО «Кызыльская ТЭЦ» III класс опасности, рег. № А66-03026-0001, принадлежащего АО «Кызыльская ТЭЦ»: «Техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности котлоагрегатов Кызыльской ТЭЦ, снижением негативного влияния на окружающую среду (Техническое перевооружение системы контроля параметров в пределах котлоагрегатов БКЗ-75-39ФБ ст. № 10, 11, 12, 13, 14)», шифр: 1803/3-6	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты cixxs@mail.ru, генеральный директор Сущев Сергей Петрови	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.17.01717.006	66-ТП-07393-2018	06/07/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции от котла №3 ПВК, регистрационный № 971-п (Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0021)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-07394-2018	09/07/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции к котлу №3 ПВК, регистрационный № 970-п (Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0021)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-07397-2018	09/07/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды от котла №3 ПВК, регистрационный № 974-п (Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0021)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-07399-2018	09/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел БКЗ-75/39ФБ зав. № 1489, рег. № 5056-к (г. Красноярск, ул. Пограничников, 19)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07426-2018	09/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23 зав.№ 6558, рег.№ 10619-а (Котельная, рег. №А66-04342-0001)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07427-2018	09/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 зав.№ 9894, рег.№ 10621-а (Котельная, рег. №А66-04342-0001)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07428-2018	09/07/18

ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23 зав.№ 6560, рег.№ 10620-а (Котельная, рег. №А66-04342-0001)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07429-2018	09/07/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. № 1061, рег. № 7063-а (участок ПС 500 кВ «Камала-1» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей тип 3.3 рег. № А01-07361-0178)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07444-2018	09/07/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. № 1062, рег. № 7143-а (участок ПС 500 кВ «Камала-1» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0178)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07447-2018	09/07/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. № А7212, рег. № 13860-а (участок ПС 500 кВ «Красноярская 500» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0179)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07449-2018	09/07/18

ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. № А6989, рег. № 13859-а (участок ПС 500 кВ «Красноярская 500» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского предприятия магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0179)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07453-2018	09/07/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17А, зав.№173, рег.№ 6-пт, Q=0,25т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07456-2018	09/07/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17-53-А, зав.№17, рег.№ 8-пт, Q=0,25т, («Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07460-2018	09/07/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник гидравлический АГП-22, зав.№33, рег.№ 9-пт, Q=0,3т, («Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07461-2018	09/07/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник гидравлический ПГА-325, зав.№3, рег.№ 10-пт, Q=0,25т, («Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07463-2018	09/07/18

АО "Тывазэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17А-04, зав.№1292, рег.№ 32-пт, Q=0,25т, («Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07465-2018	09/07/18
АО "Тывазэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17-А-04, зав.№054, рег.№ 34-пт, Q=0,25т, («Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07467-2018	09/07/18
АО "Тывазэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17, зав.№247, рег.№ 5-пт, Q=0,25т, («Участок транспортный ВРЭС с. Сарыг – Сеп», рег. № А66-02675-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07468-2018	09/07/18
АО "Тывазэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17А, зав.№192, рег.№ 14-пт, Q=0,25т, («Участок транспортный ЦРЭС г. Шагонар» рег. № А66-02675-0003),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07469-2018	09/07/18
АО "Тывазэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17, зав.№201, рег.№ 17-пт, Q=0,25т, («Участок транспортный ЦРЭС г. Туран» рег. № А66-02675-0006),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07470-2018	09/07/18

АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник гидравлический ВС-18-МС, зав.№74, рег.№ 13-пт, Q=0,25т, («Участок транспортный ЮРЭС с. Бай-Хаак» рег. № А66-02675-0015)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07471-2018	09/07/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник гидравлический ВС-22-МС, зав.№1258, рег.№ 12-пт, Q=0,25т, («Участок транспортный ЗРЭС г. Ак-Довурак» рег. № А66-02675-0009),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07473-2018	09/07/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17, зав.№251, рег.№ 15-пт, Q=0,25т, («Участок транспортный ЗРЭС г. Ак-Довурак» рег. № А66-02675-0009),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07474-2018	09/07/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной документации	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. №А66-00098-0013 - «Монтаж линии подачи конденсата факельного газа от линии 177 Ду80 в линию 12 Ду150» АО «АНПЗ ВНК» г. Ачинск Шифр: 5747203-3042-5479»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00890.003	66-ТП-07457-2018	09/07/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru , www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв. №60406 зав. №б/н ("Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002, класс опасности III, участок хлорирования сырья, промпродуктов и цементации № 4-1)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-07458-2018	09/07/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krasvetmet.ru , www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв. №29150 зав. №б/н ("Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002, класс опасности III, участок аффинажа металлов-спутников №3-1)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-07459-2018	09/07/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инвентарный номер 34148, заводской номер-без номера (площадка по производству благородных металлов и их сплавов, рег.№А66-00755-0002, класс опасности III, участок хлорирования сырья, промпродуктов и цементации № 4-1)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-07462-2018	09/07/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый РТ-760 инв.№25396 («Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег.№А66-00755-0002, класс опасности III, участок гидрометаллургического обогащения промпродуктов и сырья № 2-2)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-07464-2018	09/07/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-760 инв. №25414 зав. №б/н ("Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002, класс опасности III, участок аффинажа металлов-спутников №3-1)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.006, Аэ.16.00815.005	66-ТУ-07466-2018	09/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав.№ 61382/1, рег. №87-х, тех. № 129а/4 АО "КЗСК" ("Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов", рег. № А66-00089-0005, класс опасности III	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-07472-2018	09/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник,зав. №1412, рег. №428-2к, тех. № Т-3/4 "Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен - нитрильных латексов," рег. № А66-00089-0005, класс опасности III.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-07475-2018	09/07/18

ПАО "УЖБК", Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru, генеральный директор Мокштадт Константин Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 18, рег. № 26346-кр (Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-07476-2018	09/07/18
ПАО "УЖБК", Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru, генеральный директор Мокштадт Константин Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 987, рег. № 26338-кр (Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-07477-2018	09/07/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический рег. № 22477кр, зав. № 19, Площадка козловых кранов КАТЭКэлектросети, рег. № А66-03391-0051	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-07478-2018	09/07/18
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учетный №16345, зав.№52 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07499-2018	10/07/18
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учетный №23787, зав.№511332 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07506-2018	10/07/18

ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учетный №23126, зав.№423 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07511-2018	10/07/18
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учетный №11391, зав.№980 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07514-2018	10/07/18
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учетный №21072, зав.№855 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07515-2018	10/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта (Установка резервуарная, Свердловский р-н, г. Красноярска (рег. № А66-03728-0018) г. Красноярск, Свердловский район, ул. Свердловская 49, 51	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-07535-2018	10/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта, Установка резервуарная, Свердловский р-н, г. Красноярск (рег. № А66-03728-0018) г. Красноярск, Свердловский район, в районе жилых зданий №31, №33 по ул. 60 лет Октября	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-07537-2018	10/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех.№№1, 2, 3 инв.№№ 521133, 521134, 521135 (ГОУ 16-2 мокрый блок), ("Участок газоочистной установки" , рег. № А-66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07551-2018	10/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех.№№1, 2, 3 инв.№№ 521776, 521777, 521778 (ГОУ 18-1 мокрый блок), ("Участок газоочистной установки" , рег. № А-66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07556-2018	10/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех.№№1, 2, 3 инв.№№ 521007, 52108, 521009 (ГОУ 14-1 мокрый блок), ("Участок газоочистной установки" , рег. № А-66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07559-2018	10/07/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех.№№1, 2, 3 инв.№№ 521010, 521011, 521012 (ГОУ 14-2 мокрый блок), ("Участок газоочистной установки" , рег. № А-66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07560-2018	10/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех.№№1, 2, 3 инв.№№ 520891, 520890, 520892 (ГОУ 13-2 мокрый блок), ("Участок газоочистной установки" , рег. № А-66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07561-2018	10/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех.№№1, 2, 3 инв.№№ 525395, 521077, 521176 (ГОУ 12-1 мокрый блок), ("Участок газоочистной установки" , рег. № А-66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07562-2018	10/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех.№№1, 3 инв.№№ 525396, 572998, (ГОУ 10-2 мокрый блок), ("Участок газоочистной установки" , рег. № А-66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07563-2018	10/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех.№№1, 2, 3 инв.№№ 521130, 521131, 521132 (ГОУ 16-1 мокрый блок), ("Участок газоочистной установки" , рег. № А-66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07564-2018	10/07/18

ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 23504-кр, зав. № 269 (прессовый цех по производству профиля, рег. № А66-01314-0004)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07565-2018	10/07/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой специальный (двухтележечный) КМ100Б1, г/п100/10+100/10 тн рег.№16688-кр, зав.№2/1 (Площадка производства строительно-монтажных работ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков")	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07579-2018	11/07/18
АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail:_PrihodkoSV@omskrmu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35714 зав.№1220, рег.№ 23248-кр (А61-00803-0023, «Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление»)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-07588-2018	11/07/18
ООО "Красноскопкинское хлебоприемное", Красноярский край, Назаровский край, п. Красная Сопка, ул. Новая, д. 14, 83915595310, Директор Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство нория НЦ П -350 технологический №3 (А66-04226-0002, "Сушильно-очистительная башня", ООО "Красноярское хлебоприемное")	ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16 августа 2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-07610-2018	11/07/18
ООО "Красноскопкинское хлебоприемное", Красноярский край, Назаровский край, п. Красная Сопка, ул. Новая, д. 14, 83915595310, Директор Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство нория НЦ П -100 технологический №1 (А66-04226-0002, "Сушильно-очистительная башня", ООО "Красноярское хлебоприемное")	ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16 августа 2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-07620-2018	11/07/18

ООО "Красносопкинское хлебоприемное", Красноярский край, Назаровский край, п. Красная Сопка, ул. Новая, д. 14, 83915595310, Директор Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство нория НЦ П -100 технологический №2(А66-04226-0002, "Сушильно-очистительная башня", ООО "Красноярское хлебоприемное")	ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16 августа 2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-07621-2018	11/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы – «Система АК7826-9523», вн. рег. №4-12-45с, применяемого на опасном производственном объекте I класса опасности - «Цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив химзавода», рег. №А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07607-2018	11/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Система 207.40.00.01.01», рег. №21/1-12-45с, применяемый на опасном производственном объекте I класса опасности - «Цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив химзавода», рег. №А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07608-2018	11/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы – «Система 207.7826-97380», вн. рег. №10-12-45с, применяемого на опасном производственном объекте I класса опасности - «Цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив химзавода», рег. №А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07609-2018	11/07/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы – «Система АК7826-9521», вн. рег. №5-12-45с, применяемого на опасном производственном объекте I класса опасности - «Цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив химзавода», рег. №А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07611-2018	11/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы – «Система 207.7826-9738Г», вн. рег. №9-12-45с, применяемого на опасном производственном объекте I класса опасности - «Цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив химзавода», рег. №А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07613-2018	11/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Система 207.40.00.01.01», рег. №21/3-12-45с, применяемого на опасном производственном объекте I класса опасности - «Цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив химзавода», рег. №А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07618-2018	11/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Система 207.40.00.01.01», рег. №19/3-12-45с, применяемый на опасном производственном объекте I класса опасности - «Цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив химзавода», рег. №А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07619-2018	11/07/18

ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей от ТК 16-14 до ТК 16-14а-9, № 16, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07622-2018	11/07/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от бойлерной №1 на промплощадку разреза до бойлерной № 2: центральный трубопровод, протяженностью 1830м», № 24, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07623-2018	11/07/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы внутриквартальной тепловой сети г. Назарово – тепловывод № 4, рег. № 8, на участке: ТК 8-4а – ТК 8-5, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07624-2018	11/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4930/СД рег. № 808 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07628-2018	12/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4956/СД рег. № 807 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07633-2018	12/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4952/СД рег. № 810 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07640-2018	12/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4947/СД рег. № 806 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07645-2018	12/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4931/СД рег. № 809 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07652-2018	12/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4983/СД рег. № 805 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07655-2018	12/07/18
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, 7, тел. (39422)-2-55-70, oupa@oupa.ru, Председатель Дудко Олег Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А регистрационный № 650-ткр, заводской № 14247, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-07666-2018	12/07/18

Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, 7, тел. (39422)-2-55-70, оупа@оупа.ру, Председатель Дудко Олег Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4-1 регистрационный № 603-ткр, заводской №1886667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-07670-2018	12/07/18
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, 7, тел. (39422)-2-55-70, оупа@оупа.ру, Председатель Дудко Олег Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-10 регистрационный № 641-ткр, заводской № 213, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7.	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-07673-2018	12/07/18
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, 7, тел. (39422)-2-55-70, оупа@оупа.ру, Председатель Дудко Олег Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А-1 регистрационный № 629-ткр, заводской № 00291, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7.	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-07674-2018	12/07/18
ООО «СТАЛЬСЕРВИС», Г КРАСНОЯРСК, УЛ СПЛАВУЧАСТОК, д ДОМ 9, ОФИС 14, Тел. 8 (391) 215-50-01 ashnayder@sibpromsnab.ru Генеральный директор – Кербс Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ККС-10, зав.№3684 (Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский сельсовет, Кубековская промзона)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07700-2018	13/07/18
ООО «Стройтех-2002», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, 3, Тел. 8 (391) 294-05-55, факс 8 (391) 265-70-71, Директор – Ростовцев Евгений Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КАТО НК-400S-ПИС, рег.№23488-кр, зав.№982051 (г.Красноярск, ул.Башиловская, 3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07709-2018	13/07/18

ООО "Надежда", 663600, РФ, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.71, стр.1, пом.2, каб.6, тел. 8-933-325-23-88, ooonadezda@gmail.com, Директор - Харитон Любовь Михайловна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-308, зав. № 750, уч. № 25920-кр, Площадка погрузочно-разгрузочная лесоматериалов.	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07720-2018	13/07/18
ООО "Итернити", 660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 4г, стр.3, тел. 8 (3912)-269-85-64, office@iterniti24.ru, Директор - Хамин Андрей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-32-01, рег. № 16789-кр, зав. № 302, Площадка производственной базы, рег. № А66-03743-0001, IV класс.	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07725-2018	13/07/18
ООО "Хозяин", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, тел. 8(39151)50034, факс 8(39151)50034, hoziain2007@rambler.ru, Директор Шестак Владимир Антонович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – сушильно-очистительной башни в ООО «Хозяин» по адресу: Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2» Шифр документации: 72.024.01/2016	ООО "НЭКС", г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, этаж 2, пом. 34, тел. 8(383)3478988, факс 8(383)3478988, neksib@mail.ru, Директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.002	66-ТП-07728-2018	13/07/18

ООО "Хозяин", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, тел. 8(39151)50034, факс 8(39151)50034, hoziain2007@ Rambler.ru, Директор Шестак Владимир Антонович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – цех агрегатных установок по производству муки (рег. № А66-02412-0007)», расположенном на территории ООО «Хозяин», по адресу: 662165, Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, шифр: П003/18	ООО "НЭКС", г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, этаж 2, пом. 34, тел. 8(383)3478988, факс 8(383)3478988, neksib@mail.ru, Директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.002	66-ТП-07741-2018	13/07/18
ООО "Хозяин", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, тел. 8(39151)50034, факс 8(39151)50034, hoziain2007@ Rambler.ru, Директор Шестак Владимир Антонович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточную ковшовую Н5/5 и цепной скребковый конвейер КС 100, применяемые на опасном производственном объекте III класса опасности – «Цех агрегатных установок по производству муки» (рег. № А66-02412-0007).	ООО "НЭКС", г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, этаж 2, пом. 34, тел. 8(383)3478988, факс 8(383)3478988, neksib@mail.ru, Директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.002	66-ТУ-07742-2018	13/07/18

ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон_(39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На сооружения тепловой сети от бойлерной №1 на промплощадку разреза до бойлерной № 2:центральный трубопровод, протяженностью 1830м, рег. № 24, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001.	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ЗС-07747-2018	13/07/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон_(39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения (тепловые камеры, эстакада, каналы) участка внутриквартальных тепловых сетей от ТК 16-14 до ТК 16-14а-9, рег. № 16, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-04279-0001.	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ЗС-07744-2018	13/07/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – основной бойлер БО-350 ст.№ 4Б (ОБ-4Б), зав. № 39, рег.№ 1838-а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ- 07749-2018	13/07/18
ООО "ТЕРМИТ", 660122, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Грунтовая, д.1Г, тел/факс (391)277-0-251, info@thermit.su, Генеральный директор Гайнутдинов Равиль Ишмурамович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран башенный КБ-403.А зав. № 77, рег. № 13708-кр.«Площадка, эксплуатирующая подъемные сооружения» , регистрационный №А66-01889-0007.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-07750-2018	13/07/18

ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-сепаратор зав. № 1045, рег.№ 8/19, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 19.	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ- 07751-2018	13/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сепаратор зав. № 1171, рег.№ 10/19, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 19.	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ- 07753-2018	13/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор зав. № 1036, рег.№ 9/19, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 19.	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ- 07754-2018	13/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех. № 46-1, зав.№143, рег. № 72-4к, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» рег. № А66-00089-0017	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-07752-2018	13/07/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-202, заводской №2708; регистрационный №15105а, "Площадка установки ЛК-6Ус (А66-00098-0001).	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07764-2018	16/07/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-204, заводской №18595; регистрационный №309хнпз, "Площадка установки ЛК-6Ус", Рег.№ А66-00098-0001.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.01	66-ТУ-07769-2018	16/07/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-203, заводской №2053; регистрационный №15114а, "Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07772-2018	16/07/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель Т-208, заводской №984; регистрационный №143хнпз, "Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07773-2018	16/07/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-312а, заводской №1176; регистрационный №998хнпз, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№ А66-00098-0001.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-07781-2018	16/07/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-206, заводской №26342; регистрационный №118хнпз, "Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07779-2018	16/07/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ФГ 144/46 технологический № Н-7 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-07778-2018	16/07/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВСП-700, техн.№ Р-83 («Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег.№ А66-00098-0021)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-07780-2018	16/07/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой учётный № 25926-кр зав. № 9, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07806-2018	16/07/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой учётный № 25921-кр зав. № 1680, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07813-2018	16/07/18

АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой учётный № 25924-кр зав. № 10529, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07815-2018	16/07/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран козловой К-305Н учётный № 25938-кр зав. № 345, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07818-2018	16/07/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран козловой К-305Н, учётный № 25923-кр, зав. № 179, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07820-2018	16/07/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой учётный № 25934-кр, зав. № 8573, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07821-2018	16/07/18
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Викторович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	роторный экскаватор ЭРШРД-5250 (зав. №139/1), Разрез угольный (Березовский-1), №А66- 04047-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07824-2018	16/07/18

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, Телефон +7 (391) 231-92-00 Факс +7 (391) 231-92-01 Адрес электронной почты office@snkng.ru Генеральный директор – Телышев Сергей Владимирович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности производственного объекта «Система промысловых трубопроводов месторождения» (рег. № А66-02175-0017) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Технический Экологический Консалтинг» (сокращ. Наименование: ООО «ГК «ТЭК»), 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 22, лит. А, Телефон (812) 677-78-40 Факс (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru Генеральный директор – Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-016444 от 14.02.2017	АЭ.16.00668.003	66-ДБ-07826-2018	16/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek.krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №27643), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07827-2018	17/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek.krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24867), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-07828-2018	17/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание котельной Энергоцеха (инв. №110057) («Котельная», рег. № А66-00598-0036)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-07829-2018	17/07/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0048), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-000.	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-07831-2018	17/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0012, Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005.	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-07835-2018	17/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0105), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005.	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-07838-2018	17/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0043), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005.	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-07840-2018	17/07/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0061),Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005.	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-07845-2018	17/07/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0058), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005.	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-07847-2018	17/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа РА-120-И №2601, А66-00598-0001 «Цех электролиза алюминия»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07849-2018	17/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-140И №№2605, 2606, А66-00598-0001 «Цех электролиза алюминия»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07850-2018	17/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа ЭИА-140 №2602, А66-00598-0001 «Цех электролиза алюминия»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07852-2018	17/07/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса БВО №3 (ЭЛЦ №3), инв. №110079 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-07868-2018	17/07/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 17471-кр, зав. № 60306 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07874-2018	17/07/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 16724-кр, зав. № 5148 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07875-2018	17/07/18
ООО "Сервис-Интегратор", г. Москва, ул. Усачева, д. 62, эт. 4, пом IX, комн. 3, оф. 22, тел. 84953633020, генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой на специальных шасси GMK 5220, рег. № 24268-кр, зав. № 52202106 («Участок транспортный автоколонна №2», А01-12716-0003)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07885-2018	18/07/18
ООО "Сервис-Интегратор", г. Москва, ул. Усачева, д. 62, эт. 4, пом IX, комн. 3, оф. 22, тел. 84953633020, генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой на специальных шасси GMK 5220, рег. № 24269-кр, зав. № 52202085 («Участок транспортный автоколонна №2», А01-12716-0003)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07890-2018	18/07/18

Акционерное общество «Красноярскстройопторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264-94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный АЛББАТРОС 10/20, рег. № 26416-кр, зав. № 2363 (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07894-2018	18/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скрубберы тех. №№ 1, 2, 3 инв. №№ 522066, 522067, 522068 (ГОУ 23-2 мокрый блок) «Участок газоочистной установки» А66-00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07917-2018	18/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер тех. № 3 (ГОУ 19-1 мокрый блок), «Участок газоочистной установки», А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07919-2018	18/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех. №№ 1, 2 инв. №№ 531398, 531399 (ГОУ 21-1 мокрый блок), «Участок газоочистной установки»,А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07920-2018	18/07/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех. №№ 1, 2 (ГОУ 19-1 мокрый блок), А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07921-2018	18/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пенные аппараты тех. №№ 1, 2, 3 (ГОУ 3-2 мокрый блок); инв. №№ 520947, 520946, 520948, «Участок газоочистной установки» ,А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07923-2018	18/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пенный аппарат ОСК тех. № 1, инв. № 110024, «Участок газоочистной установки», А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07924-2018	18/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 16-1 инв. № 522125, зав. № 513, «Участок газоочистной установки», А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07925-2018	18/07/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 16-2 инв. № 560378, зав. № 554, «Участок газоочистной установки», А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07926-2018	18/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 23-1 инв. № 523588, зав. № 571, "Участок газоочистной установки", А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07927-2018	18/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пенный аппарат тех. № 2 (ГОУ 10-2 мокрый блок); инв. № 525397, «Участок газоочистной установки» А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07936-2018	19/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пенные аппараты тех. №№ 1, 2, 3 (ГОУ 5-1 мокрый блок), инв. №№ 520949, 140000021846, 140000021847, «Участок газоочистной установки», А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07940-2018	19/07/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубберы тех. №№ 1, 2, 3 инв. №№ 522030, 522031, 522032 (ГОУ 23-1 мокрый блок), «Участок газоочистной установки», А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-07941-2018	19/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропроводы мазутонасосной рег.№ 1400п (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-07942-2018	19/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сброса пара из Р-20 в конденсатор турбины и деаэратор рег. № 752-п (Площадка главного корпуса ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07943-2018	19/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	бак мазута МБ-5, V=3000 м3, рег. № 5 БМ (Склад нефти и нефтепродуктов, рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007; АЭ.16.01380.002	66-ЗС-07944-2018	19/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный нефтяной марки НК 65/35-70, зав. № 82208, рег.№ 1МН-4 (Склад нефти и нефтепродуктов, рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008;	66-ТУ-07946-2018	19/07/18

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение НО6-НО7 (от Восточного вывода ТЭЦ-1) L=65м Эстакада, надземной прокладки на высоких опорах, длиной 65 м (Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0010)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-07953-2018	19/07/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение тепловой камеры Р010411 (Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-07956-2018	19/07/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер: Р140119, Р14011701, Р011901 (Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-07957-2018	19/07/18
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестМен-Сибирь» Сокращенное наименование: ООО «ИМС» 660135, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», пом. 15 тел. 8-933-997-85-00, Investmen2017@mail.ru Директор Бабаев Сеймур Гумбат оглы	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.ОС, зав. № 1130, рег. № ----, 663600, Красноярский край, г. Канск, пос. Дальний, 16.	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07967-2018	19/07/18

Общество с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд Красноярский филиал», ООО «УСТ-К», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, Ш СЕВЕРНОЕ, д 17, корпус Д, Тел./факс (391) 216-02-74 ust_k@mail.ru Директор – Лазина Наталья Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, КК-12,5/20, Рег.№20178-кр, Зав.№85, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Северное шоссе, 17 Д.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07969-2018	19/07/18
Общество с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд Красноярский филиал», ООО «УСТ-К», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, Ш СЕВЕРНОЕ, д 17, корпус Д, Тел./факс (391) 216-02-74 ust_k@mail.ru Директор – Лазина Наталья Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, К-6, Рег.№20177-кр, Зав.№70,г.Красноярск, ул.Северное шоссе, 17 Д.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07970-2018	19/07/18
Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорМост» ООО «АвтодорМост», 660061, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ДОМ 21, ПОМЕЩЕНИЕ 7Телефон, факс 8 (908) 019-71-27 adm-krk@yandex.ru Генеральный директор – Боровский Владимир Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-55713-1К, Зав.№439, г.Красноярск, ул.Архангельская, 21, пом. 7.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07971-2018	19/07/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т., рег. № 9849-ткр, зав. № 656, № А66-03624-0011 «Площадка мостового крана, Разрез "Каа-Хемский»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-07972-2018	20/07/18

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т., рег. № 10147-ткр, зав. № 657, № А66-03624-0011 «Площадка мостового крана, Разрез "Каа-Хемский».	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-07973-2018	20/07/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т., рег. № 436-ткр, зав. № 105, № А66-03624-0001, «Площадка мостового крана, Разрез "Каа-Хемский».	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-07974-2018	20/07/18
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гурьев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран самоходный КС-55713-5, рег. № 23934кр, зав. № 213, Красноярский край, Мотыгинский район, ОАО «Горевский ГОК», производственная база №15, гараж-стоянка.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07975-2018	20/07/18
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Лесосибирска» МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», 662543, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 20.Телефон (39145) 5-11-51 gkh-lesosib@mail.ru, Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572Б, рег.№ 21066-кр, зав.№ 331, Площадка башенного крана, А66-02918-0001.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07980-2018	20/07/18

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Лесосибирска» МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», 662543, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 20. Телефон (39145) 5-11-51 gkh-lesosib@mail.ru, Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-406.1, рег.№ 18551-кр, зав.№ 96, Площадка отвала, А66-02918-0002.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07981-2018	20/07/18
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Лесосибирска» МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», 662543, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 20. Телефон (39145) 5-11-51 gkh-lesosib@mail.ru, Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572А, рег.№ 16786-кр, зав.№ 262, Площадка отвала, А66-02918-0002.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07984-2018	20/07/18
ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон _8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис» Метелица Артем Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А учетный №26705-кр зав. № 47888	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07982-2018	20/07/18
ООО «Квант», 660079 РФ, Красноярский край, г. Красноярск ул. Затонская, д. 38, Телефон 8 (391) 201-59-57, факс 8 (391) 201-59-57 kvant-rni@mail.ru, Директр Бехтев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КАТО НК-750YS-L, зав. № СТ-75218 YS-L, рег. № 26163КР («Участок транспортный», рег. №А66-03424-0002)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07985-2018	20/07/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005 - Наименование документации: № КЗСК-13.18-8в «Техническое перевооружение. Установка талей на отм.+36,800 установки 8в"	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibeк@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003, АЭ.16.02173.002	66-ТП-07998-2018	20/07/18
---	--	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005.№ КЗСК-20.17-8в «Техническое перевооружение. Схема узла приготовления и дробной подачи эмульсии ТДМ на 3, 4 батареи полимеризации. установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003, АЭ.16.00336.004	66-ТП-08002-2018	20/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость V-2 м3 (дренажный ресивер) зав. № 414, рег. № 875-АХ, тех. № Е-11, «Площадка холодильного хозяйства», № А66-00089-0007.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-08018-2018	23/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V-2 м3 (дренажный ресивер) зав. № 415, рег. № 877-АХ, тех. № Е-11б, «Площадка холодильного хозяйства», № А66-00089-0007.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-08020-2018	23/07/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 185, рег. № 39-Х, тех. № Е-18, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», № А66-00089-0005.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropt@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-08022-2018	23/07/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор одноковшовый Э-2505БХЛ, зав. №128 (Карьер глин «Участок №1 Кузнецовского месторождения», А66-02316-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08026-2018	23/07/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от бойлерной до РМЗ на п. Механизация (от бойлерной №1 до точки раздела границы на п. Механизация: центральный трубопровод, протяженностью 430 м), рег. № 23, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.04110.001, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08028-2018	23/07/18
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда,144 «А», Телефон (39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции (эстакада трубопровода, тепловая камера) тепловой сети от бойлерной до РМЗ на п. Механизация (от бойлерной №1 до точки раздела границы на п. Механизация: центральный трубопровод, протяженностью 430 м), рег. № 23, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.04110.001, АЭ.16.03410.004	66-ЗС-08032-2018	23/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №632 рег. № 8059-а, Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярск, рег.№А66-03728-0019.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08027-2018	23/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №9308 рег. № 7360-а, Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярск (рег.№А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08034-2018	23/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №9306 рег. № 7356-а, Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярск, рег.№А66-03728-0019.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08037-2018	23/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №9318 рег. № 7358-а, Установка резервуарная. Кировский р-н г. Красноярск, рег.№А66-03728-0019.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08039-2018	23/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №9301 рег. № 7359-а, Установка резервуарная. Кировский р-н г. Красноярск ,рег.№А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08041-2018	23/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №616 рег. № 8062-а, Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярск, рег.№А66-03728-0019.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08044-2018	23/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №551 рег. № 8060-а, Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярск, рег.№А66-03728-0019.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08045-2018	23/07/18
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4, рег.№ 22071-кр, зав.№ 4300 (Участок транспортный Канского филиала №2 ГП «КрайДЭО», зарегистрированном под № А66-02311-0034)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-08047-2018	23/07/18
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Дмитриевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, зав. № 4270, рег. № 22365-кр («Участок механизации», А66-02805-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-08048-2018	23/07/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран КС 50-42Б грузоподъемностью 50/10 т, зав. № 286/1527, рег. № 25912-кр (рег. №А66-03867-0023 «Площадка козлового крана (Лесосибирск)»)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08063-2018	23/07/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-55713-4 грузоподъемностью 25 т, зав. № 670, рег. № 24039-кр (рег. №А66-03867-0016 «Участок механизации (Еруда)»)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08067-2018	23/07/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К рег. № 715-В, зав. № 537 (рег. №А66-03867-0016, «Участок механизации (Еруда)»)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08071-2018	23/07/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-45717К-2 грузоподъемностью 25 т, зав. № 0148, рег. № 24051-кр (рег. №А66-03867-0016, «Участок механизации (Еруда)»)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08073-2018	23/07/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 6226-кр, зав. №670215, «Площадка мостового крана трансформаторной мастерской», №А66-00354-0003.	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08066-2018	23/07/18

АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный рег. № 8282-кр, зав. №1, «Площадка плотины», №А66-00354-0002	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08070-2018	23/07/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 10881-кр, зав. №8406, «Площадка ВГЛ», №А66-00354-0005.	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08072-2018	23/07/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 6147-кр, зав. №670152-1, «Площадка основного здания Красноярской ГЭС», №А66-00354-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08074-2018	23/07/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 6149-кр, зав. №670152-2, Площадка основного здания Красноярской ГЭС», №А66-00354-0001.	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08076-2018	23/07/18

АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 6148-кр, зав. №157, «Площадка основного здания Красноярской ГЭС», №А66-00354-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08077-2018	23/07/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поршневой компрессор ЗС2СНП-10/8, зав. № 704689, «Площадка воздухоразделительной установки», № А66-00098-0007.	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-08080-2018	23/07/18
ООО "ПЛЕМЗАВОД"ТАЕЖНЫЙ", 663043, Российская Федерация, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН СУХОБУЗИМСКИЙ, СЕЛО АТАМАНОВО, УЛИЦА ОГОРОДНАЯ, 16, Тел. (39199) 36-2-46, факс (39199) 36-8-00 office@istok24.ru Генеральный директор – Зыков Денис Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КАТО НК-200S-ПИС, рег. №21966-кр, зав. №181155 (КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН СУХОБУЗИМСКИЙ, СЕЛО АТАМАНОВО, УЛИЦА ОГОРОДНАЯ, 16)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08134-2018	24/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения масла Б 2/1, рег. № БТРМ – 1 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-08154-2018	25/07/18

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер раздаточный №8, емк. 10т, год изготовления 2002, инв. №12757, II класса опасности «Цех плавильный»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08159-2018	25/07/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер копильник №8, емк. 10т, год изготовления 2002, инв. №12758, II класса опасности «Цех плавильный»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08157-2018	25/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхен С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	бак мазута МБ-6, V=3000 м3, рег. № 6 БМ (Склад нефти и нефтепродуктов, рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-08158-2018	25/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный « АВАРТ-600» стационарный (технологический) №1,2,3,4,5 «сухой» блок ГОУ 26-1, «Участок газоочистной установки» А66-00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-08161-2018	25/07/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтры рукавные "ФРИА" стационарные (технологические) №1,2,3,4 ГОУ 13-1, «Участок газоочистной установки», А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-08162-2018	25/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) № 1, 2, 3 «сухой» блок ГОУ 10-1 «Участок газоочистной установки» А66-00598-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-08169-2018	25/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) № 1, 2, 3 «сухой» блок ГОУ 9-1, «Участок газоочистной установки», А66-00598-0004.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-08174-2018	25/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 25т. хоз. №10, инв. № 570425, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-08176-2018	25/07/18

ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 6 ати на РУ 6/1,2 №3, 4, рег. № 42/19 (котельная, рег. № А66-04342-0001)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08163-2018	25/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от выходных задвижек РУ 6/1,2 №1, 2, 3, 4 до задвижек перед регуляторами давления т/сети №1, 2, 3, 4 и ДСА котлов №1, 2, 3 рег. № 61/19 (г. Красноярск, ул. Пограничников, 19)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08170-2018	25/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 6 ати на ПХОВ №4-6 и РУ 6/1,2 №1, 2, рег. № 51/19 (котельная, рег. № А66-04342-0001)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08175-2018	25/07/18
ООО "Инвест-Энерго", г. Красноярск, ул. Богграда, 144а, оф.37/4, 8905-976-2938, OlenevNA@sibgenco.ru, генеральный директор Оленев Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды от ПСВ 315-14-23 рег. №10620-а №1, ПСВ 315-14-23 рег. №10619-а №2, ПСВ 500-14-23 рег. №10621-а №3 (г. Красноярск, ул. Пограничников, 19)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05 октября 2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08178-2018	25/07/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство подачи модификатора KBM DA 03 зав.№14, инв.№140000023259, "Цех литейный", рег. №А-66-00598-0009.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-08181-2018	25/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для замены анодов МЗА тех.№1, инв. № 140000020910, "Цех электролиза алюминия", А66-00598-0001.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-08188-2018	25/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины для пробивки торцов МПТ тех. №№ 1, 2, 5; инв. №№ 140000023037, 140000023038, 140000027334, «Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-08192-2018	25/07/18

Федеральное казенное учреждение исправительная колония №27 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (сокращ. - ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю), 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Кразовская, 6, Телефон (3912) 49-80-04 факс (3912) 49-80-04, Адрес электронной почты marketingik27@mail.ru, Начальник колонии Муравьев Антон Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН МОСТОВОЙ рег.№ 039-кр, зав.№14895, Q=5т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Площадка мостового крана» рег. № ИЗО-00005-0012	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08200-2018	26/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 20т пор. №11 инв. №140001366 литейного отделения №3, «Цех литейный по производству алюминия, А66-00598-0009.	ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-08205-2018	26/07/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на машину обработки миксеров (МОМ-02) компании HENCON инв. №140000024322 литейного отделения №3,«Цех литейный по производству алюминия»,А66-00598-0009 .	ООО НИЦ "СиБЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-08206-2018	26/07/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст.№ 20 (рег.№ 390-г) («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001))	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-08216-2018	26/07/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к РОУ 140/100, I нитка, рег.№ 1031п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001))	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-08219-2018	26/07/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-10Ш-2 зав.№ 43, рег.№ 860-к, ст. № 7 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001))	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-08220-2018	26/07/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ 180-180-20-3 турбины ст.№ 3 (ПВД-1 ТГ-3), зав. № 50845, рег.№ 18284-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08217-2018	26/07/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ 180-180-33-1 турбины ст.№ 3 (ПВД-3 ТГ-3), зав. № 50805, рег.№ 18286-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» №А66-03977-0001;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08222-2018	26/07/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ 180-180-20-3 турбины ст.№ 3 (ПВД-2 ТГ-3), зав. № 50804, рег.№ 18285-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» ,А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08223-2018	26/07/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 16531, рег. № 16124-кр, инв. № 431801, Площадка производства агрегатной сборки, , А66-02862-0027	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08226-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 816, рег. № 11409-кр, инв. № 431173, Площадка производства агрегатной сборки, А66-02862-0027	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08229-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 622, рег. № 11410-кр, инв. № 431172, "Площадка производства агрегатной сборки", А66-02862-0027	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08230-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 913, рег. № 2398-кр, инв. № 430246, Площадка производства агрегатной сборки, А66-02862-0027	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08233-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 9691, рег. № 11871-кр, инв. № 431181, "Площадка производства агрегатной сборки", А66-02862-0027.	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08242-2018	27/07/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 9832, рег. № 11922-кр, инв. № 431235, "Площадка производства агрегатной сборки", А66-02862-0027	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08243-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 4007, рег. № 3331-кр, инв. № 430426, "Площадка производства агрегатной сборки", А66-02862-0027	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08245-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 3129, рег. № 3802-кр, инв. № 430433, "Площадка производства агрегатной сборки", А66-02862-0027	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08250-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 10660, рег. № 12787-кр, инв. № 431322, "Площадка производства технологического оснащения", А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08254-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 90204, рег. № 13425-кр, инв. № 431444, Площадка производства агрегатной сборки, А66-02862-0027	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08257-2018	27/07/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 701966, рег. № 13199-кр, инв. № 431394, "Площадка производства технологического оснащения", А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08261-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 2038, рег. № 15767-кр, инв. № 430748, "Площадка ремонтно-механического производства", А66-02862-0004	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08264-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 260, рег. № 2721-кр, инв. № 430282, Площадка заготовительного производства, А66-02862-0028	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08266-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 697, рег. № 3123-кр, инв. № 430370, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08263-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 2794, рег. № 2960-кр, инв. № 430350, (Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08260-2018	27/07/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 3120, рег. № 3106-кр, инв. № 430366, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08259-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 696, рег. № 3141-кр, инв. № 430369, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08256-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 3416, рег. № 3095-кр, инв. № 430361, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08253-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 4946, рег. № 4348-кр, инв. № 430472, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08251-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 3400, рег. № 7270-кр, инв. № 430904 (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08249-2018	27/07/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 2220, рег. № 2840-кр, инв. № 430300 (Площадка заготовительного производства, А66-02862-0028)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08247-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 26123, рег. № 2673-кр, инв. № 430280 (Площадка заготовительного производства, А66-02862-0028)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-08246-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 8861, рег. № 10706-кр, инв. № 431026 (Цех литейный производства стали, А66-02862-0003)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001, АЭ.16.01885.002	66-ТУ-08244-2018	27/07/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 5-2004, рег. № 11961-кр, инв. № 431115 (Цех литейный производства стали, А66-02862-0003)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001, АЭ.16.01885.002	66-ТУ-08241-2018	27/07/18

Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 ,kgbmk@mail.ru,Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 26067-кр, зав. № 10569	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08277-2018	27/07/18
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 ,kgbmk@mail.ru,Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-401А, зав. № 3466, рег. № 22511-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08280-2018	27/07/18
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 ,kgbmk@mail.ru,Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 729-кр, зав. № 15368	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08283-2018	27/07/18

Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 ,kgbmk@mail.ru,Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 1759-кр, зав. № 1066	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08285-2018	27/07/18
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 ,kgbmk@mail.ru,Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 7416-кр, зав. № 907	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08287-2018	27/07/18
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 ,kgbmk@mail.ru,Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 1017-кр, зав. № 45	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08292-2018	27/07/18

Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00, kgbmk@mail.ru, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 1018-кр, зав. № 46	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08294-2018	27/07/18
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00, kgbmk@mail.ru, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 1019-кр, зав. № 47	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08298-2018	27/07/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-20 000, техн.№ Р-15, РПСН и ГП, цех № 17, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)» (рег.№ А66-00098-0005)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-08276-2018	27/07/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	участок железнодорожного пути необщего пользования №14 (от начала грузового фронта до тупикового упора) инв. №010865 - «Площадка воздухоразделительной установки химзавода», рег. № А66-02862-0014	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-08302-2018	27/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Советский район 1, г. Красноярск, № А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002; АЭ.17.01591.002	66-ЗС-08311-2018	30/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. п.Березовка А66-03728-0025	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002; АЭ.17.01591.002	66-ЗС-08314-2018	30/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39471 рег. № 12945-а, г. Красноярск, Советский р-н: пр. Ульяновский, 6, 8, ул. Ферганская, 4 А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08315-2018	30/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39464 рег. № 12946-а, Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н: пр. Ульяновский, 6, 8, ул. Ферганская, 4 А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08316-2018	30/07/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39463 рег. № 12947-а, г. Красноярск, Советский р-н: пр. Ульяновский, 6, 8, ул. Ферганская, 4 А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08317-2018	30/07/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39458 рег. № 12944-а,г. Красноярск, Советский р-н: пр. Ульяновский, 6, 8, ул. Ферганская, 4 А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08318-2018	30/07/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел водогрейный ПТВМ-180, рег. №5279-к, № А66-02970-0013	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08321-2018	30/07/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата ПВД тг-1, 2, 3, 4 на деаэраторы 6 ата ст. № 1, 2 ,3 ,4, 5 рег. № 07-т филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», № А66-02970-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08332-2018	30/07/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод заполнения к/а ст. № 1-3 от промежуточного отбора ПЭН (от задвижки 1ПВП-5 до задвижек 1ОП-1, 2ОП-1, 3ОП-1 и сварного стыка 71), рег. № 1197-п, А66-02970-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08338-2018	30/07/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод непрерывной продувки к/а ст. № 4-6 от св. стыка №47 до задвижек НП-1Б, НП-2Б, рег. № 86-г филиала, А66-02970-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08344-2018	30/07/18
АО «Сибгагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23В, зав. № 2006-792, рег. № 23910-кр (А66-01242-0001, «Участок транспортный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08320-2018	30/07/18
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание механического цеха (Лит. В16, В17), «Площадка мостового крана механического цеха»,рег.№ А66-01182-0005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная производственно-техническая компания» (Сокращенное наименование: ООО «СПТК») 455000, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.134, кв.79, Телефон: 8 (351) 94-56-466 факс: 8 (351) 94-56-466 : sptkmgn@mail.ru Генеральный директор Гевелер Александр Александрович	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.17.03407.002	66-ЗС-08349-2018	30/07/18

<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru</p> <p>Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание корпусно-котельного цеха (Лит. В18, В19), «Площадка мостового крана корпусно-сварочного цеха»,рег.№ А66-01182-0004</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Строительная производственно-техническая компания» (Сокращенное наименование: ООО «СПТК») 455000, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.134, кв.79, Телефон: 8 (351) 94-56-466 факс: 8 (351) 94-56-466 : sptkmgn@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Гевелер Александр Александрович</p>	<p>ДЭ-00-016742 от 07.08.2017</p>	<p>АЭ.17.03407.002</p>	<p>66-ЗС-08351-2018</p>	<p>30/07/18</p>
<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru</p> <p>Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-45718 зав. №035, регистрационный № 23234-кр на базе автомобиля Урал-55571-10 (А66-00343-0003)</p>	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухасевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 28.11.2005</p>	<p>АЭ.16.01690.002</p>	<p>66-ТУ-08356-2018</p>	<p>30/07/18</p>

АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран монтажный на гусеничном ходу RDK-25-2 зав. №6333 рег. №23369-кр (рег. №А66-00343-0003)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01690.002	66-ТУ-08357-2018	30/07/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. №11118; - экскаватор ЭКГ-5А зав. №11513; - экскаватор ЭКГ-5А зав. №12101 (рег. №А66-00343- 0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08358-2018	30/07/18

АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	- экскаватор ЭР-1250 зав. №61; - экскаватор ЭР-1250 зав. №66 0001 А66-00343-	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08359-2018	30/07/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	- тягач-буксировщик БелАЗ- 7555 зав. №УЗВ7555D050000416, А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08368-2018	31/07/18

АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	- карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555 зав. №УЗВ7555ДК80001292; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555 зав. №УЗВ7555ДУ80001293; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555 зав. №1059; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555 зав. №1061; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. №УЗВ75473НВ0003860; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. № УЗВ75473ЕВ0003861; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. № УЗВ75473СВ0003862; -карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. № УЗВ75473ТВ0003863, А66-00343-0001.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08371-2018	31/07/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	- экскаватор ЭШ-11/70У зав. №21-97; - экскаватор ЭШ-11/70У зав. №28/98, А66-00343-0001.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08375-2018	31/07/18

АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А-У зав. №53/365, А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08378-2018	31/07/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. №6720; экскаватор ЭКГ-5А зав. №12277, А66-00343- 0001.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08381-2018	31/07/18

АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	экскаватор Komatsu PC400LC-7 зав. №50552, А66- 00343-0001.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08383-2018	31/07/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	бульдозер KOMATSU D275A- 5 зав. №25116; бульдозер KOMATSU D-155 зав. №65338; трактор Т-35.01 КБР-1 зав. №000361; трактор Т-35.01 КБР-1 зав. №000304, А66-00343-0001.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08385-2018	31/07/18

АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на экскаватор ЭКГ-8И зав. №1195, отработавший нормативный срок службы А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08386-2018	31/07/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ- 75473 зав. №УЗВ75473ЕА0003616; карьерный самосвал БелАЗ- 75473 зав. №УЗВ75473Н90003450; карьерный самосвал БелАЗ- 75473 зав. № УЗВ75473Н90003463; карьерный самосвал БелАЗ- 75473 зав. № УЗВ75473V90003542; карьерный самосвал БелАЗ- 75473 зав. № УЗВ75473А90003543; карьерный самосвал БелАЗ- 75473 зав. №УЗВ75473ВА0003772	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79- 12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08388-2018	31/07/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	строительные конструкции дымовой трубы ст. № 2 Н=370 м (инв. № 010009_Б), «Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС)), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020	ООО «СиБПСК», 654066, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Грдины, 23,Телефон: (3843) 35-34-11, факс: (3843) 35-34-12, sibpsc@bk.ru Генеральный директор Новиков Георгий Михайлович	ДЭ-00-009711 от 11.03.2009	АЭ.16.00215.001, АЭ.17.00606.001	66-ЗС-08370-2018	31/07/18

АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№621, рег.№5781-кр, Площадка, на которой эксплуатируется оборудование, работающее под давлением №А66-00598-0037	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08389-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-грейферный, зав.№1173, рег.№22206-кр, хоз.№9, Участок по производству коксохимических продуктов и их складирования №А66-00598-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08395-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-грейферный, зав.№4-2081, рег.№10801-кр, хоз.№1, Участок по производству коксохимических продуктов и их складирования №А66-00598-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08399-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-грейферный, зав.№7131648, рег.№14191-кр, хоз.№3, Участок по производству коксохимических продуктов и их складирования №А66-00598-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08404-2018	31/07/18

АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-грейферный, зав.№1208, рег.№22369-кр, хоз.№6 Участок по производству коксохимических продуктов и их складирования №А66-00598-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08409-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№21, рег.№22711-кр, хоз.№Л25 (Цех литейный, №А66-00598-0009)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08391-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№11830, рег.№8275-кр, хоз.№А2 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08396-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-5761/2, рег.№10859-кр, хоз.№192 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08401-2018	31/07/18

АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-6782/106, рег.№8056-кр, хоз.№101 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08403-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№32-619-6619/42, рег.№5194-кр, хоз.№12 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08405-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-6778/98, рег.№8695-кр, хоз.№91 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08408-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№44-1355, рег.№13097-кр, хоз.№А3 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08414-2018	31/07/18

АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-6778/95, рег.№7890-кр, хоз.№111 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08418-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-5288/5(4273), рег.№11510-кр, хоз.№211 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08420-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№КШ 3060-02, рег.№23871-кр, хоз.№23 (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08421-2018	31/07/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-5723/62, рег.№6972-кр, хоз.№52, Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-08422-2018	31/07/18

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 10 тн. рег. № 14166-кр., зав. № 253, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08423-2018	31/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-166-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный КС-45721, зав. № 624/425, рег. № б/н, 2004 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08419-2018	31/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-168-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный КС-3562Б, зав. № 9130, рег. № 20281, 1983 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: IV класс опасности «Участок транспортный» ОПО рег. № А67-00042-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08417-2018	31/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-169-в-эс-эпб-ту-18 кран монтажный стреловой самоходный МКГ-40, зав. № 233, рег. № 20317, 1985 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: IV класс опасности «Участок транспортный» ОПО рег. № А67-00042-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08416-2018	31/07/18

ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-167-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный КС-45721, зав.№ 324/126, рег.№ б/н, 2001 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08415-2018	31/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-165-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный КС-4562Б, зав.№ 1385, рег.№ 20178, 1987 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: IV класс опасности «Участок транспортный» ОПО рег.№ А67-00042-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08413-2018	31/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-164-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный КС-4361А, зав.№ 16520, рег.№ 20039, 1987 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: IV класс опасности «Участок транспортный» ОПО рег.№ А67-00042-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08412-2018	31/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-162-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный СМК-101, зав.№ 2860, рег.№ 20035, 1987 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: IV класс опасности «Участок транспортный» ОПО рег.№ А67-00042-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08411-2018	31/07/18

ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-163-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный СМК-101, зав.№ 2545, рег.№ 20282, 1987 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: IV класс опасности «Участок транспортный» ОПО рег.№ А67-00042-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08410-2018	31/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-187-а-эс-эпб-ту-18 автосамосвала БелАЗ 7540В, зав. № 21257, рег. № 38 РО 3654, год выпуска 2000, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08407-2018	31/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-186-а-эс-эпб-ту-18 автосамосвала БелАЗ 7540В, зав. № 21256, рег. № 38 РО 3953, год выпуска 2000, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-08406-2018	31/07/18

АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 45/эту/2018 технические устройства: ковши для жидкого кремния: рег. № 2 инв. № 0043100264, рег. № 36, инв. № 0431100064 АО «Кремний» г. Шелехов, Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-08402-2018	31/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 47/эту/2018 камерные насосы рег. № 72, инв.№ 140005564, рег. №73, инв.№ 140005563 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-08400-2018	31/07/18
ООО "ЦО "Ислэнд", 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Академическая, д.13, Виноградова А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 017-эпб-2018-пс Пассажирская подвесная канатная дорога с неотцепляемыми креслами, регистрационный № 25239, заводской № б/н, Место расположения ОПО, класс опасности: Канатная дорога, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Академическая, 13, рег. № А67-02808-0001 от 29.12.2014 г. III класс опасности, пс	ООО "ИТЦ "TexTest", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08394-2018	31/07/18

ООО "БСК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д.60, Строкопытов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 014-эпб-2018-пс Кран башенный передвижной КБ-408 регистрационный № 29205, заводской № 54, Место расположения: Площадка башенного крана, рег. № А67-02911-0001 от 21.10.2016 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000033:34241, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08393-2018	31/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.027-18 участки трубопровода пара «Растопочные трубопроводы острого пара СРК-1,2,3» рег. № 4537, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ТУ-08382-2018	31/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-023/001 «Подогреватель, зав.№28/08, рег.№18, поз.32.16», применяемое на опасном производственном объекте филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-08372-2018	31/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/10728/140 Насос центробежный НК-65/35-70-СДНХ, поз. Н-45, зав. б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08366-2018	31/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/137 Насос центробежный ГХИ 3/32, поз. Н-1, зав. 08-1153.1-01 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст.314, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08365-2018	31/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/131 Насос центробежный ЦГ-50/50К-15-1, поз. Н-13, зав. № 4439 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, об. 923/33, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08364-2018	31/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/122 Насос центробежный АХ50-32-160 поз. Н-5 зав. № 9459 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, об. 839, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08363-2018	31/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/115 Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-84/1, зав. № 2403 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08362-2018	31/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/107 Насос центробежный ЦНГ-69, поз. Н-75/2, зав. № 51 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08361-2018	31/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/166 Насос центробежный Х80/50-200, поз. Н-9, зав. 417 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08355-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/096 Насос центробежный 1Д315-71 поз. Н-2, зав. № 1320 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ТП, цех 1, об. 197, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08354-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/091 Насос центробежный 1Д1250-125а, поз. Н-2, зав. № 6БВ применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 12, уст.71/2 пожарная насосная, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08353-2018	30/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/087 Насос центробежный 1Д315-71, поз. Н-1, зав. № 1401 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ТП, цех 1, об. 197, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08352-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нг/1072/079 Насос центробежный 3К-6 поз. Н-33, зав. № 8843 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, об. 115, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08350-2018	30/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1839-2018 Водомаслоотделитель поз. V-721, зав. № 574, рег. № 7004 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08348-2018	30/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1838-2018 Охладитель масла турбодетандерного агрегата поз. Е-323, рег. № И-71/252, зав. № 512 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08347-2018	30/07/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.08.06-н-01/инп Насос АСЦЛ-20-24Г, зав.№ 0113, инв. № 00440239. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д. 5., нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-08337-2018	30/07/18
АО "Усолъе-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-08 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-27 зав. № 154, рег. № 820, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08330-2018	30/07/18

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-09 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-35а зав. № 240, рег. № 559, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08329-2018	30/07/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-10 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-35б зав. № 113, рег. № 577, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08328-2018	30/07/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-05 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-25а зав. № 28, рег. № 804, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08327-2018	30/07/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-03 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-253 зав. № 49, рег. № 311, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08326-2018	30/07/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-02 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-252 зав. № 751, рег. № 260, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08325-2018	30/07/18

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-01 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-251 зав. № 121, рег. № 806, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08324-2018	30/07/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-06 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-263 зав. № 149, рег. № 313, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08323-2018	30/07/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-07 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-264 зав. № 62, рег. № 562, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08322-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/030 Насос центробежный НК-65/35-70, поз. Н-5/1-2, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, об. РХ, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08313-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/032 Насос центробежный ЗВО-2,7м, поз. Н-12-2, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, об. РХ, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08312-2018	30/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/039 Насос центробежный 2ЦГ25/50К-5.5-1-У2, поз. Н-44, зав. № 3524 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 1669, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08310-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/043 Насос центробежный полупогружной 2НВ-6х1, поз. Н-102, зав. № 6/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. 209, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08309-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/044 Насос центробежный полупогружной 2НА-9х4, поз. Н-12-2, зав. № 6/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. 209, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08308-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/065 Насос центробежный 12НА-9х4, поз. Н-60, зав. № 262 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Г-64, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08307-2018	30/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/069 Насос центробежный 10НД-6х1, поз. Н-92, зав. № 5181, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Г-64, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08306-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/068 Насос центробежный 10НД-6х1, поз. Н-91, зав. № 3141 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Г-64, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08305-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/049 Турбодетандер РТ-18/3, поз. 13, зав. № 23 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ цех 12/44, об. 1740, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08304-2018	30/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/029 Насос центробежный НК-560/335-180, поз. Н-10/2, зав. № 73451 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Г-64, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-08303-2018	30/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1828-2018 Колонна верхняя поз. С-312, зав. № б/н, рег. № П-71/206 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-08301-2018	27/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1829-2018 Электроподогреватель поз. Е-322, рег. № 172, зав. № 164 применяемого АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08300-2018	27/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1820-2018 Ресивер азота поз. VS-1204Е, рег. № 6631, зав. № 92392-5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08299-2018	27/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1819-2018 Ресивер азота поз. VS-1203В, зав. № 92391-2, рег. № 6707 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08297-2018	27/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/65, рег. № 19225, хоз. № 51, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08284-2018	27/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 223-18 кран мостовой зав. № 1854, рег. № 2058, хоз. № 194, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08282-2018	27/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 193-18 кран мостовой штыревой зав. № 4340, рег. № 7716, хоз. № 253, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08281-2018	27/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 219-18 кран мостовой зав. № 57686, рег. № 6368Б, хоз. № 8, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08279-2018	27/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 218-18 кран мостовой зав. № 1127, рег. № 1390Б, хоз. № 2, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08278-2018	27/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 181-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/69, рег. № 19228, хоз. № 52, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08275-2018	27/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 208-18 кран стреловой КС-4372В зав. № 97, рег. № 22423 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)) рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-08274-2018	27/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 212-18 кран автомобильный КА-120Р зав. № 1, рег. № 22439 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)) рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-08273-2018	27/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1033-2017 Ресивер поз. Р-2, зав. № б/н, рег. № 21464, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект № 1601, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08270-2018	27/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-735-2018 Котел БГМ-35М, № 2, зав. № 2515, рег. № 3768, место расположения «Цех анодной массы», рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000, III класс опасности, 665716, Иркутская область, Братск г., П 04012801, № 28, г. Братск, ПАО «РУСАЛ Братск», дирекция по анодной массе, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08265-2018	27/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-52-2018 Фильтр воздуха АК 1,5 поз. № 6(1) на БРВ-3, зав. № н/у, рег. № 2-с-60, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08262-2018	27/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-58-2018 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-Ж-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 69(3), зав. № н/у, рег. № 69, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08258-2018	27/07/18

АО "УКС города Иркутска", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.13, Савченко Е.В., 8-3952-728-944,, 8-3952-728-947, info@uks-irkutsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1885/18-тд участок трубопровода горячей воды АО «УКС города Иркутска» от здания школы до неподвижной опоры Н-14 – 3м в границах земельного участка школы; от блока Г до теплового пункта средней образовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19, расположенной в Свердловском районе г. Иркутска по ул. Лермонтова, 279 (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-08255-2018	27/07/18
ООО "СП СЭЛ-Тайрику" 664007, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 40, ЭТАЖ 5, Мукорез Виктор Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 78/2018-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав. № 4919, уч. № 9018, владелец ООО «СП СЭЛ-Тайрику», место нахождения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль № 2. Опасный производственный объект «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов козловыми кранами » рег. №А67-01527-0001 от 11.04.2005, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08252-2018	27/07/18

<p>ООО "СП СЭЛ-Тайрику" 664007, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 40, ЭТАЖ 5, Мукорез Виктор Александрович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>№ 77/2018-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав. № 4875, уч. № 9017, владелец ООО «СП СЭЛ- Тайрику», место нахождения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль № 2. Опасный производственный объект «Площадка погрузки- разгрузки пиломатериалов козловыми кранами » рег. №А67-01527-0001 от 11.04.2005, IV класс опасности , пс</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-08248-2018</p>	<p>27/07/18</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт- Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8- 3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>№ 64/2018-и Аппарат теплообменный, рег.№ 1319, поз. 51.202, опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности. Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть- Илимске ООЦ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02178.004, АЭ.16.02904.001</p>	<p>67-ТУ-08238-2018</p>	<p>27/07/18</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-80) АЗС-1, поз.№ 5 инв.№37401010000253, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-08237-2018	27/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 9 инв.№37401010000288, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-08236-2018	27/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/2018-и Трубопровод пара от магистрального трубопровода на разогрев насосов поз.Н04, Н05, рег.№ 1292, инв.№37401020000333, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0096, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-08234-2018	27/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 54/2018-и Трубопровод пара магистральный от т.71 до насосной мазута, рег.№ 1291, инв.№37401020000333, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0096, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-08231-2018	27/07/18

ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 5, Абрамов В.В., 8-395-50-4-28-70, basa@ag.res.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 136-2018 Автомобильный стреловой кран КС – 3577-4, зав. № 1376, рег. № 24444 Применяется на гараж (15), ОПО (рег. № А67-02832-0002 от 19.06.2015 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, участок 5, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-08212-2018	26/07/18
ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 5, Абрамов В.В., 8-395-50-4-28-70, basa@ag.res.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135-2018 Кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 01491, рег. № 23528 Применяется на площадке коз-лового крана (15), ОПО (рег. № А67-02832-0001 от 19.06.2015 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, участок 5, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-08211-2018	26/07/18
ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 5, Абрамов В.В., 8-395-50-4-28-70, basa@ag.res.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 134-2018 Кран козловой электрический КС-12,5, зав. № 177, рег. № 22674 Применяется на площадке козловой крана (15), ОПО (рег. № А67-02832-0001 от 19.06.2015 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, участок 5, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-08210-2018	26/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98-2018 кран козловой электрический КК-2х125, зав. № 1, рег. № 13315 (ОПО Площадка участка Братской ГЭС, рег. № А67-00330-0169) Иркутская обл., г. Братск, ж/р Энергетик ж. р., Братская ГЭС, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-08209-2018	26/07/18

МУП "ИГТ", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д.128, Маковецкий АФ., 8-3952-504-890, 8-3952-504-941, admget@irkget.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 120-2018 Автомобильный стреловой кран КС-35714К-3, зав. № 0035, рег. № 25543, Применяется в цехе транспортном, эксплуатирующем подъёмные сооружения г. Иркутск, ОПО (рег.№ А67-00133-0001 от 06.06.2000 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Ирк. обл., Иркутск., ул. Пискунова, 128, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-08208-2018	26/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1816-2018 Колонна нижняя поз. С-311, зав. № 151, рег. № 79 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08207-2018	26/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1814-2018 Реактор полимеризации поз. РС-1201D с обратным холодильником поз. ЕХ-1201D, зав. № 11069/13200, рег. № 6746 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08204-2018	26/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1817-2018 Расширительный сосуд поз. VS-2009В, рег. № 28-Р-40, зав. № 551, рег. № 6-Р-40, зав. № 1204 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-08203-2018	26/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1813-2018 Сборник для хранения ЦХФ поз. VS-2013, рег. № 6-Р-40, зав. № 1204 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-08202-2018	26/07/18
ООО "КОРОНА", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.158/2, Колмаков А.М., 8-3952-770243, vostoksk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1884/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО «Корона» от УТ5 до УТ7, от УТ7 до УТ8, от УТ7 до б/с 4 объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Щорса в г.Иркутске" (38:36:000013:16895). (класс опасности II)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-08201-2018	26/07/18

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 140-2018 кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-25, зав. № 624, рег. № 24731. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08194-2018	25/07/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 139-2018 кран мостовой электрический, зав. № 775, рег. № 24217. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08193-2018	25/07/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 138-2018 кран козловой электрический, зав. № 414, рег. № 25944. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08191-2018	25/07/18

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 137-2018 кран козловой электрический, зав. № 415, рег. № 25996. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08190-2018	25/07/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х30 зав. № 1261, рег. № 155, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег. № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08189-2018	25/07/18
ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131-2018 Кран порталный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 0096, рег. № 22173, Место расположения: площадка порталных кранов пристань Култук Иркутская область, Слюдянский район, посёлок Култук, ОПО рег. № А67-00150-0005 от 21.06.2000 г., IV класс опасности, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08187-2018	25/07/18

ПАО "ВСПП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 130-2018 Кран башенный К-58, зав. № 46, рег. № 24809. Применяется на участке транспортном Усольского ремонтно-эксплуатационного участка, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Затонская, 11. ОПО рег. № А67-00150-0009, дата регистрации 10.10.2000 г. IV класс опасности, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08186-2018	25/07/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 125-2018 кран козловой электрический ККС-10, зав. № 2065, рег. № 21530, Применяется на площадка звенооборочной базы ст. Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0017 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка резреза Азейский,)2840 м юго-западнее с. Азей по направлению на юго-восток),	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08185-2018	25/07/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127-2018 кран стреловой железнодорожный КЖ-561, зав. № 210, рег. № 8899, Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей . г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщики, 46, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08184-2018	25/07/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 129-2018 Автомобильный стреловой кран КС - 4572, зав. № 1487, рег. № 21628, Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей . г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08183-2018	25/07/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 126-2018 Автомобильный стреловой кран НК-400S, зав. № 982054, рег. № 8905, Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей . г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08182-2018	25/07/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 128-2018 гусеничный стреловой кран ДЭК-251, зав. № 7553, рег. № 8900 , Применяется на участок дозировочный, ОПО (рег № А67-01698-0047 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, территория разреза Мугунский, (2124 м севернее с. Алгатуй от ж.д. переезда во 2-ю выездную траншею по направлению на запад до ж.д.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08180-2018	25/07/18

ООО "ЛЕССЕРВИС", 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, Егоров Е.М., 8-39535-3-0076, 57 Loktin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 80/2018-и Кран козловой КС 50-42В, зав.№ 577/1852, уч.№ А67-00499-0003пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: Регион 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии, эксплуатирующая подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0001 от 02.04.2018, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08173-2018	25/07/18
ООО "ЛЕССЕРВИС", 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, Егоров Е.М., 8-39535-3-0076, 57 Loktin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 66/2018-и Кран козловой КСК 30-42В, зав.№ 351, уч.№ А67-00499-0007пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: Регион 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии, эксплуатирующая подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0001 от 02.04.2018, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08172-2018	25/07/18

ООО "ЛЕССЕРВИС", 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, Егоров Е.М., 8-39535-3-0076, 57 Loktin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65/2018-и Кран козловой КСК 30-42В, зав.№ 429, уч.№ А67-00499-0008пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: Регион 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии, эксплуатирующая подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0001 от 02.04.2018, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08171-2018	25/07/18
ООО "ЛЕССЕРВИС", 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, Егоров Е.М., 8-39535-3-0076, 57 Loktin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 79/2018-и Кран автомобильный стреловой КС 4574, зав.№ 00524, уч.№ А67-00499-0009пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0002 от 02.04.2018, IV класс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08168-2018	25/07/18

ООО "ЛЕССЕРВИС", 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, Егоров Е.М., 8-39535-3-0076, 57 Loktin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81/2018-и Кран гусеничный ДЭК-251, зав.№ 1195, уч.№ А67-00499-0012пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0002 от 02.04.2018, IV класс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08167-2018	25/07/18
ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 76/2018-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 71149, уч. № 9016, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козловыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии » рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08166-2018	25/07/18

ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 75/2018-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 71512, уч. № 9015, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козловыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии » рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08165-2018	25/07/18
ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 74/2018-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав. № 4201, уч. № 9014, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козловыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии » рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08164-2018	25/07/18

ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 73/2018-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав. № 81670, уч. № 9013, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козловыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроизводства» рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08156-2018	25/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 89/2018-и Кран автомобильный КС-55729-1Б, учетный № А-67-00229-0007пс, зав. № 009, опасного производственного объекта «Участок транспортный, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0054, IV класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08144-2018	25/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 91/2018-и трубопровод сжатого воздуха от НСП-4 до ТЭС-3, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., ПвиИК ЦИК, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТУ-08141-2018	25/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 93/2018-и трубопровод сжатого воздуха от КС-2 до галереи 4а, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., ПВИИК ЦИК, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТУ-08140-2018	25/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 90/2018-и главный паропровод рег. № 4620, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., ПРиЭ УКК, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТУ-08139-2018	25/07/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04/07-18-ту/гр техническое устройство с истекшим сроком службы –вагон шахтный самоходный типа 5BC15M инвентарный номер 010020006, ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от 08.02.2001. ОАО «Тыретский солерудник» дрес ОПО: 666331, Иркутская область, заларинский район, п.Тыреть, г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08133-2018	24/07/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-29/02 техническое устройство «Превентор ППГ-230х35, зав. №0711», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.001	67-ТУ-08131-2018	24/07/18

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-019-2018 Кран автомобильный КС-35714К-3 заводской номер 0466, регистрационный номер 26132, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Байкалэнерго» (регистрационный номер ОПО А67-01914-0005 от 18.06.2007 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08087-2018	24/07/18
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 57-2018 Подогреватель мазута ПМ-25-6 зав.№2439 рег.№ст№3, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, мазутная котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутск»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-08086-2018 - 20.07.2020 исключение на основании заявления заявителя	24/07/18
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58-2018 Насос трехвинтовой Н-1 А1 3В8/25 УЗ, зав.№12П7, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, мазутная котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутск»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-08085-2018	24/07/18
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55-2018 Подогреватель мазута ПМ-25-6 зав.№2433 рег.№ст№1, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, мазутная котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутск»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-08084-2018 - 20.07.2020 исключение на основании заявления заявителя	24/07/18
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56-2018 Подогреватель мазута ПМ-25-6 зав.№3227 рег.№ст№2, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, мазутная котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутск»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-08083-2018 - 20.07.2020 исключение на основании заявления заявителя	24/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-188-2018 Ёмкость О-7, зав № 8195, рег.№ 12213, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08069-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-190-2018 Емкость Е-46, зав №6868, рег.№ 12215, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08068-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-187-2018 Ёмкость О-6, зав № 8196, рег.№ 12212, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08065-2018	23/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-191-2018 Ёмкость Е-26, зав № 2075, рег.№ 12216, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08064-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-192-2018 Теплообменник Т-17, зав №4440, рег.№ 12210, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08062-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-193-2018 Емкость Е-45, зав № 49, рег.№ 1953, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08061-2018	23/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-195-2018 Ёмкость Е-20, зав № 1875-Н, рег.№ 18, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08060-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-196-2018 Ёмкость Е-21, зав № 1876-Н, рег.№ 14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08059-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-197-2018 Емкость Е-27, зав №1877-Н, рег.№ 20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08058-2018	23/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-116-2018 Емкость поз. Е-1/2 зав. № 8663 рег. № 24059, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08057-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1117-2017 Насос 4НГК-5х1 поз. Н-5а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08055-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1118-2017 Насос 10НД-6х1 поз. Н-1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08054-2018	23/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1119-2017 Насос САМ 50/4 поз. Н-6А, зав. № 4110001973/11-02, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 1571, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08053-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1199-2017 Ректификационная колонна поз. К-5 зав. № 996 рег № 587, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08052-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-872-2017 Насос АХП-Е20/31-А-С поз. Н-3, зав. № 1928, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", цех 2, об. 65, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08051-2018	23/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-194-2018 Емкость Е-35, зав № 30, рег.№ 385, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08050-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-200-2018 Колонна К-2 (испаритель), зав № 6026, рег.№ 948, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08049-2018	23/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-153-2018 Емкость для раствора цианида заводской номер б/н, технологический номер 74, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08038-2018	23/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-152-2018 Печь реактивации ZSL-60 заводской номер 2009135, технологический номер б/н, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравитоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08036-2018	23/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-150-2018 Спиральный классификатор FG-24 заводской номер 13052, технологический номер 12, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08035-2018	23/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-149-2018 Спиральный классификатор FLGT 2400x13500 заводской номер С-05130, технологический номер 12, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08033-2018	23/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-148-2018 Мельница шаровая с центральной разгрузкой MQCY 1540 заводской номер С-13020, технологический номер 42, очередь номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08031-2018	23/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-147-2018 Мельница шаровая с центральной разгрузкой MQZY 1530 заводской номер 20056401, технологический номер 42, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08030-2018	23/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-146-2018 Мельница шаровая с центральной разгрузкой MQY 32X36 заводской номер 13B6105-002, технологический номер 260, очередь номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08029-2018	23/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-145-2018 Мельница шаровая с центральной разгрузкой MQY 32X36 заводской номер 13B6105-001, технологический номер 16, очередь номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08025-2018	23/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-144-2018 Мельница шаровая с центральной разгрузкой MQY 32x36 заводской номер 12B6115-001, технологический номер 260, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08024-2018	23/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-143-2018 Мельница шаровая с центральной разгрузкой MQY 3236 заводской номер 0512161, технологический номер 16, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08023-2018	23/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-142-2018 Мельница полусамоизмельчения MZS 5518 заводской номер 13B6103-001, технологический номер 10, очередь номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08021-2018	23/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-141-2018 Мельница полусамоизмельчения MZS 5518 заводской номер 0512160, технологический номер 10, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08019-2018	23/07/18
ООО "Феррум М", ул. Достоевского, д.12, кв. 63, г. Иркутск, 664029, Диденко Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3048-2018 Кран башенный передвижной КБ-674А зав. № 622, рег. № 25399, ООО "Феррум М", Место расположения: «участок механизации», рег. № А67-02906-0001 от 12.09.2016 г., IV класс опасности, РФ, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Т. 10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08001-2018	20/07/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 041-ЭПБ-2017 техническое устройство – «Сепаратор непрерывной продувки РДВД Ду 800 заводской №6857, регистрационный № Т-1-03», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-08000-2018	20/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 040-ЭПБ-2017 техническое устройство – «РДНД заводской №3277, регистрационный № Т-2-03», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07999-2018	20/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 039-эпб-2018 – «Подогреватель низкого давления типа ПН-250-5М, ст. № ПНД-4 бл. 3, рег. № 20398, зав. №8696», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07997-2018	20/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 038-эпб/2018 «Деаэратор ст.№ДБ-3А, рег. №20359», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07995-2018	20/07/18

ООО "НафтаБурСервис", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.57, Белозеров С.И., 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, naftabur@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 241/06-2018 Паровой котёл Е-1,0-0,9М-3, зав.№1510, рег.№не присвоен, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Ербогачёнская дача квартал 54ч. поисковая скв. № 317, Северомогдинского участка недр, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07993-2018	20/07/18
ООО "НафтаБурСервис", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.57, Белозеров С.И., 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, naftabur@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 242/06-2018 Паровой котёл Е-1,0-0,9М-3, зав.№1507, рег.№не присвоен, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Ербогачёнская дача квартал 54ч. поисковая скв. № 317, Северомогдинского участка недр, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07991-2018	20/07/18
ООО "НафтаБурСервис", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.57, Белозеров С.И., 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, naftabur@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 243/06-2018 Воздухосборник В-2,7, зав.№6081, рег.№не присвоен, местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Ербогачёнская дача квартал 54ч. поисковая скв. № 317, Северомогдинского участка недр, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07990-2018	20/07/18

ООО "НафтаБурСервис", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.57, Белозеров С.И., 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, naftabur@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 244/06-2018 Воздухосборник В-2,7, зав.№90176, рег.№11106, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Усть-Кутское лесничество, Верхненипское участковое лесничество, Верхненипская дача №3, квартал №№ 510 (в. 35ч., 42ч), 511 (в. 1ч., 3ч), к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07989-2018	20/07/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-161-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный КС-3577-3-1, зав.№ 1029, рег.№ 20244, 1990 г.в., принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: IV класс опасности «Участок транспортный» ОПО рег.№ А67-00042-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.05087.001	67-ТУ-07988-2018	20/07/18
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартл 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0495-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка) рег.№ А67-01243-0001 от 18.12.2003 – III класс опасности, заправщик безводного аммиака ЗБА-3,2 зав.№602 рег.№30488, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02247.002	67-ТУ-07986-2018	20/07/18

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-6461/к «Ресивер углекислоты ст. № 2 20 м3 черт. 388.75.000, зав. № 08066, рег. № 270716», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-07979-2018</p>	<p>20/07/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-6459/к «Трубопровод греющего пара на деаэраторы 7 ата от ТГ-1, рег. № 4496», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-07978-2018</p>	<p>20/07/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-6460/к Ресивер углекислоты ст. № 1 20 м3 черт. 388.75.000, зав. № 08065, рег. № 270726», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-07977-2018</p>	<p>20/07/18</p>

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 42/2-2018 Техническое устройство – аспирационная сеть №12, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-07964-2018	19/07/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 43/2-2018 Техническое устройство – аспирационная сеть №3, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-07963-2018	19/07/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 44/2-2018 Техническое устройство – аспирационная сеть №4, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-07962-2018	19/07/18

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 45/2-2018 Техническое устройство – аспирационная сеть №5, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-07961-2018	19/07/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 46/2-2018 Техническое устройство – аспирационная сеть №6, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-07960-2018	19/07/18
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 47/2-2018 Техническое устройство – аспирационная сеть №7, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-07959-2018	19/07/18

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 48/2-2018 Техническое устройство – аспирационная сеть №8, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834- 0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-07958-2018	19/07/18
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41- 17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz- gelios.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 22/2-2018 нория I-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40- 17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-07952-2018	19/07/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8- 3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 276/06-2018 Кран мостовой опорный малогабаритный Q=10т зав.№2496м рег.№22667 «С», ОПО рег.№ А01-07011-12902 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07951-2018	19/07/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8- 3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 277/06-2018 Кран мостовой Q=10т зав.№206 рег.№22665 «С», ОПО рег.№ А01-07011-12902 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07950-2018	19/07/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 278/06-2018 Кран мостовой электрический Q=5т зав.№1560 рег.№22666 «С», ОПО рег.№ А01-07011-12902 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07949-2018	19/07/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 279/09-2018 Крана на ж/д ходу КЖДЭ-16 зав.№1522 рег.№22668 «С», ОПО рег.№ А01-07011-12901 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07948-2018	19/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3000-2018 Кран козловой электрический специальный КК 20-32 зав. № 107, рег. № 22448С, АО "Саянскхимпласт", служба складской логистики, Место расположения: «Участок службы складской логистики», рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001 г., IV класс опасности, РФ, Иркутская обл., Саянск г., Промплощадка, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, транспортно-складской цех, пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07947-2018	19/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-050-2018 Электролизеры типа С-8Б: №546, 560, Место расположения: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014, II класс опасности. Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-07945-2018	19/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1004-2017 Фильтр поз. Ф-9, зав. № 8498, рег. № 11377, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект № 193, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07938-2018	19/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1003-2017 Фильтр поз. Ф-10, зав. № 8497, рег. № 11376, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект № 193, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07937-2018	19/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-996-2017 Сепаратор поз. Е-7 зав. № G 21133 рег. № 11392, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07935-2018	19/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-124-2018 Каплеотделитель поз. Е-10/2 зав. № 1361 рег. № 211, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07934-2018	19/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-681-2017 Отстойник поз. Е-6, зав. № 15, рег. № 1129, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07933-2018	19/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-446-2017 Успокоительный бак поз. 18/5 зав. № б/н рег. № 0468010, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07932-2018	19/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-970-2017 Емкость поз. Е-2, зав. № б/н, рег. № 615, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 343, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07931-2018	19/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-891-2017 Сборник конденсата поз. Е-45, зав. № 10107, рег. № 494, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07930-2018	19/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-445-2017 Успокоительный бак поз. 18/4 зав. № б/н рег. № 0468009, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07929-2018	19/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1107-2017 Насос 6НК-9х1 поз. Н-1, зав. № 142, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, парк 15/38, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07928-2018	19/07/18
ИП Дмитриев Евгений Валентинович, 665719, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Советская, д.11, кв. 65, 8-3953-49-25-47, dmitriev-e-v@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 184-18 кран козловой КК 20-32 зав. № 704, рег. № 5471, ИП Дмитриев Евгений Валентинович, ОПО: Площадка козлового крана, рег. № А67-02615-0001 от 20.04.2012 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 01 04 06	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-07918-2018	18/07/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 186-18 кран мостовой зав. № 2072, рег. № 14177, ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-16, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. № А67-00330-0045 от 06.02.2001, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07916-2018	18/07/18
ООО "ЛП "АНГАРА", 665716, Иркутская область, г. Братск, Центральный, Площадка Промзона БраЗа, П 06 06 24 01 24, Аракелян Б.А., 8-3953-35-00-15, legal@gkangara.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 105-18 кран козловой КК 20-32 зав. № 768, рег. № 8281, ООО «ЛП «АНГАРА» ОПО: Площадка козлового крана, рег. № —, класс опасности —, Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный площадка промзона БРАЗА, П 06 06 24 01 № 24, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07915-2018	18/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/04-18-ту/нх/1072/011 Насос центробежный БЭН 264/7-МС поз. Н-7, зав. № 1096 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/22-71-1-5-200/201-111	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07914-2018	18/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/05-18-ту-нх/1072/007 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-70 поз. Н 2, зав. № 1784 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об.960, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07913-2018	18/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/05-18-ту/нх/1072/008 техническое устройство Насос центробежный ЗК-6 поз. Н 45/1, зав. № 473 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 19/47, об. 72, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07912-2018	18/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0801-12-17 трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 18-8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 74/9, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-07905-2018	18/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0802-12-17 трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 18-213, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 74/5, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-07904-2018	18/07/18

ГБУЗ "ИОКБ", 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д.100, 8-3952-46-53-30, 8-3952-40-78-11, iokb@iokb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1182.эпб.001-18 техническое устройство – Газификатор холодный криогенный кислородный ГКХ-8/1,6-500М, регистрационный № 7698, заводской № 9510018, применяемое на опасном производственном объекте «Участок с газификаторами» рег. номер А67-00534-0013 (класс опасности - III) ГБУЗ «ОИКБ», х	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-07900-2018	18/07/18
ГБУЗ "ИОКБ", 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д.100, 8-3952-46-53-30, 8-3952-40-78-11, iokb@iokb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1182.эпб.002-18 техническое устройство – Газификатор холодный криогенный кислородный ГКХ-8/1,6-500М, регистрационный № 7699, заводской № 9403011, применяемое на опасном производственном объекте «Участок с газификаторами» рег. номер А67-00534-0013 (класс опасности - III) ГБУЗ «ОИКБ», х	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-07899-2018	18/07/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1878/18-тд техническое устройство – «Воздухосборник В-2, Заводской № 763461348; Регистрационный № 18471» применяемое на опасном производственном объекте «Рудник с подземным способом разработки», рег. номер А67-00336-0001 (класс опасности - II) ОАО «Тыретский солерудник», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-07898-2018	18/07/18

ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1879/18-тд техническое устройство – «Воздухосборник В-1,6, Заводской № 7504305; Регистрационный № 4» применяемое на опасном производственном объекте «Рудник с подземным способом разработки», рег. номер А67-00336-0001 (класс опасности - II) ОАО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-07897-2018	18/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.024-18 «Компрессор поршневой 4М10-40/70, зав. № 179», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, к	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-07896-2018	18/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ир-18.06.27-04 Воздухосборник В-2,7 зав.№ 1192, рег. № б/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07895-2018	18/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ип-18.06.27-03 Воздухосборник В-1,6 зав.№ 6819, рег. № 6/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), ип	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07893-2018	18/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ип-18.06.27-02 Воздухосборник В-1,6 зав.№ 6822, рег. № 6/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), ип	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07892-2018	18/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.06.27-01 Ресивер А-50 зав.№ 887, рег. № 67-ТУ-03918-2016. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7),	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07891-2018	18/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.06.27-10 Газосепаратор ГС-1-6,4-800 зав.№ 7968, рег. № 11783. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07889-2018	18/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ип-18.06.27-09 Гидропневматический аккумулятор АВ-320S зав.№ 42381, рег. № б/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07888-2018	18/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ип-18.06.27-08 Гидропневматический аккумулятор АВ-320S зав.№ 41291, рег. № б/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), ип	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07887-2018	18/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ип-18.06.27-07 Гидропневматический аккумулятор АВ-320 зав.№ 51314, рег. № б/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07886-2018	18/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ип-18.06.27-06 Гидропневматический аккумулятор АВ-320 зав.№ 51433, рег. № б/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), ип	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07884-2018	18/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.06.27-05 Газосепаратор ГС-1-6,4-800 зав.№ 7969, рег. № 11778. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07883-2018	18/07/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 115-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х32 зав. № 259, рег. № 380, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07882-2018	18/07/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 117-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х32 зав. № 235, рег. № 329, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07881-2018	18/07/18

АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х32 зав. № 302, рег. № 488, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег. № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленик вверх по	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07880-2018	18/07/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 112-2018 Испытательная труба зав. № 01258 рег. № 26499, Применяется на участке сети газопотребления предприятия г. Ангарск, ОПО (рег. А67-00682-0003 от 13.11.2006 г., III класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, к	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-07879-2018	18/07/18
ООО "КрайсГаз", Кекки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Автогазозаправочная станция газомоторного топлива», рег. номер А67-02781-0008, дата рег. 09.04.2008, III класс опасности). Сосуд, работающий под давлением – АЦТ-10У-01.00.000, зав. № 0000016, рег. № 13003, Место нахождения объекта: 38 Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Южный. Кадастровый номер (38:27:000133:573), гс	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04324.001	67-ТУ-07878-2018	18/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел СН-01 типа FN-80, зав. №1380, рег. №3166, цеха 121/130, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, к	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07877-2018	18/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 348-ту-2018 технического устройства - фильтра вакуумного дискового ДОО-63 хоз. № 63 инв. № 42-50864, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07819-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 347-ту-2018 технического устройства - конвейера ленточного катучего КЛП-2000 (L=70 м) хоз. № 14 инв. № 41-30226, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07817-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 346-ту-2018 технического устройства - конвейера ленточного стационарного КЛС-1200 (L=23,5 м) хоз. № 29 инв. № 41-20868, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07816-2018	16/07/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 345-ту-2018 технического устройства - конвейера ленточного стационарного КЛС-2000 (L=186,4 м) хоз. № 10 инв. № 41-20598, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07814-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 344-ту-2018 технического устройства - конвейера ленточного стационарного КЛС-2000 (L=105 м) хоз. № 9 инв. № 41-15793, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07812-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 343-ту-2018 технического устройства - конвейера ленточного стационарного КЛС-1600 (L=342 м) хоз. № 49 инв. № 41-11057, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07811-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№342-ту-2018 технического устройства - конвейера ленточного стационарного КЛС-1600 (L=342 м) хоз. № 48 инв. № 41-11056, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07810-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 341-ту-2018 технического устройства - конвейера ленточного стационарного КЛС-1600 (L=120 м) хоз. № 39 инв. № 41-11051, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07809-2018	16/07/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 340-ту-2018 технического устройства - конвейера ленточного стационарного КЛС-1600 (L=104,5 м) хоз. № 38 инв. № 41-11050, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07808-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 339-ту-2018 технического устройства - дробилка конусная КМДТ-2200 хоз. № 44 инв. № 42-21613, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07807-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 338-ту-2018 технического устройства - мельницы МШР 36*50 хоз. № 62 инв. № 42-24144, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07805-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 337-ту-2018 технического устройства - мельницы МШР 36*50 хоз. № 92 инв. № 42-25046, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07804-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 335-ту-2018 технического устройства - мельницы МШР 36*50 хоз. № 32 инв. № 42-21506, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07803-2018	16/07/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 336-ту-2018 технического устройства - мельницы МШР 36*50 хоз. № 42 инв. № 42-23810, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07802-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 334-ту-2018 технического устройства - мельницы МСЦ 32*45 хоз. № 71 инв. № 42-49207, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07801-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 333-ту-2018 технического устройства - мельницы МСЦ 32*45 хоз. № 21 инв. № 42-50356, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07800-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 332-ту-2018 технического устройства - экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-8И хоз. № 74 инв. № 23435 зав. № 1764, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07799-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 331-ту-2018 технического устройства - экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-8И хоз. № 77 инв. № 25666 зав. № 2071, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07798-2018	16/07/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 349-ту-2018 фильтр вакуумного дискового ДТВО 63-2,64-1У хоз. № 22 инв. № 41-50898, г	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 05.03.2018	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-07797-2018	16/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1026-435-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка станции «Рудная», рег. номер А67-00048-0015 дата рег. 24.08.2005, IV класс опасности). «Коршуновский горно-обогатительный комбинат». Воздухосборник зав. № 0430, рег. № 28601 поз. ВС-5, к	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07796-2018	16/07/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 114-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х32 зав. № 164, рег. № 253, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег. № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07795-2018	16/07/18
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 118-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х32 зав. № 151, рег. № 197, применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег. № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07794-2018	16/07/18

АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 119-2018 Кран порталный ГАНЦ 6х32 зав. № 165, рег. № 254, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег. № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленик вверх по	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07793-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2999-2018 Кран козловой электрический специальный КК 20-32 зав. № 359, рег. № 22442С, АО "Саянскхимпласт", РМС, Место расположения: «Площадка ремонтно-механической службы (РМС)», рег. № А67-00450-0007 от 28.03.2001 г., IV класс опасности, РФ, Иркутская обл., Саянск г., Промплощадка; Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, электроремонтная служба, пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07792-2018	16/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 307, рег. № 23082 Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-10, г. Ангарск, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001г., III класс опасности), 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07740-2018	13/07/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 234, рег. № 23080, Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-10, г. Ангарск, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001г., III класс опасности), 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07739-2018	13/07/18
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Деаэратор зав. № 2118, ст. № 7, рег. № 12915 Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии (12.1) рег. № А67-02994-0001 от 14.03.2018, III класс опасности 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр ООО	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-07738-2018	13/07/18
АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный ГАНЦ 16/27,5, уч . № А 67-00206-0014ПС, зав. № 82 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочной Восточной, ОПО (рег № А67-01019-0008 от 02.11.2016 г., IV класс опасности), пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07695-2018	12/07/18
АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 108-2018 Кран порталный АЛББАТРОС 10/20, уч . № А 67-00206-0009ПС, зав. № 1750, Применяется на участке погрузки-выгрузки тарно-штучных грузов , ОПО (рег № А67-01019-0007 от 16.09.2011 г., IV класс опасности), пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07694-2018	12/07/18

АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС – 10, уч . № А 67-00206-0001ПС, зав. № 01327 Применяется на участке погрузки-выгрузки тарноштучных грузов , ОПО (рег № А67-01019-0007 от 16.09.2011 г., IV класс опасности) , пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07692-2018	12/07/18
АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102-2018 Кран автомобильный КС-55722-1, уч . № А 67-00206-0011ПС, зав. № 236, Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-01019-0003 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07691-2018	12/07/18
Акционерное общество "Алроса-Терминал"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС – 10, уч . № А 67-00206-0002ПС, зав. № 3415 Применяется на участке погрузки-выгрузки тарноштучных грузов , ОПО (рег № А67-01019-0007 от 16.09.2011 г., IV класс опасности) , пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07690-2018	12/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0056-06-18 кран мостовой электрический, Q=10т, зав. № 1579, рег. № 25951, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2040, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-07689-2018	12/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Q=10т, зав. № 1578, рег. № 25950 место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2040, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-07688-2018	12/07/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран БК-1000Б, рег. № 23068, зав. № 94, пс	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-07676-2018	12/07/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – воздухохоборник V=2,7 м3, зав. № 776 рег. № 18419, расположенный на экскаваторе ЭШ 20/90, применяемом в составе опасного производственного объекта «Разрез угольный (Участок Северный-5) (Производственный участок «Разрез»)» (рег. № А67-01698-0022; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 12.01.2007 г.; класс опасности — II класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-07675-2018	12/07/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Мачта буровой установки, в составе буровой установки ZJ-40, заводской № 13214», применяемое на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара» «Объект бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата Игнялинский лицензионный участок». Рег.№ А19-09841-0005, нг	ООО "СТРЕЛА", Буторин С.И., 8-3412-48-39-60, strela@izh.com	00-ДЭ-003657 от 07.03.2017	АЭ.16.00351.005	67-ТУ-07668-2018	12/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: камерные насосы рег. № 97, инв.№ 140007433, рег. №98, инв.№ 140007435 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 40, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-07667-2018	12/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: камерные насосы рег. № 77, инв.№ 140014217, рег. №78, инв.№ 140014218 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-07665-2018	12/07/18
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: ковш для жидкого кремния: рег. № 19, инв. № 0043100125 АО «Кремний» г. Шелехов Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-07664-2018	12/07/18
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: руднотермическую печь РКО-16,5 Кр-И1 №3, инв.№ 0004315300 АО «Кремний» г. Шелехов Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-07663-2018	12/07/18

ООО "Кевлар +", 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 53, Туркин А.Н., 60-70-44, 73-57-67, kevlar38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический пневмоколесный Kobelco RK 250-5 зав. № EZ3-6319, рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО «Кевлар+» Место расположения: 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 53, Участок механизации, эксплуатирующий подъемные сооружения, кран на момент проведения экспертизы не был введен в эксплуатацию, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07617-2018	11/07/18
ООО "Кевлар +", 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 53, Туркин А.Н., 60-70-44, 73-57-67, kevlar38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический пневмоколесный Komatsu LW250-5 зав. № L003-53060, рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО «Кевлар+» Место расположения: 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 53, Участок механизации, эксплуатирующий подъемные сооружения, кран на момент проведения экспертизы не был введен в эксплуатацию, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07616-2018	11/07/18
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 36692, регистрационный номер 20137, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07612-2018	11/07/18

ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд Павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 49-1505, регистрационный номер 22144, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07606-2018	11/07/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0541-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х90/33 поз. 122/2, зав. №Б/Н, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-07605-2018	11/07/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 12,5/50К-4-2У2 поз. Н-300, зав. № 1162 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1442, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07604-2018	11/07/18

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 275/06-2018 Крана-манипулятора автомобильного ИК 1505 зав. № 026 рег. № 29190, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07602-2018	11/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-445-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Воздуходувка 4R7 зав. № 130 поз. МК-211, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02824.002	67-ТУ-07594-2018	11/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка 4R7 зав. № 110 поз. МК-211S, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02824.002	67-ТУ-07593-2018	11/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка 10R3 зав. № 124 поз. МК-111S, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02824.002	67-ТУ-07592-2018	11/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-442-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Вентилятор HD-87L зав. № 4135702441 поз. 52 А 02 (МК-02), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02824.002	67-ТУ-07591-2018	11/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка 10R3 зав. № 107 поз. МК-111, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02824.002	67-ТУ-07590-2018	11/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-441-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Вентилятор HD-87L зав. № 4135702442 поз. 51 А 01 (МК-01), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02824.002	67-ТУ-07589-2018	11/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-137-2018 Машина отсадочная диафрагмовая МОД-3Т заводской номер 11, технологический номер 263, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07587-2018	11/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Машина отсадочная диафрагмовая ТРУД-3 заводской номер 90, технологический номер 11-2, очередь номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07586-2018	11/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-136-2018 Машина отсадочная диафрагмовая МОД-3М1 заводской номер 20, технологический номер 11-2, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07585-2018	11/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина отсадочная диафрагмовая ТРУД-3 заводской номер 281, технологический номер 11-1, очередь номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07584-2018	11/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-135-2018 Машина отсадочная диафрагмовая МОД-3М1 заводской номер 19, технологический номер 11-1, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07583-2018	11/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Машина отсадочная диафрагмовая ТРУД-3 заводской номер 97, технологический номер 264, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07582-2018	11/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-89-2018 Колонна атмосферная поз. К-1/2 зав. № 9079 рег. № 26008, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07571-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-217-2017 Насос 4ЦГ 50/50-11 поз. Н-10, зав. № 3281, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 75, НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07570-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-524-2017 Насос НК 200/210 поз. Н-41/1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ГК-3, НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07569-2018	11/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1106-2017 Насос Д-800-56 поз. Н-2, зав. № 104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, об. 1543, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07568-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1113-2017 Насос ПДГ-25/45 поз. Н-34А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07567-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1114-2017 Насос 4ЦГ 50/50-11 поз. Н-10А, зав. № 8725, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 75, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07566-2018	11/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1115-2017 Насос 5Н-5х2 поз. Н-12, зав. № 990, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 75, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07558-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1116-2017 Насос 4ЦГ 50/50 поз. Н-3А, зав. № 3330, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07557-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-92-2018 Фильтр поз. Ф-4 зав. № б/н рег. № 1061, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07555-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-90-2018 Фильтр поз Ф-1 зав. № 15246 рег. № 648, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07554-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-349-2017 Гидрозатвор вса 1-ой ступени поз. 3/4, зав. № 604, рег. № 423, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07553-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-359-2017 Холодильник 2 ст. поз. 7/10, зав. № б/н, рег. № 585, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47 объект № 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07552-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1253-2017 Дозировочный бак поз. В-123, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 314, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07550-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1061-2017 Подогреватель поз. 1/2 зав. № 84 рег. № 14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07549-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-368-2017 Каплеотделитель поз. 13/3 зав. № 3877 рег. № 9847, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 69/70, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07548-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-999-2017 Емкость поз. Е-18 зав. № б/н, рег. № 6004, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07544-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1000-2017 Емкость поз. Е-8 зав. № б/н, рег. № 5992, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07543-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1001-2017 Емкость поз. Е-2 зав. № 4189, рег. № 5997, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07542-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1002-2017 Емкость поз. Е-9 зав. № б/н, рег. № 6005, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07541-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1112-2017 Насос 4Н-5х4 поз. Н-13, зав. № 538, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-3, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07534-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна поз. К-8, зав. № 986, рег. № 590 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07533-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1050-2017 Насос РН-10 поз. Н-1009, зав. № 51290, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, насосная 76/10, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07532-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна отдувочная поз. К-4 зав. № PS 25820512 рег № 280 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, установка 57/133, объект 932/933, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07531-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-694-2017 Насос Dosierpumpe N-P 31 поз. Н-5, зав. № 9119473, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПП, цех 11, уст. ЭЛОУ-10/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07530-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотбойник поз. КО-9, зав. № 9965, рег. № 1458 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 172, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07529-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1, зав. № 1118, рег. № 243 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1596, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07528-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-216-2017 Насос В-2/8 поз. Н-25, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07527-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1, зав. № 1160, рег. № 11253 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект № 920/922, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07513-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Инжектор-смеситель поз. С-33, зав. № 1384, рег. № 625 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, объект № 1669, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07512-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-901-2017 Холодильник II ступени поз. 7/3, зав. № 146, рег. № 1544, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07510-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземная емкость поз. Е-1 зав. № б/н рег. № 5883 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 992, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07509-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-900-2017 Холодильник I ступени поз. 6/3, зав. № 146, рег. № 1543, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07508-2018	10/07/18
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 159/05-2018 Крана-манипулятора автомобильного ИК 1505 зав. № 029 рег. № 29173, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Дзержинский, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07507-2018	10/07/18
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1021 рег. № 29176 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Дзержинский, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07505-2018	10/07/18

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 161/05-2018 Крана стрелового автомобильного КС-55730 зав. № 32/28 рег. № 29177, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07504-2018	10/07/18
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического коленчатого ВС-28 зав. № 287 рег. № 29183 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07503-2018	10/07/18
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3575А-1 зав. № 01310 рег. № 29175 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07502-2018	10/07/18
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 160/05-2018 Подъемника стрелового самоходного ПСС-121.28 зав. № 416 рег. № 29174, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07501-2018	10/07/18

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 6887 рег. № 29181 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Давыд Бессарабский, д.1, оф. 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07500-2018	10/07/18
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-3577-3 зав. № 002 рег. № 29189 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Давыд Бессарабский, д.1, оф. 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07498-2018	10/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод дренажа ПВД ТГ-8, регистрационный № 470», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07497-2018	10/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 031-эпб-2018 «Деаэратор бата ст. №10, рег. №5312», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07496-2018	10/07/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор ст. №16, рег. №5699», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07495-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-9/1,2 зав. № 26956, рег. № 206 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07494-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-997-2017 Емкость поз. Е-17 зав. № б/н рег. № 6002, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07493-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-8/1,2 зав. № 26959, рег. № 205 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07492-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-897-2017 Холодильник IV ступени поз. 12/1 (компрессор 4M10-40/70 № 1)зав. № 212 рег. № 1669-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07491-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5 зав. № 10377RV1251, рег. № 5995 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07490-2018	10/07/18
ООО "Недра", 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, Офис Игирма-Тайрику, Могилевский В.П., 8-964-275-93-20, 8-39566-67-150, 090196@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Автосамосвал марки HOWO ZZ3327N3847P зав.№ (VIN) LZZ5DMND3EA788173, планируемое к применению на опасном производственном объекте «Карьер» (рег. № А67-01248-0001 от 22.12.2003)ООО «Недра», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07487-2018	10/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЗПП-12/35 поз. К-601, зав.№ 570 место расположения «Площадка химического производства» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 30, корпус 702/702Б, АО «Саянскхимпласт», газовое производство, АКС, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07485-2018	10/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор BORSIG SG-25 поз. 430/2001В, зав.№ 12681 место расположения «Подземное хранилище газа» (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014 от 20.03.2006г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 137, корпус 5, АО «Саянскхимпласт», газовое производство, ЭТХ, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07484-2018	10/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор К-250-61-2 поз. К-802, зав.№ 970 место расположения «Площадка химического производства» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 30, корпус 705, АО «Саянскхимпласт», газовое производство, АКС, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07483-2018	10/07/18
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-220, рег. №б/н, зав. № 6460. Владелец ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02802-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665514, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 2/1, 2/2, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07482-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-39 зав. № 17141, рег. № 12079 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07480-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер гашения пульсаций поз. 32, зав. № 35417, рег. № 5767 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект № 915, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07479-2018	10/07/18
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, Сверкунов Валерий Кимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 126 Кран автомобильный КС-4561 А, заводской номер 16986, регистрационный номер 23741, принадлежащий АО Сосновгео, установленный на площадке производственной ремонта и складирования № А67-00303-0003 (Класс опасности ОПО – IV), 664076, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул.Геологическая, д.4, пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-07455-2018	09/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1809-2018 Ресивер азота поз. VS-1204G, рег. № 6633, зав. № 92392-7 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВГТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07454-2018	09/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1811-2018 Адсорбер поз. L-712, зав. № 218-151, рег. № 7113 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07452-2018	09/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1810-2018 Адсорбер поз. L-711, зав. № 218-128, рег. № 7112 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07451-2018	09/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1812-2018 Буферная емкость всасывания III ступени поз. V-423, зав. № П-71/111, рег. № 125 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07450-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-480-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Турбогазоводка 2ТГ-80-1,8 зав. № 760-3 поз. Н-513/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07442-2018	09/07/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 260/06-2018 Кран мостовой электрический Q=2т зав.№б/н рег.№9156, местонахождение «Площадка крана депо №4 ст.Нижеудинск Эксплуатационного локомотивного депо Нижеудинск – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-12916 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07413-2018	09/07/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 259/06-2018 Кран мостовой электрический Q=10т зав.№292 рег.№9462, местонахождение «Цех электромашинный ст.Нижеудинск Эксплуатационного локомотивного депо Нижеудинск – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-12913 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07412-2018	09/07/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический Q=10т зав.№55747 рег.№9461 местонахождение «Цех электромашинный ст.Нижеудинск Эксплуатационного локомотивного депо Нижеудинск – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-12913 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07411-2018	09/07/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 261/06-2018 Кран на ж/д ходу КЖДЭ-16 зав.№1959 рег.№9459, местонахождение «Участок транспортный ст. Нижнеудинск Эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-12911 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07410-2018	09/07/18
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 272/06-2018 Кран стреловой автомобильный КС-35715-2 зав. № 458 рег. № 29191, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07409-2018	09/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-148-2017 Компрессор 305 ГП 20/18 поз. К-5, зав. № 106538, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 74/5, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07408-2018	09/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦГ 50/80-К-22-5-У2 поз. Н-2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 74/9, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07407-2018	09/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-197-2017 Компрессор 305 ГП 20/18 поз. К-10, зав. № 74436, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 74/5, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07406-2018	09/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РШ-40 поз. Н-7, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. 70/11, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07405-2018	09/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-220-2017 Насос 4 ЦГ 50/50 К-11-2-У2 поз. Н-6/1, зав. № 3350, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПП, цех 18, уст. 74/5, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07404-2018	09/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК-5х1 поз. Н-1005, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО "АНХК", НПП, цех 8/14, уст. РХ, 76/10, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07402-2018	09/07/18
ООО "НафтаБурСервис", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.57, Белозеров С.И., 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, naftabur@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 240/06-2018 Гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№43332, рег.№не присвоен, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесничество, Верхненепская дача №3, квартал №№ 510 (в. 35ч., 42ч), 511 (в. 1ч., 3ч), К	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07371-2018	06/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-204-2018 Котел БГМ-35М, № 3, зав. № 2608, рег. № 3774, место расположения «Цех анодной массы» рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000, III класс опасности, 665716, Иркутская область, Братск г., П 04012801, № 28, г. Братск, ПАО «РУСАЛ Братск», дирекция по анодной массе, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07366-2018	06/07/18
ООО "НафтаБурСервис", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.57, Белозеров С.И., 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, naftabur@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№42958, рег.№11588 Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Усть-Кутское лесничество, Верхненипское участковое лесничество, Верхненипская дача №3, квартал №№ 510 (в. 35ч., 42ч), 511 (в. 1ч., 3ч), к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07364-2018	06/07/18
ООО "НафтаБурСервис", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.57, Белозеров С.И., 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, naftabur@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 246/06-2018 Гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№42965, рег.№11589, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Усть-Кутское лесничество, Верхненипское участковое лесничество, Верхненипская дача №3, квартал №№ 510 (в. 35ч., 42ч), 511 (в. 1ч., 3ч), к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07363-2018	06/07/18

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 251/06-2018 Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1082, рег. № 24749, принадлежащий ООО "Иркутский масложиркомбинат", Место расположения: г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1, участок транспортный, ОПО рег. № А67-02834-0002 от 25.06.2015 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07361-2018	06/07/18
Аверенский Сергей Валентинович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 61/2018-и сосуд АЦТ-8МУ- 02-00-00 МСБ зав. № 034 до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности Станция газозаправочная (автомобильная) (Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Южный, кадастровый № 38:06:130821:2264) рег. № А67-01932-0018 от 23.10.2015 г, гс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-07360-2018	06/07/18
ООО «АТК», 665712, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. Хабарова, д.19, помещение 8, Галушка А.А.. 8-3953-37- 15-20, tepbraysk@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1883/18-гд Котёл водогрейный КВ-ТСВ-30- 150, заводской №5099, учётный №12794 предназначен для выработки горячей воды с давлением 1,5 МПа; температурой 150°С и производительностью 50т/ч., Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Братск, П 23100101, к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-07359-2018	06/07/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 170/18 кран мостовой зав. № 693, рег. № 15366, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07358-2018	06/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 171-18 кран мостовой зав. № 1-390, рег. № 1274 «Б», ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07357-2018	06/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 172/18 кран мостовой зав. № 581, рег. № 14998, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07347-2018	06/07/18

ООО ""СК" "БСК", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказахья, д.135, офис 3, Строкопытов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 13.04.2018 Кран башенный передвижной КБ-408 регистрационный № не присвоен, заводской № 1812, Место расположения: Площадка башенного крана, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07346-2018	06/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 6-62-2018 Танк жидкой двуокиси серы (SO2) № 2 поз. 271(2), зав. № 24968, рег. № 10705, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07345-2018	06/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 6-172-2018 Холодильник смешения поз. 22(1), зав. № 01994, рег. № 10707, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07339-2018	06/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 213-18 кран мостовой зав. № 701542, рег. № 4427Б, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07338-2018	06/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 215-18 кран мостовой грейферный зав. № 60940, рег. № 2262, хоз. № 8, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07337-2018	06/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 209-18 кран мостовой штыревой зав. № 4354, рег. № 7802, хоз. № 254, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07336-2018	06/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4312/1, рег. № 1487Б, хоз. № 192 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07335-2018	06/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 207-18 кран мостовой зав. № 1126, рег. № 1398Б, хоз. № 4, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07334-2018	06/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 619-5170/20, рег. № 15081, хоз. № 121 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07333-2018	06/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 4345, рег. № 7717, хоз. № 252 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07332-2018	06/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6729/6, рег. № 2108, хоз. № 242 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07329-2018	06/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6770/75, рег. № 19637, хоз. № 71 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07328-2018	06/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1852, рег. № 2026, хоз. № 234 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07327-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: воздух на всас и нагнетание в В-2/2 Линия МС-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ТУ-07324-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: воздух на всас и нагнетание в В-2/1 Линия МС-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ТУ-07322-2018	06/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-12/2 зав. № 1363 рег. № 219 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07297-2018	05/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-16/2 зав. № 15648 рег. № 24085 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07296-2018	05/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-15/2 зав. № 15663 рег. № 24084 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07295-2018	05/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос САМ 50/2 поз. Н-5, зав. № 64787 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07294-2018	05/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-69 поз. Н-3, зав. № 9626 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07293-2018	05/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трикантер Z4E-4/441 поз. ДО-2, зав. № 01252710 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПП, цех 12, уст. 101 «Flottweg», х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07292-2018	05/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-101/2, зав. № 353 рег. № 398 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07291-2018	05/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-25/1, зав. № 2712 рег. № 510 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07290-2018	05/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Приемник жидкости (сборник масла) поз. 49/3, зав. № 1046, рег. № 22172 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, объект № 1053, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07289-2018	05/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-10) АЗС-6, поз.№ 4 инв.№37401010000251, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-07261-2018	04/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28/2018 Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-80) АЗС-1, поз.№ 1 инв.№37401010000253, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-07260-2018	04/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-80) АЗС-1, поз.№ 3 инв.№37401010000253, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-07259-2018	04/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131-18 кран стреловой КС-4372В зав. № 159, рег. № 22424 «С», АО «Саянскхимпласт»,ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-07256-2018	04/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 132-18 кран железнодорожный КДЭ-251 зав. № 118, рег. № 22782 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Железнодорожная служба (ЖДС)), рег. № А67-00450-0008 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-07255-2018	04/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5288/3, рег. № 1794, хоз. № 222 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07254-2018	04/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6782/108, рег. № 1384Б, хоз. № 202 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07252-2018	04/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 166-18 кран мостовой зав. № 6519, рег. № 6426, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Площадка ремонтно-механических мастерских Рудногорска рег. № А67-00048-0011 от 06.04.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, 7 км от п. Рудногоorsk, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07251-2018	04/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5288/2, рег. № 1810, хоз. № 221 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07250-2018	04/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 168/18 кран мостовой зав. № 2294, рег. № 15042, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07249-2018	04/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 167/18 кран мостовой зав. № 3324, рег. № 18246, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07248-2018	04/07/18

ООО "БЗМК", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, Площадка Промзона БрАЗа, а/я 1267, Курганов Андрей Валерьевич, ot@bzm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККСН-10Т 25-20-У1 зав. № 41268, рег. № 97869 ООО «БЗМК» ОПО: Площадка козлового крана рег. № А67-02733-0002 от 15.11.2013 г., IV класс опасности Местонахождение: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, Промплощадка ОАО «БрАЗ», П 06 47 00 00, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07247-2018	04/07/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 169-18 кран мостовой зав. № 2295, рег. № 15389, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07246-2018	04/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор LW-10/4 заводской номер 093L15-3, технологический номер 200-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравитоцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-07238-2018	04/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор LW-10/4 заводской номер 093L15-2, технологический номер 200-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиконоцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-07237-2018	04/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор LW-10/4 заводской номер 093L15-1, технологический номер 200-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиконоцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-07236-2018	04/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пластинчатый питатель BW100-6 заводской номер JL13-056, технологический номер 3, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07235-2018	04/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пластинчатый питатель BW100-6 заводской номер 05BW10006-10, технологический номер 3, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07234-2018	04/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный В-650 заводской номер JL13-59, технологический номер 9.1, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07233-2018	04/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный В-650 заводской номер б/н, технологический номер 9.1, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07232-2018	04/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный В-650 заводской номер JL13-58, технологический номер 9, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07231-2018	04/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный В-650 заводской номер 10, технологический номер 9, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07230-2018	04/07/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный В-1000 заводской номер JL13-57, технологический номер 4, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07228-2018	04/07/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный TD-75 заводской номер 20056406, технологический номер 4, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащательная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07227-2018	04/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос плунжерный РГ-2,5/40 зав. № 44 поз. Н-13/2, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07224-2018	04/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестерённый Ш8-25-5,8/2,5Б-1 зав. № 61033 поз. Н-99/1, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07223-2018	04/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестерённый Ш8-25-5,8/2,5Б-1 зав. № 61034 поз. Н-99/2, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-07222-2018	04/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор F-02A зав. №20714, рег. №3141-А, установки ЭП-300, цеха 124/125 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-07216-2018	03/07/18
ООО "КрайсГаз", Кекки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением – АЦТ-10У-01.00.000, зав. № 0000019, рег. № 12941 Место нахождения объекта: 38 Иркутская область, г. Шелехов, Кадастровый номер (38:27:000133:573), гс	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04324.001	67-ТУ-07207-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный ПШ80-2,5-37,5/2,5Б поз. Н-9, зав. № 1Р137 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 103/404, 6.12. ПНТ, ФМ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07202-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос шестеренный ПШ80-2,5-37,5/2,5Б поз. Н-8, зав. № 8Р64 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 103/404, 6.12. ПНТ, ФМ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07201-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НКУ-90 поз. 11/5А, зав. № Б-18 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 19/47, об.72, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07200-2018	03/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НКУ-90 поз. 11/1А, зав. № В-430 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 19/47, об.72, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07197-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-10/3, зав. № 6297 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об.961, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07196-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЗК-6 поз. Н-15/1, зав. №б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 102/104, об./уст.ТХ, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07194-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1К80-50-200 поз. Н-29А, зав. № 8Н62 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) НХП, цех 125/126, об.1675	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07192-2018	03/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-39, зав. № 12660 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 1669, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07191-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-18, зав. № 6297 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 1669, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07189-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4ЦГ 50/50-11-5 поз. Н-3, зав. № 2149 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-1, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07187-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный САМ 50/4 поз. Н-2, зав. № 64767 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-1, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07186-2018	03/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный БЭН-315 поз. Н-14/16, зав. № 739 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об.1601, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07185-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный БЭН-315 поз. Н-14/1а, зав. № 738 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об.1601, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07184-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК-5х1 поз. Н-51, зав. № 142 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 1669, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07183-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-14/320 поз. ПК-5, зав. № 35 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07181-2018	03/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-14/320 поз. ГК-1, зав. № 9 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, об.1670, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07180-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный БЭН 1132-ОС поз. Н-28, зав. № 1093 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/22-71, об. 200/201, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07179-2018	03/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Танк хлора поз.1.2, зав. № 910, рег. № 27183«б»», применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазуныко Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-07175-2018	03/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Компрессор поршневой 4М10-40/70, зав. № 68», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-	ООО "СоюзАудит", Лазуныко Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-07174-2018	03/07/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «котел БКЗ 320-140 ПТ-2 зав. № 977 рег. № 3656», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-07131-2018	03/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отсоса пара от штоков РКВД ТА-2 рег. № 8876», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-07130-2018	03/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод высокого давления 6 секция ГПП рег. № 4586», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-07129-2018	03/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный СМ 100-65-200 поз. Н-8, зав. № 95 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 12, уст. 79/1, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.17.00752.001	67-ТУ-07128-2018	03/07/18

ООО "НБС", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, Белозеров Сергей Иванович, 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, kav0709@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№43340, рег.№не присвоен Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Усть-Кутское лесничество, Верхненипское участковое лесничество, Верхненипская дача №3, квартал №№ 510 (в. 35ч., 42ч), 511 (в. 1ч., 3ч), к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07126-2018	02/07/18
ООО "НБС", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, Белозеров Сергей Иванович, 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, kav0709@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка «Уралмаш 3Д» идент. № 257 принадлежащая ООО «НафтаБурСервис» место расположения: Российская Федерация, Иркутская область, Верхненипское участковое лесничество, Катангский район, Усть-Кутское лесничество, Верхненипская дача №3, квартал №№ 510 (в. 35ч., 42ч), 511 (в. 1ч., 3ч) (на момент проведения экспертизы не был введен в	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07125-2018	02/07/18
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Станция гидропривода СГП-10,5-6, зав. №30, нг	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 19.04.2017; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	АЭ.16.03127.001	67-ТУ-07123-2018	02/07/18

ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Воздухосборник, Заводской № 2596-046; Регистрационный № 18480» применяемое на опасном производственном объекте «Рудник с подземным способом разработки», рег. номер А67-00336-0001 (класс опасности - II) ОАО «Тыретский солерудник», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-07117-2018	02/07/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный телескопический ТВ-5М, зав. № 1721, рег. № 21071, применяется на участке транспортном п.Куйтун, ОПО(рег.№ А67-00584-0008от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Кржижановского, д.1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07116-2018	02/07/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник АПТ-17М, зав. № 52, рег. № 8749 Применяется на участке транспортном г.Тулун, ОПО(рег.№ А67-00584-0007от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Тулун г., Ленина ул., д.100, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07115-2018	02/07/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 6, рег. № 21636 Применяется на участке транспортном г.Тулун, ОПО(рег.№ А67-00584-0007от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Тулун г., Ленина ул., д.100, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07114-2018	02/07/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Воздухосборник V-2,7 м3, зав. № 31 - 1306, рег. № 5712 Применяется на участке разрез угольный (Азейский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01776 ТЭ), ОПО (рег. № А67-01698-0002 от 09.12.2016 г., II класс опасности), к	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-07110-2018	02/07/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 502, рег. № 22682 «С» Применяется на площадка мостового крана (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег. № А67-01698-0034 от 26.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Черемхово , Краснопеева проезд, уч.21, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07108-2018	02/07/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Подъемник гидравлический АГП-12А, зав. № 5608, рег. № 22645 «С» Применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег. № А67- 01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ГТУ, п/х, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07107-2018	02/07/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран стреловой железнодорожный ЕДК 300/2, зав. № 1370381, рег. № 22688 «С» Применяется Участок транспортный (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт», ОПО (рег № А67-01698-0032 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, г.Черемхово, ул. Российская, уч. 8, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07105-2018	02/07/18
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартл 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка)» рег. № А67- 01243-0001 от 18.12.2003- III класс опасности, трубопровод пара рег.№01, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006	67-ТУ-07100-2018	02/07/18
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартл 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)рег. № А67-01243- 0005 от 10.06.2011 – III класс опасности, емкость стальная горизонтальная V = 100 м3 зав. № 2828, рег. № Е-2-1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006	67-ТУ-07098-2018	02/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 478/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I. Документация № 010-1581-16 «Газификационная станция азота. Хлорное производство» АО «Группа Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08199-2018	26/07/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553- 45006, mail@sibvinyl.ru	ТП- Документация на техническое первооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 608/18-эд Документация на техническое первооружение опасного производственного объекта – база товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад) рег. № А67-00450- 0002, класс опасности – I. Документация № 04-1937- 1652 «Замена насоса Н-10/1» Производство ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08198-2018	26/07/18
--	--	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 601/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 05-749-251/1100 «Насос поз. PS-1106А. Замена» Производство ПВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08197-2018	26/07/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 67/2018-и документацию Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330- 0079. «Оборудование машзала. 044918. Техническое перевооружение. Установка переемычки между паропроводами П-отбора т/а ст. №2 и общестанционным коллектором пара 15 ата» ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-08153-2018	25/07/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 88/2018-и документацию «Техническое перевооружение ОПО «Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0007. «Паропровод давлением 13 кгс/см2», к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-08142-2018	25/07/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 605/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2022-202/400 «Замена затвора Ду 1000 (2 шт.)» Производство ПВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08125-2018	24/07/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 611/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация 03-748-103 «Насос откачки шлама поз. Н52» Производство ПХиК АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08124-2018	24/07/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 616-18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0102 класс опасности - I. Документация № 10781-2-8 «Замена коренной арматуры на трубопроводе подачи пара 13кг/см2» Хлорное производство Цех №4 Корпус 33. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08123-2018	24/07/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 615/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0045 класс опасности - III Документация № 10859-3-72-ТХ «Замена отсекающей задвижки № 19Б и перехода на паропроводе ОУ-9, 10» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ДУЦП Складской участок ГСМ, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08122-2018	24/07/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 603/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III. Документация № 10806-2-41-7/1 «Установка арматуры на трубо-проводах хлора с переводом управления на систему DCS ВОЦ ПЛЦ» Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08120-2018	24/07/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО "Дорожник", 665413, Иркутская область, Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Булайская, д.58, Лобанов А.В., 8-39546-6-20-60, 8-902-54-66-155, trudovoi-dorojnik@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 02/07-18-гр/тп документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Карьер Черемховский по добыче и переработке доломита ОПО А67-01115-0002 от 10.01.2017 Документация: «Техническое перевооружение карьера Черемховский по добыче и переработке доломитов », г</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-08003-2018</p>	<p>20/07/18</p>
--	---	--	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ дтп 165-18 документации на техническое перевооружение АК-2017-08-120678- BILK-SU. «Техническое перевооружение участка формировочного по использованию серной кислоты на ООО «Аккумуляторные технологии» опасного производственного объекта «Участок формировочный по использованию серной кислоты», рег. номер А67-02544 – 0005 от 21.02.2012, III класс опасности эксплуатируемого ООО «Аккумуляторные технологии», х</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00098.002</p>	<p>67-ТП-07987-2018</p>	<p>20/07/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ р-100-тп-2018 Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта. Техническое перевооружение системы подачи сырья серии электролиза № 6 ДЭП опасный производственный объект: рег. № А67-00149-0022, класс опасности II, м	ООО "РосГеоПроект", Столбов Игорь Валерьевич, 8-343-383-54-36, rosgeoproekt@list.ru	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.16.00259.002	67-ТП-07976-2018	20/07/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1589-202/600 «Замена насоса Р-601А» Производство ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07672-2018	12/07/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-496-ЭТХ «Замена насоса поз. Н-251/3» Газовое производство АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07671-2018	12/07/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация «Техническое перевооружение. Узел получения кальцинированной соды» Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07669-2018	12/07/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Цех 124/125, объект 1929. Схема реверса БДФ со склада СУГ на установку МТБЭ АО «АНХК» (шифр ЗП 6701.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-07169-2018	03/07/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 124/125, объект 1929. Установка системы ПАЗ насоса поз. Н-25а. Объект 1929. Установка ЭП-300» (шифр ЗП 6819.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-07167-2018	03/07/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Цех 121/130, объект 1932. Схема монтажа перемычки между трубопроводом метановой фракции и газов регенерации» (шифр ЗП 6894.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-07165-2018	03/07/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Объект 1849, цех 121/130. Схема монтажа линии сброса давления с уровнемерных колонок емкостей поз.Е-88 А, Б, В, Г» (шифр ЗП 6857.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-07163-2018	03/07/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III) Документация №017-442-16 (изм. 2) «Установка подогревателей низкого давления в КТЦ ТЭС» филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТП-07122-2018	02/07/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 06-548-705/АКС «Система контроля технологических параметров электродвигателей компрессоров поз. К-801÷804» Газовое производство АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07120-2018	02/07/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – III Документация № 06-534-ГКС «Замена запорной арматуры, клапана, редуктора линии азота к компрессорам поз. 430/1001 А, В, С» Газовое производство. Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07119-2018	02/07/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-738-103 «Насос поз. Н-21/2» ПХиК АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07118-2018	02/07/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 748 Здание мазутосливной станции корпуса 128/1-12 цеха 253, на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. №А01-06975-0019 от 29.04.2005 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов,3, Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», нх	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00230.003, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-08392-2018	31/07/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 751 Сливоналивная эстакада №2 цеха 253, на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. №А01-06975-0019 от 29.04.2005 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов,3, Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», нх	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00230.003, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-08390-2018	31/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ са.034-18 сооружение - технологический трубопровод «Мазутопровод на АФС от магистрального кольца» рег. № 1268 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08380-2018	31/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ са.046-18 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод газообразного азота», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кисло-рода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08379-2018	31/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 001-2018-023/004 сооружение – технологический трубопровод «Трубопровод подачи раствора сернистого ан-гидрида от поз.51.103 на первый поток», рег.№б/н, применяемое на опасном производственном объекте филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08377-2018	31/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 001-2018-023/002 сооружение – технологический трубопровод «Трубопровод испаренного хлора в ООЦ (I п.к.)», рег.№1284, применяемое на опасном производственном объекте филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08376-2018	31/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 001-2018-023/003 технологический трубопровод «Трубопровод испаренного хлора в ООЦ (II п.к.)», рег.№1289, применяемое на опасном производственном объекте филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08374-2018	31/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1834-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 130/BHS-062-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-08346-2018	30/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1833-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 180/BHS-076-300 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-08345-2018	30/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1842-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 150/VCB-070-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08343-2018	30/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1841-2018 Технологический трубопровод рег. № 1373, линия 180/VCR-024-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08342-2018	30/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1835-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-013-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08341-2018	30/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1832-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-016-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08340-2018	30/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1831-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-013-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08339-2018	30/07/18
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Аношкин Дмитрий Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.07.10-03/н Сооружение – Трубопровод транспортировки НАФТА II, рег. №7Ж. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02745.009, АЭ.18.04530.001, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-08336-2018	30/07/18
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Аношкин Дмитрий Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.07.10-01/н Сооружение – Трубопровод транспортировки нефти, рег. №1Ж. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02745.009, АЭ.18.04530.001, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-08334-2018	30/07/18

ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Аношкин Дмитрий Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.07.10-02/н Сооружение – Трубопровод транспортировки мазута, рег. №3Ж. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02745.009, АЭ.18.04530.001, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-08333-2018	30/07/18
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Аношкин Дмитрий Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.07.10-04/н Сооружение – Трубопровод транспортировки НАФТА I, рег. №8Ж. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02745.009, АЭ.18.04530.001, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-08331-2018	30/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1821-2018 Технологический трубопровод рег. № 2207, линия 99-92-1.04-07 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08296-2018	27/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1830-2018 Технологический трубопровод рег. № 1373, линия 150/VCR-001-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08293-2018	27/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1822-2018 Технологический трубопровод рег. № 1373, линия 150/VCR-026-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08291-2018	27/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1824-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-036-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08289-2018	27/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1826-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-037-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, пс	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08288-2018	27/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1827-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-031-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08286-2018	27/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-673-2018 Резервуар №336, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-336, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18Н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, парк 44, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08272-2018	27/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-906-2018 Резервуар №5313, V=100 м3, зав. № б/н, рег. № Р-5313, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/14, парк 53, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08271-2018	27/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0528-12-17 технологический трубопровод: воздух в Е-34/1 для загрузки катализатора из Е-34/1 в Р-2 Линия Л-395, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08269-2018	27/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0168-12-17 технологический трубопровод: сернисто- щелочных стоков на всас насосов Н-36, 36а, рег №1 Ж Линия Л-1-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности II, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 340/341, установка 1-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08268-2018	27/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0541-12-17 технологический трубопровод: конденсат газа из Е-35 к Н-36/1,2 Линия Л- 528, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08267-2018	27/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 62/2018-и технологический трубопровод серной кислоты №1 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0100, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02178.004, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-08239-2018	27/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1761/18-гд технологический трубопровод рег. № 4741, линия 03.8.1-32х3-04-943, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08196-2018	26/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 87/2018-и трубопровод циркуляции в верхней варочной зоне варочного котла Камюр- II, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1», Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПК, ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08152-2018	25/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 86/2018-и трубопровод циркуляции в нижней варочной зоне варочного котла Камюр-II, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1», Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПК, ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08151-2018	25/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 85/2018-и трубопровод циркуляции в верхней варочной зоне варочного котла Камюр-I, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1», Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПК, ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08150-2018	25/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 84/2018-и трубопровод циркуляции в нижней варочной зоне варочного котла Камюр-I, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1», Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПК, ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08149-2018	25/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 83/2018-и трубопровод верхней циркуляции линии загрузки «В» варочного котла Камюр-II, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1», Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПК, ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08148-2018	25/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 82/2018-и трубопровод верхней циркуляции линии загрузки «А» варочного котла Камюр-П, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1» Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПК, ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08147-2018	25/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 69/2018-и трубопровод подачи соляной кислоты на ЦП-1, ЦКРИ-1, рег. № 121034, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., ПриЭ, УПиПХ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08146-2018	25/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1712/18-тд технологический трубопровод рег.№ 2270, линия 09-28-108х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08130-2018	24/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1711/18-тд технологический трубопровод рег.№ 2249/1, линия 07-28-108х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08129-2018	24/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1713/18-тд технологический трубопровод рег.№ 2268, линия 10-28-108х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08127-2018	24/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1782/18-тд технологический трубопровод рег. №1157/10, линия 150-WWAK-2437, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08126-2018	24/07/18

ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ж-18.06.15-01 Железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов рег.номер А67-02644-0001 от 14.06.2012г. III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Братск, П 18 13 04 01, склад светлых нефтепродуктов, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-08118-2018	24/07/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.08.06-зс-16/инп Здание лаборатории инв.№ 00020. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч.1, д.1, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-08117-2018	24/07/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.08.06-зс-18/инп Здание проходной инв. № 00112. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч.1, д.1, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-08116-2018	24/07/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.08.06-зс-17/инп Здание пожарного депо инв. № 00021. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч.1, д.1, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-08115-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0953-12-17 технологический трубопровод л. 15 Бутан из Т-5, 5/1,5/2 в емкость Е-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, БЗМ-1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08114-2018	24/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0961-12-17 технологический трубопровод л. 19 бутан-пентановая фракция с низа колонны К-2. в ребойлер Т-3, нижний переток, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08113-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0962-12-17 технологический трубопровод л. 20 бутан-пентановая фракция из ребойлера Т-3 в колонну К-2. верхний переток, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08112-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0966-12-17 на технологический трубопровод л. 28 Бутановая фракция от щелочного отстойника Е-6 до л. 125, л. 126, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08111-2018	24/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0970-12-17 технологический трубопровод л. 21 Пентановая фракция из Т-3 в теплообменники Т-1 и Т-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08110-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0965-12-17 технологический трубопровод л. 31 Транспортирование пентановой фракции из щелочного отстойника Е-7 до ЗКЛ в л. 128, ЗКЛ в л. 2710, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08109-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0973-12-17 технологический трубопровод л. 202 Транспортировка бутановой фракции на ЭП-300, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-1, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08108-2018	24/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0481-12-17 технологический трубопровод: бензин из Т-22 в парк Линия Л-71, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08103-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0468-12-17 технологический трубопровод: конденсат нефтепродукта из ВХ-3 через Е-7 к Н-26/1,2 Линия Л-113, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08102-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0472-12-17 технологический трубопровод: дизельное топливо из Т-18, 60 в ТП-4 Линия Л-266, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08101-2018	24/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0478-12-17 технологический трубопровод: бензин из Т-18 в К-5 Линия Л-29, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08099-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0480-12-17 технологический трубопровод: бензин из Е-9 в Т-22 Линия Л-70, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08098-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0482-12-17 технологический трубопровод: бензин из К-5 в Т-19 Линия Л-72, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08097-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0501-12-17 технологический трубопровод: дизельное топливо из Т-17/9 в Т-72, К-13 Линия Л-734, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(м),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08096-2018	24/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0538-12-17 технологический трубопровод: бензин из Е-38 к Н-47/1,2,3 Линия Л-519, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08095-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0424-11-17 технологический трубопровод: нефтепродукты Н-19/1,2 в Л-165 или Л-173 Линия Л-834, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08094-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0426-11-17 технологический трубопровод: предельная головка от Н-17/а, Н-17/2 в К-4 на орошение Линия Л-59, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08093-2018	24/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0429-11-17 технологический трубопровод: пары бензина из Т-18 в К-4 Линия Л-62, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08092-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0434-11-17 технологический трубопровод: пары бензина из К-7 через ВХ-6 в Т-61/2,4 Линия Л-80, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08091-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0445-11-17 технологический трубопровод: отбензиненная нефть из К-1 к Н2/1,2 Линия Л-19, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08090-2018	24/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0442-11-17 технологический трубопровод: 40% р-р щелочи из Е-6/1,2 к Н-19/1,2 Линия Л-122, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08089-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0119-08-17 технологический трубопровод транспортирование холодного воздуха от воздухоудвки поз. К-130 до конденсатора поз. Е-105, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 86/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08088-2018	24/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-907-2018 Резервуар № 803, V=400 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-803, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 8, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08056-2018	23/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нзс-013-2018 Поисковая скважина № 15 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-08043-2018	23/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нзс-011-2018 Эксплуатационная скважина № 143/КП 3 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-08042-2018	23/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нзс-012-2018 Поисковая скважина № 22 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-08040-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0551-12-17 технологический трубопровод: пары бензина из К-4 в ВХ-3/1 и Т -3/2,3 Линия Л-56, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08017-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0469-12-17 технологический трубопровод: дизельное топливо от К-2 к Н-8а/1,2 Линия Л-118, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08016-2018	23/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0461-12-17 технологический трубопровод: бензин из Е-2 в Н-4,5/2 Линия Л-24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08015-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0433-11-17 технологический трубопровод: бензин из Е-11 в Т-23 Линия Л-78, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП (б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08014-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0425-11-17 технологический трубопровод: пары предельной головки из Т-3/2,3 в Е-3 Линия Л-57, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП (б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08013-2018	23/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0535-12-17 технологический трубопровод: пары бензина из Т-48 в К-10 Линия Л-509, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08012-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0489-12-17 технологический трубопровод: бензин от Л-15 в Л-29 Линия Л-215, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08011-2018	23/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0544-12-17 технологический трубопровод: бензин из К-10 в Н-46/3 Линия Л-557, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08010-2018	23/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0479-12-17 технологический трубопровод: пары бензина из К-4 в ВХ-3/1 и Т -3/2,3 Линия Л-56, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП(б),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08009-2018	23/07/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1980-07-зс/18 «Резервуар РГС-11, №4П», применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003 (III класс опасности), эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Территория аэропорта. Эксплуатирующая организация: АО «ВСТК, нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.17.04603.002	67-ЗС-07994-2018	20/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-872-2018 Резервуар Р-106, V=100 м3, зав. № б/н, рег. № Р-106, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1677, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07939-2018	19/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0935-12-17 технологический трубопровод л. 3а транспортировка предельной головки стабилизации от л. 2 до л. 202, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-1, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07911-2018	18/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0928-12-17 технологический трубопровод рег. № 2210-Ж трубопроводы № 137, 138, 193 транспортировки сырья I системы через фильтры поз. Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 на всас триплекс-насосов поз. ТН-1, ТН-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПМ, цех 103, блок 123, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07910-2018	18/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0846-12-17 технологический трубопровод л. 1 Сырье из парка на прием насосов Н-1, 2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-1, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07909-2018	18/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0929-12-17 технологический трубопровод л. 3 Сырье от К-4 в теплообменник Т-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-1, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07908-2018	18/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0945-12-17 технологический трубопровод л. 10 Бутан-пентановая фракция с низа К-1 в Т-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-1, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07907-2018	18/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0816-12-17 технологический трубопровод л. 49 битум от теплообменника поз. Т-14 в емкость поз. Е-4÷14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07906-2018	18/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1845/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1076/3, линия 150- EDC -2115, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07872-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1847/18-тд технологический трубопровод рег. № 1092, линия 800- EDC-3189, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07871-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1848/18-тд технологический трубопровод рег. № 1112, линия 250- EDC -4128, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07869-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1849/18-тд технологический трубопровод рег. № 1113, линия 200-EDC-4129, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт». х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07867-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1850/18-тд технологический трубопровод рег. № 1123, линия 80- EDC -4210, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07866-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1851/18-тд технологический трубопровод рег. № 1132, линия 80- EDC -4240, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07864-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1852/18-тд технологический трубопровод рег. № 1133, линия 50- EDC -4212, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07863-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1854/18-тд технологический трубопровод рег. № 1537, линия 150- EDC-3508, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07862-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1856/18-тд технологический трубопровод рег. № 1543, линия 100-EDC-5514, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07861-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1857/18-тд технологический трубопровод рег. № 1648, линия 01.8.5-108х4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07860-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1858/18-тд технологический трубопровод рег. № 1671/3, линия 50- EDC-1516, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07859-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1859/18-тд технологический трубопровод рег. № 1743, линия 04.8.1-57х3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07858-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1696/18-тд технологический трубопровод рег. № 1643, линия 8.1.5-4112-57х3,5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07857-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1699/18-тд технологический трубопровод рег. № 1645, линия 02.8.1-325х8, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07856-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1709/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1656, линия 8.9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07855-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1734/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1056/1, линия 50- EDC -1725а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07854-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1735/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1056/2, линия 50- EDC -1726, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07853-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1736/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1065, линия 150- EDC -2309, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07843-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1762/18-тд технологический трубопровод рег. № 1103, линия 50- EDC-4113, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07842-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1763/18-тд технологический трубопровод рег. № 1127, линия 80- EDC -4222, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07841-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1764/18-тд технологический трубопровод рег. № 1736, линия 4.9.4-4327,4328-108х3,5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07839-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1765/18-тд технологический трубопровод рег. №1368, линия 200- EDC-6227, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07837-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1766/18-тд технологический трубопровод рег. № 1375, линия 50- EDC-6232, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07836-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1784/18-тд технологический трубопровод рег. №1783, линия 100-НС-5408, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07834-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1785/18-тд технологический трубопровод рег. №448, линия 50-PL-5303, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07833-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1842/18-тд технологический трубопровод рег.№ 3741, линия 20.8.13-108х4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07832-2018	17/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1846/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1086, линия 200- EDC-3134, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07830-2018	17/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1780/18-тд технологический трубопровод рег. № 1155, линия 100-WWAL-2402, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07791-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1841/18-тд технологический трубопровод рег. № 1685, линия 3502-43/2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07790-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1840/18-тд технологический трубопровод рег. № 1685, линия 3502-43/1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07789-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1839/18-тд технологический трубопровод рег. № 3777, линия 07-5.3.15-159х2г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07788-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1838/18-тд технологический трубопровод рег.№ 3776, линия 06-5.3-102х2г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07787-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1783/18-тд технологический трубопровод рег. №1171/1, линия 50-WWAK-2434, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07786-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1780/18-тд технологический трубопровод рег. №1156/2, линия 200-WWAL-2407, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07785-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1779/18-тд технологический трубопровод рег. №1150/1, линия 50-WWAL-1603, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07784-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1778/18-тд технологический трубопровод рег. №1138/7, линия 50-WWAL-1643, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07783-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1843/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1328, линия 221-14883-01-13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07782-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1844/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1329, линия 221-14883-02-13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07777-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1853/18-тд технологический трубопровод рег. № 1374, линия 50- EDC-6209, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07776-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1855/18-тд технологический трубопровод рег. № 1543, линия 100- EDC-5512, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07775-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1682/18-тд технологический трубопровод рег.№ 3772, линия 02-5.3-219х2г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07774-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1681/18-тд технологический трубопровод рег.№ 2108, линия 01-5.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07771-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1683/18-тд технологический трубопровод рег. № 2105, линия 2105-05-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07770-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1684/18-тд технологический трубопровод рег. № 1327, линия 231, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07768-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1685/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1435, линия 3502-04, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07767-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1686/16-тд технологический трубопровод рег.№ 1435, линия 3502-05-4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07766-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1687/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1685, линия 3502-13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07765-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1697/18-тд технологический трубопровод рег. № 1781, линия 3507-12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07763-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1770/18-тд технологический трубопровод рег. № 2087, линия 02-4.35-8142, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07762-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1771/18-тд технологический трубопровод рег. № 2087, линия 9366-01-4.35-325х8, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07761-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1772/18-тд технологический трубопровод рег. № 1061, линия 25-СS-2401, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07760-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1776/18-тд технологический трубопровод рег. № 1156/5, линия 80-WWAL-2414, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07759-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1774/18-тд технологический трубопровод рег. № 1156/7, линия 80-WWAL-2416, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07758-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1775/18-тд технологический трубопровод рег. № 1216/1, линия 80-WWAL-1601, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07757-2018	16/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1776/18-тд технологический трубопровод рег. №1426, линия 50-WWAL-6301, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07756-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1777/18-тд технологический трубопровод рег. №1426, линия 50-WWAL-6306, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07755-2018	16/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1768/18-тд технологический трубопровод рег. № 1043/12, линия 150-GW-1414, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07737-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1396, линия 150-GWCL-5402, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07736-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2534, линия 11.1-5.11-159х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07735-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2540, линия 12-5.11-57х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07734-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2537, линия 13-5.11-159х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07733-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2647, линия 27-5.11-45х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07732-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1333, линия 350, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07731-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1603, линия 64а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07730-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 458, линия 80-VC-6411, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07729-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1375, линия 50-VC-6107, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07723-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1383, линия 50-VC-5223, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07722-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1385, линия 200-VC-6103, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07721-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1416, линия 250-VC-5209, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07719-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1476, линия 4.9.1-08, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07718-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2382, линия 80-VC-6431, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07716-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1481, линия 4.9.1-14, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07715-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1652, линия 3507-28-1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07714-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 429, линия 50-GWCL-5300, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07713-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 827, линия 04-4.4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07711-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 827, линия 05-4.4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07710-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 844, линия 09-8.7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07708-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 846, линия 16-8.7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07707-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 846, линия 17-8.7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07706-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 846, линия 19-8.7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07705-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2190, линия 7.1-З, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07704-2018	13/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2194, линия 7.1-7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07703-2018	13/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1628, линия 50-WCL-1711, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07701-2018	13/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0963-12-17 технологический трубопровод л. 17 Бутан от насосов Н-4, Н-5 в бутановую колонну К-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-1, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07686-2018	12/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2027-Ж Трубопровод циркуляционного орошения от холодильника Х-4,5 до 24 тарелки колонны поз. К-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПМ, цех 103, установка 332, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07685-2018	12/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0949-12-17 технологический трубопровод л. 18 Сжиженный бутан от л. 17 в емкость Е-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, Е-6	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07684-2018	12/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 1 Трубопровод фракции НК-115 с ГК-3 и 22/4 в емкости поз. Е-1÷18 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1_ АО «АНХК», НПЗ, цех 11, Е-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07683-2018	12/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0950-12-17 технологический трубопровод л. 14 Бутан с верха К-2 в Т-5, 5/1, 5/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07682-2018	12/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. 6 Сжиженный пропан от Т-4/2 в емкость Е-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07681-2018	12/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. 9 Сжиженный пропан от л. 8 в емкость поз. Е-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07679-2018	12/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0944-12-17 технологический трубопровод рег. № 2324-Ж Трубопровод метанола-сырца из об. 172 в резервуары поз. Р-1,4,6,8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, объект 143/144, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07678-2018	12/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0946-12-17 технологический трубопровод л. 16 Бутан из Е-3 на прием насосов Н-4,5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, 665830	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07677-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1674/18-тд технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0813-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07662-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1626, линия 01-5.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07661-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1675/18-тд технологический трубопровод рег. № 1652, линия 9.9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07660-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 3304, линия 5.5.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07659-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2104, линия 200-100-50-WCI-1715, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07658-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1178, линия 9014-5.31.6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07657-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0807-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07656-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0806-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07654-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1665/18-тд технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-5.31.7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07653-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 808, линия 1502-06, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07651-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 808, линия 1502-04-4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07650-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1666/18-тд технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0802-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07649-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 808, линия 1502-04-2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07648-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1667/18-тд технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0803-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07647-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 3794, линия 03-5.52-480х4т, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и кау-стика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07646-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1652, линия 3507-24-2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07644-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1652, линия 3507-24-1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07643-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1668/18-тд технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0804-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07642-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1669/18-тд технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0805-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07641-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1652, линия 3507-24, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07639-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1673/18-тд технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0812-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07638-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 809, 3507-04-1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07637-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1672/18-тд технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0811-5.34, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07636-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 809, линия 3507-04, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07635-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1700/18-тд технологический трубопровод рег.№ 827, линия 03-4.4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07634-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1698/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1177, линия 9014-01-5.32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07632-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1695/18-тд технологический трубопровод рег.№ 2095, линия 8209-03-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07631-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1694/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1768, линия 4299-10-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07630-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1693/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1768, линия 4299-06-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07629-2018	12/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1692/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1878, линия 3350-10-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-07627-2018	12/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП-8 от ст. 144 до ст.333 (ограждение ППл), от ст.313 до ц.Рудник (ТМП-8) ТВТТ АО «САЯНСКХИМПЛАСТ», на опасном производственном объекте: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производ-ство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, рас-положенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, эстакада ТМП-8, х	ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-07615-2018	11/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпуса 117 – вентиляционная труба, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, корпус 117, х	ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-07614-2018	11/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпус 252 – сушка ПВХ и очистка сточных вод АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка химического производства Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Область Иркутская город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07603-2018	11/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение силос глинозема №01 (склад №1) электролизного цеха филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07601-2018	11/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 34/2018 сооружение силос глинозема №05 (склад №3) электролизного цеха филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07600-2018	11/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 31/2018 сооружение силос глинозема №02 (склад №1) электролизного цеха филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07599-2018	11/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 33/2018 сооружение силос глинозема №04 (склад №3) электролизного цеха филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07598-2018	11/07/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание основного производственного корпуса (АМО) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов, на опасном производственном объекте: Участок литейный (Анодно-монтажное отделение, чугуны) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, (14)рег. № А67-00149-0025 от 23.12.2014г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07597-2018	11/07/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 32/2018 сооружение силос глинозема №03 (склад №3) электролизного цеха филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07596-2018	11/07/18

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение силос глинозема №06 (склад №3) электролизного цеха филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-07595-2018</p>	<p>11/07/18</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0744-12-17 технологический трубопровод рег. № 12-Г Трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 1/5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 52, установка 47, нх</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 07.09.2017</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001</p>	<p>67-ЗС-07581-2018</p>	<p>11/07/18</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0746-12-17 технологический трубопровод рег. № 17-Г Трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 1/10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 52, установка 47, нх</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 07.09.2017</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001</p>	<p>67-ЗС-07580-2018</p>	<p>11/07/18</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0745-12-17 технологический трубопровод рег. № 15-Г Трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 1/8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 52, установка 47, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07578-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0930-12-17 технологический трубопровод л. 4 Сырье из теплообменника Т-1 в пропановую колонну К-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07577-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0932-12-17 технологический трубопровод л. 2 Сырье от насосов Н-1, Н-2 в колонну К-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07576-2018	11/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0165-08-17 технологический трубопровод: транспортировка бутиловых спиртов рег. № 1493-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07575-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0164-08-17 технологический трубопровод: транспортировка бутиловых спиртов рег. № 1495-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07574-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0774-12-17 технологический трубопровод рег. № 2400-Г трубопровод углеводородного газа, линия дыхания емкостей Е-2,3,4,5,6,7,8,10(1,2), 11(1,2), 12, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 32, 33 и конденсаторов Т-48, 49, 51, 21 (2), 19(2), 14(2), 11(2),9(2), 39(1,2,3), 5(2) через дыхательные клапаны Д-1,2,3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-07573-2018	11/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0163-08-17 технологический трубопровод: транспортировка изобутанола рег. № 1481-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 135/136, объект 1675, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003., АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07572-2018	11/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-638-2018 Резервуар Р-13, V=200 м3, зав. № 6/н, рег. № Р-13, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ИПТиФМ, парк 10/10а, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07547-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-639-2018 Резервуар №246, V=700 м3, зав. № 6/н, рег. № Р-246, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30Н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7, парк 45, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07546-2018	10/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-793-2018 Резервуар № 1104, V=5000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-1104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, парк 11, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07545-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-166-2017 Технологический трубопровод № 1763, схема 52 транспортировки щелочи 10% из тр.301 в тр.86, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07540-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-167-2017 Технологический трубопровод № 86, схема 52 транспортировки щелочи 10% из об.381 в тр.1763, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07539-2018	10/07/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Насосная светлых нефтепродуктов в блоке с ТП инв. № 00430734. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07526-2018	10/07/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.08.06-зс-01/инп Нулевой фронт масел инв. № 00434704. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07525-2018	10/07/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание – Операторная (АСН автомобильная эстакада) инв. № ТУ 127. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. № 70, д. 70, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07524-2018	10/07/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ п-18.08.06-зс-14/инп Сооружение насосной эстакады налива бензовозов инв. № (Н0012) 00430739. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д. 5., нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07523-2018	10/07/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание–Операторная светлых нефтепродуктов инв. № 00000014. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», рег. № А67-00275-0153, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д. 1-4Н, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07522-2018	10/07/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.08.06-зс-13/инп Здание операторной насосной светлых нефтепродуктов инв. № (Н007) 00429491. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д. 5., нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07521-2018	10/07/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Насосная светлых нефтепродуктов инв. № 00431894 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07520-2018	10/07/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.08.06-зс-15/инп Здание лаборатории инв.№ (066) 00431087. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д. 5., нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07519-2018	10/07/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Насосная светлых и темных нефтепродуктов инв. № 00430746 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07518-2018	10/07/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.08.06-зс-09/инп Манифольд при насосной светлых нефтепродуктов инв. № 00430143. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-07517-2018	10/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 6233, схема 36 транспортировки сбросного газа с об.1675 в тр.1426 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90 МЦК, ХП, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07486-2018	10/07/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Котельная инв. № 00429983. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Котельная (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0156, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001	67-ЗС-07481-2018	10/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1801-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-019-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07448-2018	09/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1019-163-2018 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330--0245, дата рег. 21.02.2011, III класс опасности). Трубопровод рециркуляции мазута, рег. № 9/75, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, нх	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02839.001	67-ЗС-07446-2018	09/07/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производств ном объекте	№ 1019-162-2018 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330--0245, дата рег. 21.02.2011, III класс опасности). Трубопровод рециркуляции мазута, рег. № 8/75, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, нх	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02839.001	67-ЗС-07445-2018	09/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производств ном объекте	№ 1019-161-2018 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330--0245, дата рег. 21.02.2011, III класс опасности). Напорный трубопровод мазута, рег. № 7/75, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, нх	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02839.001	67-ЗС-07443-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 670. Промывочно-пропарочная станция, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07441-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1863. Резервуарный парк, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07440-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-075-2018 здание на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1093. Насосная промпарка стирола, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07439-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-053-2018 здание на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1844А. Компрессорная блока водорода, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07438-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1846. Операторная, лаборатория, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07437-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-069-2018 здание на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1937. Электро и мехмастерские. Склады, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07436-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1930. Центральный пункт управления, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07435-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-073-2018 здание на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1079. Насосная комплекса полистиролов, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07434-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1864. Насосная промпарка, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07433-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-093-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эстакада 07-28 под технологические трубопроводы, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07432-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Эстакада 37-2 под технологические трубопроводы, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07431-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-083-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эстакада 37-б под технологические трубопроводы. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07430-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Эстакада 37-1 под технологические трубопроводы, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07425-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-055-2018 здание на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1996. Воздушная компрессорная, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07424-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 670А. Производственное здание, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07423-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№1016-0159-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эстакада 07-А под технологические трубопроводы и	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07422-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1841. Насосная и деаэрационная, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07421-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-071-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эстакада 07-К под технологические трубопроводы и	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07420-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1865А. Гаражные боксы, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07419-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-063-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1925. Промышленная дымовая труба, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07418-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1865Б. Гаражный бокс, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07417-2018	09/07/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Эстакада 37-а под технологические трубопроводы, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07416-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1016-061-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1925. Промышленная дымовая труба, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07415-2018	09/07/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1851. Административно-бытовой корпус, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-07414-2018	09/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0162-08-17 технологический трубопровод: трубопровод метанола ректификата от гребенки об. 960 до ramпы об. 976 рег. № 2603-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61, объект 960, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07403-2018	09/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Трубопровод гидрогенизата защелоченного от объекта 1669 в резервуар поз. Р-15, 16, 17, 18 рег. № 2432-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61, объект 1338/1339, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07401-2018	09/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0159-08-17 технологический трубопровод: Трубопровод транспортировки гидрогенизата зашелоченного от насосов поз. Н-15, Н-16 в парк 18-А НПП до стойки 9 эстакады 23-34 рег. № 2431-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61, объект 1338/1339, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07400-2018	09/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Трубопровод нефтепродукта от задвижки на эст. 12-Ю до Е-1; от Е-1 до насосов Н-2, 3, 4 рег. № 2448-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61, объект 1669, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07398-2018	09/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Транспортировка смешанного сырья с парка 15/38 НПП в резервуары поз. Р-11, 12, 13, 14 рег. № 2440-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61, объект 1338/1339, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07396-2018	09/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод монометиламина 12% рег. № 30-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 20/23-71, объект 300/301, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07395-2018	09/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	бетонированная площадка площадью 1400,0м2 в составе резервуара для хранения жидкого топлива Е-01 сооружение 1605 АО «Саянскхимпласт» место расположения: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, область Иркутская, город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07370-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пары бензин из Т-60 к К-16 Линия Л-255 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1_ АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07325-2018	06/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-23 с установки в парк (п. 2, 3, 16, 55) Линия Л-79 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП (б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07323-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-60 к Н-16/1,2 Линия Л-127 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07321-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пары бензин из Т-20 в К-6 Линия Л-90 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07320-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0474-12-17 технологический трубопровод: газ к печи П-1/1 Линия Л-439, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07319-2018	06/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Е-1 к Н-7/1,2 Линия Л-13 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07318-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0467-12-17 технологический трубопровод: сброс газа с аппаратов блока АТ на ФВД Линия Л-109, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07317-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от К-1 до ВХ1/1,2,3 и Т1/1,2 Линия Л-9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07316-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0465-12-17 технологический трубопровод: дизельное топливо из Т-44 к К-2 Линия Л-55, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07315-2018	06/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-18, 19, 20, 21, 60 к Н-16/2 Линия Л-160 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок ВП (б),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07314-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0556-12-17 технологический трубопровод: жирный газ от ЦНД В-1/2 на ЦВД В-1/2 Линия МС-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07313-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ к печи П-1/8 Линия Л-445а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07312-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0422-11-17 технологический трубопровод: бензин из Е-1 к Н-11/2, Н-11/2а Линия Л-11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07311-2018	06/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: бензин из Е-32 к Н33/1,2 Линия Л-353 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07310-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: пары бензина от К-16 в ВХ-7 и Т-62, Т-61/3 Линия Л-97 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07309-2018	06/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: жирный газ от ЦНД В-1/1 на ЦВД В-1/1 Линия МС-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07308-2018	06/07/18

ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуары РВС-3000 № 66, 67, 68, 75, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг, нх	ООО "НИЦ "СибПБ", Менгугин А.В., 8-3842-63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01837.004	67-ЗС-07258-2018	04/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод жирных кислот 15А2 поз.1-1, рег.№ 176136 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРиЭ, ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07245-2018	04/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 59/2018-и трубопровод жирных кислот 15Б2 поз.1-1, рег.№ 176136, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРиЭ, ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07244-2018	04/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-6, поз.№ 2 инв.№37401010000251, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-07242-2018	04/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 58/2018-и трубопровод жирных кислот 15Б1 поз.1-1, рег.№ 176136, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРиЭ, ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07241-2018	04/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод жирных кислот 15А1 поз.1-1, рег.№ 176136 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРиЭ, ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07239-2018	04/07/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП-15 от узла 24 до корп.804, от узла 24 к складам ЛВЖ АО «САЯНСКХИМПЛАСТ», на опасном производственном объекте: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, эстакада ТМП15, х	ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-07226-2018	04/07/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП-16 от узла 23 до корпусов 705, 702 АО «САЯНСКХИМПЛАСТ», на опасном производственном объекте: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, эстакада ТМП-16, х	ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-07221-2018	04/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «Резервуар ст. № 2 рег. № К-2-06», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0245 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02839.001, АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02827.001	67-ЗС-07214-2018	03/07/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание отделения №2 ООО «СУАЛ-ПМ», на опасном производственном объекте: Участок по получению алюминиевых порошков (Отделения №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» (13.2.7) рег. № А67-00036-0002 от 04.04.2000г. III класса опасности, расположенного по адресу: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2. Здание отделения № 1-2, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07211-2018	03/07/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание отделения №1 ООО «СУАЛ-ПМ», на опасном производственном объекте: Участок по получению алюминиевых порошков (Отделения №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» (13.2.7) рег. № А67-00036-0002 от 04.04.2000г. III класса опасности, расположенного по адресу: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2. Здание отделения № 1-2, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-07210-2018	03/07/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-400 №26 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, д.1-нх	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-07205-2018	03/07/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1000 №24 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, д.1-нх	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-07204-2018	03/07/18

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание 1013А (галерея с пересыпкой), расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1, строение 1/1, сооружение 1/2, строение 1/3, сооружение 1/4, строение 1/5, строение 1/6, сооружение 1/8, строение 1/9, сооружение 1/11, х</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 27.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ЗС-07162-2018</p>	<p>03/07/18</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание 1015, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1, строение 1/1, сооружение 1/2, строение 1/3, сооружение 1/4, строение 1/5, строение 1/6, сооружение 1/8, строение 1/9, сооружение 1/11, х</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 27.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ЗС-07159-2018</p>	<p>03/07/18</p>

ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-400 №25 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, п 1 ил	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-07157-2018	03/07/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-400 №22 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, п 1 ил	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-07155-2018	03/07/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-200 №5 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, п 1 ил	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-07154-2018	03/07/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-200 №12 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, п 1 ил	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-07153-2018	03/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 21-П для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нх	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07141-2018	03/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Разведочная скважина № 8-Р для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07140-2018	03/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 16-П для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07139-2018	03/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Разведочная скважина № 50-Р для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07138-2018	03/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Разведочная скважина № 70-Р для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07137-2018	03/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Разведочная скважина № 53 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07136-2018	03/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 9 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07135-2018	03/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Разведочная скважина № 41 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07134-2018	03/07/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 5 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0033 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Катангский район, Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07133-2018	03/07/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Разведочная скважина № 3 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0033 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Катангский район, Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-07132-2018	03/07/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи двуокиси хлора от насосов 560-PUC03, 560-PUC04 до теплообменника 560-HE02 линия 560-200-CDW-005-Ti, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-07121-2018	02/07/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, поз. № 1-7Б, рег. № 127061 Место расположения «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009, III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, склад ГСМ, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001, АЭ.16.01359.004, АЭ.16.00230.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07112-2018	02/07/18
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод выгрузки кубового остатка рег.№1-1Н-11, применяемое на опасном производственном объекте - склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей) рег.№ А67-01243-0005 от 10.06.2011, III класс опасности, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02247.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006	67-ЗС-07101-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: выдача дистиллята дизельного топлива зимнего, компонента судового топлива маловязкого рег. № 2343-Ж (трубопроводы 6006,02545) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство масел, цех 103, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-07094-2018	02/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: фр.62°-140°С из Т-19 к Н-66/1,2 Линия Л- 74 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07093-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-21 к Н-24, 16/2 Линия Л-251 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07092-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: бензин из Е-31 в Е-32 Линия Л-352 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07091-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: бензин из Н-24, 16/2 в Т-7 Линия Л-252 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07090-2018	02/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пары фр. 85°C снизу колонны К-6 в подогреватель Т-20 Линия Л-89 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07089-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: стабилизированный бензин газового блока из отстойника Е-20 в Е-21 Линия Л-119 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07088-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-63 в К-7 Линия Л-248 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07086-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин с низа К-16 в Т-60 Линия Л-254 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07084-2018	02/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: предельная головка из Л-59 с установки на МЦК Линия Л-60 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07082-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ к печи П-1/2 Линия Л-440 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07081-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пары фр. 85-140°С из рефлюксной емкости Е-2 к Н-6/ба Линия Л-27 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07080-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: фр. 62°-140°С от Н-66/1,2 в Т-9 Линия Л-75 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07079-2018	02/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензина из Т-62, Т61/3 в Е-66 Линия Л-98 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07078-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: сброс от предохранительных клапанов с отстойников в Е-22 Линия Л-120 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07077-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из стабилизатора К-4 в подогреватель Т-18 Линия Л-61 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07076-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Е-13 в Т-24 Линия Л-87 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07074-2018	02/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензина из Е-66 к Н-23; 17/1 Линия Л-99 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07073-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пары бензина из подогревателя Т-19 в колонну К-5 Линия Л-73 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07072-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензина из Т-24 с установки парки Линия Л-88 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07071-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пара фр. 180-240°С из Т-26а с установки Линия Л-39 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07069-2018	02/07/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-7 в К-16 Линия Л-253 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07068-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: 40% р-р щелочи от Н-19/1,2 в Е-9,10,11,13,14,15,16,21,22,23,24 Линия Л-123 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07067-2018	02/07/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Л-100 в Е-15 Линия Л-101 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, блок ВП (б),	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-07066-2018	02/07/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 63/2018-и документацию ликвидация ОПО «Котельная на п/ст. №3 Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0076. «Ликвидация опасного производственного объекта филиала У-ИТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02173.002	67-ДЛ-07902-2018	18/07/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 68/2018-и документацию ликвидация ОПО «Котельная Центральная Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0075. «Ликвидация опасного производственного объекта филиала У-ИТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02173.002	67-ДЛ-07901-2018	18/07/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию, опасного производственного объекта: Фонд скважин Западно-Ярактинский лицензионный участок, рег. №А67-02422-0002 от12.10.2010г документация: «типовой проект на ликвидацию и консервацию скважин Западно-Ярактинского лицензионного участка Местонахождение объекта: Иркутская область, Усть-Кутский и Катангский районы Западно-Ярактинский участок недр (в том числе Ичедейское нефтяное месторождение и Токминское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-07489-2018	10/07/18

<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>ДК- Документация на консервацию опасного производстве нного объекта</p>	<p>№ кл.10.001/2018 Документацию на консервацию и ликвидацию «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения по «легкой» конструкции (альтитуда усредненной скважины 1120 м)» в состав опасного производственного объекта «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (рег. № А67- 02379-0003, свидетельство о регистрации А67-02379 от 27.08.2013 г.), нг</p>	<p>ООО "Росттехконтроль", ООО "РТК", Забродин А.В., 8-8216-79- 9999, 8-8216-700-888, info@rtk- rk.ru</p>	<p>ДЭ-00-005839 от 15.06.2018</p>	<p>АЭ.16.00386.034</p>	<p>67-ДК-08398-2018</p>	<p>31/07/18</p>
--	--	---	--	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ДК- Документация на консервацию опасного производстве нного объекта	№ кл.10.002/2018 Документацию на консервацию и ликвидацию «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения по «тяжелой» конструкции (альтитуда усредненной скважины 1100 м)» в состав опасного производственного объекта «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (рег. № А67- 02379-0003, свидетельство о регистрации А67-02379 от 27.08.2013 г.), нг	ООО "Росттехконтроль", ООО "РТК", Забродин А.В., 8-8216-79- 9999, 8-8216-700-888, info@rtk- rk.ru	ДЭ-00-005839 от 15.06.2018	АЭ.16.00386.034	67-ДК-08397-2018	31/07/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952- 211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ДК- Документация на консервацию опасного производстве нного объекта	документация на консервацию, опасного производственного объекта: Фонд скважин Западно- Ярактинский лицензионный участок, рег. №А67-02422- 0002 от12.10.2010г документация: «типовой проект на ликвидацию и консервацию скважин Западно-Ярактинского лицензионного участка Местонахождение объекта: Иркутская область, Усть- Кутский и Катангский районы За-падно- Ярактинский участок недр (в том числе Ичедейское нефтяное месторождение и Токминское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51- 55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-07488-2018	10/07/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве ном объекте	техническое устройство: башенный кран КБ-405 1А, грузоподъемностью 10 т, рег. №1035 крх, зав. №4620, применяемый АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)» филиал «Минусинская ТЭЦ» на опасном производственном объекте III- го класса опасности рег. № А66-02970-043 Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ, расположенном по адресу: 662610, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка МТЭЦ;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-08128-2018	24/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2- 11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве ном объекте	техническое устройство: насос битумный ДС-125А № 548 применяемый на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности;	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-08387-2018	31/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2- 11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве ном объекте	техническое устройство: насос битумный ДС-125А № 547 применяемый на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности;	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-08384-2018	31/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2- 11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве ном объекте	техническое устройство: насос битумный ДС-125А № 660 применяемый на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности;	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-08373-2018	31/07/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос битумный ДС-125А № 546 применяемый на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности;	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-08369-2018	31/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос битумный ДС-125А № 662 применяемый на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности;	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-08367-2018	31/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос битумный ДС-125А № 661 применяемый на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности;	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-08360-2018	30/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь подогрева пека № 1, инв. № 305595, зав. № 1, применяемая на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-08335-2018	30/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь подогрева пека № 2, инв. № 305596, зав. № 2 применяемая на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности;	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-08319-2018	30/07/18

ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденного, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: аппарат (ресивер циркулярный вертикальный типа 5РДВМ), зав. № 111 заказ № 18656, рег. № 71-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-08295-2018	27/07/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденного, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: аппарат (Ресивер линейный горизонтальный типа 5РДМ), зав. № 670 заказ № 18655, рег. № 68-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-08290-2018	27/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 38, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8- 391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08240-2018	27/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 36, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8- 391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08235-2018	27/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 34, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8- 391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08232-2018	27/07/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 32, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08228-2018	27/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 31, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08227-2018	27/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 33, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08225-2018	27/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 30, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08224-2018	27/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 29, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08221-2018	26/07/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 35, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08218-2018	26/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 37, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08215-2018	26/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 28, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08214-2018	26/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 27, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08213-2018	26/07/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: подземная лифтовая установка, грузопассажирский лифт «KONE», заводской № Н 53046, инвентарный № 11;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-08195-2018	25/07/18

ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: трубопровод нагнетательный от компрессоров до конденсаторов;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-08179-2018	25/07/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: трубопровод всасывающий от циркулярных ресиверов до компрессоров;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-08177-2018	25/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2- 11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство миксер для алюминия № 5 вместимостью 60 т., инв. № 27213;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08160-2018	25/07/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 512-хкр, заводской № 1768, применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90- 02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-08155-2018	25/07/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран козловой ККС-5 регистрационный № 511-хкр, заводской № 2389, применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-08145-2018	25/07/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: машина подъемная шахтная Ц-3,5х2,4, заводской № 850209, инвентарный № Ц0062816;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-08143-2018	25/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер для алюминия № 3 вместимостью 60 т., инв. № 27211;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08138-2018	24/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство миксер для алюминия № 2 вместимостью 60 т., инв. № 27210;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08137-2018	24/07/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство миксер для алюминия № 1 вместимостью 60 т., инв. № 27209;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08136-2018	24/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство миксер для алюминия № 6 вместимостью 60 т., инв. № 27214;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08135-2018	24/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер для алюминия № 4 вместимостью 60 т., инв. № 27212;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08132-2018	24/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefterprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 49, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08121-2018	24/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefterprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 48, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08119-2018	24/07/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 47, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08107-2018	24/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 44, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08106-2018	24/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 58, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08105-2018	24/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 57, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08104-2018	24/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 56, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08100-2018	24/07/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 55, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08082-2018	23/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 54, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08081-2018	23/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 53, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08079-2018	23/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 50, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08078-2018	23/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 52, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08075-2018	23/07/18

АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская д. 26, т. 8(39031) 6-41-15, Priemnaya_rmz@suek.ru, ген.дир. Килин А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - монтажный специальный кран МКТ6-45, рег. № 391-хкр, зав. № 134;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-08046-2018	23/07/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маслоотделитель МОВ-200 зав. № 17614, рег. № 77-хах рег., № А65-00125-0001, «Аммиачно-холодильная установка»:	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-07996-2018	20/07/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд промежуточный ПСЗ-600В зав. № 14953, рег. № 75-хах, рег. № А65-00125-0001, «Аммиачно-холодильная установка»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-07992-2018	20/07/18
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосная, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clap-net@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную моноблочную УГМ-04-00-00, по адресу: Республика Хакасия, с. Таштып, 156 км +500 м слева от дороги Абакан-Ак-Довурак;	ООО "Промтехресурс", 66062, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89 "А" пом. 2.комната 12, т. 8(391) 290-19-89, ген.директор Бурдинский С.А.	ДЭ-00-014160 от 17.05.2017	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-07968-2018	19/07/18
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосная, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clap-net@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная)», Республика Хакасия, п. Шира, ул. Курортная, 58-а;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-07966-2018	19/07/18

ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосная, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clarp-net@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная)», Республика Хакасия, Богградский район, 1-й км. автодороги Троицкое –Абакано-Перевоз;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-07965-2018	19/07/18
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосная, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clarp-net@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная)», Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Фабричная, 21 Д;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-07955-2018	19/07/18
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосная, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clarp-net@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная)», Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская,23;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-07954-2018	19/07/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КС50-32Б г/п 30/10 тс, рег. № 63-хкр, зав. № 614, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-07922-2018	18/07/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 39, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ek@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07903-2018	18/07/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская, д.6, т. 8(3902) 24-27-13, Priemnaia_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: экскаватор шагающий ЭШ-10/70А, заводской № 338;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-07876-2018	17/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 675 хкр, заводской номер 9379/2;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07873-2018	17/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - литейный конвейер № 5, зав. № 3, инв. № 303377;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07870-2018	17/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - литейный конвейер № 7, зав. № 9, инв. № 303379;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07848-2018	17/07/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 3, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07748-2018	13/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 2, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07746-2018	13/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 9, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07745-2018	13/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 11, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07743-2018	13/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 13, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07727-2018	13/07/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 14, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07726-2018	13/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 1, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07724-2018	13/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 12, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07717-2018	13/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 10, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07712-2018	13/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 8, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07702-2018	13/07/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 7, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07699-2018	12/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 6, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07698-2018	12/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 5, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07697-2018	12/07/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 4, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-07696-2018	12/07/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская, д.6, т. 8(3902) 24-27-13, Priemnaia_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, заводской № 12504;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-07693-2018	12/07/18

ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская, д.6, т. 8(3902) 24-27-13, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И, заводской № 2039;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90- 02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-07687-2018	12/07/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская, д.6, т. 8(3902) 24-27-13, Priemnaa_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: экскаватор шагающий ЭШ- 10/70А, заводской № 301;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90- 02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-07680-2018	12/07/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, ген.директор - председатель правления Белозеров Олег Валентинович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 1146-хкр, зав. № 1530, 1991 г.в.;	ООО "Мехколонна "МАГИСТРАЛЬ", 620141, г. Средловская обл, Екатеринбург, ул. Завокзальная, 19, 8(313) 380- 22-17, 2133182@mail.ru	ДЭ-00-007136 от 16.06.2015	АЭ.16.04094.001	65-ТУ-07626-2018	11/07/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, ген.директор - председатель правления Белозеров Олег Валентинович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - воздухосборник В-6,3, зав.№1067, рег. № 404-ХА,	ООО "Прогресс", 665836, Иркутская обл. г. Ангарск, 15-й мик. р-н, д.41.а, оф. 11, т.8(3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru, дир. Линин В.П.	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	65-ТУ-07625-2018	11/07/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitec.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-6000/6 зав. № 4394, ст. № 4, рег. № 99-хк, установленный на опасном производственном объекте: «Группа котельных», рег. № А67-01914-0009, дата регистрации 10.10.2014 г., III класс опасности;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-07349-2018	06/07/18

МУП "АЭС", 655017, РФ, республика Хакасия, г. Абакан ул. Советская, 25, т.8(3902) 29-90-01, mail@mpaes.ru, директор Кочетков А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, телескопический АП-18-07, рег. № 89-хав, зав. № 130;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-07344-2018	06/07/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 43;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07341-2018	06/07/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО Экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 467;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07330-2018	06/07/18
ООО КСК "Людвиг", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 47А, т. 8(39031) 222-54, ksk.ludvig@mail.ru, ген.дир. Кирилов В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - гусеничный кран грузоподъемностью 25/5т., рег. № 426 - хкр, зав. № 8801., применяемый ООО КСК «Людвиг» на ОПО IV-го класса опасности рег. № А65-01323-0001, «участок транспортный», расположенном по адресу: 655162 Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. 30 лет Победы, 135;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-07302-2018	05/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, кран для смены анодов, регистрационный номер 622 хкр, заводской номер 1.205/II;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07287-2018	05/07/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран мостовой шттыревой, регистрационный номер 672 хкр, заводской номер 7812/1	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07286-2018	05/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран мостовой кран для смены анодов, регистрационный номер 671 хкр, заводской номер 1.214	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07285-2018	05/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран мостовой, регистрационный номер 508 хкр, заводской номер 12120109МСН002;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07284-2018	05/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 662 хкр, заводской номер 1201/1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.002	65-ТУ-07283-2018	05/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 670 хкр, заводской номер 9981/1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.002	65-ТУ-07282-2018	05/07/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, регистрационный номер 507 хкр. заводской номер 12120109МСН001;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.002	65-ТУ-07276-2018	05/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой на железнодорожном ходу, регистрационный номер 735 хкр. заводской номер 1873;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-07271-2018	05/07/18
ООО "Хакасмедкислород", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 3Д, т. 89024678474, Mohova.y@mail.ru, дир. Склюева В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд, работающий под давлением, адсорбер № 1, объемом 0,16м3, заводской № 5708, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки», рег. №А65-02419-0001, III класса опасности;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	65-ТУ-07263-2018	04/07/18
ООО "Хакасмедкислород", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 3Д, т. 89024678474, Mohova.y@mail.ru, дир. Склюева В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, сосуд, работающий под давлением, адсорбер № 2, объемом 0,16м3, заводской № 5709, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки», рег. №А65-02419-0001, III класса опасности;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	65-ТУ-07262-2018	04/07/18

ООО "Хакасмедкислород", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 3Д, т. 89024678474, Mohova.y@mail.ru, дир. Склюева В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: блок разделения, заводской № 19, кислородоазотодобывающей станции АКДС-70М2-01, заводской № 770419, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки», рег. №А65-02419-0001, III класса опасности;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786. 002	65-ТУ-07257-2018	04/07/18
ООО "Хакасмедкислород", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 3Д, т. 89024678474, Mohova.y@mail.ru, дир. Склюева В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, компрессор АВШ-3,7/200, заводской № 7703042, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки», рег. №А65-02419-0001, III класса опасности;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786. 002	65-ТУ-07253-2018	04/07/18
ООО "Хакасмедкислород", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 3Д, т. 89024678474, Mohova.y@mail.ru, дир. Склюева В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: компрессора АВШ-3,7/200, заводской № 7703044, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки», рег. №А65-02419-0001, III класса опасности	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786. 002	65-ТУ-07243-2018	04/07/18
ООО "Хакасмедкислород", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 3Д, т. 89024678474, Mohova.y@mail.ru, дир. Склюева В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - наполнительную рампу, заводской № 8851, применяемую на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки», рег. А65-02419-0001, III класса опасности;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786. 002	65-ТУ-07240-2018	04/07/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - крана, козловой электрический специальный, регистрационный номер 650 хкр, заводской номер 480;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-07220-2018	04/07/18
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос ВВН1 – 12УХЛ4, зав. № 2928, техн. № 6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абаканская)», рег. № А65-02750-001;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	65-ТУ-07217-2018	03/07/18
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос КРМ Gg 150-400, зав. № 22325, техн. №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абаканская)», рег. № А65-02750-001;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	65-ТУ-07215-2018	03/07/18
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос СРК-SMX 150-400, зав. № 442-299/10, техн. № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абаканская)», рег. № А65-02750-001;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	65-ТУ-07212-2018	03/07/18

АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос СРК-SMX 150-400, зав. № 442-299/11, техн. № 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абаканская)», рег. № А65-02750-001;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	65-ТУ-07208-2018	03/07/18
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос СРК-SMX 150-400, зав. №442-299/12, техн. № 4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абаканская)», рег. № А65-02750-001;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	65-ТУ-07206-2018	03/07/18
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос ВВН1 – 12УХЛ4, зав. № 589, техн. № 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абазинская)», рег. № А65-02750-002	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	65-ТУ-07203-2018	03/07/18
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос 6НДв-Б, зав. № 14, техн. № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абазинская)», рег. № А65-02750-002;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	65-ТУ-07199-2018	03/07/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 659 хкр, заводской номер 1199/2;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07106-2018	02/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 619 хкр, заводской номер 5341/1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07102-2018	02/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 657 хкр, заводской номер 5341/3;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07097-2018	02/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 654 хкр, заводской номер 9379/1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07096-2018	02/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 696 хкр, заводской номер 401431;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07095-2018	02/07/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 691 хкр, заводской номер 5458;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07087-2018	02/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 695 хкр, заводской номер 5439;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07085-2018	02/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 698 хкр, заводской номер 50708;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-07083-2018	02/07/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТТ-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» с увеличением производственной мощности до 10,5 миллионов тонн в год» - документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»	ООО "СИБЭО", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д.55-а, каб. 18, т. 89609097773, ген.директор Васильев П.В.	ДЭ-00-014360 от 09.06.2017	АЭ.16.01969.003	65-ТТ-07983-2018	20/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутный бак № 2, V-2000 м3;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.18.00754.003	65-ЗС-07865-2018	17/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутный бак № 3, V-2000 м3.;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.18.00754.003	65-ЗС-07851-2018	17/07/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки мазута от МНС до потребителей, инв. № 200285;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.18.00754.003	65-ЗС-07846-2018	17/07/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки мазута от потребителей до МНС, инв. № 200285;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.18.00754.003	65-ЗС-07844-2018	17/07/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sge.s.rushydro.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание мастерской по ремонту высоковольтного оборудования (инв. №65) филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черёмушки (ОРУ-500кВ, здание МРВО); здание майнской ГЭС (инв. №70) с монтажной площадкой (инв. №71) филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС им. Непорожного», расположенное по адресу: Республика Хакасия, п. Майна;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00834.001	65-ЗС-07538-2018	10/07/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sge.s.rushydro.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание майнской ГЭС (инв. №70) с монтажной площадкой (инв. №71) филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС им. Непорожного», расположенное по адресу: Республика Хакасия, п. Майна;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00834.001 АЭ.16.00711.010	65-ЗС-07536-2018	10/07/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sge.s.rushydro.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Саяно-Шушенской ГЭС (инв. №131) с монтажной площадкой (инв. №48) филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС им. Непорожного», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00834.001 АЭ.16.00711.010	65-ЗС-07516-2018	10/07/18
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000, ст. № 27, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абаканская)», рег. № А65-02750-001;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00889.005	65-ЗС-07219-2018	04/07/18

АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 16, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абаканская)», рег. № А65-02750-001;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00889.005	65-ЗС-07218-2018	04/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сраствливания аммиака в аппарат ПН-19, рег. № 152-18а-2к, «Площадка холодильного хозяйства» № А66-00089-0007.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.17.01855.002	66-ТУ-08004-2018	20/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отсоса и передавливания аммиака, рег. № 154-18а-2к, «Площадка холодильного хозяйства», № А66-00089-0007.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.17.01855.002	66-ТУ-08005-2018	20/07/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V-4м3 для отделения жидкости зав. №308, рег. № 880-АХ, тех. № 016, «Площадка холодильного хозяйства», № А66-00089-0007.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-08006-2018	20/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость V-2 м3 (дренажный ресивер) зав. № 412, рег. № 878-АХ, тех. № Е-11в, «Площадка холодильного хозяйства», № А66-00089-0007.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-08007-2018	20/07/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость V-2 м3 (дренажный ресивер) зав. № 413, рег. № 876-АХ, тех. № Е-11а, «Площадка холодильного хозяйства» . № А66-00089-0007.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-08008-2018	20/07/18

ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран КАТО-750YS-L, зав.№СТ-75182 YS-L, рег.№26345-кр, "Участок транспортный", рег.№А66-03455-0001.	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07822-2018	16/07/18
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, зав.№11429, рег.№24159-кр, "Участок транспортный", рег.№А66-03455-0001.	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07823-2018	16/07/18
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, зав.№11299, рег.№24210-кр, "Участок транспортный", рег.№А66-03455-0001.	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07825-2018	16/07/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №250, рег. №4757-а, «Площадка химического производства», №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08439-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №251, рег. №4758-а, «Площадка химического производства», №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08442-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №249, рег. №4756-а, «Площадка химического производства», А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08445-2018	01/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №245, рег. №4752-а, «Площадка химического производства», А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08448-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №194, рег. №4712-а, «Площадка химического производства», А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08452-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №260, рег. №4766-а, «Площадка химического производства», А66-02862-0013.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08453-2018	01/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №262, рег. №4768-а, «Площадка химического производства», А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08456-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №263, рег. №4769-а, «Площадка химического производства» А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08459-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №259, рег. №4765-а, «Площадка химического производства», А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08460-2018	01/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №252, рег. №4759-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08463-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №255, рег. №4761-а, «Площадка химического производства», А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08465-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №258, рег. №4764-а, «Площадка химического производства», А66-02862-0013,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08467-2018	01/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №232, рег. №4742-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08454-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №214, рег. №4726-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08455-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №228, рег. №4738-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08457-2018	01/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №227, рег. №4737-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08458-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №221, рег. №4733-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08461-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №220, рег. №4732-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08462-2018	01/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №219, рег. №4731-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08464-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №216, рег. №4728-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08466-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №213, рег. №4725-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08468-2018	01/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №212, рег. №4724-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08469-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №211, рег. №4723-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08470-2018	01/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №203, рег. №4717-а, «Площадка химического производства», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08472-2018	01/08/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод греющего пара деаэратора 6 ата ст. №3, рег. № 516-т филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» III класса опасности (рег. № А66-02970-0010)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08438-2018	01/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2530 рег. № 8428-а, Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярск А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08486-2018	01/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2523 рег. № 8430-а, Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярск А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08488-2018	01/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2516 рег. № 8423-а, Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08492-2018	01/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2473 рег. № 8427-а, Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08495-2018	01/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2470 рег. № 8425-а, Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08501-2018	01/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2466 рег. № 8426-а, Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08503-2018	01/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2464 рег. № 8429-а, Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08505-2018	01/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2450 рег. № 8424-а, Установка резервуарная, Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08506-2018	01/08/18

ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Ддиректор Воронцов Валерий Витальевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран башенный КБ-405- 1А, зав. № 3029, рег. № 23588-кр (А66-02805-0002, «Участок механизации»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-08496-2018	01/08/18
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Ддиректор Воронцов Валерий Витальевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран башенный КБ-405- 1А, зав. № 2192, рег. № 23668-кр (А66-02805-0002, «Участок механизации»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-08500-2018	01/08/18
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261- 04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	паровой котел ТП-20/39-У заводской №176, регистрационный №2323- К, стационарный №3, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66- 03589-0003	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08519-2018	02/08/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр грубой очистки Ф-3, стационарный №3, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002.	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ТУ-08525-2018	02/08/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр тонкой очистки Ф-4, стационарный №4, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ТУ-08526-2018	02/08/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки грузовых насосов, технологический № 10, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ЗС-08527-2018	02/08/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №5, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ЗС-08529-2018	02/08/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «Б» загрузки и выгрузки продукта I очереди резервуарного парка, технологический № 2, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ЗС-08532-2018	02/08/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки Ф-5, стационарный №5, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ТУ-08535-2018	02/08/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №1, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002;	66-ЗС-08537-2018	02/08/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «А» загрузки и выгрузки продукта I очереди резервуарного парка, технологический №1, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ЗС-08540-2018	02/08/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «А» загрузки и выгрузки продукта II очереди резервуарного парка, технологический № 3, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ЗС-08542-2018	02/08/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «Б» загрузки и выгрузки продукта II очереди резервуарного парка, технологический № 4, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ЗС-08543-2018	02/08/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки Ф-2, стационарный №2, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ТУ-08553-2018	02/08/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вакуумно-зачистной трубопровод, технологический № 5, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.001	66-ЗС-08554-2018	02/08/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №4, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002;	66-ЗС-08555-2018	02/08/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №3, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002;	66-ЗС-08557-2018	02/08/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПСВ-1, рег. № 24-г, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», А66-02970-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08614-2018	01/08/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ - 10000/10, рег. № 97-КЭ, зав. № 5108, А66-03974-0007	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08564-2018	06/08/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ - 10000/10, рег. № 98-КЭ, зав. № 5109, А66-03974-0007	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08567-2018	06/08/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара к турбине ст. №1, рег. № 477-п, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-08568-2018	06/08/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод к РОУ 100/13, 4-я нитка, рег.№ 493п, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-08576-2018	06/08/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение Р0848-Р0837 L=1379,4 м Проходной канал, длиной 2048м. между ТК Р0848 и ТК0837, Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-08591-2018	06/08/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер РВ-430/16 зав.№ 1480, рег.№ 31, поз.№ V-104 , А66-04216-0004.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно-технический Центр» ООО «Томский ИТЦ»;630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 +7 (383) 209-08-66 Факс: +7 (383) 209-08-66, Генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.00752.001 АЭ.16.00752.008	66-ТУ-08579-2018	06/08/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха КИПиА по цеху 1-2 рег. № 038-7а-5к, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» А66-00089-0002	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014, АЭ.16.03124.001, АЭ.16.02596.004	66-ТУ-08587-2018	06/08/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха КИПиА по цеху 2б рег. № 041-7а-5к, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» А66-00089-0002	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014, АЭ.16.03124.001, АЭ.16.02596.004	66-ТУ-08592-2018	06/08/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промышленного воздуха по цеху №5 рег. № 033-7а-5к, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» А66-00089-0002	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014, АЭ.16.03124.001, АЭ.16.02596.004	66-ТУ-08594-2018	06/08/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха КИПиА по цеху №5 рег. № 036-7а-5к, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», А66-00089-0002	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014, АЭ.16.03124.001, АЭ.16.02596.004	66-ТУ-08597-2018	06/08/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод передачи раствора стоппера от насосов поз. 13/1,2 в отделение полимеризации рег. № 109-8в-5к, А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014, АЭ.16.03124.001, АЭ.16.02596.004	66-ТУ-08598-2018	06/08/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод парового конденсата рег. № 218-7-4к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014, АЭ.16.03124.001, АЭ.16.02596.004	66-ТУ-08601-2018	06/08/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 63м3 зав. № 02456, рег. № 91-х, тех. № 1/4, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» , А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-08603-2018	06/08/18
ООО "Тардан Голд", Республика Тыва, г. Кызыл, улица Пушкина, д. 68, Телефон: 8 (394)22-6-65-01 факс: 8 (394)22-6-65-01, mail.tardan@auriant.com, Генеральный директор Лебедев Олег Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный ИК 150-010 регистрационный № б/н, заводской № 472.(Республика Тыва, г. Кызыл, улица Пушкина, д. 68),	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-08600-2018	06/08/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПСВ ст. №2, рег. № 74-т (филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08608-2018	06/08/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПСВ ст. №1, рег. № 24-т (филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08614-2018	06/08/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер Р740702, Р740602, тк19120503а (Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-08620-2018	06/08/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер УТ7, тк19120504а, УТЗ-6-2 (участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-08626-2018	06/08/18

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на сооружения тепловых камер Р200108, Р200112, ут9, тк731004, Р870004 (Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-08629-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на сооружения тепловых камер, тк182015, Р27230401, Р210604 (Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-08630-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на сооружения тепловых камер П02510601, Р180705 (Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-08631-2018</p>	<p>06/08/18</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на сооружения тепловых камер Р870008, Р870002 (Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-08632-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>АО «Терминалнефтегаз», 660093, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 2, строение 9, помещение 6, +7 (391)233-15-50 +7 (391)233-15-50 manager@lpg.ru Генеральный директор – Коновалов Виталий Владимирович</p>	<p>ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>декларацию промышленной безопасности станции газонаполнительной акционерного общества «Терминалнефтегаз», А66-02340-0011</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Промтехзащита», ООО «Промтехзащита», 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 8, оф. 4, 8(4832)33-14-98, факс 8(4832) 66-48-62, mail@promtehsafe.ru., генеральный директор Филин Егор Викторович.</p>	<p>ДЭ-00-008614 от 17.04.2008</p>	<p>АЭ.16.04044.003</p>	<p>66-ДБ-08618-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ООО «Газпром бурение»,117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 12А, тел. +7 (499) 580-35-80, факс +7 (499) 580-35-80, info@urb.burgaz.ru, генеральный директор Валеев Дамир Наилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Буровая установка БУ-ЗJ50DBS зав.№2008-004F, г.в. 2008», Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, Юрубчено-Тохомское НГКМ.</p>	<p>ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002; Почтовый адрес: Россия, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6 Телефон: 8 (495) 221-05-31, факс: 8 (495) 221-05-31. info@intercor-rus.ru Генеральный директор – Илюхин Владимир Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-002667 от 27.04.2004</p>	<p>АЭ.15.00555.002</p>	<p>66-ТУ-08616-2018</p>	<p>06/08/18</p>

ООО «Газпром бурение», 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 12А, тел. +7 (499) 580-35-80, факс +7 (499) 580-35-80, info@urb.burgaz.ru, генеральный директор Валеев Дамир Наилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Буровая установка БУ-5000/320 ЭУК-Я зав.№14650, г.в. 2006», Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, Юрубчено-Тохомское НГКМ	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002; Почтовый адрес: Россия, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6 Телефон: 8 (495) 221-05-31, факс: 8 (495) 221-05-31. info@intercor-rus.ru Генеральный директор – Илюхин Владимир Юрьевич	ДЭ-00-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00555.002	66-ТУ-08622-2018	06/08/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Никольямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав.№3700, рег.№19306-кр, Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08638-2018	07/08/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Никольямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой МККС 32М, зав.№209, рег.№22241-кр, Цех складского хозяйства филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08649-2018	07/08/18

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-3, рег.№ 23508-кр, зав.№ 97, «Участок транспортный Боготольского филиала» А 66-04183-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08656-2018	07/08/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный на гусеничном ходу РДК-25-1, рег.№ 11000-кр, зав.№ 3787, «Участок транспортный Боготольского филиала» А 66-04183-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08657-2018	07/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на шасси автомобильного типа CNT-650, рег.№ 24138-кр, зав.№ 57079, цех транспортного обеспечения, эксплуатирующий подъемные сооружения, рег.№ А66-02862-0015	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-08659-2018	07/08/18

ООО «КрасТЭК», 660075, Красноярский край, г.Красноярск ул.Республики дом 72В, тел. +7 (391)221-82-22, факс +7 (391)221-74-31, krastek@kras.ru. Генеральный директор – Цивинюк Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран автомобильный КС-3577-3, рег.№22115, зав.№ 184, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики 72В	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-08676-2018	07/08/18
ООО "Армада", 660112, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова, д.43 А, оф. 4/03, тел. 8-950-987-72-93, armada.1988@mail.ru, директор - Телешун Оксана Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, зав. № 2831, рег. № 23291-кр, 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Левый берег Кана – 1, стр. 61	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08678-2018	07/08/18
ООО "Гуриати", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, т. (391) 219-35-99, guriatiag.ok@mail.ru, Генеральный директор - Гуриев Данил Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег. № б/н, зав. № 50455, 663035, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Шуваево, 20 км. Енисейского тракта, стр. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08683-2018	07/08/18

АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег.№187-крр, Зав.№3373, г/п 200,0т. (Красноярский край, Емельяновский район, 2,5 км юго-восточнее д. Песчанка, грузовой участок «Песчанка», площадка грузового района «Песчанка», рег.№А66-00154-0009)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08658-2018	07/08/18
ООО «Сибирь Строй Гарант», г. Красноярск, ул. Северное Шоссе д.9 Ж, стр.1; Адрес электронной почты: Krasavtotrans2016@mail.ru; Директор Крюченко Игорь Юрьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стреловой пневмоколенный кран TADANO TR250M-5, зав. № FB1279, рег. № 26708-кр;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08673-2018	07/08/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Никольямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№2207, рег.№14406-кр, грузоподъемность 160/32 т, 1975 г.в., пролет 25,0м (Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005 (IV класс опасности)	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08677-2018	07/08/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№1378, рег.№9427-кр, грузоподъемность 160/32 т, 1971 г.в., пролет 25,0м.(Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005 (IV класс опасности),	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08691-2018	07/08/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№1036, рег.№7447-кр, грузоподъемность 150/32 т, 1968 г.в., пролет 25,0м.(Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005 (IV класс опасности),	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08694-2018	07/08/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№826, рег.№6128-кр, грузоподъемность 150/32 т, 1966 г.в., пролет 25,0м.(Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005 (IV класс опасности),	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08696-2018	07/08/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№339, рег.№9450-кр, грузоподъемность 10 т, 1972 г.в., пролет 25,0м.(Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005 (IV класс опасности),	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08700-2018	07/08/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№2708, рег.№22977-кр, грузоподъемность 170/32 т, 1980 г.в., пролет 21,5м. (Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег.№А01-08569-0005 (IV класс опасности),	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08703-2018	07/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Дгенеральный директор - Широков Максим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха, зав.№4691, рег. №118-а, предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08707-2018	07/08/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Дгенеральный директор - Широков Максим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха, зав.№1696, рег. №119-а, предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08708-2018	07/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Дгенеральный директор - Широков Максим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ВС-5,0, зав.№32298, рег. №16781а, предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08723-2018	08/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Дгенеральный директор - Широков Максим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ВС-5,0, зав.№32304, рег. №16782а, предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08733-2018	08/08/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Дгенеральный директор - Широков Максим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха, зав.№518, рег. №117-а, предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08737-2018	08/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Дгенеральный директор - Широков Максим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон для воздуха, зав.№902, рег. №120-а, предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08741-2018	08/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Дгенеральный директор - Широков Максим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ВС-5,0, зав.№32188, рег. №16779а, предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08743-2018	08/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №6321 рег. № 7497-а. (г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 13, 15, 17, 23, пр. Красноярский рабочий, 40, 40А, 42, 44, ул. Центральный проезд 2)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.05.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08709-2018	07/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №2982 рег. № 7495-а. (г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 13, 15, 17, 23, пр. Красноярский рабочий, 40, 40А, 42, 44, ул. Центральный проезд 2),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.05.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08710-2018	07/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №2981 рег. № 7496-а. (г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 13, 15, 17, 23, пр. Красноярский рабочий, 40, 40А, 42, 44, ул. Центральный проезд 2)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.05.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08711-2018	07/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №6295 рег. № 7491-а. (г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 13, 15, 17, 23, пр. Красноярский рабочий, 40, 40А, 42, 44, ул. Центральный проезд 2)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.05.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08712-2018	07/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №6315 рег. № 7493-а. (г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 13, 15, 17, 23, пр. Красноярский рабочий, 40, 40А, 42, 44, ул. Центральный проезд 2),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.05.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08713-2018	07/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №6291 рег. № 7490-а.(г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 13, 15, 17, 23, пр. Красноярский рабочий, 40, 40А, 42, 44, ул. Центральный проезд 2),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.05.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08714-2018	07/08/18

ООО «Промтеплоэнерго», Красноярский край, г. Назарово, ул.Арбузова, д.56, Телефон: (39155) 7-25-05 факс: (39155) 7-25-05, promtep@bk.ru Директор ООО «Промтеплоэнерго» Готов Юрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой типа Е-10-1,4-225Р (КЕ-10-14-225с) зав.№6710, рег.№7232-к, (применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – котельная, рег. № А66-02988-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.05.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08716-2018	07/08/18
ООО "Красноярскдорремстрой" 660052, Красноярский край, г. Красноярск ул., Затонская 70 тел. (391) 201-59-82 факс (391) 201-59-81, oookdrs@mail.ru ген. Директор Бриц Юрий Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-1К, рег. № 24071кр, зав.№ 929Э, (Эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-03357-0001 Участок транспортный),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08715-2018	07/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3 зав№2977, №7489-а, А66-03728-0069	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08718-2018	08/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3 зав№3022, рег.№7488-а, Установка резервуарная Ленинский р-н 1 г. Красноярск, А66-03728-0069	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08725-2018	08/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3 зав№645, рег.№8061-а, Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярск ,А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08729-2018	08/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3 зав№2012, рег.№7492-а, А66-03728-0069	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08719-2018	08/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3 зав.№2523, рег.№8805-а, Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярск, А66-03728-0019	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08734-2018	08/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта. Полное наименование объекта – Установка резервуарная. Ленинский 1 р-н, г. Красноярска , А66-03728-0069.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	66-ЗС-08739-2018	08/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Подземный стальной распределительный газопровод, установка резервуарная. Свердловский р-н, г. Красноярска, А66-03728-0018	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	66-ЗС-08744-2018	08/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Подземный стальной распределительный газопровод, установка резервуарная. Центральный р-н, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0022	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	66-ЗС-08745-2018	08/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Подземный стальной распределительный газопровод, установка резервуарная. Свердловский р-н, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0018	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	66-ЗС-08749-2018	08/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта. Полное наименование объекта – Установка резервуарная. Свердловский р-н, г. Красноярска (рег. № А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз». Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Кольцевая, 22, 24.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	66-ЗС-08746-2018	08/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта. Полное наименование объекта – Установка резервуарная. Свердловский р-н, г. Красноярск (рег. № А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз». Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, в районе жилых зданий №53 по ул. Свердловская, №1, №5, №11 пер. Водометный	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	66-ЗС-08748-2018	08/08/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкого хлора №1, рег. №19003а, зав. №1, инв. №34884, площадка складского хозяйства, рег.№А66-00755-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08751-2018	08/08/18

АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	сооружения (тепловые камеры и каналы) участка тепловой сети длиной 1950м, (ул. Димитрова - ул. Белопольского – ул. Куйбышева – ул. Яковлева), («участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03037-0007, III класса опасности, АО «КрЭВРЗ»),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom- ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-08758-2018	08/08/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	сооружения (тепловые камеры и каналы) участка тепловой сети длиной 650м (ул. Маерчака), («участок трубопроводов теплосети», рег. А 66-03037- 0007, III класса опасности, АО «КрЭВРЗ»)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom- ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-08762-2018	08/08/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	сооружения (тепловые камеры и каналы) участка тепловой сети 1300м, (пр. Свободный – ул. Маерчака – ул. Дорожная), («участок трубопроводов теплосети», рег. А 66-03037-0007, III класса опасности, АО «КрЭВРЗ»)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom- ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-08766-2018	08/08/18

АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	участок прямого и обратного трубопроводов тепловой сети длиной 1300м, (пр. Свободный – ул. Маерчака – ул. Дорожная) («участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03037-0007, III класса опасности, АО «КрЭВРЗ»),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08769-2018	08/08/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	участок прямого и обратного трубопроводов тепловой сети длиной 650м (ул. Маерчака, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03037-0007, III класса опасности, АО «КрЭВРЗ»)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08772-2018	08/08/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	участок прямого и обратного трубопроводов тепловой сети длиной 1950м, (ул. Димитрова - ул. Белопольского – ул. Куйбышева – ул. Яковлева), «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03037-0007, АО «КрЭВРЗ»),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08773-2018	08/08/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак щелочи стационарный № 3(Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1, А66-03977-0002),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08777-2018	08/08/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВА-200 стационарный № 1 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1, А66-03977-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ЗС-08778-2018	08/08/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты V-VII очереди ХВО, (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1, А66-03977-0002),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ЗС-08779-2018	08/08/18
ПАО «ОГК-2» Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; и.о. директора филиала Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды теплосети бл. № 6, 7, 8 (наружная трасса), (прямой, обратный), рег. № 1540-т/кр, «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014, АЭ.16.00069.016,	66-ТУ-08786-2018	09/08/18

ПАО «ОГК-2» Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; и.о. директора филиала Алексеев А.В.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопровод обвязки БУ-1 по сетевой воде, рег. № 1530-т/кр, «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014, АЭ.16.00069.016,	66-ТУ-08796-2018	09/08/18
ПАО «ОГК-2» Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; и.о. директора филиала Алексеев А.В.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	коллектор собственных нужд отопления 1 очереди в пределах эн/блоков 1-4, рег. № 1533-т/кр, «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2», рег. № А35- 03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014, АЭ.16.00069.016,	66-ТУ-08800-2018	09/08/18
ПАО «ОГК-2» Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; и.о. директора филиала Алексеев А.В.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы сетевой воды и паропроводы в пределах бойлерной ст. № БУ-3, рег. № 1534- т/кр, «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2», рег. № А35- 03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014, АЭ.16.00069.016,	66-ТУ-08803-2018	09/08/18

ПАО «ОГК-2» Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; и.о. директора филиала Алексеев А.В.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы сетевой воды на отопление эн. блоков ст. №№ 6, 7, 8, рег. № 1535-т/кр, «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014, АЭ.16.00069.016,	66-ТУ-08804-2018	09/08/18
ПАО «ОГК-2» Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; и.о. директора филиала Алексеев А.В.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопровод теплосети прямой воды 1, 2 очереди, рег. № 1529-т/кр, «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2», рег. № А35- 03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014, АЭ.16.00069.016,	66-ТУ-08805-2018	09/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	здание корпуса электролиза №4 инв. №110004, (АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №303) рег. № А66-00598-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-08807-2018	09/08/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание литейного отделения №3 инв. №120131, (АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №78, рег. № А66-00598-0009),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-08808-2018	09/08/18
ООО "СКС" , 660030, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Осинавая д. 3, Генеральный директор Толстихин Сергей Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На здание контрольно-распределительного пункта ул. Копылова, 17г и сооружения тепловых камер, Р47021804Д, Р47021804Е, Р47021804Ж, Р47021804В, Р47021804Г, Р47021804З, Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей, рег. номер А66-04152-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-08809-2018	09/08/18
ООО "СКС" , 660030, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Осинавая д. 3, Генеральный директор Толстихин Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы контрольно-распределительного пункта, ул. Копылова, 17г, «Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей», рег. № А66-04152-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08822-2018	09/08/18

ООО "СКС" , 660030, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Осинавая д. 3, Генеральный директор Толстихин Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы сети теплотрассы от ТК 0922 до КРП в районе ж.д. Копылова, 17, «Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей», рег. № А66-04152-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08826-2018	09/08/18
ООО "СКС" , 660030, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Осинавая д. 3, Генеральный директор Толстихин Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы наружных тепловых сетей 73 м от ТК Р47021804Е (сущ) до ж.д. Изумрудная, 9, «Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей», рег. № А66-04152-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08832-2018	09/08/18
ООО "СКС" , 660030, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Осинавая д. 3, Генеральный директор Толстихин Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы наружных тепловых сетей 22 м от ТК Р47021804Д (сущ) до ж.д. Изумрудная, 5, предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей», рег. № А66-04152-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08836-2018	09/08/18

ООО "СКС" , 660030, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Осинавая д. 3, Генеральный директор Толстихин Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы наружных сетей теплоснабжения от ТК Р47021804Г до ж.д. Чистопрудная, 13, «Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей», рег. № А66-04152-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08840-2018	09/08/18
ООО "СКС" , 660030, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Осинавая д. 3, Генеральный директор Толстихин Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы сети теплоснабжения 553 м от ТК Р47021804Б до ж.д. Изумрудная, 7, «Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей». рег. № А66-04152-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08842-2018	09/08/18
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая территориальная компания», ООО «СТК» , 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д. 6, пом. 236, Телефон (391) 208-47-64; факс (391) 217-90-98 Адрес электронной почты info@stk124.ru Генеральный директор Степанов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55722-1, рег. № 24353-кр, зав. № 423, (Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Дорожная, 17Б, промышленная зона «Ашпыл»),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08810-2018	09/08/18

ООО «Ривьера», 660135, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.2, оф.34, Телефон: 8 904-895-19-01 rivera-karabula@mail.ru Болотова Марина Анатольевна – директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-7М, г/п10тн, рег№23037-кр зав.№1626 (РФ, Красноярский край, Богучанский район, п.Таёжный, ул.Новая, д.3, кв.28. участок транспортный),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08812-2018	09/08/18
ООО «Ривьера», 660135, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.2, оф.34, Телефон: 8 904-895-19-01 rivera-karabula@mail.ru Болотова Марина Анатольевна – директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, г/п10тн, рег№23443-кр зав.№117 (РФ, Красноярский край, Богучанский район, п.Таёжный, ул.Новая, д.3, кв.28. участок транспортный),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08814-2018	09/08/18
ООО «Ривьера», 660135, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.2, оф.34, Телефон: 8 904-895-19-01 rivera-karabula@mail.ru Болотова Марина Анатольевна – директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, г/п10тн, рег№23705-кр зав.№10326 (Красноярский край, Богучанский район, п.Таёжный, ул.Новая, д.3, кв.28. участок транспортный),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08817-2018	09/08/18

ООО «Ривьера», 660135, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.2, оф.34, Телефон: 8 904-895-19-01 rivera-karabula@mail.ru Болотова Марина Анатольевна – директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, г/п10тн, рег №23207-кр зав. №9445, (Красноярский край, Богучанский район, п.Таёжный, ул.Новая, д.кв8. участок транспортный),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08820-2018	09/08/18
ООО «Красноярский гортоп», 660061, г. Красноярск, ул. 2-я Геологическая, 23 «Г», Телефон (391) 268-39-30 факс (391) 268-39-30, Gortop124@mail.ru Генеральный директор Гильберт Владимир Хаимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572, г/п 8т, длина стрелы 30м, учетный № 19677-кр зав. № 846, (на участке транспортном ООО «Красноярский гортоп», Рег. номер А66-04234-0001)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08828-2018	09/08/18
ООО «Красноярский гортоп», 660061, г. Красноярск, ул. 2-я Геологическая, 23 «Г», Телефон (391) 268-39-30 факс (391) 268-39-30, Gortop124@mail.ru Генеральный директор Гильберт Владимир Хаимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, г/п 8т, длина стрелы 30м, учетный № 21528-кр зав. № 519, (на участке транспортном, ООО «Красноярский гортоп», Рег. номер А66-04234-0001),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08829-2018	09/08/18

ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б учётный № 21624-кр зав. № 735 (склад металла, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08844-2018	09/08/18
ОАО «КЗХ «Бирюса», 660037, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: olshannikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС рег. № 264-В, зав. № 1595,(г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий.29),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08849-2018	09/08/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПСВ-500 ст. №3, рег. № 25-т,(площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег.№ А66-02970-0010),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-08857-2018	09/08/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер пиковый БП-500-2, ст.№ 4 (ПБ-4), зав. № 9504, рег.№ 8197-а, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» ,рег.№А66-03977-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08862-2018	09/08/18
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей жилых домов 4, 6, 6А, расположенные III микрорайон жилого района «Покровский» г. Красноярск	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08843-2018	09/08/18
ООО "ТГРК", 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, тел/факс (394-22) 9-10-20, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04 зав. № 774, рег. № 24-ПТ, «Участок транспортный», рег. № А66-03624-0002	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-08845-2018	09/08/18

Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь индукционная тигельная ИСТ-2,5/2,4МЗ, зав. № 13, (Цех литейный) рег.№А66-02929-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08864-2018	09/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №2011 рег. № 7494-а. (г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 13, 15, 17, 23, пр. Красноярский рабочий, 40, 40А, 42, 44, ул. Центральный проезд 2.),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08865-2018	09/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2616 рег. № 864 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08887-2018	10/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2610 рег. № 867 аг, (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08888-2018	10/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2605 рег. № 863 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08889-2018	10/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2458 рег. № 865 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08903-2018	10/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2454 рег. № 866 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-00310),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08905-2018	10/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2346 рег. № 868 аг (Установка резервуарная, г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08906-2018	10/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6351 рег. № 8063-а (Установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярска, рег. № А66-03728-0021),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08908-2018	10/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6370 рег. № 8066-а (Установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08909-2018	10/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6395 рег. № 8064-а (Установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08910-2018	10/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6588 рег. № 8065-а (Установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-08912-2018	10/08/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопроводов (от ТК 10 до ТК 19) «Распределительные сети промзоны «Пионерного» микрорайона» рег.№ РТС №14, участок трубопроводов теплосети филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0008	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-08873-2018	10/08/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Kг-evrz.ru Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв.№648, зав.№4215, рег.№24592кр, цех вагоноборочный, рег.№А66-03037-0014	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-08886-2018	10/08/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Kг-evrz.ru Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв.№815, зав.№753, рег.№24540кр, цех электромашинный, рег.№А66-03037-0016	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-08891-2018	10/08/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на котел ПК-38, ст. № 4А, («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002, III класса опасности, Красноярский край),	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-08914-2018	10/08/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение инженерного обеспечения в части установки системы вентиляции в нежилом здании кислородной станции филиала АО «ЕРП» Подтесовской РЭБ флота, по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, 2 (лит В26). Шифр КП-20-05-2018».	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01725.006,	66-ТП-08950-2018	13/08/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на компрессор конденсатор аммиачный (2НС) МУСОМ-130, зав. №В8213, («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001, ООО «Красноярский хладокомбинат №1», г. Красноярск)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002, АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08958-2018	13/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – подземный резервуар 2,5 м3, зав. №624605, рег. № 12695 а, (Красноярский край, г. Заозерный, ул. 40лет Октября, 49а),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08961-2018	13/08/18
Общество с ограниченной ответственностью "Мостовик-Восток" ООО "Мостовик-Восток"663634, Красноярский край, Канский район, п. Карьерный, мкр. ДСУ-4, ул. Тракторная, 10 телефон (39161) 3-49-80 mostovik-vostok@mail.ru директор Мальчиков Сергей Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на пневмоколесном ходу КС-4361А, Рег. № 23042-кр. Зав. № 23981, г/п 16т, длина стрелы 15,5м, (Красноярский край, Канский район, п. Карьерный, мкр. ДСУ-4, ул. Тракторная, 10),	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00014906 от 24.07.20147	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08973-2018	13/08/18
Общество с ограниченной ответственностью "Мостовик-Восток" ООО "Мостовик-Восток"663634, Красноярский край, Канский район, п. Карьерный, мкр. ДСУ-4, ул. Тракторная, 10 телефон (39161) 3-49-80 mostovik-vostok@mail.ru директор Мальчиков Сергей Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715, Рег. № 23168-кр, Зав. № 1324, г/п 16т, длина стрелы 8-18м, вылет 17м,(Красноярский край, Канский район, п. Карьерный, мкр. ДСУ-4, ул. Тракторная, 10),	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00014906 от 24.07.20147	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08974-2018	13/08/18

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТПРОМСТРОЙ" 662970, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Красноярская, 80Б телефон 8(3919) 79-05-15 факс 8(391)205-05-05 Генеральный директор Пугачев Денис Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБМ-401П регистрационный № 21280-кр, заводской № 101, (Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Красноярская, 80 Г, В),	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-08975-2018	13/08/18
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание котельной №1 (Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 72В», зарегистрированном под №А66-02461-0002 по адресу 24, Котельная 1 - ул. Телевизорная, 1.),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-08982-2018	13/08/18
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 12,5 т. рег. № 12355-кр., зав. №545, (г. Красноярск, ул. Пограничников 42 ст. 11),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.00737.004 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08986-2018	13/08/18
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 тн. рег. № 12032-кр., зав. №283, (г. Красноярск, ул. Пограничников 42 ст. 11.),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.00737.004 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08991-2018	13/08/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подвода сети сжатого воздуха высокого давления к пневмопульту, расположенный в корпусе 27 цех 056, (Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Ленина, зд. 52 корпус 27),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002	66-ТУ-08996-2018	13/08/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 2624-кр, зав. № 25165, ("Площадка цеха 039" А66-00673-0001.),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-09002-2018	13/08/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, рег.№ 2585-кр, зав. № 23449, ("Площадка цеха 039" А66-00673-0001.),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-09004-2018	13/08/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор повышенного давления ст.№ 20, зав. № 6130 (деаэраторный бак), зав. № 5891 (деаэрационная колонка), рег.№ 3883-а, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» ,рег.№А66-03977-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09007-2018	13/08/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – основной бойлер БО-550 ст.№ 5А (ОБ-5А), зав. № 9519, рег.№ 2487-а,(«Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001;№А66-03977),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09011-2018	13/08/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор повышенного давления ст.№ 21, зав. № 61387 (деаэраторный бак), зав. № 642455 (деаэрационная колонка), рег.№ 8600-а,(«Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09014-2018	13/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №9067 рег. № 7917-а. Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий 118	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002, АЭ.03410.004	66-ТУ-08956-2018	13/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2497, рег. № 8465-а, установка резервуарная Железнодорожный р-н г. Красноярска, рег.№А66-03728-0021	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002, АЭ.03410.004	66-ТУ-08959-2018	13/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2535, рег. № 8463-а, установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярска, рег.№А66-03728-0021	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002, АЭ.03410.004	66-ТУ-08960-2018	13/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №8935 рег. № 7918-а. Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий 118	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002, АЭ.03410.004	66-ТУ-08962-2018	13/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2478, рег. № 8464-а, установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярска, рег.№А66-03728-0021	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002, АЭ.03410.004	66-ТУ-08972-2018	13/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	участок железнодорожного пути необщего пользования №12 (от ПК4+54.0 до ПК5+07.0) инв. №010865 - «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-02862-0021	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004	66-ЗС-09067-2018	14/08/18
ФКП "Аэропорты Красноярья", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка, тел. 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37, krasfkr@mail.ru, исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ТФ-10 зав. № 207, «Склад ГСМ «Аэропорт «Туруханск», А66-03981-0001	ООО «НИЦ «СибПБ», РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07. sibpb@bk.ru, Директор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.003,	66-ТУ-09085-2018	14/08/18

ООО "УЖДТ УС-604", Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон: 8 (39169) 9-88-31, факс:8 (39169) 4-33-96,uvi@ugdt.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автодрезина грузовой ДГку регистрационный № 54-233, заводской № 2766	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-09084-2018	14/08/18
ООО "УЖДТ УС-604", Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон: 8 (39169) 9-88-31, факс:8 (39169) 4-33-96,uvi@ugdt.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор БАКМ 460-1, рег.№54-330, зав.№19	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-09083-2018	14/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1823, 1829, 1840, 1866, 1894, 1898 , №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09066-2018	14/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1907, 1908, 1909, 1910, 1932, 1946, 1960, 1969, 1990, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09068-2018	14/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ (Э) №№2013, 2015, 2026, 2047, 2049, 2087, 2090, 2094, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09069-2018	14/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2145, 2158, 2162, 2168, 2179, 2181, 2185, 2189, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09070-2018	14/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2201, 2220, 2231, 2254, 2264, 2295, 2296, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09071-2018	14/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2311, 2324, 2352, 2375, 2383, 2395, 2398, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09072-2018	14/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1323, 1341, 1342, 1355, 1364, 1381, 1392, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09073-2018	14/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ (Э) №№1409, 1416, 1421, 1451, 1459, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09074-2018	14/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1706, 1713, 1727, 1730, 1733, 1741, 1755, 1769, 1779, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09075-2018	14/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1505, 1509, 1514, 1518, 1525, 1542, 1564, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09076-2018	14/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1614, 1617, 1636, 1640, 1646, 1654, 1663, 1665, 1681, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09077-2018	14/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№106, 132, 143, 148, 153, 161, 178, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09078-2018	14/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№205, 225, 243, 245, 253, 270, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09079-2018	14/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8Б(Э) №№927, 954, 960, 966, 969, 988, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09080-2018	14/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1115, 1129, 1133, 1134, 1143, 1188, 1189, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09081-2018	14/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1226, 1239, 1257, 1259, 1260, 1285, 1289, №А66-00598-0001 («Цех электролиза алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402.),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09082-2018	14/08/18
АО «Красноярсккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D275A-5 зав. №25163, Переясловский разрез, рег. № А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-09086-2018	15/08/18

<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СФУ, 660041, Красноярский край, город Красноярск, проспект Свободный 79, И.о. ректора Колмаков Владимир Иннокентьевич, Телефон +7(391) 244- 82-13 Факс +7(391) 244-86-25 e-mail: office @ sfu-kras. ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>кран-манипулятор, SINOTRUKZZ SQ5HC2J3 грузоподъёмностью 5 т, зав. № 075460, А66-03119- 0002, транспортный участок</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11- 01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-09095-2018</p>	<p>15/08/18</p>
---	--	--	--	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТП-документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Установка оборудования, регулирующего параметры пара для бойлерной «Промплощадка» котельной №1, Котельная, рег. № А66-04183-0021	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02287.002	66-ТП-09100-2018	15/08/18
Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСАТЛАС», ООО «ТРАНСАТЛАС», 660048, Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.50А, кв.22, Телефон 8-913-539-8246, 2548246@mail.ru, директор Деревянных Иван Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС, Рег. № 569-в, Зав. № 1506, 660048, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 50А-22	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02287.002	66-ТУ-09101-2018	15/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон Заводской №335 Регистрационный №5336-а, (Площадка производства общей сборки, / А66-02862-0001 /),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09126-2018	15/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон Заводской №935 Регистрационный №10553-а, (Площадка производства общей сборки, / III /, / А66-02862-0001 /),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09127-2018	15/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон заводской №936 регистрационный №10554-а, (Площадка производства общей сборки, / III /, / А66-02862-0001 /),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09128-2018	15/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон заводской №336 регистрационный №5296-а.(Площадка производства общей сборки, / III /, / А66-02862-0001 /),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09129-2018	15/08/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег. номер А66-00089-0005. Наименование документации: № Р-01-ПТП-2017 «Техническое перевооружение. Обязка двух полимеризаторов 5 батареи для проведения промышленного выпуска бутадиен-нитрил-карбоксилатных латексов»»,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-09130-2018	15/08/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара ст. № 4, рег. № 318-п, (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строение I, / А66-00762-0013/),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09152-2018	16/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод ст. № 2, рег. № 320-п, (Площадка цеха гидрохимии, / рег. № А66-00762-0016 /),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09156-2018	16/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод ст. № 4, рег. № 318-п, (Площадка цеха гидрохимии, / А66-00762-0016/),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09159-2018	16/08/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода пара от стены цеха гидрохимии до РУ (включительно) ст. № 3 рег. № 319-п, (Площадка трубопроводов пара и горячей воды, / А66-00762-0013/),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09163-2018	16/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода пара от стены цеха гидрохимии до РУ (включительно) ст. № 2 рег. № 320-п, (Площадка трубопроводов пара и горячей воды, / А66-00762-0013/),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-09168-2018	16/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание склада подовой массы, инв. №110258, (ОПО «Участок по производству коксохимических продуктов и их складирования» (АО «РУСАЛ Красноярский аллюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №217) рег. № А66-00598-0003),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-09174-2018	16/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопровод пара котельной, (котельная рег. № А66-00598-0036, г. Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (стр. №№212, 217, 227, 361)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-09179-2018	16/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопровод горячей воды от ПСВ-1, 2,(Участок по производству коксохимических продуктов и их складирования, № А66-00598-0003),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-09180-2018	16/08/18
ООО «Сервисстрой», Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строение 2, Телефон: 83915135274, 83915135274@mail.ru Директор – Чернышенко Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран башенный КБ-271 г/п 10 тн, Рег.№15465-кр, Зав.№643	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09181-2018	16/08/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель зав. № 6691, рег. № 872-АХ, тех. № Т6-5, (Площадка холодильного хозяйства» № А66-00089-0007),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09182-2018	16/08/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор 1600КТ-М1/6-6 зав. № 6685, рег. № 49-АХ, тех. №ТЗ-3, («Площадка холодильного хозяйства», № А66-00089-0007),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09183-2018	16/08/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промышленного воздуха рег. № 162-20а-5к, («Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016),	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.03124.001 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-09184-2018	16/08/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола по цеху 5 рег. № 032-7а-5к, («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» рег. № А66-00089-0002),	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.03124.001 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-09185-2018	16/08/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола цеха 20а рег. № 171-20а-5к, («Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016),	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.03124.001 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-09186-2018	16/08/18
Акционерное общество «Кызылская ТЭЦ», АО «Кызылская ТЭЦ», 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2, Телефон (39422) 4-82-98. Факс: (39422) 4-82-98. tuva@sibgenpco.ru, генеральный директор Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на трубопровод тепловой сети №2 (ТМ-2), Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 (магистраль №2).	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-09154-2018	16/08/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха КИПиА рег. № 161-20а-5к, («Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016),	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.03124.001 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-09187-2018	16/08/18
Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-2000 м3 техн. № 5, (Площадка нефтебазы "Песчанка" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов А66-01794-0001),	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.005	66-ЗС-09188-2018	16/08/18
Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном РВСП-2000 м3 техн. № 3, (Площадка нефтебазы "Песчанка" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-01794-0001),	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.005	66-ЗС-09189-2018	16/08/18
Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-2000 м3 техн. № 4, (Площадка нефтебазы "Песчанка" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов А66-01794-0001),	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.005	66-ЗС-09190-2018	16/08/18

Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-2000 м3 техн. № 8, (Площадка нефтебазы "Песчанка" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-01794-0001),	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.005	66-ЗС-09191-2018	16/08/18
Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-2000 м3 техн. № 7, (Площадка нефтебазы "Песчанка" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-01794-0001),	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.005	66-ЗС-09192-2018	16/08/18
Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15, Телефон (391) 204-04-22 факс (391)204-04-21, korunetsea@mail.ru, генеральный директор Шульга Владислав Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-2000 м3 техн. № 6, (Площадка нефтебазы "Песчанка" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-01794-0001),	АО «Метролог», 443125, область Самарская, город Самара, улица Губанова, 20 А, офис 13, тел. (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66, teh@metrolog-samara.ru, Генеральный директор – Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.005	66-ЗС-09193-2018	16/08/18
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл БКЗ-75-39ФБ зав. № 127, рег. № 96-тк, ст. № 11, (Площадка главного корпуса ТЭЦ / А66-03026-0001/),	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111. Факс: (3902) 287-0111. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-09216-2018	17/08/18

<p>ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РВС-10000 №3, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016276 от 23.11.2016</p>	<p>АЭ.1603173.003</p>	<p>66-ЗС-09232-2018</p>	<p>17/08/18</p>
<p>ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РВС-10000 №2, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016276 от 23.11.2016</p>	<p>АЭ.1603173.003</p>	<p>66-ЗС-09238-2018</p>	<p>17/08/18</p>
<p>ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РВС-10000 № 1, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016276 от 23.11.2016</p>	<p>АЭ.1603173.003</p>	<p>66-ЗС-09241-2018</p>	<p>17/08/18</p>

ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-10000 №5, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.1603173.003	66-ЗС-09243-2018	17/08/18
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-10000 № 4, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.1603173.003	66-ЗС-09244-2018	17/08/18
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-10000 №12, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.1603173.003	66-ЗС-09245-2018	17/08/18

<p>ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РВС-10000 №11, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016276 от 23.11.2016</p>	<p>АЭ.1603173.003</p>	<p>66-ЗС-09246-2018</p>	<p>17/08/18</p>
<p>ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РВС-10000 №6, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016276 от 23.11.2016</p>	<p>АЭ.1603173.003</p>	<p>66-ЗС-09247-2018</p>	<p>17/08/18</p>
<p>ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РВС-10000 №26, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016276 от 23.11.2016</p>	<p>АЭ.1603173.003</p>	<p>66-ЗС-09242-2018</p>	<p>17/08/18</p>

ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-10000 №28, А66-00331-0001 «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов»	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.1603173.003	66-ЗС-09248-2018	17/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №1326),Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09240-2018	17/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №7018047), грузоподъемность – 105 т, тара – 50 т, ширина колеи – 1524 мм, тележки 3-х осные типа УВЗ-11А. Используется для перевозки вскрышных пород на открытых горных работах на опасном производственном объекте – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005.	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09228-2018	17/08/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23319), грузоподъемность – 105 т, тара – 50 т, ширина колеи – 1524 мм, тележки 3-х осные типа УВЗ-11А. Используется для перевозки вскрышных пород на открытых горных работах на опасном производственном объекте – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09229-2018	17/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №9023318), грузоподъемность – 105 т, тара – 50 т, ширина колеи – 1524 мм, тележки 3-х осные типа УВЗ-11А. Используется для перевозки вскрышных пород на открытых горных работах на опасном производственном объекте – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09230-2018	17/08/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №3017993), грузоподъемность – 105 т, тара – 50 т, ширина колеи – 1524 мм, тележки 3-х осные типа УВЗ-11А. Используется для перевозки вскрышных пород на открытых горных работах на опасном производственном объекте – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09231-2018	17/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0028) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09233-2018	17/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №2023265), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09234-2018	17/08/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №9526) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09235-2018	17/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №18322), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09236-2018	17/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09237-2018	17/08/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №23153), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09239-2018	17/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №23109), (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005),	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09277-2018	20/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №19850) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09272-2018	20/08/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19845), (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005),	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09273-2018	20/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19843), (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005),	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09274-2018	20/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19839), (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005),	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09275-2018	20/08/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №1322), (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005),	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09283-2018	20/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0064), (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005),	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09287-2018	20/08/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина путевая мод. МСШУ-4 (зав. №614), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006),	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09291-2018	20/08/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина снегоуборочная мод. СМ-2А (зав. №1030), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006),	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09292-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14911 рег. № 8643-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-н: пер. Медицинский, 39, 41	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09295-2018	20/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2489, рег. № 8578-а, Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярска (рег.№А66-03728-0068 дата рег. 23.11.2013 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Свердловская, 37, ул. 60 лет Октября, 43, 45	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09298-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5387 рег. № 8095-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Октябрьский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н: ул. Тотмина, 12, 14, 16, 18, 20	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09300-2018	20/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4418 рег. № 8098-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Октябрьский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н: ул. Тотмина, 12, 14, 16, 18, 20	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09301-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2566 рег. № 8099-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Октябрьский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н: ул. Тотмина, 12, 14, 16, 18, 20	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09302-2018	20/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14925 рег. № 8641-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-н: пер. Медицинский, 39, 41	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09303-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14923 рег. № 8644-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-н: пер. Медицинский, 39, 41	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09304-2018	20/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5388 рег. № 8096-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Октябрьский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н: ул. Тотмина, 12, 14, 16, 18, 20	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09305-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5117 рег. № 7290-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Центральный р-н г. Красноярска, рег. № А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Центральный р-н: в районе жилого дома № 52 по пр. Мира	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09306-2018	20/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14914 рег. № 8639-а, (Установка резервуарная, г. Красноярск Свердловский р-н 1 пер. Медицинский, 39, 41, рег. № А66-03728-0068,)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09307-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6313 рег. № 7975-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Советский район 14 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0072,) (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н: в районе жилых домов по ул. Тельмана, 15 А, 17),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09308-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6308 рег. № 7974-а (установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0072,) (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н: в районе жилых домов по ул. Тельмана, 15 А, 17),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09309-2018	20/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6314 рег. № 7973-а (установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0072),(АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н: в районе жилых домов по ул. Тельмана, 15 А, 17),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09310-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5457 рег. № 8100-а (установка резервуарная, Октябрьский р-н 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071), (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н: ул. Тотмина, 12, 14, 16, 18, 20),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09311-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5391 рег. № 8094-а (установка резервуарная, Октябрьский р-н 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071) (АО«Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н: ул. Тотмина, 12, 14, 16, 18, 20),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09312-2018	20/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5390 рег. № 8097-а (установка резервуарная, Октябрьский р-н 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071), 9АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н: ул. Тотмина, 12, 14, 16, 18, 20),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09313-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5389 рег. № 8101-а (установка резервуарная, Октябрьский р-н 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071), (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н: ул. Тотмина, 12, 14, 16, 18, 20),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09314-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2460, рег. № 8579-а.(Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Свердловская, 37, ул. 60 лет Октября, 43, 45),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09315-2018	20/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14888 рег. № 8640-а (установка резервуарная, Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068), (АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-н: пер. Медицинский, 39, 41)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09316-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14905 рег. № 8642-а, (установка резервуарная, Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068),(АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-н: пер. Медицинский, 39, 41),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09317-2018	20/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5111 рег. № 7289-а (установка резервуарная, Центральный р-н г. Красноярска, рег. № А66-03728-0022),(АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Центральный р-н: в районе жилого дома № 52 по пр. Мира),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09318-2018	20/08/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>паровой котел ПК-38 ст. № 8Б, рег. №5282- к(«Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» рег. №А35-03650- 0055)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Северо- Западный Экспертный центр" (ООО "СЭЦ") 197110, г. Санкт- Петербург, ул. Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера "Р", помещение 5Н, телефон /факс+7(812)245-33-36, info@pw-expert.ru Генеральный директор Дмитрий Владимирович Гусев</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-09319-2018</p>	<p>20/08/18</p>
<p>ООО «Русстрой», г. Красноярск, ул. Северное Шоссе, 7, пом. 220, Телефон: 8(391)281-11-04 Адрес электронной почты: russtroj24@bk.ru Бельков Станислав Валерьевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>кран монтажный гусеничный МКГ-25.01А, г/п 25 тн учетый № 26680- кр, зав.№168А, (г.Красноярск, ул. Северное Шоссе, здание 7, пом. 220 – участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения),</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 19.08.2016</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-09320-2018</p>	<p>20/08/18</p>

АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«Склад готовой продукции», рег. №А66-03554-0004, III класс опасности. Шифр 033/1-18-ПОД», (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, здание 8)	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01725.020	66-ДЛ-09348-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения ХК-301/1, заводской №б/н; регистрационный №773а , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09346-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-308, заводской №3224; регистрационный №031хнпз, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09353-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр Ф-306, заводской №002; регистрационный №757а , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09359-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор-холодильник СХ-312, заводской №1211; регистрационный №788а , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09361-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-102, заводской №28130АВ; регистрационный №056хнпз , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09364-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник Х-311, заводской №1013; регистрационный №040хнпз , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09367-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения ХК-301а/2, заводской №102; регистрационный №757а, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09369-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения Х-307/1, заводской №б/н; регистрационный №778а , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09373-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	абсорбер К-303, заводской №19120; регистрационный №017хнпз , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09377-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения ХК-301а/1, заводской №103; регистрационный №756а, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09382-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор гидроочистки Р-302, заводской №36558; регистрационный №393х (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09357-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор С-310, заводской №41964; регистрационный №15289а, («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09363-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-303, заводской №48867; регистрационный №1164хнпз, (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09365-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-307, заводской №3228; регистрационный №030хнпз (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09368-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-120, заводской №53260/53264; регистрационный №072хнпз, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09371-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-301, заводской №48864; регистрационный №1161хнпз,(Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09372-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	абсорбер К-204, заводской №9807; регистрационный №15082а, (Площадка установки ЛК-6Ус,Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09386-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-16, заводской №2409, («Площадка центральной воздушной компрессорной», Рег.№ А66-00098-0010),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09387-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер А-4/2, заводской №218-226, регистрационный №274-х, («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09391-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-4, заводской №891, регистрационный №134а, («Площадка центральной воздушной компрессорной», Рег.№ А66-00098-0010),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09392-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-201/1,2,3, заводской №217-20; регистрационный №344х (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09394-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-204/2, заводской №50745; регистрационный №14989-а (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09397-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-204/1, заводской №50744; регистрационный №15017-а, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09402-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость оборотной воды Е-5, регистрационный №726а, («Площадка воздухоразделительной установки», Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09406-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость свежего масла Е-8, заводской №60152, регистрационный №728а, («Площадка воздухоразделительной установки», Рег.№ А66-00098-0007),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09409-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-9, заводской №34066, регистрационный №14979а («Площадка центральной воздушной компрессорной», Рег.№ А66-00098-0010),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09412-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость отработанного масла Е-7, регистрационный №727а («Площадка воздухоразделительной установки», Рег.№ А66-00098-0007),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09417-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер А-2/2, заводской №210-291, регистрационный №221а («Площадка центральной воздушной компрессорной», Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09419-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер А-1/2, заводской №210-272, регистрационный №219а («Площадка центральной воздушной компрессорной», Рег.№ А66-00098-0010),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09423-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер А-2/1, заводской №210-282, регистрационный №220а («Площадка центральной воздушной компрессорной», Рег.№ А66-00098-0010),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09428-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-19, заводской №60152, регистрационный №354а, («Площадка центральной воздушной компрессорной», Рег.№ А66-00098-0010),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09430-2018	21/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-202, заводской №9778; регистрационный №107хнпз, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09431-2018	21/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	абсорбер К-203, заводской №9809; регистрационный №15129а, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09432-2018	21/08/18
ООО « М-Капитал», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, 8 (391) 237-27-27 tamara@sibmet.com Генеральный директор Черкашина Тамара Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, КК 20-32, рег. № 14655-кр, зав. № 1441, Q=20т, применяемый на опасном производственном объекте 4-го класса опасности «Площадка производственной база (ул. Глинки)», рег. № А66-03530-0002	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09350-2018	21/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2520 рег. № 8712-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н: ул. Красномосковская, 38, 40, ул. Тимирязева, 43	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09355-2018	21/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2524 рег. № 8709-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н: ул. Красномосковская, 38, 40, ул. Тимирязева, 43	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09360-2018	21/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2559 рег. № 8711-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н: ул. Красномосковская, 38, 40, ул. Тимирязева, 43	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09362-2018	21/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2576 рег. № 8710-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, Железнодорожный р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н: ул. Красномосковская, 38, 40, ул. Тимирязева, 43	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09366-2018	21/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №9310 рег. № 7184-а, Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярск (рег.№А66-03728-0019 дата рег. 26.10.2010 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз». Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Западная, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, ул. Вавилова, 86, 86А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09370-2018	21/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2568, рег. № 8692-а, применяемый на ОПО "Установка резервуарная Советский район 2 г. Красноярск" (рег.№А66-03728-0073 дата рег. 23.11.2013 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз» Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, в районе жилых домов по ул. Партизана Железняка, №28, №30	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09384-2018	21/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2522, рег. № 8690-а, применяемый на ОПО "Установка резервуарная Советский район 2 г. Красноярск" (рег.№А66-03728-0073 дата рег. 23.11.2013 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз». Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, в районе жилых домов по ул. Партизана Железняка, №28, №30	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09388-2018	21/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2583, рег. № 8691-а, применяемый на ОПО "Установка резервуарная Советский район 2 г. Красноярск" (рег.№А66-03728-0073 дата рег. 23.11.2013 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, в районе жилых домов по ул. Партизана Железняка, №28, №30	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09390-2018	21/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание новой отопительной котельной (ПОК-2) филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», (объекте «Котельная», рег. №А58-70689-0016),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002	66-ЗС-09470-2018	22/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ125УД, рег. № 16539-кр, зав. № 58/5,(Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков» рег. №А58-70689-0020),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09474-2018	22/08/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопроводов «Теплосеть п. Дубинино от точки врезки в магистраль до узла переключения №1», рег.№ РТС №15,(участок трубопроводов теплосети филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» рег. № А58-70689-0008),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-09477-2018	22/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"Паропровод на мазутохозяйство по эстакаде" рег. № 3п, применяемый в филиале «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-09480-2018	22/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровод «Прямая и обратная сетевая вода распределительных сетей микрорайона «Берлин» от УТ-1 до УТ-5, рег. №РТС-10, (участок трубопроводов теплосети филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» рег. № А58-70689-0008),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-09483-2018	22/08/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения масла Б 2/2, рег. № БТРМ – 2,(Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег. № А58-70689-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008	66-ТУ-09491-2018	22/08/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание маслوماзутонасосной филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», («Склад нефти и нефтепродуктов», рег. №А58-70689-0013),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002 АЭ.16.00528.006 АЭ.16.00525.001	66-ЗС-09494-2018	22/08/18
Общество с ограниченной ответственностью «Агросфера» Сокращенное наименование: ООО «Агросфера», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Брянская, д.280, строение 3, корпус 1, : 662173, Красноярский край, Ачинский район, п.Горный, квартал Аграрный, 1 Телефон / факс (39151) 6-05-03, 6-05-07, mikomol_09@mail.ru, директор Калинин Максим Сергеевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – нория I-10 технол. №3, («Цех мукомольного производства», III класс опасности, рег. номер А66-04288-0001),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09501-2018	22/08/18

Общество с ограниченной ответственностью «Агросфера» Сокращенное наименование: ООО «Агросфера», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Брянская, д.280, строение 3, корпус 1, : 662173, Красноярский край, Ачинский район, п.Горный, квартал Аграрный, 1 Телефон / факс (39151) 6-05-03, 6-05-07, mukomol_09@mail.ru, директор Калинин Максим Сергеевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – нория I-10 технол. №2, (Цех мукомольного производства», рег. номер А66-04288-0001),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09503-2018	22/08/18
Общество с ограниченной ответственностью «Агросфера» Сокращенное наименование: ООО «Агросфера», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Брянская, д.280, строение 3, корпус 1, : 662173, Красноярский край, Ачинский район, п.Горный, квартал Аграрный, 1 Телефон / факс (39151) 6-05-03, 6-05-07, mukomol_09@mail.ru, директор Калинин Максим Сергеевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-10 технол. №5,(Цех мукомольного производства, рег. номер А66-04288-0001),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09506-2018	22/08/18

Общество с ограниченной ответственностью «Агросфера» Сокращенное наименование: ООО «Агросфера», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Брянская, д.280, строение 3, корпус 1, : 662173, Красноярский край, Ачинский район, п.Горный, квартал Аграрный, 1 Телефон / факс (39151) 6-05-03, 6-05-07, mukomol_09@mail.ru, директор Калинин Максим Сергеевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-10 технол. №4, (Цех мукомольного производства), рег. номер А66-04288-0001),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09507-2018	22/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, (установка резервуарная. п.Березовка, рег. № А66-03728-0025),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 АЭ.1701591.002	66-ЗС-09510-2018	22/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод,(установка резервуарная. Октябрьский район, г. Красноярска рег. № А66-03728-0023)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 АЭ.1701591.002	66-ЗС-09513-2018	22/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, (установка резервуарная. Свердловский р-н, г. Красноярска рег. № А66-03728-0018),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 АЭ.1701591.002	66-ЗС-09516-2018	22/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод,(установка резервуарная. Октябрьский р-н 1, г. Красноярска рег. № А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 АЭ.1701591.002	66-ЗС-09517-2018	22/08/18
ИП Парфенчук Юрий Михайлович, 663951, Красноярский край, Рыбинский район, с. Малая Камала	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для жидкого кислорода, азота и аргона ТРЖК-3М, зав.№8708225, изд.№ 8709239	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09522-2018	23/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Воздухопровод от соор. 5-1 до соор.:7, 5-4, 5-6, 5-7, рег. №20-12-43, .(«Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-09529-2018	23/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	воздухопровод от соор. 5-1 до соор.2, соор. 34А, рег. №6-12-43, .(«Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.006	66-ЗС-09530-2018	23/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	азотопровод от соор. 5-1 до соор. 34А, рег. №7-12-43, («Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-09531-2018	23/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. №1013328, рег. №20-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09532-2018	23/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. №1013396, рег. №21-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09533-2018	23/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. №1012131, рег. №22-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09534-2018	23/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. №1012614, рег. №23-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09546-2018	23/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. №1012384, рег. №24-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09550-2018	23/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. №1012363, рег. №25-4-45-а, («Цех химического производства», рег. №А66-02862-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09554-2018	23/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 6BM16-140/200M1, зав. №63, ст. №2, («Площадка воздухоразделительной установки химзавода», рег. №А66-02862-0014),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09557-2018	23/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000685, гар. № 89 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09560-2018	23/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000093, гар. № 5 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09561-2018	23/08/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000687, гар. № 88, (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09562-2018	23/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000686, гар. № 87 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09563-2018	23/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000089, гар. № 6 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09564-2018	23/08/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000091, гар. № 3, (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09565-2018	23/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000092, гар. № 4, (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09566-2018	23/08/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000065, гар. № 7 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09567-2018	23/08/18

<p>Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ ТП-549/07-18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «Разрез Березовский» «Разрез угольный (Березовский-1)», рег. № А66-04047-0005 от 30.10.2013, II класса опасности «Модернизация экскаватора ЭРШРД-5250, предусматривающая оснащение экскаватора автоматической централизованной системой густой смазки» КМ 2018.300.00.00</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.00099.011</p>	<p>66-ТП-09526-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехинвест". Сокращенное наименование: ООО "Стройтехинвест". 660004 г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий д.30 «А» стр.71.Телефон: 8-(391)-206-77-60, Stroytransproekt@yandex.ru, Директор Фоминых Александр Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автоподъемник ПСС-131.22Э регистрационный № б/н, заводской № 018</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-09553-2018</p>	<p>23/08/18</p>

Производственный кооператив "Дорожный строительно-транспортный". ПК "ДСТ".667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 127, Телефон: 8(39422) 2-13-06 факс: 8(39422) 3-06-74. pkdst@mail.ru Председатель Макшанов Владимир Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717К-2 регистрационный № б/н, заводской № 0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Независимый Технический Центр Промышленной Безопасности Сибирская Экспертная Организация" (ООО "НТЦ ПБ СибЭО"), 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02. Адрес электронной почты: NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.1603995.001	66-ТУ-09583-2018	24/08/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Директор Иванов Сергей Валентинович (по доверенности)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание ЦТП-8 АО «Красноярская теплотранспортная компания», А66-03974-0002	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011	66-ЗС-09589-2018	24/08/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор РТ-760 инв.№25431 зав. №б/н, (площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09593-2018	24/08/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор РТ-760 инв.№25432 зав. №б/н, (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09598-2018	24/08/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Хлоратор абсорбер инв.№27304 зав. №б/н, ("Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09600-2018	24/08/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат титановый инвентарный номер 30585заводской номер-без номера, (Площадка по производству благородных металлов и их сплавов", рег. №А66-00755-0002),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09603-2018	24/08/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для хранения соляной кислоты № 3, заводской № 20929/1, инвентарный № 31648, (площадка складского хозяйства (6.4) рег.№А66-00755-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09606-2018	24/08/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для хранения соляной кислоты № 4, заводской № 20929/2, инвентарный № 31649, (площадка складского хозяйства (6.4) рег.№А66-00755-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09609-2018	24/08/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для хранения соляной кислоты № 5, заводской № 20929/3, инвентарный № 31650, (площадка складского хозяйства (6.4) рег.№А66-00755-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09610-2018	24/08/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машину обработки миксеров (МОМ) компании HENCON инв. №140004687 литейного отделения №1, («Цех литейный по производству алюминия» А66-00598-0009, АО «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40, (строения №№292, 383, 78),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09611-2018	24/08/18
ООО «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон: +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com Директор Башкиров Юрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС, рег. №295-в, зав. № 1149, А66-01962-0004	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09612-2018	24/08/18
ООО «Феникс», 660050, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ,Г КРАСНОЯРСК, ,УЛ ГРУНТОВАЯ, ДОМ 17Л, Тел./факс (391) 264-42-15 2947970@mail.ru Директор – Степанов Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового, ККС-10-32, Рег.№24074-кр, Зав.№8214, (Площадка козлового крана, рег.№А66-03798-0001),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09628-2018	24/08/18

Общество с ограниченной ответственностью «Вторметресурс», 660031, г. Красноярск, ул. Рязанская, 69 «а», Тел. (391) 264-9552, Генеральный директор – Ермолаев Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового ККС-12,5, Рег.№21452-кр, Зав.№815, (Красноярский край, г. Лесосибирск ул. Северный промышленный узел 2/3),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09635-2018	24/08/18
Общество с ограниченной ответственностью «Вторметресурс», 660031, г. Красноярск, ул. Рязанская, 69 «а», Тел. (391) 264-9552, Генеральный директор – Ермолаев Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ККС-10, Рег.№19872-кр, Зав.№498, (Красноярский край, г. Лесосибирск ул. Северный промышленный узел 2/3)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09638-2018	24/08/18
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ" ООО "КЗДТ" 660027, край КРАСНОЯРСКИЙ, г КРАСНОЯРСК, ул СЕМАФОРНАЯ, д 491 А Т/факс: (391) 264-15-05, 264-20-16, 264-21-14 Директор – Якобсон Октябрина Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег.№16596-кр, Зав.№169, (Площадка мостового крана, рег.№А66-02051-0002),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09640-2018	24/08/18

Общество с ограниченной ответственностью «Втормет-Западный» ООО «Втормет-Западный» 660028, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 21, ПОМЕЩЕНИЕ 201 Тел. (391) 241-20-05 office@vmb.kras.ru Директор – Иванов Антон Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового, КСК-32, Рег.№19711-кр, Зав.№244/428, (г. Красноярск, ул. Кразовская, 13, ул. Кразовская 11 стр.14, ул. Кразовская 13 соор. 1),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09641-2018	24/08/18
Общество с ограниченной ответственностью «Сибтранспецстрой» ООО «Сибтранспецстрой» : 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки д.13, оф.163 тел. 8-904-896-19-21, электронная почта stspto@mail.ru Директор Дмитриев Виктор Семенович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715, рег. № 23687-кр, зав. № 2558, (Участок транспортный, рег. № А66-02736-0001),	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-09642-2018	24/08/18
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС МЕТАЛЛ» ООО «АЛЪЯНС МЕТАЛЛ», 660124, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ ТАМБОВСКАЯ, ДОМ 35, СТРОЕНИЕ 8,Тел +7 (391) 265-85-22, Директор – Куров Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ЗРМЗМ-20-32, Рег.№23583-кр, Зав.№147, г/п 20т., Площадка козлового крана А66-04182-0001	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09622-2018	24/08/18

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газификатор ГХК-8/1,6-500М зав. № 9112141, рег. № 18620-а, (Цех плавильный, ООО "КраМЗ" / А66-01020-0004/),	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09693-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2449, рег. № 8475-а, А66-03728-0072.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09648-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2475, рег. № 8481-а, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09654-2018	27/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2511, рег. № 8483-а, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09666-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2479, рег. № 8480-а, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09669-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2532, рег. № 8484-а, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09675-2018	27/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2500, рег. № 8476-а, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09678-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2477, рег. № 8482-а, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09681-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2514, рег. № 8487-а, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09686-2018	27/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2482, рег. № 8477-а, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09692-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2454, рег. № 8479-а, (рег.№А66-03728-0072),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09695-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7669, рег. № 7922-а,(рег.№А66-03728-0072),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09696-2018	27/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7662, рег. № 7924-а, (рег.№А66-03728-0072)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09697-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7660, рег. № 7923-а, (рег.№А66-03728-0072),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09698-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №24629, (рег.№А66-03728-0040),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09699-2018	27/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №23378, рег. № 12694 (рег.№А66-03728-0040),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09703-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №24595, рег. № 12693, (рег.№А66-03728-0040),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09719-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №6359, рег. № 7189-а, (рег.№А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09723-2018	27/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7904, рег. № 7185-а,(рег.№А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09726-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7867, рег. № 7187-а, (рег.№А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09736-2018	27/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7229, рег. № 7186-а,(рег.№А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09739-2018	27/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7825, рег. № 7188-а,(рег.№А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09742-2018	27/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	азотопровод от соор. 5-1 до соор. 5-4, 5-6, 12-1, рампа, наполнительная соор. 5-6, лаборатория метрологическая рег. №1-12-43, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09732-2018	27/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	азотопровод от соор. 5-1 до соор. 1-2, рег. №19-12-43, "Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09735-2018	27/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	азотопровод от соор. 5-1 до соор. 3-7 и корпуса 45 (дожигатель) рег. №15-12-43, "Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», №А66-02862-0014	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.0089.005, АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09740-2018	27/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат 207.7029-9414, зав. №1, рег. №1082-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег.№А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001,	66-ТУ-09743-2018	27/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат 207.7029-9414, зав. №2, рег. №1080-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег.№А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001,	66-ТУ-09746-2018	27/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №239, рег. №4748-а, «Площадка химического производства», рег. А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001,	66-ТУ-09751-2018	27/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная криогенная ТРЖК-7М, зав. №7108147, рег. №153-4-43-а, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001,	66-ТУ-09764-2018	27/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная криогенная ЦТК 8/0,25, зав. №7903046, рег. №85-4-43-а, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001,	66-ТУ-09770-2018	27/08/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Б-14, зав. №1210, рег. №1078-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег.№А66-02862-0018	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001,	66-ТУ-09772-2018	27/08/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная криогенная ЦТК 8/0,25, зав. №8208147, рег. №186-4-43-а, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001,	66-ТУ-09773-2018	27/08/18
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛДК №1» Сокращенное наименование ООО «ЖКХ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16А, Телефон +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25 ,www.gkh-ldk1.ru ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЫЛКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительная конструкция здания Тепловой станции № 2 ООО «ЖКХ ЛДК № 1» ОПО «Котельная отопительная» рег. № А66-04037-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01736.005	66-ЗС-09774-2018	28/08/18

Акционерное общество "Карабулалес" АО "Карабулалес" 663467, Красноярский край, Боргучанский район, п. Таежный, ул. Новая 6А телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549 адрес электронной почты E- mail: karabulales@mail.ru директор Шигапова Любовь Александровна	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран башенный КБ-572А, рег.№ 19039-кр, зав.№ 649, «Площадка нижнего склада» /А66-01846-0001/	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09777-2018	28/08/18
Акционерное общество "Карабулалес" АО "Карабулалес" 663467, Красноярский край, Боргучанский район, п. Таежный, ул. Новая 6А телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549 адрес электронной почты E- mail: karabulales@mail.ru директор Шигапова Любовь Александровна	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран автомобильный СМК- 10, рег.№ 23377 кр, зав.№ 9545 «Площадка нижнего склада» /А66-01846-0001/,	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09784-2018	28/08/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibengenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопровод греющего пара деаэратора 6 ата ст. №2, рег. № 492-п (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. № А66-02970-0010),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-09786-2018	28/08/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-4,0, заводской № 773Л928, регистрационный № 19157-а, станционный № 1 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0022),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-09790-2018	28/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14922 рег. № 8367-а (Установка резервуарная, Октябрьский р-н г. Красноярска, рег. № А66-03728-0023),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09816-2018	28/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14898 рег. № 8368-а (Установка резервуарная, Октябрьский р-н г. Красноярска, рег. № А66-03728-0023),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09819-2018	28/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №8108 рег. № 8342-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0072),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09820-2018	28/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6614 рег. № 8337-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0072),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09822-2018	28/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6642 рег. № 8334-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0072),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09826-2018	28/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6641 рег. № 8338-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0072),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09829-2018	28/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №6626 рег. № 8336-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0072),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09834-2018	28/08/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2ВС-105 (борт. №1023365) №А66 04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09838-2018	28/08/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-757 (борт. №56454523) №А66 04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09849-2018	28/08/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829013) №А66 04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09853-2018	28/08/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №05000302), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09868-2018	28/08/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №06000210), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09869-2018	28/08/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000203), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09870-2018	28/08/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000048), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09871-2018	28/08/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000232), (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006),	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09875-2018	28/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №18291), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09828-2018	28/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №2031, А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09836-2018	28/08/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №541), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09841-2018	28/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №0206) , А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09846-2018	28/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №14497), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09850-2018	28/08/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18318) , А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09856-2018	28/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №8021800), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09860-2018	28/08/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №2023091), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09862-2018	28/08/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 09, зав. № 302, инв. № 000003134, (Карьер по добыче рудного золота «Титимухта», А66-00394-0054),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09886-2018	29/08/18
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23В, зав. № 2006-793, рег. № 24022-кр; А66-01242-0001,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09913-2018	29/08/18
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23В, зав. № 2006-795, рег. № 23947-кр;«Участок транспортный» А66-01242-0001,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09914-2018	29/08/18

Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», МП «Красноярскгорсвет, 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru , Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, рег.№ 517-В, зав.№ А66-00009-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09915-2018	29/08/18
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», МП «Красноярскгорсвет, 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru , Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ПСС 131-18Э, рег.№ 656-В, зав.№ 008 А66-00009-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09916-2018	29/08/18
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», МП «Красноярскгорсвет, 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru , Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-15-02, рег.№ 676-В, зав.№ 059, А66-00009-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09917-2018	30/08/18

Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru , Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22МС, рег. № 473-В, зав. № 1771, А66-00009-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09918-2018	30/08/18
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru , Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, рег. № 515-В, зав. № 1024, А66-00009-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09919-2018	30/08/18
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru , Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, рег. № 516-В, зав. № 1022, А66-00009-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09920-2018	30/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор марки С416, зав.№1581,(пункт газонаполнительный г. Назарово рег.№А66-03728-0007),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09928-2018	30/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор марки С415, зав.№Н300003557, (пункт газонаполнительный г. Назарово рег.№А66-03728-0007),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09931-2018	30/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2484, рег. № 8580-а,(Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярска (рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09934-2018	30/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2488, рег. № 8581-а, (Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09935-2018	30/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14908, рег. № 8656-а.(Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09936-2018	30/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2453, рег. № 8582-а.(Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярска рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09937-2018	30/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2526, рег. № 8584-а,(Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярск рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09939-2018	30/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №8094, рег. № 8582-а, (Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярск рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09941-2018	30/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14921, рег. № 8655-а, (Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярск рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09958-2018	30/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14909, рег. № 8657-а, (Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярск рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09965-2018	30/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14897, рег. № 8658-а,(Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярск рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09969-2018	30/08/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14917, рег. № 8660-а,(Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярск рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09976-2018	30/08/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2463, рег. № 8583-а,(Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярск рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09987-2018	30/08/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №6 (инв. №110006) «Цех электролиза алюминия» (АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №267 рег. № А66-00598-0001,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602845.004	66-ЗС-09997-2018	30/08/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 53, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), А66-00603-0006,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-10003-2018	30/08/18

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар цилиндрический горизонтальный стальной РГС-46, ст. № 19, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004	66-ЗС-10005-2018	30/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-115, заводской №09-0262Э; регистрационный №336хнпз , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09972-2018	30/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-315, заводской №1177; регистрационный №999хнпз А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09967-2018	30/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-320/1,2 заводской №430663; регистрационный №322хнпз А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09978-2018	30/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Х-309, заводской №21971-73; регистрационный №69а , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09984-2018	30/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-105, заводской №28222АВ; регистрационный №363х ,А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-09992-2018	30/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр Ф-305, заводской №001; регистрационный №756а, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10002-2018	30/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-127, заводской №32856; регистрационный №388х, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10009-2018	30/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-401, заводской №41925; регистрационный №389х, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10010-2018	30/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Х-303/2, заводской №б/н; регистрационный №777а , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10013-2018	30/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-128а, заводской №53767; регистрационный №082хнпз , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10016-2018	30/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-103, заводской №1471; регистрационный №076хнпх, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10035-2018	31/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-107, заводской №2; регистрационный №17а, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10047-2018	31/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-126, заводской №85597; регистрационный №207х,(Площадка установки ЛК-6Ус,Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10051-2018	31/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения Х-307/2, заводской №б/н; регистрационный №779а,(Площадка установки ЛК-6Ус,Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10056-2018	31/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-126а, заводской №б/н; регистрационный №446а, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10061-2018	31/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник Х-305, заводской №1001; регистрационный №320а, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10062-2018	31/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник Х-308, заводской №20076; регистрационный №039хнпз, (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10065-2018	31/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор С-309, заводской №1423; регистрационный №009хнпз, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10067-2018	31/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-306, заводской №53325/53326; регистрационный №029хнпз, (Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10068-2018	31/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-304, заводской №48819; регистрационный №037хнпзА66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10044-2018	31/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-302/2, заводской №48866; регистрационный №1163хнп, А66-00098-0001з	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10053-2018	31/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-315, заводской №18614; регистрационный №471х, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10054-2018	31/08/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-101, заводской №28129АВ; регистрационный №360х, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10060-2018	31/08/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, учетный № 21832-кр, заводской № 1872,(Площадка базы оборудования,А66-00098-0011),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-10077-2018	31/08/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	танк жидкого хлора №2, рег. №18992а, зав. №2, инв. №34885, (площадка складского хозяйства (6.4) рег.№А66-00755-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10079-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 070/18 Маслоотделитель поз. 3.1, зав. № 91002, рег. № 29469, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10108-2018	31/08/18

ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 071/18 Маслосборник поз. 14.1, зав. № 6467, рег. № 29456, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10107-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Линейный ресивер поз. 13.1, зав. № 6462, рег. № 29466, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10106-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 079/18 Линейный ресивер поз. 12.1, зав. № 6463, рег. № 29465, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10105-2018	31/08/18

ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циркуляционный ресивер поз. 7.1, зав. № 6460, рег. № 29458, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10104-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточный сосуд поз. 9.1, зав. № 6461, рег. № 29453, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10103-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель поз. 3.1, зав. № 91007, рег. № 29463, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10102-2018	31/08/18

ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. 2.1, зав. № 91004, рег. № 29464, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10100-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 067/18 Маслоохладитель поз. 2.1, зав. № 91006, рег. № 29460, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10099-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель поз. 1.1, зав. № 91005, рег. № 29461, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10098-2018	31/08/18

ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 6.1, зав. № 17748, рег. № 29462, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10097-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер 0,75РД поз. 30.1, зав. № 51, рег. № 29470, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10096-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. 3.7, зав. № 6465, рег. № 29459, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10095-2018	31/08/18

ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 066/18 Маслоотделитель поз. 1.1, зав. № 91003, рег. № 29468, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10094-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Демпферный бак поз. 18.1, зав. № 6469, рег. № 29454, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10093-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Линейный ресивер поз. 11.1, зав. № 6466, рег. № 29467, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10092-2018	31/08/18

ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циркуляционный ресивер поз. 8.1, зав. № 6459, рег. № 29457, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10091-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испарительный конденсатор зав. № 15746, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10090-2018	31/08/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 084/18 Испарительный конденсатор зав. № 15747, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭКС", Васильченко Сергей Александрович, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010	67-ТУ-10089-2018	31/08/18

ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный Н-5 (КМН-125-100-160) зав.№420 место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона Восточная, дом 1. ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», х	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-10008-2018	30/08/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный автомат, модель «Wirtz 40С», зав.№190194В-3911, инв.№0711 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-10007-2018	30/08/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный автомат, модель «Wirtz 40С», зав.№189994В-3899, инв.№0065 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-10006-2018	30/08/18

<p>ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Литейный автомат, модель «Wirtz 40C», зав.№188894В-3896, инв.№0066 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-10004-2018</p>	<p>30/08/18</p>
<p>АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-205-2018 Агрегат электронасосный Albin Pump ALP25F заводской номер 211-0942, позиция номер 400-16, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-10001-2018</p>	<p>30/08/18</p>

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погружной центробежный насосный агрегат, дренажная станция ABS JUMBO 405HD заводской номер 40500703, позиция номер 44-11, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полус Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10000-2018	30/08/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел Е16-14ГМ-2 зав.№90419 рег. №323 место расположения: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза Рег. № А67-00275-0156 от 18.10.2016, III класс опасности Котельная (Усть-Кутский цех) (раздел 12), к	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09999-2018	30/08/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е16-14ГМ-2 зав.№94049 рег. №322 место расположения: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза Рег. № А67-00275-0156 от 18.10.2016, III класс опасности Котельная (Усть-Кутский цех) (раздел 12), к	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09998-2018	30/08/18

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. 659/2 рег. № 808 зав. № 3 (об. 1451 цех 126/127) х № 1024-395-2018</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-09996-2018</p>	<p>30/08/18</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Воздухоподогреватель поз. 360/E1 рег. № 846 (об. 1452 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47 х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-09995-2018</p>	<p>30/08/18</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1024-396-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Коагулятор поз. 724/2 рег. № 91 зав. № 4939 (об. 1454 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-09994-2018</p>	<p>30/08/18</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-349 рег. № 810-А зав. № 195 (об. 1451 цех 126/127), х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-09993-2018</p>	<p>30/08/18</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Бачок постоянного уровня поз. 722 рег. № 10 зав. № 4623 (об. 1454 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09991-2018	30/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-397-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. 659/1 рег. № 810 зав. № 8 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09990-2018	30/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-4 рег. № 358 зав. № 77 (об. 1998 цех 167) и	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09989-2018	30/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-399-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. 659/3 рег. № 809 зав. № 2 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09988-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-202/2, зав. № 6/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об.1606, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09966-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Турбодетандер РТ-18/3 поз. 14, зав. № 24 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 12/44, об. 1740, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09964-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/047 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120, поз. Н-3/1-2, зав. № 6/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. 209, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09963-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный GSA 3x1 поз. Н-75/1, зав. № 4987 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об.1606, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09962-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/063 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-210 поз. Н-38, зав. № 16764 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Г-64, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09961-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125-1Г-СДК поз. Н-3, зав. № 9914 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. А-37/3, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09960-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нпп/1072/071 техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-300/15-30, поз. ПК-3, зав. № 33 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09959-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69, поз. Н-101/2, зав. № 5911 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09957-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нпп/1072/075 техническое устройство Насос центробежный НК-210/200 поз. Н-63, зав. № 2192 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09956-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный полупогружной АХП 65/50-160-1,3-К-СД-У2 поз. Н-4А, зав. № 3021 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПУ, цех 1, об. 1181, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09955-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пм/1072/077 техническое устройство Насос поршневой поз. Н-9, зав. № 218 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. 36/2М, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09954-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный полупогружной АХП 65/50-160-1,3-К-СД-У2 поз. Н-3а, зав. № 3021 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПУ, цех 1, об. 1181, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09953-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/085 техническое устройство Насос центробежный КХ20/53-К-СА, поз. Н-2, зав. № 5580 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), цех 86/57, уст. 57/133, об. 343, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09952-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6К-12, поз. Н-24, зав. № 4113 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 12, об. 79/4, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09951-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/088 техническое устройство Насос центробежный Х80/50-200 Д-С-УХЛ4, поз. Н-8, зав. № Б-17 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09950-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК65/35-70, поз. Н-5/2, зав. № 7307 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. 209, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09949-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пнх/1072/111 техническое устройство Насос центробежный MDM40 поз. Р-121 В, зав. № 7066034, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 314, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09948-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-144/2, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09947-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пнх/1072/110 техническое устройство Насос центробежный MDM40 поз. Р-121 А, зав. № 7066033, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 314, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09946-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К-160/30 поз. 21/2, зав. № В 2551 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 12/44, об. 1740, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09945-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/276 техническое устройство Дымосос Д190х2 поз. 28/2, зав. № 249 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 19/47, об.96 , нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09944-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/пнх/1072/272 техническое устройство Насос центробежный ЗХГ-6К-14-2 поз. Н-2, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст.57/133, об. 932/933, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09943-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/пнх/1072/271 техническое устройство Насос центробежный 4ХГ-12К-14-2 поз. Н-1, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст.57/133, об. 932/933, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09942-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пнх/1072/186 техническое устройство Насос центробежный К-160/30 поз. Н-21/1, зав. № В 2544 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 12/44, об. 1740, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09940-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/пм/1072/18 техническое устройство Насос шестеренный Г11-25А поз. Н-6, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 103, блок 123, об.117, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09938-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/пм/1072/180 техническое устройство Насос шестеренный РЗ-4,5А поз. Н-5, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ 103, уст. 123, объект 117, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09933-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/пм/1077/179 техническое устройство Насос шестеренчатый Ш-125, поз. Н-4, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 103, блок 123, об. 117, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09932-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/173 техническое устройство Насос центробежный 5НК-5х1 поз. Н-19, зав. № 8122 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09930-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пм/1072/161 техническое устройство Поршневой насос ПДГ 25/40-НГ поз. Н-9А, зав. № 210 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. 36/2М, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09929-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пнх/1072/155 техническое устройство Плунжерный насос 21НСГ-25/20А-Л поз. 38, зав. № 827 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 12/44, об. 1740, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09927-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пнх/1072/128 техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2 поз. Н-3, зав. № 949 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об.300/301, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09926-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пнх/1072/123 техническое устройство Насос центробежный ХНЗ 8/35 поз. Н-7, зав. № 2148 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, об. 839, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09925-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пу/1072/120 техническое устройство Насос центробежный Х 100-80-250 поз. Н-1, зав. № 38 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПУ, цех 1, об. 1229, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09924-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пм/1072/117 техническое устройство Насос центробежный НК-210/200 С-1А-БО поз. Н-17, зав. № 32203 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. А-37/3, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09923-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/пу/1072/114 техническое устройство Насос центробежный 12НДС-Нм-тд-Е поз. Н-12, зав. № 9Л4 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПУ, цех 2, об. 12, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09922-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/034 техническое устройство Плунжерный насос поз. ГПН-9, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, об. 1671, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09921-2018	30/08/18

АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстрой, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ёмкость для метанола», заводской № 7, рег.№ 032, тех.поз. Е-4 (под налив), применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа, рег.№ А67-00118-0003, III класс опасности», расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, 23 11 01 01, нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001	67-ТУ-09911-2018	29/08/18
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстрой, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ёмкость для метанола», заводской № 6, рег.№ 033, тех.поз. Е-5 (под налив), применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа, рег.№ А67-00118-0003, III класс опасности», расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, 23 11 01 01, нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001	67-ТУ-09910-2018	29/08/18
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстрой, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ёмкость для метанола», заводской № 6/н, рег.№ 031, тех.поз. Е-3 (под налив), применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа, рег.№ А67-00118-0003, III класс опасности», расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, 23 11 01 01, нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001	67-ТУ-09909-2018	29/08/18

АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстрой, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ёмкость для метанола», заводской № 1, рег.№ 034, тех.поз. Е-6 (под налив), применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа, рег.№ А67-00118-0003, III класс опасности», расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, 23 11 01 01, нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001	67-ТУ-09907-2018	29/08/18
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 89, зав.№ 807. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-09904-2018	29/08/18
ИП Кузихин В.К., 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Баумана, д.238, кв.30, 8-3952-555-901	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10т25-32-У1 зав. № 1197, рег. № 27317, Место расположения ОПО: Россия, 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 238, кв. 30 Владелец ТУ: ИП Кузихин В.К., пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-09903-2018	29/08/18

ИП Кузихин В.К., 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Баумана, д.238, кв.30, 8-3952-555-901	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 661, рег. № 27319, Место расположения ОПО: Россия, 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 238, кв. 30 Владелец ТУ: ИП Кузихин В.К., пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-09901-2018	29/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара ВВУ №1 беленого потока опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС ВЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09900-2018	29/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел для установки ППУА-1600/100М, рег.№ 1189, зав.№ 4392. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (Управление технологическим транспортом)», рег. №: А67-01105-0017, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66, выдел 7, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-09892-2018	29/08/18

<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Паровой котел для установки ППУА-1600/100М, рег.№ 1161, зав.№ 4870. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (Управление технологическим транспортом)», рег. №: А67-01105-0017, III класс опасности.</p> <p>Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66, выдел 7, к</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09891-2018</p>	<p>29/08/18</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Паровой котел для установки ППУА-1600/100М, рег.№ 7978, зав.№ 3461. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (Управление технологическим транспортом)», рег. №: А67-01105-0017, III класс опасности.</p> <p>Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66, выдел 7, к</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09890-2018</p>	<p>29/08/18</p>

<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Паровой котел для установки ППУА-1600/100М, рег.№ 1160, зав.№ 4102. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (Управление технологическим транспортом)», рег. №: А67-01105-0017, III класс опасности.</p> <p>Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66, выдел 7, к</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09888-2018</p>	<p>29/08/18</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Паровой котел для установки ППУА-1600/100М, рег.№ 1190, зав.№ 4388. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (Управление технологическим транспортом)», рег. №: А67-01105-0017, III класс опасности.</p> <p>Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66, выдел 7, к</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09887-2018</p>	<p>29/08/18</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. 60/10, зав. № б/н, рег. № 1241 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47 объект 52, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09885-2018	29/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель поз. 1.3, зав. № 850, рег. № 1101 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1721, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09884-2018	29/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масловлагоотделитель 1 ступени поз. 46, зав. № б/н, рег. № 1643 место расположения «Площадка установки по производству ацетилена» рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 2090, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09883-2018	29/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширительный бак поз. 17, зав. № б/н, рег. № 350-17 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 350, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09882-2018	29/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени поз. ГК-3, зав. № 10, рег. № 38 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1670, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09881-2018	29/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1/1, зав. № 631, рег. № 11357. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09880-2018	29/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер 3 ступени поз. ГК-1, зав. № 9, рег. № 797 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09879-2018	29/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. 15/5, зав. № 1, рег. № 0468037 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47 объект 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09878-2018	29/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр хладона 113 поз. Ф-8, зав. № 350, рег. № 1581 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09877-2018	29/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр хладона 113 поз. Ф-3, зав. № 391, рег. № 1580 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09876-2018	29/08/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – воздухохоборник V=2,7 м3, зав. № 0343, рег. № 18281, расположенный на экскаваторе ЭШ 20/90 № 145, применяемом в составе опасного производственного объекта «Разрез угольный (Участок Северный-5) (Производственный участок «Разрез»)» (рег. № А67-01698-0022; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 12.01.2007 г.; класс опасности — II класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-09874-2018	28/08/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани/эту/24-18-43 воздухохосборник V=2,7 м3, зав. № 7805, рег. № 18425, расположенный на экскаваторе ЭШ 20/90 № 39, применяемом в составе опасного производственного объекта «Разрез угольный (Участок Северный-5) (Производственный участок «Разрез»)» (рег. № А67-01698-0022; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 12.01.2007 г.; класс опасности — II класс), к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-09873-2018	28/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость хранения хлората натрия поз. 122(1) зав.№ б/н, рег. № 3-3а-14 ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.004	67-ТУ-09872-2018	28/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод питательной воды, рег. № 27148 «б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ТУ-09866-2018	28/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод пара на паровые смесители», рег. № 1273 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ТУ-09865-2018	28/08/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод подвода пара на уплотнения и эжектора ТА-2 регистрационный № 12513 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-09863-2018	28/08/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «резервуара хранения мазута №2», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0251 (класс опасности - IV) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-09861-2018	28/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный УКЛС-1200 заводской номер Н08-233СБ (233), позиция номер 11, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09859-2018	28/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный УКЛС-1200 заводской номер Н08-229СБ (229), позиция номер 6, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09858-2018	28/08/18

<p>АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-203-2018 Горизонтальный насос Peerless 1x2-10 МТР 8196 заводской номер 9927126454-10А, позиция номер 400-28-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогагательная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09857-2018</p>	<p>28/08/18</p>
<p>АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Агрегат электронасосный АХН 5/32.21 заводской номер 15072, позиция номер 400-14, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогагательная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09855-2018</p>	<p>28/08/18</p>

<p>АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-204-2018 Горизонтальный насос Peerless 1x2-10 МТР 8196 заводской номер 9927079254-10-А, позиция номер 400-28-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогагательная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09854-2018</p>	<p>28/08/18</p>
<p>АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-206-2018 Горизонтальный насос Peerless 1,5x3-8 STP 8196 заводской номер 9927079276-10-А, позиция номер 400-42, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогагательная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09852-2018</p>	<p>28/08/18</p>

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0- 16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Компрессор Atlas Copco GX4 FF заводской номер CA1360579, позиция номер 36, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогагательная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-09851-2018	28/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0- 16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ гту-210-2018 Ресивер Atlas Copco EURE NF200Z заводской номер 1119, позиция номер 36, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогагательная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-09848-2018	28/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Е-214 рег. № 835 зав. № 391 (об. 1931/1932 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09847-2018	28/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Е-305 рег. № 89-Д зав. № 1392 (об. 1931/1932 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09845-2018	28/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-216-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Испаритель поз. Е-107А рег. № 929 зав. № 562 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8. 17. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09844-2018	28/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Е-306 рег. № 135-Д зав. № 74154 (об. 1931/1932 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09843-2018	28/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ 1024-218-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Е-104 рег. № 931 зав. № 524 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8. 17. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09842-2018	28/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Е-308 рег. № 28308-А зав. № 74156 (об. 1931/1932 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09840-2018	28/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-219-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. Т-1 рег. № 83-Д зав. № 2106 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8. 17. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09839-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха КИП поз. РВ-47, зав. № 22803, рег. № 24099 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.00, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09837-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-880-2017 Подземная емкость поз. Е-17 зав.№ 5014 рег. № 5900, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 960 нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.00, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09835-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-882-2017 Подземная емкость поз. Е-4 зав.№ 6/н рег. № 5880, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 992, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.00, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09833-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель поз. 13, зав. № 6/н, рег. № 1123 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.00, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09832-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-883-2017 Подземная емкость поз. Е-13 зав.№ 2394-А рег. № 5890, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 960, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.00, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09831-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-677-2017 Буфер всаса II ступени (компрессор ГК-1), зав. № 20417, рег. № 1051, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09827-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод конденсата рег. № 12594 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, объект 139, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-09825-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-869-2017 Каплеотбойник поз. КО-5 зав.№ 9969 рег. № 1464, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 172, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-09824-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия 5-1 Вода от МЦК на охлаждение ВК-1,2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех № 11, Объект 72/4, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-09823-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-825-2017 Хранилище перлита поз. Е-3, зав. № 366, рег. № 1575, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09821-2018	28/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. V-306 рег. № 28856-А зав. № 2941 (об. 1931/1932 цех 121/130) х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09771-2018	27/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-408-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость буферная поз. Е-729/2 рег. № 93 зав. № 4671 (об. 1454 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09769-2018	27/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00048, дата выдачи 22 сентября 2014 г., наименование объекта «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат». Резервуар РГС-50 поз. № 12, нх	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002	67-ТУ-09768-2018	27/08/18

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1009-173-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017, дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Резервуар РГС-50 поз. № 14, нх</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.03691.002</p>	<p>67-ТУ-09767-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00048, дата выдачи 22 сентября 2014 г., наименование объекта «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат». Топливораздаточная колонка ТОПА3-511-14-1000/00 зав. №4091785 поз. №2, нх</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.03691.002</p>	<p>67-ТУ-09766-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1009-172-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017, дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Резервуар РГС-50 поз. № 13, нх</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.03691.002</p>	<p>67-ТУ-09765-2018</p>	<p>27/08/18</p>

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23/18-09/2018-185 кран мостовой УП 16-2К, зав. № 90402, рег. № 8125. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок мостовых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0005 от 16.03.2009 г., пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001	67-ТУ-09763-2018	27/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00048, дата выдачи 22 сентября 2014 г., наименование объекта «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат». Топливораздаточная колонка ТОПА3-511-14-1000/00 зав. №4091783 поз. №1, нх	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002	67-ТУ-09762-2018	27/08/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23/18-09/2018-184 кран мостовой УП 16-2К, зав. № 801010, рег. № 8123 Опасный производственный объект IV класса опасности – участок мостовых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0005 от 16.03.2009 г., пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001	67-ТУ-09761-2018	27/08/18

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой УП 16-2Л, зав. № 701214, рег. № 8132. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок мостовых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0005 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов»	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001	67-ТУ-09760-2018	27/08/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой УП 20/5Л, зав. № 50692, рег. № 8240. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок мостовых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0005 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001	67-ТУ-09759-2018	27/08/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КСК-32, зав. № 190/62, рег. № 8238. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок козловых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0004 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001	67-ТУ-09758-2018	27/08/18

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КСК-32, зав. № 336/167, рег. № 8805. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок козловых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0004 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001	67-ТУ-09757-2018	27/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Шаровой резервуар поз. Е-1/3, рег. № 6681, зав. № 2010324 к-т 2-I применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. № А67-00450-0002, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09753-2018	27/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Шаровой резервуар поз. Е-1/2, рег. № 6594, зав. № 2010324 к-т 1-II применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. № А67-00450-0002, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09752-2018	27/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоподогреватель поз. 70(1) зав. № 6/н, рег. № 6/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09750-2018	27/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-сборник поз. 19(1) зав. № н/у, рег. № 1-01 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09749-2018	27/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник аммиачной воды поз. М-2, зав. № 26, рег. № 47-389 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ПК, объект 389, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-09748-2018	27/08/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-11, зав. № 47, рег. № Д-138 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09747-2018	27/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор – конденсатор поз. ДФ-7, зав. № 23, рег. № 446-253 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09745-2018	27/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11, зав. № 55856, рег. № 68-380 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ПК, объект 380, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09744-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземная емкость поз. Е-2 зав.№ 6/н рег. № 5882 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 992, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09738-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II степени поз. 7/4 зав.№ 173 рег. № 1201 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09737-2018	27/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-89 рег. № 29-А зав. № 1 (об. 1842 цех 121/130) х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09734-2018	27/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-481-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Турбовоздуходувка ТВ-150-1,12 зав. № 797-659 поз. В-360/В1, место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09733-2018	27/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-219 рег. № 8-1477 зав. № 7901 (об. 1477 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09731-2018	27/08/18

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1024-482-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Турбовоздуходувка ТВ-150-1,12 зав. № 797-653 поз. В-360/В2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-09730-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1024-462-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный погружной А-125-COAV-305-19/5 поз. МН-2 М-1 зав. № 94600369 (об. 1928к цех 124/125), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8 17 х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-09729-2018</p>	<p>27/08/18</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной А-125-COAV-265-15-7-LN-00 поз. МН-1 М-6 зав. № 68151832 (об. 1928к цех 124/125), х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-09728-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Турбовоздуходувка ТВ-150-1,12 зав. № 797-669 поз. В-360/1В х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-09727-2018</p>	<p>27/08/18</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-405-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость буферная поз. 725 рег. № 920 зав. № 4941 (об. 1454 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09725-2018	27/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Фильтр поз. Ф-306/4 рег. № 833 зав. № 9 (об. 1451 цех 126/127) х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.01189.005	67-ТУ-09724-2018	27/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-331-2018 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Грязевик поз. Г-2 рег. № 896 зав. № 27 (об. 1848 цех 145), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17 х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.01189.005	67-ТУ-09722-2018	27/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Фильтр поз. Ф-306/3 рег. № 834 зав. № 5 (об. 1451 цех 126/127) х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.01189.005	67-ТУ-09721-2018	27/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ 1024-330-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Грязевик поз. Г-1 рег. № 895 зав. № 26 (об. 1848 цех 145), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8. 17. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.01189.005	67-ТУ-09720-2018	27/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-39а рег. № 153 зав. № 1929 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.01189.005	67-ТУ-09718-2018	27/08/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВРВ0025454, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09705-2018	27/08/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-162-2018 Бульдозер Т-11.02ЯБР-1 заводской номер 001258, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09704-2018	27/08/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-187-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВРВ0025430, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09702-2018	27/08/18

<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-163-2018 Бульдозер Т-11.02ЯБР-1 заводской номер 001264, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09701-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-184-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24876, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09700-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-185-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВРА0024898, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09694-2018</p>	<p>27/08/18</p>

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-194-2018 Конвейер ленточный стационарный КЛС-650 заводской номер КЛС65.48-00.00.000 (191), позиция номер 224, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогагательная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).. г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09691-2018	27/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-198-2018 Станция смазочная СС 70/0,5-01 заводской номер 962, позиция номер 350-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогагательная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).. г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09690-2018	27/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный КЛС-650 заводской номер КЛС65.46-00.00.000 (189), позиция номер 220, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности). г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09689-2018	27/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-199-2018 Станция смазочная СС 70/0,5-01 заводской номер 963, позиция номер 350-3, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности). г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09688-2018	27/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель пластинчатый ПП 2-18-90 заводской номер 2383, позиция номер 10-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09687-2018	27/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-200-2018 Станция смазочная СС 70/0,5-01 заводской номер 5328 10 11, позиция номер 354-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09685-2018	27/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель пластинчатый ПП 2-18-90 заводской номер 2382, позиция номер 10-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09684-2018	27/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-190-2018 Питатель пластинчатый 1-18-120Б заводской номер 1, позиция номер 4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09683-2018	27/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный КЛС-650 заводской номер КЛС65.47-00.00.000 (190), позиция номер 221, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности). г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09682-2018	27/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-207-2018 Установка компрессорная винтовая ДЭН-90Ш заводской номер 84, позиция номер 97-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-09680-2018	27/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка компрессорная винтовая ДЭН-90Ш заводской номер 88, позиция номер 97-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г. № 1024-230-2018	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-09679-2018	27/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Подогреватель поз. П-1 рег. № 399 зав. № 215-834 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09608-2018	24/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-231-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Подогреватель поз. П-2 рег. № 398 зав. № 215-799 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09607-2018	24/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-232-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Подогреватель поз. П-3 рег. № 397 зав. № 215-794 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09605-2018	24/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-233-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Подогреватель поз. П-4 рег. № 396 зав. № 215-795 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8. 17. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09604-2018	24/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-305-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. 96 рег. № 24054 зав. № 4 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09602-2018	24/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-306-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. 9а рег. № 24055 зав. № 2 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09601-2018	24/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-310-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отделитель жидкости ОЖГ-125 поз. О-1 рег. № 40 зав. № 199 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09599-2018	24/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-311-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отделитель жидкости ОЖГ-125 поз. О-2 рег. № 44 зав. № 93 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09597-2018	24/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-318-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сборник конденсата поз. Е-653 рег. № 819 зав. № 3104 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09596-2018	24/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-209-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сепаратор поз. V-307 рег. № 28311-А зав. № 2940 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09595-2018	24/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-267-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость буферная поз. 122/5 рег. № 127-43 зав. № 5 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09594-2018	24/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-280-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость буферная поз. 122/6 рег. № 127-44 зав. № 6 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09592-2018	24/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-281-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость буферная поз. 272 рег. № 72 зав. № 4 (об. 1452 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09591-2018	24/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-288-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость буферная поз. 122/4 рег. № 127-42 зав. № 4 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09590-2018	24/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-876-2017 Подземная емкость поз. Е-1 зав.№ 4875 рег. № 5876, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 960, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09588-2018	24/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-875-2017 Подземная емкость поз. Е-5 зав.№ 553-А рег. № 5899, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 960, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09587-2018	24/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1051-2017 Емкость поз. Е-1/2, зав. № 632, рег. № 11358. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09586-2018	24/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-886-2017 Отстойник водяной поз. Е-13, зав. № 8856, рег. № 27406, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1669, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09585-2018	24/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-877-2017 Подземная емкость поз. Е-9 зав.№ 2386-А рег. № 5895, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 960, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09584-2018	24/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-878-2017 Подземная емкость поз. Е-11 зав.№ 2384-А рег. № 5897, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 960, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09582-2018	24/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-879-2017 Подземная емкость поз. Е-15 зав.№ 6/н рег. № 5896, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 960, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09581-2018	24/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-873-2017 Гидрозатвор поз. Г-2, зав. № 6/н, рег. № 727, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.2225.001	67-ТУ-09580-2018	24/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-958-2017 Расширительный бак поз. Е-2, зав. № б/н, рег. № 1664. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 915, установка 57/133, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.2225.001	67-ТУ-09579-2018	24/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-488-2017 Реакционная колонна, зав. № 7/1018/35, рег. № 6306, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПМ, цех № 103 блок 123, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09578-2018	24/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-022-2018 Маслбак поз. VII нагнетателя № 9 зав. № б/н, рег. № 66152, место расположения Склад хлора цеха 52/152, рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УООСВиВ, цех № 52/152 объект 1351/23, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.00670.002	67-ТУ-09577-2018	24/08/18

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0656-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, распределительная гребенка газообразного аммиака, обвязка испарителя и перегревателя, рег. №1383-Г, х</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 27.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-09545-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0738-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, пароувлажнитель (поз. 112), зав. №1, рег. №25747, х</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 27.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003</p>	<p>67-ТУ-09544-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0668-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002, бак фильтрованной воды (поз. 22), зав. № б/н, рег. №33-66, х</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 27.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003</p>	<p>67-ТУ-09543-2018</p>	<p>23/08/18</p>

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0660-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, вводной трубопровод теплофикационной воды (подающий) в об. 1010, рег. № отсутствует, х</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 27.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006</p>	<p>67-ТУ-09542-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0659-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, вводной трубопровод теплофикационной воды (подающий) в об. 1004, рег. № отсутствует, х</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 27.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006</p>	<p>67-ТУ-09541-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-6720/к «Подогреватель высокого давления ст. № 6 ТА ст. № 5 ПВ-425-230-23, зав. № 42303, рег. № 271606», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-09540-2018</p>	<p>23/08/18</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-6719/к «Подогреватель высокого давления ст. № 5 ТА ст. № 5 ПВ-425-230-13, зав. № 42495, рег. № 271616», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-09539-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-6721/к Подогреватель высокого давления ст. № 7 ТА ст. № 5 ПВ-425-230-35, зав. № 42304, рег. № 271596», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-09538-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 92/2018-и трубопровод пара ДПЦ-3 опасного производственного объекта «Площадка производства щепы, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0006 от 26.07.2007 г. ПЩ ДПЦ-3, к</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-09528-2018</p>	<p>23/08/18</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 57/эту/2018 технические устройства: Вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех. №№ 15, 17, 64, 71, 78, 79 инв.№№ 140000169, 140000170, 140000171, 140000174, 140000175, 140000177, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, ПО4011501, №15. Иркутская область, г. Братск, ПО4010301, №03. 665716, Иркутская область, г. Братск, П 040102801, №28, м</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-09524-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 018-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ-425-230-35-3 ст. №ПВД-7 ТА-7, зав. №41266, рег. №28356-А», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-09521-2018</p>	<p>22/08/18</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 017-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ-425-230-23-3 ст. №ПВД-6 ТА-7, зав. №41265, рег. №28355-А», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-09520-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-019/18 техническое устройство – «поперечный коллектор острого пара блока №8 рег. № 7154, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности, ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005</p>	<p>67-ТУ-09519-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-056/18 техническое устройство – «поперечный коллектор острого пара бока №10 рег. № 4846, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности, ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005</p>	<p>67-ТУ-09518-2018</p>	<p>22/08/18</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-059/18 техническое устройство – «растопочный паропровод КА ст. № 5-7 рег. № 52-КТЦ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности, ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005</p>	<p>67-ТУ-09515-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-042/18 Перегреватель пара электрический ЭПП-270/0,4 зав. № 219 рег. № 17 ст. № 10, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16, к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001</p>	<p>67-ТУ-09514-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-040/18 техническое устройство – Паровой электрический котел КЭПР 2500/10 зав. № 215 рег. № 1 ст. № 9, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16, к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001</p>	<p>67-ТУ-09512-2018</p>	<p>22/08/18</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-039/18 Паровой электрический котел КЭПР 2500/10 зав. № 214 рег. № 2 ст. № 10, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16, к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001</p>	<p>67-ТУ-09511-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-089/18 техническое устройство – «питательный коллектор № 1 котлов ст. № 12-18 рег. № 4986, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001, III класс опасности, ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005</p>	<p>67-ТУ-09509-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-022/18 техническое устройство – «котел ТП-86 зав. № 68 ст. №3 рег. № 2822, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности, ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005</p>	<p>67-ТУ-09508-2018</p>	<p>22/08/18</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-058/18 техническое устройство – «трубопровод питательной воды котлоагрегатов ст.№ 7, 8, турбин ст.№ 6, 7 рег. № 17548 (участок котлоагрегата ст.№ 7, турбины ст.№ 6), применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности, ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 05.05.2017</p>	<p>АЭ.17.02227.005</p>	<p>67-ТУ-09505-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 147-2018 Кран козловой электрический ККСН-10т-25-20-У1 зав. № 11589, рег. № А67-00595-0002пс Применяется на объекте: склад металла, эксплуатирующий подъёмные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-09504-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 143-2018 Кран мостовой электрический зав. № 5-1439, рег. № А67-00595-00013пс Применяется на объекте: пролет № 3 цеха № 1, эксплуатирующий подъёмные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-09502-2018</p>	<p>22/08/18</p>

<p>ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 145-2018 Кран мостовой электрический зав. № 4-1706, рег. № А67-00595-00010пс Применяется на объекте: пролет № 3 цеха № 1, эксплуатирующий подъемные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-09500-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 146-2018 Кран мостовой электрический зав. № 1-560, рег. № А67-00595-0008пс Применяется на объекте: пролет № 3 цеха № 1, эксплуатирующий подъемные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-09499-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 144-2018 Кран мостовой электрический зав. № 1-572, рег. № А67-00595-0009пс Применяется на объекте: пролет № 2 цеха № 1, эксплуатирующий подъемные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-09498-2018</p>	<p>22/08/18</p>

<p>ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 141-2018 Кран мостовой электрический зав. № 1-333, рег. № А67-00595-0007пс Применяется на объекте: пролет № 2 цеха № 1, эксплуатирующий подъёмные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-09496-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 142-2018 Кран мостовой электрический зав. № 1-332, рег. № А67-00595-0005пс Применяется на объекте: пролет № 2 цеха № 1, эксплуатирующий подъёмные сооружения ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности), 664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.03.2018</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-09493-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952- 794-709, ier@irer.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 132-2018 Ресивер зав. № 428, рег. № 21942, Применяется на площадке компрессорной станции Центрального ремонтного завода, ОПО (рег. А67-01334- 0002 от 30.04.2004 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск – Иркутск, строение 7/14, к</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.03.2018</p>	<p>АЭ.16.03708.003</p>	<p>67-ТУ-09490-2018</p>	<p>22/08/18</p>

АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 133-2018 Воздухосборник В - 2 зав. № 3328, рег. № 21944, Применяется на площадке компрессорной станции Центрального ремонтного завода, ОПО (рег. А67-01334-0002 от 30.04.2004 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск – Иркутск, строение 7/14, к	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-09489-2018	22/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/2018-и паровой коллектор 6 ата ТЭС 2 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС-2, КТЦ, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09487-2018	22/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103/2018-и паровой коллектор 6 ата ТЭС 3 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС-3, КТЦ, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09486-2018	22/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 105/2018-и паровой коллектор 13 ата ТЭС 3 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС-3, КТЦ, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09484-2018	22/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 106/2018-и паровой коллектор 15 ата ТЭС 3 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС-3, КТЦ, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09482-2018	22/08/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 110-0418-ту-пт Сосуд в сборе, зав. № 9279 к-т 131, рег. № 29597, применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) рег. № 29597» А67-00765-0014 / III класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, в 0,7 км. северо-западнее р.п. Белореченский, гс	АО НИЦ "Горный Эксперт", И льин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01310.005, АЭ.16.01310.001	67-ТУ-09481-2018	22/08/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 109-0418-ту-пт Сосуд в сборе, зав. № 9279 к-т 115, рег. № 29293 применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) рег. № 29293» А67-00765-0015 / III класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, в 0,7 км. северо-западнее р.п. Белореченский, гс	АО НИЦ "Горный Эксперт", И льин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01310.005, АЭ.16.01310.001	67-ТУ-09479-2018	22/08/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 108-0418-ту-пт Сосуд в сборе, зав. № 9279 к-т 24, рег. № 30161 применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) рег. № 30161» А67-00765-0018 / III класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, в 0,7 км. северо-западнее р.п. Белореченский, гс	АО НИЦ "Горный Эксперт", И льин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01310.005, АЭ.16.01310.001	67-ТУ-09478-2018	22/08/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 107-0418-ту-пт Сосуд в сборе, зав. № 9279 к-т 15, рег. № 30079, применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) рег. № 30079» А67-00765-0013 / III класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, в 0,7 км. северо-западнее р.п. Белореченский, гс	АО НИЦ "Горный Эксперт", И льин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01310.005, АЭ.16.01310.001	67-ТУ-09476-2018	22/08/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 106-0418-ту-пт Сосуд в сборе, зав. № 9279 к-т 14, рег. № 30078, применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) рег. № 30078» А67-00765-0012 / III класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, в 0,7 км. северо-западнее р.п. Белореченский, гс	АО НИЦ "Горный Эксперт", И льин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01310.005, АЭ.16.01310.001	67-ТУ-09475-2018	22/08/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104-0418-ту-пт Сосуд в сборе, зав. № 9279 к-т 2, рег. № 29598 применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) рег. № 29598» А67-00765-0010 / III класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, в 0,7 км. северо-западнее р.п. Белореченский, гс	АО НИЦ "Горный Эксперт", И льин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01310.005, АЭ.16.01310.001	67-ТУ-09473-2018	22/08/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 105-0418-ту/пт Сосуд в сборе, зав. № 9279 к-т 10, рег. № 30073, применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) рег. № 30073» А67-00765-0017 / III класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, в 0,7 км. северо-западнее р.п. Белореченский, гс	АО НИЦ "Горный Эксперт", И льин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01310.005, АЭ.16.01310.001	67-ТУ-09472-2018	22/08/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103-0418-ту-пт Сосуд в сборе, зав. № 9279 к-т 1, рег. № 29599 применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) рег. № 29599» А67-00765-0009 / III класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, в 0,7 км. северо-западнее р.п. Белореченский, гс	АО НИЦ "Горный Эксперт", И льин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01310.005, АЭ.16.01310.001	67-ТУ-09469-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-200-2018 Маслоохладитель поз. 1.2, зав. № 862, рег. № 1100, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1721, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09464-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-713-2017 Реакционная колонна (реактор гидрирования) поз. Р-7(8), зав. № 7/1018/38, рег. № 6308, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1673/1674, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09463-2018	22/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-710-2017 Колонна реакционная (реактор окисрования) поз. Р-5, зав. № 7/1015/14, рег. № 25840, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1673/1674, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09462-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-329-2017 Сборник орошения поз. 64, зав. № 297, рег. № 8189, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1606, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09461-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-994-2017 Емкость (монжус) поз. Е-4, зав. № 5, рег. № 11384, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 83, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09458-2018	22/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-844-2017 Гидрозатвор поз. 26/2, зав. № б/н, рег. № 566, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09457-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-842-2017 Гидрозатвор поз. 26/1, зав. № б/н, рег. № 502, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09456-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-872-2017 Гидрозатвор поз. Г-1, зав. № б/н, рег. № 729, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09455-2018	22/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-119-2018 Воздухосборник поз. 319Б, зав. № 006-37, рег. № 10695, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09454-2018	22/08/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2152-07-ту/18 Фильтр ФГН-120, поз. Ф-3б», применяемое на опасном производственном объекте «Участок магистрального продуктопровода Авиакеросинопровод «Ангарск-Иркутский аэропорт» рег. № А67-01584-0001 (II класс опасности) эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт, нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01300.004	67-ТУ-09452-2018	22/08/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2151-07-ту/18 Фильтр ФГН-120, поз. Ф-3а», применяемое на опасном производственном объекте «Участок магистрального продуктопровода Авиакеросинопровод «Ангарск-Иркутский аэропорт» рег. № А67-01584-0001 (II класс опасности) эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт, нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01300.004	67-ТУ-09451-2018	22/08/18

АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2149-07-ту/18 Фильтр сетчатый, поз. Ф-2, зав.№145, рег.№1123-Т», применяемое на опасном производственном объекте «Участок магистрального продуктопровода Авиакеросинопровод «Ангарск-Иркутский аэропорт» рег. № А67-01584-0001 (II класс опасности) эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт, нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01300.004	67-ТУ-09449-2018	22/08/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2148-07-ту/18 Фильтр сетчатый, поз. Ф-1, зав.№144, рег.№1122-Т», применяемое на опасном производственном объекте «Участок магистрального продуктопровода Авиакеросинопровод «Ангарск-Иркутский аэропорт» рег. № А67-01584-0001 (II класс опасности) эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт, нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01300.004	67-ТУ-09448-2018	22/08/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2154-07-ту/18 Фильтр, поз. Ф-5, зав.№1003, рег.№1126-Т», применяемое на опасном производственном объекте «Участок магистрального продуктопровода Авиакеросинопровод «Ангарск-Иркутский аэропорт» рег. № А67-01584-0001 (II класс опасности) эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт, нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01300.004	67-ТУ-09447-2018	22/08/18

АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2153-07-ту/18 «Фильтр, поз. Ф-4, зав.№1002, рег.№1125-Т», применяемое на опасном производственном объекте «Участок магистрального продуктопровода Авиакеросинопровод «Ангарск-Иркутский аэропорт» рег. № А67-01584-0001 (II класс опасности) эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт, нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01300.004	67-ТУ-09446-2018	22/08/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2150-07/ту/18 «Фильтр ТФ-10 трубопровода обвязки, РГС-50 №34,35», применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег. № А67-01584-0003 (III класс опасности) эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт., нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01300.004	67-ТУ-09445-2018	22/08/18
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2147/07-ту/18 Фильтр ФГН-120 приходного трубопровода», применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003 (III класс опасности), эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт. Эксплуатирующая организация: АО «ВСТК», нх	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01300.004	67-ТУ-09444-2018	22/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-254-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сепаратор поз. Е-5 рег. № 29666 зав. № 4162 (об. 1998 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8. 17. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09442-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/05-18-ту/нх/1072/016 техническое устройство Насос центробежный СМ 80-50-200/4 поз. Н-2, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, ЦКРЭ, об.2006А, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09429-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/04-18-ту/нх/1072/017 техническое устройство Насос шестеренный ЭМН-16,5/3-1 поз. Н-3, зав. № 6010101 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, ЦКРЭ, об.2006А, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09427-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/04-18-ту/нх/1072/019 техническое устройство Насос шестеренный Г11-24 поз. Н-6, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, ЦКРЭ, об.2006, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09426-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/024-18-ту/нх/1072/01 техническое устройство Насос шестеренный РЗ-7,5 поз. Н-5, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, ЦКРЭ, об.2006, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09424-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/05-18-ту-нх/1072-015 техническое устройство Насос центробежный СМ 80-50-200/4 поз. Н-1, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, ЦКРЭ, об.2006А, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09422-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/057 техническое устройство Насос центробежный 12НДС-Нм-тд-Е, поз. Н-11, зав. № 9/14 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ТП, цех 2, об. 12, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09421-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/061 техническое устройство Насос центробежный НК-210/80, поз. Н-35, зав. № 17091 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Г-64, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09420-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/066 техническое устройство Насос центробежный НК-210/80, поз. Н-67, зав. № 5110 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Г-64, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09418-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/078 техническое устройство Насос центробежный ЗК-6а, поз. Н-18, зав. № С1979 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, об. 1675, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09416-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/086 техническое устройство Насос центробежный Х80/50-200 Д-С-УХЛ4, поз. Н-8, зав. № Б-17 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09415-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/097 техническое устройство Насос центробежный 1Д500-63 поз. Н-7, зав. № 348 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ТП, цех 1, об. 197, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09413-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/105 техническое устройство Гидроприводной насос поз. ГПН-11, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, об.1671, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09411-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/165 техническое устройство Насос центробежный Х80/50-200 Д, поз. Н-5, зав. б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09410-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/055 техническое устройство Насос центробежный 8НДВ поз. Н-3, зав. № 492635 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 959, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09408-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/054 техническое устройство Насос центробежный 200Д60А поз. Н-1, зав. № 56719 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 959, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09407-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072-036 техническое устройство Насос центробежный 1Д200-90 поз. Н-2, зав. № 5В25 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 1824, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09405-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/033 техническое устройство Насос центробежный 8НДВ поз. Н-2, зав. № 264165 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 959, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09404-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/022 техническое устройство Насос центробежный 1Д200-90 поз. Н-1, зав. № 5В27 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 1824, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09403-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/090 техническое устройство Насос центробежный 3В200х2 поз. Н-1, зав. № 3921 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ЦЭТС, об. ЦКС-102, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09401-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх-1072/084 на техническое устройство Насос центробежный 3В200х2 поз. Н-2, зав. № 11137 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ЦЭТС, об. ЦКС-102, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09400-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/083 техническое устройство Насос центробежный К100-65-250 поз. Н-4, зав. № Н12 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 1824, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09399-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/082 техническое устройство Насос центробежный 4К-6 поз. Н-3, зав. № К12425 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) цех ЦКС-102, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09398-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/073 техническое устройство Насос центробежный Д200-95 поз. Н-2, зав. № 2326 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 1876, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09396-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/056 техническое устройство Насос центробежный 200Д60А поз. Н-4, зав. № 56730 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 959, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09395-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/072 техническое устройство Насос центробежный Д200-95 поз. Н-8, зав. № 228 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, ЦЭТС, об. 1876, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-09393-2018	21/08/18
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25 крана стрелового автомобильного КС-35715-2, зав. № 439 рег. № 24912, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-09389-2018	21/08/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 124-2018 Кран автомобильный КС-3577-4, заводской номер 8109, регистрационный номер 22632 «С», Применяется на участке транспортном г. Ангарск (Центральные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0025 от 27.10.2017г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, г. Ангарск, ул.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09385-2018	21/08/18
АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 107-2018 Кран порталный КПП 10/12 уч . № А67-00206-0005ПС, зав. № 8310, применяется на площадке порталных кранов, ОПО (рег № А67-01019-0001 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), 666783, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09383-2018	21/08/18
АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 109-2018 Кран порталный КПП 5-30, уч . № А67-00206-0006ПС, зав. № 451, Применяется на участке погрузки-выгрузки тарноштучных грузов , ОПО (рег № А67-01019-0007 от 16.09.2011 г., IV класс опасности), 666783, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09381-2018	21/08/18

АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 106-2018 Кран порталный КПМ 32/16, уч. № А 67-00206-0007ПС, зав. № 7093, применяется на площадке порталных кранов, ОПО (рег № А67-01019-0001 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), 666783, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09380-2018	21/08/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№151-2018 кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 52, рег. № 641, Применяется на участке транспортном п. Магистральный, ОПО (рег.№ А67-00584-0016 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Магистральный., ул. Российская, д17, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09379-2018	21/08/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 150-2018 кран автомобильный КС-3574, зав. № 4497, рег. № 629, Применяется на участке транспортном п. Магистральный, ОПО (рег.№ А67-00584-0016 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Магистральный., ул. Российская, д17, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09378-2018	21/08/18

ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 148-2018 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 11, рег. № 690, Применяется на участке транспортном п. Магистральный, ОПО (рег.№ А67-00584-0016 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Магистральный, ул. Российская, д17, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09376-2018	21/08/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 149-2018 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 1797, рег. № 634, Применяется на участке транспортном п. Магистральный, ОПО (рег.№ А67-00584-0016 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Магистральный, ул. Российская, д17, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09375-2018	21/08/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 123-2018 Подъемник гидравлический МШТС-2АМ, зав. № 519, рег. № 640, Применяется на участке транспортном г. Усть-Кут, ОПО(рег.№ А67-00584-0015 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, 666783, Иркутская область, г. Усть-Кут., пер. 2-й Энергетический, д.1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09374-2018	21/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104/2018-и паровой коллектор 13 ата ТЭС 2 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС-2, КТЦ, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09358-2018	21/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 107/2018-и паропровод от котельной ГДЗ-2 до ХП (13 ата) опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПВИИК ЦИК, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09356-2018	21/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 97/2018-и трубопровод пара ВЦ-2 Ду600 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09354-2018	21/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 96/2018-и трубопровод пара на концентраторы ВЦ-2 Ду400 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09352-2018	21/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95/2018-и трубопровод пара «Связь 6 ата ТЭС2-ТЭС3» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09351-2018	21/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 108/2018-и паропровод от ТЭС до КДМ опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПВИК ЦИК, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-09349-2018	21/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99/2018-и выпарной аппарат IV, установка № 3 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-09345-2018	21/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98/2018-и выпарной аппарат IV, установка № 6 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-09344-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-858-2017 Реакционная колонна поз. Р-2, зав. № 7/1018/77, рег. № 6303, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПМ, цех № 103 блок 123, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09343-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-635-2017 Фильтр поз. Ф-1, зав. № 34, рег. № 1119, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1671, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09342-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-683-2017 Холодильник ГК-2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09341-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-684-2017 Холодильник ГК-3, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09340-2018	21/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-715-2017 Теплообменник поз. Т-1, зав. № 7/512/4, рег. № 22103, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1673/1674, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09339-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-680-2017 Гидрозатвор поз. Е-10, зав. № 11, рег. № 1128, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09338-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-679-2017 Гидрозатвор поз. Е-9, зав. № 13, рег. № 1127, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09337-2018	21/08/18

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-12/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 62, зав.№ 374. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09334-2018</p>	<p>21/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-13/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 64, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09333-2018</p>	<p>21/08/18</p>

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-14/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 65, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09332-2018</p>	<p>21/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-15/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 85, зав.№ 288. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09331-2018</p>	<p>21/08/18</p>

ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8- 3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ н-18.07.20-16/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 86, зав.№ 304. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67- 01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-09330-2018	21/08/18
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8- 3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ н-18.07.20-17/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 87, зав.№ 306. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67- 01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-09329-2018	21/08/18

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-18/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 88, зав.№ 708. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09328-2018</p>	<p>21/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-20/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 90, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09327-2018</p>	<p>21/08/18</p>

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-21/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 91, зав.№ 807. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09326-2018</p>	<p>21/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-22/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, техн.№ 82, зав.№ 816. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09325-2018</p>	<p>21/08/18</p>

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-25/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, техн.№ 77, зав.№ 820. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09324-2018</p>	<p>21/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-24/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, техн.№ 79, зав.№ 830. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09323-2018</p>	<p>21/08/18</p>

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-23/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, техн.№ 80, зав.№ 819. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-09322-2018</p>	<p>21/08/18</p>
<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ м-18.08.07-01 Отделитель жидкости рег. № 106, зав.№ 24459. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004 от 25.06.2015 г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: г. Иркутск, ул. Д.Банзарова,1, рс</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09321-2018</p>	<p>21/08/18</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 2276-08-18/ту Электропечь дуговая сталеплавильная ДСП-0,5, инв.№7548 по истечении срока службы, установленных его производителем на опасном производственном объекте ПАО «Корпорация «Иркут» «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства (п.14)», рег. № А01-06975-0006, класс опасности III. Иркутская область, Иркутск г., Сибирских Партизан ул., д., м</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-09299-2018</p>	<p>20/08/18</p>

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 2275-08-ту/18 Электродпечь для переплавки свинца и цинка, инв.№5130 по истечении срока службы, установленных его производителем на опасном производственном объекте ПАО «Корпорация «Иркут» «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства (п.14)», рег. № А01-06975-0006, класс опасности III, м</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-09297-2018</p>	<p>20/08/18</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 2274/08-ту/18 Электродпечь для переплавки свинца и цинка, инв.№5129 по истечении срока службы, установленных его производителем на опасном производственном объекте ПАО «Корпорация «Иркут» «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства (п.14)», рег. № А01-06975-0006, класс опасности III, м</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-09296-2018</p>	<p>20/08/18</p>

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 2273-08-ту/18 Электроды для переплавки свинца и цинка, инв.№5128 по истечении срока службы, установленных его производителем на опасном производственном объекте ПАО «Корпорация «Иркут» «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства (п.14)», рег. № А01-06975-0006, класс опасности III. Иркутская область, Иркутск г., Сибирских Партизан ул., д.1, м</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-09294-2018</p>	<p>20/08/18</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 17/07-18-ту/гр техническое устройство— Бульдозер Shantui SD16, зав. №CHSD16AAKD1032173, планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.03063.001</p>	<p>67-ТУ-09293-2018</p>	<p>20/08/18</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01006-01/0134-08-18 кран мостовой электрический, зав. № 6056, рег. № 11145, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», РП, цех 25, РМЦ, объект 486, пс</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 07.09.2017</p>	<p>АЭ.17.00667.001</p>	<p>67-ТУ-09269-2018</p>	<p>20/08/18</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0071-07-18 кран мостовой электрический, зав. № 15095, рег. № 23305, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, объект 916, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001	67-ТУ-09268-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0072-07-18 кран-манипулятор автомобильный АЗН КамАЗ-43118.БАКМ-890.К, зав. № 001, рег. № 26561, место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., класс опасности - IV, АО «АНХК», УООСВиВ, цех 56, объект 2005, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001	67-ТУ-09267-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0133-08-18 кран мостовой электрический, зав. № 27187, рег. № 23363, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект 1670, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001	67-ТУ-09266-2018	20/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-819-2017 Адсорбер А-100 поз. 3, зав. № 210-48, рег. № 11280, есто расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1489, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09265-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-821-2017 Адсорбер А-100 поз. 3а, зав. № 210-2, рег. № 11281, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1489, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09264-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-822-2017 Адсорбер А-100 поз. 3а, зав. № 210-29, рег. № 11282, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1489, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09263-2018	20/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1030-2017 Сборник флегмы поз. ЕФ-2, зав. № 1122, рег. № 6174. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09262-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-711-2017 Колонна реакционная (реактор окисрования) поз. Р-6, зав. № 7/1015/17, рег. № 27545, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1673/1674, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09261-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-682-2017 Холодильник ГК-1, зав. № 6/н, рег. № 6/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09260-2018	20/08/18

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 331/07-2018 Крана стрелового автомобильного КС-55713-1 зав. № 203 рег. № не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09226-2018	17/08/18
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 553/10-2017 Резервуар для хранения жидкого кислорода, азота, аргона ТРЖК-7У, зав.№8908312, рег.№30183, место нахождения «Площадка цеха участка производства (наполнение баллонов кислородом) (г.Тайшет)» ОПО рег.№А67-02074-0017 от 06.04.2015г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Автозаводская, 19А, х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09225-2018	17/08/18
ООО "САС", г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 88/1, Иванов Валерий Николаевич, 73-33-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 348/07-2018 Кран гидравлический на пневмоколесном шасси Тегех RT1100 зав. № 1100018, рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО "Сибгострой", Место расположения: 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, гараж, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09224-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1390-2017 Воздухосборник поз. 5(1), зав. № 603, рег. № 10717, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09212-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1376-2017 Бак напорный для электрощелоков поз. 21(1), зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09211-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1265-2017 Теплообменник поз. 37, зав. № 2, рег. № 3-07-2, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09210-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1221-2017 Выпарной аппарат поз. 6(1), зав. № 13821(14), рег. № 10747, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09209-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1131-2017 Каплеотбойник поз.38, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09208-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-82-2018 Бак соляной кислоты поз. 73, зав. № 230-903, рег. № Б4-51, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09207-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-72-2018 Вакуум-сборник поз. 19(3), зав. № н/у, рег. № 1-03, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09206-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-56-2018 Вакуум-сборник поз. 19(2), зав. № 220-101, рег. № 1-02, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09205-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1234-2017 Санитарная колонна поз. 16(3), зав. № 478, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09204-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1482-2017 Санитарная колонна поз. 16(2), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09203-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-61-2018 Теплообменник воздуха КИПиА поз. 6, зав. № б/н, рег. № 2-с-72, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09202-2018	17/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-930-2017 Каплеотделитель поз. 3/9, зав. № 9151, рег. № 6137, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09201-2018	17/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-716-2017 Теплообменник поз. Т-1а, зав. № 7/512/11, рег. № 22105, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1673/1674, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09200-2018	17/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-712-2017 Реакционная колонна (реактор гидрирования) поз. Р-7(8), зав. № 7/1018/81, рег. № 6302, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1673, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09199-2018	17/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-672-2017 Испаритель поз. Т-56, зав. № 610, рег. № 11349, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09198-2018	17/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-671-2017 Испаритель поз. Т-55, зав. № 609, рег. № 11348, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09197-2018	17/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1-2017 Катализер-декатализер поз. Р-1, зав. № 7/1018/100, рег. № 11504, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1673/1674, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09196-2018	17/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-896-2017 Холодильник 2 ступени поз. 7/1 (компрессор 4М10-40/70, №1), зав. № 212, рег. № 1551, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09195-2018	17/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-678-2017 Буфер нагнетания III степени поз. ГК-1, зав. № 20426, рег. № 1053, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09194-2018	17/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1028-2017 Сборник поз. Е-3, зав. № б/н, рег. № 1570. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09178-2018	16/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-981-2017 Шламоотстойник поз. Ш-30, зав. № б/н, рег. № 340-30, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 340/341, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09177-2018	16/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-980-2017 Шламоотстойник поз. Ш-29, зав. № 6/н, рег. № 340-29, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 340/341, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09176-2018	16/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-647-2017 Емкость поз. Е-10/2, зав. № 210, рег. № 331. Место расположения, «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09175-2018	16/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-453-2017 Фильтр сетчатый поз. 21/5, зав. № 6/н, рег. № 04680103, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект № 80, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09173-2018	16/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-022-2018 Насос ф. "Бальке" LPP31 поз. 8/4, зав. № 260166, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ПНХ, цех 19/47, об. 80, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09172-2018	16/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-979-2018 Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-0, зав. № 3422243Д, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ПНХ, цех 39/61, об. 139, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09171-2018	16/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-853-2017 Теплообменник поз. 36, зав. № 6/н, рег. № 1642, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 408, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09170-2018	16/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-686-2017 Емкость поз. Е-7, зав. № 3057, рег. № 514, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1692, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09169-2018	16/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1407-2018 Печь П-1/5, зав № -, рег.№ -, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 23, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 72, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-09167-2018	16/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-338-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Е-102 рег. № 974 зав. № 74134 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09166-2018	16/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-217-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Е-103 рег. № 86-Д зав. № 74135 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09165-2018	16/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-211-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. J-301В рег. № 28322-А зав. № 2949 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09164-2018	16/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-210-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. J-301A рег. № 28390-А зав. № 2948 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09162-2018	16/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-207-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. V-208 рег. № 28310-А зав. № 1882 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09161-2018	16/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-205-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сепаратор поз. V-205 рег. № 28395-А зав. № 2943 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09160-2018	16/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-252-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. X-111В рег. № 377 зав. № 82-2258 (об. 1997 цех 167), место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09158-2018	16/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-253-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Х-111С рег. № 378 зав. № 82-2259 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8. 17. х	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09157-2018	16/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-292-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). № 1024-292-2018 Теплообменник Т-10/2 рег. № 140 зав. № 5017/2/03, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.15.01189.005	67-ТУ-09155-2018	16/08/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-176-2018 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5265, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полус Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09153-2018	16/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гтү-177-2018 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5267, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09151-2018	16/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гтү-178-2018 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30302, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09150-2018	16/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гтү-175-2018 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5264, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09149-2018	16/08/18

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 364/08-2018 Крана стрелового автомобильного КС-45721 зав. № 945/671 рег. № 29165, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09148-2018	16/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1870-2018 Бак чистого масла поз. L-601-23В, рег. № 308Р/30, зав. № 23133-2 применяемого АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-09145-2018	16/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1871-2018 Емкость 2250-50-ХСЗ-2.2 поз. Е-91, рег. № 67Р/22, зав. № 1360 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-09144-2018	16/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1873-2018 Фильтр поз. S-406, зав. № 106-б, рег. № P276/УВХ применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-09143-2018	16/08/18
ООО "БМУ ГЭМ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Коммунальная, дом 21, а/я 2952, Хабуктанов Анатолий Владимирович, 8-3953-41-50-3, 8-3953-41-63-43, gemnl@gem.bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 225-18 кран козловой ККС-10Т25-32-У1 зав. № 01226, рег. № 8602, ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж», ОПО: Площадка производственной базы рег. № А67-00402-0001 от 11.03.2001 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область город Братск П 10 20 00 00, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-09141-2018	16/08/18
ООО "БМУ ГЭМ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Коммунальная, дом 21, а/я 2952, Хабуктанов Анатолий Владимирович, 8-3953-41-50-3, 8-3953-41-63-43, gemnl@gem.bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 227-18 кран мостовой зав. № 253, рег. № 8387, ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж», ОПО: Площадка производственной базы рег. № А67-00402-0001 от 11.03.2001 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область город Братск П 10 20 00 00, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-09140-2018	16/08/18

ООО "Оникс", Нежурин Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ 222-18 кран мостовой зав. № 985, рег. № 9649, ООО «ОНИКС», ОПО: Площадка нижнего склада рег. № А67- 02807-0001 от 16.12.2014, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 01 00 00, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61- 11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-09139-2018	16/08/18
ООО "Оникс", Нежурин Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ 224-18 кран мостовой зав. № 338, рег. № 9650, ООО «ОНИКС», ОПО: Площадка нижнего склада рег. № А67- 02807-0001 от 16.12.2014, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 01 00 00, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61- 11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-09138-2018	16/08/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952- 64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ 3-75 Кран стреловой, консольный ДГКу зав. № 3488, рег. № 9431, рег. № А01-07011-10031 от 18.08.2010, IV класс опасности, 665770, Иркутская область, станция Коршуниха ОАО «РЖД», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-09137-2018	16/08/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-72 Кран стреловой ДГКу зав. № 4621, рег. № 9040, рег. № А01-07011-10036 от 18.08.2010, IV класс опасности, 666780, Иркутская область, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут (станция Лена) ОАО «РЖД», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-09136-2018	16/08/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-70 Кран козловой КК-12,5 зав. № 58, рег. № 24415, рег. № А01-07011-10036 от 18.08.2010, IV класс опасности, 666780, Иркутская область, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут (станция Лена) ОАО «РЖД», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-09135-2018	16/08/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-105 Трубопровод тепловой сети по ул. Матросова, рег. № 111-11-1, место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-1 до ТК-25/38 (Тепломагистраль №1 от ТЭЦ-1) (12), рег. № А67-00330-0203 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутская область, Ангарск г., к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-09134-2018	16/08/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ 1-108 Трубопровод тепловой сети по ул. Файзулина, рег. № 123-3-9, место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль №2 от ТЭЦ- 9) рег. № А67-00330-0205 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20т, к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-09133-2018	16/08/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ 1-106 Трубопровод тепловой сети по ул. Глинки, рег. № 122-4-9, место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль №2 от ТЭЦ- 9) рег. № А67-00330-0205 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20т, к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-09132-2018	16/08/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	№ 1-107 Трубопровод тепловой сети от забора ТЭЦ- 9 до ТК-12, рег. № 123-1-9, место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль №2 от ТЭЦ- 9) рег. № А67-00330-0205 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20т, к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-09131-2018	16/08/18

ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 190/05-2018 Цистерна транспортная криогенная ЦТК-1,6/025, зав.№89168, рег.№6, ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46, х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09125-2018	15/08/18
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 223/05-2018 Цистерна транспортная криогенная ЦТК-1,6/025, зав.№89148, рег.№4, ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46, х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09124-2018	15/08/18
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 192/05-2018 Цистерна транспортная криогенная ЦТК-1,6/025, зав.№8804164, рег.№5, ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46, х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09123-2018	15/08/18

ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 222/05-2018 Цистерна транспортная криогенная ЦТК-1,6/025, зав.№8810536, рег.№9, ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46, х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09122-2018	15/08/18
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 227/05-2018 Цистерна транспортная криогенная ЦТК-1,6/025, зав.№9107270, рег.№10, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом) (Россия, г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, 19)», ОПО рег.№А67-02074-0004 от 18.12.2009г., IV класс опасности, адрес: 664035, Россия, г. Иркутск, ул. Мало-Якутская, 19, х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09121-2018	15/08/18
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 225/05-2018 Цистерна транспортная криогенная ЦТК-1,6/025, зав.№9010554, рег.№3, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом) (РФ, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Ракитная, 12)», ОПО рег.№А67-02074-0005 от 18.12.2009г., IV класс опасности, адрес: 664043, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ракитная, 12, х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09120-2018	15/08/18

ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 226/05-2018 Цистерна транспортная криогенная ЦТК-8/0,25, зав.№9105076, рег.№1, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом) (г.Братск)» ОПО рег.№А67-02074-0016 от 06.04.2015г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г. Братск, территория ООО «Комсомольская БМТС», х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09119-2018	15/08/18
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 224/05-2018 Цистерна транспортная криогенная ЦТК-1,6/025, зав.№9105267, рег.№8, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом) (г.Усолье-Сибирское)», ОПО рег.№А67-02074-0009 от 13.03.2013г., IV класс опасности, адрес: 665460, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Береговая, 3, х	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09118-2018	15/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-156-2017 Блок сырьевых теплообменников Т-4 (Т-4/1, Т-4/2, Т-4/3, Т-4/4), зав.№ 31858, рег.№ 28108, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-09117-2018	15/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1047-2017 Емкость поз. Е-25/1, зав. № 8390, рег. № 22246, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект № 1602, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09116-2018	15/08/18
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1012-183-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства моющих средств», рег. номер А19-00607-0008 дата рег. 30.08.2005, II класс опасности). Бак конденсатный поз. Е-23 зав. № 7154 рег. № 674, Место нахождения объекта: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В. строение 1 х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09115-2018	15/08/18

<p>АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1012-182-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства моющих средств», рег. номер А19-00607-0008 дата рег. 30.08.2005, II класс опасности). Бак конденсатный поз. Е-22 зав. № 7154 рег. № 673, Место нахождения объекта: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В. строение 1 х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-09114-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1012-181-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства моющих средств», рег. номер А19-00607-0008 дата рег. 30.08.2005, II класс опасности). Емкость поз. Е-2(с) зав. № 7281 рег. № 695, Место нахождения объекта: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В. строение 1 х</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-09113-2018</p>	<p>15/08/18</p>

ИП Аверенский С. В., Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, Аверенский С.В., 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 94/2018-и автоцистерну ППЦТ-10-130 зав. № 158 до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, в Ленинском районе города Иркутска по ул. Розы Люксембург, 188, ОПО А67-01932-0022 от 24.01.2018 г., гс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-09112-2018	15/08/18
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-05-07.08.18 Кран мостовой электрический КМЭ 5, зав.№ 44-949, рег.№ 4389, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. №А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09111-2018	15/08/18

<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК , Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ п-03-07.08.18 Кран мостовой электрический КМЭ 15, зав.№ 288, рег.№ 3206, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. №А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-09110-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК , Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ п-02-07.08.18 Кран мостовой электрический КМЭ 32+32, зав.№ 3405, рег.№ 4390, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. №А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-09109-2018</p>	<p>15/08/18</p>

<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК , Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ п-01-07.08.18 Кран мостовой электрический КМЭ 30/5, зав.№ 90804, рег.№ 4328, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. №А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-09108-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК , Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ п-04-07.08.18 Кран мостовой электрический КМЭ 50/10, зав.№ 1101, рег.№ 5568, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. №А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48- 45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-09107-2018</p>	<p>15/08/18</p>

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 327/07-2018 Монтажной машины МШТС-2АМ зав. № 554 рег. № не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09106-2018	15/08/18
ООО "СК Север", 666660, Иркутская область, Усть-Илимский, р.п. Железнодорожный, Сухов А.В., 8-39535-653-69, bazis0573@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 307/06-2018 Крана стрелового самоходного KOBELCO RK-250, зав.№ EZ02242, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок механизации», ООО «СК СЕВЕР», адрес: 666660, Усть-Илимский р-он, рабочий поселок Железнодорожный, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09105-2018	15/08/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3046-2018 Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16 зав. № 1822, рег. № 23614, место расположения "Участок транспортный филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4., пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09104-2018	15/08/18

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 61/эту/2018 вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. № 3 инв. № 140006244 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-09103-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 59/эту/2018 вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. №2 инв. № 140006245 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-09102-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 62/эту/2018 вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. № 4 инв. № 140006243 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-09099-2018</p>	<p>15/08/18</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 63-эту/2018 вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. № 9 инв. № 140006265 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-09098-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 64/эту/2018 вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. № 11 инв. № 140012215 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-09097-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 58/эту/2018 вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. №13 инв. № 140008881 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-09096-2018</p>	<p>15/08/18</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 65/эту/2018 вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. № 20 инв. № 140006239 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, м</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-09094-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1865-2018 Бак отработанного масла поз. L-601-24, зав. № 23132, рег. № 309Р/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 30.10.2017</p>	<p>АЭ.16.03931.001</p>	<p>67-ТУ-09087-2018</p>	<p>15/08/18</p>
<p>ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12,1, Кофман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1897/18-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Град» от УТ-1 до ввода в здание многоквартирного дома, блок-секция №20/1, с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенный в Академгородке г. Иркутска (класс опасности III), к</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-09065-2018</p>	<p>14/08/18</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1815-2018 Емкость стоппера поз. VS-1201А, рег. № 6643, зав. № 5655 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09006-2018	13/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1823-2018 Шаровой резервуар поз. Е-1/1, рег. № 6593, зав. № 2010324 к-т 1-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. № А67-00450-0002, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-09005-2018	13/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1862-2018 Бак чистого масла поз. L-601-23А, рег. № 307Р/30, зав. № 23133-1 применяемого АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-09003-2018	13/08/18

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-79-2018 Влагоотделитель АК-1,5 поз. № 4(2) на БРВ-2, зав. № н/у, рег. № 2-с-51, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,</p>	<p>67-ТУ-09001-2018</p>	<p>13/08/18</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-78-2018 Влагоотделитель АК-1,5 поз. № 4(1) на БРВ-2, зав. № н/у, рег. № 2-с-50, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,</p>	<p>67-ТУ-09000-2018</p>	<p>13/08/18</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1194-2017 Фильтр масляный поз. 228Б(2), зав. № 15-282, рег. № 10711, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08999-2018	13/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель АК-1,5 поз. № 4(1) на БРВ-3, зав. № н/у, рег. № 2-с-54, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08998-2018	13/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	<p>№ 6-55-2018</p> <p>Влагоотделитель АК-1,5 поз. № 4(2) на БРВ-3, зав. № н/у, рег. № 2-с-55, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х</p>	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08997-2018	13/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	<p>№ 6-75-2018</p> <p>Влагоотделитель АК-1,5 поз. № 4(2) на БРВ-1, зав. № н/у, рег. № 2-с-53, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х</p>	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08995-2018	13/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-161-2018 Воздухосборник поз. 33, зав. № 286, рег. № 10723, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08994-2018	13/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-74-2018 Влагоотделитель АК-1,5 поз. № 4(1) на БРВ-1, зав. № н/у, рег. № 2-с-52, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08993-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-884-2017 Каплеотделитель поз. Е-17, зав. № б/н, рег. № 783, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 962, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08992-2018	13/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1200-2017 Ректификационная колонна поз. К-10 зав.№ 358 рег. № 859, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08990-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-580-2017 Ректификационная колонна поз. К-2 зав.№ 993 рег. №379, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08989-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1250-2017 Холодильник поз. Х-9, зав. № 344, рег. № 11503, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08988-2018	13/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-860-2017 Маслоохладитель поз. 2.2, зав. № 355, рег. № 1103, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08987-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-336-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость щелочная поз. В-212 рег. № 388 зав. № 158С (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-08981-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-249-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-12 рег. № 404 зав. № 215-146 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08980-2018	13/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-250-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Конденсатор поз. 3.1Е02 рег. № 413 зав. № 4/8300018В (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08979-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-251-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Подогреватель поз. Е-111 рег. № 959 зав. № 188 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08978-2018	13/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-337-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. 4Т01 рег. № 412 зав. № 6418 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08977-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-412-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Влагодотделитель поз. ВО-7 рег. № 728 зав. № 86003 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08976-2018	13/08/18
ГБУЗ ООД, 664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32, Дворниченко В.В., 8-3952-261-483, dvv@iood.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1183.эб.002-18 техническое устройство – Газификатор холодный криогенный кислородный ГХХ-8/1,6-500М, регистрационный № 7918, заводской № 0103005, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка газификатора» рег. номер А67-01016-0002 (класс опасности - III), к	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-08949-2018	13/08/18

ГБУЗ ООД, 664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32, Дворниченко В.В., 8-3952-261-483, dvv@iood.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1183.эб.001-18 техническое устройство – Газификатор холодный криогенный кислородный ГКХ-8/1,6-500М, регистрационный № 7917, заводской № 0103005, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка газификатора» рег. номер А67-01016-0002 (класс опасности - III), к	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-08948-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-244-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-10 рег. № 29690 зав. № 215-325 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08943-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-243-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-6 рег. № 29689 зав. № 215-284 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08942-2018	13/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-242-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-5 рег. № 29688 зав. № 215-278 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08941-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-241-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-4 рег. № 29692 зав. № 215-320 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08940-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-240-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-3 рег. № 29687 зав. № 215-317 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08939-2018	13/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-239-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-2 рег. № 29686 зав. № 215-298 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08938-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-238-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-1 рег. № 29685 зав. № 215-305 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08937-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-237-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Воздухосборник поз. Е-19 рег. № 29696 зав. № 236-033 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08936-2018	13/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-236-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Воздухосборник поз. Е-5 рег. № 29695 зав. № 236-034 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08935-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-235-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Воздухосборник поз. Е-4 рег. № 29694 зав. № 236-036 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08934-2018	13/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-234-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Воздухосборник поз. Е-3 рег. № 29693 зав. № 236-035 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08933-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-248-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-9 рег. № 405 зав. № 215-150 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08932-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-246-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-7 рег. № 407 зав. № 215-173 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08931-2018	13/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-247-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-8 рег. № 406 зав. № 215-153 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08930-2018	13/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-245-2018 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-11 рег. № 29691 зав. № 215-335 (об. 1996 цех 167), место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08929-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0805-12-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 17-21/17-22, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-08926-2018	13/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-957-2017 Конденсатный бак поз. Е-1, зав. № 2990, рег. № 965, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 915, установка 57/133, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08925-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-854-2017 Скруббер воздушно-водяной поз. 42 зав.№7675-2 рег. №25948, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, объект 1721, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08924-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-643-2017 Емкость поз. Е-10/1, зав. № 209, рег. № 330, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08923-2018	13/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-630-2017 Емкость поз. Е-5, зав. № 264, рег. № 385, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08922-2018	10/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-04 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-254 зав. № 44, рег. № 563, к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08918-2018	10/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-21 Сосуд, работающий под давлением, Мерник М-16 зав. № 50, рег. № 808, к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08917-2018	10/08/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05/07-18-ту/гр Экскаватор ЭКГ-5А № 10861 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08916-2018	10/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 06/07-18-ту/гр Экскаватор ЭКГ-5А № 10884 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08915-2018	10/08/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39/эту/2018 кристаллизатор с открытым орошением линии АНЛП-АК, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-08900-2018	10/08/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05/ани-эту/24-18-01 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. №А67-01698-0052 Экскаватор ЭШ 10/70А зав. №489, год выпуска 1987, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-08899-2018	10/08/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05/ани-эту/24-18-02 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. №А67-01698-0052, Бульдозер САТ D9R зав. №CAT00D9RHWDM00711, год выпуска 2007, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-08898-2018	10/08/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05/ани-эту/24-18-03 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. №А67-01698-0052, Буровой станок СБР-160А-24 зав. №506, год выпуска 2010, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-08897-2018	10/08/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05/ани-эту/24-18-04 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. №А67-01698-0052, Погрузчик HYUNDAI HL770-7A, зав. № LB0410637 год выпуска 2008, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-08896-2018	10/08/18
Закрытое акционерное общество "Спецмонтажремстрой", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 11 квартал, строение 1/1, Кириллов С.А., 8-3955-57-37-40, smrs@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 326/07-2018 Подъемника прицепного гидравлического ППГ-18 зав.№ 071061 рег.№ не присвоен, Место нахождения «Участок механизации» ООО «Спецмонтажремстрой», 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 11 квартал, строение 1/1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08895-2018	10/08/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-017-2018 Кран автомобильный КС-45721-17 заводской номер 1598/204, регистрационный номер 20343, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08894-2018	10/08/18

АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-016-2018 Кран пневмоколесный (КП), дизель-электрический КС-5363Б заводской номер 1273, регистрационный номер 20196, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08893-2018	10/08/18
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-018-2018 Кран пневмоколесный (КП), дизель-электрический КС-5363А заводской номер 3186ХЛ, регистрационный номер 20331, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08892-2018	10/08/18
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-015-2018 Кран стреловой поворотный 250ДМ33-1 заводской номер 2, регистрационный номер А67-00579-0001пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08890-2018	10/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-447-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Воздуходувка 30R3 зав. № 112 поз. МК-212, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08885-2018	10/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-228-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Влагодотделитель поз. Е-8 рег. № 403 зав. № 215-186 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08884-2018	10/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-227-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Влагодотделитель поз. Е-7 рег. № 400 зав. № 215-141 (об. 1996 цех 167), место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08883-2018	10/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-226-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Влагодотделитель поз. Е-6 рег. № 401 зав. № 215-137 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08882-2018	10/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-225-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. К-6 рег. № 29702 зав. № 215-326 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08881-2018	10/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-224-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. К-5 рег. № 29701 зав. № 215-325 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08880-2018	10/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-223-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. К-4 рег. № 29700 зав. № 215-336 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08879-2018	10/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-222-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. К-3 рег. № 29699 зав. № 215-331 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08878-2018	10/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-221-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. К-2 рег. № 29698 зав. № 215-349 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08877-2018	10/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-220-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. К-1 рег. № 29697 зав. № 215-337 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08876-2018	10/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-198-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. ОВП-18 рег. № 909 зав. № 2 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08875-2018	10/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-197-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сепаратор поз. Е-25 рег. № 925 зав. № 1 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08874-2018	10/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-196-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Пробоохладитель поз. 5.1Е-01 рег. № 344 зав. № 95411 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08872-2018	10/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-195-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Пробоохладитель поз. 3.2Е-01 рег. № 346 зав. № 95411 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08871-2018	10/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-229-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Влагоотделитель поз. Е-18 рег. № 402 зав. № 215-193 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8. 17. х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08870-2018	10/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1787/18-тд нагнетательный буфер компрессора 430/2001В, заводской № 4-11075, регистрационный № 6792, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08869-2018	10/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1724/18-тд всасывающий буфер компрессора 430/2001А, заводской № 4-11073, регистрационный № 6791, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08868-2018	10/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1723/18-тд нагнетательный буфер компрессора 430/2001А, заводской № 4-11074, регистрационный № 6790, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08867-2018	10/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1722/18-2018 всасывающий буфер компрессора 430/2001А, заводской № 4-11072, регистрационный № 6789, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08866-2018	10/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1789/18-тд масляный холодильник компрессора 430/2001А, заводской № 03/4119/78, регистрационный № 54Н-35, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08863-2018	09/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1790/18-тд масляный холодильник компрессора 430/2001В, заводской № 03/4118/78, регистрационный № 57Н-35, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08861-2018	09/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1791/18-тд подогреватель поз. Т-1/2 заводской № 721, регистрационный № 47П/35, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08860-2018	09/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1792/18-тд подогреватель поз. Т-2/2 заводской № 719, регистрационный № 49П/35, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08859-2018	09/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1725/18-тд фильтр сетчатый поз.41/1, заводской № 2672, регистрационный № 503, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08858-2018	09/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1788/18-тд фильтр сетчатый поз.41/2, заводской № 2669, регистрационный № 502, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08856-2018	09/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-357-2017 Маслоотделитель сальниковых газов поз. 60/8, зав. № б/н, рег. № 1248, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08855-2018	09/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1029-2017 Сборник поз. Е-7, зав. № б/н, рег. № 1517, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08854-2018	09/08/18
ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 316/07-2018 Реактор высокого давления, зав.№19 рег.№22811 «С», местонахождение «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001 от 18.12.2013г., III класс опасности, адрес: Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001	67-ТУ-08838-2018	09/08/18

<p>ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 318/07-2018 Резервуар криогенный ЦТК-1,6/0,25, зав.№9811130 рег.№5, местонахождение «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001 от 18.12.2013г., III класс опасности, адрес: Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции, к</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-08837-2018</p>	<p>09/08/18</p>
<p>ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 315/17-2018 Реактор высокого давления, зав.№39 рег.№22812 «С», местонахождение «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001 от 18.12.2013г., III класс опасности, адрес: Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции, к</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-08835-2018</p>	<p>09/08/18</p>
<p>ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 317/07-2018 Реактор высокого давления, зав.№13 рег.№22813 «С», местонахождение «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001 от 18.12.2013г., III класс опасности, адрес: Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции, к</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-08834-2018</p>	<p>09/08/18</p>

<p>ООО "ЭЦ "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 295/06-2018 Воздухосборник В-3,2, зав.№236-383, рег.№7716, местонахождение Площадка компрессорной станции. Здание производственное 86, ОПО рег.№А67-01511-0003 от 23.03.2005г., IV класс опасности, адрес: Иркутск, ул.Новаторов, д.3, пс</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-08833-2018</p>	<p>09/08/18</p>
<p>ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 325/07-2018 Крана стрелового автомобильного КС-3577 зав. № 5540 рег. № не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-08831-2018</p>	<p>09/08/18</p>
<p>ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 329/07-2018 Подъемника автомобильного гидравлического АГП-22.04 зав. №1303 рег. № не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-08830-2018</p>	<p>09/08/18</p>

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 330/07-2018 Крана стрелового автомобильного КС-35719-5 зав. №163 рег. № не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08827-2018	09/08/18
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 328/07-2018 Подъемника автомобильного гидравлического АГП-22.02 зав. №379 рег. № не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08825-2018	09/08/18
ИП Алекперов Т. Ш., 664049, г. Иркутск, ул. Березовая, 24, 89025132082, alekperov.1982@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 314/07-2018 Крана стрелового автомобильного КС-55741-1, зав.№ 0000001, рег.№не присвоен, место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Алекперов Т.Ш., адрес: 664049, г. Иркутск, ул.Березовая, 24, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08824-2018	09/08/18

ООО "Полесье", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Димитрова, строение №5, Нипеин В.Г., 8-905-768-75-75, aktiv952505@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 266/06-2018 Крана стрелового автомобильного КС-45717К-1, зав.№ 0103, рег.№ А67-00604-0001пс, место нахождения «Участок механизации», ООО «Полесье», адрес: 665806, Иркутская обл., г.Ангарск, микрорайон Майск, ул. Димитрова, строение №5, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08823-2018	09/08/18
ООО "Полесье", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Димитрова, строение №5, Нипеин В.Г., 8-905-768-75-75, aktiv952505@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 308/06-2018 Крана стрелового самоходного КС-6476, зав.№ 016, рег.№ А67-00604-0002пс, место нахождения «Участок механизации», ООО «Полесье», адрес: 665806, Иркутская обл., г.Ангарск, микрорайон Майск, ул. Димитрова, строение №5, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08821-2018	09/08/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 311/07-2018 Крана стрелового гидравлического автомобильного КАТО НК-75М-V, зав.№ 7120863, рег.№ 26535, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08819-2018	09/08/18

ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 313/07-2018 Подъемника автомобильного гидравлического Tadano AT-185CG, зав.№ 423-900-200-10, рег.№ 26601, место нахождения «Участок транспортный», ООО Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08818-2018	09/08/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 308/07-2018 Подъемника автомобильного гидравлического AICHI SK125, зав.№ 570984, рег.№ 26719, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08816-2018	09/08/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 310/07-2018 Крана стрелового гидравлического автомобильного КАТО НК-70М-V-PJ, зав.№ 7221843, рег.№ 26660, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08815-2018	09/08/18

ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 312/07-2018 Подъемника автомобильного гидравлического Tadano AT-230CG, зав.№ 385241, рег.№ 26796, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08813-2018	09/08/18
ООО "КРАН 5", 665708, Иркутская область, г. Братск, Центральный, тупик Крылатый, дом 1, кв.24, Толмачев П.П., 8908-649-1464, pavel_388@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 238-18 подъемник АГП-28.02 зав. № 12, рег. № 7616, Местонахождение: Россия, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, Автомобильная стоянка «Фараон», пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-08811-2018	09/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11/07-18-ту/гр техническое устройство— Карьерный автосамосвал Белаз-7540В №УЗВ75473СВ0003965 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spkirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08802-2018	09/08/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 09/07-18-ту/гр техническое устройство— Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № УЗВ7540ВТА0024897 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67- 00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8- 3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08801-2018	09/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10/07-18-ту/гр техническое устройство— Карьерный автосамосвал Белаз-7540В №УЗВ75473VB0003806 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67- 00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8- 3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08799-2018	09/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13/07-18-ту/гр техническое устройство— Бульдозер Caterpillar D9N зав. № 03901 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67- 00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8- 3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08798-2018	09/08/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14/07-18-ту/гр техническое устройство— Бульдозер Caterpillar D9N № JD04056 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08797-2018	09/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16/07-18-ту/гр техническое устройство— Бульдозер Caterpillar D9N № 90V7896 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08795-2018	09/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12/07-18-ту/гр техническое устройство— Бульдозер Komatsu D455A № 1781 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08794-2018	09/08/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15/07-18-ту/гр техническое устройство– Бульдозер Бульдозер Caterpillar D9N № 6N1238 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08793-2018	09/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/07-18-ту/гр техническое устройство– Бульдозер Shantui SD16,зав. №CHSD16AAAD1032227,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08792-2018	09/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19/07-18-ту/гр техническое устройство– Бульдозер Shantui SD16,зав. №CHSD16AAAD1032261,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08791-2018	09/08/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20/07-18-ту/гр техническое устройство – бульдозер Shantui SD16, зав №CHSD16AA1003308 планируемое к применению на опасном производственном объекте ОПО – «участок старательской добычи золота Норичи» рег. № А67-00066-0083 от 17.08.2017, г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08790-2018	09/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-140-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос шестерённый Г11-24А зав. № 77213 поз. Н-74/3, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08767-2018	08/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-135-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос ротационно-зубчатый РЗ-3А зав. № 6950 поз. Н-213, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08765-2018	08/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-134-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос шестерённый НМШ 5-25-2,5/6 УЗ зав. № 438 поз. Н-210, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08764-2018	08/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-133-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой А23В40/25-35/6,3 поз. Н-4В, Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08763-2018	08/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-132-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой А23В40/25-35/6,3 поз. Н-4Б, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08761-2018	08/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-131-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой А23В40/25-35/6,3 поз. Н-4А, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08760-2018	08/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-121-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой АЛА 524 Н N6 ЕН/У поз. 4.15 МР-04, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08759-2018	08/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-120-2018 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой АЛА 524 Н N6 ЕН/У поз. 4.15 МР-03, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08757-2018	08/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-118-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой АЛА 524 Н N6 ЕН/У поз. 4.15 МР-01, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08756-2018	08/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-119-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой АЛА 524 Н N6 ЕН/У поз. 4.15 МР-02, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08755-2018	08/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-147-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос шестерённый ЭШГ-8/10 поз. Н-16а/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08754-2018	08/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1015-146-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос шестерённый Ш-80-6-36/2,5Б зав. № 81055 поз. Н-16а/1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08753-2018	08/08/18
ООО "Сибна", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.1, Глухов С.П., 8-3952-559152, info@sibna38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-18.08.01-01 Автосамосвал КАМАЗ 65115 заводской номер 2018064. Опасный производственный объект «Карьер», регистрационный номер ОПО А67-00170-0006, III класс опасности, г	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-08752-2018	08/08/18
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59-2018 Насос трехвинтовой Н-2 А1 3В16/25 УЗ, зав.№1Н7, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, мазутная котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-08750-2018	08/08/18

МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60-2018 Насос трехвинтовой Н-3 А1 3В16/25 УЗ, зав.№11Н14, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, мазутная котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-08747-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-171-2018 Бульдозер KOMATSU D375A-5D заводской номер 19779, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08742-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-170-2018 Бульдозер KOMATSU D375A-5D заводской номер 19776, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08740-2018	08/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-169-2018 Бульдозер KOMATSU D155A-5 заводской номер 66544, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08738-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-168-2018 Бульдозер CATERPILLAR D9R заводской номер CAT00D9RVWDM03264, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08736-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-167-2018 Бульдозер CATERPILLAR D9R заводской номер CAT00D9RVWDM02745, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08735-2018	08/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-166-2018 Бульдозер CATERPILLAR D9R заводской номер CAT00D9REWMD0614, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08732-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-165-2018 Бульдозер CATERPILLAR D9R заводской номер CAT00D9RCWMD0615, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08731-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-174-2018 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5261, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08730-2018	08/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-173-2018 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5260, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08728-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-172-2018 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5224, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08727-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-183-2018 Колёсный погрузчик KOMATSU WA500-3A заводской номер 53146, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08726-2018	08/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-182-2018 Колёсный погрузчик KOMATSU WA500-3A заводской номер 53140, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08724-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-181-2018 Колёсный погрузчик KOMATSU WA500-3A заводской номер 53137, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08722-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-180-2018 Колёсный погрузчик KOMATSU WA500-3A заводской номер 53136, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08721-2018	08/08/18

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-179-2018 Колёсный погрузчик KOMATSU WA500-3A заводской номер 53128, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08720-2018	08/08/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-164-2018 Бульдозер CATERPILLAR D6R заводской номер CAT00D6RAS6X01012, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08717-2018	08/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0117-08-17 технологический трубопровод транспортирование питательной воды от деаэрационного бака поз. 14/2 до питательных насосов поз. ПН-1-3 рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 86/57, объект 1307, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-08692-2018	07/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-859-2017 Маслоохладитель поз. 1.1, зав. № 1350, рег. № 1099, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08690-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-861-2017 Маслоохладитель поз. 3.1, зав. № 830, рег. № 1105, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08689-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-862-2017 Маслоохладитель поз. 3.2, зав. № 828, рег. № 1106, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08688-2018	07/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-904-2018 Маслоохладитель поз. 9(2), зав. № 6/н, рег. № 1096, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08687-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-905-2017 Маслоохладитель поз. 9(1), зав. № 6/н, рег. № 1097, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08686-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-906-2017 Охладитель газа промежуточный 1 ступени поз. 7, зав. № 6/н, рег. № 1126, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08685-2018	07/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-683-2017 Маслоохладитель поз. 3.3, зав. № 827, рег. № 1107, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08684-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-201-2018 Ресивер Р-2, зав № 7198, рег.№ 2, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.01.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ЦКРЭ БГЭ, объект 1981, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08682-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1120-2017 Насос BARREL 4-АС поз. Н-2, зав. № 306567, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08681-2018	07/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-692-2017 Емкость поз. Е-31, зав. № 1, рег. № 695, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1809, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08680-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-1121-2017 Насос BARREL 4-АС поз. Н-2А, зав. № 306567/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08679-2018	07/08/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.07.25-02 Фильтр, зав.№ 238, рег.№ 3. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-08675-2018	07/08/18

<p>ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.25-05 Маслоотделитель, зав.№ 2007.387 к-тЗ, рег.№ 26265. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, х</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-08674-2018</p>	<p>07/08/18</p>
--	---	---	--	-----------------------------------	---	-------------------------	-----------------

<p>ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.25-01 Воздухоразделительная колонна зав.№56, установки разделения воздуха №2 , в составе: нижняя колонна (ректификационная колонна КЮ 3904), верхняя колонна КЮ 4004, конденсатор КЮ 3609, теплообменник азотный КК 3120, теплообменник кислородно-фракционный КЮ 3125, переохладитель кислородный КЮ 3123, переохладитель азотной флегмы КЮ 3124 блока разделения воздуха. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-08672-2018</p>	<p>07/08/18</p>
--	---	--	--	-----------------------------------	---	-------------------------	-----------------

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.07.25-04 Адсорбер, зав.№ 2007.386 к-т1, рег.№ 15. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-08671-2018	07/08/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.07.25-06 Маслоотделитель, зав.№ 2007.387 к-т1, рег.№ 26263. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-08670-2018	07/08/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.07.25-03 Адсорбер, зав.№ 82038-1, рег.№ 5. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-08669-2018	07/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-81-2018 Фильтр воздуха АК 1,5 поз. № 6(2) на БРВ-2, зав. № н/у, рег. № 2-с-59, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08667-2018	07/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-80-2018 Фильтр воздуха АК 1,5 поз. № 6(1) на БРВ-2, зав. № н/у, рег. № 2-с-58, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08666-2018	07/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-77-2018 Фильтр воздуха АК 1,5 поз. № 6(2) на БРВ-1, зав. № н/у, рег. № 2-с-57, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08665-2018	07/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-76-2018 Фильтр воздуха АК 1,5 поз. № 6(1) на БРВ-1, зав. № н/у, рег. № 2-с-56, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08664-2018	07/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-60-2018 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-Ж-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 67(3), зав. № н/у, рег. № 67, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 1. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08663-2018	07/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-59-2018 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-Ж-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 68(3), зав. № н/у, рег. № 68, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 1. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08662-2018	07/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-57-2018 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-Ж-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 66(3), зав. № н/у, рег. № 66, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 1. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08661-2018	07/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-53-2018 Фильтр воздуха АК 1,5 поз. № 6(2) на БРВ-3, зав. № н/у, рег. № 2-с-61, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП. цех № 2. х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08660-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-870-2018 Емкость поз. Е-27 зав. № 5643, рег. № 22928, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, холодильное отделение, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08655-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-651-2017 Гидрозатвор поз. Е-29, зав. № 111, рег. № 340, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08654-2018	07/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-468-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный погружной 100-CJAV-230-12-5-LU-FE зав. № 81112456 поз. КН-2 М-4, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08653-2018	07/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-465-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой 100-EAV-630-25 зав. № 73110405 поз.МН-1 М-4, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08652-2018	07/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-463-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности).Насос центробежный погружной 125-CJAV-305-19/3-LU-FE зав. № 181-019/1 поз. КН-1 М-1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08651-2018	07/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-456-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Вентилятор ВР-12-26-5 зав. № 898 поз. В-517/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08650-2018	07/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-438-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос шестерённый Ш40-4-18/4 зав. № 8Т346 поз. МН-1/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08648-2018	07/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-437-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос шестерённый Ш40-4-18/4 зав. № 7Т153 поз. МН-1/1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08647-2018	07/08/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-436-2018 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор DOXE 2M/15x70 зав. № 175449 поз. МР-313S, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, № 1024-472-2018	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08646-2018	07/08/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный погружной 125-СJAV-305-19/3-LU-FE зав. № 73115678 поз. КН-2 М-6, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, № 1024-472-2018	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08645-2018	07/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-24 техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: Центробежный компрессор марки ХТК-2,5/3,5 поз. № 65(1), зав. № 88002 ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.004	67-ТУ-08641-2018	07/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-20 техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: Центробежный насос поз.№ 75, зав. № 107, инв. № 36201010000669 ОПО: «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков» рег. № А19-07153-0068 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 28 01 10 01, №10, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-08640-2018	07/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 08/07-18-ту/гр Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № УЗВ7540ВНА0024782 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08637-2018	07/08/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 07/07-18-ту/гр Экскаватор Hitachi ZX330-3 № 163-4393 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08636-2018	07/08/18

ООО "Гранд-Строй", г. Иркутск, ул. Литвинова, д.3, офис 309, Прядко Е.Г., 8-3952-258-708, grast38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1896/18-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» от УТ-1 до блок-секции №2-2; от УТ-1 до блок-секции №2-3 группы жилых домов с гаражным комплексом и автостоянкой открытого типа, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова и ул. Гоголя, II этап строительства. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-08617-2018	06/08/18
ООО "ПолимерСпецСтрой", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 30 Дивизии, д.26/3, Шумара Александр Викторович, 8-3952-43-18-69, pss.irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1757/18-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой» от ТК23Д-27-7(сущ.) до ввода в блок-секцию 9 объекта "Группа жилых домов с объектами обслуживания и подземной автостоянкой, расположенная по адресу г.Иркутск, ул. Ядринцева,1(38:36:000022:800)" (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-08615-2018	06/08/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1891/18-тд техническое устройство – коллектор пара 15 ата №5 р. «А» до НПЗ, регистрационный № 17577, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-08613-2018	06/08/18

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1890/18-тд техническое устройство – трубопровод отвода конденсата ПНД 3, 4 бл. 3 регистрационный №23ТКГП применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-08612-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1888/18-тд техническое устройство – трубопровода дренажа ПВД-7, 8 на ДБ-6 ата бл. 5, регистрационный №12038, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-08611-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1887/18-тд техническое устройство – трубопровод конденсата греющего пара БУ-3 регистрационный №37ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-08610-2018</p>	<p>06/08/18</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1886/18-тд техническое устройство – трубопровод пара на уплотнение ТА-3 регистрационный №34ПУ применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-08609-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1889/18-тд «трубопровод подачи гидразина I и II очереди», регистрационный № 8Хт, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-08607-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1836-2018 Теплообменник азотный поз. Е-314, зав. № 6/н, рег. № П-71/207 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, к</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 30.10.2017</p>	<p>АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001</p>	<p>67-ТУ-08590-2018</p>	<p>06/08/18</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1825-2018 Весовой мерник поз. VS-2015, зав. № б/н, рег. № 19-Р-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08589-2018	06/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1818-2018 Холодильник 3 ступени поз. Е-443, рег. № П-71/103, зав. № 1 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08588-2018	06/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1843-2018 Реактор поз. R-2002, зав. № 853, рег. № 2-Р-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-08586-2018	06/08/18
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-088-2018 Устьевое оборудование разведочной скважины № 63 (инв. № 371324), место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская обл., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги, Магистральный – Жигалово), нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08581-2018	06/08/18
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-087-2018 Устьевое оборудование разведочной скважины № 53 (инв. № 371319), место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности, Иркутская обл., Жигаловский р-н, (700 м на север от 70 км автодороги, Магистральный – Жигалово), нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08578-2018	06/08/18

<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 8-117-2018 Огневой подогреватель (блок подогрева теплоносителя) поз. П-101.1, рег. № 010, зав. № 0302001, место расположения – «Участок комплексной подготовки газа», рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ-102,</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-08577-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 8-113-2018 Трехфазный сепаратор, поз. С-104, зав. № 0501008, рег. № 019, Место расположения – «Участок комплексной подготовки газа», рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ-102, нг</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-08575-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 8-115-2018 Конденсатор (холодильник), поз. ТК-03, зав. № 0501003, рег. № 018, место расположения – «Участок комплексной подготовки газа», рег. № А67- 02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ-102, нг</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-08574-2018</p>	<p>06/08/18</p>

<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 8-114-2018 Подогреватель нестабильного конденсата, поз. ТК-02, зав. № 0501002, рег. № 017, место расположения – «Участок комплексной подготовки газа», рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ-102, нг</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-08572-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 8-116-2018 Огневой подогреватель газа поз. П- 102, зав. № 0501001, рег. № 013, Место расположения – «Участок комплексной подготовки газа», рег. № А67- 02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ-102, нг</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-08571-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ 8-118-2018 Огневой подогреватель (печь), поз. П- 101.2, зав. № 0401002, Место расположения – «Участок комплексной подготовки газа», рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ-102, нг</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-08570-2018</p>	<p>06/08/18</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-870-2018 Ресивер воздуха КИП поз. Е-1, зав. № 6/н, рег. № 305, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект № 143/144, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08558-2018	06/08/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15/ани-эту/24-18-01 Техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ – 75405, гар. №6, инв. №М*57924468 1988 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-08552-2018	02/08/18

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 15/ани-эту/24-18-03 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И-У, зав. №1636, 1984 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».</p> <p>Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».</p> <p>ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности, у</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>67-ТУ-08551-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 010-488/ани-эту/38-18-21 техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: Шестеренный насос поз. № КС-1 №1, зав. № 8895, инв. № 36201040002727 ОПО: «Площадка производства целлюлозы № 2» (7) рег. № А19-07153-0003 (класс опасности III), дата регистрации 26.07.2007, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П27 01 86 00, х</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02841.005</p>	<p>67-ТУ-08550-2018</p>	<p>02/08/18</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 010-488/ани-эту/38-18-19 техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: На цистерну «Б» для хранения концентрированной кислоты Инвентарный №36201040004784 Регистрационный №138010а ОПО: «Площадка производства целлюлозы №1» рег. № А19-07153-0007 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01, х</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02841.005</p>	<p>67-ТУ-08549-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 010-488/ани-эту/38-18-22 техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: Шестеренный насос поз. № КС-1 №2, зав. № 4034, инв. № 36201040002728 ОПО: «Площадка производства целлюлозы № 2» (7) рег. № А19-07153-0003 (класс опасности III), дата регистрации 26.07.2007, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П27 01 86 00, х</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02841.005</p>	<p>67-ТУ-08548-2018</p>	<p>02/08/18</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1894/18-тд техническое устройство – Ёмкость кубовая поз.V-3571 до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-08547-2018	02/08/18
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 993-1084-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов», рег. номер А67-00380-0005 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Кран мостовой электрический общего назначения зав. № 24601 рег. № 20154, Место нахождения объекта: 666901, Российская Федерация, Иркутская область, город, Бодайбо, переулок Студенческий, 2, пс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ.16.01414.005	67-ТУ-08533-2018	02/08/18

ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 993-1083-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов», рег. номер А67-00380-0005 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Кран мостовой электрический общего назначения зав. № 24602 рег. № 20153, Место нахождения объекта: 666901, Российская Федерация, Иркутская область, город, Бодайбо, переулок Студенческий, 2, пс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ.16.01414.005	67-ТУ-08531-2018	02/08/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-190-а-эс-эпб-ту-18 автосамосвала БелАЗ 7540С, зав. № УЗВ7540СС80024721, рег. № 38 РМ 5085, год выпуска 2008, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-08524-2018	02/08/18
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-189-а-эс-эпб-ту-18 автосамосвала БелАЗ 7540С, зав. № УЗВ7540СС80024682, рег. № 38 РМ 5084, год выпуска 2008, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-08523-2018	02/08/18

<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-188-а-эс-эпб-ту-18 автосамосвала БелАЗ 7540В, зав. № 22423, рег. № 38 АА 5552, год выпуска 2004, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08522-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-198-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.1111-ЕН, зав. № 33868, рег. № 38 РО 3962, год выпуска 2003, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08521-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-199-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.1111-ЕН, зав. № 33869, рег. № 38 РО 3963, год выпуска 2003, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08520-2018</p>	<p>02/08/18</p>

<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-194-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.0111-Е, зав. № 44318, рег. № 38 РМ 0433, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08518-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-193-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.0111-1Е, зав. № 37349, рег. № 38 РО 3919, год выпуска 2006, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08517-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-195-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.1111-ЕН, зав. № 33762, рег. № 38 РО 3964, год выпуска 2003, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08516-2018</p>	<p>02/08/18</p>

<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-196-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.1111-1Е, зав. № 33627, рег. № 38 РО 3965, год выпуска 2003, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08515-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-197-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.1111-1Е, зав. № 33628, рег. № 38 РО 3966, год выпуска 2003, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08514-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-200-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.0111-1Е, зав. № 44004 (164479), рег. № 38 РМ 2205, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р. Б. Чанчик и р. Б. Догалдын», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08513-2018</p>	<p>02/08/18</p>

<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-201-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.0111-ЕН, зав. № 43976, рег. № 38 РМ 2208, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р. Б. Чанчик и р. Б. Догалдын», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08512-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-202-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.0111-1Е, зав. № 44005, рег. № 38 РМ 2205, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р. Б. Чанчик и р. Б. Догалдын», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08511-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-203-а-эс-эпб-ту-18 трактора с бульдозерным рыхлителем Б10М.0111-1Е, зав. № 43640, рег. № 38 РМ 2207, год выпуска 2010, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р. Б. Чанчик и р. Б. Догалдын», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08510-2018</p>	<p>02/08/18</p>

<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-192-а-ас-эпб-ту-18 автосамосвала БелАЗ 7540В, зав. № 22421, рег. № 38 РС 3561, год выпуска 2004, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р. Б. Чанчик и р. Б. Догалдын», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08509-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-191-а-эс-эпб-ту-18 автосамосвала БелАЗ 7540В, зав. № 2420121602, рег. № 38 РС 3559, год выпуска 2001, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р. Б. Чанчик и р. Б. Догалдын», г</p>	<p>ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-014114 от 28.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04648.001</p>	<p>67-ТУ-08508-2018</p>	<p>02/08/18</p>
<p>ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав. № 5385, рег. № 18145 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск ОПО: Площадка мостового крана склада 1006 склада в г. Братске рег. № А01-08569-0024 от 25.04.2008 г., IV класс опасности Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание склада 1006 цеха складского хозяйства (ЦСХ) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск, пс</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-08499-2018</p>	<p>01/08/18</p>

<p>ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 217-18 кран мостовой оснащенный системой радиуправления зав. № 12647, рег. № 8093, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск, ОПО: Площадка мостовых кранов УМК ЦКР, рег. № А01-08569-0021 от 25.04.2008 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание участка по ремонту металлоконструкций катодных кожухов и выбойке отработанной футеровки (УМК) цеха капитального ремонта электролизеров (ЦКР) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск, пс</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-08498-2018</p>	<p>01/08/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой оснащенный системой радиуправления зав. № 16486, рег. № 8088 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск ОПО: Площадка мостовых кранов УСР ЦКР рег. № А01-08569-0020 от 25.04.2008 г., IV класс опасности Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание участка спецмонтажных работ (УСР) цеха капитального ремонта электролизеров (ЦКР) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-08497-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1-84 Паровой котел Е 25-1,4Р (КЕ 25-14С) зав. № 9900, ст. № 1, рег. № 8933, место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо»).(12), рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности, Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина, 23 (литера А)), ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная», к</p>	<p>ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012786 от 01.08.2017</p>	<p>АЭ.17.04215.001</p>	<p>67-ТУ-08494-2018</p>	<p>01/08/18</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 171/ани-эту/24-18-01 технической устройство – «Насос центробежный нефтяной марки 5Н-5×4, зав. № 789, ст. № МЭН-1. Филиал «ТЭЦ-9» ПАО «Иркутскэнерго», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0245 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго». Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, нх</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02298.008</p>	<p>67-ТУ-08493-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 171/ани-эту/24-18-02 технической устройство – «Насос центробежный нефтяной марки 5Н-5×4, зав. № 790, ст. № МЭН-2. Филиал «ТЭЦ-9» ПАО «Иркутскэнерго», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0245 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго». Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, нх</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02298.008</p>	<p>67-ТУ-08491-2018</p>	<p>01/08/18</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 171/ани-эту/24-18-03 технической устройство – «Насос центробежный нефтяной марки 5Н-5×4, зав. № 791, ст. № МЭН-3. Филиал «ТЭЦ-9» ПАО «Иркутскэнерго», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0245 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго». Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, нх</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02298.008</p>	<p>67-ТУ-08489-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-01/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-10, техн.№ 19, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08483-2018</p>	<p>01/08/18</p>

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-02/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-10, техн.№ 20, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08482-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-03/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-10, техн.№ 21, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08481-2018</p>	<p>01/08/18</p>

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-04/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, техн.№ 23, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08480-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-05-а Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, техн.№ 25, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08479-2018</p>	<p>01/08/18</p>

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-06/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 09, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08478-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-07/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 10, зав.№ 38. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08477-2018</p>	<p>01/08/18</p>

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-08/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 11, зав.№ 41. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08476-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-18.07.20-09/а Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 12, зав.№ 33. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-08475-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-156-2018 Колонна десорбции JXZ 8042 заводской номер 2009134, технологический номер 93, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01782.002</p>	<p>67-ТУ-08451-2018</p>	<p>01/08/18</p>

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-157-2018 Электролизер DJC 1716 заводской номер 2009135, технологический номер 98, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравиоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01782.002	67-ТУ-08450-2018	01/08/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-151-2018 Зумпф заводской номер б/н, технологический номер 14, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08449-2018	01/08/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-154-2018 Сгуститель СЦ-2,5А заводской номер 63, технологический номер 54, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогащительная цветных металлов «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08447-2018	01/08/18

<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-155-2018 Грохот инерционный DZSF-1-90180 заводской номер 2009132, технологический номер 64, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок по гидрометаллургической переработке гравииоконцентрата «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0008 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08446-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-158-2018 Бульдозер KOMATSU D275A-5D заводской номер 25502, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08444-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-159-2018 Бульдозер Т-11.01Я16Р-1 заводской номер 001101, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08443-2018</p>	<p>01/08/18</p>

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-160-2018 Бульдозер Т-11.01Я1БР-1 заводской номер 001114, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08441-2018	01/08/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-161-2018 Бульдозер Т-11.01Я1БР-1 заводской номер 001185, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08440-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-16 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-422 зав. № 166, пер. № 576, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08437-2018	01/08/18

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-17 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-423 зав. № 34, пер. № 262, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08436-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-18 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-43а зав. № 4, пер. № 1242, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08435-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-19 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-44 зав. № 209, пер. № 582, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08434-2018	01/08/18

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-20 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-44а зав. № 166-1, пер. № 1243, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08433-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-22 Сосуд, работающий под давлением, Мерник М-101 зав. № 375, пер. № 934, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08432-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-23 Сосуд, работающий под давлением, Реактор поз. Р-102 зав. № 573, пер. № 263, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08431-2018	01/08/18

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-24 Друк-фильтр поз. Ф-521 зав. № 3, пер. № 567, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08430-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/АНИ-ЭТУ/38-18-25 Друк-фильтр поз. Ф-522 зав. № 3-1, пер. № 568, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08429-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-11 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-411 зав. № 158, пер. № 110, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08428-2018	01/08/18

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-12 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-412 зав. № 144, пер. № 104, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08427-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-13 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-413 зав. № 214, пер. № 102, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08426-2018	01/08/18
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-14 Сосуд, работающий под давлением, Сборник Сб-414 зав. № 179, пер. № 819, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08425-2018	01/08/18

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/ани-эту/38-18-15 Сосуд, работающий под давлением, Сборник СБ-421 зав. № 374, рег. № 261, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08424-2018	01/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПО «ПЛОЩАДКА СОЛЕПРОМЫСЛА» рег. № А19-07153-0103 «БУРЕНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО НОВОЙ РАССОЛОДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ» ХЛОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ФИЛИАЛА АО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г.БРАТСКЕ, х	ООО "Индустрия", Пателье М.И., 8-495-966-06-11, ind@rn-ndt.ru	ДЭ-00-014227 от 27.02.2018	АЭ.16.00154.005, АЭ.15.00212.004	67-ТП-09898-2018	29/08/18

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553- 45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документаци я на техническое первооруже ние опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности</p>	<p>№ 618/18-эд Документация на техническое первооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП(ЭТХ)) рег. № А67-00450- 0014, класс опасности – I Документация № 06-552-ЭТХ «Замена шарового крана Ду 80 Ру 160 № 2082» Газовое производство. Этиленохранилище Акционерное общество «Саянскхимпласт», х</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09571-2018</p>	<p>24/08/18</p>
--	---	--	---	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553- 45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документаци я на техническое переворуже ние опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности</p>	<p>№ 610/18-эд Документация на техническое переворужение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 05-747- 252/1900 «Насос поз. Н- 1901/1. Замена» Производство ПВХ АО «СХП», х</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09570-2018</p>	<p>24/08/18</p>
--	---	--	---	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 620/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I Документация № 10863-2-15 «Площадка обслуживания и приготовления бихромата натрия» Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск ХП Цех №3 Корпус 03а, х</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09569-2018</p>	<p>24/08/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ тп-00196-2018 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер» (рег. № А01-09805-054 дата рег. 07.11.2008 г., III класс) «Корректировка проектной документации (рабочего проекта) на разработку Ангасольского месторождения гранитов. Техническое перевооружение», г</p>	<p>ООО "Безопасность горных производств "ЭЦ", Петров С.Н., 8-812-331-09-06, serpet_06@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010987 от 09.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04889.001</p>	<p>67-ТП-09568-2018</p>	<p>24/08/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952- 283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТП- Документаци я на техническое переворуже ние опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности	№ 01-тп-0263-18 документации «Техническое переворужение пункта подготовки и сбора нефти УПН-1. Резервирование газоснабжения ЭСН-3. ДКУ», нг	ООО "ТЭД", Гаврилов В.П., 8-8793- 39-64-45, ooo_ted@bk.ru	ДЭ-00-008321 от 24.08.2015	АЭ.15.00310.004	67-ТП-09527-2018	23/08/18
--	--	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952- 283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТП- Документаци я на техническое переворуже ние опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности	№ 02-тп-0264-18 документации «Техническое переворужение пункта подготовки и сбора нефти УПН-1. Резервирование газоснабжения ЭСН-3. УПТГ», нг	ООО "ТЭД", Гаврилов В.П., 8-8793- 39-64-45, ooo_ted@bk.ru	ДЭ-00-008321 от 24.08.2015	АЭ.15.00310.004	67-ТП-09525-2018	23/08/18
--	--	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 2877л-эпб-2018 документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов: «Автоматизированная система управления поточно-транспортными системами ЭТО-1, ЭТО-2», принадлежащих АО «Кремний»: «Участок производства кристаллического кремния» (рег. № А67-00234-0001, III класс опасности), «Участок производства кристаллического кремния» (рег. № А67-00234-0002, III класс опасности), и находящихся по адресу: 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. № 1, м</p>	<p>ООО "ЛНК "НГБ", Аксенов А.Н., 8-499-557-03-68, info@rustehexpert.ru</p>	<p>ДЭ-00-014768 от 24.05.2017</p>	<p>АЭ.16.01949.012</p>	<p>67-ТП-09523-2018</p>	<p>23/08/18</p>
---	---	---	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 13/70-эп/18-2 документации на техническое перевооружение ОПО - «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» (рег. № А67-01428-0002, II класс опасности) «Техническое перевооружение. Перетрассировка трубопровода с демонтажем этажерки, прилегающей к объекту 1010», шифр 423-17, х</p>	<p>ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com</p>	<p>00-ДЭ-000923 от 22.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01716.002</p>	<p>67-ТП-08901-2018</p>	<p>10/08/18</p>
--	---	---	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449- 70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft- angara@gazprom-neft.ru</p>	<p>ТП- Документаци я на техническое переворуже ние опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности</p>	<p>№ 1287-тп/18 документацию шифр № 6610-ИМ-18-25- ВПТ.ТП на «Техническое переворужение опасного производственного объекта «Объект бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата Игнялинский лицензионный участок», Рег. № А 19-09841-0005, IV класс опасности, Иркутская область, муниципальное образование «Катангский район», Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача, резервные леса, квартал № 1, с кадастровым номером 38:23:070015:13. «Модернизация буровой установки МБУ ZJ 40 зав. №13214, привязка системы верхнего привода DQ-40LHTY- LA зав. № 401705», нг</p>	<p>ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391- 51-53, info@profeksp.ru</p>	<p>ДЭ-00-016091 от 20.07.2016</p>	<p>АЭ.16.00596.002</p>	<p>67-ТП-08839-2018</p>	<p>09/08/18</p>
--	---	---	--	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 199-18 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор), регистрационный № А67-00330-0189, III класса опасности. «Техническое перевооружение тепловой сети 12 коллектора от НО-30 до ТК-10. Инв. № 22130259». Филиал ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ, к</p>	<p>ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265-00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюкг</p>	<p>ДЭ-00-014933 от 19.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00803.005</p>	<p>67-ТП-08668-2018</p>	<p>07/08/18</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Здание котельной на опасном производственном объекте, в случаях, установленных ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - Здание котельной место расположения Котельная (ДИБ) (12) рег. № А67-01914-0002 от 27.11.2013, III класс опасности Г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90 АО «Байкалэнерго», к</p>	<p>ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012786 от 01.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00237.002</p>	<p>67-ЗС-10119-2018</p>	<p>31/08/18</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение градирни №14 инв. № 05160100377 (установка 79/2, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknsn.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10118-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 484/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 10-Е инв. № 05030300316 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknsn.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10117-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение градирни №5 инв. № 05160100079 (установка 79/2, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknsn.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10116-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 508/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 5''' (ст.1-41) инв. № 05030300247 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10115-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение градирни №10 инв. № 05160100068 (установка 79/1, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10114-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 507/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 0-1 (кв. 0) инв. № 05030300168_01 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10113-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 483/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 10-Д инв. № 05030300316 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10112-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение илонакопителя № 1 инв. №05160100019 (цех 12, установка 101, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10111-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 482/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 10-1 инв. № 05030300084 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», НХ	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10110-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение градирни №7 инв. № 05160100065 (установка 79/1, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10109-2018	31/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1878, линия 3350-05-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10088-2018	31/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1878, линия 3350-04-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10087-2018	31/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1878, линия 3350-03-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10086-2018	31/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1878, линия 3350-02-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10085-2018	31/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1878, линия 3350-01-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10084-2018	31/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2095, линия 8209-10-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10083-2018	31/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1177, линия 9014-09-5.32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10082-2018	31/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1177, линия 9014-07-5.32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10081-2018	31/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1177, линия 9014-03-5.32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10080-2018	31/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1177, линия 9014-02-5.32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10078-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0876-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 5-0-2, рег. № 0-8-2730, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10076-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 5-2-3, рег. № 0-8-2727 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10075-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0860-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 3-0-1, рег. № 0-8-2683, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10074-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 3-0-2, рег. № 0-8-2682 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10073-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования нефтепродукта Линия 14-2-1, рег. № 0-8-2857 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10072-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования гидрогенизата Линия 3-2-2, рег. № 0-8-2686 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10071-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования нефтепродукта Линия 2, рег. № 0-14-625 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10070-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 5- 0-1, рег. № 0-8-2731 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10069-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования азота и теплоносителя Линия 28-2-1, рег. № 0-8-3018 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-10066-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 9- 0-3, рег. № 0-8-2994 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10064-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 1- 0-1, рег. № 0-8-2697 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10063-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 1- 2-2, рег. № 0-8-2695 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17. 00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-10059-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 1- 2-4, рег. № 0-8-2700 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17. 00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-10058-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 1-2-5, рег. № 0-8-2692 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-10057-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 9-0-0, рег. № 0-8-3015 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-10055-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0540-12-17 технологический трубопровод: газ от предохранительных клапанов блока КК с Рраб более 5 кгс/см2 Линия Л-527, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10052-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0446-11-17 технологический трубопровод: отбензиненная нефть от Н-2/1,2 в П-1/2, П-1/8 Линия Л-20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10050-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0545-12-17 технологический трубопровод: бензин от Н-46/3 в Т-46/1а и в К-10 Линия Л-558, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10049-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0473-12-17 технологический трубопровод: мазут от Т-19, 20, 21 в ТП-3/1, 2, 3 Линия Л-292, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10048-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0490-12-17 технологический трубопровод: пары бензина из К-6 через ВХ-5 в Т-5/1,2 Линия Л-244, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10046-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от Н-47/1,2,3 в К-11 Линия Л-521 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10045-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0514-12-17 технологический трубопровод: бензин от Н-33/1,2 в К-8 Линия Л-354, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10043-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: дизельное топливо от Н-40, Н-27/2 в Т- 17/10,9,8,7 Линия Л-733 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10042-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: конденсат газа от Н-36/1,2 в Л-352 Линия Л- 535, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10041-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: тяжелый газойль от Н-29/1,2,3 в ПР (из Л-299а) Линия Л-406 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10040-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пары нефтепродуктов из Р-1 в К-8 Линия Л-349 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10039-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: вакуумный газойль из Е-72 к Н-43/1,2 Линия Л-735 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10038-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: закрытое дренирование с аппаратов в Е-76 Линия Л-862 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10037-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дизельное топливо от Н-34/1,2 в Т-40/2, 39/4, К-8 Линия Л-359 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10036-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: вакуумный газойль из Т-19, 20, 21 в ТП-5 Линия Л-780 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(6), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10034-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: дизельное топливо из К-3/1 к Н-9, 10/2 Линия Л-50 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10033-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-49, Т-49/1 в Т-14 и Т-68 ч/з ВХ-15 Линия Л-513 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10032-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: дизельное топливо из Т-33 с установки Линия Л-194 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10031-2018	31/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-25 с установки Линия Л-96 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10030-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от Н-46/1 в Т-46/1 Линия Л-506 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10029-2018	31/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: мазут из К-2 к Н-25/1,2 Линия Л-135 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10028-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: масло из Е-54 в коллектор к Н-54 и в маслобак В-1/1,2 Линия Л-470 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10027-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: легкий газойль из Т-16/2 в Т-33 Линия Л-128 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10026-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: жирный газ из Т-45/2 в К-10 через ВХ-10 Линия Л-550 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10025-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: отбензиненная нефть от П-1/2 П-1/8 в К-2 Линия Л-21 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10024-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-4,61/1 в Е-4 Линия Л-65 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(6), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10023-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: жирный газ из Т-45/4 в Л-375 Линия Л-571 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10021-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: мазут от Н-25/1,2 в Т-19, 20, 21 Линия Л-184 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок АТ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10020-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: тяжелый газойль из К-8 к Н-30/1,2 Линия Л-364 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10019-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: легкий газойль из К-8 в К-9/1 Линия Л-357 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10018-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дизельное топливо от Н-32, 34/2 в ТП-1, Т-16/2 Линия Л-362 место расположения «Площадка нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10015-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: выгрузка катализатора из Р-2 в Е-34/1 Линия Л-387 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10014-2018	30/08/18
ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	группа резервуаров РВС-2000 №1 зав.№51, РВС-2000 №2 зав.№53, РВС-2000 №3 зав. №52, РВС-2000 №4 зав.№50, РВС-2000 №5 зав.№48, РВС-2000 №6 зав.№49 место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона Восточная, дом 1, ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», х	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-10011-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	здание объекта 250 ВБ № 2 инв. № 05080100106 (ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09986-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 861/33/18 сооружение постамент вакуумного блока № 1 колонны К-10 инв. № 05080100075 (ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09985-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	здание гаража объект 85/16 инв. № 00000013031 (цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09983-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 859/33/18 здание кузницы объект 90/5 инв. № 05200100418, цех 5, РМЦ РП, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09982-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	здание котла-утилизатора КУ- 2 инв. № 05080100058_05 (ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09981-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 585/33/18 сооружение внутриустановочной эстакады инв. № 05080100107 (установка 74/9, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09980-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	здание механической мастерской инв. № 05080100268 (ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09979-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады налива битумов железнодорожного - 4В пути инв. № 00000074246 (цеха 17/19, установки 19/6, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09977-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 584/33/18 сооружение внутриустановочной эстакады к компрессорной инв. № 05080100021 (установка 74/5, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09975-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады налива автобитумовозов, инв. № 00000074248 (цеха 17/19, установки 19/6, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09974-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	здание склада битума установки (Холодные отсеки) инв. № 05030100013_02 (цех 17/19, установки 19/6, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09973-2018	30/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 864/33/18 сооружение пожарного водоема № 80/9 инв. № 05080100004 (ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09971-2018	30/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание товарного оператора уст. 19/6 инв. № 00000074243 (цех 17/19, установка 19/6, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09970-2018	30/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки головной фракции от кубового остатка бутиловых спиртов от Е-13, Е-14 через Н-352/1, Н-352/2 в К-7, рег. № б/н Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09912-2018	29/08/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное помещение №1 корпуса по ремонту автомашин. Инв. № 25:440:001:006820150:0000:20 01 рег. №А67-01105-0014 от 05.11.2004г, IV класс опасности место расположения Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, г. Усть-Кут участок находится примерно по направлению на северо-запад от ориентира ж/д мост через р. Лена эксплуатирующая организация ООО «ИНК», пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00230.002	67-ЗС-09906-2018	29/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: жирный газ от В-1/11/2 в ВХ-10/1,2 Линия Л-501 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-З, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09897-2018	29/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 11-0-1, рег. № 0-8-2844 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09896-2018	29/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования ловушечного продукта Линия 1, рег. № 0-14-843 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09894-2018	29/08/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный путь необщего пользования филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11, рег. номер А67-00330-0033, расположенного по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02627.001	67-ЗС-09867-2018	28/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Резервуар вертикальный цилиндрический сварной РВС-1000 поз. 17.8», применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09864-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод транспортирования горячей струи Линия 3-2-1, рег. № 0-8- 2684 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09830-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0878-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Л. 5-2-6, рег. № 0-8-2726, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09818-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0534-12-17 технологический трубопровод: бензин из К-10 в Т-48 Линия Л-508, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-З, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09817-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: откачка тяжелого гайзоля из К-8 в линию 368 Линия 347 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09815-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0537-12-17 технологический трубопровод: бензин из К-11 до ВХ-11/1, ВХ11/2 и Т-47/1,2 Линия Л-517, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09814-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: котельное топливо от Т-48, 49 в Т-83/1, 2 и в К-8 Линия Л-366 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09813-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: легкий газойль из К-9/1 к Н-32, 34/2 Линия Л- 361 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09812-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: откачка нефтепродуктов Н-19 из концевых холодильников, щелочных и водяных отстойников Линия Л-833, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09811-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: пары бензина из Т-21 в К-7 Линия Л-250 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок, ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09810-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: тяжелый газойль от Н-31/1,2 в Т-106, Т- 40/1, Т-37/2 Линия Л-368 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09809-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0499-12-17 технологический трубопровод: мазут от П-1/3 в К-13 Линия Л-725, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09808-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: сброс пара из Р- 1 в атмосферу Линия Л-401 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09807-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0546-12-17 технологический трубопровод: жирный газ из Л-501 в Т-45/4 Линия Л-570, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09806-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: вакуумный газойль из колонны К-13 в вакуум приемник Е-72 Линия Л-738 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09805-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0524-12-17 технологический трубопровод: тяжелый газойль из К-9 к Н-31/1,2 Линия Л-367, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09804-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: котельное топливо от Н-30/1, 2 в Т-48, 49, 49/1 Линия Л-365 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09803-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0517-12-17 технологический трубопровод: дизельное топливо из К-8 к Н-34/1,2 Линия Л-358, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09802-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: воздух от П-3 на РБ Линия Л-373 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09801-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0507-12-17 технологический трубопровод: вакуумный газойль из ТП-5 в Т-17/6,5 Линия Л-780а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09800-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: вакуумный газойль из Т-73 в К-13 Линия Л-737 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09799-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	технологический трубопровод: вакуумный газойль от Н-43/1,2 в Т-19, Т- 20, Т-21 Линия Л-736 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09798-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0420-11-17 технологический трубопровод: дизельное топливо из Т-72 в Е-12 и с установки Линия Л-734а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ,ВП(б), нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-09797-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 432/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 16-А, инв. № 05030300022 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09796-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 20-Е инв. № 05030300138 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09795-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение внутриустановочной эстакады газ с установки инв. № 05080100021 (установка 74/5, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09794-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 554/33/18 сооружение эстакады газоходов 23-96 инв. № 03040100007 (цех 19/47, установка 19, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09793-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение межцеховой эстакады 23-6 инв. № 03040100007 (цех 19/47, установка 19, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09791-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады трубопровода подачи воздуха 23-72 инв. № 03040100007 (цех 19/47, установка 19, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09789-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 14-10, инв. № 05030300090 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09788-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 15-К, инв. № 05030300235 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09787-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение межцеховой эстакады 23-Э инв. № 03040100007 (цех 19/47, установка 19, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09783-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 28-И", инв. № 05030300169 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09781-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение межцеховой эстакады 23-2 инв. № 03040100007 (цех 19/47, установка 19, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09780-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение внутриустановочной эстакады к факельным стволам инв. № 05080100021 (установка 74/5, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09779-2018	28/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 13-Б инв. № 05030300018 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknsn.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09778-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 18-2 инв. № 05030300097 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknsn.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09776-2018	28/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 28-2 инв. № 05030300308 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknsn.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09775-2018	28/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1195, линия 1195-02-6.11 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09756-2018	27/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1176, линия 1176-05-6.12 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-09755-2018	27/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1176, линия 1176-04-6.12 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-09754-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №369, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-369 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09741-2018	27/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-68 здание корпуса технического обслуживания автомобилей автотранспортного цеха ПАО Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0009), г	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09717-2018	27/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерея №3 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001), г	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09716-2018	27/08/18

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпо-2018-36 галерея №4 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001), г.</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09715-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>галерея №3 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001), г.</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09714-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>галерея №21 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001), г.</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09713-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпо-2018-66 галерея №10 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001), г.</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09712-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание автоматизированной компрессорной станции фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001), г.</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09711-2018</p>	<p>27/08/18</p>

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-77 галерея №17 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09710-2018	27/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерея №22 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001), г.	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09709-2018	27/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-64 здание корпуса текущего ремонта автосамосвалов автотранспортного цеха ПАО Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0009)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09708-2018	27/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание погрузочных бункеров фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001), г.	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopec@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09707-2018	27/08/18

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение галереи откатного конвейера №2 с узлом перегрузки и бункерами дроблёной руды 1-6 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09706-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 529/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 03-Е, 03-Е', 03-6 инв. № 23000100478_01 (цех по МЦК ХП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх</p>	<p>ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 27.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004</p>	<p>67-ЗС-09677-2018</p>	<p>27/08/18</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 428/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 25-2, инв. № 05030300145 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх</p>	<p>ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 27.04.2018</p>	<p>АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004</p>	<p>67-ЗС-09676-2018</p>	<p>27/08/18</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов Б-II, инв. № 23000100478_01 (цех по МЦК ХП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09674-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 404/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 12-В, инв. № 05030300244 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09673-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 11-1 инв. № 05030300008 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09672-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 427/336/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 26-1, инв. № 05030300218 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09671-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов В-II, инв. № 23000100478_08 (цех по МЦК ХП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09670-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 401/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 11-2 инв. № 05030300008 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09668-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 403/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 12-2 инв. № 05030300246 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09667-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 3-9, инв. № 05030300376 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09665-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 402/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 11-В инв. № 05030300008 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09664-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда И инв. № 05030300145 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09663-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 528/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 02-1, 02-В, 02-З, инв. № 23000100478_01 (цех по МЦК ХП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09662-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 457/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов Ф-1800, инв. № 23000100600 (цех по МЦК ХП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09661-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 429/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 24-Г, инв. № 05030300170 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09660-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 38-Е ст. 1-16 инв. № 05030300230 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09659-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 458/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 11-5 инв. № 05030300008 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09658-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряд К ст. 1-23 инв. № 00000074125 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09657-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 460/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов РМЗ-А, инв. № 23000100477_06 (цех по МЦК ХП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09656-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 39-5, инв. № 05030300239 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09655-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 398/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 3-10, инв. № 05030300362 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09653-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 3-7, инв. № 05030300319 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09652-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 386/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 2-Д, инв. № 05030300059 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09651-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряд 2 ст. 1-92, инв. № 00000074122 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09650-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 2-4, инв. № 05030300059 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09649-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 32-В, инв. № 05030300211_01 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09647-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда И' инв. № 05030300145 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09646-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 2-2', инв. № 05030300056 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09645-2018	27/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 2-N, инв. № 00000074124 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09644-2018	27/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда 2-Б, инв. № 05030300059 (цех по МЦК НПП) расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09643-2018	27/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-72 галерея №9 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001) г.	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teploeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09639-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-40 галерея №8 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001) г.	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teploeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09637-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-39 галерея №7 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001) г.	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teploeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09636-2018	24/08/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-51 здание вакуум-насосной фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09634-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-74 фабрика обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09633-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-61 фабрика обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09632-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-63 фабрика обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09631-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-67 фабрика обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09630-2018	24/08/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эп0-2018-63 галерея №12 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09629-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эп0-2018-38 галерея №6 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09627-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эп0-2018-62 галерея №16 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09626-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эп0-2018-50 галерея №1 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09625-2018	24/08/18

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпо-2018-40 здание приводной станции №2 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09624-2018</p>	<p>24/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпо-2018-41 здание пульпонасосной станции I и II подъёмов фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09623-2018</p>	<p>24/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпо-2018-42 здание пульпонасосной станции III и IV подъёмов фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09621-2018</p>	<p>24/08/18</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпо-2018-54 здание корпуса крупного дробления №2 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)</p>	<p>ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeco@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012534 от 10.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016</p>	<p>67-ЗС-09620-2018</p>	<p>24/08/18</p>

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-49 здание приводной станции №3 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09619-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-58 сооружение щебёночного тракта фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09618-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-44 здание левобережной пульпонасосной станции III подъёма фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09617-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-47 здание корпуса крупного дробления №1 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09616-2018	24/08/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-33 здание корпуса среднего дробления 3-4 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09615-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-45 здание приводной станции №1 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09614-2018	24/08/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпо-2018-361 галерея №2 фабрики обогащения рудного сырья чёрных металлов ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0001)	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, teplopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016	67-ЗС-09613-2018	24/08/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-110-2017 технологический трубопровод № 5569 транспортировки компонента дизельного топлива, рег. № б/н, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09576-2018	24/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-111-2017 технологический трубопровод № 5669 транспортировки головной фракции от кубового остатка бутиловых спиртов, рег. № б/н, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09575-2018	24/08/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-118-2017 технологический трубопровод транспортировки углеводородов от К-7 через ЭП-4/2 до К-7, рег. № б/н, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ОПУИС, установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09574-2018	24/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-113-2017 технологический трубопровод транспортировки компонента дизельного топлива от К-7 через Т-5 до Е-18, Е-19, рег. № б/н, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ОПУИС, установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09573-2018	24/08/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-112-2017 технологический трубопровод транспортировки кубового остатка бутиловых спиртов от насосов Н-3/1, Н-3/2 через Т-5, ЭП-4/1 в колонну поз. К-7, рег. № 6/н, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09572-2018	24/08/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-68237-18 : Дымовая металлическая труба №52 высотой 80 м УФС ДОП, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Площадка цеха производства фторсолей, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-0005, Класс опасности ОПО: III, х	АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 03.08.2018	АЭ.16.00192.004	67-ЗС-09559-2018	23/08/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-68236-18 Дымовая металлическая труба №42 высотой 80 м УФС ДОП, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Площадка цеха производства фторсолей, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-0005, Класс опасности ОПО: III, х	АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 03.08.2018	АЭ.16.00192.004	67-ЗС-09558-2018	23/08/18

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-68235-18 Дымовая металлическая труба №32 высотой 80 м УФС ДОП, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Площадка цеха производства фторсолей, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-0005, Класс опасности ОПО: III, х</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004</p>	<p>67-3С-09556-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-68231-18 Дымовая металлическая труба №12 высотой 80 м УФС ДОП, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Площадка цеха производства фторсолей, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-0005, Класс опасности ОПО: III, х</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004</p>	<p>67-3С-09555-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-68233-18 Дымовая металлическая труба №22 высотой 80 м УФС ДОП, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Площадка цеха производства фторсолей, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-0005, Класс опасности ОПО: III, х</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004</p>	<p>67-3С-09552-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-68234-18 Дымовая металлическая труба №31 высотой 80 м УФС ДОП, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Площадка цеха производства фторсолей, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-0005, Класс опасности ОПО: III, х</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004</p>	<p>67-3С-09551-2018</p>	<p>23/08/18</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-68232-18 Дымовая металлическая труба №21 высотой 80 м УФС ДОП, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Площадка цеха производства фторсолей, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-0005, Класс опасности ОПО: III, х</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004</p>	<p>67-ЗС-09549-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-67556-18 Дымовая металлическая труба №11 высотой 80 м УФС ДОП, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Площадка цеха производства фторсолей, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-0005, Класс опасности ОПО: III, х</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004</p>	<p>67-ЗС-09548-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-67553-18 Кирпичная дымовая труба высотой Н=100 м ОСП ДАМ, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех анодной массы, регистрационный номер ОПО: № А67-00149-0004, Класс опасности ОПО: III, х</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004, АЭ.15.00152.004</p>	<p>67-ЗС-09547-2018</p>	<p>23/08/18</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 001-2018-047/001 сооружение - «Печь П-1/2, инв.№ 05040100340_02, установка 209, цех НПП 8/14», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», нх</p>	<p>ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 16.07.2018</p>	<p>АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004</p>	<p>67-ЗС-09537-2018</p>	<p>23/08/18</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 60/2018-и трубопровод мазута от МНС до КЦ №1 блока ГДЗ опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПриЭ, КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.01380.007, АЭ.16.00442.001	67-ЗС-09536-2018	23/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 71/2018-и трубопровод смеси кислот поз.1-8, рег.№ 176143, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., ПриЭ, ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09535-2018	23/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0858-12-17 технологический трубопровод транспортирования паров бензина Л. 2-0-0, рег. № 0-8-2702, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09468-2018	22/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0855-12-17 технологический трубопровод транспортирования бензина Л. 2-0-4, рег. № 0-8-2705, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09467-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0880-12-17 технологический трубопровод транспортирования АМТ-300 Линия 9-0-2, рег. № 0-8-2996, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-09466-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0896-12-17 технологический трубопровод подачи силового воздуха на установку Л. 26-0-0, рег. № 0- 8-3010, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09465-2018	22/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1011-2018 Резервуар №392, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-392, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09460-2018	22/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-871-2018 Резервуар №272, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-272, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09459-2018	22/08/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 47/2018 сооружение силос глинозема №2 (1 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-09441-2018	22/08/18

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 46/2018 сооружение силос глинозема №1 (1 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-09440-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 48/2018 сооружение силос глинозема №3 (1 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-09439-2018</p>	<p>22/08/18</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 43/2018 сооружение силос глинозема №17 (3 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-09438-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 45/2018 сооружение силос глинозема №19 (3 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-09437-2018</p>	<p>22/08/18</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 44/2018 сооружение силос глинозема №18 (3 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-09436-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 42/2018 сооружение силос глинозема №16 (3 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-09434-2018</p>	<p>22/08/18</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 112/2018-и трубопровод белого щелока из ППХ варочного котла Камюр-1 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1», Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПК, ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00434.001</p>	<p>67-ЗС-09347-2018</p>	<p>21/08/18</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1203-2018 Резервуар №264, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-264, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09336-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-606-2018 Резервуар Р-11, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-11, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПМ, цех №103, объект 145/148, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09335-2018	21/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0948-12-17 технологический трубопровод рег. № 2618-Г Пропилен ЭП-300 от 52-А (рег. № 2610) до Е-1, 2, 10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, Объект 193, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09290-2018	20/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0991-12-17 технологический трубопровод л. 130 Углеводородный газ от Е-2 до текущей задвижки в общий коллектор, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09289-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0995-12-17 технологический трубопровод л. 119А Линия сырья от К-4, Т-2, Т-3 до текущей ЗКЛ, от Е-4,5,6,7 до текущих ЗКЛ, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ- 1, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09288-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0974-12-17 технологический трубопровод рег. № 2583-Г Трубопровод всаса 1-ой ступени ГК-6 (от трубопровода 2753-Г до ГК- 6), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09286-2018	20/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0992-12-17 технологический трубопровод л. 133 пентановая фракция от л. 29 до Т-14/1,2 и от Т-14/1,2 до л. 29, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09285-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0987-12-17 технологический трубопровод л. 29 пентановая фракция из теплообменника Т-6 в емкость Е-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09284-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0824-12-17 технологический трубопровод рег. № 4017-Г Трубопровод подачи азота от задвиги трубопровода № 10683 до емкостей объекта 1632, емкостей Д-1, Д-2 и наливной эстакады объекта 1634, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 20/23- 71, установка 71/72, объект 1632, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09282-2018	20/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0742-12-17 технологический трубопровод рег. № 522-Г Испаренный пропан от И-1, 2, 3 до трубопроводов № 27-Г, № 526-Г, № 208-Г, колонны К- 1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 20/23-71, объект 179, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09281-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0972-12-17 технологический трубопровод рег. № 2588а, 931 схемы 180 Трубопровод метанола из объекта 960 до трубопровода 6328а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», цех по МЦК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09280-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0759-12-17 технологический трубопровод рег. № 44 Трубопровод бензина от пультов № 2, 3 до насосов объекта 181, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09279-2018	20/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0982-12-17 технологический трубопровод рег. № 2607-Г Трубопровод метанольного газа от сепараторов С-10, С-1 до эстакады 33-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, Объект 172, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-09278-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0980-12-17 технологический трубопровод рег. № 1619-Г Трубопровод отопительного газа бл. 140 от задвижек Г-1, 12 на эст. 43-4 до задвижек Г- 9 на входе в печь поз. П-1 бл. 140, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, блок 140, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-09276-2018	20/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0983-12-17 технологический трубопровод рег. № 2608-Ж трубопровод дренажа скруббера СК-1, от скруббера до тр-да 162, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, объект 172, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-09271-2018	20/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0839-12-17 технологический трубопровод рег. № 15, рег. № 2281-Ж Трубопровод № 15 выдачи гидрогенизата гидрокрекинга из резервуаров Р-4 и Р-5 по лотку в манифольд № 3 на всас насосов поз. Н-1, Н-2, Н-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПМ, цех 103, объект 145/148, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-09270-2018	20/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1746/18-тд технологический трубопровод пара низкого давления на паровой эжектор поз. 2.МА.06 и продувку трубопроводов ВК ДПГ линии 4-060-S01-100-10CS, 4-090-S01-15-10CS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01, П 27 01 10 01 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09259-2018	20/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1753/18-тд технологический трубопровод слабого белого щелока с насосов поз. 2.PU.01, 2.PU.02 в приемный бак поз. 3114-045 линии 2-073-L02-100-10SS, 2-073.1-L02-100-10SS, 6-073-L02-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П15 01 02 01, П15 01 04 01, П15 01 08 01, П15 01 09 01, П15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09258-2018	20/08/18
---	--	---	--	----------------------------	--	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1900/18-тд технологический трубопровод грязного конденсата от ОРСМ ВЦ-2 до бака грязного конденсата поз. 5.114.5 (баковое хозяйство) линия 3-113-С42-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П 29 01 44 00; П 15 01 83 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09257-2018	20/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1899/18-тд технологический трубопровод грязного конденсата от бака поз. 3.ТА.03 на всас насоса поз. 3.РУ.01 линия 3-111-С42-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П 27 01 86 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09256-2018	20/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1903/18-тд технологический трубопровод конденсата от бака поз. 2.ТА.08 до насоса поз. 2.ПУ.03 линия 2-076-С50-50-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П15 01 02 01, П15 01 04 01, П15 01 08 01, П15 01 09 01, П15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09255-2018	20/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1904/18-тд технологический трубопровод конденсата от каплеотделителя поз. 2.МА.07 до бака поз. 2.ТА.08 линия 2-075-С50-50-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П15 01 02 01, П15 01 04 01, П15 01 08 01, П15 01 09 01, П15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09254-2018	20/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1905/18-тд технологический трубопровод слабого белого щелока со скруббера поз. 2.МА.05 на насосы поз. 2.РУ.01, 2.РУ.02 линия 2-072-102-150-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П15 01 02 01, П15 01 04 01, П15 01 08 01, П15 01 09 01, П15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09253-2018	20/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1902/18-тд технологический трубопровод ВК ДПГ от каплеотделителя поз. 2.МА.07 на горелки 2.МА.01.1.1, 2.МА.01.3 ИРП 4, 6 линии 2-066-G50-300-10SS, 2-067-G50-300-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01, П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003 АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09252-2018	20/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>№ 1901/18-тд технологический трубопровод ВК ДПГ от скрубера поз. 2.МА.05 до каплеотделителя поз. 2.МА.07 линия 2-065-G50-80-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01, П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х</p>	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003 АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09251-2018	20/08/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1898/18-тд технологический трубопровод ВК ДПГ от коллектора ВК ДПГ Ду250 на отм. +14.400 до Галереи 4а линии 1-020-G50-200-10SS, 1-021-G50-200-10SS, 6-021-G50-200-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П 29 01 44 00; П 15 01 83 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003 АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09250-2018	20/08/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1750/18-тд технологический трубопровод ВК ДПГ от парового эжектора поз. 2.МА.06 до скрубера поз. 2.МА.05 линии 2-063-G50-350-10SS, 2-064-G50-80-10SS, 2-275-C50-65-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01, П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003 АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09249-2018	20/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1743/18-тд технологический трубопровод слива грязного конденсата с линий ВК ДПГ линии 3-118-C42-80-10SS, 3-119-C42-50-10SS, 3-110-C42-100-10SS, 3-120-C42-50-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П 27 01 86 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09223-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1744/18-тд технологический трубопровод грязного конденсата от насоса поз. 3.RU.01 до ОРСМ ВЦ-2 линии 3-112-С42-100-10SS, 6-112-С42-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П 27 01 86 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09222-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1747/18-тд технологический трубопровод пара низкого давления на паровой эжектор поз. 2.МА.06 и продувку трубопроводов ВК ДПГ линия 6-060-S01-100-10CS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П15 01 02 01, П15 01 04 01, П15 01 08 01, П15 01 09 01, П15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09221-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1748/18-тд технологический трубопровод пара низкого давления на паровой эжектор поз. 2.МА.06 и продувку трубопроводов ВК ДПГ линии 2-060-S01-100-10CS, 2-061-S01-80-10CS, 2-085-S01-50-10CS, 2-087-S01-50-10CS, 2-088-C01-15-10CS, 2-089-C01-15-10CS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П15 01 02 01, П15 01 04 01, П15 01 08 01, П15 01 09 01, П15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09220-2018	17/08/18
---	--	---	--	----------------------------	--	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1749/18-тд технологический коллектор ВК ДПГ на паровой эжектор поз. 2.МА.06 линии 6-062-G50-150-10SS, 6-053-G50-300-10SS, 2-062-G50-300-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01, П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09219-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1751/18-тд технологический трубопровод конденсата от насоса поз. 2.РУ.03 до бака грязного конденсата поз. 5.114.5 линия 2-077-C50-40-10SS, 3-077-C50-50-10SS, 6-077-C50-50-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П15 01 02 01, П15 01 04 01, П15 01 08 01, П15 01 09 01, П15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09218-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1752/18-тд технологический трубопровод слабого белого щелока с насосной №1 на скруббер поз. 2.МА.05 линии 6-071-102-100-10SS, 2-071-102-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П15 01 02 01, П15 01 04 01, П15 01 08 01, П15 01 09 01, П15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09217-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1742/18-тд технологический трубопровод ВК ДПГ от бака поз. 3.ТА.03 в циклон линия 3-114-G50-80-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П 27 01 86 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003 АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09215-2018	17/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1745/18-тд технологический трубопровод ВК ДПГ от сущ. скрубера на галерею 4а линии 5-010-G50-200-10SS, 6-002-G50-200-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии (7)», Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01, П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01, №51, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003 АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09214-2018	17/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1741/1-тд технологический трубопровод ВК ДПГ от циклона на отм. +9.600 до трубного коридора линии 3-115.1-G50-150-10SS, 3-115.2-G50-150-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П 27 01 86 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003 АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09213-2018	17/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1874-2018 Технологический трубопровод рег. № 2095, линия 8209-12-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09147-2018	16/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1872-2018 Технологический трубопровод рег. № 1178, линия 9014-0801-5.34 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09146-2018	16/08/18

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 45-18-01/жд железнодорожный путь необщего пользования входящий в состав опасного производственного объекта «площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9 филиал ПАО «Иркутскэнерго», регистрационный номер опасного объекта: А-67-00330-0009, III класс опасности объекта, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143, х</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02627.001</p>	<p>67-ЗС-09142-2018</p>	<p>16/08/18</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1863-2018 Технологический трубопровод рег. № 2927, линия 140/PVC-069-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 30.10.2017</p>	<p>АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002</p>	<p>67-ЗС-09093-2018</p>	<p>15/08/18</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1864-2018 Технологический трубопровод рег. № 1465, линия 200/42СN-003-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001. х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09092-2018	15/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1866-2018 Технологический трубопровод рег. № 1465, линия 200/42СN-007-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09091-2018	15/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1868-2018 Технологический трубопровод рег. № 2002, линия 75-04-1.04-09 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09090-2018	15/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1869-2018 Технологический трубопровод рег. № 1465, линия 200/42СН-008-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09089-2018	15/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1867-2018 Технологический трубопровод рег. № 2002, линия 4946-4.9.1-01 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09088-2018	15/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 268-зэ-2018 здание ВПЦ в осях Ш-Я/47-62 на отм.0.000 - +24.600 филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.17.02511.003	67-ЗС-09064-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 53/11-2017 технологический трубопровод 40СS-СС-6604 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09063-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 54/11-2017 технологический трубопровод 16СS-СС-9210 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09062-2018	14/08/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 68/11-2017 технологический трубопровод 16CS-OWD-9405 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09061-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 67/11-2017 технологический трубопровод 16CS-OWD-9402 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09060-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 66/11-2017 технологический трубопровод 16CS-CWD-9400-2102 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09059-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 75/11-2017 технологический трубопровод 40SS-IA-11005-3445 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09058-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 74/11-2017 технологический трубопровод 16CS-IA-11020 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09057-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 57/11-2017 технологический трубопровод 16CS-FL-1129 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09056-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 56/11-2017 технологический трубопровод 16CS-МЕ-9094 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09055-2018	14/08/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 81/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-9705 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09054-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 80/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-9606 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09053-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 79/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-9304 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09052-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 78/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-12008-8006 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09051-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 73/11-2017 технологический трубопровод 16CS-IA-11030 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09050-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 72/11-2017 технологический трубопровод 16CS-IA-11101 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09049-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 71/11-2017 технологический трубопровод 16CS-IA-11100 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09048-2018	14/08/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 70/11-2017 технологический трубопровод 16CS-OWD-9501 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09047-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 69/11-2017 технологический трубопровод 16CS-OWD-9500-3007 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09046-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 58/11-2017 технологический трубопровод 16CS-FL-1333 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09045-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 94/11-2017 технологический трубопровод 16CS-HOD-9605 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09044-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 93/11-2017 технологический трубопровод 16CS-HOD-9601-8017 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09043-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 92/11-2017 технологический трубопровод 40SS-ODR-9110 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09042-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 91/11-2017 технологический трубопровод 100SS-CDR-4611 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09041-2018	14/08/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 90/11-2017 технологический трубопровод 40CS-CDR-4609 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09040-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 84/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-509 N31 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09039-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 83/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-4025 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09038-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 82/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-9425 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09037-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 77/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-12005-12109 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09036-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 100/11-2017 технологический трубопровод 100CS-N-3205 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09035-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 99/11-2017 технологический трубопровод 40CS-A-2400 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09034-2018	14/08/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 98/11-2017 технологический трубопровод 16CS-A-6300 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09033-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 97/11-2017 технологический трубопровод 16CS-A-6010 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09032-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 96/11-2017 технологический трубопровод 16CS-A-3140 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09031-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 95/11-2017 технологический трубопровод 16CS-HOD-9701-2617В до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09030-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 76/11-2017 технологический трубопровод 16CS-TA-11200-3311 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09029-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 52/11-2017 технологический трубопровод 40CS-G-6602 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09028-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 51/11-2017 технологический трубопровод 40CS-CC-6601 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09027-2018	14/08/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 50/11-2017 технологический трубопровод 16CS-CC-9310 до начала применения на опасном производственном объекте нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09026-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 49/11-2017 технологический трубопровод 100SS-P-4109 до начала применения на опасном производственном объекте , нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09025-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 65/11-2017 технологический трубопровод 40CS-FL-6029 до начала применения на опасном производственном объекте , нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09024-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 64/11-2017 технологический трубопровод 16CS-FL-9420 до начала применения на опасном производственном объекте , нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09023-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 63/11-2017 технологический трубопровод 16CS-FL-8129 до начала применения на опасном производственном объекте , нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09022-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 62/11-2017 технологический трубопровод 16CS-FL-6509 до начала применения на опасном производственном объекте , нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09021-2018	14/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 61/11-2017 технологический трубопровод 16CS-FL-4949 до начала применения на опасном производственном объекте , нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09020-2018	14/08/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 60/11-2017 технологический трубопровод 16CS-FL-4729 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehservis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00310.002	67-ЗС-09019-2018	14/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1786/18-тд технологический трубопровод рег. №1195, линия 1195-03-6.11, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-09018-2018	13/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№1848-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 180/VCV-059-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-09017-2018	13/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1840-2018 Технологический трубопровод рег. № 2927, линия 140/PVC-073-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09016-2018	13/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1852-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/VCB-040-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09015-2018	13/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1853-2018 Технологический трубопровод рег. № 2927, линия 140/PVC-070-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09013-2018	13/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1856-2018 Технологический трубопровод рег. № 1641, линия 8.1.5-4113 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09012-2018	13/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1860-2018 Технологический трубопровод рег. № 1468, линия 200/WW5-001-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09010-2018	13/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1861-2018 Технологический трубопровод рег. № 1465, линия 200/42СN-001-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09009-2018	13/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1846-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/WWS-016-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09008-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-027-2018 Технологический трубопровод транспортирования гидрогенизата и сброса гидрогенизата из сепаратора высокого давления в сепаратор среднего давления рег. № 175-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, объект 139, блок 131, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08985-2018	13/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-026-2018 Технологический трубопровод рег. № 265-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, блок 131, об. 139, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08984-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-028-2018 Технологический трубопровод рег. № 172-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, об. 139, блок 131, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08983-2018	13/08/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-68273-18 Здание корпуса электролиза № 12, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II, м	АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, recept@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 03.08.2018	АЭ.16.00192.004, АЭ.16.00195.007	67-ЗС-08971-2018	13/08/18

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-68272-18 Здание корпуса электролиза № 11, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II, м</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004, АЭ.16.00195.007</p>	<p>67-ЗС-08970-2018</p>	<p>13/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-67554-18 Здание корпуса электролиза № 9, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II, м</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004, АЭ.16.00195.007</p>	<p>67-ЗС-08969-2018</p>	<p>13/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-68271-18 Здание корпуса электролиза № 10, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II, м</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004, АЭ.16.00195.007</p>	<p>67-ЗС-08968-2018</p>	<p>13/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-68274-18 Здание корпуса электролиза № 25, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II, м</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004, АЭ.16.00195.007</p>	<p>67-ЗС-08967-2018</p>	<p>13/08/18</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-67555-18 Здание ЛО-1, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), Регистрационный номер ОПО: А67-00149-007, Класс опасности ОПО: II, м</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004, АЭ.16.00195.007</p>	<p>67-ЗС-08966-2018</p>	<p>13/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-67558-18 Здание утилизационной котельной ДАМ, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех анодной массы, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-004, Класс опасности ОПО: III, м</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004, АЭ.17.00191.001</p>	<p>67-ЗС-08965-2018</p>	<p>13/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-67559-18 Здание прокатного отделения ДАМ, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех анодной массы, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-004, Класс опасности ОПО: III, м</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004</p>	<p>67-ЗС-08964-2018</p>	<p>13/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-67557-18 Здание главного корпуса ДАМ, ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", Опасный производственный объект (ОПО): Цех анодной массы, Регистрационный номер ОПО: А67-00149-004, Класс опасности ОПО: III, м</p>	<p>АО НТЦ "Диагностика", Держаков В.В., 8-3519-58-09-66, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 03.08.2018</p>	<p>АЭ.16.00192.004</p>	<p>67-ЗС-08963-2018</p>	<p>13/08/18</p>

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 87/11-2017 технологический трубопровод 40SS-N-9125 до начала применения на опасном производственном объекте. нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002	67-ЗС-08957-2018	13/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 86/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-13350 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002	67-ЗС-08955-2018	13/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 89/11-2017 технологический трубопровод 40CS-N-6104 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002	67-ЗС-08954-2018	13/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 85/11-2017 технологический трубопровод 16CS-N-513A-N30 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002	67-ЗС-08953-2018	13/08/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 88/11-2017 технологический трубопровод 40SS-N-517-N30 до начала применения на опасном производственном объекте, нг	ООО "Техсервис", Герасименко С.В., 8-499-322-01-02, info@tehsevis-expert.ru	ДЭ-00-008963 от 12.05.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002	67-ЗС-08952-2018	13/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ са.043-18 сооружение - «Трубопровод питательной воды», рег. № 3883 «б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08946-2018	13/08/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ са.042-18 сооружение - «Трубопровод острого пара СРК-1932, ст. № 2», рег. № 4117 «б», при-меняемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08945-2018	13/08/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№са.041-18 сооружение - «Трубопровод питательной воды СРК-1932, ст. № 2», рег. № 4116 «б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству цел-люлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, к	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08944-2018	13/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0893-12-17 технологический трубопровод транспортирования нефтепродукта Линия 23-0-1, рег. № 0-8-3005, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08928-2018	13/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0857-12-17 технологический трубопровод транспортирования бензина Л. 2-0-6, рег. № 0-8-2710, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08927-2018	13/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1835/18-тд технологический трубопровод рег.№ 3128, линия 221-14883-01-13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08921-2018	10/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1836/18-тд технологический трубопровод рег.№ 3129, линия 221-14883-02-13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-08920-2018	10/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1851-2018 Технологический трубопровод рег. № 1476, линия 4.9.1-06 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08919-2018	10/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1009-2018 Резервуар № 811, V=400 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-811, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 8, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08853-2018	09/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1008-2018 Резервуар №344, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-344, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/19, парк 54, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08852-2018	09/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-792-2018 Резервуар Р-6, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-6, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 143/144, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08851-2018	09/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-109-2017 технологический трубопровод № 5671 транспортирования кубового остатка бутиловых спиртов, рег. № б/н, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС» ОПУИС, уст. К-7, об.1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08850-2018	09/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-108-2018 технологический трубопровод № 6778 транспортирования кубового остатка бутиловых спиртов, рег. № б/н, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУИС, уст. К-7, об.1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08848-2018	09/08/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-122-2017 технологический трубопровод разводки парафинонафтовой фракции, рег. № 89-042, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ОПУиС, уст. ВЭС-408, объект 445, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08847-2018	09/08/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-121-2017 На технологический трубопровод сброса в линию бедного газа (транспортировка водорода), рег. № 89-061, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок 2, блок 4, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08846-2018	09/08/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18м-06/82 здание приемного склада глинозема филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00270.001	67-ЗС-08841-2018	09/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 364/33/18 сооружение градирни №7 инв. № 05160100883 (установка 79/2, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08789-2018	09/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 567/33/18 сооружение эстакады 1, 2, 3 объекта 267/600 инв. № 05080100528 ЦПТЭ блока главного энергетика, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08788-2018	09/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 393/33/18 здание обслуживающего помещения № ОП-О-О-3 по ряду 0, инв. № 00000074123 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08787-2018	09/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 568/33/18 сооружение внутриустановочной эстакады объекта 262 инв. № 05080100283 ЦПТЭ блока главного энергетика, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08785-2018	09/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 372/33/18 сооружение пожарного резервуара инв. № 04010100208 (установка 39/7, цех 101, объект 80/5, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08784-2018	09/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 371/33/18 сооружение воздухозаборной трубы инв. № 04010100206 (установка 39/7, цех 101, I блок, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08783-2018	09/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 367/33/18 сооружение градирни №1 инв. № 05160100075 (установка 79/2, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08782-2018	09/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 370/33/18 сооружение воздухозаборной трубы инв. № 04010100206 (установка 39/7, цех 101, II блок, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08781-2018	09/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 369/33/18 здание котельной инв. № 03290100257-01 (цех 86/57, установка 86, объект 1307, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08780-2018	09/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 391/33/18 здание обслуживающего помещения № ОП-О-О-1 по ряду 0, инв. № 00000074123 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08776-2018	08/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 392/33/18 здание обслуживающего помещения № ОП-О-О-2 по ряду 0, инв. № 00000074123 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08775-2018	08/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 360/33/18 сооружение градирни №9 инв. № 05160100067 (установка 79/1, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibekns.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08774-2018	08/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 374/33/18 сооружение пожарного водоема инв. № 04010100036_01 (установка 36/2М, цех 101, объект 80/3, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08771-2018	08/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 395/33/18 сооружение внутриустановочной эстакады инв. № 04010100128_01 установки 39/7, Цех 101 Производства масел, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08770-2018	08/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 394/33/18 здание обслуживающего помещения № ОП-13в по ряду НПЗ-А, инв. № 05030300313 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, siber@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08768-2018	08/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0491-12-17 технологический трубопровод: бензин с низа К-7 в подогреватель Т-21 Линия Л-249, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08706-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0423-11-17 технологический трубопровод: нефть от Н- 3/1,2 в П-1/1 Линия Л-17, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, Блок АТ, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-08705-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0976-12-17 технологический трубопровод 1211, 1216, 1218, 1220, 1251, 1260 схемы 42 Трубопровод бедного газа из трубопровода № 1201 в трубопровод № 7203, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», цех МЦК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08704-2018	07/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0971-12-17 технологический трубопровод рег. № 9261 схемы 58 Трубопровод сероводорода из об. 300 в об. 380 по эстакадам 32-3', 32-м', 3, 35-в, 35-11, 35-к, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», цех МЦК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08702-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0964-12-17 технологический трубопровод рег. № 2829-Г Транспортирование кислорода, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08701-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0954-12-17 технологический трубопровод рег. № 2825-Г Трубопровод транспортирования воздуха, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08699-2018	07/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0951-12-17 технологический трубопровод 1248, 1249 схемы 42 1248 сх. 42 – бедный газ с тр. 1252 в тр. 476 по эстакаде 42-5, 1249 сх. 42 – бедный газ с тр. 1252 в об. 75 по эстакаде 42-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08698-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0951-12-17 технологический трубопровод Л.7 Сжиженный пропан из Е-2 к насосам Н-3, Н-3а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08697-2018	07/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 01102.012/0967-12-17 технологический трубопровод 2307-Ж Трубопровод № 138 према дистиллята – вакуумного с блока 123 от стойки 174 эстакады 23-3' по эстакадам 23-У и 23-З через КП-1 до задвижки 150*16 в КУ-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПМ, цех 103, объект 141/142. нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08695-2018	07/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0541-12-17 технологический трубопровод Л.5 Пары пропана от К-1 до Т-4, Т-4/1, Т-4/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08693-2018	07/08/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартыанов В.Н., 8-3955-599-206	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 31-2018 Резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-1000 рег. №2, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-08644-2018	07/08/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартыанов В.Н., 8-3955-599-206	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 32-2018 Резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-1000 рег. №3, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-08643-2018	07/08/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартыанов В.Н., 8-3955-599-206	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 33-2018 Резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-1000 рег. №4, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-08642-2018	07/08/18

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ зс-18.29.06-01/иаз Здание склада силиманитного концентрата ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, уч. 4., м</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.17.01669.002</p>	<p>67-ЗС-08639-2018</p>	<p>07/08/18</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 37/2018 сооружение эстакада ОПиП ВХ и ДХЭ АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад) (7) рег. № А67-00450-0002 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, х</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-08628-2018</p>	<p>06/08/18</p>

ООО "ОПХ"193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, литер А, Страйп Этьен Кристиан Пьер, 8-3952-703-608, andrei.kirenko@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 20/2018 сооружение элеватор по хранению зерна Филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», на опасном производственном объекте:« «Элеватор,Иркутск» рег. № А19-01480-0017 от 14.05.2008г. III класса опасности, расположенного по адресу: 664043 Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952- 477-897, 8-3952-477-897, tezis- irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005	67-ЗС-08627-2018	06/08/18
ООО "ОПХ"193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, литер А, Страйп Этьен Кристиан Пьер, 8-3952-703-608, andrei.kirenko@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 19/2018 здание подготовительное отделение по производству пива (дробильное отделение) Филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», на опасном производственном объекте: «Подготовительное (дробильное) отделение, Иркутск» рег. № А19-01480- 0016 от 14.05.2008г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952- 477-897, 8-3952-477-897, tezis- irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005	67-ЗС-08625-2018	06/08/18

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 39/2018 сооружение силос глинозема №13 (3 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-08624-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 38/2018 сооружение силос глинозема №12 (3 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-08623-2018</p>	<p>06/08/18</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 40/2018 сооружение силос глинозема №14 (3 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-08621-2018</p>	<p>06/08/18</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 41/2018 сооружение силос глинозема №15 (3 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.003</p>	<p>67-ЗС-08619-2018</p>	<p>06/08/18</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве ном объекте	№ 01102.012/0978-12-17 технологический трубопровод 2319-Ж Трубопровод № 109/6015 прием мазута с НПЗ от стойки эстакады 23-3 через КП-3, КП- 2, КП-1 до задвижки ЗКЛ 100*16 в насосной №2; Трубопровод №132/6022 выдачи мазута, КОБСа и ЭГ на НПЗ и ТСП от нагнетания насосов поз. Н-11, Н-12, Н-19, Н20, Н-21, Н-22 по эстакаде 23-У до ЗКЛ 200*25 и до стойки 174 эстакады 23-3', место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПМ, цех 103, объект 141/142, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08606-2018	06/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве ном объекте	№ 01102.012/0980-12-17 технологический трубопровод Л. 129А Резервный факельный трубопровод, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ- 4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08605-2018	06/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве ном объекте	№ 01102.012/0968-12-17 технологический трубопровод Л. 129 Газ на факел от СППК К-1, К-2, К-4, Е- 2, Е-3 до секущей задвижки, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52- 30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08604-2018	06/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0826-12-17 технологический трубопровод Л. 131 Газ от Н-1, Н-2, Н-3, Н-3А, Н-4, Н-5 до секущей задвижки в общий коллектор, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08595-2018	06/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0986-12-17 технологический трубопровод Л. 13 Бутан-пентановая фракция из ребойлера Т-2 в колонну К-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, ГФУ-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08593-2018	06/08/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1844-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 130/ВНН-032-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, зс	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-08584-2018	06/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1847-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 130/ВНН-023-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08583-2018	06/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1478-2017 Резервуар №170, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-170, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, парк 21, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08563-2018	06/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1431-2017 Резервуар №175, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-175, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, парк 24, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08562-2018	06/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1430-2017 Резервуар №177, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-177, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, парк 24, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08561-2018	06/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1385-2017 Резервуар №376, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-376, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, парк 21а, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08560-2018	06/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1223-2017 Резервуар №233, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-233, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, парк 18б, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08559-2018	06/08/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0722-12-17 технологический трубопровод л.2 Трубопровод нефтепродукта от железнодорожных цистерн СНЭ об. 1225 до трубопровода линия 12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1225, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-08546-2018	02/08/18
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01035.013/0079-05-18 здание цеха ремонта тяжелых конструкций ООО «ЛенРЭМ» и эксплуатирующегося на опасном производственном объекте, зарегистрированном в Госреестре ОПО № А 67-00380-0005 от 28.02.2001, объект – в составе «Площадка мостовых кранов», класс опасности ОПО - IV, ПС	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01396.002	67-ЗС-08545-2018	02/08/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л.16, 31 Трубопровод нефтепродукта от линий 1, 3 до вакуумной емкости Е-27 и до насоса Н-3 об. 1225а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1225, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00149.001	67-ЗС-08504-2018	01/08/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18188-тмпз-э сооружение эстакада ТМП-3 от узла 48 до корпусов 201, 202, на опасном производственном объекте: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, эстакада ТМП-3, х	ООО "ПрИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-08502-2018	01/08/18
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.07.20-10/а Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн. №07, зав. №б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-08474-2018	01/08/18

ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.07.20-11/а Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн. №08, зав. №б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-08473-2018	01/08/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мостовой кран, грузоподъемностью 32/5т. рег. № 640-крх. зав. №801361 применяемый А на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса" Минусинской ТЭЦ	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-09908-2018	29/08/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3574 грузоподъемностью 14т. рег. № 1009-крх, зав. № 3995 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный Минусинской ТЭЦ»,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-09905-2018	29/08/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, осушитель, зав. № 2002131, рег. №. 346-ах, комплект №47, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ»	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-09902-2018	29/08/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, осушитель, зав. № 2002131, рег. №. 345-ах, комплект №48, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ»	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-09899-2018	29/08/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, бак уравнильный, зав. № 2002195, рег. №. 351-ах, комплект №129, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ»	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-09895-2018	29/08/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, ресивер водорода, зав. № 151664, рег. №. 326-ах, ст. № 1, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег.№ А66-02970-0044	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-09893-2018	29/08/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, бак уравнильный, зав. № 2002195, рег. №. 352-ах, комплект №130, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег.№ А66-02970-0044	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-09889-2018	29/08/18

ИП Костяков Виктор Павлович, 662608, РХ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина 66, т. 8-93132-2-20-23, viktor-kostyakov@yandex.ru,	ТТ-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех агрегатных установок по производству муки» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, г. Минусинск, ул. Старо-Кузнецкая 41", шифр РО18/17 (рег. № А 66-02376-0001, класс опасности – III)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, офис 22, т. 8(383) 355-81-53, contacts@diasib.com, ген.дир. Павшок В.Н.	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02706.002	66-ТП-08806-2018	09/08/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой специальный 9МТ1 г/п 2х160+2х160+10 тс, рег. № 1066-хкр, зав. № 1/15,	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regionehtehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15-00231.003	65-ТУ-10022-2018	30/08/18

ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран козловой г/п 500/63/5 тс, учет. № 1069-хкр, зав. № 35;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15-00231.003	65-ТУ-10017-2018	30/08/18
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой специальный 9МТА г/п 40 тс, рег. № 1067-хкр, зав. № 1/23,	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Перов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15-00231.003	65-ТУ-10012-2018	30/08/18
ООО "Абаза-Энерго", 655750, РХ, г. Абаза, ул. Гагарина д. 2А, т. 8-39047-2-45-89, abaza-energo@mail.ru, директор Равин Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - паровой котел "КРУПП" зав. №3752, рег. №54-хк, ст. №2	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-09785-2018	28/08/18

ООО "Абаза-Энерго", 655750, РХ, г. Абаза, ул. Гагарина д. 2А, т. 8-39047-2-45-89, abaza-energo@mail.ru, директор Равин Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС18.01-МС регистрационный № 56-хав, заводской № 520а	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-09782-2018	28/08/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: аппарат (Ресивер циркулярный вертикальный типа 5РДВМ), зав. № 110 заказ № 18656, рег. № 73-хав;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-09497-2018	22/08/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: аппарат (Ресивер циркулярный вертикальный типа 5РДВМ), зав. № 112, заказ № 18656, рег. № 72-хав;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-09495-2018	22/08/18

ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство: аппарат (Ресивер линейный горизонтальный типа 5РДМ), зав. № 674, заказ № 18655, рег. № 70-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-09492-2018	22/08/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство: аппарат (Ресивер дренажный горизонтальный типа 5РДМ), зав. № 671, заказ № 18655, рег. № 69-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-09488-2018	22/08/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство: аппарат (Ресивер циркулярный вертикальный типа 5РДВМ), зав. № 113 заказ № 18656, рег. № 74-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-09485-2018	22/08/18

ООО "Аскизские тепловые сети", 655735, РХ, Аскизский район, рп. Аскиз, ул. Октябрьская д. 2К, т. 8-913-444-61-19, askisgkh@mail.ru, директор Баранников Геннадий Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котёл Е-10-1,4Р (КЕ 10-14 СО), зав. № 6711, ст. № 1;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17-04626.001	65-ТУ-09471-2018	22/08/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный автомобильный МКАТ-20.01 зав. №14, регистрационный №82хкр на шасси автомобиля КАМАЗ-53213, отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0004;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-09453-2018	22/08/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный автомобильного МКАТ-20.01 зав. №81, регистрационный №85хкр на шасси автомобиля КАМАЗ-53213, отработавшего нормативный срок службы, эксплуатируемого на опасном производственном объекте IV класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192 -0004.	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-09450-2018	22/08/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВВ80001376; карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВВ80001375; карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВВ80001367; тягач БЕЛАЗ-75485 зав. №16482; кабелеперевозчик БЕЛАЗ-75485 зав. №17136, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-09443-2018	22/08/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: экскаватор ЭШ 11/70 зав. №40; экскаватор ЭШ 10/70А-У зав. №475, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-09435-2018	22/08/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: экскаватор ЭКГ-10 зав. №39; экскаватор ЭКГ-10 зав. №175; экскаватор ЭКГ-5А-У зав. №12560, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-09433-2018	22/08/18

ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Черногоorsk, Промышленная 05А, т. 8-93031-2-48-37, OOOAVIK@mail.ru, директор Кочан Николай Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	на техническое устройство: экскаватор ЭО-5126 зав. № 235, 2001г. выпуска;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.01422.001	65-ТУ-09425-2018	21/08/18
ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Черногоorsk, Промышленная 05А, т. 8-93031-2-48-37, OOOAVIK@mail.ru, директор Кочан Николай Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство: бульдозер Т 130М, зав. № 216775, 1987 г. выпуска;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.01422.001	65-ТУ-09414-2018	21/08/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75135 гар. № 110;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-09227-2018	17/08/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - газопылеулавливающую установку (ГОУ) №1, рег.№48С ;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-08951-2018	13/08/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - газопылеулавливающая установка (ГОУ) №8, рег.№55С;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-08947-2018	13/08/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - газопылеулавливающая установка (ГОУ) №4, рег.№51С;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-08913-2018	10/08/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционная печь ИАТ-6М2 вместимостью 6 т., зав.№2, инв.№303140;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-08911-2018	10/08/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционная печь ИАТ-6М2 вместимостью 6 т., зав.№1, инв.№312481;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-08907-2018	10/08/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - газопылеулавливающая установка (ГОУ) №3, рег.№50С;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-08904-2018	10/08/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - газопылеулавливающая установка (ГОУ) №2, рег.№49С	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-08902-2018	10/08/18
МБУ "АПХ", РХ, 655003, г. Абакан ул.Маршала Жукова, д.46А, 655003, директор, Гаек Александр Олегович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 200-хав, заводской № 1636;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-08634-2018	06/08/18
ООО "Спецтехника", 655009, РХ, г. Абакан, ул. Мира 65, т. 8-3902-328-708, эл. Адрес ugo_l_sibir@mail.ru, директор Краюшкин Михаил Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Передвижная газонаполнительная станция для транспортирования сжиженного газа (углеводородов) АППЦЗ-20-50, зав.№0000112	ООО "Технология", 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д.17/1, стр.1, т. 8(3822)25-84-60, lnktomsk@mail.ru, Белоногов Е.А.	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014	65-ТУ-08633-2018	06/08/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 51 применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08602-2018	06/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 26, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08599-2018	06/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 25, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08596-2018	06/08/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 24, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08585-2018	06/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 19, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08582-2018	06/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 15, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08580-2018	06/08/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-40, тех. № 46, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08573-2018	06/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 45, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08569-2018	06/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 43, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08566-2018	06/08/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 42, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08565-2018	06/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-40, тех. № 41, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08556-2018	02/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-50, тех. № 59, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08544-2018	02/08/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 17, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08541-2018	02/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 23, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08539-2018	02/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 21, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08538-2018	02/08/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 20, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08536-2018	02/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 22, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08534-2018	02/08/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 18, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08530-2018	02/08/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Горбатенко П.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 16, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08528-2018	02/08/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический, рег. №11 хав, зав. №004;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-08507-2018	01/08/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: центробежный многоступенчатый электронасос типа 12НА-22х6, зав. №673, ст. №1», применяемое рег. № А65-00532-0028 «Топливное хозяйство ТЭЦ», расположенном по адресу 655111, Республика Хакасия, г.Сорск, Промплощадка;	ООО "Эталон", 655163, РХ, г. Черногорск, Промзона ,03, дирир. Судаков С.В., т. 8(800) 551-32-02, info@ec-etalon.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08485-2018	01/08/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: центробежный многоступенчатый электронасос типа 12НА-9х4, зав. №635, ст. №2, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А65-00532-0028 «Топливное хозяйство ТЭЦ», расположенном по адресу 655111, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка;	ООО "Эталон", 655163, РХ, г. Черногорск, Промзона ,03, дир. Судаков С.В., т. 8(800) 551-32-02, info@ec-etalon/ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08484-2018	01/08/18
ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, Президент Струков К.И.	ТТ-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Карьер «Тургаюл» (регистрационный номер А65-00171-0016, III класс опасности), в связи с переоценкой запасов на 01.01.2013 г., заменой горнотранспортного оборудования, а также изменения границ карьера на конец отработки месторождения рудного золота «Тургаюл».	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, т. 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru, Директор Ремизов И.Ф.	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.003	65-ТП-09968-2018	30/08/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II «Монтаж установки для замера концентрации включений IA500 в литейном отделении №2 АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.02	65-ТП-08635-2018	06/08/18
--	--	--	--	----------------------------	----------------	------------------	----------

<p>ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru</p>	<p>ПП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение ОПО "Монтаж системы контроля концентрации загазованности внутреннего воздуха помещения мазутной станции АЗС ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат», шифр документации на техническое перевооружение ОПО: 051015-ИОС5;</p>	<p>ООО "НТЦ "РегионЭксперт", 440046, Пензенская обл. г. Пенза, ул. Попова, 68 оф. 309, ген. Дир. Раевский Л.А., т. 8(8412)54-84-81</p>	<p>ДЭ-00-009386 от 05.10.2017</p>	<p>АЭ.16-02025.004</p>	<p>65-ТП-08490-2018</p>	<p>01/08/18</p>
--	---	--	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru</p>	<p>ГП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Монтаж системы контроля концентрации загазованности внутреннего воздуха помещения мазутной станции АЗС ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат», шифр документации на техническое перевооружение ОПО: 051016-ИОС5.4;</p>	<p>ООО "НТЦ "РегионЭксперт", 440046, Пензенская обл. г. Пенза, ул. Попова, 68 оф. 309, ген. Дир. Раевский Л.А., т. 8(8412)54-84-81</p>	<p>ДЭ-00-009386 от 05.10.2017</p>	<p>АЭ.16-02025.004</p>	<p>65-ТП-08487-2018</p>	<p>01/08/18</p>
<p>АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на сооружения установки по обогащению угля АО «УК «Разрез Степной», применяемые на опасном производственном объекте «Участок по обогащению угля» II класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02192-0007). Адрес места нахождения объекта: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 4,5 км северо-западнее с.</p>	<p>ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 12.03.2018</p>	<p>АЭ.16.01382.001</p>	<p>65-ЗС-09792-2018</p>	<p>28/08/18</p>

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание мазутонасосной станции ТЭЦ, эксплуатируемое на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А65-00532-0028 «Топливное хозяйство ТЭЦ», расположенном по адресу 655111, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка;	ООО "Эталон", 655163, РХ, г. Черногорск, Промзона ,03, дир. Судakov С.В., т. 8(800) 551-32-02, info@ec-etalon/ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-3С-08471-2018	01/08/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой ВБ 32/5-2К, рег. № 553-хкр, зав. № 30140,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16-02870.005	65-ТУ-10101-2018	31/08/18
АО «Сибпропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19, Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-1, рег.№ 23431-кр, зав.№ 906,(Участок транспортный А66-01242-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10169-2018	03/09/18

АО «Сибпропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19, Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник монтажный Р-184Н, рег.№ 409-В, зав.№ 884521(Участок транспортный А66-01242-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10160-2018	03/09/18
АО «Сибпропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363В, рег.№ 19795-кр, зав.№ 158;(Участок транспортный А66-01242-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10158-2018	03/09/18
АО «Сибпропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А, рег.№ 20047-кр, зав.№ 9467;(Участок транспортный А66-01242-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10153-2018	03/09/18

АО «Сибгагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19, Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-6476-1, рег.№ 23349-кр, зав.№ 396; «Участок транспортный»: А66-01242-0001,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10150-2018	03/09/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	на сооружение эстакада тепловых сетей филиала ПАО «ОГК-2»-Красноярская ГРЭС-2, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка трубопроводов теплосети», зарегистрированном за №А35-03650-0059	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ЗС-11017-2018	18/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел БКЗ-500-140-1 ст. № 6 (рег. № 7896к, зав. № 2068) («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11408-2018	24/09/18

АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара к/а № 9, рег. № 18 тп, зав. № 15414,(Площадка главного корпуса ТЭЦ / А66-03026-0001/),	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-10126-2018	03/09/18
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл БКЗ-75-39ФБ зав. № 3554, рег. №63-тк, ст. № 9 (Площадка главного корпуса ТЭЦ / А66-03026-0001/),	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-10128-2018	03/09/18
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара рег. № 21 тп, (Площадка главного корпуса ТЭЦ / А66-03026-0001/),	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-10133-2018	03/09/18

АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара к/а № 10, рег. № 19 тп, зав. № 16480, (Площадка главного корпуса ТЭЦ /A66-03026-0001/)	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-10136-2018	03/09/18
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара к/а № 13, рег. № 15 тп, зав. № 20384, (Площадка главного корпуса ТЭЦ / A66-03026-0001/),	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-10138-2018	03/09/18
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара к/а № 14, рег. № 16 тп, зав. № 25856, (Площадка главного корпуса ТЭЦ /A66-03026-0001/),	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-10140-2018	03/09/18

АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара к/а № 11, рег. № 17 тп, зав. № 18370, (Площадка главного корпуса ТЭЦ / А66-03026-0001/),	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-10142-2018	03/09/18
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98., Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара к/а № 12, рег. № 14 тп, зав. № 19480/5, (Площадка главного корпуса ТЭЦ / А66-03026-0001/),	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-10146-2018	03/09/18

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Трубопроводы (подающий, обратный) участки: P281301a - ул. Тимошенкова, 131; P281301a - ул. Тимошенкова, 129; ТК2813016 - КРП ул. Тимошенкова, 115г; ТК281301016 - ТК281301036; ТК281301036 - ТК281301056; ТК281301056 - ул. Тимошенкова, 115; ТК281301056 - ул. Тимошенкова, 115; ТК281301036 - ТК281301076; ТК281301076 - ТК281301096; ТК281301096 - ул. Алеши Тимошенкова, 79; ТК281301096 - ул. Тимошенкова, 77 P2816 - ул. Тимошенкова, 185; P2818 - ул. Тимошенкова, 159; P200803 - ул. 60 лет Октября, 143; P200805 - ул. 60 лет Октября, 129;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10143-2018	03/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК090701 - ул. Королева, 8а; П025106 - П02510601; эксплуатируемые ООО «Красноярский жилищно- коммунальный комплекс», в составе ОПО: «Участок трубопроводов теплосети Кировского района», «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10144-2018	03/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: P261202 - ул. 60 лет Октября, 82; ул. 60 лет Октября, 82 - P261202; P261202 - ул. 60 лет Октября, 72; P261303 - ул. Свердловская, 21а; P261702 - ул. 60 лет Октября, 46; ул. 60 лет Октября, 31 – пер. Водомётный, 15; P262006 - пер. Медицинский, 25б; P262016 - пер. Медицинский, 29а; ТК2622 - ТК262201; ТК262201 - ул. 60 лет Октября, 21; ТК262201 - ул. 60 лет Октября, 23; P262313 - ул. Свердловская, 55; P262313 - ул. Свердловская, 57; P27070106А - ул. Судостроительная, 163; ТК270901 - ул. Семафорная, 195; ТК270901 - ул. Семафорная, 197; ТК271201 - ул.</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10149-2018</p>	<p>03/09/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: ул. Новая, 26; ул. Новая, 26 - ул. Новая, 28 ; ул. Новая, 18 - P170316 - P170318; P170318 - ул. Новая, 24; ул. Новая, 24 - ул. Новая, 26; ул. Новая, 24; ул. Новая, 24 - ул. Новая, 22; P170801a - ул. Щорса, 30; P17110201 - P17110205; P17110205 - ул. Кутузова, 50; P1713 - ул. Щорса, 43; P071308 - P07130802; P07130802 - P07130804; P07130804 - ул. Кутузова, 91; P180115 - ул. Щорса, 20; ТК1801 - ТК180102; ТК180102 - ул. Павлова, 21-1 спортзал; ТК180102 - ТК180104; ТК180104 - ул. Павлова, 21-6 бассейн; ул. Транзитная, 4; ул. Транзитная, 4 - ул. Транзитная, 6; ул. Павлова, 12 - ул. Транзитная, 4; P1807 - P180701; P180701 - P180702; P180702 - ул.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10151-2018	03/09/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: P015301 - пр. Кр.рабочий, 98; P016105 - P016107; P016107 - пр. Кр.рабочий, 124; P016107 - P016109; P016109 - пр. Кр.рабочий, 124; P016109 - P016111; P016111 - пр. Кр.рабочий, 124; P016111 - P016113; P016113 - пр. Кр.рабочий, 124; P016015 - ул. Коммунальная, 20 Д/с №224; ТК02411004 - ул. Семафорная, 437 МП-4ЖХ; ТК0239 - ТК023902; ТК023902 - ТК023904; ТК023904 - ТК023906; ТК023906 - ТК023910; ТК023910 - ул. Семафорная, 439/5; ТК023910 - ТК023912; ТК023912 - ТК023914; ТК023910 - ТК02391002; ТК02391002 - ул. Семафорная, 439д; P024006 - ул. Семафорная, 433/2; ТК015103 - пр. Кр.рабочий, 90; P024502</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10156-2018</p>	<p>03/09/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: P051601 - P051603; P051603 - ул. Амурская, 46; P051603 - ул. Амурская, 48; P0517 - ул. Тобольская, 37а; P0514 - P051401; P051401 - P051405; P051405 - P051407; P051407 - P051409; P051409 - P051409а; P051409а - P051411; P051411 - P05141103; P05141105 - P05141107; P05141107 - ул. Автомобилистов, 141а; ул. Автомобилистов, 141а - КПП; P05141103 - P0514110302; P0401 - P040101 ул. Энергетиков, 53а; P040101 - P040102; P040101 - P040103; P040103 - P040105; P040105 - P040107; P040107 - P040111; P040111 - P040113; P040113 - P040113а; P040113а - P040115а; P040115 - P040115а;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10161-2018	03/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК0103 - P0102; P0102 - P0104; P0104 - P0106; P0106 - ул. 26 Б. комиссаров, 25; ул. 26 Б. комиссаров, 25 - P010602; P010602 - ул. 26 Б. комиссаров, 23; P0106 - P0106а; P0106а - P0107; P0107 - ул. 26 Б. комиссаров, 21; P0107 - ул. 26 Б. комиссаров, 19; P0107 - P0109; P0109 - ул. 26 Б. комиссаров, 17; P0109 - P0109а; P0109а - P010901; P010901 - P010903; P010903 - ул. 26 Б. комиссаров, 15; от места врезки в (.) А по ул. 26 Б. комиссаров, 15, до наружной стены жилого дома по ул. 26 Б. комиссаров, 13; ул. 26 Б. комиссаров, 3а ; P14010501 - ул. 26 Б. комиссаров, 76; P140107 - P140109; P140109 - P140112; P140112 - P140113</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10162-2018</p>	<p>03/09/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - емкость для воды, V=2,0 м3, поз. № 148 применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.002870.003	66-ТУ-10154-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - емкость распределительная для известкового молока, V=1,75м3, поз. №119, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10166-2018	03/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - зумпф, V=2,5м³, поз. №16, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10170-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - зумпф, V=5,0м³, поз. №18, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10173-2018	03/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - пульподелитель трехструйный, V=1,2м3, поз. №114, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10174-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - пульподелитель трехструйный, V=1,5м3, поз. №112, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10177-2018	03/09/18

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>техническое устройство - пульподелитель трехструйный, V=1,1м3, поз. №111, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-10182-2018</p>	<p>03/09/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>техническое устройство - емкость расходная для раствора флокулянта, V=1,75м3, поз. №118, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-10186-2018</p>	<p>03/09/18</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - пульподелитель четырехструйный, V=1,0м3, поз. №8-3, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотодобывающая, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-10190-2018</p>	<p>03/09/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение тепловой камеры тк262201, (Участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. номер А66-02586-0018),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-10178-2018</p>	<p>03/09/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение тепловой камеры Р110444, (Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-10184-2018</p>	<p>03/09/18</p>

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение тепловой камеры тк 024506, (Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-10194-2018	03/09/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На сооружения тепловых камер Р0124, Р0126, Р100102, Р100104, Р100101, Р121402, Р121410, Р11043601, Р11043613, Р110438, Р110440, Р110452, Р05141103, Р040111, Р05141109, П081601, Р141801, Р140117, Р140113 (Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-10201-2018	03/09/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение тепловой камеры Р110448 (Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-10209-2018	03/09/18

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер тк190412, тк190413, тк190415, тк190417, тк1908023, тк190808, тк1908081, тк3, тк13, тк10/1, тк26, Р790501, Р8103, Р8108, Р8110, Р8112, Р8203, тк190801, Р870102, Р870106, тк24, тк6, тк5, тк731202, тк17, ут2', тк190402, тк1904031, тк190408, тк190411, тк8-41, Р8113, (Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-10218-2018	03/09/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер тк8-39, тк8-40, тк8-44, (Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-10222-2018	03/09/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер тк162201, Р200106, Р200118, тк2009, Р870105, Р870101, тк231103, ут10-2'' (Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-10227-2018	03/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания «Производственный корпус установки ВТ-битумная» инв. №142349 (Площадки битумного производства (с эстакадами налива), рег. № А66-00098-0006)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-10181-2018	03/09/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №11 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-10189-2018	03/09/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №10 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-10192-2018	03/09/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-10199-2018	03/09/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №9 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-10204-2018	03/09/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №6 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-10206-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - пульподелитель четырехструйный, V=1,0м3, поз. №8-2, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10196-2018	03/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство - пульподелитель трехструйный, V=1,0м3, поз. №8-1, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10202-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	техническое устройство - емкость для воды, V=2,0м³, поз. №149, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10208-2018	03/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - емкость V=6,0м³, поз. №80-2, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10211-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - емкость V=6,0м³, поз. №80-3, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10213-2018	03/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - пульподелитель двухструйный, V=1,0м3, поз. №7, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000 г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10221-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - зумпф, V=5,0м³, поз. №39, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10223-2018	03/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - зумпф, V=4,0м³, поз. №37, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10225-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - пульподелитель двухструйный, V=0,5м³, поз. №98, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10229-2018	03/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - чан расходный, V=80,0м³, поз. № 33-3, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10238-2018	03/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - чан расходный, V=80,0м³, поз.№33-4, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., местонахождение - Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10242-2018	03/09/18

<p>ООО "Тардан Голд", Республика Тыва, г. Кызыл, улица Пушкина, д. 68, Телефон: 8 (394)22-6-65-01 факс: 8 (394)22-6-65-01, mail.tardan@auriant.com, Генеральный директор Лебедев Олег Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«Техническое перевооружение комплекса по переработке руд Тарданского рудного узла с учетом переработки руд месторождения «Правобережное» методом кучного выщелачивания (Участок кучного выщелачивания, Цех извлечения золота, Склад реагентов)»</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.02857.002</p>	<p>66-ТП-10243-2018</p>	<p>04/09/18</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор НВ-10Э, зав.№2, А66-00578-0017</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-10244-2018</p>	<p>04/09/18</p>

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор НВ-10Э, зав.№6, А66-00578-0017	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10245-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБУ-100ГА-50, зав. №111, Карьер «Ишмурат» А66-00578-0017	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10246-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБУ-100ГА-50, зав. №98, Карьер «Ишмурат» , А66-00578-0017	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10249-2018	04/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульподелитель двухструйный, V=1,0м3, поз. №97, Фабрика золотоизвлекательная, А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10253-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульподелитель четырехструйный, V=2,5м³, поз. №103, Фабрика золотоизвлекательная.ю № А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10258-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость приготовления флокулянта, V=1,75м³, поз. №117, Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10262-2018	04/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Емкость расходная для Т-92, V=0,08м³, поз. №109 , Фабрика золотоизвлекательная, А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10266-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Емкость - сборник фильтрованного товарного регенерата, V=6,3м3, поз. №75-2 , Фабрика золотоизвлекательная, А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10288-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Емкость приемная для Т-92, V=0,85м³, поз. №108, Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10295-2018	04/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость-сборник товарного регенерата, V=12,0м³, поз. №75-1, Фабрика золотоизвлекательная, рег. А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10301-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость фильтрованного регенерата, V=6,4м³, поз. №75-3, Фабрика золотоизвлекательная, рег. А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10310-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульподелитель четырехструйный, V=1,5м³, поз. №7-3, Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10318-2018	04/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пульподелитель трехструйный, V=1,5м3, поз. №7-4 , Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10324-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зумпф, V=6,0м³, поз. №21 , Фабрика золотоизвлекательная, А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10328-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зумпф, V=10,0м³, поз. №63, Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003, АЭ.17.04529.005	66-ТУ-10330-2018	04/09/18

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК160301 - ул. Тельмана, 44; ТК1603001 - ул. Тельмана, 44а; ТК160301 - ТК160302; ТК160302 - ул. Устиновича, 34а; ТК160302 - ул. Устиновича, 40; ТК160302 - ул. Устиновича, 24а; ТК160310 - ул. Устиновича, 7а; ТК160304 - ТК160305 - ТК160306; ТК160306 - ТК160308; ТК160308 - ул. Устиновича, 7; ТК8-37а - ул. Тельмана, 22; ТК8-37а - ТК8-38; ТК8-38 - ул. Быковского, 4; ТК8-38 - ТК8-38*; ТК8-38* - ТК8-39; ТК8-39 - ул. Тельмана, 26; ТК8-39 - ул. Тельмана, 24; ТК8-39 - ул. Тельмана, 28; ТК8-38* - ТК8-38а; ТК8-38а - ТК8-40; ТК8-40 - ТК8-41; ТК8-41 - ТК8-42; ТК8-42 - ТК8-43; ТК8-43 - ул. Устиновича, 1; ТК8-43 - ТК8-44; ТК8-44 - ул.</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10338-2018</p>	<p>04/09/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК1704 - ТК170401; ТК170401 - пр. Metallurgov, 45а; ТК170401 - ТК170403; ТК170403 - пр. Metallurgov, 41Б; ТК170403 - ТК170405; ТК170405 - пр. Metallurgov, 37а; ТК170405 - пр. Metallurgov, 35а; ТК731001 - ул. Рокоссовского, 24; ТК731001 - ул. Рокоссовского, 22; ТК731001 - ТК731002; ТК731002 - ул. Рокоссовского, 18; ТК731002 - ТК731004; ТК731004 - ТК731005; ТК731005 - ТК731006; ут5/1 - ТК4; ТК4 - пр. Metallurgov, 2к; ТК4 - ТК2; ТК2 - ТК1; ТК1 - ТК731006; ут9-1 - ут9-2; ут9-2 - пр. Metallurgov,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10334-2018	04/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: КРП ул. С. Лазо, 8г - P8700a; P8700a - P8700; P8700 - P8701; P8700 - ул. С. Лазо, 4; ул. С. Лазо, 4 - P870001; P870001 - P870003; P870003 - пр. Metallurgov, 51; P8700 - ул. С. Лазо, 8а; ул. С. Лазо, 8а - P870002; P870002 - ул. С. Лазо, 12а; P870002 - P870004; P870004 - ул. С. Лазо, 6; P870004 - P870006; P870006 - P870008; P870008 - ул. С. Лазо, 18; P870006 - ул. С. Лазо, 6а; P8701 - P870102; P870102 - P87010202; P87010202 - ул. С. Лазо, 8; P87010202 - ул. С. Лазо, 10; P870102 - P870104; P870104 - ул. С. Лазо, 14; ул. С. Лазо, 14; ул. С. Лазо, 14 - P87010402; P87010402 - ул. С. Лазо, 12; P870104 - P870106; P870106 - ул. С. Лазо, 28а; P870106 - ул. С. Лазо, 16; P870106	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10332-2018	04/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК2304 - ТК230401; ТК230401 - КРП по ул. Караульная, 45; ТК230801 - ул. Молокова, 64д; Р23080405а - ул. Алексеева, 95; ТК230819 - ул. Батурина, 19; ТК23081902 - ул. Молокова, 58; ТК230825 - ул1; ТК23082702 - ул. Шахтеров, 40; ТК230827 - ТК23082702; ТК23082702 - ул. Шахтеров, 42; ТК23082702 - ул. Шахтеров, 44; ТК2309 - ул. Батурина, 10а; ул. Батурина, 10а - ТК230902; ТК230902 - ул. Молокова, 13; ТК230902 - ул. Молокова, 15; ул7 - ул. Батурина, 19; ул3 - ул3а; ул3а - ул. Молокова, 60; ул3а - ул. Молокова, 62; ул4 - ул. Молокова, 64; ул9 - ул. Молокова, 64; ул1 - ул. Молокова, 68; ул1 - ул.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10331-2018	04/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р4405 - ул. Горького, 6а; ул. Горького, 6а; Р440501 - пр. Мира, 99; пр. Мира, 99 – гараж; П2514 - ул. Горького, 42; П2513 - ул. Горького, 44; Р4407 - пр. Мира, 114 (ул. Горького,10); Р4408 - ул. Горького,10; Р441101 - ул. Красной Армии, 22; Р4412 - ул. Горького, 18; Р4413 - Р4413а; Р4413а - Р4413б - Р4413в; Р4413в - Р4413г; Р4413г - ул. Лебедевой, 109; Р4413г - Р4413д, в составе ОПО: «Участок трубопроводов теплосети Центрального района»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10248-2018</p>	<p>04/09/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р4001 - ул. Перенсона, 1; Р4002 - ул. Перенсона, 1а; ул. Перенсона, 1а; ул. Перенсона, 1а - Р400202а; Р400202а - Р400202; Р400202 - Р400204; Р400204 - ул. Бограда, 66; Р400202 - ул. Перенсона, 5а; Р400204 - ул. Урицкого, 115; Р4004 - ул. Перенсона, 9; ул. Перенсона, 9 - ул. Урицкого, 98; Р400503 - Р400505; Р400505 - ул. К. Маркса, 95; ТК4007 - ул. К. Маркса, 80; ул. К. Маркса, 88 - ул. К. Маркса, 90; от т.А - АБК №1 ул. Вейнбаума, 15/7; ТК4008 - ТК400802 ул. Перенсона; Р4008 - ул. Перенсона, 22 (пр. Мира, 82 к.2); ТК400802 - пр. Мира, 84; ТК400802 - ТК400804; ТК400804 - ул. Перенсона, 29; ТК400804 - ст.зд. пр.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10260-2018	04/09/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р4205а - ул. Диктатуры, 20; Р4205 - ул. Диктатуры, 18; Р4208 - пр. Мира, 87; ул. Диктатуры, 11; ул. Диктатуры, 11 - ул. К. Маркса, 141; ул. К. Маркса, 141; ул. Диктатуры, 11 - ул. Урицкого, 120; Р4304 - Р430401; Р430401 - Р430403; Р430403 - ул. Диктатуры, 34; Р430403 - Р430405; Р430405 - ул. Диктатуры, 32а; Р4304 - Р430402; Р430402 - ул. Диктатуры, 40; ул. Диктатуры, 40; ул. Диктатуры, 40 - Р430404; Р430404 - ул. Диктатуры, 40а; Р430402 - ул. Диктатуры, 31; Р4307 - ул. Ленина, 95; ул. Ленина, 95 - ул. Ленина, 97; Р430702 - ул. Ленина, 92; Р0501 - ул. Урицкого, 129; ТК0508 - ул. Дзержинского, 5; ТК0509 - ТК0510 - ТК0510</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10264-2018</p>	<p>04/09/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК1908 - ТК190801; ТК190801 - КРП ул. Воронова, 18а; КРП ул. Воронова, 18а - ТК190802; ТК190802 - ул. Воронова, 18; ТК190802 - ТК1908021; ТК1908021 - ул. Воронова, 18; ТК1908021 - ТК1908022; ТК1908022 - ул. Воронова, 18; ТК1908022 - ТК1908023; ТК1908023 - ул. Воронова, 24; ТК190802 - ТК190803; ТК190803 - ул. Воронова, 18г; ТК190803 - ТК1908031; ТК1908031 - ул. Воронова, 18а; ТК1908031 - ул. Воронова, 18б; ТК190803 - ТК190804; ТК190804 - ул. Воронова, 18д; ТК190804 - ТК190805; ТК190805 - ТК1908051; ТК1908051 - ул. Воронова, 24; ТК190805 - ТК190806; ТК190806 - ул. Воронова,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10267-2018	04/09/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: P0406 - P040602; P040602 - P040604; P040604 - P04060402; P04060402 - P04060404; P04060404 - ул. Бограда, 26; P040604 - P04060401; P04060401 - ул. К. Маркса, 93; P04060401 - P04060403; P04060403 - ул. К. Маркса, 75; ТК0406 - ТК040601; ТК040601 - ул. Урицкого, 52; ТК040603 - ТК040603 - ул. Бограда, 12; ТК0407- ТК040702; ТК040702 - ул. Сурикова, 17; ТК040702 - ТК040704; ТК040704 - ул. Сурикова, 19; ТК041006 - пр. Мира, 37; ТК041006 - ТК041008 пр. Мира, 35; P041008 - P041010; P0411 - P041101; P041101 - ул. П. Коммуны, 14; ТК0412 - ул. К. Маркса, 34; ул. К. Маркса, 34 - ТК041202; ТК041202 - ТК041204; ТК041204 - ТК041206; ТК041206 - пр. Мира, 25; ТК041208 - пр.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10270-2018	04/09/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: P200103 - P20010301; P20010301 - ул. Никитина, 6; P20010301 - ул. Никитина, 1а; P20010301 - ул. Никитина, 5; ул. Никитина, 5 - ул. Никитина, 4; т.в. - ул. Никитина, 4а; ул. Никитина, 8а - P200111; P200111 - ул. Никитина, 8д Д/с№99; ул. Никитина, 8а; ул. Никитина, 8а - ул. Никитина, 10; ул. Никитина, 6 - ул. Никитина, 8; P2001 - P200102; P200102 - P200104; P200104 - P200106; P200106 - P200108; P200108 - P200110; P200110 - P200112; P200112 - ул. П. Железняк,16; P200112 - ул. П. Железняк,1в (к); P200112 - P200114; P200114 - P200116; P200116 - ул. П. Железняк,1в; P200116	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10292-2018	04/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: P0836 - P083601a; P083601a - гараж; P083601a - P083601; P083601 - P083603; P083603 - P083605; P083605 - P083607; P0838 - P0837; ТК145 - ТК146; ТК146 - ул. П. Железняк, 34; ТК146 - ул. П. Железняк, 32; ТК51 - ул. П. Железняк, 2г; P2314a - ул. П. Железняк, 30; ТК200404 - ул. П. Железняк, 3м; ТК2006 - ул. П. Железняк, 5; ТК2007 - ул. П. Железняк, 7; ТК2008 - ТК2009 по ул. Никитина; ТК2009 - ул. Никитина, 1; ТК2009 - ТК2010; ТК2010 - ТК201001; ТК201001 - ул. Никитина, 36; ТК201001 - ул. Никитина, 16; ТК2010 - ТК2011; ТК2011 - ул. П. Железняк, 96; ул. П. Железняк, 96; ул. П.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10298-2018	04/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р086509а - ул. Алексеева, 22д; ТК08650310в - ул. Алексеева, 4; П47050804 - ул. Авиаторов, 50д; ТК086108 - ул. Авиаторов, 38; Р7701 - Р7706; Р7706 - Р7707; Р7707 - Р7708; Р7708 - Р7709; Р7709 - Р7710; Р7710 - 9 Мая, 42а; Р770102 - Р77010202; Р77010202 - Р77010204; Р77010202 - ул. Урванцева, 23; Р77010204 - ул. Урванцева, 25; Р77010204 - ул. Урванцева, 27; ТКсущ. - ул. 9 Мая, 64; ТК086202а - ул. 9 Мая, 69; ТК086204а - ул. 9 Мая, 67; ТК086206а - ул. 9 Мая, 63а; ТК08620203а - ул. Авиаторов, 64; Р770206 - ул. Светлогорская, 27; ул. 9 Мая, 60а; ул. 9 Мая, 60а - ТК761401; ТК761401 - ул. 9 Мая, 60г, в составе ОПО: «Участок трубопроводов</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10306-2018</p>	<p>04/09/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р3801 - ул. П. Коммуны, 15; ул. П. Коммуны, 15 - ул. К. Маркса, 42/2; ул. П. Коммуны, 15 - пр. Мира, 33; Р380302 - пр. Мира, 46; Р380304 - пр. Мира, 50; Р380306 - Р380308; Р380308 - Р380310; Р380310 - Р380312; Р380310 - пр. Мира, 52а; Р380312 - ст.зд. типографии.; Р3804 - ул. П. Коммуны, 25; Р3804 - ул. П. Коммуны, 30; ул. Ленина, 29 - ул. Ленина, 27; ул. П. Коммуны, 25 - Р380402а; Р380402а - гараж ул. П. Коммуны, 25а; пр. Мира, 44 - Р380404а; Р380404а - пр. Мира, 46-48; Р380404а - пр. Мира, 46г; Р380404 - ул. Ленина, 37; ул. Ленина, 41 - Р380408; Р380408 - ул. Ленина, 43; Р380503 - ул. Ленина, 21; ТК380503 - ул.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10323-2018	04/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р3701 - ул. К. Маркса, 52; Р3702 - ул. К. Маркса, 56а; ул. К. Маркса, 56а - Р370204; Р370204 - Р370210; Р370210 - ул. К. Маркса, 60а; ул. К. Маркса, 60а (пр. Мира, 60а); ул. К. Маркса, 60а - Р37021001; Р37021001 - пр. Мира, 53; Р37021001 - Р37021003 пр. Мира, 55а; Р37021003 - Р37021005; Р37021002 - Р37021004; Р37021004 - пр. Мира, 49; Р37021004 - пр. Мира, 49а; Р3703 - Р370302; Р370302 - пр. Мира, 43; Р3703 - Р370301 - пр. Мира, 39; Р370402 - Р37040201; Р37040201 - Р370404; Р370404 - Р370404а; Р370404а - Р37040402; Р370404а - пр. Мира, 76; пр. Мира, 76; пр. Мира, 76 - Р370406; Р370406 - пр. Мира, 80; Р3705 - ул. Ленина, 49; Р3706 - ул. Свободы, 26.</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10327-2018</p>	<p>04/09/18</p>
<p>ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство - Зумпф, V=5,0м³, поз. №61, (Фабрика золотозвлекательная, рег. № А66-00578-0004),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-10261-2018</p>	<p>04/09/18</p>

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Зумпф, V=6,0м³, поз. №47, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10263-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	зумпф, V=10,0м³, поз. №29,(Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10265-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	зумпф флотоконцентрата, V=3,0м³, поз. №178, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10268-2018	04/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	зумпф, V=3,0м³, поз. №130, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10269-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	зумпф, V=3,0м³, поз. №120, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10271-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	зумпф, V=8,0м³, поз. №24, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10287-2018	04/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	зумпф, V=8,0м³, поз. №23, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10294-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пульподелитель четырехструйный, V=1,5м³, поз. №7-2, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10303-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пульподелитель трехструйный, V=1,5м³, поз. №7-1, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10309-2018	04/09/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пульподелитель двухструйный, V=2,0м3, поз. №100,(Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10316-2018	04/09/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пульподелитель четырехструйный, V=1,0м3, поз. №8-4, (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10320-2018	04/09/18

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК4106 - ТК162213; ТК162213 - ул. Тельмана, 17; ул. Тельмана, 17 - ТК162212; ТК162212 - ул. Тельмана, 15; ТК162212 - ТК162211; ТК162211 - ул. Тельмана, 15а; ТК162211 - ТК162210; ТК162210 - ул. Тельмана, 13а; ТК162210 - ТК162210/1; ТК162210/1 - ТК162209; ТК162209 - пр. Ульяновский, 2а; ТК162209 - ТК162208; ТК162208 - пр. Ульяновский, 2; ТК162208 - ТК162206; ТК162206 - ТК162207; ТК162207 - пр. Ульяновский, 4в; ТК162207 - ТК1622111; ТК1622111 - пр. Ульяновский, 2б; ТК1622111 - пр. Ульяновский, 2в; ТК162206 - пр. Ульяновский, 4; ТК162206 - ТК162205; ТК162205 -	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10340-2018	04/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: P084001 - ЦТП ул. Октябрьская, 3г; P8409 - ул. Весны, 76; P8513 - ул. Весны, 2а; P0850 - P085001 - ЦТП ул. 78 Д. бригады, 14д; ТК085101 - ул. Молокова, 28; ТК0853 - ул. 78 Д. бригады, 40; P0853 - P085301; ТК0854 - ТК085402; ТК085402 - ул. Алексеева, 51; ТК085402 - ТК085404; ТК085404 - ул. Алексеева, 53; ТК085404 - ТК085406; ТК085406 - ТК085408; ТК085408 - ул. Авиаторов, 41; ТК085408 - ТК08540802; ТК08540802 - ул. Алексеева, 43; ТК08540802 - ул. Алексеева, 45; ТК08540802 - ул. Алексеева, 47; ТК085408 - ТК085410; ТК085410 - ТК085412; ТК085412 - ул. Авиаторов, 39; ТК0854 - ТК085401; ТК085401 - ТК085403;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10344-2018	05/09/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: КРП ул. Мате Залки, бд - Р7901; Р7901 - Р7902; Р7901 - Р7905; Р7905 - Р790501; Р790501 - ул. Мате Залки, 4а (шк. №18); Р7905 - Р7906; Р7906 - ул. 9 Мая, 15; Р8007 - Р800702; Р8012а - ул. Шумяцкого, 7г; ул. 9 мая, 27; ул. 9 Мая, 31а; ул. 9 Мая, 33; Р8015 - ул. 9 мая, 19а; пр. Комсомольский, 2; Р7311(ТК41) - ул. 1; ул. 1 - Р731102; Р731102 - Р731104; Р731104 - пр. Metallurgov, 6а; Р731104 - Р731106; Р731106 - Р731110; Р731110 - ул. Воронова, 12; Р731110 - ул. Воронова, 12; Р731102 - Р73110201; Р73110201 - Р73110203; Р73110203 - пр. Metallurgov, 4а; Р7312 - Р731202; Р731202 - ТК731204; Р731204 - пр. Metallurgov, 4б; Р731204 - пр. Metallurgov, 4б</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10346-2018</p>	<p>05/09/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р7803 - ул. 9 Мая, 18а; Р7804 - ул. 9 Мая, 16а; Р7805 - ул. 9 Мая, 18; ул. 9 мая, 14; ул. 9 Мая, 14 - Р7818; Р7818 - ул. 9 Мая, 12; ул. 9 Мая, 12 - Р781802; Р781802 - ул. 9 Мая, 12; Р8101 - пр. Комсомольский, 3; Р8101 - Р191602 - Р8102; Р8102 - Р8103; Р8103 - пр. Комсомольский, 5а; Р810601 - Р8107; Р8107 - Р8108; Р8108 - Р8109; Р8109 - Р8110; Р8110 - ул. Урванцева, 18; Р8110 - Р8111; Р8110 - ул. Урванцева, 16; Р8111 - Р8112; Р8112 - ул. Урванцева, 20; Р8112 - Р8113; Р8113 - ул. 9 Мая, 45; Р8105 - Р8114; Р8114 - ул. 9 Мая, 47; Р8114 - ул. 9 Мая, 43; Р8116 - пр. Комсомольский, 7а; Р8118 - пр. Комсомольский, 3а; Р8201 - Р8202; Р8202 - ул. М. Завитина, 22; Р8202	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10350-2018	05/09/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК5 - ТК14 - ТК13; ТК13 - ул. Воронова, 43; ТК13 - ТК12; ТК12 - ТК10; ТК10 - ТК8; ТК8 - ул. Воронова, 27; ТК8 - ул. Воронова, 33; ТК10 - ул. Воронова, 31; ул. Воронова, 31 - ТК10/1; ТК10/1 - ул. Воронова, 37; ТК10/1 - ул. Воронова, 35; ул. Воронова, 35 - ТК10/2; ТК10/2 - ул. Воронова, 37а; ТК12 - ТК11; ТК11 - ул. Воронова, 25а; ТК11 - ул. Воронова, 19а; ТК11 - ул. Воронова, 23; ул. Воронова, 23 - ТК17; ТК17 - ул. Воронова, 19; ТК17/2 - ТК17/1; ТК17/2 - ул. Воронова, 25; ТК17/1 - ул. Воронова, 21; ТК19 - ул. Воронова, 23а; ТК21 - ул. Воронова, 15; ТК21 - ул. Воронова, 13; ТК32 - пр. Metallurgov, 146; ТК1 - ул. Воронова, 12а; ул2 -</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10353-2018</p>	<p>05/09/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р7409 - ул. Краснодарская, 15; Р7409 - ул. Краснодарская, 17; Р7407 - Р740702; Р740702 - ул. Краснодарская, 19; Р7407 - Р740701; Р740701 - ул. Краснодарская, 13а; Р740701 - Р740703; Р740703 - ул. Краснодарская, 13б; Р740703 - Р740705; Р740705 - ул. Краснодарская, 13а; Р740705 - ул. Краснодарская, 13б; Р7406 - Р740602; Р740602 - пр. Metallургов, 28г; Р740602 - пр. Metallургов, 28в; Р7406 - Р740601; Р740601 - пр. Metallургов, 30б; Р740601 - Р740603; Р740603 - пр. Metallургов, 30а; Р740603 - Р740605; Р740605 - пр. Metallургов, 30б; Р740605 - пр. Metallургов, 30а; Р7404 - пр. Metallургов, 30а</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10356-2018</p>	<p>05/09/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара к пиковому бойлеру ПСВ-315-14-23 рег.№763п рег. №А58-70689-0020</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-10337-2018</p>	<p>04/09/18</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод греющего пара к пиковому бойлеру ПСВ-315-14-23 рег. № 876-п	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10339-2018	04/09/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающий трубопровод конденсатных насосов бойлерной установки рег. №956п	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10421-2018	04/09/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод впрысков питательной воды рег.№828-п	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10425-2018	04/09/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от РОУ 100/13 (4 нитка), рег.№ 62ст, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10432-2018	04/09/18
ООО «СтройГарант», 660064,г. Красноярск ,ул. Капитанская ,д.12, офис 259, Телефон юридического лица 8(391) 204-08-86 факс 8(391)204-08-66, stroygarant-krsk@mail.ru , Генеральный директор Горлов Игорь Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-2А, рег.№ 26603-кр, зав. №297, Q=9т, «Участок транспортный» рег. № А66-04293-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-10368-2018	05/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, (Установка резервуарная. Октябрьский р-н 1, г. Красноярска рег. № А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 АЭ.17.01591.002	66-ЗС-10370-2018	05/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, (Установка резервуарная рег. № А66-03728-0069),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 АЭ.17.01591.002	66-ЗС-10376-2018	05/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0070),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 АЭ.17.01591.002	66-ЗС-10379-2018	05/09/18
публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», ПАО "ХМЗ",Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухосборник В-6,3 м3 Заводской № 781 Регистрационный номер 19520-а («Площадка энергоцеха»,рег. № Р01-00017-0001),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10388-2018	05/09/18
публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», ПАО "ХМЗ",Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухосборник В-10,0 м3 заводской № 616,(Площадка энергоцеха, рег. № Р01-00017-0001),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10389-2018	05/09/18
публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», ПАО "ХМЗ",Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	емкость с мешалкой, поз. №201 стальная. Регистрационный № 1-04Х. Заводской № 339,(Площадка выпарных аппаратов», рег. № Р01-00017-0002),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-10390-2018	05/09/18

<p>публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО "ХМЗ", Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость с мешалкой, поз. №202 стальная, регистрационный № 1-05X, заводской № 341, (Площадка выпарных аппаратов, рег. № P01-00017-0002),</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.04786.002</p>	<p>66-ТУ-10395-2018</p>	<p>05/09/18</p>
<p>публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО "ХМЗ", Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>выпарной аппарат с циркуляционным насосом поз.18/1 стальной зав. № 563, рег. № 1-01х, (Площадка выпарных аппаратов, рег. № P01-00017-0002),</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.04786.002</p>	<p>66-ТУ-10398-2018</p>	<p>05/09/18</p>
<p>публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО "ХМЗ", Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>выпарной аппарат с циркуляционным насосом поз.18/3 стальной зав. № 565, рег. № 1-02х, (Площадка выпарных аппаратов, рег. № P01-00017-0002),</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.04786.002</p>	<p>66-ТУ-10401-2018</p>	<p>05/09/18</p>

<p>публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО "ХМЗ", Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара, рег. № 2-02, (Площадка выпарных аппаратов, рег. № P01-00017-0002),</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002 АЭ.16.01303.002 АЭ.17.01855.002</p>	<p>66-ТУ-10403-2018</p>	<p>05/09/18</p>
<p>публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО "ХМЗ", Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод лития гидроокись, рег. № ЛП 002, (Площадка выпарных аппаратов, рег. № P01-00017-0002)</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002 АЭ.16.01303.002 АЭ.17.01855.002</p>	<p>66-ТУ-10405-2018</p>	<p>05/09/18</p>
<p>публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО "ХМЗ", Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод лития гидроокись, рег. № ЛП 001, (Площадка выпарных аппаратов, рег. № P01-00017-0002),</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002 АЭ.16.01303.002 АЭ.17.01855.002</p>	<p>66-ТУ-10407-2018</p>	<p>05/09/18</p>

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22, рег. № 494-в. зав. № 044 (А66-02970-0112, Участок транспортный ТЭЦ-3)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10394-2018	05/09/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. № 16, рег.№ 1046п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-10404-2018	05/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РГС-5 тех. №15, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.002	66-ЗС-10408-2018	05/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный мод. ХМ50-32-200К слива/налива ПВЖк зав. № 90, тех. № 22, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10415-2018	06/09/18

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – УСН-175 тех. № 194,(Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10420-2018	06/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – УСН-175 тех. № 196, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10427-2018	06/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат насосный 1АСЦЛ-20-24Г зав. № 74626, тех. № 6, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10430-2018	06/09/18

<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>агрегат насосный 1АСЦЛ-20-24Г зав. № 60481, тех. № 23,(Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.002</p>	<p>66-ТУ-10433-2018</p>	<p>06/09/18</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр сетчатый ФС-150 зав. № 1973, тех. № 4, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.002</p>	<p>66-ТУ-10435-2018</p>	<p>06/09/18</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр сетчатый ФС-150 зав. № 1583, тех. № 3,(Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.002</p>	<p>66-ТУ-10438-2018</p>	<p>06/09/18</p>

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-60, тех. №26, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А01-12632-0004),	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10441-2018	06/09/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	основной бойлер БО-550-3 ст.№ 5Б (ОБ-5Б), зав. № 11932, рег.№ 2486-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10436-2018	04/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ужурское ЖКХ» ООО «Ужурское ЖКХ», 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 116, +7(39156)22-0-63 факс gkh-ugur@yandex.ru, Директор Хохров Сергей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ДКВр 4-13, за.№81400, рег.№7243-К, ст.№3, А66-02908-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10440-2018	06/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ужурское ЖКХ» ООО «Ужурское ЖКХ», 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 116, +7(39156)22-0-63 факс gkh-ugur@yandex.ru, Директор Хохров Сергей Евгеньевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Паропровод до гребенки, А66-02908-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom- ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10444-2018	06/09/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256- 40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a- assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Индукционная тигельная печь ИЧТ-2,5СЧ-2, инв. № 571930 , А66-00598-0012	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.008	66-ТУ-10462-2018	06/09/18

АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Индукционная тигельная печь ИЧТ-2,5 СЧ-1, инв. № 571662	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.008	66-ТУ-10465-2018	06/09/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газификатор криогенный гхк-8/1,6-500М, зав. № 9202003, рег. № 18748А (участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением, рег. № А66-00598-0039)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.008	66-ТУ-10466-2018	06/09/18

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор газовый СЦВ 6-325-25-30000 зав. №20, рег. №972аг, Сепаратор газовый СЦВ 6-325-25-30000 зав. №21, рег. №973аг, Сепаратор газовый СЦВ 6-325-25-30000 зав. №22, рег. №974аг, «Сеть газопотребления предприятия», (рег.№ А66-04216-0005)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00329.002, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-11068-2018	17/09/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-3577-3, рег. № 23342 кр, зав. № 45, А66-03391-0012	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-10467-2018	06/09/18
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ТВ-26 рег. № 520-в, зав. № 40, А66-03391-0012	ООО "РосГеоПроект", 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, д.6, кв.115, тел/факс 8(343)383-54-36, rosgeoproekt@list.ru, директор Столбов Игорь Валерьевич	ДЭ-00-016297 от 02.12.2016	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-10473-2018	06/09/18

АО «Атомспецтранс», 129085 г. Москва, проспект Мира, 81Б, Телефон 8 (3919) 75-89-89 факс 8 (3919) 75-89-79, zheleznogorsk@atomst.ru Директор Нащокин Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тип ПС - кран козловой ККС-10 , регистрационный № P01-00135-ПС 0011, заводской № 152, №P01-00135-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-10481-2018	06/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети магистральной 04 Регистрационный № ТсМ-2-04-01 на участках: ТК 0403 – ТК-0403А ул. Сурикова, ТК 0405-ТК 0418-ТК 0809 ул. Каратанова. «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10483-2018	06/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 09/1, рег. №ТсМ-2-09-01 на участках: ТК- 0902 – ТК-0903, ТК- 0903 -ТК-0903А, ТК- 0903А-ТК-0904, ТК- 0904-ТК- 0905, ТК- 0906-ТК- 0906, ТК-0906-ТК- 0907, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10484-2018	06/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 10, регистрационный № ТсМ-2-10-01 на участках: ТК 1001 – ТК-1003, ТК 1024 – ТК 1025.«участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10485-2018	06/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р46 регистрационный № ТсР-2-46-01 на участках: ТК 1008 – ТК Р4601 ул. Высотная «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10487-2018	06/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р37 регистрационный № ТсР-2-37-01 на участках: ТК-Р3720 – ТК- Р3721, ТК-Р3721 – ТК- Р3722, ТК-Р3722 – ТК- Р3723 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10491-2018	06/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной П27 регистрационный № ТсП-2-27-01 на участках: ТК 0910 (ТК П2701)-ТК П2702, ТК П2702-ТК П2703, ТК П2706-ТК2706А, ТК2706А-ТК27067, ТК П 2709-ТК П2710, ТК П 2710-ТК П 2711, ТК П 2711, ТК П 2712 «участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10495-2018	06/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 09/3 регистрационный № ТсП-2-29-01 на участках: ТК П2906-ТК П2907, ТК П2907 – ТК П2909, ТК П2909-ТК 1024.«участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10500-2018	06/09/18
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел вулканизационный КВТМ 1200-3000-12,5, заводской номер 221-139, регистрационный номер 19757-а , А66-03037-0009	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ 00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002	66-ТУ-10498-2018	06/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19825-кр, зав. № 801048 (Площадка мостового крана Бородинского ПТУ, А66-03063-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10492-2018	06/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19478-кр, зав. № 801084 (Участок транспортный Бородинского ПТУ, А66-03063-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10496-2018	06/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖ-561, рег. № 22836-кр, зав. № 233 (Участок транспортный цеха железнодорожных перевозок, А66-03063-0053)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10503-2018	06/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК-300, рег. № 7679-кр, зав. № 241 (Участок транспортный цеха железнодорожных перевозок , А66-03063-0053)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10506-2018	06/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, рег. № 10652-кр, зав. № 4518 (Участок транспортный цеха железнодорожных перевозок, А66-03063-0053)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10509-2018	06/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухосборник объемом 6,3 м3, зав. № 3067, рег. № 19154-а, рег. № А66-03063-0004, Склад ГСМ)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10510-2018	06/09/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 50/10тс регистрационный №6435-кр заводской №577,(рег.№ А66-00762-0014 Цех производственный сырьевой),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-10520-2018	07/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 15 тс регистрационный №4706-кр заводской №2483, (рег.№ А66-00762-0014 Цех производственный сырьевой),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-10525-2018	07/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 10 тс регистрационный №4704-кр заводской №28306,(рег.№ А66-00762-0014 Цех производственный сырьевой),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-10527-2018	07/09/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 5 тс регистрационный №6536-кр заводской №10195, (рег.№ А66-00762-0014 Цех производственный сырьевой),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-10530-2018	07/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 5 тс регистрационный №7956-кр заводской №12649,(рег.№ А66-00762-0014 Цех производственный сырьевой),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-10531-2018	07/09/18
Акционерное Общество "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" АО "СМ" 660010, Красноярский Край, г. Красноярск, ул., Академика Вавилова, дом 11 Ген.директор Лазарев Василий Петрович тел: 8-(391)-213-28-34 факс:8-(391)-213-28-25 адрес электронной почты: aosm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран КБ-405-1А, зав.№2913, рег.№21042-кр,(Участок механизации УМ-3, рег. №А66-01692-0003),	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-10534-2018	07/09/18

Акционерное Общество "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" АО "СМ" 660010, Красноярский Край, г. Красноярск, ул., Академика Вавилова, дом 11 Ген.директор Лазарев Василий Петрович тел: 8-(391)-213-28-34 факс:8-(391)-213-28-25 адрес электронной почты: aosm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран КБ-405-1А, зав.№2224, рег.№19796-кр, (Участок механизации УМ-3, рег. №А66-01692-0003),	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-10537-2018	07/09/18
Акционерное Общество "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" АО "СМ" 660010, Красноярский Край, г. Красноярск, ул., Академика Вавилова, дом 11 Ген.директор Лазарев Василий Петрович тел: 8-(391)-213-28-34 факс:8-(391)-213-28-25 адрес электронной почты: aosm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав.№2116, рег.№23275-кр, (Участок механизации УМ-3, рег. №А66-01692-0003),	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-10539-2018	07/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-175 зав.№285, тех. №204, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО», А01-12632-0004	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10521-2018	07/09/18

<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>УСН-175 тех. № 374 ООО «РН-Аэро» «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» , А01-12632-0004</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002</p>	<p>66-ТУ-10526-2018</p>	<p>07/09/18</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>УСН-175 зав.№291, тех. №373 ООО «РН-Аэро» «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», А01-12632-0004</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002</p>	<p>66-ТУ-10529-2018</p>	<p>07/09/18</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>УСН-175 зав.№2495, тех. № 371, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО», А01-12632-0004</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002</p>	<p>66-ТУ-10532-2018</p>	<p>07/09/18</p>

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-175 зав. № 277, тех. № 203, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО», А01-12632-0004	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10536-2018	07/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-175 зав. № 276, тех. № 202, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО», А01-12632-0004	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10540-2018	07/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-175 зав. № 245, тех. № 372, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО», А01-12632-0004	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10545-2018	07/09/18

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-175 зав.№775, тех. № 205, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО», А01-12632-0004	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10549-2018	07/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый ФС тех. № 5 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. № А01-12632-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10541-2018	07/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@gn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ТФ-10 тех. №7 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег.№ А01-12632-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10544-2018	07/09/18

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ТФ-10 тех. №6 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. № А01-12632-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10547-2018	07/09/18
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 55111, гос № Е432УТ 24 (Карьер «Ловатинское» Красноярского филиала ГП «КрайДЭО» А66-02311-0103)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10524-2018	07/09/18
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 55111А, VIN: X1F55111AY0000069 (Карьер «Ловатинское» Красноярского филиала ГП «КрайДЭО» А66-02311-0103)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10528-2018	07/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности «Склад ГСМ» АО «СУЭК-Красноярск» (рег. № А-66-03063-0004 от 17.07.2007г., свидетельство о регистрации от 25.05.2018 г.) «Техническое перевооружение опасного производственного объекта склад ГСМ АО «СУЭК-Красноярск» размещенного по адресу: Красноярский край, г. Бородино, промплощадка ПТУ. Шифр: 891-18/СУЭК-КРА-БПТУ 18/355У	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.005	66-ТП-10533-2018	07/09/18
АО «Санаторий «Красноярское Загорье», 662235, Красноярский край, Балахтинский район с. Кожаны зд.39, Телефон (39148) 37-2-64, 37-5-68, skzag@mail.ru, Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой коллектор («Котельная», рег. номер А66-00251-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-10551-2018	07/09/18

АО «Санаторий «Красноярское Загорье», 662235, Красноярский край, Балахтинский район с. Кожаны зд.39, Телефон (39148) 37-2-64, 37-5-68, skzag@mail.ru, Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на деаэратор («Котельная», рег. номер А66-00251-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-10552-2018	07/09/18
АО «Санаторий «Красноярское Загорье», 662235, Красноярский край, Балахтинский район с. Кожаны зд.39, Телефон (39148) 37-2-64, 37-5-68, skzag@mail.ru, Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от коллектора до теплообменников («Котельная», рег. номер А66-00251-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-10553-2018	07/09/18
ООО «ЛесНиК», Адрес места нахождения: 660006, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 4 «Д», Телефон: 8 (391) 297-54-30 Факс: 8(391) 297-54-30 Адрес электронной почты: ooo_lesnandk@mail.ru Директор Нечаев Евгений Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-308 А, рег. № 19655-кр, зав. № 926 (Участок транспортный А-66-04122-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03100.001	66-ТУ-10554-2018	07/09/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	мостовой кран зав. № 54-202, площадка федерального хранилища , P01-00074-0020	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10560-2018	07/09/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	мостовой кран зав. № 170,площадка федерального хранилища ,P01-00074-0020	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10565-2018	07/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-12.18-8в «Техническое перевооружение.Монтаж защитного ограждения на наружной установке отделения компримирования установки 8в. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003, АЭ.16.00336.004	66-ТП-10555-2018	07/09/18
---	--	---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-24.17-8в «Техническое перевооружение. Схема подачи умягченной промышленной воды на колонны 1701,2. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003, АЭ.16.00336.004	66-ТП-10558-2018	07/09/18
---	--	---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-06.18-8в «Техническое перевооружение отделения полимеризации. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003, АЭ.16.00336.004	66-ТП-10559-2018	07/09/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина путевая мод. МПРП (борт. №41), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10605-2018	10/09/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина путевая мод. МПРП (борт. №40), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10611-2018	10/09/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2ВС-105 (борт. №8024788), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10618-2018	10/09/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2ВС-105 (борт. №7024789), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10623-2018	10/09/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2BC-105 (борт. №3023397), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10632-2018	10/09/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2BC-105 (борт. №6023816), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10638-2018	10/09/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaa_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2BC-105 (борт. №5024724), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10642-2018	10/09/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2BC-105 (борт. №5023544), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10649-2018	10/09/18
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», МП «Красноярскгорсвет, 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru , Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-3577-3, г/п 14т, рег.№7, А66-00009-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.0001	66-ТУ-10604-2018	10/09/18
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 55111, VIN:XIF551110T000 4210 (Карьер строительного камня Богучанского филиала, А66-02311-0014)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10613-2018	10/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №0131) , А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10622-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №0162), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10630-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №0183), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10637-2018	10/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0101), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10641-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0093) А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10648-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №087), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10655-2018	10/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №086)А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10662-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №23120)А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10667-2018	10/09/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер РВ 430-9/10 зав.№ 773, рег.№ 34, поз.№ V-105/1; Ресивер РВ 430-9/10 зав.№ 761, рег.№ 33, поз.№ V-105/2; Ресивер РВ 430-9/10 зав.№ 784, рег.№ 32, поз.№ V-105/3 («Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)» (рег.№ А66-04216-0004))	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.00752.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-10631-2018	10/09/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание монтажа и ремонта ЦАМ, инв. №110073 («Участок литейный», рег. № А66-00598-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10640-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №18287) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10647-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №21801) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10658-2018	10/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №24780) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10663-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №21798) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10666-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №19455) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10669-2018	10/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №24783) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10672-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №075) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10674-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №081) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10678-2018	10/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №23428), А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10676-2018	10/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) 2ВС-105 (зав. №24784)А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10679-2018	10/09/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой однобалочный, за№21847, рег.№22045-кр, хоз.№48, А66-00598-0012	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.02844.001, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-10681-2018	11/09/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод повышенного давления коллектор -РОУ", рег.№474п, А66-00598-0003	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16,01638,002	66-ТУ-10723-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А, позиционный № б/н, инвентарный № 000008407,(Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10664-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А, позиционный № 6-7-1, инвентарный № 000008408, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10673-2018	11/09/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А, позиционный № 6-7-2, инвентарный № 000008409, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10675-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А, позиционный № 1-7, инвентарный № 000008410, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10677-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А, позиционный № б/н, инвентарный № 000008411, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10680-2018	11/09/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	дробилка ДШЗ-1000/320-А, позиционный № 5-2, инвентарный № 000010301, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10682-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	колонна отмывочная, позиционный № 204-1, инвентарный № 000007873, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10683-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Колонна отмывочная, позиционный № 204-2, инвентарный № 000007875,(Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10697-2018	11/09/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, позиционный № 205-1, инвентарный № 000007885,(Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10710-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, позиционный № 205-2, инвентарный № 000007886,(Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10716-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость буферная, позиционный № 201-2, инвентарный № 000043645,(Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10720-2018	11/09/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна буферная, позиционный № 201-1, инвентарный № 000044773, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10726-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, позиционный № 206, инвентарный № 000007876, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10731-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный КЧ-100, позиционный № 103-1, инвентарный № 000008016, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10739-2018	11/09/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный КЧ-100, позиционный № 103-2, инвентарный № 000008017, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10744-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный КЧ-100, позиционный № 150, инвентарный № 000022114, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10753-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МПШЦ 27х36, позиционный № 31-3, инвентарный № 000000829, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10758-2018	11/09/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный V=400 м3, позиционный № 170-3, инвентарный № 000030742, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10763-2018	11/09/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный V=400 м3, позиционный № 170-2, инвентарный № 000022769, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10768-2018	11/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.comРуководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотиллов Сергей Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание скрапоразделочного передела ремонтно-механической базы Инв. №0100158 филиал ООО «РУС Инжиниринг» в г. Ачинск на опасном производственном объекте «Площадка ремонтно-механической базы» рег. № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза зданий и сооружений» ООО «ТЭЗИС», 664013, область Иркутская, город Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01410.003	66-ЗС-10780-2018	11/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК 45» ООО «ТЭК 45» Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14. 8 (39169) 9-83-05 tek45@inbox.ru Директор	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Теплосеть котельная КПП-1»Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Индустриальная, 14	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ЗС-10711-2018	11/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК 45» ООО «ТЭК 45» Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14. 8 (39169) 9-83-05 tek45@inbox.ru Директор	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Теплосеть к котельной УЭС-КПП-1», Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Индустриальная	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ЗС-10717-2018	11/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод аммиака обвязки отделителя инертов 010 аппарата рег. №157-18а-2к («Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-10684-2018	12/09/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 12273, рег. № 13319-кр, инв. № 431307 (Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10738-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 15611, рег. № 16732-кр, инв. № 431935, Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10741-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 15628, рег. № 17358-кр, инв. № 431841, Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10748-2018	13/09/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 16579, рег. № 208-кр, инв. № 430131, Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10752-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 6348, рег. № 8181-кр, инв. № 430055, Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10755-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 10659, рег. № 12786-кр, инв. № 431323, Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10760-2018	13/09/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 10604, рег. № 7279-кр, инв. № 430775, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10765-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 10595, рег. № 7280-кр, инв. № 430774, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10771-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 2631, рег. № 3854-кр, инв. № 430634, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10775-2018	13/09/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 4268, рег. № 3092-кр, инв. № 430364, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10778-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 623, рег. № 3811-кр, инв. № 430444, Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10781-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 53209, рег. № 19770-кр, инв. № 432271, Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, III класс, А66-02862-0002	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10783-2018	13/09/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 210, рег. № 17952-кр, инв. № 432147, Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, III класс, А66-02862-0002	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10785-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 52208, рег. № 19986-кр, инв. № 432461, Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, III класс, А66-02862-0002	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10788-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 52155, рег. № 19389-кр, инв. № 432146, Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, III класс, А66-02862-0002	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10789-2018	13/09/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 5798, рег. № 724-кр, инв. № 430143, Площадка энергетического производства, III класс, А66-02862-0005	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10791-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 10410, рег. № 15141-кр, инв. № 431676, Площадка товарного двора, IV класс, А66-02862-0007	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10792-2018	13/09/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 43059, рег. № 191-кр, инв. № 430059, Площадка заготовительного производства, IV класс, А66-02862-0028	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-10795-2018	13/09/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Коллектор всаса питательных насосов ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, рег. № 13-т, А66-02970-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-10773-2018	13/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Коллектор греющего пара деаэраторов ст. № 1,2, 3. 4, 5, рег. № 18-т, А66-02970- 0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-10782-2018	13/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	сосуд, работающий под давлением - ресивер водорода, рег. №19678-а, ст. №5, А66-02970-0011	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004; АЭ.15.00327.005	66-ТУ-10787-2018	13/09/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	сосуд, работающий под давлением - ресивер водорода, рег. №19677-а, ст. №4, А66-02970-0011	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004; АЭ.15.00327.005	66-ТУ-10793-2018	13/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	сосуд, работающий под давлением - ресивер водорода, рег. №19676-а, ст. №2, А66-02970-0011	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004; АЭ.15.00327.005	66-ТУ-10797-2018	13/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Трубопровод промежуточного отбора питательной воды от ПЭН- 1, 2 рег. № 1189-п, А66- 02970-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-10815-2018	13/09/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара мазутного хозяйства, (Склад нефти и нефтепродуктов, № А66-00598-0033),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001	66-ТУ-10786-2018	11/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель конденсата № 15 зав. № 2081407, рег. № 9001-а,(Площадка цеха кальцинированной соды, А66-00762-0018)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10796-2018	11/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на центробежный нефтяной насос 8НД9×3 инвентарный номер 0507029, (База товарно-сырьевая, / А66-00762-0032/)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-10801-2018	11/09/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный самовсасывающий насос 1СВН-80А заводской номер 215 инвентарный номер 0548513, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов А66-00762-0030),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-10827-2018	11/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный самовсасывающий насос 1СВН-80А заводской номер 46921 инвентарный номер 0548513, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00762-0030),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-10833-2018	11/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный самовсасывающий насос 1СВН-80А заводской номер 94131 инвентарный номер 0548513, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00762-0030),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-10836-2018	11/09/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный самовсасывающий насос 1СВН-80А заводской номер 94155 инвентарный номер 0548513, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00762-0030),	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-10841-2018	11/09/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая 80×16 поз. 5246, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5244, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5245, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5243, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5247, Задвижка клиновая 50×16 поз. 5634, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5635, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5240, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5239, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5238, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5237, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5236, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5235, Кран шаровой КШ 15х16 поз. б/н, в составе блок-бокса пожарных гидрантов поз. 50/5, «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Юг)» (рег.№ А66-04216-0009)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-10831-2018	12/09/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Задвижка клиновая 80×16 поз. 5193, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5296, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5200, Задвижка клиновая 80×16, поз. 5203, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5191, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5195, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5197, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5201, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5204, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5198, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5202, Задвижка клиновая 50×16 поз. 5638, Задвижка клиновая 80×16 поз. № 5639, Кран шаровой поз б/н, в составе блок-бокса пожарных гидрантов поз. 50/7, «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-ЮГ)» (рег.№ А66-04216-0009)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10837-2018</p>	<p>12/09/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслоотделитель 55302.01 зав.№ 38, Маслоотделитель 55302.01 зав.№ 40, Маслоотделитель 55302.01 зав.№ 41, «Пункт подготовки и сбора нефти(ЦПС)», (рег.№ А66-04216-0008)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00752.008, АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10843-2018</p>	<p>12/09/18</p>

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В 10-10-3-100-КО зав.№ 218-9, Воздухосборник В 10-10-3-100-КО зав.№ 218-10, «Пункт подготовки и сбора нефти(ЦПС)», (рег.№ А66-04216-0008)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00752.008, АЭ.16.00615.004	66-ТУ-10846-2018	12/09/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В 25-10-3-150 зав.№ 2908-15, Воздухосборник В 25-10-3-150 зав.№ 2908-16, «Пункт подготовки и сбора нефти(ЦПС)», (рег.№ А66-04216-0008)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00752.008, АЭ.16.00615.004	66-ТУ-10852-2018	12/09/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	генератор пены средней кратности ГПСС-2000А, зав№14, А66-04216-0004, Площадка установки дизельного топлива УПДТ	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00752.008, АЭ.16.00615.004	66-ТУ-10867-2018	12/09/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Пружинный предохранительный клапан 24312 G23/S1 зав. №ТО7-58957, Пружинный предохранительный клапан 24312 G23/S1 зав. №ТО6-59019, Пружинный предохранительный клапан 24312 G23/S1 зав. №ТО6-49313, Пружинный предохранительный клапан 24312 G23/S1 зав. №ТО7-01796, Пружинный предохранительный клапан 24312 G23/S1 зав. №ТО6-49315, Пружинный предохранительный клапан 24312 G23/S1 зав. №ТО6-59018, Пружинный предохранительный клапан 24312 G23/S1 зав. №ТО6-49317, Пружинный предохранительный клапан 24312 G23/S1 зав. №ТО6-49317,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00752.008, АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10907-2018</p>	<p>12/09/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Осушитель BD-1800 зав.№ 070300053, Осушитель BD-1800 зав.№ 070300061, Осушитель BD-1800 зав.№ 070300055, Осушитель BD-1800 зав.№ 070300063, Осушитель BD-1800 зав.№ 070300054, Осушитель BD-1800 зав.№ 070300062, Осушитель BD-1800 зав.№ 070300056 Осушитель BD-1800 зав.№ 070300064, «Пункт подготовки и сбора нефти(ЦПС)», (рег.№ А66-04216-0008</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00752.008, АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10908-2018</p>	<p>12/09/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на строительные конструкции нежилого здания – корпуса 3-2Б инв. №010709 ОПО Склад сырьевой продуктов «Г» и «А» рег.№А66-02862-0018,</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00341.011</p>	<p>66-ЗС-10860-2018</p>	<p>12/09/18</p>

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, Россия, 6600947, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 31, Телефон 8(39156)27-4-01 факс 8(39156)27-8-08, murgkh79@mail.ru, Директор Шайхиев Рамиль Асхатович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 541-в, зав. № 001. Участок транспортный /А66-01920-0001/.	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10873-2018	12/09/18
ООО ЕвразМеталл Сибирь 654043/. Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Шоссе Северное, 30 Ген. Директор ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" Синцов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-309ХЛ, рег.№ 22268-кр, зав.№ 2368, (Площадка погрузочно-разгрузочных работ № 4, Красноярский Филиал),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10882-2018	12/09/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	оголовки факельный со средствами контроля и розжига ОФСРМ-150УХЛ-01", зав. "46, а66-04216-0004	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001	66-ТУ-10853-2018	13/09/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Задвижка клиновая 80×16 поз. 5135, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5132, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5128, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5125, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5137, Задвижка клиновая 50×16 поз. 5628, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5629, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5133, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5131, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5127, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5124, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5130 Задвижка клиновая 150×16 поз. 5126«Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ Юг)» (рег.№ А66-04216-0009).</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.18.00089.001</p>	<p>66-ТУ-10878-2018</p>	<p>13/09/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Задвижка клиновая 80×16 поз. 5112, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5108, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5105, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5103, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5116, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5126, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5113, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5109, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5106, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5104, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5110, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5107, Задвижка клиновая 50×16 поз. 5127 А66-04216-0009)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10883-2018</p>	<p>13/09/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Задвижка клиновая 80×16 поз. 5168, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5169, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5170, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5171, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5172, Задвижка клиновая 50×16 поз. 5640, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5641, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5173, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5174, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5175, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5176, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5179, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5180, Кран шаровой КШ 15х16 поз. б/н, А66-04216-0009</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10890-2018</p>	<p>13/09/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>здвижка клиновая 80×16 поз. 5208, Здвижка клиновая 80×16 поз. 5207, задвижка клиновая 80×16 поз. 5206, Здвижка клиновая 80×16 поз. 5205, задвижка клиновая 80×16 поз. 5209, задвижка клиновая 80×16 поз. 5632, задвижка клиновая 80×16 поз. 5215, Здвижка клиновая 80×16 поз. 5213, задвижка клиновая 80×16 поз. 5211, Здвижка клиновая 80×16 поз. 5210, задвижка клиновая 150×16 поз. 5218, Здвижка клиновая 150×16 поз. 5217, задвижка клиновая 50×16 поз. 5633, Кран шаровой 15х16 поз. № 5219, в составе блок-бокса пожарных гидрантов поз. 50/4, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-ЮТ)», (сер. № А 66-04216</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10880-2018</p>	<p>13/09/18</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Задвижка клиновая 80×16 поз. 5150, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5149, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5148, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5147, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5151, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5631, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5144, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5143, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5142, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5141, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5140, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5139, Задвижка клиновая 50×16 поз. 5630, Кран шаровой КШ15×16 поз. 5145, в составе блок-бокса пожарных гидрантов поз. 50/3, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки сырья (УПТСР)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10886-2018</p>	<p>13/09/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Задвижка клиновая 80×16 поз. 5222, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5225, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5229, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5232, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5220, Задвижка клиновая 50×16 поз. 5630, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5631, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5226, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5224, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5230, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5233, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5227, Задвижка клиновая 150×16 поз. 5231, Кран шаровой 15×16 поз. б/н, в составе блок-бокса пожарных гидрантов 50/6, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-10)» (сод. № А-66-04216</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10892-2018</p>	<p>13/09/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Задвижка клиновая 80×16 поз. 5156, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5155, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5154, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5153, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5157, Задвижка клиновая 50×16 поз. 5643, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5162, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5161, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5160, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5159, Задвижка клиновая 80×16 поз. 5158, Кран шаровой КШ 15х16 поз. б/н, в составе блок-бокса пожарных гидрантов поз. 50/9, применяемые ООО «РН Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Юг)» (рег.№ А66-04216-0009)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>66-ТУ-10899-2018</p>	<p>13/09/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопроводы тепловой сети магистральной 05 на участках: ТК 0338 – ТК-0501 ул. Дзержинского, ТК 0501 – ТК-0502 ул. Дзержинского, ТК 0502-ТК 0503, ТК 0503-ТК 0504, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-10902-2018</p>	<p>14/09/18</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети магистральной 03 на участках: ТК 0330 – ТК-0331 ул. Дубровинского, ТК 0331 – ТК-0332 ул. Дубровинского, Рег. № ТсМ-2-03-01 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10904-2018	14/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети магистральной 08 на участках: ТК 0818– ТК-081802, Рег. № ТсМ-3-08-01 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10906-2018	14/09/18
Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трастовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_gazrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-2501 ЯБР-1 (зав. №000276, рег. №24КТ0492, гар. №4), Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002,	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10910-2018	14/09/18

Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б (зав. №7385) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10912-2018	14/09/18
Акционерное общество «Восточная Сибирь» АО «Восточная Сибирь», 660111, г.Красноярск, ул.Башиловская, д. 5,Тел. (391) 226-48-01, факс (391) 226-48-10, Генеральный директор – Чеблуков Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового на гусеничном ходу, РДК-250-2, Рег.№15961-кр, Зав.№9506, А66-01046-0001	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10905-2018	14/09/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В1-16-3 зав.№ 308-14, Воздухосборник В1-16-3 зав.№ 308-15, Воздухосборник В1-16-3 зав.№ 308-16, Воздухосборник В1-16-3 зав.№ 308-17, «Пункт подготовки и сбора нефти(ЦПС)», (рег.№ А66-04216-0008)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00752.008, АЭ.16.00615.004	66-ТУ-10909-2018	12/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер воздуха КИП Е-11, заводской №50029; регистрационный №239-х («Площадка парка сжиженных газов и наливной эстакады», Рег.№ А66-00098-0008)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10913-2018	14/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-4, заводской №4; регистрационный №011-х («Площадка парка сжиженных газов и наливной эстакады», Рег.№ А66-00098-0008)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10914-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №262), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10911-2018	14/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-6Э (дисп. №90, зав. №592 инв. №98024935, присоединение ЭР 1250 №94) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10942-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	секционный выключатель с кабельным выводом типа ЯКНО-10У1 (дисп. №95, зав. №38) , А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10945-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №22, зав. №15, инв. №РБ00001413, присоединение ЭР 1250 №90) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10946-2018	14/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №68, зав. №12, инв. №98024934, присоединение ЭШ-13/50 №18) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-11008-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №88, зав. №4, инв. №РБ00000693, присоединение ЭКГ-4У №201), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10948-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №41, зав. №Р17, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-10 №262), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10952-2018	14/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-15 (зав. №24), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10954-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №81, зав. №К43 инв. №98024934, присоединение ЭКГ 8УС №21), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10960-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №67, зав. №120 инв. №98024934, присоединение ЭРП 1600 №5), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10964-2018	14/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №74, зав. №886 инв. №98024932, присоединение ЭКГ 12,5 №1), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ–00–008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10971-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-6Э (дисп. №27, зав. №1042 инв. №98024932, присоединение ЭКГ 12,5 №87), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ–00–008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10975-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №31, зав. №1484, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-6,3УС №21В), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ–00–008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10981-2018	14/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №30, зав. №913, инв. №98024932, присоединение СБР-160А-24 борт. №16) , А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10989-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №15, зав. №2061 инв. №98024932, присоединение ЭКГ 10М №287), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10996-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №5, зав. №808, инв. №РБ00002077), А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-11000-2018	14/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №24, зав. №608 инв. №98024932, присоединение ЭКГ 8И №2237), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-11003-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №33, зав. №314 инв. №98024932, присоединение ЭР 1250 №72), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10995-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №37, зав. №580 инв. №98024932, присоединение ЭШ 13/50 №18) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10986-2018	14/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №47, инв. №98024932, присоединение ЭКГ 8И №2237), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10980-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №32, зав. №6812, инв. №РБ00002078, присоединение ЭКГ-12,5 №1), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10973-2018	14/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №34, зав. №1259, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-8УС №22), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-10958-2018	14/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	вентиляционная труба П-1 Цех № 17, рег. № А66-00098-0039	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-10966-2018	14/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	вентиляционная труба АП-1 (АП-2) Цех № 17, рег. № А66-00098-0039	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-10976-2018	14/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат емкостной техн.№ Е-14, рег.№503а, Рег.№А66-00098-0005	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.005, АЭ.15.00327.004	66-ТУ-10983-2018	14/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	вентиляционной трубы П-1 УРУ ОПО «Площадка установки газофакельного хозяйства» рег. № А66-00098-0013	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-10988-2018	14/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	вентиляционной трубы П-2 (П-3) Цех № 17, рег. № А66-00098-0039	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-10994-2018	14/09/18
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22719-кр, зав № 70, (участок транспортный Березовского разреза А66-04047-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10979-2018	14/09/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП- 22.02, зав. №297, рег. №560-в, Q=300 кг., «Участок транспортный ТЭЦ-2» рег. №А66-02970- 0111	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02961.001	66-ТУ-10991-2018	14/09/18
Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания "Союз" ЗАО ПСК "Союз" 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Копылова, дом 36, офис 116 тел. 8(391)273-15-02, факс 273-15-10 psk_souz@mail.ru Исполнительный директор Николаев Сергей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран стреловой на гусеничном ходу, РДК-250- 2, Рег.№17536-кр, Зав.№9669, Участок транспортный (рег.№А60-07079-0001)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11007-2018	14/09/18
Федеральное казенное учреждение исправительная колония №6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (сокращ. - ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю), 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Парашютная, 3, Телефон (3912) 261-27-38 факс (3912) 261-27-38, Начальник колонии Власевский Александр Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран козловой, ККЭ-12,5, Рег.№023, Зав.№49, Участок складирования и переработки древесины, (рег.№И30-00001-001),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11013-2018	14/09/18

Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие" ООО "РСП" 662327, Красноярский край, Шарыповский район, село Холмогорское, микрорайон Энергетик. 13 телефон -(39153)39-4-99 адрес эл.почты RSP 2006@mail.ru директор Яковлев Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильного, UNIC UR 365-K, Зав.№А013398, Красноярский край, Шарыповский район, село Холмогорское, микрорайон Энергетик, 13	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11015-2018	14/09/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная АДМ – 1, регистрационный №131 (п), зав. №093, Гараж на станции Уяр, Уярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4700.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11019-2018	14/09/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@rusal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой, зав.№31-628-7875/1, рег.№14214-кр, хоз.№233, Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-11012-2018	17/09/18

АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@usal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой, зав.№31-619-4312/7, рег.№10657-кр, хоз.№121, Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002, АЭ.17.004271.008	66-ТУ-11018-2018	17/09/18
АО «РУСАЛ Красноярск». Почтовый адрес: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. Телефон; +7 (391)256-38-98, +7(391)256-31-64 (факс): +7(391) 256-40-88, 256-30-81. Адрес электронной почты: kraz-a-assistance-UD@usal.com. Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой МККС 32М, зав.№189, учет.№22242-кр, хоз.№16, Объекты, где используются подъемные сооружения, №А66-00598-0041	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001, АЭ.16.02411.002	66-ТУ-11046-2018	17/09/18

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Трубопроводы (подающий, обратный) участки: P0127 - ул. 2-я Краснофлотская, 7а; ул. 2-я Краснофлотская, 7 - P012702; P012702 - ул. 2-я Краснофлотская, 5; ул. 2-я Краснофлотская, 5; ул. 2-я Краснофлотская, 5 - ул. 2-я Краснофлотская, 3; ул. 2-я Краснофлотская, 3; ул. 2-я Краснофлотская, 7; ул. 2-я Краснофлотская, 7 - ул. 2-я Краснофлотская, 9; P0126 - ул. 2-я Краснофлотская, 13; P0124 - ул. Дюнная, 16а ; P0112 - P0123; P0123 - P0124; P0124 - P0125; P0125 - ул. 2-я Краснофлотская, 15; ул. 2- я Краснофлотская, 15; ул. 2-я Краснофлотская, 15 - ул. 2-я Краснофлотская, 15а; P0125 - P0126; P0126 - P0127; P0127 - ул. 2-я Краснофлотская, 7; P0127 - P0128; P0128 - ул. 2-я Краснофлотская, 11; P0128	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11016-2018	17/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК14 - ТК15; ут15 - ут16; ут16 - ут17; ут17 - ут18; ут18 - ул. 40 лет Победы, 30; ут20 - ут21; ут21 - ул. 40 лет Победы, 26; ТК11 - ТК11/1; ТК7/1 - ут3; ут3 - ут2; ут2 - ут1; ут1 - ул. 40 лет Победы, 33; ТК7 - ТК7/1; ТК7/1 - ут1; ут1 - ут3; ТК6 - б-р. Солнечный, 5; ТК263305(ут2) - ул. 40 лет Победы, 2; ТК263813(ТК11) - б-р. Солнечный, 13; ТК263815(ТК12) - б-р. Солнечный, 11; ТК26360301(ТК22.1) - пр. Молодежный, 3; ТК9 - ТК14; ТК14 - ул. Петрушина, 12; ТК14 - ТК15; ТК15 - ул. Петрушина, 10; ТК15 - ул. Петрушина, 8; ТК11 - ТК12 - пр. 60 лет СССР, 4а; ут4 - пр. 60 лет СССР, 27; ут13 - пр. 60 лет СССР, 10; см14 - см14/1; см14/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11020-2018	17/09/18
--	---	--	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Трубопроводы (подающий, обратный) участки: P11043601 - P11043615; P11043615 - P11043617; P11043617 - P11043619; P11043619 - P11043621; P11043621 - P11043623, P110436 - P11043601; P11043601 - P11043605; P11043605 - P11043607; P11043607 - P11043609; P11043609 - P11043611; P11043611 - P11043613; P11043613 - ул. Глилки, 27; P11043613 - ул. Глилки, 27а; P110436 - P110438; P110438 - ул. Глилки,17а; P110438 - ул. Глилки, 17; P110438 - P110440; P110440 - P110442; от врезки Е со стороны ул. Глилки, 13 - P110444; P110444 - ул. Глилки, 11; P110442 - P110446; P110446 - P110448; P110448 - ул. Глилки, 7; P110448 - P110452; P110452 -	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11021-2018	17/09/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы (подающий, обратный) участки: P0204 - P0204a; P0204a - P0206; P0206 - P020602; P020602 - ул. 2-я Краснофлотская, 7б; P020602 - ул. 2ая Краснофлотская, 7г; P0204a - ул. Пархоменко, 7; P030304 - пер. Тихий, 22; ул. Тихий, 22; пер. Тихий, 22 - P03030402; P03030402 - пер. Тихий, 24; P012803 - ул. Юности, 18; ТК012508 - пр. Кр.рабочий, 48в; ул. Астраханская, 10 - пр. Кр.рабочий, 62; пр. Кр.рабочий, 68а - ул. Коломенская, 18; пр. Кр.рабочий, 80 - пр. Кр.рабочий, 80а; P013503 - P013509; P013509 - P013511; P013511 - P013511a; P013511a - P0135116; P0135116 - P013513; P013513 - ул. Коломенская, 27; P013513 - ул. Коломенская, 25;</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-11022-2018</p>	<p>17/09/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопроводы (подающий, обратный) участки: ТК090301 - ТК090303; ТК090303 - ТК090305; ТК090305 - ст.зд. гаража №2; P5512 - P5513; P5513 - P5514; P5514 - P5515; P5515 - P5516; P5516 - 56, стр.3 ст.зд. блока фильтров; P5516 - P5517; P5517 - 56, стр.5 ст.зд. блока реагентов; P5517 - P5518; P5518 - P5519; P5519 - 56, стр.9 ст.зд. хлораторной; P460304 - ст.зд. ул. Крупской, 32а; ТК100511 - ТК1; ТК1 - ул. Курчатова, 5а, «Участок трубопроводов теплосети Советского района»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-11023-2018</p>	<p>17/09/18</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0068 рег. № 7346-а (Установка резервуарная, № А66-03728-0071)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-11045-2018</p>	<p>18/09/18</p>

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0073 рег. № 7347-а (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11053-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0077 рег. № 7349-а (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11060-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0059 рег. №7459-а, (Установка резервуарная, рег.№А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11070-2018	18/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0084 рег. № 7348-а (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11071-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0081 рег. №7451-а, (Установка резервуарная, рег.№А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11073-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0062 рег. №7454-а, (Установка резервуарная, рег.№А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11074-2018	18/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0070 рег. №7455-а, (Установка резервуарная, рег. №А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11089-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0075 рег. №7453-а, (Установка резервуарная, рег. №А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11093-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0090 рег. №7452-а, (Установка резервуарная, рег. №А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11095-2018	18/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0092 рег. №7457-а,(Установка резервуарная, рег.№А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11096-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0078 рег. №7456-а,(Установка резервуарная, рег.№А66-03728-0071),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11099-2018	18/09/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытеснитель кислоты рег. №65-а, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003, АЭ.16.02841.005	66-ТУ-11052-2018	19/09/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытеснитель серной кислоты №1 ХВО ПОК, зав. №18288, рег. №71-а, А58-70689-0019, «Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003, АЭ.16.02841.005	66-ТУ-11061-2018	19/09/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытеснитель щелочи, рег. №69-а, №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003, АЭ.16.02841.005	66-ТУ-11069-2018	19/09/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	магистральная тепловая сеть №5», рег.№ 3-ТС, А58-70689-0008	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11072-2018	19/09/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 10тн, Рег. № 8273-кр, зав. №301, А66-03977-0001	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11098-2018	19/09/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 50/15 тн, Рег. № 414-кр, Зав. № F50/43014.S31285, А66-03977-0001	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11103-2018	19/09/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	здание литейного отделения №2 инв. №110077, (А66-00598-0009),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-11109-2018	17/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи лейканолола из цеха 116 до цеха 8в рег. №127-116-2к, А66-00089-0015	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11108-2018	19/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14913, рег. № 8659-а. (установка резервуарная, рег.№А66-03728-0068),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11115-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №1721 рег. № 12920-а (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0021),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11120-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №1714 рег. № 12919-а (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0021),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11125-2018	18/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7205 рег. №7426-а. (Установка резервуарная, рег.№А66-03728-0032),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11126-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №6265 рег. №7425-а, Установка резервуарная (рег.№А66-03728-0032),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11128-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39957 рег. № 13011-а,(Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11172-2018	18/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39956 рег. № 13014-а (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11177-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39955 рег. № 13010-а, (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11179-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39954 рег. № 13015-а, (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11181-2018	18/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39472 рег. № 13012-а,(Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11184-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39466 рег. № 13013-а (Установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11185-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	здание газонаполнительного пункта г. Назарово АО «Красноярсккрайгаз» рег. № А66-03728-0007	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 АЭ.16.04110.001	66-ЗС-11206-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка для наполнения баллонов УПНБ-04 зав.№75,(пункт газонаполнительный, рег. № А66-03728-0007),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11209-2018	18/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана, зав. №13259 рег. № 10815-а (Пункт газонаполнительный, рег. № А66-03728-0007),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11217-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана, зав. №44 рег. № 12632-а (Пункт газонаполнительный, рег. № А66-03728-0007),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11223-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана, зав. №3 рег. № 12631-а (Пункт газонаполнительный, рег. № А66-03728-0007),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11228-2018	18/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана, зав. №12049 рег. № 9649-а (Пункт газонаполнительный, рег. № А66-03728-0007),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11234-2018	18/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация «Ликвидация опасного производственного объекта – Станция газонаполнительная г. Ужур» (рег. № А66-03728-0004, дата рег.26.10.2010 г., III класс опасности) (шифр 418)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00916.006	66-ДЛ-11127-2018	18/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия В/19, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11129-2018	19/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия В/23, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11130-2018	19/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия В/24, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11131-2018	19/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия В/18, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11132-2018	19/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 24/1а, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11133-2018	19/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 23/2, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11134-2018	19/09/18

ООО «СтройГарант», 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.12, офис 259, Телефон юридического лица 8(391) 204-08-86 факс 8(391)204-08-66, stroygarant-krsk@mail.ru, Генеральный директор Горлов Игорь Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН БАШЕННЫЙ КБ-408, рег.№ 26604-кр, зав. №959	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-11150-2018	20/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-4: ТК Р7711, непроходной канал от ТК Р7711 до ТК Р7710; ТК Р8403, непроходной канал от ТК Р8403 до ТК Р08412; ТК Р7709, непроходные каналы от ТК Р7709 до ТК Р7710, от ТК Р7709 до ТК Р7712; ТК 086501, непроходные каналы от ТК 086501 до ТК 0865, от ТК 086501 до ТК 086503, рег. № А66-03974-0010 «Участок трубопроводов теплосети РТС-4»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокращенно ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон: +7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-11155-2018	20/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-5: ТК Р261704, непроходной канал от ТК Р261704 до ТК Р26170602; ТК Р261312, непроходные каналы от ТК Р261312 до ТК Р261314, от ТК Р261312 до ТК Р261316; ТК Р2814, непроходной канал от ТК Р2814 до ТК Р2815; ТК 072707, непроходной канал от ТК 072707 до ТК 072705; ТК Р271703, непроходной канал от ТК Р271703 до ул. Судостроительная, 105; ТК Р180301, непроходные каналы от ТК Р180301 до ТК Р180303, от ТК Р180301 до ТК Р1803; ТК Р180401, непроходной канал от ТК Р180401 до ул. Павлова, 24; ТК Р1806, непроходной канал от ТК Р1806 до ТК Р180601; ТК Р181202, непроходные каналы от ТК Р181202 до ТК Р1812, от ТК Р181202 до ТК Р181203А, ТК	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-11161-2018	20/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-3 (ТК Р7806 и непроходной канал от ТК Р7806 до ТК Р7807), рег. № А66-03974-0004 «Участок трубопроводов теплосети РТС-3	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-11165-2018	20/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-1 (ТК Р030408 и непроходной канал от ТК Р030408 до ТК Р030406), рег. № А66-03974-0002 «Участок трубопроводов теплосети»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-11169-2018	20/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения теплосети РТС-2 (ТК 040515 и непроходной канал от ТК 040515 до ТК 040513), рег. № А66-03974-0003 «Участок трубопроводов теплосети»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-11171-2018	20/09/18
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-0-12,5, рег.№ 21179-кр, зав.№ 01329, А66-01470-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11158-2018	20/09/18

ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 22299-кр, зав.№ 7, А66-01470-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11166-2018	20/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.comРуководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический магнитно-грейферный, рег. № 9019-кр, зав. № 1-1550, А01-08569-0050	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11180-2018	20/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.comРуководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический литейный, рег. № 9397-кр, зав. № 2-287, А01-08569-0046	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11183-2018	20/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 11159-кр, зав. № 11, А01-08569-0046	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11186-2018	20/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический литейный, рег. № 11157-кр, зав. № 33233, А01-08569-0046	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11202-2018	20/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 11160-кр, зав. № 4886, А01-08569-0046	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11204-2018	20/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-4372В, рег. № 23016-кр, зав. № 188, А01-08569-0050	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11207-2018	20/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический литейный, рег. № 12193-кр, зав. № 127, А01-08569-0047	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11210-2018	20/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 109240, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 (39151) 3-50-05 факс (39151) 3-50-80 Olga.Medvedeva2@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск - Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический однобалочный, рег. № 5828-кр, зав. № 309, А01-08569-0048	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11212-2018	20/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 на участках: ТК 0264 – ТК 0265 пр. Красноярский рабочий. Рег. № ТсМ-5-02-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11221-2018	20/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р21 на участках: ТК Р2401 – ТК Р2402 ул. Щорса, ТК Р2402 – ТК Р2403 ул. Щорса, Рег. № ТсР-5-24-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11182-2018	20/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 03 на участках: т. А – т. Б (обратка на ПНС №2); ТК 0306 – ТК 0307, ТК 0308 – ТК 0309, ТК 0313 – ТК 0314, Рег. № ТсМ-5-03-01, ТсМ-5-03-02, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11208-2018	20/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 07 на участках: ТК 0701 – ТК 0702 ул. 60 лет Октября, ТК 0704 – ТК 0705 ул. 60 лет Октября, ТК 0705 – ТК 0706 ул. 60 лет Октября, ТК 0706А – ТК 0707 ул. 60 лет Октября, ТК 0716 – ТК 0717 ул. Грунтовая, Рег. № ТсМ-5-07-01, ТсМ-5-07-02, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11211-2018	20/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 6/1 на участках: ТК 0604 – ТК 0605, ТК 0606 – ТК 0606А, ТК 0606А – ТК 0607, КСЗ-3 – ТК 0619, ТК 0619 – ТК 0620, ТК 0620 – КСЗ-4, КСЗ-4 – ТК 0621, ТК 0621 – ТК Р2712 (перемычка), ТК 0621 – ТК 0621А, ТК 0627 – ТК 0627А, ТК 0627А – КСЗ-3-5 (нас.ст.№13), КСЗ-5 – КСЗ-6 (дюкер), Рег. №№ ТсМ-5-06-01, ТсМ-5-06-02, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11215-2018	20/09/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор повышенного давления ст. № 15, зав. № 11714 (деаэраторный бак), зав. № 28 (деаэрационная колонка), рег.№ 2477-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11270-2018	18/09/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№2Б, рег.№ 3112-к,А66-03970-0002	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-11226-2018	20/09/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег. №66-03970-0002 ,«Техническое перевооружение котельной установки с котлом ПК-38 ст.№1Б с переводом на сжигание Назаровского и Бородинского бурых углей»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.03497.001 АЭ.16.01292.002	66-ТП-11236-2018	20/09/18
--	---	---	--	------------------------------	------------------------------------	------------------	----------

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	«Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег. №А66-03970-0002.«Техническое перевооружение котельной установки с котлом ПК-38 ст.№2А с переводом на сжигание Назаровского и Бородинского бурых углей»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.03497.001 АЭ.16.01292.002	66-ТП-11249-2018	20/09/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады приема мазута ,А66-03970-0006	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.02627.002	66-ЗС-11259-2018	20/09/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэрационный бак, зав. № 632586, рег. № 8039-а, А66-03970-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11264-2018	20/09/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст. №ПБ-4Б, зав. №806, рег. №18077-а, А66-03970-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11266-2018	20/09/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст. №ПБ-4А, зав. №1207, рег. №18078-а, А66-03970-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11268-2018	20/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи пара в цех №26 рег. № 0-26П, (Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» регистрационный номер №А66-00089-0017),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11245-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех. № 24/3, рег. № 467,(Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков, рег. № А66-00089-0015),	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11265-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 120, рег. № 183-3к, тех. № 01/2, (Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов, № А66-00089-0005),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-11267-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи пара в цех №5 рег. № 0-23П, (Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением, №А66-00089-0017),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11269-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. №1, рег. № 3-Зк, тех. № 114, (Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила, № А66-00089-0002),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11282-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи пара в цех №1-2 рег. № 271-7а-4к, (Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением, №А66-00089-0017),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11283-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник рег. № 5-3к, тех. № 116, (Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила, № А66-00089-0002),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11286-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива НАК из ёмкости 160 в емкости 164/1-2 и 148 рег. №070-8в-1к.(Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов,А66-00089-0005),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11288-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод аммиака от компрессоров 4АГ и АО1200П, тех. №№ 1/1-3, 1а, б, в, г до линейных ресиверов, тех. №№ 4/1-2. Участки №№ 1,2,3. (аммиак) рег. №150-18а-2к, (Площадка холодильного хозяйства, № А66-00089-0007),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11290-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи бензина на колонну № 132 из куба колонны № 122 рег. № 030-7а-3к, (Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила, № А66-00089-0002),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11292-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи бензина из аппаратов № 126, № 108 на колонну № 122 рег. № 029-7а-3к, (Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила, А66-00089-0002),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11294-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод аммиака от линейных ресиверов Е 4/1,2 до компрессоров 1/1,2,3; 1 а, б, в, г участки 1,2,3 рег. № 149-18а-2к,(Площадка холодильного хозяйства,№ А66-00089-0007),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11295-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/4, зав. № 152, рег. № 470, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11310-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/12, рег. № 474, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11316-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с перемешивающим устройством рег. № 218-3к, тех.№5-V, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11326-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех. № 24/1, рег. № 465, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11332-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения раствора NaOH рег. № 225-3к, тех.№1-5, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11337-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рег.№ 106-3к, зав. № 774, тех. № 103а, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11340-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рег.№ 117-3к, зав. № 61383/1, тех. № 110/1, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11343-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения лейконола рег. № 214-3к, зав.№440, тех.№1-1, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11347-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратного рассола рег. № 098-8в-4к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.03124.001 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-11348-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения СЖК рег. № 259-3к, тех.№5-П, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11354-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех. № 24/4, рег. № 468, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11359-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех. № 24/2, рег. № 466, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11361-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой рег.№ 98-3к, зав. № 64-781, тех. № 45/4, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11362-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дегазатор вакуумный рег. № 54-3к, зав.№914, тех.№31, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» рег. № А66-00089-0017,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11375-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод передачи парового конденсата из корпуса 2 в емкость 48 рег.№ 096-8в-4к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11381-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/9, зав. №148, рег. № 477, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11385-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямого рассола рег. № 097-8в-4к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11394-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промышленной воды на компрессоры 2/1-6 цеха №20а рег. № 169-20а-5к, «Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11399-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рег.№ 152-3к, зав. № 082, тех. № 130/1, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11403-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник рег.№ 112-3к, зав. № 071, тех. № 103/2, 4 бат., «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11405-2018	19/09/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/8, рег. № 472, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11410-2018	19/09/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/1, зав.№ 149, рег. № 475, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-11412-2018	19/09/18
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	строительные конструкции здания Цеха АЦИ (производственный корпус с АБК) (рег.№ А66-01470-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.01550.002	66-ЗС-11419-2018	21/09/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0242), А66 04039-0006	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-11271-2018	20/09/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0276), А66 04039-0006	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-11273-2018	20/09/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз мод. ТЭМ-7А (зав. №0147),А66 04039-0006	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-11275-2018	20/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК 45» ООО «ТЭК 45» Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14. 8 (39169) 9-83-05 tek45@inbox.ru Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	магистральные т/сети на участке от УТ-4 до колодца (Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Индустриальная)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11274-2018	21/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК 45» ООО «ТЭК 45» Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14. 8 (39169) 9-83-05 tek45@inbox.ru Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплосеть КПП-1 (от стар. кот. до ТК-4) (Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Индустриальная)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11276-2018	21/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК 45» ООО «ТЭК 45» Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14. 8 (39169) 9-83-05 tek45@inbox.ru Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплосеть от ТК-4 до столовой №4*300L=502 п-м (Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Индустриальная)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11277-2018	21/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК 45» ООО «ТЭК 45» Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14. 8 (39169) 9-83-05 tek45@inbox.ru Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	транзитная теплосеть п.о-КПП-1	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11278-2018	21/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК 45» ООО «ТЭК 45» Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14. 8 (39169) 9-83-05 tek45@inbox.ru Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплосеть КП-1 (УЖДТ) (Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Индустриальная)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11280-2018	21/09/18
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монтажный кран на гусеничном ходу РДК-25-2, зав.№7023, рег.№23667-кр.А66-03455-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-11281-2018	21/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» ООО «Теплосервис»663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 fmkkinfo@gmail.com Генеральный директор Клепец Галина Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на производственные нужды, Технологический № 1	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11285-2018	21/09/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№ А66-03977-0001 - «Техническое перевооружение трубопровода пара котла ст. № 13 от задвижки 1ПП13 до задвижки 2ПП13, 13пр котельного цеха»»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.00336.004	66-ТП-11289-2018	19/09/18
--	---	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005 - «Техническое перевооружение тепловые сети Ду200 по ул. Вавилова»»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.00336.004	66-ТП-11293-2018	19/09/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	Здание утилизационной котельной, инв. №110253, «Цех коксовый» (АО «РУСАЛ Красноярский аллюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №212) ,А66-00598-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11291-2018	21/09/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод редуцированного пара РОУ-1, А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11296-2018	21/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодный коллектор питательной воды, секция 1, рег. № 714-п, А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11317-2018	21/09/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 8036-кр, зав. № 33944 (А01-08569-0050 Цех обеспечения производства)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11314-2018	21/09/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-4372Б, рег. № 22383-кр, зав. № 361 (А01-08569-0050 Площадка мостового крана электроремонтного цеха)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11321-2018	21/09/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9392-кр, зав. № 5456 (А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11328-2018	21/09/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 8087-кр, зав. № 4600 (А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11331-2018	21/09/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 6466-кр, зав. № 9548 (А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11335-2018	21/09/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 6755-кр, зав. № 32244(А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11338-2018	21/09/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 15601-кр, зав. № 6864 (А01-08569-0046, Площадка ремонтно-механической базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11351-2018	21/09/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9454-кр, зав. № 4597 (А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11358-2018	21/09/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ.1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой телескопический АДМ – 1, регистрационный №51 жд(кр), зав. №425, А01-07011-4703	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11360-2018	21/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды т/а 1, рег. № 708-п, А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11329-2018	21/09/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ.1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадку монтажную АДМ-1, регистрационный №51 жд(в), зав. №425., А01-07011-4703	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11345-2018	21/09/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная АДМ-1, регистрационный №50 жд(в), зав. №022, А01-07011-4703	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11353-2018	21/09/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой телескопический АДМ – 1, регистрационный №50 жд(кр), зав. №022, А01-07011-4703	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11356-2018	21/09/18
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШР 2,7х3,6, зав.№122, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11363-2018	21/09/18

ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка щековая СМД-118, зав. № 64, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11365-2018	21/09/18
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка щековая СМД-111Б, зав.№2703, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11366-2018	21/09/18
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка конусная КМД-1750, зав.№56, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11367-2018	21/09/18

ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШР 2,7х3,6, зав.№121, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11369-2018	21/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат насосный 1АСЦЛ-20-24Г зав. № 65685, тех. №34 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01852.002	66-ТУ-11364-2018	21/09/18
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.gosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – резервуар РВС-12, тех. №17 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», III класса опасности, рег. номер А01-12632-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.002	66-ЗС-11368-2018	21/09/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	межцеховой трубопровод аммиачной воды №1 (до цехов №2 и №4) инвентарный номер 96 (площадка складского хозяйства рег.№А66-00755-0001, эстакада для прокладки трубопроводов (цех № 93))	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00341.007, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11370-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический с понтоном РВСП-3000, техн.№ Р-62, цех № 3, «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег.№ А66-00098-0006	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-11371-2018	14/09/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения аммиака, заводской номер 25277, регистрационный номер 306-АХ, А66-00380-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00662.002	66-ТУ-11376-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/17, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11382-2018	21/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 13/5, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11389-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 23/4, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11400-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/24а, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11401-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 23/1, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11402-2018	21/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 14а, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11404-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/14, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11406-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/11а, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11407-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 13/4, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11409-2018	21/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/13, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11411-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 17/1, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11413-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/11, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11415-2018	21/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/15, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11416-2018	21/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 146, Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11418-2018	21/09/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер 5РД, заводской номер 18655/658, регистрационный номер 305-АХ, А66-00380-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00662.002	66-ТУ-11386-2018	21/09/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер 5РДВА, заводской номер 26676, регистрационный номер 278-АХ, А66-00380-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00662.002	66-ТУ-11391-2018	21/09/18
ООО "Красноярский хладокомбинат №1" (ООО "КХК № 1"), 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, khk-1@yandex.ru, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аммиачный насос №4(-12), марка 45/30, инв.№БП-00040, А66-04264-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00662.002	66-ТУ-11398-2018	21/09/18

ГПМК «Лесосибирск-Автодор», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3/3, Телефон 8 (39145) 2-93-00, mail@avtdor.ru, Генеральный директор Михайлов Игорь Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577, рег.№ 24735-кр, зав.№ 239 (Красноярский край, г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3/3)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.03383.002	66-ТУ-11414-2018	24/09/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насосный агрегат 12НА-22х6, зав.№ 282, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002),	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.16.03841.001	66-ТУ-11417-2018	21/09/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насосный агрегат 8НДВ-Нм, зав.№ Ф-7, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002),	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.16.03841.001	66-ТУ-11428-2018	21/09/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водокольцевой вакуум-насос ВВН 1-12, зав.№9024,(Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002),	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.16.03841.001	66-ТУ-11432-2018	21/09/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водокольцевой вакуум-насос ВВН 1-12, зав.№8335, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002),	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.16.03841.001	66-ТУ-11435-2018	21/09/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самовсасывающий центробежно-лопастной насос марки 1СЦЛ-20-24Г, зав.78706, техн.№7, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002),	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.16.03841.001	66-ТУ-11438-2018	21/09/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насосный агрегат 8НДВ-Нмтд, зав.№ 198, (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002),	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ»603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. Телефон: 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.16.03841.001	66-ТУ-11441-2018	21/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» ООО «ЗМК» Общество с ограниченной ответственностью «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» Сокращенное наименование ООО «ЗМК» 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12 zmk_secretar@mail.ru Генеральный директор Костылев Сергей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-5 рег. № 22596-кр, зав. № 451, А66-04245-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.0001	66-ТУ-11433-2018	21/09/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	здание пуско-отопительной котельной №1 (ПОК-1) филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», А58-70689-0016	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002	66-ЗС-11426-2018	21/09/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 11162-кр, зав. № 4893, А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11440-2018	24/09/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на специальном шасси МОД.ЛТМ 1250/1, рег. № 23400-кр, зав. № 070592. А01-08569-0050 Цех обеспечения производства	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11443-2018	24/09/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9393-кр, зав. № 11795, А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11446-2018	24/09/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9455-кр, зав. № 220, А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11448-2018	24/09/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 11241-кр, зав. № 4909, А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11449-2018	24/09/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический магнитно-рейферный, рег. № 8033-кр, зав. № 12937, А01-08569-0046 Площадка ремонтно-механической базы	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-11450-2018	24/09/18
Акционерное общество «Норильскгазпром» АО «Норильскгазпром» 663318, Красноярский край, город Норильск, площадь Газовиков Заполярья, (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-22 a mail@ngaz.ru Генеральный директор Чистов Андрей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для заправки метанола V=4,8 м3, зав.№ 14803, А70-00017-0077	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001 АЭ.15.00331.002	66-ТУ-11444-2018	24/09/18
Акционерное общество «Норильскгазпром» АО «Норильскгазпром» 663318, Красноярский край, город Норильск, площадь Газовиков Заполярья, (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-22 a mail@ngaz.ru Генеральный директор Чистов Андрей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для заправки метанола V=4,8 м3, зав.№ 14538, А70-00017-0077	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001 АЭ.15.00331.002	66-ТУ-11445-2018	24/09/18

Акционерное общество «Норильскгазпром» АО «Норильскгазпром» 663318, Красноярский край, город Норильск, площадь Газовиков Заполярья, (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-22 a mail@ngaz.ru Генеральный директор Чистов Андрей Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	сосуд для заправки метанола V=4,8 м3, зав.№ 14548, А70-00017-0077	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625- 3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001 АЭ.15.00331.002	66-ТУ-11447-2018	24/09/18
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж» Сокращенное наименование: ООО УМ «СТМ», 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru.ru Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран автомобильный, КС- 35714К-3, рег. № 23813-кр, зав. № XVN35714К63000145 (0145), г. Красноярск, ул. Затонская 25.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11471-2018	25/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р05 на участках: ТК Р0512 – ТК Р0513, ТК Р0513 – ТК Р0514, ТК Р0514 – ТК Р0515, ТК Р0515 – ТК Р0516, ТК Р0516 – ТК Р0517 рег.№ ТсР-1-05-01 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974- 0002	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11475-2018	25/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 01 на участках: ТК 0108А – ТК 0109 пр-кт Красноярский рабочий, ТК 0111 – ТК 0112 пр-кт Красноярский рабочий, ТК 0142-ТК 0201 ул. Мичурина, ТК П0201-ТК П0202 ул. Мичурина, ТК 0155 – ТК П0302 ул. Западная, ТК П0302-ТК П0303 ул. Западная, Рег. №№ ТсМ-1-01-01, ТсП-1-02-01, ТсП-1-03-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11479-2018	25/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» ООО «Теплосервис»663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25 292-34-33, 8-908-212-34-33 fmkinfo@gmail.com Генеральный директор Клепец Галина Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на отопление, Технологический № 2, ООО «Теплосервис»	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11478-2018	25/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 08 на участках: ТК 0861 – ТК-0862, ТК 0862 – ТК 0863, ТК 0863 – ТК 0864, ТК 0864 – ТК-0865, ТК 0865 – ТК 0866, ТК 0866 – ТК 0867, ТК 0867 – ТК 0868, Рег. № ТсМ-3-08-01 , «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11482-2018	25/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» ООО «Глобус» 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-ая Красногорская, дом 21Д(950) 400-78-71oooglobus24@yandex.ruДиректор Бармин Денис Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45721, зав. №1943/1541, рег. №24128-кр., А66-04357-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-11484-2018	25/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» ООО «Глобус» 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-ая Красногорская, дом 21Д(950) 400-78-71oooglobus24@yandex.ruДиректор Бармин Денис Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717-1, зав. №2091, рег. №24194-кр., А66-04357-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-11485-2018	25/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» ООО «Глобус» 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-ая Красногорская, дом 21Д(950) 400-78-71 ooglobus24@yandex.ru Директор Бармин Денис Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45721, зав. №1837/1442, рег. №24190-кр, А66-04357-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-11486-2018	25/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» ООО «Глобус» 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-ая Красногорская, дом 21Д(950) 400-78-71 ooglobus24@yandex.ru Директор Бармин Денис Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-3К, зав. №369, рег. №24131-кр, А66-04357-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-11487-2018	25/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети Ду200 на участке между ТК 0256 и зданием ЦТП по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11488-2018	25/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина сортировочно-грохотильная МСГ-2000 (зав. №1), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11497-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-2500 (зав. №4) , Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11502-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-1600 (зав. №7), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11507-2018	25/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-1600 (зав. №5), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11518-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №90), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11523-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №53), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11526-2018	25/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5 (зав. №2), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11527-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5 (зав. №1), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11529-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №167), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11531-2018	25/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8ус (зав. №22), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11532-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8И (зав. №775), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11533-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-6,3ус (зав. №21), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11534-2018	25/09/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у (зав. №201), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11535-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у (зав. №19), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11536-2018	25/09/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижная дробильно-сортировочная установка ПДСУ-200 (зав. №1), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11537-2018	25/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер: ТК 016111, ТК 0163, ТК 02430405, ТК 02430403, ТК 024504 Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11495-2018	25/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер: ТК 024006, ТК 024006А, ТК 015701, ТК 024506 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11498-2018	25/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер: ТК 023903, ТК 024304, ТК 024606, ТК 024110, ТК 015703, ТК 015707, ТК 016001, ТК 016115, ТК 024202, ТК 024212, ТК 024306, ТК 024312, ТК 02430401, ТК 024624А, ТК 024610, ТК 024802, ТК 024804, ТК 024806, ТК 024808, ТК 024808А, ТК 024810, ТК 024812, ТК 015901 – Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11501-2018	25/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер: ТК 012504, ТК 013814, ТК P1108, ТК P0124, ТК 013543, ТК 013541, ТК 013511, ТК 013509, ТК 013127, ТК 01010701, ТК P1007, ТК 012512, ТК P0116, ТК P0508, ТК 123405, Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11506-2018	25/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер: ТК 012701, ТК P012301, ТК P0122, ТК0149, ТК P020302, ТК P100104, ТК 013103, ТК P030306, ТК 013539, ТК P050301, ТК P050701, ТК P050801 Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11510-2018	25/09/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер: ТК 011923, ТК 01129, ТК P030404, ТК P0303, ТК 0146, ТК 023411, ТК 023512, ТК 010101А, ТК 010103, ТК 01010703, ТК 012510А, ТК P011601, ТК 010102, ТК P050707, ТК P0503, ТК 023702А, ТК P0203, ТК P0507, P01192301 Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11515-2018	25/09/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер: ТК 0127, ТК 0133, ТК 013301, ТК 013305, ТК 01330502, ТК 0135, ТК 013505, ТК 013507, ТК 0136, ТК P1103, ТК P110303, ТК P010903, ТК P010903А, ТК 012143, ТК P0303, ТК P030302, ТК 023901, ТК 013533, ТК P030302, ТК P020104, ТК 0232, ТК 013537, Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. номер А66-02586-0019	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11520-2018	25/09/18

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ» ООО «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ»662520, Красноярский край, Березовский район, пгт.Березовка, ул. Центральная, д. 49, кв. 56Тел. 8 (391) 223-23-936 факс 8 (391) 223-23-93 ivsoffice@yandex.ruШульгин Евгений Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Машина смесительно- зарядная «МЗУ-14-4-К- 014» на шасси КамАЗ 6522- 53 VIN Х89703227J1BV0005, А66- 04249-0001	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.002	66-ТУ-11503-2018	25/09/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	«Магистральная тепловая сеть №2 ПОК-ТМБ» рег.№ 7ТС, А58-70689- 0008	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-11514-2018	25/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	выпарной аппарат № 1 зав. № 5321-1, рег. № 8930-а, (Площадка цеха кальцинированной соды,А66-00762-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11509-2018	25/09/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат № 1 зав. № 3826-11, рег. № 8933-а, (Площадка цеха кальцинированной соды, А66-00762-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11512-2018	25/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат № 2 зав. № 3826-4, рег. № 8939-а, (Площадка цеха кальцинированной соды, А66-00762-0018)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11516-2018	25/09/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат № 3 зав. № 3826-7, рег. № 8929-а, (Площадка цеха кальцинированной соды, А66-00762-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11519-2018	25/09/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат № 3 зав. № 3826-1, рег. № 8932-а, (Площадка цеха кальцинированной соды, А66-00762-0018),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11524-2018	25/09/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	тепловые камеры Р110401, Р11040201, Р11040203, ТК 013109, ТК 013107А, ТК 013107, ТК ПК013105, ТК 013111, ТК 013109А А66-02586-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11522-2018	25/09/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	тепловой камеры Р016113, А66-02586-0017	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11528-2018	25/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ФГ 216/24 техн. номер Н-22 (площадка очистных сооружений, рег.№ А66-00098-0020)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.005	66-ТУ-11538-2018	21/09/18

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловых камер: P016107, P016109, P016111, Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. номер А66-02586-0017	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11539-2018	25/09/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловых камер P740702, P740602, тк19120503а, Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. номер А66-02586-0016	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11540-2018	25/09/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловых камер: тк400808, P430405, P03340502, P03340504, P400204, P400505, P370210, P380308, P380408, тк08060204, P380704, P370904, P370604, P370704, P370706, P40120304, P401205, P40120702, тк040102, тк4111, тк4112, тк040402, тк040702, тк041008, P04060404, тк051215, P410504, тк051402, тк05120701, тк051209, Участок трубопроводов теплосети Центрального района, рег. номер А66-02586-0015	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11541-2018	25/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры УТ-1, Красноярский край, г. Канск от Канской ТЭЦ до мкр. Солнечный с ответвлением на ул. Ремзаводскую, Участок трубопроводов теплосети №3», №А66-01485-0002	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11562-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры УТ-2, Красноярский край, г. Канск от Канской ТЭЦ до мкр.Солнечный с ответвлением на ул.Ремзаводскую,«Участок трубопроводов теплосети №3» III класса опасности, регистрационный номер №А66-01485-0002	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11567-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры УТ-2А, Красноярский край, г. Канск от Канской ТЭЦ до мкр.Солнечный с ответвлением на ул.Ремзаводскую, «Участок трубопроводов теплосети №3» №А66-01485-0002	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11570-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-6/3, Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул. Герцена-9, «Участок трубопроводов теплосети №2» А66-01485-0004	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11572-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-9, Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул. Герцена-9, «Участок трубопроводов теплосети №2» А66-01485-0004	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11575-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-8, Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул. Герцена-9, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11577-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-7, Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул.Герцена-9, «Участок трубопроводов теплосети №2» А66-01485-0004	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11578-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-6, Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул. Герцена-9, «Участок трубопроводов теплосети №2» А66-01485-0004	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11581-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-5, Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул. Герцена-9, «Участок трубопроводов теплосети №2» А66-01485-0004	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11584-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-4, Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул. Герцена-9, «Участок трубопроводов теплосети №2» А66-01485-0004	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11589-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-3, Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул. Герцена-9, «Участок трубопроводов теплосети №2» А66-01485-0004	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11591-2018	26/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод № 101/1, А66-00098-0020	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001 АЭ.15.00327.005	66-ЗС-11568-2018	26/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслоотделитель МВО-2, заводской №210-518; регистрационный №231а , А66-00098-0010	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11571-2018	26/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор КУ-2 Г 150, зав. №6847, рег. №8131-к, а66-00098-009	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11576-2018	26/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 304/007А, А66-00098-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11580-2018	26/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 306/11, А66-00098-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11582-2018	26/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 123/103, А66-00098-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11588-2018	26/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	на технологический трубопровод – линия 205/4, А66-00098-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11590-2018	26/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/27, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11602-2018	26/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/52, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11607-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-6/2, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск от ТК 7 ТМ 3 до мкр.10 Арсенал ВМФ, ул. Герцена-9, принадлежащего МУП «КЭСС» на ОПО «Участок трубопроводов теплосети №2», А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11574-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-9А, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11579-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-6/13, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11585-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-6/14, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11587-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-4/1, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11592-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-3/4, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11595-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-3/3, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11596-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-3/2, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11598-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-6/12, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11603-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-12А, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11608-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	безопасности сооружения тепловой камеры УТ-5, «Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11612-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-6, «Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11615-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-7, «Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11618-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-9, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11620-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-8, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11625-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-2Б, «Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11628-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-10, Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11634-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-3, «Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11636-2018	26/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-12, «Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11637-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-4, «Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11639-2018	26/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры УТ-11, «Участок трубопроводов теплосети №3», регистрационный номер №А66-01485-0002,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11641-2018	26/09/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-10Ш-2 зав.№ 22, рег.№ 2765к, ст. № 14, (Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001),	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11642-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4415 рег. № 7694-а , А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11600-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3 зав.№39964, рег.№13030-а, А66-03728-0037	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11604-2018	26/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3 зав.№39963, рег.№13032-а, А66-03728-0037	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11610-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3 зав. № 0053, рег. № 7690-а, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11619-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3 зав. № 0076, рег. № 7689-а, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11622-2018	26/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3 зав. № 0085, рег. № 7692-а, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11624-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3 зав. № 0088, рег. № 7695-а, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11626-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3 зав. № 0091, рег. № 7688-а, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11627-2018	26/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3 зав. № 0093, рег. № 7691-а, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11629-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3 зав. № 0115, рег. № 7693-а, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11631-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3 зав. № 7667, рег. № 7963-а, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11633-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Советский район 1, г. Красноярска, № А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ЗС-11643-2018	26/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2514, рег. № 8478-а., Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярск, №А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11640-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	Подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Советский р-н, г. Красноярск, № А66-03728-0024	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ЗС-11638-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7677 рег. № 7962-а Установка резервуарная, Октябрьский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11635-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7675 рег. № 7964-а Установка резервуарная, Октябрьский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11632-2018	26/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №7663 рег. № 7961-а, Установка резервуарная, Октябрьский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11630-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39960 рег. №13031-а, Установка резервуарная г. Канск (рег.№А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11623-2018	26/09/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №39962 рег. №13029-а, Установка резервуарная г. Канск (рег.№А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11621-2018	26/09/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,5 м3, зав. №1758 рег. №376 аг. Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Технологическая, 16.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11617-2018	26/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/33, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11611-2018	26/09/18
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь индукционная тигельная ИАТ-2,5 , 66-00083-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения», ООО НТЦ «Комплексные решения» 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, 7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-11653-2018	27/09/18

АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эксковатор гусеничный ЭКГ-5А зав. № 11452, А66-00429-0011	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения», ООО НТЦ «Комплексные решения» 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, 7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11654-2018	27/09/18
АО «Сибгагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети во 2-м квартале 5-го микрорайона жилого района «Слобода Весны» (2-я очередь строительства) г. Красноярска, на участке от врезки во внутриплощадочные тепловые сети 1-й очереди строительства до УТ-2 и от УТ-2 до блок-секции №7	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11644-2018	27/09/18
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 12079, А66-00429-0011	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения», ООО НТЦ «Комплексные решения» 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, 7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11655-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	на сооружения тепловой камеры ТК-1, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11656-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-2, «Участок трубопроводов теплосети №2», регистрационный номер А66-01485-0004,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11658-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-40, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11663-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-41, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11664-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-19, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005.	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11666-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-22, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11671-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-23, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11677-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-3, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11682-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-4, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11684-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-32/1, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11688-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-32, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11696-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-31, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11698-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-49, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11700-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-52, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11704-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-53, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11707-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-1, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11711-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-2, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11715-2018	27/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ruГенеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-1000, техн. № 24,А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-11657-2018	27/09/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-1000, техн. № 23, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-11665-2018	27/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 5, А66- 04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-11669-2018	27/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-400, техн. № 6, А66- 04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-11676-2018	27/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 20-32, рег.№ 22149-кр, зав.№ 985 («Площадка складского хозяйства Бородинского разреза» А66-03063-0012)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11668-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, рег. № 22635-кр, зав. № 1112 («Участок погрузочно-разгрузочных работ Бородинского разреза» А66-03063-0011)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11672-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, рег. № 22202-кр, зав. № 1236 («Участок погрузочно-разгрузочных работ Бородинского разреза» А66-03063-0011)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11674-2018	27/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, рег. № 22201-кр, зав. № 1235 («Участок погрузочно-разгрузочных работ Бородинского разреза» А66-03063-0011)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11681-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, рег. № 22636-кр, зав. № 1111 («Участок погрузочно-разгрузочных работ Бородинского разреза» А66-03063-0011)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11685-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, рег.№ 19248-кр, зав.№ 659 («Участок погрузочно-разгрузочных работ Бородинского разреза» А66-03063-0011)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11687-2018	27/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-10, рег. № 22041-кр, зав. № 759 («Участок погрузочно-разгрузочных работ Бородинского разреза» А66-03063-0011)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11690-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-20/5, рег. № 14792-кр, зав. № 5-1733 («Участок погрузочно-разгрузочных работ Бородинского разреза» А66-03063-0011)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11692-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой, гусеничный ДЭК - 251, Рег.№ 22323-кр. Зав.№ 7530 («Участок транспортный Бородинского разреза», А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11695-2018	27/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ-25, Рег.№ 17374-кр. Зав.№ 118 («Участок транспортный Бородинского разреза», А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11702-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран грузоподъемный автодрезины ДГКу, рег. № 16495-кр, зав. № 4142 («Участок транспортный Бородинского разреза» А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11705-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖ-561, рег.№ 22766-кр. зав.№ 196 («Участок транспортный Бородинского разреза», А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11708-2018	27/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК 300/2, рег.№ 12938-кр, зав.№ 1370100 («Участок транспортный Бородинского разреза» А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11712-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ТХГ-630, Рег.№ 21134-кр. Зав.№ 1270004 («Участок транспортный Бородинского разреза», А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11714-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЭ-253, Рег.№ 13307-кр. Зав.№ 801 («Участок транспортный Бородинского разреза», А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11718-2018	27/09/18

АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЭ-253, Рег.№ 12304-кр. Зав.№ 529 («Участок транспортный Бородинского разреза», А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11722-2018	27/09/18
АО СУЭК-Красноярск, филиал "Бородинское ПТУ", Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,+7 (39168) 4-36-02 , факс +7 (39168) 4-44-49 , bptu@suek.ru, Руководитель филиала Карпов Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЭ-253, Рег.№ 14734-кр. Зав.№ 1094 («Участок транспортный Бородинского разреза», А66-03063-0010)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11725-2018	27/09/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ruГенеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-200, техн. № 12, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-11680-2018	27/09/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды нитки горячего питания № 6, котла ст.№ 7 (рег. № 50т) , А66-03977-0001	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11691-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-24, Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, «Участок трубопроводов теплосети», №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11694-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-29, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, принадлежащего МУП «КЭСС» на ОПО «Участок трубопроводов теплосети» III класса опасности, регистрационный номер № А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11720-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-16, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, принадлежащего МУП «КЭСС» на ОПО «Участок трубопроводов теплосети» III класса опасности, регистрационный номер №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11724-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-35, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, принадлежащего МУП «КЭСС» на ОПО «Участок трубопроводов теплосети» III класса опасности, регистрационный номер №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11728-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-42, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, принадлежащего МУП «КЭСС» на ОПО «Участок трубопроводов теплосети» III класса опасности, регистрационный номер №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11729-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-49/1, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, принадлежащего МУП «КЭСС» на ОПО «Участок трубопроводов теплосети» III класса опасности, регистрационный номер №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11730-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-5, Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, «Участок трубопроводов теплосети» №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11716-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-27, Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, «Участок трубопроводов теплосети» №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11713-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-36, Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, «Участок трубопроводов теплосети», №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11710-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-26, Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, «Участок трубопроводов теплосети» №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11706-2018	27/09/18
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружение тепловой камеры ТК-18, Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, «Участок трубопроводов теплосети» №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11701-2018	27/09/18

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-17, Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, «Участок трубопроводов теплосети», №А66-01485-0005	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11699-2018	27/09/18
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ), 660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный 79, Телефон: (391) 244-82-13, факс:(391) 244-86-25 office @ sfu-kras. ru И.о. ректора Колмаков Владимир Иннокентьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	тепловых камер ТК-1203-01, ТК-1203-03 , Красноярский край, г. Красноярск, от ТК-1203 существующей теплотрассы в районе нежилого здания по пр-кту Свободному, д.79Б до жилых зданий по пр-кту Свободному, 82, стр.3, пр-кту Свободному, 82, стр.4, пр-кту Свободному, д.82, пр-кту Свободному, д.82, стр.1, пр-кту Свободному, 82, стр.2; до жилых зданий по пр-кту Свободному, д. 80, пр-кту Свободному, д.78, пр-кту Свободному, д.76. пр-кту Свободному, д.74	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005 АЭ.16.03133.002	66-ЗС-11703-2018	27/09/18

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ), 660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный 79, Телефон: (391) 244-82-13, факс:(391) 244-86-25 office @ sfu-kras. ru И.о. ректора Колмаков Владимир Иннокентьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	здания «Центральный тепловой пункт»Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. пр. Свободный, 82 стр.3	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005 АЭ.16.03133.002	66-ЗС-11709-2018	27/09/18
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный АПТ-14, зав. № 64, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11717-2018	27/09/18
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ), 660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный 79, Телефон: (391) 244-82-13, факс:(391) 244-86-25 office @ sfu-kras. ru И.о. ректора Колмаков Владимир Иннокентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводов наружных сетей теплоснабжения (Красноярский край, г. Красноярск, на участке от ТК-1203 существующей теплотрассы в районе нежилого здания по пр. Свободному, д.79Б до нежилого здания по пр. Свободному, д.82, стр.3) ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-11727-2018	27/09/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>трубопровод пара 13ата КТЦ-эстакада Т/С 3 очереди, рег. №242-П, АЗС- 03650-0055</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-11721-2018</p>	<p>27/09/18</p>
<p>Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81- 70 факс: +7(39161) 3-81-00 murkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте;</p>	<p>сооружения тепловой камеры ТК-30,«Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,</p>	<p>ООО "Велес", 194021, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>АЭ.17.00969.002</p>	<p>66-ЗС-11719-2018</p>	<p>27/09/18</p>
<p>Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81- 70 факс: +7(39161) 3-81-00 murkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте;</p>	<p>сооружения тепловой камеры ТК-22/1,«Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,</p>	<p>ООО "Велес", 194021, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>АЭ.17.00969.002</p>	<p>66-ЗС-11723-2018</p>	<p>27/09/18</p>

Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт», МУП «КЭСС», 663614, Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 13, пом. 87, 2450017488, Телефон +7(39161) 3-81-70 факс: +7(39161) 3-81-00 turkes@mail.ru, Директор Береснев Андрей Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	сооружения тепловой камеры ТК-9, «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный номер №А66-01485-0005,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.00969.002	66-ЗС-11726-2018	27/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-2000, техн.№ Р-70, Промежуточный парк, цех № 17 («Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива») рег.№ А66-00098-0021)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-11734-2018	28/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-2000, техн.№ Р-76, Промежуточный парк, цех №17 («Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива») рег.№ А66-00098-0021)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-11739-2018	28/09/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сброса из растопочных сепараторов в Р-20 рег.№838-п (Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии рег. №А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-11742-2018	28/09/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод выпара из деаэратора в ПНД-2 рег.№955-п (Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии рег. №А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-11743-2018	28/09/18
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, rgtem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D-355, зав.№12539, А66-02311-0103	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11762-2018	28/09/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Контейнер газификатор ГХК-1,0-0,06/1,6, сосуды, зав. № 94042/94037, рег. № 220/221 , А66-00598-0039	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014 АЭ.16.03276.005	66-ТУ-11767-2018	28/09/18
--	--	---	---	----------------------------	------------------------------------	------------------	----------

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной д	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001, II класс опасности, АО «РУСАЛ Красноярск», в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-8БМ(Э)"	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТП-11770-2018	28/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 350/1, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11771-2018	28/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 350/2, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11774-2018	28/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 351/6, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11777-2018	28/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 351/4, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11779-2018	28/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 123а/2(208/2), А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11784-2018	28/09/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 112/7, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11798-2018	28/09/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 353/5а, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11799-2018	28/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	бак хранения мазута ст. №1, «Топливное хозяйство ТЭЦ-2», рег. № 66-02970-0012	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.074794.001	66-ЗС-11776-2018	28/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	емкость для хранения масла ст. №1, «Топливное хозяйство ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0012	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.074794.001	66-ЗС-11782-2018	28/09/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	емкость для хранения масла ст. №9, «Топливное хозяйство ТЭЦ-2», рег. № 66-02970-0012	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.074794.001	66-ЗС-11788-2018	28/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	емкость для хранения масла ст. №7, «Топливное хозяйство ТЭЦ-2», рег. № 66-02970-0012	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.074794.001	66-ЗС-11795-2018	28/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №№719, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 790, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11794-2018	28/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №701, №702, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11793-2018	28/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №716, №717, №718, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11792-2018	28/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №731, №732, №733, №734, №735, №736, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11791-2018	28/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизер типа С-8БМ: №746, №747, №749, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №760, №761, №762, №763, №764, №765, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11790-2018	28/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №766, №767, №768, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11789-2018	28/09/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой котёл типа Е 25-1,4Р (КЕ-25-14С), зав. № 8851, рег. № 3905, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная (Производственный участок «Обогатительная фабрика»)» (рег. № А67-01698-0037; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 18.03.2010 г.; класс опасности — IV класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11787-2018	28/09/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство – паровой котёл типа Е 25-1,4Р (КЕ-25-14С), зав. № 93116, рег. № 3982, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная (Производственный участок «Обогатительная фабрика»)» (рег. № А67-01698-0037; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 18.03.2010 г.; класс опасности — IV класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11786-2018	28/09/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство – паровой котёл типа Е 25-1,4Р (КЕ-25-14С), зав. № 31007, рег. № 3983, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная (Производственный участок «Обогатительная фабрика»)» (рег. № А67-01698-0037; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 18.03.2010 г.; класс опасности — IV класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11785-2018	28/09/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство – подогреватель ПП1-53-7-IV, зав. № 514, рег. № 18455, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная (Производственный участок «Обогатительная фабрика»)» (рег. № А67-01698-0037; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 18.03.2010 г.; класс опасности — IV класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11783-2018	28/09/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство – воздухосборник зав. № 322, рег. № 18486, применяемый на опасном производственном объекте «Разрез угольный (по лицензии УОР 13121 ТЭ) (участок Головинский) (Производственный участок «Разрез»)» (рег. № А67-01698- 0035; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 08.12.2008 г.; класс опасности — II класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11780-2018	28/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 3, зав. № 448, рег. № 2523», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-11778-2018	28/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара «Собственные нужды КЦ-1 (ГДЗ)» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПриЭ УКК, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11773-2018	28/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор ВЦ-1 Ду 700 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС ВЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11772-2018	28/09/18
ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 835, регистрационный номер А67-00495-0005пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11769-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер поз. К-34а рег. № 933 (об. 1476а цех 126/127), применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11766-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-60 рег. № 136 зав. № 76-788 (об. 1476 цех 126/127), применяемая на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11765-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-75 рег. № 439 зав. № 1007 (об. 1476 цех 126/127), применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11764-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-577/1 рег. № 16-А зав. № 6348 (об. 1452 цех 126/127), применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11763-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Барометрический ящик поз. Пн-81а рег. № 123 зав. № 1619 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11761-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз. Г-1 рег. № 89 зав. № 8641 (об. 1867 цех 121/130), применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11760-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-81 рег. № 106-А зав. № 1 (об. 1849 цех 121/130), применяемая на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11759-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат пенный поз. Т-209 рег. № 5-1477 зав. № 8554 (об. 1477 цех 126/127), применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11758-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-240/1 рег. № 64 зав. № 8259 (об. 1477 цех 126/127), применяемая на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11757-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-240/2 рег. № 65 зав. № 8260 (об. 1477 цех 126/127), применяемая на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11756-2018	28/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (Сборник щелочи) поз. Е-6, зав. № б/н, рег. № 11213 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11749-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель поз. А1/1, зав. № 876, рег. № 1551-В место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11748-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр-влагоотделитель поз. 88, зав. № 45, рег. № 1524 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11747-2018	28/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферный сосуд высокого давления (буферная емкость) поз. 9/3, зав. № 7607, рег. № 6145 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов». рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11746-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферный сосуд высокого давления (буферная емкость) поз. 9/2, зав. № 9681, рег. № 6146 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов». рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11745-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферный сосуд высокого давления (буферная емкость) поз. 9/1, зав. № 9680, рег. № 6132 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов». рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11744-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-372/2 рег. № 1118-Т зав. № 8455 (об. 1477 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11741-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Т-577/2 рег. № 17-А зав. № 6349 (об. 1452 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11740-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-372/1 рег. № 1117-Т зав. № 8454 (об. 1477 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11738-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Конденсатор поз. Т-87 рег. № 441 зав. № 635 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11737-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Т-48Б рег. № 110 зав. № 3566 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11736-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сепаратор поз. Е-82 рег. № 137 зав. № 33 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11735-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. V-207 рег. № 28852-А зав. № 1881 (об. 1931/1932 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11733-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Т-155 рег. № 27498 зав. № 1 (об. 1849 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11732-2018	28/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Холодильник поз. Т-103 рег. № 27576 зав. № 1 (об. 1842 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11731-2018	28/09/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 549, рег. № 14875, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11679-2018	27/09/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 2293, рег. № 15779, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11678-2018	27/09/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 696, рег. № 15368, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11675-2018	27/09/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 3266, рег. № 9633, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции рег. № А67-00048-0008 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО «Коршуновский ГОК», пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11673-2018	27/09/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой управляемый с пола зав. № 3667, рег. № 19124 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», № 1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11670-2018	27/09/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 3666, рег. № 18288, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11667-2018	27/09/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1389, рег. № 1369 «Б», ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11662-2018	27/09/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1-388, рег. № 9638, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции рег. № А67-00048-0008 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО «Коршуновский ГОК», пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11661-2018	27/09/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 4335, рег. № 14997, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», № 1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11660-2018	27/09/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1-369, рег. № 9636, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции рег. № А67-00048-0008 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО «Коршуновский ГОК», пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11659-2018	27/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К100-65-250 поз. Н-5, зав. № Н18, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 1824, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11652-2018	27/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Дымосос Д20х2 поз. 28/4, зав. № 979, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 10/47, об. 96, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11651-2018	27/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный РПК-50-400 поз. Н-7, зав. № 3-566-567 271/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 10/47, об. 96, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11650-2018	27/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЗК6 поз. Н-84, зав. № 3637, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11649-2018	27/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Дымосос В-3750-12-2 поз. Д-2, зав. № 41 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, об. 1686, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11648-2018	27/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Дымосос В-3750-12-2 поз. Д-1, зав. № 37 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, об. 1686, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11647-2018	27/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-210/200-С-1А-БО поз. Н-16, зав. № 30259 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст.Г-24, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11646-2018	27/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-300/42-60 поз. ГК-1, зав. № 9 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст.Г-24, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11645-2018	27/09/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство с истекшим сроком службы – Комбайн проходческо-очистной типа Урал-10А инвентарный номер 010030129 ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от 08.02.2001. ОАО «Тыретский солерудник» дрес ОПО: 666331, Иркутская область, заларинский район, п. Тыреть, г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11606-2018	26/09/18

ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство с истекшим сроком службы – «Клеть шахтная – 51 НВ» инвентарный номер 010030094.ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от08.02.2001. ОАО «Тыретский солерудник) дрес ОПО: 666331,Иркутская область, заларинский район, п.Тыреть, г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11605-2018	26/09/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство с истекшим сроком службы – «Клеть шахтная – 51 НВ» инвентар-ный номер 010030235.ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от08.02.2001. ОАО «Тыретский солерудник) дрес ОПО: 666331,Иркутская область, заларинский район, п.Тыреть, г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11601-2018	26/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор НІТАСНІ ЕХ800Н-5 заводской номер 17LP005364, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11599-2018	26/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 70975, рег. № 22618 «С» Применяется в главном корпусе Ново-Зиминской ТЭЦ г. Саянск, ОПО (рег № А67-00330-0079 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 666300, Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка Ново-	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11597-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1, зав. № 12, рег. № 870 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11593-2018	26/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-62 зав. № 1 рег. № 44-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11554-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 3/7, зав. № 7511, рег. № 6133 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11553-2018	26/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-12, зав. № 1558, рег. № 888 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11552-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-10, зав. № 1748, рег. № 887 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11551-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник -конденсатор ХК-2, зав №5755, рег.№ 12182 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11550-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник -конденсатор ХК-1, зав №5753, рег.№ 12181 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11549-2018	26/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. МО-2, зав. № 8697, рег. № 21716 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11547-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. МО-1, зав. № 858, рег. № 21715 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11546-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-31, зав. № 681, рег. № 21982 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11545-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-11, зав. № 8923, рег. № 21665 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11544-2018	26/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-10, зав. № В3421, рег. № 21997 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11543-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-9, зав. № В3420, рег. № 22000 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11542-2018	26/09/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0731», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте ООО «ИНК-НефтеГазГеология», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11521-2018	25/09/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0725», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте ООО «ИНК-НефтеГазГеология», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11517-2018	25/09/18

ООО "ИРКУТ-РЕМСТРОЙ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Кушнарев Игорь Олегович, 8-3952-451-812	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран дизель-электрический стреловой RDK 160-2, зав. № 2150, уч. номер А67-00593-0002пс, принадлежащий ООО «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ», установленный на участке транспортном (класс опасности ОПО - IV) 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-11491-2018	25/09/18
ООО "ИРКУТ-РЕМСТРОЙ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Кушнарев Игорь Олегович, 8-3952-451-812	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный МКГ 25 БР, зав. № 4254, уч. номер: А67-00593-0001пс, принадлежащий ООО «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ», установленный на участке транспортном (класс опасности ОПО - IV) 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3,	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-11490-2018	25/09/18
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ЗАО «Стройкомплекс» от УТ2-сущ. до ввода в б/с №2, на три девятиэтажные жилые блок-секции со встроенными нежилыми помещениями, расположенными в 29 микрорайоне г. Ангарска Иркутской области. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001	67-ТУ-11489-2018	25/09/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Цистерна для формалина поз. 11/4, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-11483-2018	25/09/18

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Цистерна для формалина поз. 11/9, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-11481-2018	25/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотбойник поз. КО-12, зав. № 9972, рег. № 892 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11477-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПП-230×35, зав. №0748», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11474-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПП-230×35, зав. №0747», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11473-2018	25/09/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный 350×35, зав. №0732», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11472-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный 350×35, зав. №0731», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11470-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор универсальный 350х35, зав. №0414», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11469-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный двойной ППР2 185×70, зав. №007», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11468-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный малогабаритный ППМ2 185×70, зав. №4», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11467-2018	25/09/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ПП-230×35, зав. №0646», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11466-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор кольцевой ПУИ-230х35А, зав. №0604», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11465-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный ПП-230×35, зав. №0645», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11464-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0738», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11463-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0737», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11462-2018	25/09/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-6,3-800, зав. №5352», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11461-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-6,3-800-2И, зав. №838», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО "ИНК-ЗАПАД", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11460-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-8,8-800, зав. №230480», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11459-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник V-2,7 м3, зав.№876», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11458-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник V-2,7 м3, зав.№835», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11457-2018	25/09/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0722», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11456-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник V-2,7 м3, зав.№9037», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11455-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор АВ-320, зав. №43162», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11454-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник V-3,0 м3, зав.№2007-45», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11453-2018	25/09/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник V-3,0 м3, зав.№2007-46», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11452-2018	25/09/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор, зав. №0713», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.00614.014, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-11451-2018	25/09/18
ООО "Газ Сибири", 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д.73, Аверенский Сергей Валентинович, 8-3952-550-327, trishin.gazomarket@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд автоцистерны тип АЦЗ-8 зав. № 0000098 до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная)(11) г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 2» А67-02863-0003 от 08.11.2016 г., ООО «Газ Сибири», гс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-11439-2018	24/09/18
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Обвязка колонная ОКК1-35-146×219ХЛ, зав.№ 214 скважины № 13 Братского газоконденсатного месторождения», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин, рег.№ А67-00118-0001, III класс опасности». Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01, нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001	67-ТУ-11437-2018	24/09/18
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Арматура фонтанная АФК6-65х35ХЛ скважины № 13 Братского газоконденсатного месторождения», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин, рег.№ А67-00118-0001, III класс опасности». Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01, нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001	67-ТУ-11436-2018	24/09/18

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Ресивер азота поз. Р-1, рег. № 026, зав. № 0501001 Место расположения – «Участок комплексной подготовки газа» рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ- 102, нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11434-2018	24/09/18
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Входной сепаратор поз. С- 101/Б, рег. № 030, зав. № 0801012 Место расположения – «Участок комплексной подготовки газа» рег. № А67- 02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ- 102, нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11431-2018	24/09/18
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Входной сепаратор поз. С- 101/А, рег. № 029, зав. № 0801011 Место расположения – «Участок комплексной подготовки газа» рег. № А67- 02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ- 102, нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11430-2018	24/09/18
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Ресивер азота поз. Р-2, рег. № 027, зав. № 0501002 Место расположения – «Участок комплексной подготовки газа» рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ- 102, нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11429-2018	24/09/18

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Подогреватель газа поз. П- 501, рег. № 025, зав. № 0801003 Место расположения – «Участок комплексной подготовки газа» рег. № А67- 02379-0004 от 15.07.2011 г., III классе опасности, ООО «Газпром добыча Иркутск», Ковыктинское ГКМ, УПГ- 102, нг	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11427-2018	24/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран-перегрузатель МП-3, рег.№ 26107, зав.№ VIII/63 (002085), пс	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-11425-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт- Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8- 3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	бак каустика поз. 66/1 Регистрационный №121009 ОПО: «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02627.001	67-ТУ-11424-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт- Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8- 3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	бак разбавленной щелочи поз. 68/1, Регистрационный №121019 «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-11423-2018	24/09/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник очищенного скипидара поз. 4а/6-2, рег. № 176067 «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-11422-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник хранения солевого раствора поз. 4а/3-2, рег. № 176058 ОПО: «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-11421-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна санитарная поз.241, зав.№ б/н, рег. № К 1-03 ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11420-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширительный циклон нижний зав. № 1211, рег. № 28442 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III классе опасности Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11397-2018	24/09/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный варочный котел Камюр-2 зав. № К-793, рег. № 28340 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ЦП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11395-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширительный циклон в/к № 2 (нижний) зав. № 28333, рег. № 916 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ЦП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11393-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширительный циклон в/к № 1 (нижний) зав. № 28349, рег. № 917 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ЦП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11392-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер для хлора поз. 1 зав. № 12569, рег. № 10715 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11390-2018	24/09/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер для хлора поз. 21 зав. № 2458, рег. № 10708 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11388-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер блока осушки воздуха № 1 поз. 9 (1) зав. № 210-113, рег. № 2-с-10 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11387-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель сернистого ангидрида поз. 272 (3) зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11384-2018	24/09/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Редукционно-охладительная установка РОУ-1 зав. № б/н, рег. № 3-03а-12 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11383-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Редукционно-охладительная установка РОУ-2 зав. № В-372, рег. № 3-03а-11 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11380-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак электрощелочов поз. 3(2) зав. № б/н, рег. № С 1-31 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11379-2018	24/09/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак электрошелоков поз. 3(1) зав. № б/н, рег. № С 1-10 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11378-2018	24/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак продувок поз. 59/9, зав. № б/н, рег. № 1245 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11377-2018	24/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр кубовой жидкости поз. 29, зав. № 25, рег. № 1521 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11374-2018	24/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № 57988156, рег. № 155 место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011, IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37 АО «АНХК», Складское эксплуатационное управление, МТО, объект 817, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11373-2018	24/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость соли поз. В-170, зав. № 561, рег. № 1223 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 314, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11372-2018	24/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 114/2018-и паропровод ОУ 4,5 от ТЭЦ-6 до ЦП-1, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПВиИК ЦИК, к	ФГБУ "ЦЛТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11352-2018	21/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113/2018-и паропровод ОУ 6 от ТЭЦ-6 до ТЭС-2, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПВиИК ЦИК, к	ФГБУ "ЦЛТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11350-2018	21/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Т-057/18 техническое устройство – «трубопровод питательной воды котла ТП-85 ст. № 3 рег. № 13819», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11346-2018	21/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-11.02ЯБР-1 заводской номер 001260, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11327-2018	21/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-11.01Я1БР-1 заводской номер 001231, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11325-2018	21/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D375A-5D заводской номер 19692, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11324-2018	21/09/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-11.01Я1БР-1 заводской номер 001186, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11323-2018	21/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор одноковшовый ЭО-5126 заводской номер 009, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11322-2018	21/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель V ступени поз. 24/9, зав. № 1, рег. № 456 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11320-2018	21/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель 3 ступени поз. ГК-5, зав. № 12, рег. № 1142 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11319-2018	21/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 3 ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 822 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11318-2018	21/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11, зав. № 734 рег.№ 334 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11315-2018	21/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-12, зав. № 95 рег.№ 335 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11313-2018	21/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЗПП-20/8 поз. К-504, зав.№ 569 место расположения «Площадка химического производства» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 30, корпус 702/702Б, АО «Саянскхимпласт», газовое производство, АКС. Х, НХ, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11312-2018	21/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D-355А заводской номер 17891, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11309-2018	21/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 15383, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11308-2018	21/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна сушки поз. С-604А, зав. № 4927, рег. № 6616 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11307-2018	21/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. VS-1204F, зав. № 92392-6, рег. № 6632 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11306-2018	21/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Е-603В, рег. № 7162, зав. № 92410-3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001. х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11305-2018	21/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. L-601-14 зав. № 23061-1, рег. №7131 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11304-2018	21/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. L-601-12 зав. № 23061-2, рег. №7137 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11303-2018	21/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. L-601-5, зав. № 23069, рег. № 7132 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11302-2018	21/09/18

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой поз. V-103В, рег. № 7206, зав. № 1088применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11301-2018	21/09/18
АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. Е-114, рег. № ИЭ136/30, зав. № 757 применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11300-2018	21/09/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический 10С-10,5-36-У1, зав. № 491188, рег. № 8135. Опасный производственный объект II класса опасности – цех плавильный по производству кремния и ферросилиция, регистрационный номер объекта А67-01244-0002 от 29.01.2004 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.15.00164.001, АЭ.16.00873.001	67-ТУ-11299-2018	21/09/18

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический Л20/5т-6к, зав. № 30285, рег. № 8133. Опасный производственный объект II класса опасности – цех плавильный по производству кремния и ферросилиция, регистрационный номер объекта А67-01244-0002 от 29.01.2004 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «БЗФ», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.15.00164.001, АЭ.16.00873.001	67-ТУ-11298-2018	21/09/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой УП 16/3,2Л, зав. № 50876, рег. № 8130. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок мостовых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0005 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.15.00164.001, АЭ.16.00873.001	67-ТУ-11297-2018	21/09/18

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой электрический общего назначения, зав. № 52623, рег. № 9510. Опасный производственный объект II класса опасности – цех плавильный по производству кремния и ферросилиция, регистрационный номер объекта А67-01244-0002 от 29.01.2004 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.15.00164.001, АЭ.16.00873.001	67-ТУ-11287-2018	21/09/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 5-1985, рег. № 23779. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, ПС	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-11263-2018	20/09/18
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-103 Кран мостовой электрический КМ 3006 зав. № 720, рег. № А67-00559-0001пс, Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии (12.1). 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, рег. № А67-02994-0001 от 14.03.2018, III класс опасности, ПС	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-11262-2018	20/09/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический, автомобильный ПСС-121.18Э (МШТС-4МН), заводской номер 8081, регистрационный номер 8735. Применяется на участке транспортном п.Турма (Северные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0036 от 07.02.2007г., IV класс опасности), РФ, Иркутская обл. Братский р-он пос. Турма ул. Советская уч 26А, ПС	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-11261-2018	20/09/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Главный паропровод котельной ИЗО, рег. № 8067 место расположения Котельная (ИЗО) (12) рег. № А67-01914-0003 от 18.06.2007, III класс опасности Г. Иркутск, Воинская площадка, 34 Обособленное подразделение «Центральные тепловые сети» АО «Байкалэнерго», К	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-11260-2018	20/09/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел Е 10-1,4Р (КЕ 10-14С) зав. № 93052, ст. № 2, рег. № 9074 место расположения Котельная № 2 (12) рег. № А67-01914-0014 от 30.08.2012, III класс опасности Иркутская область г. Тайшет, Гагарина ул., д. 114 Обособленное подразделение «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», К.	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-11258-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ВВН-3 поз. Н-34, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1596, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11257-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/100 техническое устройство Поршневой насос поз. Н-7а, зав. № 119, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11256-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-3-1, зав. № 113, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 350, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11254-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/126 техническое устройство Поршневой насос ПДГ 25/40-НГ поз. Н-7, зав. № 150, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11253-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-10, зав. № Е7, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 341/340, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11252-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/160 техническое устройство Насос центробежный НК-210/200-С-1А-БО поз. Н-22, зав. № 32192, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст А-37/3М, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11251-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-6, зав. № Е1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 340, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11250-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/221 техническое устройство Дымосос Д190х2 поз. 28/1, зав. № 161, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 10/47, об. 506, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11248-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный АХ-20-53 поз. Н-35, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1596, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11246-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх-1072/021 техническое устройство Компрессор поршневой тип 1Г266/320 ф.«Schwartzkopff» поз. 1/5, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47, об. 52, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11244-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4ХГВ-6А-40-5 поз. Н-44/3, зав. № 6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ цех 20/23-71, об. 1606, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11243-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/267 техническое устройство Насос шестеренчатый Г11-24 поз. МН-7/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 11, об. 72/2, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11242-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Плунжерный насос НД 2,5 Р-400/10 Д14В поз. Н-11/2, зав. № 1300, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ № 2-5-42	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-11241-2018	20/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-233-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 13327, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11240-2018	20/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540-51 заводской номер 13639, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11239-2018	20/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7522-01 заводской номер 10119, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11238-2018	20/09/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7522 заводской номер 12025, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11237-2018	20/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3574 заводской номер 1140, регистрационный номер 20142, применяемый на опасном производственном объекте: «Цех, эксплуатирующий подъемные сооружения» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0012 от 16.08.2010 г., IV класс опасности), ПС	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11235-2018	20/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой пневмоколесный дизель-электрический КС-5363Д заводской номер 73, регистрационный номер 20262, применяемый на опасном производственном объекте: «Цех, эксплуатирующий подъемные сооружения» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0012 от 16.08.2010 г., IV класс опасности), ПС	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11233-2018	20/09/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 заводской номер 3381, регистрационный номер 20134, применяемый на опасном производственном объекте: «Цех, эксплуатирующий подъемные сооружения» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0012 от 16.08.2010 г., IV класс опасности), ПС	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11232-2018	20/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-11.01Я1БР-1 заводской номер 001160, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11231-2018	20/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4561АМ заводской номер 3042, регистрационный номер 20050, применяемый на опасном производственном объекте: «Цех, эксплуатирующий подъемные сооружения» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0012 от 16.08.2010 г., IV класс опасности), ПС	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11230-2018	20/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «питательный коллектор № 2 котлов ст. № 12-18 рег. № 4987, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001, III класс опасности, ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-11229-2018	20/09/18
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colpr@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар поз. Е-15 зав. № 16002-8, рег.№ 12455 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности, гс	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11227-2018	20/09/18

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. С-1 зав. № 13618 рег.№12461 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности. gc	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11224-2018	20/09/18
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор поз. С-5 зав. № 53457 рег.№12462 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности. gc	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11222-2018	20/09/18

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар поз. Е-16 зав. № 400, рег.№12454 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности. gc	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11220-2018	20/09/18
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар поз. Е-32 зав. № 54, рег. №12450 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности. gc	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11219-2018	20/09/18

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар поз. Е-17 зав. № 214, рег. № 12453 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности. gc	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11218-2018	20/09/18
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар поз. Е-14 зав. № 213, рег. №12456 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности. gc	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11216-2018	20/09/18

ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар поз. Е-31 зав. № 58, рег.№ 12451 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности. gc	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11214-2018	20/09/18
ООО "ВСТК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.28, Блохин Тимофей Юрьевич, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор поз. С-4 зав. № б/н рег.№12460 место расположения: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:000000:123; Российская федерация, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции; Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части, кадастровый номер 38:31:000002:144 «База хранения (кустовая)», ООО «ВСТК» ОПО рег. № А67-01641-0014, от 02.03.2017г, II класс опасности. gc	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11205-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4020-Ж, трубопровод откачки хим. Загрязненной воды из дренажных емкостей Д-1/2 объекта 1632 в емкости Е-1, 2, 5 объекта 1636 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1632, установка 71/72, цех 20/23-71, ПНХ , АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-11196-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3174-Г трубопровод воздуха КИП от эстакады 13-1 до объекта 961 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 961, цех 39/61, ПНХ , АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-11191-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № № 4234-Ж, трубопровод подачи и слива оборотной воды турбокомпрессора К-1500-62-1 поз. 35/2 от задвижки поз.1-1 до концевой (поз. 39) и промежуточных воздухоохладителей(поз. 2.1, 2.2) и от концевой (поз. 39) и промежуточных воздухоохладителей (поз. 2.1, 2.2)до задвижки поз. 1-2, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-11190-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4273-Ж, трубопровод транспортирования теплофикационной воды (прямой и обратной) от секущих задвижек на эстакаде 12-1 до теплового пункта объекта 1245, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1245, установка 57/133, цех	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ТУ-11188-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Щелочной бак (Емкость) поз. Е-11, зав. № б/н, рег. № 316 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11170-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник серной кислоты (Емкость) поз. С-3, зав. № б/н, рег. № 314 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11168-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кислотная емкость (Емкость) поз. Е-9, зав. № б/н, рег. № 1232 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11167-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени поз. 13/5 зав. № б/н рег. №276 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11164-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр войлочный поз. Ф-48 зав.№ 1235 рег. № 667 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1669, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11163-2018	20/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка 3Д-76 зав.№ 15. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ (Кийский ЛУ)», рег. № А67-01105-0054, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., муниципальное образование Катангский район, Усть-Кутское лесничество, Верхненипское участковое лесничество, Верхненипская дача №3, кварталы №65 части выделов (15, 17, 25), нг	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.02413.001	67-ТУ-11162-2018	20/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КОПС 33-48х21 зав. №13. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №66 выделы 7), нг	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.02413.001	67-ТУ-11160-2018	20/09/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 6, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445 микроустановка № 6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11159-2018	20/09/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 5, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445 микроустановка № 6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11157-2018	20/09/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 3, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445 микроустановка № 6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11156-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник ВК-1 III ступени, зав №428, рег.№ 12203, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,АЭ.16.00999.001	67-ТУ-11154-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатный бак поз. Б-2, зав. № б/н, рег. № 1667, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71 объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.001	67-ТУ-11153-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатный бак поз. Б-1, зав. № б/н, рег. № 1666, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71 объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.001	67-ТУ-11152-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная емкость поз. Е-17, зав. № 8590, рег. № 1514, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 170-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.001	67-ТУ-11151-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер осушки газа поз. А-4 зав. № 3653 рег. № 24476, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 170-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11149-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-21, зав. №8699, рег. № 21840, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка Л-24/6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11148-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-7, зав. №8685, рег. № 21710, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка Л-24/6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-11147-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод пара рег. № 13788 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1-14, объект 250-1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-11146-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод конденсата пара рег. № 12596 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1-14, объект 240/241	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-11145-2018	20/09/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ1-808И, зав.№38, рег. № 7129. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 2, рег. № А01-06975-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664020, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11142-2018	20/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«резервуар дизельного топлива рег. №3, инв. №77605», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0251 (класс опасности - IV) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11141-2018	20/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«трубопровод отвода конденсата ПНД 3, 4 бл. 6», регистрационный №66ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11140-2018	20/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на уплотнения ТА-5 регистрационный №54ПУ применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11139-2018	20/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«коллектор основного конденсата бл. 6-8 с трубопроводом основного конденсата за ПНД-4 ТА-6» регистрационный №Т-29-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11138-2018	20/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«трубопровод VII отбора ТА-6» регистрационный №76ПО применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11137-2018	20/09/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 22, зав. № 915, рег. № 20212 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11124-2018	19/09/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 7, зав. № н/у, рег. № 445-283 м/у место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11123-2018	19/09/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 2, зав. № н/у, рег. № 445-282 м/у место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11122-2018	19/09/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 4, зав. № б/н, рег. № 445-284 м/у место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11121-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 4-ой ступени поз. 18/9 зав. № 656 рег. № 459 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11119-2018	19/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-6А зав. № 51 рег. № 1321-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11118-2018	19/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-6/4 зав. № 17 рег. № 28233 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11117-2018	19/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-6/5 зав. № 18 рег. № 28234 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11116-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 4-ой ступени поз. 20/9 зав.№ 655 рег. № 455 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11114-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 3 ступени поз. 10/9 зав.№ 83 рег. № 450 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11113-2018	19/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель чистого азота поз. 58, зав. № 458А, рег. № 1525 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11112-2018	19/09/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АICHI SH-140, зав.№ 640236, рег.№ 26720 место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11110-2018	19/09/18
ООО "ЛесИнвест", 66702, Иркутская область, г. Бодайбо, Падун, ул. Гидростроителей, д.53, офис 408, Посмитный А.Ю., 8-3953-35-92-79, ooolesinvest@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный QY 25 зав. № TAZ 5281J/04, уч. — ООО «ЛесИнвест» ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02947-0001 , IV класс опасности Местонахождение: 665702, Иркутская область, город Братск, п. Падун, улица Гидростроителей, дом 53, офис 408, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11107-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/91, рег. № 19688, хоз. № 81 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11104-2018	19/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 47708, рег. № 3743, хоз. № 251 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г.,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11102-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 201099, рег. № 5242Б, хоз. № 1 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе) рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11101-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный зав. № 33153, рег. № 2139, хоз. № 6 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28 55	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11100-2018	19/09/18

ООО "Сибна", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д.1, Глухов С.П., 8-3952-559152, info@sibna38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Сибна» от задвижек Н.О. 48 т/магистрали МПФ до строительно-производственной базы, по адресу: Иркутская область, Ангарский район, п. Мегет, ул. Магистральная, стр. 20/1 .	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11097-2018	19/09/18
АО "ФСК "Новый город", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, Черняков В.И., 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды от УТ1 до блок-секции №1; от УТ2 до блок-секции №2; от УТ-1 до границы участка; от УТ-1 до УТ-2; от УТ-2 до блок-секции № 3; тепловые камеры УТ-1; УТ-2; УТ-3; УТ-4; УТ-5; УТ-6; УТ-7; УТ-8 Акционерного общества Финансово-строительной компании «Новый город» 1,2,3,4 этапа строительства многоквартирного жилого дома с автостоянками, расположенного по улице Академической Свердловского округа г. Иркутска (класс опасности	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11094-2018	19/09/18
ООО "Сибхимпром", 665500, Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорек, ул. Шастина, д.4, Морозова О.И., 8-39563-97-3-77, sibhimprom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подогреватель ЕПРС-ВОТ-180, заводской №2, регистрационный № 5739, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка по производству синтетической олифы ООО «СИБХИМПРОМ». Рег.№ А67-01149-0001 (класс опасности –III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11090-2018	19/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №622, №669, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11088-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: : №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №667, №668, №670, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11087-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-148-2018 Электролизеры типа С-8БМ: №580, №581, №583, №584, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. №А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11086-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-147-2018 Электролизер типа С-8Б: №585, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-11085-2018	19/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-361-2017 Холодильник IV ступени поз. 19/10, зав. № 6/н, рег. № 1208, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11084-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-340-2018 Электроподогреватель поз. А22/1, зав. № 550, рег. № 1517-Э, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11083-2018	19/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-041/18 Перегреватель пара электрический ЭПП-270/0,4 зав. № 218 рег. № 11 ст. № 9, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-11080-2018	19/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-082/18 Паропровод к/а – 3 рег. № 4591, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-11079-2018	19/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Котел водогрейный КВТК-100-150-6 зав. № 2032 рег. № 4318 ст. № 5, установленный на площадке цеха районная Галачинская котельная (ТЭЦ – 6) (рег.№ А67-00330-0150) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС ЦРГК, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-11078-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1748, 1754, 1902 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11077-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08/134 техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1785, 1787, 1788, 1789, 1790, 1792, 1793, 1794 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11076-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1777, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11075-2018	19/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПБВ, хоз. №№ 1737, 1831, 1834, 1848, 1864, 1904, 1915, 1922, 1924, 1947, 1959, 1983 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11067-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08/135 техническое устройство – электролизеры ШПБВ, хоз. №№ 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11066-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПБВ, хоз. №№ 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11065-2018	19/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08/136 электролизеры ШПБВ, хоз. №№ 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск., м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11064-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08-137 техническое устройство – электролизеры ШПБВ, хоз. №№ 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1850, 1851, 1854, 1856, 1858, 1859 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11063-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08/152 техническое устройство – электролизеры ШПБВэ, хоз. №№ 2010, 2012, 2022, 2024 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11062-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08/148 техническое устройство – электролизеры ШПБВэ, хоз. №№ 1727, 1731, 1734, 1747, 1759, 1770, 1775, 1778, 1786, 1791 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11059-2018	19/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11058-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11057-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1901, 1903, 1905, 1906, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1925 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11056-2018	19/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08/151 техническое устройство – электролизеры ШпВВэ, хоз. №№ 1907, 1911, 1931, 1932, 1934, 1941, 1954, 1973, 1993 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11055-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11054-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1861, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 1870, 1871, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11051-2018	19/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08/150 техническое устройство – электролизеры ШпВВэ, хоз. №№ 1806, 1821, 1825, 1852, 1853, 1855, 1857, 1860, 1869, 1872, 1873, 1883, 1890 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11050-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025, 2026, 2027 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11049-2018	19/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18м-08/123 техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1732, 1733, 1735, 1736, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11048-2018	19/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 1745, 1746, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 применяемые на ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001. Местонахождение: г.Братск. Эксплуатирующая организация ПАО «РУСАЛ Братск», м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11047-2018	19/09/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1465-2017 Сепаратор поз. 9, зав. № б/н, рег. № 445-285 м/у, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11044-2018	19/09/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-5, зав. № б/н, рег. № 21-28/92 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ПК, объект 381, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11043-2018	19/09/18

ООО "Недра", 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, Офис Игирма-Тайрику, Могилевский В.П., 8-964-275-93-20, 8-39566-67-150, 090196@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство с истекшим сроком эксплуатации – Бульдозер МП-19, заводской номер 23723 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер» (рег. № ОПО: А67-03018-0001 от 06.08.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11027-2018	19/09/18
ООО "Недра", 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, Офис Игирма-Тайрику, Могилевский В.П., 8-964-275-93-20, 8-39566-67-150, 090196@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство– Карьерный автосамосвал Белаз-75405 № ХИР754050Р0019217 эксплуатируемый ООО «Недра» отработавший нормативный срок службы, ОПО: Карьер рег. № ОПО А67-03018-0001 от 06.08.2018, г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11026-2018	19/09/18
ООО "Недра", 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, Офис Игирма-Тайрику, Могилевский В.П., 8-964-275-93-20, 8-39566-67-150, 090196@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство с истекшим сроком эксплуатации – Экскаватор ЭКГ-4,6Б № 6895 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер» (рег. № ОПО: А67-03018-0001 от 06.08.2018), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11025-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания III ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 820 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11024-2018	19/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157/ани-эпб/24-18-05 трубопровод теплосети МС-3 от ТНС-2Б до Сосновской птицефабрики, применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-11 до Сосновской птицефабрики (магистраль № 3)» (рег. № А67-00330-0231; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 02.03.2009 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11010-2018	18/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод теплосети МС-3 от ТНС-1Б до ТНС-2Б, применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-11 до Сосновской птицефабрики (магистраль № 3)» (рег. № А67-00330-0231; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 02.03.2009 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11009-2018	18/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод теплосети РС-30 (ответвление в сторону Усольской птицефабрики), применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-11 до Сосновской птицефабрики (магистраль № 3)» (рег. № А67-00330-0231; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 02.03.2009 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11006-2018	18/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-219-2018 Экскаватор одноковшовый ЭО-5126 заводской номер 175, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11005-2018	18/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7523 заводской номер 2552, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11004-2018	18/09/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-218-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75401 заводской номер 001882, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11002-2018	18/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7522 заводской номер 00151, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11001-2018	18/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-30/1 рег. № 88 зав. № 185 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.005, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10999-2018	18/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-343-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сборник поз. Е-30/2 рег. № 96 зав. № 4098-1 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.005, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10998-2018	18/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-56 рег. № 99 зав. № 361 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.005, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10997-2018	18/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Растворитель поз. Е-310/1 рег. № 916 зав. № 134 (об. 1451 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.005, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10993-2018	18/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-347-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-206 рег. № 17 зав. № 4700 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.005, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10992-2018	18/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-349-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-156 рег. № 68 зав. № 1726 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10990-2018	18/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-3 рег. № 2-6 (об. 1487/1488 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10987-2018	18/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-353-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-14а рег. № 84 зав. № 1725 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10985-2018	18/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Репульпатор поз. 125/1 рег. № 127-73 зав. № 3 (об. 1452 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10984-2018	18/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сборник конденсата поз. Е-655 рег. № 818 зав. № 292-10491 (об. 1451 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10982-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 9», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10951-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 004», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10949-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 10», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10947-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Станок вальцовый мукомольный А1-БЗ-2Н, №4, зав. № 11664», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10944-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дробилка молотковая ММ-140, зав. № 809», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10943-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 22», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10941-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 19», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10940-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 95», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10939-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 97», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10938-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 003», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10937-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 085», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10936-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 021», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10935-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 025», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10934-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 026», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10933-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 027», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10932-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 036», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10931-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 048», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10930-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 63», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10929-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 28», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10928-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 27», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10927-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 26», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10926-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 23», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10925-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 18», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10924-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 25», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10923-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 067», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10922-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 024», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское»	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10921-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 005», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10920-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Нория НЗ-100, зав. № 2», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10919-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 017», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10918-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 061», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10917-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дробилка молотковая ММ-140, зав. № 808», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10916-2018	18/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 006», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10915-2018	18/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 064», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10900-2018	13/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 173-0418-ТУ-ПМ техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 011», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский, рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10898-2018	13/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дозатор объемный непрерывного действия 4Ш05НД-10, зав. № 9-004», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10897-2018	13/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 176-0418-ТУ-ПМ техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 020», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский, рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10896-2018	13/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дробилка молотковая ММ-140, зав. № 807», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское» эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10895-2018	13/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 176-0418-ТУ-ПМ техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 009», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский, рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10893-2018	13/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дозатор объемный непрерывного действия 4Ш05НД-10, зав. № 9-005», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10891-2018	13/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 171-0418-ТУ-ПМ на техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 008», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский, рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10889-2018	13/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дозатор объемный непрерывного действия 4Ш05НД-20, зав. № 9-001», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10888-2018	13/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дозатор объемный непрерывного действия 4Ш05НД-20, зав. № 9-002», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10887-2018	13/09/18
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 170-0418-ТУ-ПМ техническое устройство: «Транспортер скребковый цепной ТСЦ 100, зав. № 007», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10885-2018	13/09/18

СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дозатор объемный непрерывного действия 4Ш05НД-10, зав. № 9-003», применяемое на опасном производственном объекте: «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-00765-0007 / III класс опасности, расположенном по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, в 1,8 км юго-западной р.п. Белореченский эксплуатирующая организация: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», рс	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.03500.002	67-ТУ-10884-2018	13/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник инициатора поз. VS-1202F, рег. № 4274, зав. № 3685 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-10879-2018	13/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-3, рег.№ 10329, зав.№ 1211006. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Установка по переработке нефти (Установка производства дизельного топлива на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении)», рег. №: А67-01105-0043, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, в кварталах №№94 (в.в. 32, 36), 95 (в. 39), х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-10876-2018	13/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Г-18.08.15-03 Автосамосвал МЗХ МК 40.540.4-6х6, заводской номер Х4ТМ6640DD6138152. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Карьер Верхнемарковское-1», рег. №: А67-01105-0062, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №415 (части выделов 6,12,15,17,18,22,24), г	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-10875-2018	13/09/18

МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл Е-25-14ГМ, зав.№82738, рег.№6523 Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутск» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10874-2018 - 20.07.2020 исключение на основании заявления заявителя	13/09/18
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ1-808ИУЗ, зав.№б/н, рег.№6523 Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутск» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10872-2018 - 20.07.2020 исключение на основании заявления заявителя	13/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-3.2, рег.№ 27197, зав.№ 76185313, поз.№ 4 инв.№37401020000206, опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0100, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02178.004, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10870-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-21-2018 Адсорбер АГ-1200 поз. 24, зав. № 3238, рег. № 1542, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10868-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер АГ-1200 поз. 23, зав. № 3237, рег. № 1529 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10866-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-16-2018 Конденсатор КТК, поз. 45, зав. № 169А, рег. № 1536, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, их	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10865-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник МХ-3, зав. №б/н, рег.№ 1017 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-10864-2018	13/09/18

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 385/08-2018 Воздухосборник В-20, зав.№4, рег.№8093, Площадка участка производственного ОПО рег.№А67-00522-0004 от 01.09.2009г., IV класс опасности, адрес: 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 47; 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10863-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник МХ-2, зав.№б/н, рег.№ 1016 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-10862-2018	13/09/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 384/08-2018 Воздухосборник В-20, зав.№3, рег.№8092, Площадка участка производственного ОПО рег.№А67-00522-0004 от 01.09.2009г., IV класс опасности, адрес: 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 47; 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-10861-2018	13/09/18

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 383/08-2018 Воздухосборник В-20, зав.№615, рег.№8091, Площадка участка производственного ОПО рег.№А67-00522-0004 от 01.09.2009г., IV класс опасности, адрес: 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 47; 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02225.001,АЭ.16.00999.001	67-ТУ-10859-2018	13/09/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-20, зав.№5, рег.№8094 Площадка участка производственного ОПО рег.№А67-00522-0004 от 01.09.2009г., IV класс опасности адрес: 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 47; 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02225.001,АЭ.16.00999.001	67-ТУ-10858-2018	13/09/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-20, зав.№2, рег.№8095 Площадка участка производственного ОПО рег.№А67-00522-0004 от 01.09.2009г., IV класс опасности адрес: 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 47; 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10857-2018	13/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Г-18.08.15-01 Автосамосвал МЗХ МК 40.540.4-6х6, заводской номер Х4ТМ6640DD6138154. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Карьер Верхнемарковское-1», рег. №: А67-01105-0062, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №415 (части выделов 6,12,15,17,18,22,24), г	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-10856-2018	13/09/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-20, зав.№614, рег.№8090 Площадка участка производственного ОПО рег.№А67-00522-0004 от 01.09.2009г., IV класс опасности адрес: 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 47; 665809, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10855-2018	13/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Г-18.08.15-04 Автосамосвал МЗХ МК 40.540.4-6х6, заводской номер Х4ТМ6640DD6138151. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Карьер Верхнемарковское-1», рег. №: А67-01105-0062, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №415 (части выделов 6,12,15,17,18,22,24), г	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-10854-2018	13/09/18
ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70-2018 Насос центробежный Н-2 БЭН-290/2 зав.№1103, место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона Восточная, дом 1. ООО Перевалочно-логистический комплекс	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-10851-2018	13/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал МЗХ МК 40.540.4-6х6, заводской номер Х4ТМ6640DD6138150. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Карьер Верхнемарковское-1», рег. №: А67-01105-0062, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №415 (части выделов 6,12,15,17,18,22,24), г	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-10850-2018	13/09/18

ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71-2018 Насос центробежный Н-3 БЭН-290/2 зав.№1104, место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона Восточная, дом 1. ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-10849-2018	13/09/18
ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 72-2018 Насос центробежный Н-4 (КМН-125-100-160) зав.№409, место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона Восточная, дом 1., ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-10848-2018	13/09/18
ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-25 №8 место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона «Восточная», дом 1, ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-10845-2018	13/09/18
ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-50 №9 место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона «Восточная», дом 1, ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-10844-2018	13/09/18
ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65-2018 Резервуар РГС-25 №7, место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона «Восточная», дом 1, ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-10842-2018	13/09/18

ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газоотделитель ГУ 100-1,6 автоматизированной системы налива АСН-10ВГ2/2К, зав. №124 зав.№137 рег.№ б/н место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, промзона «Восточная», строение № 1 ООО Перевалочно-логистический комплекс «Лена», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10840-2018	13/09/18
ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 76-2018 Газоотделитель ГУ 100-1,6 автоматизированной системы налива АСН-10ВГ2/2К, зав. №124 зав.№139 рег.№ б/н, место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, промзона «Восточная», строение № 1, ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10839-2018	13/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ СА.040-18 Содорегенерационный котёл СРК -1932, рег. № 4118 «б», ст. № 2», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ТУ-10838-2018	13/09/18

ООО "БСК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д.60, Строкопытов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-ЭПБ-2018-ПС Кран стреловой гидравлический на спецшасси автомобильного типа QY25V542.1 зав. № 5024, рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО «БСК» Место расположения: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Советская, 60, Участок механизации, эксплуатирующий подъемные сооружения, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10835-2018	13/09/18
ООО ""СК" "БСК", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказахья, д.135, офис 3, Строкопытов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-ЭПБ-2018-ПС Кран стреловой автомобильный с гидроприводом QY25K5S зав. № LXGCPA338EA008162 , рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО «СК «БСК», Место расположения: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказахья, д. 135, оф. 3 , Участок механизации, эксплуатирующий подъемные сооружения, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10834-2018	13/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-3.2, рег.№ 27196, зав.№ 76022449, поз.№ 3 инв.№37401020000205, опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0100, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10832-2018	13/09/18

ООО ""СК" "БСК", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.135, офис 3, Строкопытов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 011-ЭПБ-2018-ПС Кран стреловой гидравлический Tadano TS-75M-I зав. № 365089, рег. № не присвоен, эксплуатируемый ООО «СК «БСК» Место расположения: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 135, оф. 3, Участок механизации, эксплуатирующий подъемные сооружения, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10830-2018	13/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный на шасси МАЗ-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-4, г/п 14 т., зав №1966, рег.№7421, г.в.1992г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Братской ГЭС, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0011, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10829-2018	13/09/18
АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1911-2018 Ёмкость поз. V-112, рег. № P115/30, зав. № 22267/1 применяемого АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-10826-2018	13/09/18

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный на шасси МА3-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-4, г/п 14 т., зав №5211, рег.№7479, г.в.1993г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Братской ГЭС, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0011, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10825-2018	13/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1909-2018 Трубопровод Д/1000-717-0105-1.4 рег. № Д/1000 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10824-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-42 зав.№ 8665 рег. № 613 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-10823-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конечный каплеотделитель поз. 4/1 зав. № 1006/95, рег. № 6143 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10821-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конечный каплеотделитель поз. 4/2 зав. № 1006/94, рег. № 6144 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10819-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для сбора конденсата Е-4, зав. № 1052, рег. № 27418 место расположения "Площадка участка основного производства", рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО "АНХК", цех по МЦК, объект ОП-4-14, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.001	67-ТУ-10816-2018	13/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-6724/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Трубопровод тепловых сетей ТК-10 - Др. Народов, 32, 34, 36 - Димитрова, 1, 3, - 24УТ-6 (Магистраль № 2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплоснабжения правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль № 2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. №	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005	67-ТУ-10814-2018	13/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов тепловой сети «Теплосеть 1 микрорайона (Магистраль № 2 ТВСК 1)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплоснабжения правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль № 2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0234), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005	67-ТУ-10812-2018	13/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-6723/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Трубопровод горячей воды – подающий сетевой правый, подающий сетевой левый (Магистраль № 1 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Усть-Илимской ТЭЦ до ТНС-4 (Магистраль № 1 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0233), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005	67-ТУ-10811-2018	13/09/18
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская область, Г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-я, территория в 10м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Буддырева Татьяна Владимировна, 8-3955-63-05-15, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. № Е-1/1, V=61 м3, зав. 72672728, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком» рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-10810-2018	13/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС г/п 250 кг., зав №1798, рег.№22532С, г/в 1999, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ново-Зиминской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10809-2018	13/09/18

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35715 г/п 16 т., зав.№1621, рег.№22556С, г/в 2002г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ново-Зиминской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0009, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10808-2018	13/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный МКАТ-20 г/п 20 т., зав.№162, рег.№26097, г.в.1996г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража ТЭЦ-9, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0005, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10807-2018	13/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35715 г/п 16 т., зав.№1625, рег.№26296, г.в.2002г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ангарские тепловые сети, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0003, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10806-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Водокольцевой насос ВВН-12 поз. ВН-4, зав. № 1512, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 839уст. 976, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10805-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НС-6х8 поз. Н-1, зав. № 302 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 8/14, уст. Л 24/6, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10804-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Вентилятор центробежный «Шиле» поз. 29/2, зав. № 6592, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 10/47, об. 1606, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10803-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-102/1, зав. № 121, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10802-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/207 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-11, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1670, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10800-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4ЦГ 50/50-К-11-2-У2 поз. Н-1Б, зав. № 2183, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10799-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/265 техническое устройство Насос центробежный 1Д1600-90 поз. Н-1, зав. № 15, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10798-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 12НДС поз. Н-IV, зав. № 62, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, об. 101, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10779-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/164 техническое устройство Вентилятор центробежный «Шиле» поз. 29/1, зав. № 6593, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, об. 101, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10777-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4ХГВ-6К-40-5 поз. Н-25Б, зав. № 2394, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 125/126, об. 1675, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10776-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/238 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-3/1, зав. № 40 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 961, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10774-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос полупогружной НВ 50/50-В-3,0-СД-У2-1 поз. Н-24, зав. № 88-192, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 70/23, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10772-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06/18-ту/нх/1072/224 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-1, зав. № 681, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, уст. 976, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10770-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 2УП поз. 3 №1, зав. № 450, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 408, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10769-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-70 М-2 поз. Н-5, зав. № 1178, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 960, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10767-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/125 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-28/1, зав. № 241, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1601, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10766-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/176 техническое устройство Насос центробежный 5НС-6х8 поз. Н-3, зав. № 445 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л 24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10764-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-21а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 8/14, об. 961, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10762-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/241 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-3/4, зав. № 217, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10761-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/222 техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-12/1, зав. № 10, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10759-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/260 техническое устройство Насос центробежный 4НК-5х1 поз. Н-3-4, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 350, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10757-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-70-1-У3 поз. Н-1, зав. № 14583, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 1/5, об. 1028/1, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10756-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/139 техническое устройство Насос центробежный Multitec D 65/9А-6.1 20.81 поз. ПН-3, зав. № 9972322238/000100/02, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 1307, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10754-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/152 техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ-50/80 поз. Н-16, зав. № н/д, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10751-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный K45/30 поз. Н-44, зав. № 4486 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10750-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 50/80 поз. Н-10, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10749-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/209 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-14А, зав. № 2816, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10746-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК6х1 поз. Н-28, зав. № Е27, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 340, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10745-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/282 техническое устройство Насос центробежный полупогружной НВ 50/50-3,7-В-СД-У2 поз. Н-5, зав. № 154, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10743-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный АХП 45/31-3,2-А-СД-II-У2 поз. Н-9, зав. № 6461, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, уст. 1938/1, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10742-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/08-18-ту/нх/1072/208 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-12, зав. № У-35, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1670, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10740-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0193-08-18 кран козловой электрический КК-0-12,5, Q=12,5т, зав. № 21203, рег. № 25909, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2071А, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-10671-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0195-08-18 кран мостовой электрический, Q=10т, зав. № 308, рег. № 23540, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2056, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-10670-2018	11/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0194-08-18 кран козловой электрический КС 50-42Б, Q=50/10т, зав. № 576, рег. № 23830, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2071А, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001, АЭ.16.01396.001	67-ТУ-10668-2018	11/09/18
ООО "ГрандСтройПроект", 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.86, литер.К, помещение 2611, Хисамов Р.Р., 8902-179-5429, grandstpr@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 270-18 кран автомобильный LTM 1030/2 зав. № 050595, уч. А19-00369-0001пс, ООО «ГрандСтройПроект» ОПО: Участок транспортный, местонахождение: 665717, Иркутская, г. Братск, Центральный жилрайон, ул. Мира, д. 1 «А», П 27150101, офис 509, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10661-2018	11/09/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 5487, рег. № 26523. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10660-2018	11/09/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157-2018 кран мостовой электрический, зав. № 19440, рег. № 24328. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10659-2018	11/09/18

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 7296, рег. № 24280. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10657-2018	11/09/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 153-2018 кран мостовой электрический, зав. № 1937, рег. № 26524. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10656-2018	11/09/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.003.2018 экскаватор ЭКГ-5А зав. № 10161, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)» рег.№ А67-00046-0001. Бодайбинское лесничество, «Артемовская дача» (ранее – ОГУ «Бодайбинский лесхоз», Артемовское лесничество), кв. №№ 145, 133,- в Бодайбинском районе Иркутской области, г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10654-2018	11/09/18

АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 10255, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)» рег.№ А67-00046-0008. Иркутская область, Бодайбинское муниципальное образование, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 133 (выделы 36, 51). НИЦ.23.4.05.004.2018, г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10653-2018	11/09/18
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.009.2018 экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12150, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Кадали-Макит» рег.№ А67-00046-0004. Иркутская область, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 118 (выделы 2), г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10652-2018	11/09/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.005.2018 экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12030, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)» рег.№ А67-00046-0023. Иркутская область, муниципальное образование «г. Бодайбо и района», Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 145 (выделы 30ч, 43ч, 44ч, 48ч, 50ч, 51ч), г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10651-2018	11/09/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 10869, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)» рег.№ А67-00046-0023. Иркутская область, муниципальное образование «г. Бодайбо и района», Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 145 (выделы 30ч, 43ч, 44ч, 48ч, 50ч, 51ч). НИЦ.23.4.05.006.2018, г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10650-2018	11/09/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.016.2018 экскаватор ЭКГ-4У зав. № 245, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)» рег.№ А67-00046-0001. Бодайбинское лесничество, «Артемовская дача» (ранее – ОГУ «Бодайбинский лесхоз», Артемовское лесничество), кв. №№ 145, 133,- в Бодайбинском районе Иркутской области, г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10646-2018	11/09/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12439, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Хомолхо» рег.№ А67-00046-0005. Иркутская область, муниципальное образование «г. Бодайбо и района», Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, кварталы №№ 105 (выделы 3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 12ч, 13ч), 118 (выдел 1ч), 87 (выдел 23ч); Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, кварталы №№ 105 (выделы 2ч, 3ч, 10ч, 38ч, 41ч), 118 (выдел 1ч, 2ч, 63ч, 65ч). НИЦ 23.4.05.007.2018 г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10645-2018	11/09/18

АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.002.2018 экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. № 5337, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)» рег.№ А67-00046-0001. Бодайбинское лесничество, «Артемовская дача» (ранее – ОГУ «Бодайбинский лесхоз», Артемовское лесничество), кв. №№ 145, 133,- в Бодайбинском районе Иркутской области, г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10644-2018	11/09/18
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12519, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Хомолхо» рег.№ А67-00046-0005. Иркутская область, муниципальное образование «г. Бодайбо и района», Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, кварталы №№ 105 (выделы 3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 12ч, 13ч), 118 (выдел 1ч), 87 (выдел 23ч); Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, кварталы №№ 105 (выделы 2ч, 3ч, 10ч, 38ч, 41ч), 118 (выдел 1ч, 2ч, 63ч, 65ч). НИЦ 23.4.05.008.2018 г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-10643-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-383-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна поз. К-302 рег. № 76 зав. № 7549 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10639-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-402-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость аварийная поз. 119/6 рег. № 52 зав. № 309-10493 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10636-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Газосепаратор поз. Е-21 рег. № 1 зав. № 8549 (об. 1072а цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10635-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-406-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Растворитель поз. 705/2 рег. № 85 зав. № 302 (об. 1454 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10634-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-22 рег. № 2 зав. № 8881 (об. 1093 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10633-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-407-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Растворитель поз. 705/1 рег. № 84 зав. № 301 (об. 1454 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10629-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сборник поз. Е-16/1 рег. № 93 зав. № 187 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10628-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сепаратор поз. Е-23 рег. № 95 зав. № 1850 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10627-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-340-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-23 рег. № 1 зав. № 8380 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10626-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Ресивер поз. Р-3 рег. № 2176-Т зав. № 1 (об. 1487/1488 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10625-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-261-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-13 рег. № 27800-А зав. № 229 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10624-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-262-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-14 рег. № 27804-А зав. № 230 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10621-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Полимеризатор поз. 118/2 рег. № 1823-Г зав. № 468 (об. 1451 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10620-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-263-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-15 рег. № 27803-А зав. № 231 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10619-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Полимеризатор поз. 118/7 рег. № 1905-Т зав. № 614 (об. 1451 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10617-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Полимеризатор поз. 118/12 рег. № 1916-Т зав. № 292 (об. 1451 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10616-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-264-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-16 рег. № 27798-А зав. № 232 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10615-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сборник поз. Е-30/3 рег. № 438 зав. № 1979 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10614-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-265-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-18 рег. № 27802-А зав. № 118 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10612-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Т-81/2 рег. № 105 зав. № 1826 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10610-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-266-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-1 рег. № 24032 зав. № 5001 (об. 1480 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10609-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Т-81/1 рег. № 106 зав. № 1788 (об. 1476 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10608-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-296-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник Т-329 рег. № 2177-Т зав. № 143 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10607-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Ресивер поз. Р-1 рег. № 2174-Т зав. № 64 (об. 1487/1488 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10606-2018	11/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-307-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. 9в рег. № 24052 зав. № 3 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10603-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Маслоотделитель ОММ-80 поз. МО-5 рег. № 41 зав. № 607 (об. 1487/1488 цех 126/127), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10602-2018	11/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-24-2018 Отделитель пара поз. 20, зав. № 49, рег. № 1522, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10601-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-496-2018 Холодильник 2 ступени поз. ГК-5 зав. № 12, рег. № 831, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1670, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10600-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-10, зав. № б/н, рег. № 5990 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 168	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10599-2018	11/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-495-2018 Холодильник 1 ступени поз. ГК-5 зав. № 12, рег. № 830, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1670, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10598-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник V ступени поз. ГК-5, зав. № 12, рег. № 45 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10597-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-493-2018 Холодильник 2 ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 819, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1670, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10596-2018	11/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник V ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 44 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, их	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10595-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-492-2018 Холодильник I ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 818, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136 объект 1670, их	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10594-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени поз. ГК-5, зав. № 12, рег. № 40 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, их	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10593-2018	11/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-100-2018 Емкость поз. Е-26, зав. № 8995, рег. № 643, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10592-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 39 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10591-2018	11/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-3, зав. № 218, рег. № 93 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10590-2018	11/09/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, промыватель воздуха(газопромыватель) №1 зав. № б/н, рег. №36-111, поз. 228, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-10589-2018	11/09/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, барометрический конденсатор №2 зав. №526, рег. №36-75, поз. 25/2, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-10588-2018	11/09/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, аммиачный фильтр УСО №1 зав. №8777, рег. №27752, поз. 30/1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-10587-2018	11/09/18

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1907-2018 Ёмкость для воды поз. VS-1101, зав. № 5903.2, рег. № 650 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-10586-2018	07/09/18
АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз. VS-2028А, зав. № 514, рег. № 26-Р-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-10585-2018	07/09/18
АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1902-2018 Трубопровод А/713-717-0105-2.32 рег. № А/713 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10584-2018	07/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-СА-6320 рег. № 632 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10583-2018	07/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1900-2018 Трубопровод Б/704-8179-2.32 рег. № Б/704 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10582-2018	07/09/18
АО "Профсталь", 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д.24/1, Солнцев аркадий Исаакович, 8-3952-55-26-46	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного МКТБ-30,5 Зав.№ 100, рег. № 25840, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-10581-2018	07/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-41 зав.№ 8983 рег. № 646 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1660	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10580-2018	07/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-926-2017 Холодильник IV степени поз. 17/5 зав. № б/н рег. №279, место расположения «Площадка участка основного производства»,ег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10579-2018	07/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха КИП поз. Е-12 зав.№ б/н рег. № 11204 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 43	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10578-2018	07/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-333-2018 Влаagoотделитель поз. А2/1 зав.№ 875 рег. № 1527-В, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 42	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10577-2018	07/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3, зав. № 8826; 8827, рег. № 11407 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10576-2018	07/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-416-2018 Бункер №3, зав. № б/н, рег. № 1784, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-10575-2018	07/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. А23/1 зав.№ 87 рег. № 1522 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-10574-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3055-2018 Кран мостовой электрический зав. № 7443, рег. № 23504А, АО «Ангарский завод полимеров», цех 142, объект 1487/88, место расположения "Площадка производства этилбензола, стирола, полистирола", рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47; 665830 Иркутская область, г. Ангарск, АО "АЗП", пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10573-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран полукозловой 20/5т15 зав. № 623, рег. № 24062А, АО «Ангарский завод полимеров», цех 122/123, объект 1075 место расположения "Площадка производства олефинов" рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17; 665830 Иркутская область, г.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10572-2018	07/09/18
ООО "КраМЗ-авто", 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.37а, Крупицкий А.В., 8-391-256-49-87, valentina.shekhel@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3006-2018 Подъемник монтажный стреловой ПМС-328 зав. № 26, рег. № 8263, Место расположения 665716, Иркутская область, г. Братск, Братск-16, ОАО «Братский алюминиевый завод» автотранспортный цех, рег. № А66-00150-0003 от 20.09.2005 г., IV класс опасности, Общество с ограниченной ответственностью "КраМЗ-	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10571-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой с отдельным приводом зав. № 146, рег. № 24176А, АО «Ангарский завод полимеров», цех 145, объект 1848 место расположения "Площадка производства олефинов" рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17; 665830 Иркутская область, г. Ангарск, АО "АЗП", пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10570-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Резервуар зав. № б/н поз. Е-2 (цех 167, объект 1998), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10568-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Реактор поз. R-301А рег. № 28317-А зав. № D-6369/1 (об. 1931/1932 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10567-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-259-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-9 рег. № 29543-А зав. № 969 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10566-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-191-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-84А рег. № 28719-А зав. № 659 (об. 1926 цех 124/125), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10564-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Кипятильник поз. Т-106 рег. № 1420-Т зав. № 3 (об. 1842 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10563-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Реактор поз. R-204 рег. № 28319-А зав. № 2938 (об. 1931/1932 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10562-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-200-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Реактор поз. R-205 рег. № 28320-А зав. № 2939 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10561-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-202-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Реактор поз. R-301В рег. № 28318-А зав. № D-6369/2 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10557-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-203-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна поз. С-101 рег. № 28860-А зав. № 1873 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10556-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-255-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-4 рег. № 21805 зав. № 8522 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10550-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-257-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-6 рег. № 21737 зав. № 8523 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10548-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-258-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-7 рег. № 21806 зав. № 8805 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10546-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-391-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-301 рег. № 22 зав. № 490 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10543-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-190-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сепаратор Е-4 рег. № 85-Д зав. № 995 (об. 1989 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10542-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный CRN5-36 E-FGJ-G-E-HQQE зав. № А 96578429Р10738 поз. 2Н-2 (цех 126/127, объект 1451), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10523-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной 2НВ-9х4 зав. № 219 поз. Н-22 (цех 124/125, объект 1582), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10522-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной с приводом от паровой турбинки ТРН-800 зав. № 2039 поз.Аварийный МН М-6 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10519-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной с приводом от паровой турбинки ТРН-400 зав. № 1915 поз.Аварийный МН М-5 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10518-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной с приводом от паровой турбинки ТРН-400 зав. № 1910 поз.Аварийный МН М-4 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10517-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной с приводом от паровой турбинки ОПТ-1300/5 поз. Аварийный МН М-1 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10516-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной 125-СJAV-305-19/3-LU-FE зав. № 73115865 поз.КН-1 М-6 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10515-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной А-125-СOAV-265-15-7-LN-FE зав. № 81110439 поз. МН-2 М-6 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10514-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос винтовой 100-EAV-630-25-10 зав. № 73110405 поз. МН-2 М-4 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10513-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной 125-CJAV-305-19/3-LU-FE зав. № 73113105 поз. КН-2 М-1 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10512-2018	07/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной А-125-СOAV-305-19-5 зав. № 73111577 поз. МН-1 М-1 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10511-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный герметичный 3ХГВ-7х2К-20-4 зав. № 2196 поз. Н-66 (об. 1929 цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10508-2018	06/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка GMA 13.6 зав. № 396593 поз. В-202/3 (об. 1075 цех 122/123), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10507-2018	06/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка GMA 13.6 зав. № 818388 поз. В-202/4 (об. 1075 цех 122/123), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10505-2018	06/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный герметичный БЭН 280/4 зав. № 1169 поз. Н-37/2 (об. 1929 цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10504-2018	06/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный герметичный БЭН 422-ОС зав. № 283 поз. Н-2 (об. 1862 цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10502-2018	06/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка GMA 13.6 зав. № 234149 поз. В-202/1 (об. 1075 цех 122/123), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10501-2018	06/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка GMA 13.6 зав. № 234151 поз. В-202/2 (об. 1075 цех 122/123), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10499-2018	06/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный погружной 100-СJAV-230-12-5-LU-FE зав. № 73113101 поз. КН-1 М-4 (об. 1928к цех 124/125), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10497-2018	06/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестерённый Ш40-4-19,5/4-5 УЗ зав. № ЭЗУ9 поз. МН-2/1 (об. 1996 цех 167), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10494-2018	06/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестерённый Ш40-4-19,5/4-5 УЗ зав. № ЭЗУ7 поз. МН-2/2 (об. 1996 цех 167), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10493-2018	06/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка GMA 13.6 зав. № 234163 поз. В-201/1 (об. 1075 цех 122/123), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10490-2018	06/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка GMA 13.6 зав. № 234147 поз. В-201/2 (об. 1075 цех 122/123), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10489-2018	06/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка GMA 13.6 зав. № 234152 поз. В-201/3 (об. 1075 цех 122/123), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10488-2018	06/09/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Воздуходувка GMA 13.6 зав. № 234146 поз. В-201/4 (об. 1075 цех 122/123), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-10486-2018	06/09/18
ООО "Сервисный центр "Прогресс", строение 100, квартал 2, Южный массив, г. Ангарск, Иркутская область, 665804, Левченко О.И., 8-3955-54-65-35, box@prigress-angarsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемника автомобильного гидравлического АТ-132ZG зав. № 755104 рег. № 29075, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-10482-2018	06/09/18
ООО "Партия", 666121, Иркутская обл, Ольхонский район, с.Косая Степь, ул. Заречная, д.6, Неволina О.О., 8-983-4113754, nevolina_olga@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 68-2018 Трубопровод горячей воды подача, трубопровод горячей воды обратный, место расположения: ООО «Партия», г Иркутск, ул. Баррикад 62/23, 62/24, к	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001	67-ТУ-10480-2018	06/09/18
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oooism.56@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408, зав. № 693, рег. № 27360 Применяется на ОПО (участок транспортный г. Саянск), рег. № А67-01673-0002 от 01.03.2006 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промузел, база стройиндустрии, кв IX. № 114, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10479-2018	06/09/18

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 160-2018 кран мостовой электрический, зав. № 1742, рег. № 26508. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10478-2018	06/09/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 159-2018 кран мостовой электрический, зав. № 26051, рег. № 26509. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10477-2018	06/09/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 401235, рег. № 24226. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10476-2018	06/09/18

ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АПП-18.04, зав. № 283, рег. № 677 Применяется на участке транспортном г. Киренск, ОПО (рег.№ А67-00584-0017 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Ирк. обл., Киренск., ул. Коммунистическая, 36, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10475-2018	06/09/18
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АПП-18.04, зав. № 199, рег. № 628 Применяется на участке транспортном г. Киренск, ОПО(рег.№ А67-00584-0017 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Ирк. обл, г. Киренск., ул. Коммунистическая, 36, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10474-2018	06/09/18
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.4, 8-3952-793917, ese-hg@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический, зав. № 2375.6/І, рег. № 10818. до начала применения на опасном производственном объекте, 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, ИГЭС, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10472-2018	06/09/18
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.4, 8-3952-793917, ese-hg@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический, зав. № 2375.6/ІІ, рег. № 10817. до начала применения на опасном производственном объекте, 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, ИГЭС, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10471-2018	06/09/18

АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС-10, зав. № 2514, рег. № 26021 применяется на площадке производственной Центрального ремонтного завода, ОПО (рег. А67-01334-0001 от 30.04.2004 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск – Иркутск, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10470-2018	06/09/18
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический МККС-32М, зав. № 91, рег. № 25801 применяется на площадке производственной Центрального ремонтного завода, ОПО (рег. А67-01334-0001 от 30.04.2004 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск – Иркутск, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10469-2018	06/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 20293, рег. № 22613 «С» Применяется на площадке мостового крана Ново-Зиминской ТЭЦ, ОПО (рег. № А67-00330-0081 от 20.03.2001 г., IV класс опасности), 666300, Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка Ново-	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10468-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-3/3, зав. № 4810, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10463-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/052 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-70 поз. Н-16/1-2, зав. № 7307 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 8/14, об. 200, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10460-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-25/1, зав. № 6512, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 960, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10459-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/287 техническое устройство Насос центробежный ЗК6 поз. Н-66, зав. № н/д, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 915, уст. 57/133, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10458-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/093 техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-300/42-60 поз. ГК-2, зав. № 10, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 10/1, об. 24, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10457-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-3/2, зав. № 2401, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10456-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/041 техническое устройство Насос центробежный 5Ф6 поз. Н-100, зав. № 274777, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. 209, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10455-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК9х1 поз. Н-13/1, зав. № С-44, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1338, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10454-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/156 техническое устройство Насос центробежный 1Д500-63 поз. Н-6, зав. № 319, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 197, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10453-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-8/2, зав. № 5169, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10452-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НХ-5х1 поз. Н-4, зав. № 808, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 976, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10450-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/229 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-8/1, зав. № 2863 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 961/962, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10449-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный Multitesc D 65/9А-6.1 20.81 поз. ПН-2, зав. № 9972322238/000100/01, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 1307, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10448-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/059 техническое устройство Насос центробежный ТКА-63/125 поз. Н-23, зав. № 10753, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 8/14, уст. 64, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10447-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5Ф6 поз. Н-101, зав. № 28531, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. 209, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10446-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/0171 техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-13/2, зав. № У-4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1338, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10445-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/094 техническое устройство Насос центробежный 45/61 ДСУ поз. Н-3, зав. № 5549 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст.57/133, об. 343, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10443-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/223 техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-12/2, зав. № 8829, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10442-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/158 техническое устройство Насос центробежный 2АЦСН – 3х3 поз. Н-3, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, блок 123, об. 115, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10439-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/141 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-70-СДНК поз. Н-45А, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 10, блок 11/4	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10437-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-9/1-2, зав. № 10492 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 8/14, блок 200, об. 115, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10431-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос вакуумный 2ВВН1-3М поз. ВН-3, зав. № 120, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об.306, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10429-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/127 техническое устройство Насос центробежный ЗК-6 поз. Н-30, зав. № 924 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 139, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10428-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЗК6 поз. Н-41/3, зав. № н/д, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 913, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10426-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/053 техническое устройство Насос центробежный ЗВО-2,7м поз. Н-1201, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, РХ, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10424-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЗК6 поз. Н-14, зав. № 13326, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 143/144, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10423-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1Д1250-125а поз. Н-1, зав. № 6Б4 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 12 уст. 71/2 пожарная насосная, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10422-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-19-ту/нх/1072/243 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-8/3, зав. № 28, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10419-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-210, поз. Н-28, зав. № 16685 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНП, цех 8/14, зав. Г-64, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10418-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1Д200-90 поз. Н-3, зав. № 5В26 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) цех по эксплуатации тепловых сетей, об. 1824, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10417-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-210/80 поз. Н-36, зав. № 5310 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14 уст. Г-64, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10416-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-7, зав. № 10999, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 960, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10414-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 50СРН160К-СД поз. 1648/2, зав. № 77495, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606,	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10413-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК9х1 поз. Н-5, зав. № 5024, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10412-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-25/3, зав. № 681 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 960, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10411-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-25/3, зав. № 681 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 960, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10410-2018	06/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-63 поз. Н-6, зав. № 35046, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10409-2018	06/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-7/1, зав. № 2229 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об 961, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10402-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-11/2, зав. № 2950 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 961, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10400-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-93/1, зав. № 2545, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, уст. 71/72, об. 1606, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10399-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К45/55А поз. Н-45, зав. № 18563 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10397-2018	05/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-10/2, зав. № 6297 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 961, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10393-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-210/80 поз. Н-21, зав. № 5410, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 143/144, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10392-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЗК-6 поз. Н-24, зав. № Е5884 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 143/144, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-10391-2018	05/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный на шасси МА3-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-4, г/п 14 т., зав №3431, рег.№7379, г.в.1993г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Усть-Илимской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0012, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10387-2018	05/09/18

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-069-в-эс-эпб-ту18 передвижной гидравлический подъемник Р-183, г/п 300 кг., зав №832392, рег.№7086, г.в.1983г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Братской ГЭС, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0011, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10386-2018	05/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический МШТС-4МН, г/п 300 кг., зав №2283, рег.№7386, г.в.1993г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Усть-Илимской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0012, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10385-2018	05/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Передвижной гидравлический подъемник АГП-22, г/п 300 кг., зав №255, рег.№7066, г.в.1985г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Усть-Илимской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0012, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10384-2018	05/09/18

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-070-в-эс-эпб-ту-18 подъемник гидравлический АПП-22.04, г/п 300 кг., зав №876, рег.№7790, г.в.1999г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Братской ГЭС, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0011, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10383-2018	05/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-074-в-эс-эпб-ту-18 кран стреловой автомобильный КС-3579, г/п 15 т., зав №867, рег.№7978, г.в.2001г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража РТС-1 г. Братск, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0010, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10382-2018	05/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Передвижной гидравлический подъемник АПП-12.02, г/п 250 кг., зав №760, рег.№7067, г.в.1992г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Усть-Илимской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0012, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10381-2018	05/09/18

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-075-в-эс-эпб-ту-18 кран автомобильный КС-45721, г/п 25 т., зав №1560/166, рег.№8571, г.в.2007г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража РТС-1 г. Братск, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0010, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10380-2018	05/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3574, г/п 14 т., зав №0567, рег.№4108, г.в.1992г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража ТЭЦ-16, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0013, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10378-2018	05/09/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-083-в-эс-эпб-ту-18 передвижной гидравлический подъемник МШТС-2АМ г/п 350 кг., зав №559, рег.№7068, г.в.1991г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Усть-Илимской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0012, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-10377-2018	05/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-11.01Я1БР-1 заводской номер 001121, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10373-2018	05/09/18

АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор DMD 30 С заводской номер RU 02638, позиция номер К, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002	67-ТУ-10372-2018	05/09/18
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос К 100-80-160 заводской номер Б-45, позиция номер 45-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10371-2018	05/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: : №673, №674, №675, №677, №678, №679, 680, №681, №685 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10367-2018	05/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №663, №664, №665, №667, №668, №670 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10366-2018	05/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №638, №640, №641, №642, №643, №644, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10365-2018	05/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №618, №619, №620, №621, №624, №625, №626, №628, №630, №631, №633, №634, №635, №636 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10363-2018	05/09/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10361-2018	05/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизер типа С-8Б: № 666 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10360-2018	05/09/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8БМ: № 662, 669 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10359-2018	05/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник ожижитель поз. АЗ/1, зав. № 169, рег. № 1519-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10358-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 3ступени, поз. 9/9, зав. № 1034, рег. № 458 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10357-2018	05/09/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-217-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 441/0300/0305 , г	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10319-2018	04/09/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 412, г	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10317-2018	04/09/18

ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-226-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 458, г	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10315-2018	04/09/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 420/576/571, г	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10314-2018	04/09/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-213-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 437/0294/0299, г	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10311-2018	04/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-341-2018 Маслохолодильник поз. 15/1, зав. № н/у, рег. № 1717, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10302-2018	04/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-929-2017 Скруббер поз. 2/9, зав. № 1015/10, рег. № 6124, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10300-2018	04/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-417-2018 Влагосборник поз. 8, зав. № 2, рег. № 43, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-10297-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1868/18-тд техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14704; Регистрационный №10601», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10293-2018	04/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1864/18-тд техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14630; Регистрационный №10217», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10291-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1874/18-тд техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14222; Регистрационный №8532», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10290-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14636; Регистрационный №10219», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10289-2018	04/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1869/18-тд техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14690; Регистрационный №10598», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10286-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14767; Регистрационный №106866», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10285-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1870/18-тд техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14687; Регистрационный №10600», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10284-2018	04/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14634; Регистрационный №10218», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10283-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1865/18-тд техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14642; Регистрационный №10315», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10282-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14219; Регистрационный №8533», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10281-2018	04/09/18

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1895/18-тд техническое устройство – котёл паровой парогенераторной установки ППУ-2000/100, заводской №68, регистрационный №8361, применяемое на опасном производственном объекте. Цех транспортный (филиала Специализированного транспортного управления) ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» . рег. номер А67-01867-0028 (класс опасности - IV), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10280-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14148; Регистрационный №8553», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10279-2018	04/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14145; Регистрационный №8554», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10278-2018	04/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котел паровой Е-1,0-0,9М» Заводской №14702; Регистрационный №10599», применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10277-2018	04/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1858-2018 Емкость поз. L-601-30, зав. № 50, рег. № 311Р/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-10276-2018	04/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. L-601-31, зав. № 51, рег. № 312Р/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-10275-2018	04/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Е-317, зав. № 125, рег. № 148 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10274-2018	04/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переохладитель поз. Е-316, зав. № б/н, рег. № П-71/208 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10273-2018	04/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 300-SH-0R100-BB5-120W рег. № А/601 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10272-2018	04/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр суспензии поз. FT-1303D, рег. № 7141, зав. № 839 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10259-2018	04/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. S-501D, зав. № 184 08 049, рег. № 7212 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10257-2018	04/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. FT-1202Т, зав. № 592, рег. № 85-Р-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-10256-2018	04/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость раствора гидросульфида натрия поз. 2253, зав. № 2.2034.473/3, рег. № 542 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-10255-2018	04/09/18
ООО "ЭЦ "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1184.эб.001-18 техническое устройство – Газификатор холодный криогенный кислородный ГХК-3/16-200, регистрационный № 169, заводской № 8508085, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка кислородной станции. Здание производственное 20. Корпус 22» рег. номер А67-01511-0002 (класс опасности - III) ООО «ЭЦ «ИРКУТ», к	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10241-2018	03/09/18
АО "Братскэнергоремонт", 665718, Иркутская область, г. Братск, Центральный, Площадка Промзона БЛПК, ТЭЦ-6, а/я 428, Траньков С.Т., vladimirov_vf@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55727-7, зав. №0745, рег. №8596, пс	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Перов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	67-ТУ-10240-2018	03/09/18

ООО "Альфа-Инвест", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Курепов А.А., 8-3952-253372, gena2963@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2012/18-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест» от УТ-3(сущ.) до административного здания по ул. Октябрьской Революции, 1 г. Иркутска (класс опасности IV), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10239-2018	03/09/18
ООО "Альфа-Инвест", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Курепов А.А., 8-3952-253372, gena2963@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест» от УТ-1(сущ.) до подземной автостоянки по ул. Октябрьской Революции, 1 г. Иркутска. (класс опасности IV), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10237-2018	03/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-211-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12650, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10236-2018	03/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 9216, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10235-2018	03/09/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-189-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер УЗВ75470ТВ0003894, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10234-2018	03/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер УЗВ75470СА0003441, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10233-2018	03/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12651, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10232-2018	03/09/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-213-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 10676, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10231-2018	03/09/18

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный штабелеукладчик ThorStack T135-600 заводской номер 1965, позиция номер 8, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полнос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10230-2018	03/09/18
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой двухконсольного самомонтирующийся ККС-10 зав. № 3535 рег. № 8220, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02934.001	67-ТУ-10228-2018	03/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи пара на группу Н4 рег. № 114005 место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007 г, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске Производство лиственной целлюлозы, сушильный цех, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10220-2018	03/09/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи пара на группу НЗ рег. № 114004 место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007 г, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске Производство лиственной целлюлозы, сушильный цех, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10219-2018	03/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи пара с промежуточного коллектора Ду250 на вторую группу подогревателей рег. № 114003 место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007 г, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске Производство лиственной целлюлозы, сушильный цех, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10217-2018	03/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи пара на группу Н5 рег. № 114006 место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007 г, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске Производство лиственной целлюлозы, сушильный цех, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10216-2018	03/09/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи пара на группу Н6 рег. № 114007 место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007 г, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске Производство лиственной целлюлозы, сушильный цех, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10215-2018	03/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи пара на I группу промежуточных подогревателей рег. № 114002 место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007 г, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске Производство лиственной целлюлозы, сушильный цех, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10214-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-30, зав. № 8274, рег. № 22248. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1602, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10212-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Продувочная емкость поз. Е-1 зав. № 5, рег. № 1212 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 314, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-10207-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслосборник поз. Е-2, зав. № 101, рег. № 171 место расположения «Площадка установки по производству ацетилена» рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 2090, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-10205-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник регенерированного раствора поз. 20/3 зав. № 6/н рег. № 0468062 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-10203-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер АЖ-800 поз. 22, зав. № 3445, рег. № 1520 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1740, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10200-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр пусковой поз. 30, зав. № 3371, рег. № 1531 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1740, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10198-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр пусковой поз. 31, зав. № 3372, рег. № 1530 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект 1740, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10197-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер АЖ-800 поз. 21, зав. № 3444, рег. № 1528 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44 объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10195-2018	03/09/18
АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. 13.В05В, зав. № б/н, рег. № 55Р/22 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-10172-2018	03/09/18
АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шаровой резервуар поз. Е-1/4, рег. № 6682, зав. № 2010324 к-т 2-П применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. № А67-00450-0002, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10171-2018	03/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель аммиака поз. 3.1, рег. № 7125, зав. № 5445 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10168-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Е-420, рег. № П157/30, зав. № 2416 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10167-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. V-207В, рег. № 6673, зав. № 522 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001,х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-10165-2018	03/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	документация Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330- 0001. «Турбоагрегат ст. № 3 ПТ-60-130/13 с генератором (инв. № 00004274). Техническое перевооружение коллектора 1,2 ата с оснащением предохранительными клапанами» ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-11775-2018	28/09/18
--	---	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта. Администрация Байкальского городского поселения. ТЭЦ г. Байкальска «Техническое перевооружение горелок котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст. № 7; 9; 11, путем внедрения технологии электрохимического воспламенения угольной пыли». На опасном производственном объекте «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», регистрационный № А67-02994-0001. Разработанную АО «Сибтехэнерго», к</p>	<p>ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 27.04.2018</p>	<p>АЭ.16.00336.004</p>	<p>67-ТП-11686-2018</p>	<p>27/09/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» регистрационный № А19-07153-0093 III класс дата выдачи 05 октября 2017г, «Техническое перевооружение содорегенерационного котла СРК-1400 ст. № 3. Трубопроводы высокого давления», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.00336.004, АЭ.16.01249.003	67-ТП-11513-2018	25/09/18
---	--	---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта. «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» регистрационный № А19-07153-0093 III класс дата выдачи 05 октября 2017г, «Техническое перевооружение содорегенерационного котла СРК-1400 ст. № 3», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.00336.004, АЭ.16.01249.003	67-ТП-11511-2018	25/09/18
---	--	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» регистрационный № А19-07153-0093 III класс дата выдачи 05 октября 2017г, «Техническое перевооружение содорегенерационного котла СРК-1400 ст. № 3. Трубопроводы пара на собственные нужды», разработанная ООО «КОТЭС Инжиниринг», (адрес места нахождения: Акционерное общество «Группа «Илим», 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17), разработанная ООО «КОТЭС Инжиниринг», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.00336.004, АЭ.16.01249.003	67-ТП-11508-2018	25/09/18
---	--	--	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-10 в объекте 1338/1339 цеха 39/61 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4354-1338/1339, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11505-2018	25/09/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-11 в объекте 143/144 цеха 39/61 ПНХ» (Техническое перевооружение) Шифр 4289-143/144, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11504-2018	25/09/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-6 в объекте 143/144 цеха 39/61 производства нефте-химии» (Техническое перевооружение) Шифр 4391-143/144, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11500-2018	25/09/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена кранов ручных мостовых ГП-20 №3,4 установки 39/7 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4213-39/7, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11499-2018	25/09/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-3 на 3 секции ГФУ цеха 17/19 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 4254-ЭЛОУ+АВТ-6, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11496-2018	25/09/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-29а на установке ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 4254-ЭЛОУ+АВТ-6, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11494-2018	25/09/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Н-17, Н-18 на установке Г-24 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4202-Г-24, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11493-2018	25/09/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-13 в объекте 143/144 цеха 39/61 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4323-143/144, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11492-2018	25/09/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ООО "Трансуголь", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д.19, помещение 4, Базин М.С., 8-3952-48-55-24, tug38@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Разрез угольный» ООО «Трансуголь» (регистрационный номер ОПО А67-02901-0001 от 25.08.2016 г., III класс опасности), в связи с заменой горнотранспортного оборудования и увеличением мощности до 150 тыс. т угля в год. «Корректирующая документация к проекту разработки Голуметского угленосного участка». Шифр: ПЗ 60/18, у</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.00099.011</p>	<p>67-ТП-11203-2018</p>	<p>20/09/18</p>
--	---	--	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация 04-2069-203/800 «Замена скруббера противоточного поз. С-802» Производство ВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11136-2018	20/09/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-1952-202/100 «Замена насоса Р-115В» Производство ВХ АО «СХП», Х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11135-2018	20/09/18
--	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение парка 10а установки 21-10/3М цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК» Шифр ТПП-2092-10а, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01632.004	67-ТП-11105-2018	19/09/18
---	--	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I Документация № 10798-2-19 «Замена приборов расхода и давления в отделении газоочистки корпуса 07» Цех №3 Корпус 07 Хлорное производство филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11092-2018	19/09/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ ДТП-484-18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Фабрика обогащительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район (рег. № А67-00191-0030 III класс опасности). «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район, Иркутской области). Техническое перевооружение ЗИФ «Вернинская» кислородной станции, узла приема и дробления руды» шифр проекта П-937/14-67» Адрес: Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, «Артемовская дача» кварталы № 137, 145, 147 (Иркутская область, Бодайбинский район, 4 км на север от поселка Кропоткин), г ЗЭПБ ДТД-484-18	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00098.002, АЭ.16.01706.006	67-ТП-10871-2018	13/09/18
--	--	--	---	----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый прромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Заключение № 13/70-ЭП/18-1 экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение ОПО - «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» (рег. № А67-01428-0002, II класс опасности) ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», Иркутская область, г. Ангарск: «Техническое перевооружение. Захолаживание кислого конденсата азотной кислоты в об. 1004», шифр 149-16, х	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.16.01716.002	67-ТП-10321-2018	04/09/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Котлоагрегат ст. № 7 (инв. № 00004295). Техническое перевооружение горелок котлоагрегата. Установка системы электрохимического розжига» для филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6, на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» регистрационный номер А67- 00330-0001 разработанную АО «Сибтехэнерго», к	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383- 208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.00336.004	67-ТП-10226-2018	03/09/18
--	---	--	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Котлоагрегат ст. № 5 (инв. № 00004273). Техническое перевооружение горелок котлоагрегата. Установка системы электрохимического розжига» для филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6, на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» регистрационный номер А67-00330-0001 разработанную АО «Сибтехэнерго», к	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.00336.004	67-ТП-10224-2018	03/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	обоснование безопасности опасного производственного объекта «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» ООО «ИНК» (рег. номер ОПО А67-01105-0028, класс опасности ОПО: III), г	ООО "ГК "ТЭК", Порошин Даниил Святославович, 8-812-677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-016444 от 14.02.2017	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002	67-ОБ-11616-2018	26/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	обоснование безопасности опасного производственного объекта «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» ООО «ИНК» (рег. номер ОПО А67-01105-0033, класс опасности ОПО: III), г	ООО "ГК "ТЭК", Порошин Даниил Святославович, 8-812-677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-016444 от 14.02.2017	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002	67-ОБ-11614-2018	26/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	обоснование безопасности опасного производственного объекта «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» ООО «ИНК» (рег. номер ОПО А67-01105-0029, класс опасности ОПО: III), г	ООО "ГК "ТЭК", Порошин Даниил Святославович, 8-812-677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-016444 от 14.02.2017	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002	67-ОБ-11613-2018	26/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	обоснование безопасности опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая» ООО «Иркутская нефтяная компания», х	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", Кручинина И.А., 8-495-620-47-50, kru@safety.ru	ДЭ-00-006990 от 30.05.2018	АЭ.15.00470.003	67-ОБ-11442-2018	24/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Печь F-01A место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, стр. 5; АО «АЗП», цех № 124/125, установка ЭП-300, объект 1925, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03634.001, АЭ.17.03634.003	67-ЗС-11797-2018	28/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Печь F-01A место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, стр. 5; АО «АЗП», цех № 124/125, установка ЭП-300, объект 1925, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03634.001, АЭ.17.03634.003	67-ЗС-11796-2018	28/09/18

ООО "Сиб-АвтоТрак", 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Берданосов Алексей Дмитриевич, 8-3952-63-11-13, gsm@sibavto.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной по перекачке бензина, дизтоплива и масел место расположения: г. Иркутск, п. Мельниково, ул. Ракитная 15, ООО «Сиб-АвтоТрак» склад ГСМ рег. № А67-01969-0003 от 16.12.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-11768-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №376, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-376 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11755-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №170, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-170 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11754-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №809, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-809 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 8, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11753-2018	28/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-10А, V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Е-10А место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11752-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №286, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-286 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11751-2018	28/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 26, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-26 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», цех № 1, объект 186/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11750-2018	28/09/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 5 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002	67-ЗС-11609-2018	26/09/18
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.4, 8-3952-793917, esehg@eurosib.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вертикальный грузоподъемник с козловым краном г/п 250 инв. № 25:414:001:100780250:9007, до начала применения на опасном производственном объекте, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03776.001	67-ЗС-11594-2018	26/09/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №6. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-11586-2018	26/09/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №3. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.18.04530.001	67-ЗС-11583-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования бензина, дизельного топлива Л. 23-0-0, рег. № б/н место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11566-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования топливного газа Л. 6 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11565-2018	26/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования бензина Л. 2-2-2, рег. № 0-8-2713 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 200	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11564-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2534-Г Ретурный газ из К-4 по эстакаде 33-1, эстакаде 33-Л до эл. Задвижки № 3 к об. 1691 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11563-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2873-Ж трубопровод метанолсодержащей воды от емкостей Е-5А до всаса на насосы Н-1, 2 об. 963 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Уст. 61, цех 39/61, ПНХ , АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11561-2018	26/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2180-Ж трубопровод метанолсодержащей воды от насосов Н-1, 2, 3 об. 963 на БОС-1 или в об. 356 по эст. 13-П место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Уст. 61, цех 39/61, ПНХ , АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11560-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1493-Ж Бутиловый спирт от Н-6 по тр-ду ЛВП в Р-5А,Б,В,Г, 6-А,Б, 7, 8, 9-А,Б, 10-А,Б,В об. 1677. От ЛВП до тр-да 6258. место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1677, цех 135/136, ПНХ , АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11559-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2522-Г Сброс ретурного газа от предохранительных клапанов К-1,2 по эстакаде 33-12, 33-М до задвижки на эстакаде ряд 3 в трубопровод № 10200 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1692, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11558-2018	26/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 1315 схемы 52 трубопровод щелочи 10% из тр-да 4921 в тр-д 5727 по эстакаде 3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11557-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4082-Ж Трубопровод сброса от ППК Е-9, 11, 8 до Е-14 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11556-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2-1692 Отвод конденсата пара 10 кгс/см2 из РОУ С-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11555-2018	26/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 220-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11548-2018	26/09/18

ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод налива танкеров место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона "Восточная", строение №1, ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.001, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11480-2018	25/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования углеводородного газа Линия 10-0-1 рег. № 0-8-2848 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-11476-2018	25/09/18
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братсктэсстройа, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01002.013/0056-08-18 Сооружение «Газосборный коллектор и газопроводы-шлейфы скважин №№ 16, 13 на опасном производственном объекте Система промысловых трубопроводов, рег. № А 67-00118-0004, III класс опасности». Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01, НГ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001	67-ЗС-11344-2018	21/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 2717 рег. № 0-8-2762 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11342-2018	21/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования масла АМТ-300 Линия 9-0-4 рег. № 0-8-2995 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11341-2018	21/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования азота Линия 25-0-0 рег. № 0-8-3004 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11336-2018	21/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования нефтепродуктов Линия 93 рег. № 0-14-489 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11334-2018	21/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования инертных газов со следами нефтепродуктов Линия 24-0-0 рег. № 0-8-3007 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11333-2018	21/09/18

МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 №2 место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, мазутная котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутск», м	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-11201-2018	20/09/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание отделения производства щепы (инв. №10500002), расположенное на ОПО «Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция» ООО «БЗФ», м	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.17.04340.001, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.00048.002, АЭ.17.00375.001	67-ЗС-11200-2018	20/09/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание узла переработки отходов (инв. №11100001), расположенное на ОПО «Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция» ООО «БЗФ», м	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.17.04340.001, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.00048.002, АЭ.17.00375.001	67-ЗС-11199-2018	20/09/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание узла перегрузки №2 (инв. №10600012), расположенное на ОПО «Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция» ООО «БЗФ», м	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.17.04340.001, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.00048.002, АЭ.17.00375.001	67-ЗС-11198-2018	20/09/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание узла перегрузки №1 (инв. №10600007), расположенное на ОПО «Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция», ООО «БЗФ», м	ООО "СПТК", Челябинская область, г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д.66/2, Гевелер А.А., 8-351-94-56-466, sptkmgn@mail.ru	ДЭ-00-016742 от 07.08.2017	АЭ.17.04340.001, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.00048.002, АЭ.17.00375.001	67-ЗС-11197-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2502-Г Воздушники от емкостей Е-1, 2, 3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1691, цех 135/136, ПНХ, АО АНХК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11195-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2499-Ж Трубопроводы компрессорного и машинного масла обвязки компрессоров и емкостей масла и дренажа место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1691, цех 135/136, ПНХ, АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11194-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2591, трубопровод компонента бензина от технологической будки до ПУ-2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11193-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2233-ГЖ трубопровод обвязки сепараторов С-10, 12 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 172, цех 39/61, ПНХ, АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11192-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4084-Г, трубопровод транспортировки азота от объекта 1681 в объект 1675 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1681, цех 135/136, ПНХ, АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11189-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 1151, 5320, 1105, 1113 схемы 41 трубопровод богатого газа из тр-дов 1124 и 1112а в тр-д 1152 по эстакаде Б, 3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11187-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 10465 схемы 32/35а трубопровод бутан-бутиленовой фракции из тр-да 6472 в об. ЭП-300 по эстакаде 5', А-І, 15-А, 07-к место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11176-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 1448, 1449, 1450 схемы 80 трубопровод отопительного газа из тр-да 1470 в тр-д 1454 и об. 915 по эстакаде Б, 22-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11175-2018	20/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 1287 схемы 43 трубопровод бедного газа из об. 139 в тр-д 1230 по эстакаде 43-б место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11174-2018	20/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 2558 схемы 87 трубопровод бензина из об. 920 в об. 932/933 по эстакаде 22-с, 22-10 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11173-2018	20/09/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. № 9, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-11144-2018	20/09/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн. №13, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-11143-2018	20/09/18
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение «Скважина № 13 Братского газоконденсатного месторождения» на опасном производственном объекте «Фонд скважин, рег.№ А67-00118-0001, III класс опасности». Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01, нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001	67-ЗС-11111-2018	19/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Железобетонная дымовая труба № 2 Н-120 м ТЭЦ-16 (инв. № 2351000) филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, площадка ТЭЦ-16 филиала ПАО «Иркутскэнерго» на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16» (рег. № А67-00330-0045), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.01033.008	67-ЗС-11106-2018	19/09/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи гипохлорита в коллектор условно-чистых сточных вод линия 017-1794-16-GR, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П 27 01 86 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-11091-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №61, V=5000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-61 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», цех № 1, объект 1226, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11082-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №85, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-85 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», цех № 1, объект 1938/3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11081-2018	19/09/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-116-2017 технологический трубопровод транспортирования головной фракции от КОБС от Х-8 через Е-13, Е-14 до Н-15/1, Н-15/2, рег. № б/н, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11042-2018	19/09/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования головной фракции от КОБС от трубопровода 6778 до эстакады Ж.Д., рег. № б/н Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», установка К-7, объект 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11041-2018	19/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0010-08-18 технологический трубопровод рег. № 4241-Г, трубопровод транспортирования азота от задвижки на эстакаде 42-2 через гидрозатвор до газгольдера поз. 427а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 427а, установка 12, цех 12/44, ПНХ , АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11040-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0008-08-18 технологический трубопровод рег. № 4242, трубопровод транспортирования парового конденсата от трубопровода пара 4,9 по объекту 427а до слива в трубопровод пром. воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 427а, установка 12, цех 12/44, ПНХ , АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11039-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2513-Г Воздушник для сброса газа из аппаратов К-1, К-2, К-3/2, К-4, К-5, Е-1, Е-2/1, Е-2/2, Е-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1692, цех 135/136, ПНХ , АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11038-2018	19/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 85 Межступенчатая обвязка компрессора А35-1К-125/210 № 2 поз. 9/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 ацетиленовая установка, объект 2090, цех 12/44, ПНХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11037-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0014-08-18 технологический трубопровод рег. № 2533-Г Ретурный газ 6520 от эл. Задвижки поз. 3 по эстакаде 33-1 в тр-д № 2488-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11036-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 84 Межступенчатая обвязка компрессора А35-1К-125/210 № 1 поз. 9/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 ацетиленовая установка, объект 2090, цех 12/44, ПНХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11035-2018	19/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0006-08-18 технологический трубопровод рег. № 2089-Ж трубопровод метанола от гребенки об. 960 в об. 961 на гидрозатворы 1, 2, 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Уст. 61, цех 39/61, ПНХ , АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11034-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2566-Ж трубопровод пропарки и продувки, азота, дыхания емкостей об. 960/992 и орошения санитарных скрубберов об. 960/992 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Уст. 61, цех 39/61, ПНХ , АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11033-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0018-08-18 технологический трубопровод рег. № 2501-Г Слив замасленного конденсата из продувочных емкостей Е-5/1,2,3 до гидрозатворов Е-8,9,10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1691, цех 135/136, ПНХ , АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11032-2018	19/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2093-Ж трубопровод ректификации емкостей поз. 7, 8, 9, 10 об. 960 к насосам поз. 3, 4 об. 960 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Уст. 61, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-11031-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования масла АМТ-300 Линия 9-0-8, рег. № 0-8-3002 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-11030-2018	19/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: гудрон от Н-41/1,2, 42/1 в ТП-3/1,2 Линия Л-702 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-11029-2018	19/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования топливного газа Линия 181, рег. № 0-14-469 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11028-2018	19/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 64/ани-эзс-24/18 здание главного корпуса КТЦ 1 очереди филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-12 на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка главного корпуса ТЭЦ-12, рег. номер А67-00330-0038, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 162, промплощадка ТЭЦ-12, к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.01550.002	67-ЗС-11014-2018	18/09/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 65/ани-эзс-24/18 здание главного корпуса КТЦ 2 очереди филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-12 на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка главного корпуса ТЭЦ-12, рег. номер А67-00330-0038, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 162, промплощадка ТЭЦ-12, к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.01550.002	67-ЗС-11011-2018	18/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 419/33/18 сооружение флотатора №4 инв. № 05160100402 (цех 12, установка 101, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10978-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение флотатора №2 инв. № 05160100279 (цех 12, установка 101А, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10977-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 373/33/18 сооружение градирни №13 инв. № 05160100375 (установка 79/2, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10974-2018	18/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание этажерки установки инв. № 04020100355 (цех 102/104, объект 217, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10972-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 368/33/18 сооружение градирни №12 инв. № 05160100086 (установка 79/2, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10970-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение блока коксовых камер инв. № 05070100008 (цех 17/19, установка 21-10/3М, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10969-2018	18/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 415/33/18 здание камеры распределения парка № 25 инв. № 05160100004 (цех 12, установка 101, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10968-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание весовой для ж/д транспорта инв. № 00000074244 (цех 17/19, установка 21-10/3М, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10967-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 409/33/18 сооружение градирни №1 инв. № 05070200660 (цех 17/19, ГФУ, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10965-2018	18/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 982/33/18 производственное здание инв. № 3200200056 (РП, цех 25 РМЦ, объект № 16), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10962-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной уловленного нефтепродукта инв. № 05160100361 (цех 12, установка 79/4, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10961-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 412/33/18 сооружение флотатора №3 инв. № 05160100279 (цех 12, установка 101А, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10959-2018	18/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение сепараторной низкого давления инв. № 03310100006_01 (объект 921, цех 86/57, уст. 57/133, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10957-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание обслуживания инв. № 3280100026 (объект 83, цех 20/23-71, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10955-2018	18/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение насосной инв. № 05040100347_12 (цех 8/14, установка Г-64, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10953-2018	18/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 752 Здание Главного корпуса (1 и 2 очереди) ТЭЦ на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. №А67-00330-0079 от 20.03.2001г., класс опасности III ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-10877-2018	13/09/18
ООО ПЛК "ЛЕНА", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, Промзона Восточная, дом 1, Осинцев К. А., 8-39565-60-334, plk_lena@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сливо-наливную железнодорожную эстакаду место расположения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона "Восточная", строение №1, ООО Перевалочно-логистический комплекс «ЛЕНА», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-10847-2018	13/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1904-2018 Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-034-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10828-2018	13/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1908-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 150/BHS-087-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-10822-2018	13/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1906-2018 Технологический трубопровод рег. № 2002, линия 4596-1.04-05 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-10820-2018	13/09/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 166-2018 Здание КСЦ об. 758 АО «Востсибмаш». Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03776.001	67-ЗС-10818-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2744-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, уст. 12, об. 199, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10817-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение флотатора №1 инв. № 05160100279 (цех 12, установка 101А, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10737-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 984/33/18 здание насосной инв. № 03310200013 (цех 86/57, установка 57/133, объект 920/922, производство нефтехимии – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10736-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание подпиточной насосной инв. № 19000100482 (цех 2, объект 25, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10735-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 418/33/18 сооружение флотатора №3 инв. № 05160100401 (цех 12, установка 101, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10734-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 362/33/18 сооружение градирни №11 инв. № 05160100069_03 (установка 79/1, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10733-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной по сбору и откачке газового конденсата инв. № 00000006429 (цех 86/57, объект 311, уст. 86, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10732-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной станции инв. № 19000100440 (цех 2, объект 27, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10730-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 981/33/18 здание дренажной насосной инв. № 05160100362 (цех 12, установка 79/4, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10729-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной пенотушения инв. № 19000100225 (цех 2, объект 60/2, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10728-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 999/33/18 сооружение ж/б емкости Е-6 инв. № 00000142301 (цех 2, объект 6, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10727-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной объекта 144 инв. № 03320100003-02 (цех 39/61, объект 144, производство нефтехимии – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10725-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 966/33/18 сооружение распределительных камер инв. №05160100206 (цех 12, установка 101 А, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10724-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной пожаротушения инв. № 19000101104 (цех 2, объект 60/1, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10722-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 965/33/18 сооружение ж/б емкости Е-4 инв. № 00000142300 (цех 2, объект 34, Товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10721-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание бойлерной инв. № 19000101190 (цех 2, объект 34, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности), АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10719-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 977/33/18 здание насосной уловленного нефтепродукта инв. № 05160100073 (цех 12, установка 79/1, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10718-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 970/33/18 сооружение нефтеловушки № 1 инв. №05160100267 (цех 12, установка 101 А, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10715-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание цеха энергообеспечения инв. № 3260100011 (цех по эксплуатации оборудования производства нефтехимии, цеха межцеховых коммуникаций и управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения АО «АНХК» (цех ЭО ПНХ, ЦМК и УООС, ВиВ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10714-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 972/33/18 сооружение нефтеловушки № 2 инв. №05160100009 (цех 12, установка 101, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10713-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовой металлической трубы инв. № 05040100340-02 (цех 8/14, установка 209, нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10712-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 975/33/18 сооружение нефтеотделителя № 4 инв. №05160100091 (цех 12, установка 79/2, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10708-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной инв. № 03130100109 (цех 86/57, установка 1/14, объект 346/1763, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10707-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 976/33/18 сооружение нефтеотделителя № 2 инв. №05160100055 (цех 12, установка 79/1, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10706-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ряда А' инв. № 05030300006 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10705-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 967/33/18 сооружение горизонтальных песколовок инв. №05160100207 (цех 12, установка 101 А, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10704-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение флотатора №1 инв. № 05160100399 (цех 12, установка 101, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10703-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной инв. № 19000100245 (цех 2, объект 36, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10701-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 964/33/18 здание КИП инв. № 3040200051 (цех 19/47, объект 72, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10700-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание установки разделения богатого газа инв. № 3280100193 (объект 193, цех 20/23-71, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10699-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 963/33/18 здание производства бутиловых спиртов инв. № 3060100068 (цех 135/136, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10698-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной пенотушения и бойлерной инв. № 19000100161 (цех 2, объект 60/3, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10696-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 971/33/18 здание камеры смешения узла флотации инв. № 05160100403 (цех 12, установка 101, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10695-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение нефтеотделителя № 1 инв. №05160100358 (цех 12, установка 79/4, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10694-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 969/33/18 здание камеры смешения и распределения инв. № 05160100280 (цех 12, установка 101 А, объект 71/17, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10693-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение флотатора №2 инв. № 05160100400 (цех 12, установка 101, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10692-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 968/33/18 сооружение аварийной емкости инв. №05160100282 (цех 12, установка 101 А, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10691-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 974/33/18 здание насосной уловленного нефтепродукта НУП инв. № 05160100370 (цех 12, установка 79/2, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10690-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание объекта №197 инв. № 1900201304 (цех 1, объект 197, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10689-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание блока гидроочистки инв. № 03310100199 (цех 86/57, установка 57/133, объект 913, производство нефтехимии – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10688-2018	13/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной привозного сырья №1180 инв. № 03070100055 (цех 1, объект 1180, товарное производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10687-2018	13/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0554-12-17 технологический трубопровод: отработанная щелочь от Н-19/1,2 Линия Л-830, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10665-2018	11/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1024-615-2018 Резервуар зав. № б/н поз. Е-2 (цех 167, объект 1998), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002	67-ЗС-10569-2018	07/09/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1024-616-2018 Резервуар зав. № 4 поз. Е-1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, ОПО «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002	67-ЗС-10538-2018	07/09/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1030-644-2018 здание на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», Рег. № А67-00330-0080 от 20.03.2001 г., III класс опасности). Склад реагентов в здании блока складов, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02839.001	67-ЗС-10535-2018	07/09/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Разведочная скважина № 16 для применения на опасном производственном объекте: «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», регистрационный номер А67-01105-0029 от 16.05.2012 г., III классе опасности. Владелец: ООО «ИНК». Местонахождение (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	67-ЗС-10374-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. 2036 Транспортировка щелочи (NaOH) от Е-15/1, 2 к Н-12, 13 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-10355-2018	05/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. 203а Транспортировка щелочи (NaOH) от секющей задвижки Е-15/1, 2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19, этаж 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-10351-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. 117 Свежая щелочь от Н-12, 13 в отстойник Е- 4, 5, 6, 7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 17/19, этаж 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-10349-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 527-Г Сброс углеводородных газов от испарителей И-1, И-2, И-3 до емкостей ГС-1, ГС-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ , цех 20/23-71, Объект 179, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-10347-2018	05/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Л. 1-2-3 рег. № 0-8-2698 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10312-2018	04/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования азота и теплоносителя Л. 28-2-4, рег. № 0-8-3020 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209 , х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10308-2018	04/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0904-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Л. 35-0-0, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-10307-2018	04/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Л. 3-2-3, рег. № 0-8-2689 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 _ АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10305-2018	04/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0881-12-17 технологический трубопровод транспортирования масла Л. 9-2-3, рег. № 0-8- 3003, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10304-2018	04/09/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0099-зс-2018 здание корпуса 33 ХП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01398.008	67-ЗС-10296-2018	04/09/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1058, линия 100-EDC-1637 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10254-2018	04/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1115, линия 80-EDC-4136 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10252-2018	04/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № б.н., линия 130/WWS-029-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10251-2018	04/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2002, линия 75-04-1.04-15 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10250-2018	04/09/18

АО "Полнос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 120/PVC-005-200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10247-2018	04/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №104, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-104 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н АО «АНХК», НПП, цех № 12, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10210-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Л. 5-2-2, рег. № 0-8-2735 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10193-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Л. 3-2-4, рег. № 0-8-2690 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10191-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: выгрузка катализатора из Р-2 в Е-34/3,4 Линия Л-404 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10188-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от Н-35/1, 2 в К-10 Линия Л-356 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10187-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: нефтепродукт из Е-76 с установки Линия Л-863 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок КК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10185-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: гудрон из К-13 к Н-41/1, Н-41/2, Н-42/1 Линия Л-701 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3, Блок ВП(б), х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00456.003, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009	67-ЗС-10183-2018	03/09/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1878, линия 3350-06-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10180-2018	03/09/18
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1649, линия 8171-03-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10179-2018	03/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2095, линия 8209-08-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10176-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1878, линия 3350-07-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-10175-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2002, линия 4946-4.9.1-07 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-10164-2018	03/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1572, линия 04.5.39-2880 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-10163-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 120/PVC-002-200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10159-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2002, линия 75-04-1.04-11 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10157-2018	03/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-025-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10155-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-027-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10152-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1572, линия 02.5.39-2880 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10148-2018	03/09/18

АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-033-100/80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10147-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-046-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10145-2018	03/09/18
АО "Полус Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-044-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10141-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 9-Б инв. № 05030300296 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10139-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 8-А инв. № 05030300110 (цех по МЦК НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10137-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение илонакопителя № 5 инв. №05160100023 (цех 12, установка 101, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10135-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение градирни №2 инв. № 05160100076 (установка 79/2, цех 12, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10134-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание фекальной насосной объект № 71/4 инв. № 05160100052 (цех 12, участок ПК, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10132-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание операторной трубчатой печи бл. 140 инв. № 03050100040 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10131-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной 70/1 инв. № 05070200370 (цех 17/19, установки 75, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10130-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание бытового корпуса лаборатории объект 1576 инв. № 05070200122_01 (цех 17/19, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10129-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание объекта 963-насосная инв. № 00000130430 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10127-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое одноэтажное здание объекта 85/12-А инв. № 05060100020 (цех 11, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10125-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание котельной объект № 251 уст. Л-35/11 инв. № 05040100669 (цех 8/14, установка Л-35/11-1000, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10124-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание операторной трубчатой печи бл. 131 инв. № 03050100037 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10123-2018	03/09/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение пожарного водоема 80/7 инв. № 05040100327 (цех 8/14, объект 70/5-10, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10122-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание операторной ППТВ объекта 224 инв. № 5060100541 (цех 11, установка ППТВ (1А-1М), нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10121-2018	03/09/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение пожарного резервуара 80/4 об. 35/6 инв. № 05040100176 (цех 8/14, объект 225, нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-ЗС-10120-2018	03/09/18

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татиринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8- 3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ДК- Документация на консервацию опасного производстве нного объекта	Документация на консервацию и ликвидацию «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения по «тяжелой» конструкции (альтитуда усредненной скважины 970 м)» в состав опасного производственного объекта «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (рег. № А67- 02379-0003, свидетельство о регистрации А67-02379 от 27.08.2013 г.), НГ	ООО "Росттехконтроль", ООО "РТК", Забродин А.В., 8-8216-79- 9999, 8-8216-700-888, info@rtk- rk.ru	ДЭ-00-005839 от 15.06.2018	АЭ.16.00386.034	67-ДК-11311-2018	21/09/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ДК- Документация на консервацию опасного производстве нного объекта	№ 02/08-18-гр/кл Документация на консервацию опасного производственного объекта - «Хвостохранилище хвостов гравитации ЗИФ 3», Документация: «Мероприятия по консервации хвостохранилища хвостов гравитации ЗИФ-3 ГОКа «Высочайший» ПАО «Высочайший», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51- 55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001	67-ДК-10325-2018	04/09/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 01/08-18-гр-кл Документации на консервацию опасного производственного объекта: «Хвостохранилище ЗИФ в долине ручья Горелый» Документация: «Мероприятия по консервации хвостохранилища ЗИФ «Высочайший» в долине ручья Горелый ГОКа «Высочайший» ПАО «Высочайший», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001	67-ДК-10322-2018	04/09/18
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, Энергетриков, д.4, т. 8(39136)64440, ген дир. Морозов А.А., office@sibenergo24.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный котёл КВ-ТСВ-20 зав. № 2576, рег. № 8407-к/кр, ст. № 2;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-11530-2018	25/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, разделительная колонка, зав. № 2002143, рег. №. 342-ах, комплект №129, применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег.№ А66-02970-0044 (III класс опасности), принадлежащий АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-11284-2018	21/09/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, разделительная колонка, зав. № 2002143, рег. №. 344-ах, комплект №130, применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег.№ А66- 02970-0044 (III класс опасности), принадлежащий АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Велес", 194021, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-11279-2018	21/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, ресивер водорода, зав. № 151160, рег. №. 327- ах, ст. № 2;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-10813-2018	13/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, ресивер водорода, зав. № 151641, рег. №. 328- ах, ст. № 3;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-10794-2018	13/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, ресивер водорода, зав. № 151658, рег. №. 329- ах, ст. № 4;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-10790-2018	13/09/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - сосуд, работающий под давлением, разделительная колонка, зав. № 2002143, рег. №. 343-ах, комплект №131, расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-10406-2018	05/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте- сосуд, работающий под давлением, разделительная колонка, зав. № 2002143, рег. №. 341-ах, комплект №132, расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Велес", 194021, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-10396-2018	05/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран козловой электрический зав. № 102, рег. № 506-крх. расположенный по адресу: 662610, РФ, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-10375-2018	05/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подъемник автомобильный ВС-22-МС рег. № 177-авх. зав. № 1696, рег. № А66-0270- 0051 «Участок транспортный Минусинской ТЭЦ», расположенный по адресу: 662610, РФ, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка МТЭЦ	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-10369-2018	05/09/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 401-хкр, заводской № 9	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-11697-2018	27/09/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 493-хкр, заводской № 8559;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-11693-2018	27/09/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой регистрационный № 492-хкр, заводской № 1159;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-11689-2018	27/09/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1199-хкр, заводской № 90332;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-11683-2018	27/09/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод пара рег. № 133-хп;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Рысаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-11573-2018	26/09/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод пара рег. № 132-хп,	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	65-ТУ-11569-2018	26/09/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: компрессор поршневой марки 2П110-7-02 зав. № 2848, ст. № 3;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-11396-2018	24/09/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маслоотделитель 65 МО зав. № 1637, рег. № 83-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-11357-2018	21/09/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маслоотделитель 65 МО зав. № 1561, рег. № 82-хх	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-11355-2018	21/09/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маслоотделитель 65 МО зав. № 1901, рег. № 81-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-11349-2018	21/09/18

ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: маслоотделитель 65 МО зав. № 720, рег. № 79-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-11339-2018	21/09/18
ОАО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: маслоотделитель 70 ЦМО зав. № 63, рег. № 78-хх;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-11330-2018	21/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274- 40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: «Паропровод 13 ата на производство (наружные трубопроводы)», рег. № 8Т, применяемое на ОПО: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», рег. № А66-02970-0033, III класса опасности, филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)» ;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8- 391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11272-2018	21/09/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - водогрейный котел КВ-ТС-10- 150ПВ, ЗАВ. № 7887, СТ., № 1;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Звенигородская, д.58, кв.60, т. 8(908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, дир. Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00197.004	65-ТУ-10963-2018	18/09/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	На техническое устройство - водогрейный котел КВ-ТС-10- 150П, ЗАВ. № 9879, СТ., № 3;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Звенигородская, д.58, кв.60, т. 8(908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, дир. Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00197.004	65-ТУ-10956-2018	18/09/18

ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, территория Промплощадка ТЭЦ, т. 8(3902)244519, ustk@sibgenco.ru, дир. Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный котел KB-TC-10-150ПВ, ЗАВ. № 7888, СТ., № 2;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Звенигородская, д.58, кв.60, т. 8(908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, дир. Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00197.004	65-ТУ-10950-2018	18/09/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L580, гос. № 19XA0076, гаражный № 03;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-10903-2018	14/09/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L580, гос. № 19XA0481, гаражный № 02;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-10901-2018	14/09/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер PR 764, гос. № 19XA0530, гаражный № 43.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-10894-2018	13/09/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер PR 764, гос. № 19PX9656, гаражный № 20;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-10881-2018	13/09/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер PR 764, гос. № 19РХ6741, гаражный № 1;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-10869-2018	13/09/18
ГП КК "ДРСУ-10", 662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, д.1, ген.дир. Найдено Е.Ю., т. 8(39132) 5-12-09, Gr_drsu10@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3577-4 регистрационный № 1090-крх, заводской № 7633	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10784-2018	13/09/18
АО "СПК", 620144, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-А, оф. 327, ген. директор Сухнев А.Ю., 8(343) 359-39-39, www.spk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран козловой ККС-12,5-32 регистрационный № б/н, заводской № 751;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10747-2018	13/09/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом.1, корп. 1, эт. 4, комната 33, т. 8(495) 720-51-70, res@rusal.ruрук. филиала Гузенков А.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 20/5 т зав. № 00236, рег. № 110-хкр;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-10709-2018	13/09/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом.1, корп. 1, эт. 4, комната 33, т. 8(495) 720-51-70, res@rusal.ruрук. филиала Гузенков А.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства крана козлового КСК-32 г/п 32 т зав. № 191/30, рег. № 28-хкр;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-10702-2018	13/09/18

ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом.1, корп. 1, эт. 4, комната 33, т. 8(495) 720-51-70, res@rusal.ruruk. филиала Гузенков А.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 200/32 т зав. № 2445, рег. № 20-хкр;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-10686-2018	12/09/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом.1, корп. 1, эт. 4, комната 33, т. 8(495) 720-51-70, res@rusal.ruruk. филиала Гузенков А.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой, г/п 160/32+160/32 т, зав. № 3853, рег. № 193-хкр установленный на ОПО Участок ремонта электролизеров, рег. № А01-08569-0014, IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-10685-2018	12/09/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - адсорбер сх. № V102В, зав. № E8861/В	ООО "ГТЭ", 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.105, литер А, помещение 4-Н, офис 1, т.(812) 424-33-47, info@gteaudit.ru, ген.дир. Грабовец В.В.	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-10464-2018	06/09/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - дистилляционная колонна сх. № K201, зав. № 9914	ООО "ГТЭ", 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.105, литер А, помещение 4-Н, офис 1, т.(812) 424-33-47, info@gteaudit.ru, ген.дир. Грабовец В.В.	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-10461-2018	06/09/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройств применяемое на опасном производственном объекте - адсорбер сх. № V102А, зав. № E8861/А	ООО "ГТЭ", 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.105, литер А, помещение 4-Н, офис 1, т.(812) 424-33-47, info@gteaudit.ru, ген.дир. Грабовец В.В.	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-10451-2018	06/09/18

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. 8(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.ircutskenergo.ru, ген.дир. Потанов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - паровой котёл Е-25-14Р (КЕ-25-14С) зав. № 1965, рег. № 102-хк, ст. № 1	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-10434-2018	06/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnrail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой регистрационный № 296-хкр, заводской № 10352	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10364-2018	05/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnrail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 291-хкр, заводской № 7961;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10362-2018	05/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnrail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой регистрационный № 302-хкр, заводской № 730	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10354-2018	05/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnrail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой регистрационный № 295-хкр, заводской № 733	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10352-2018	05/09/18

ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnmail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой регистрационный № 297-хкр, заводской № 7962	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10348-2018	05/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnmail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 289-хкр, заводской № 421	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10345-2018	05/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnmail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой регистрационный № 299-хкр, заводской № 2-823	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10343-2018	05/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnmail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 298-хкр, заводской № 2-824	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10342-2018	05/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnmail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой регистрационный № 328-хкр, заводской № 377	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10341-2018	04/09/18

ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnmail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 292-хкр, заводской № 001825	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10336-2018	04/09/18
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, т. 8(3902)21-51-71, info@avm.rnmail.ru, управ.дир. Мирошин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 293-хкр, заводской № 2-822	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10335-2018	04/09/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibengco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод острого пара на турбину Т-110/120-130/1,2 ст. № 2 (от задвижки 2ПТ-1 до 2ПТ-2), рег. № 28хп, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ» (рег.№А66-02970-0033; свидетельство о регистрации №А66-02970; дата регистрации: 18.04.2007 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-10333-2018	04/09/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@sues.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство, применяемое на опасном производственном объекте – погрузчик самоходный ДВ 1792.33.113S гос. № 19РХ0801	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-10329-2018	04/09/18

ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suec.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемое на опасном производственном объекте – Буровой станок DML LP, зав. № 9591.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-10326-2018	04/09/18
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, Энергетриков, д.4, т. 8(39136)64440, ген дир. Морозов А.А., office@sibenergo24.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подъемник автомобильный гидравлический, регистрационный номер 180 хав, заводской номер 589	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-10313-2018	04/09/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос битумный ДС-125А № 549 применяемый на ОПО «Цех пекококсовый» рег. №А65-00705-0003, I класс опасности;	АО НТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301, т.8(3519) 58-09-77, rectpt@diagmag.ru ген.директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.012	65-ТУ-11781-2018	28/09/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный», рег.№А65-00705-0002, класс опасности II «Системы пароудаления литейных конвейеров № 6,7 в литейном отделении №1 АО «РУСАЛ Саяногорск. Техническое перевооружение»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002	65-ТП-11525-2018	25/09/18
--	---	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТТ-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абаканская)» III класса опасности, рег. № А65-02750-0001, АО «Хакаснефтепродукт ВНК», место нахождения: 655104, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Попова, 9 – «Техническое перевооружение объекта: Абаканская нефтебаза АО «Хакаснефтепродукт ВНК», шифр 05/18/04-2	ООО "Эксперт", 630060, г. Новосибирск, ул.Лесосечная, д.2, кв. 400, т. 8(383)21-21-844, tbm2000-pb@yandex.ru, дир. Минков Л.А.	ДЭ-00-017017 от 14.03.2018	АЭ.16.01380.033	65-ТП-11225-2018	20/09/18
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ПП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абазинская)» III класса опасности, рег. № А65-02750-0002, АО «Хакаснефтепродукт ВНК», место нахождения: 655104, РФ, Республика Хакасия, Таштыпский район, г. Абаза, ул. Промышленная, 1 – «Техническое перевооружение объекта: Абазинская нефтебаза АО «Хакаснефтепродукт ВНК», шифр 05/18/04-1	ООО "Эксперт", 630060, г. Новосибирск, ул.Лесосечная, д.2, кв. 400, т. 8(383)21-21-844, tbm2000-pb@yandex.ru, дир. Минков Л.А.	ДЭ-00-017017 от 14.03.2018	АЭ.16.01380.033	65-ТП-11213-2018	20/09/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание станции регазификации, расположенного на опасном производственном объекте «База хранения», рег. номер А65-01315-0002, II класс опасности;	ООО "ГТЭ", 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.105, литер А, помещение 4-Н, офис 1, т.(812) 424-33-47, info@gteaudit.ru, ген.дир. Грабовец В.В.	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.17.00212.004 АЭ.17.00216.001	65-ЗС-11255-2018	20/09/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса, расположенного на опасном производственном объекте «Цех литейный алюминиевой заготовки», рег. номер А65-01315-0001, II класс опасности,	ООО "ГТЭ", 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.105, литер А, помещение 4-Н, офис 1, т.(812) 424-33-47, info@gteaudit.ru, ген.дир. Грабовец В.В.	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.16.01777.003 АЭ.17.00216.001	65-ЗС-11247-2018	20/09/18

ООО "Бентонит Хакасии", 655162, РХ, г. Черногорск, ул.Максима Горького, 11а, т.8 (390321) 6-41-60, info@b-kh.ru, ген.директор Арлашкин В.И.	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	ликвидацию опасного производственного объекта «Карьер», ООО «Бентонит Хакасии» (рег. № А65-02727-0005, III класс опасности) "Технический проект ликвидации горных выработок карьера бентонитовых глин на месторождении "Десятый хутор" (7 и 8 пласты) в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия"	ООО "ИнБеП", 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30 офис 720, т. 8(351) 2161797, директор Галкин А.В.	ДЭ-00-005344 от 25.06.2015	АЭ.16.00272.006	65-ДЛ-11178-2018	20/09/18
ООО "УЖК Доверие", РХ, г. Абакан, ул. М. Жукова 7-73Н, тел. 8-3902-39-79-92, doverie.ugk@mail.ru, генеральный директор Мурзина Любовь Федоровна	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документацию «Ликвидация опасного производственного объекта (групповой резервуарной установки) по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д.35,37» ;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.016	65-ДЛ-10299-2018	04/09/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды от ПЭН-21,22 до ПЭН-20, А66-03977-0001	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергопроект, Челябинскэнергопроект» ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»(343) 350-62-35 , факс (343) 350-82-36 mail@iceu.ruГенеральный директор Егоров Аркадий Александрович	№ 00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-12031-2018	04/10/18

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, рег. № 21866-кр, зав. № 55798, «Цех плавильный»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-12035-2018	04/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод слива конденсата из ПНД-3,4. А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-12041-2018	04/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сброса конденсата из Р-20 в конденсатор и сливной канал циркуляды рег. № 845-п, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-12058-2018	04/10/18

АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел масловоздушный) V= 10 м3, зав.№ 26480, ст.№11Б, рег. № 10254-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-11823-2018	01/10/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел воздушный) V= 10 м3, зав.№ 26479, ст.№11А, рег. № 10255-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС». АО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-11824-2018	01/10/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, geseption@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ50/10, рег. № б/н, зав. № 118, (Красноярский край, Северо-Енисейский район, «КГУ Северо-Енисейское лесничество», Новокалминское участковое лесничество, квартал 470, выдел 11, корпус 13),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001	66-ТУ-11836-2018	01/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой пневмоколесный КС-5363А, рег. № 15147-кр, зав. № 860,(Участок транспортный, А66-00394-0008),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11840-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ50/12,5, рег. № 22475-кр, зав. № 4152, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001	66-ТУ-11841-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор гидравлический ЕК 270 LC, зав. №1660, гар. №17, (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0060),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001	66-ТУ-11845-2018	01/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540А060022947, гар. №21 2006 года изготовления,(Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001	66-ТУ-11846-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540А060022946, гар. №22 2006 года изготовления, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001	66-ТУ-11849-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540А050022831, гар. №25 2006 года изготовления, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001	66-ТУ-11851-2018	01/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор гидравлический ЭО-2626, зав. №002263/808108862, гар. №004, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001	66-ТУ-11853-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор гидравлический ЕК 270 LC, зав. №1362, гар. №15, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001	66-ТУ-11856-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000А1186927, гар. №20, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11858-2018	01/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000В1208071, гар. №22, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11860-2018	01/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000А1186949, гар. №16, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11865-2018	01/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 65115, VIN: ХТС65115382348758, гар. №15, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11867-2018	01/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002060, гар. №32, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11868-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000А1187106, гар. №17,(Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11869-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002068, гар. №25, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11870-2018	01/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002059, гар. №24, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11871-2018	01/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль НЕФАЗ 4208-11-13, VIN: X1F4208MEA0012364, инв. №000028351, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11873-2018	01/10/18
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, заводской №2782, регистрационный №1365/кр («Площадка главного корпуса», рег.№А66-04004-0001)	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002, АЭ.16.03089.001	66-ТУ-11827-2018	01/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский котельный завод» (Сокращенное наименование: ООО «ККЗ»), г. Красноярск, улица Кишиневская, 16, Телефон: 8-(391)-266-93-86 факс 8-(391)-266-92-83, info@kraskz.ru, Генеральный директор Шубарев Денис Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав. №19960, рег. №19404-кр, Цех №1, рег.№А66-00028-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-11862-2018	01/10/18
ОО "Вариант-999", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Монтажников, д. 60, кабинет 3-1, Телефон с указанием кода: (391)201-60-39 variant999@mail.ru директор Сторожук П.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции участка здания цеха №4 в осях А-Б/1'-7' и Б-Е/1-6 (системы газопотребления предприятия рег. №А66-02884-0001)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01173.001	66-ЗС-11872-2018	01/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 16 на участках: ТК 1614 – ТК 1615, ТК 1620 – ТК 1621 рег.№ ТсМ-3-16-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11880-2018	02/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 19 на участках: ТК 1904 – ТК 1905 ул. Воронова, ТК 1918 – ТК 191802, ТК 1920 – ТК 1921 ул. 9 Мая, Рег. №№ ТсМ-3-19-02, ТсМ-3-19-03, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11883-2018	02/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11886-2018	02/10/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный (13, 13.5.1)», рег. № А-66-00598-0009, II класс опасности: «ЦКРЭ. Техническое перевооружение. Организация опытного литейного комплекса АО «РУСАЛ Красноярск», III этап»	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТП-11893-2018	02/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 312-КЭ, ст. № 1, электростанция «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11894-2018	02/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 299-КЭ, ст. № 13-А электрокотельная «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11895-2018	02/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродного водогрейного котла тип КЭВ-8000/10, рег. № 301-КЭ, ст. № 14-Б, электрокотельная «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11898-2018	02/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 298-КЭ, ст. № 14-А, электрокотельная «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11900-2018	02/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 52-КЭ, ст. № 11-Б, электрокотельная «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11903-2018	02/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 300-КЭ, ст. № 8, электрокотельная «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11907-2018	02/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 332-КЭ, ст. № 6, электрокотельная «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11912-2018	02/10/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав.№1573, рег.№9602-кр, А01-08569-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-11915-2018	02/10/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав.№2011, рег.№12027-кр, А01-08569-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-11910-2018	02/10/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав.№1570, рег.№9601-кр, А01-08569-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-11904-2018	02/10/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№1628, рег.№108911-кр, А01-08569-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-11923-2018	02/10/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС 32, зав.№183, рег.№22037-кр, А01-08569-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-11927-2018	02/10/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав.№834, рег.№6368-кр, А01-08569-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-11929-2018	02/10/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мазуренко Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№7273, рег.№9536-кр, А01-08569-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-11919-2018	02/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «КДВ Минусинск» ООО «КДВ Минусинск» 662605 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, 8+7 (39132) 25-960 факс +7 (39132) 51-778m.sviridenko@min.kdvm.ru Генеральный директор, Зуккель Олег Николаевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение Склада бестарного хранения муки № 2 в ООО «КДВ Минусинск». Обеспечение производственных помещений категории «Б» легкосбрасываемыми конструкциями (ЛСК)». Шифр: 41.024.05/2018-СБХМ2	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29.11.2016 г.	АЭ.16.02465.002	66-ТП-11939-2018	03/10/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью «КДВ Минусинск» ООО «КДВ Минусинск» 662605 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, 8+7 (39132) 25-960 факс +7 (39132) 51-778m.sviridenko@min.kdvm.ru Генеральный директор, Зуккель Олег Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«Техническое перевооружение Склада бестарного хранения муки № 1 в ООО «КДВ Минусинск». Обеспечение производственных помещений категории «Б» легкобросываемыми конструкциями (ЛСК)». Шифр: 41.024.05/2018-СБХМ1</p>	<p>ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович</p>	<p>ДЭ-00-016285 от 29.11.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02465.002</p>	<p>66-ТП-11944-2018</p>	<p>03/10/18</p>
---	---	---	---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Индивидуальный предприниматель: Безматерных Олег Сергеевич, 24.11.1974г., 662600, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Надежды, 9 Телефон: 8(39132) 73-7-07 факс 8(39132) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru,	ТП- Документаци я на техническое переворуже ние опасного производств енного объекта в случае, если указанная документаци я не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности	Техническое переворужение опасного производственного объекта «Площадка мукомольного, крупяного производства» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, ул. Строителей,10 «б»-1. Шифр Р004/17 , А66- 03899-0002	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02706.002	66-ТП-11948-2018	03/10/18
Акционерное общество "Сталепромышленная компания"АО «СПК» 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327 8 (391) 212-00-12 Факс 8 (391) 212-00- 12isachenko@spk.ruСухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран козловой КК 20-32, регистрационный № 14389- кр, заводской № 1569	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-11956-2018	03/10/18

Акционерное общество "Сталепромышленная компания"АО «СПК» 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327 8 (391) 212-00-12 Факс 8 (391) 212-00-12 isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, регистрационный № 15745-кр, заводской № 12869	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-11963-2018	03/10/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор собственных нужд 10-16 ата, рег. № 12-т, А66-02970-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11966-2018	03/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖГ-10, хоз. № 22, зав. № 430, инв. № 000021964, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11955-2018	03/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 28, зав. № 498, инв. № 000041337, (Карьер «Благодатный», А66-00394-0036),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11959-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 02, зав. № 283, инв. № 000002596, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11960-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 08, зав. № 301, инв. № 000003075, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11962-2018	03/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 10, зав. № 305, инв. № 000003401, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11965-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 24, зав. № 487, инв. № 000029376, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11967-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 27, зав. № 497, инв. № 000030708, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11969-2018	03/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 29, зав. № 500, инв. № 000041460, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11974-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 30, зав. № 511, инв. № 000041946, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11984-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 31, зав. № 512, инв. № 000033516, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11986-2018	03/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 21, зав. № 407, инв. № 000017758, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11987-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-9.01Я1БР-1-01, зав. №000169, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11990-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор одноковшовый ЭО-2621, зав. №001752/80896888, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11999-2018	03/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0078, инв. №000029510, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12001-2018	03/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0077, инв. №000029509, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12003-2018	03/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ 240/100 У1, зав. №001, инв. №000041492, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12006-2018	03/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002066, гар. №27, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12011-2018	03/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000А1186358, гар. №19,(Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12013-2018	03/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ 240/100 У1, зав. №002, инв. №000041493, (Разрез угольный, А66-00394-0043),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12016-2018	03/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002069, гар. №28,Разрез угольный, А66-00394-0043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11988-2018	03/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002070, гар. №29,Разрез угольный, А66-00394-0043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11991-2018	03/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0076, инв. №000029508, Разрез угольный, А66-00394-0043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11993-2018	03/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0075, инв. №000029507, Разрез угольный, А66-00394-0043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11995-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: Х8V65200RC0002056, гар. №31, Разрез угольный, А66-00394-0043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-11998-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000А1186618, гар. №18, Разрез угольный, А66-00394-0043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12009-2018	03/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002057, гар. №30, Разрез угольный, А66-00394-0043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12002-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002061, гар. №26, Разрез угольный, А66-00394-0043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-12005-2018	03/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 19, зав. № 85, инв. № 000017812, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11970-2018	03/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 18, зав. № 213, инв. № 000015007, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11973-2018	03/10/18
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта «Карьер «Центральный» АО «Васильевский рудник» (регистрационный номер А66-00429-0004, IV класс опасности) «Технический проект ликвидации горных выработок карьера «Центральный» на золоторудном месторождении «Васильевское»	Общество с ограниченной ответственностью "Институт Безопасности Производства" (ООО "ИнБеП"), 454048, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 30, оф. 720, генеральный директор Галкин Алексей Владимирович	ДЭ-00-005344 от 03.05.2005	АЭ.16.00272.006; АЭ.16.00272.007	66-ДЛ-12038-2018	04/10/18
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта «Карьер «Восточный» АО «Васильевский рудник» (регистрационный номер А66-00429-0001, II класс опасности) «Технический проект ликвидации горных выработок карьера «Восточный» на золоторудном месторождении «Васильевское»	Общество с ограниченной ответственностью "Институт Безопасности Производства" (ООО "ИнБеП"), 454048, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 30, оф. 720, генеральный директор Галкин Алексей Владимирович	ДЭ-00-005344 от 03.05.2005	АЭ.16.00272.006; АЭ.16.00272.007	66-ДЛ-12039-2018	04/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-1, заводской № 940014-1, регистрационный № 442 («Площадка промпарка установки ЛК-6У с пунктом налива», рег.№ А66-00098-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12040-2018	04/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-100, техн.№ Е-15/1, Установка ВТ-битумная, цех № 3 («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег.№ А66-00098-0006)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12043-2018	04/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВСП-20 000, техн.№ Р-10 РПСН и ГП, цех № 17 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег.№ А66-00098-0005)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12047-2018	04/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 421, государственный № 7564КТ24, инвентарный № 000029513,(Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12054-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 414, государственный № 7427КТ24, инвентарный № 000026863, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12061-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 406, государственный № 8485ХВ24, инвентарный № 000026389, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12063-2018	04/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 407, государственный № 8497ХВ24, инвентарный № 000026536, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12068-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 408, государственный № 8498ХВ24, инвентарный № 000026678, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12070-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 409, государственный № 8495ХВ24, инвентарный № 000026537, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12074-2018	04/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, хоз. № 05, зав. № 12555, инв. № 000000444, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12077-2018	04/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, хоз. № 11, зав. № 12654, инв. № 000026327, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12080-2018	04/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, хоз. № 23, зав. № 12671, инв. № 000028442, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12082-2018	04/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 401, государственный № 8460XB24, инвентарный № 000026352, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12084-2018	04/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 233, государственный № 2388XA24, инвентарный № 000016778, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12085-2018	04/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 422, государственный № 7563KT24, инвентарный № 000029514, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12088-2018	04/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 424, государственный № 7574КТ24, инвентарный № 000028634, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12101-2018	04/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 236, государственный № 8629ХА24, инвентарный № 000016994, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12103-2018	04/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 235, государственный № 8628ХА24, инвентарный № 000016993, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12109-2018	04/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 417, государственный № 7561КТ24, инвентарный № 000029498, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12113-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 416, государственный № 7562КТ24, инвентарный № 000029497, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12118-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 415, государственный № 7428КТ24, инвентарный № 000026862, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12123-2018	04/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 423, государственный № 7575КТ24, инвентарный № 000029380, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12128-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 418, государственный № 7560КТ24, инвентарный № 000029499, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12133-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 410, государственный № 8496ХВ24, инвентарный № 000026538, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12136-2018	04/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 420, государственный № 7565КТ24, инвентарный № 000029512, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12139-2018	04/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость вертикальная Е-121, зав.№ б/н, рег.№ 65 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12126-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 411, государственный № 7429КТ24, инвентарный № 000026865 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12138-2018	04/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 419, государственный № 7566КТ24, инвентарный № 000029511 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12134-2018	04/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 412, государственный № 7426КТ24, инвентарный № 000026864, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12135-2018	04/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 403, государственный № 8484ХВ24, инвентарный № 000026390, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12131-2018	04/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 404, государственный № 8486ХВ24, инвентарный № 000026391, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12127-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 405, государственный № 8483ХВ24, инвентарный № 000026392, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12121-2018	04/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 402, государственный № 8461ХВ24, инвентарный № 000026353, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12117-2018	04/10/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник рег. № 1004, зав. № 4, P01-00030-0001,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-12083-2018	04/10/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кипятильник зав. № 27/28, рег. № 1, P01-00030-0005	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-12086-2018	04/10/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	делитель с рубашкой зав. № 4063, рег. № -, , P01-00030-0005	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-12091-2018	04/10/18

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна ректификационная рег. № 1000, зав. № 5, P01-00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-12095-2018	04/10/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник рег. № 1001, зав. № 5, P01-00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-12099-2018	04/10/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна ректификационная рег. № 1003, зав. № 4, P01-00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-12102-2018	04/10/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-16, зав.№ б/н, рег.№ 13209, «Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)», рег.№ А66-04322-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12092-2018	04/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость вертикальная Е-120, зав.№ б/н, рег.№ 64 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)», рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12104-2018	04/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-112, зав.№ б/н, рег.№ 59 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12108-2018	04/10/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-5/1, зав.№ б/н, рег.№ 52 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12110-2018	04/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-108, зав.№ б/н, рег.№ 13154 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12112-2018	04/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВГ-103, зав. № б/н, рег. № 56 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12116-2018	04/10/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-111, зав.№ б/н, рег.№ 58 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12119-2018	04/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отстойник воды ОВ-101, зав.№ б/н, рег.№ 13141 («Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	67-ТУ-12122-2018	04/10/18
ООО «Кран Сервис», 660068, город Красноярск, улица 52 Квартал - 10а, Телефон: 8-(913)-539-94-79 факс отсутствует, Адрес электронной почты: vadant@mail.ru, Директор Антипов Вадим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав. №2023, рег. №26702-кр, рег.№А66-03394-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-12158-2018	05/10/18

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№1239, рег.№8286-кр, А66-00755-0002	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16 мая 2017г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.031100.001 АЭ.17.04633.001	66-ТУ-12163-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-2 Установка изомеризации, Газовая компрессорная ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12167-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-2 Установка изомеризации, РТП ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12168-2018	05/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-4 Установка изомеризации, секция 100 ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12170-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-1 Установка изомеризации, секция 200 ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12171-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-1, К-1,2-операторная Установка изомеризации ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12172-2018	05/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-2 Установка изомеризации, секция 100 ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12174-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-1 Установка изомеризации, Газовая компрессорная ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12175-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-2 Установка изомеризации, секция 200 ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12176-2018	05/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-3 Установка изомеризации, РТП ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12178-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-1(3) Установка изомеризации, секция 100 ОПО «Площадка установки изомеризации» рег. № А66-00098-0029	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12179-2018	05/10/18

<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ВАНКОР»;</p> <p>ООО «РН-ВАНКОР»;660077, Красноярский кр, город Красноярск, улица 78 Добровольческой Бригады, дом 15,Чернов Владимир Николаевич, генеральный директор.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта «Газокомпрессорная станция высокого давления в составе ЦПС Ванкорского месторождения. Техническое перевооружение СКЗВ и ИТСО»., А66-04216-0017</p>	<p>Федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр «Энергобезопасность» , ФБУ «НТЦ Энергобезопасность»,107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр. 1, 6 этаж, Пом. I, комната № 06,Телефон (495) 787-42-20, факс (495) 781-40-82, info@enerb.ru, Директор – Кутилин Евгений Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-014357 от 21 ноября 2013г</p>	<p>АЭ.15.00310.001</p>	<p>66-ТП-12166-2018</p>	<p>05/10/18</p>
---	---	---	---	--	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновский молочноконсервный комбинат» ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkinfo@gmail.com</p> <p>Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, маслосборник, объемом 0,06 м3, Заводской № 81, регистрационный № 757-AX, А66-04076-0001</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002</p>	<p>66-ТУ-12177-2018</p>	<p>05/10/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновский молочноконсервный комбинат» ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkinfo@gmail.com</p> <p>Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер, объемом 3,5 м3, Заводской № 31358, регистрационный № 145-AX, А66-04076-0001</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002</p>	<p>66-ТУ-12180-2018</p>	<p>05/10/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновский молочноконсервный комбинат» ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com</p> <p>Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, линейный ресивер, объемом 3,5 м3, Заводской № 31359, регистрационный № 146-AX, А66-04076-0001</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002</p>	<p>66-ТУ-12182-2018</p>	<p>05/10/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновский молочноконсервный комбинат» ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com</p> <p>Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, маслоотделитель, объемом 0,707 м3, Заводской № 7, регистрационный № 756-AX, А66-04076-0001</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002</p>	<p>66-ТУ-12184-2018</p>	<p>05/10/18</p>

Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновский молочноконсервный комбинат» ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, отделитель жидкости ОЖГМ-200, объемом 1,8 м3, Заводской № 601, регистрационный № 152-АХ, А66-04076-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12185-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия В/16, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12199-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия В/12а, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12203-2018	05/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия В/21, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12205-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия В/20, А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12206-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия В/12, А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12209-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 14/3, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12208-2018	05/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 13/3, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12210-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	на технологический трубопровод – линия В/22, А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12188-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия В/10, А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12190-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 23/3, А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12194-2018	05/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 14/2, А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12195-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 322/-16,16а, А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12197-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 112/3, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12200-2018	05/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте;	технологический трубопровод – линия 351/7, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12202-2018	05/10/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав.№ 762, рег. № 16223-а, площадка участка компрессорного цеха 058, рег.№ А66-00673-0021	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00216.001; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-12198-2018	05/10/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 2725-кр, зав.№ 2630, Q=5т, применяемый на ОПО IV-го класса опасности - "Площадка цеха 039" А66-00673-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12201-2018	05/10/18
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 2956-кр, зав.№ 620, Q=10т, применяемый на ОПО IV-го класса опасности - "Площадка цеха 039" А66-00673-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12204-2018	05/10/18

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожный, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 12081-кр, зав.№ 324, Q=10т, применяемый на ОПО IV-го класса опасности - "Площадка цеха 038" А66-00673-0016	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12207-2018	05/10/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник телескопический АП-18-07, зав. № 024, рег. № 619-в, Q=0,25т, А01-07361-0359	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12223-2018	08/10/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. № 86018/3830, рег. № И-82, А01-07361-0177	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12229-2018	08/10/18

ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	адсорбер зав. № 86018/3902, рег. № И-81, А01-07361-0177	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12235-2018	08/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная тепловая компания» (Сокращенное наименование ООО «РТК»), 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 18-й км Енисейского тракта, улица Железнодорожная, строение 2, Телефон: +7 (391) 228-15- 22, Факс: +7 (391) 2281-722, info@ktme.ru, Генеральный директор ООО «РТК» Корчма Юрий Иванович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Трубопроводы тепловой сети IV категории рег. № 03/1 от коллекторов котельной до точки У' протяженностью Ду 800 мм-26,0 м и Ду 1200 мм - 722,0 м («Участок трубопроводов теплосети» рег. № А66-02480-0009)	Акционерное Общество Научно Технический Центр «ТехноЭксперт» (Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт»), 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 214,Тел./факс: (495) 225- 52-95, info@tehnoexpert.ru Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30 ноября 2006	АЭ.16.00387.002	66-ТУ-12245-2018	08/10/18

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рубопровод наружных сетей теплового снабжения от ИТП в здании Перинатального центра по ул. Академика Киренского, 2 «А» до здания пищеблока по ул. Академика Киренского, 2 «А» стр. 11 рег.№ 1658-т/кр, Участок трубопроводов теплосети (12) 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика киренского, 2А, рег. № А66-04080-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12251-2018	08/10/18
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод наружных сетей теплового снабжения от УТ1 по ул. Академика Киренского до здания Перинатального центра по ул. Академика Киренского 2 «А», рег.№ 1659-т/кр, Участок трубопроводов теплосети (12) 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика киренского, 2А, рег. № А66-04080-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12252-2018	08/10/18

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод наружных сетей теплового снабжения от ЦТП существующего и от БАТ по ул. Академика Киренского, 2А через УТ, существующее до нежилого здания перинатального центра по ул. Академика Киренского, 2А, стр.1 рег. 1661-т/кр, Участок трубопроводов теплосети (12) 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика киренского, 2А, рег. № А66-04080-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12253-2018	08/10/18
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 24580-кр, зав. № 187, А66-01314-0004	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12254-2018	08/10/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 498285, Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 911408, Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 911409, Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 911410, Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 911411, Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 498282, Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 498283, Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 498284, Воздухоборник В-Г-0,33-14 зав.№ 527663, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин», (рег.№ А66-04216-0024)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004, АЭ.16.00752.008</p>	<p>66-ТУ-12257-2018</p>	<p>08/10/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухооборник В 20-10-3-100-КО зав.№ 2908-24, рег. № 20260-а, Воздухооборник В 20-10-3-100-КО зав.№ 2908-26, рег. № 20262-а, Воздухооборник В 20-10-3-100-КО зав.№ 2908-27, рег. № 20265-а Воздухооборник В 20-10-3-100-КО зав.№ 2908-25, рег. № 20261-а применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти(ЦПС)», (рег.№ А66-04216-0008)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.16.00615.004, АЭ.16.00752.008</p>	<p>66-ТУ-12261-2018</p>	<p>08/10/18</p>
<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой КК-20-32, г/п 20 тн рег. № 8490, зав.№ 1560, 1980г/в., Иркутская область, Тайшетский район, часть земельного участка под номером 1516/чзу из состава основного земельного участка под кадастровым номером 38:14:250125:1516</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>67-ТУ-12262-2018</p>	<p>08/10/18</p>

ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КСК-32, г/п 32 тн рег. № б/н, зав.№ 217/ 65, 1985г/в, Иркутская область, Тайшетский район, часть земельного участка под номером 1516/чзу из состава основного земельного участка под кадастровым номером 38:14:250125:1516	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	67-ТУ-12263-2018	08/10/18
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КСК-32, г/п 32 тн рег. № б/н, зав.№ 218, 1984г/в, пролет 42м , предназначен для выполнения подъёма и перемещения груза в ООО «Сибэкс-Кран» расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, часть земельного участка под номером 1516/чзу из состава основного земельного участка под кадастровым номером 38:14:250125:1516	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	67-ТУ-12266-2018	08/10/18

ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-32, г/п 32/8 тн рег. № 8556, зав.№ 49,1989г/в, пролет 32м, Иркутская область, Тайшетский район, часть земельного участка под номером 1516/чзу из состава основного земельного участка под кадастровым номером 38:14:250125:1516	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	67-ТУ-12269-2018	08/10/18
Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трастовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал мод. БелАЗ-7547 (зав. №754700-40000829, гар. №13), Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12265-2018	08/10/18
Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трастовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б (зав. №6215), Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12268-2018	08/10/18

Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трастовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б (зав. №5791), Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12270-2018	08/10/18
Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трастовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал мод. БелАЗ-7547 (зав. №754700-50001329, гар. №31), Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12271-2018	08/10/18
Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трастовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-2501 ЯБР-1 (зав. №000283, рег. №24КТ0495, гар. №5), Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18, Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12272-2018	08/10/18

Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трастовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал мод. БелАЗ-7547 (зав. №754700-40000815, гар. №15), Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12275-2018	08/10/18
Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трастовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал мод. БелАЗ-7547 (зав. №754700-40000789, гар. №9), Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения), №А66-03369-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12276-2018	08/10/18
ООО «Арбан-Инвест», 660079, Россия, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Мусоргского,19,стр.1,оф3, Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391)270-95-80 E-mail arbanavto@list.ru, Генеральный директор Шутов Виталий Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный на пневмоколесном шасси MR-100(KR-10H), рег.№23884кр, зав.№2511694,А66-03044-0001	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12273-2018	08/10/18

Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЙ" Сокращенное наименование ООО "ВЭЙ" 660125, г.Красноярск ул. 9мая, д.6, эт.6, каб. 6-10, Телефон 8 (391) 2-491-401 факс 8 (391) 2-491-401 d.lobin@wayg.ru, Лобин Дмитрий Николаевич - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 регистрационный № 9342-кр, заводской № 5, г. Красноярск, ул. Башиловская, 18	Общество с ограниченной ответственностью "Независимый Технический Центр Промышленной Безопасности Сибирская Экспертная Организация" ООО "НТЦ ПБ СибЭО"655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. (3902) 32-90-02 : (3902) 32-90-02NTCPBSibEO@mail.ru Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-12277-2018	08/10/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 15/3 тн, Рег. № 2090-кр, зав. №1922, А66-03977-0004	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12279-2018	08/10/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение производства бутадиен – нитрильных каучуков АО «КЗСК» с фиксацией достигнутой мощности», А66-00089-0002, А66-00089-0005А66-00089-0007 ,А66-00089-0015	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная компания «Аудит-ЧС» ООО «Экспертная компания «Аудит-ЧС» 394030, г. Воронеж, ул. Кропоткина, д.5, оф.2Почтовый адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кропоткина, д.5, оф.2 (473) 261-97-42 ek-audit-chs@mail.ru Генеральный директор - Корыстин Михаил Анатольевич	ДЭ-00-007483 от 04.06.2007г	АЭ.16.01768.002	66-ТП-12310-2018	09/10/18
---	--	---	---	-----------------------------	-----------------	------------------	----------

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	паровой котел БГМ-35М ЗАВ. № 2093, рег. № 5560-К, А66-00598-0003	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-12319-2018	09/10/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	паровой котел БГМ-35М зав. № 2092, рег. № 5710-К, А66-00598-0003	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-12321-2018	09/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 1568, рег. № 4496-а; зав. № 1552, рег. № 4499-а; зав. № 1548, рег. № 4500-а; зав. № 1553, рег. № 4501-а; зав. № 1559, рег. № 4502-а; зав. № 1660, рег. № 5416-а (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12322-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд зав. № 1186, рег. № 10952-а (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12323-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 1773, рег. № 4487-а; зав. № 1550, рег. № 4489-а; зав. № 1756, рег. № 4492-а; зав. № 1557, рег. № 4493-а; зав. № 1544, рег. № 4494-а; зав. № 1558, рег. № 4495-а (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12330-2018	09/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд зав. № 1311, рег. № 10955-а (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12332-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 1191, рег. № 4488-а; зав. № 1566, рег. № 4490-а; зав. № 1547, рег. № 4491-а; зав. № 1197, рег. № 4497-а; зав. № 1556, рег. № 4498-а; зав. № 1554, рег. № 4503-а (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12334-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 1192, рег. № 3817-а; зав. № 1193, рег. № 3818-а; зав. № 1194, рег. № 3819-а; зав. № 1195, рег. № 3820-а; зав. № 1196, рег. № 3821-а; зав. № 1198, рег. № 3822-а (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12335-2018	09/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 256, рег.№ 17967-а; зав. № 1213, рег.№ 17981-а; зав. № 258, рег.№ 17969-а; зав. № 257, рег.№ 17968-а (площадка производства общей сборки рег.№ А66-02862-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12337-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 245, рег.№ 17966-а; зав.№ 1030, рег.№ 17974-а; зав.№ 1160, рег.№ 17977-а; зав.№ 2078, рег.№ 18012-а; зав.№ 1168, рег.№ 17979-а; зав.№ 1314, рег.№ 17994-а; зав.№ 1315, рег.№ 17995-а; зав.№ 252, рег.№ 17964-а (площадка производства общей сборки рег.№ А66-02862-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12338-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 1092, рег.№ 17975-а; зав.№ 222, рег.№ 17961-а; зав.№ 1224, рег.№ 17982-а; зав.№ 1647, рег.№ 17999-а; зав.№ 063, рег.№ 17959-а; зав.№ 2024, рег.№ 18007-а; зав.№ 1908, рег.№ 18002-а; зав.№ 2068, рег.№ 18011-а (площадка производства общей сборки рег.№ А66-02862-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12339-2018	09/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 2022, рег.№ 18005-а; зав. № 2025, рег.№ 18008-а; зав. № 253, рег.№ 17965-а; зав. № 2657, рег.№ 18014-а (площадка производства общей сборки рег.№ А66-02862-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12340-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав.№ 1309, рег.№ 17990-а; зав.№ 2656, рег.№ 18013-а; зав.№ 1308, рег.№ 17989-а; зав.№ 1311, рег.№ 17991-а; зав.№ 876, рег.№ 17960-а; зав.№ 2027, рег.№ 18010-а; зав.№ 1313, рег.№ 17993-а; зав.№ 1898, рег.№ 18000-а (площадка производства общей сборки рег.№ А66-02862-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12347-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав.№ 1539, рег.№ 17997-а; зав.№ 1264, рег.№ 17984-а; зав.№ 2659, рег.№ 18016-а; зав.№ 1282, рег.№ 17986-а; зав.№ 356, рег.№ 17972-а; зав.№ 361, рег.№ 17971-а; зав.№ 231, рег.№ 17962-а; зав.№ 901, рег.№ 17976-а (площадка производства общей сборки рег.№ А66-02862-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12349-2018	09/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 1645, рег.№ 17998-а; зав. № 1307, рег.№ 17988-а; зав. № 2658, рег.№ 18015-а; зав. № 2020, рег.№ 18003-а (площадка производства общей сборки рег.№ А66-02862-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12350-2018	09/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды зав. № 259, рег.№ 17970-а; зав.№ 1265, рег.№ 17985-а; зав.№ 1312, рег.№ 17992-а; зав.№ 2662, рег.№ 18018-а; зав.№ 2660, рег.№ 18017-а; зав.№ 2026, рег.№ 18009-а; зав.№ 2023, рег.№ 18006-а; зав.№ 1903, рег.№ 18001-а (площадка производства общей сборки рег.№ А66-02862-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12352-2018	09/10/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пекопроводы склада сырьевого по хранению пека, инв. № 1300000000487, инв. №1300000000489, инв. №1300000000490, резервный пекопровод, А66-00598-0040	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.02627.001 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12336-2018	09/10/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте</p>	<p>здание ТРУ (инв.№30140), филиал ПАО «ОГК-2»- Красноярская ГРЭС-2, по адресу Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная д.2/1</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ЗС-12348-2018</p>	<p>09/10/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте</p>	<p>на здание 4 опоры (инв"100158), А35-03650- 0059</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ЗС-12351-2018</p>	<p>09/10/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>подогреватель сетевой воды типа ПСВ-315-14-23 ст.№9-ПСВТ, рег.№19580- а, А35-03650-0055</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-12353-2018</p>	<p>09/10/18</p>
<p>ООО «КраМЗ-Авто», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников 37а, Телефон (391)256-49-87 факс (391)256-31-18, KraMZ-Avto.KRSK@rusal.com Директор - Крупицкий Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>кран мостовой однобалочный учётный № 22434-кр, зав. № 21870</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-12378-2018</p>	<p>10/10/18</p>
<p>ООО «КраМЗ-Авто», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников 37а, Телефон (391)256-49-87 факс (391)256-31-18, KraMZ-Avto.KRSK@rusal.com Директор - Крупицкий Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>кран мостовой учётный № 6398-кр, зав. № 210, г.Красноярск, ул.Пограничников 40</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-12379-2018</p>	<p>10/10/18</p>

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 426, государственный № 7591КТ24, инвентарный № 000030513 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12380-2018	10/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 428, государственный № 7589КТ24, инвентарный № 000030515 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12381-2018	10/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 430, государственный № 4910ХК24, инвентарный № 000030584 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12382-2018	10/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 52, государственный № 2914ХЕ24, инвентарный № 000014281 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12385-2018	10/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 51, государственный № 2913ХЕ24, инвентарный № 000014282 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12394-2018	10/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 425, государственный № 7573КТ24, инвентарный № 000030461 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12397-2018	10/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 427, государственный № 7592КТ24, инвентарный № 000030514 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12400-2018	10/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 429, государственный № 7590КТ24, инвентарный № 000030516 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12402-2018	10/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 6, государственный № 2910ХЕ24, инвентарный № 000010759 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12405-2018	10/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	щебнебразбрасыватель БелАЗ-7547, гаражный № 9, государственный № 1191КУ24, инвентарный № 000033725 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12408-2018	10/10/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст.№ 3-БП-2, рег.№16695а, А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-12384-2018	10/10/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	БРОУ-1 8 А, Б, А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-12393-2018	10/10/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст.№ 3-БП-3, рег.№16696а, А35-03650-0055</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-12396-2018</p>	<p>10/10/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>БРОУ-1 7 А, Б , А35-03650- 0055</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-12403-2018</p>	<p>10/10/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-3-23 ст.№ 3-БО, рег.№50/59-а , А35-03650-0055</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-12406-2018</p>	<p>10/10/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте</p>	<p>Здание склада хлора с хлораторной в/с о. Посадный, эксплуатируемое ООО «КрасКом, А66- 02586-0007</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.17.04833.001 АЭ.16.02979.002</p>	<p>66-ЗС-12414-2018</p>	<p>10/10/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте</p>	<p>Здание склада хлора с хлораторной в/с о. Татышев, эксплуатируемое ООО «КрасКом», А66- 02586-0003</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.17.04833.001 АЭ.16.02979.002</p>	<p>66-ЗС-12422-2018</p>	<p>10/10/18</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте</p>	<p>здание склада хлора с хлораторной в/с о. Отдыха, эксплуатируемое ООО «КрасКом» , №А66-02586- 0004</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.17.04833.001 АЭ.16.02979.002</p>	<p>66-ЗС-12424-2018</p>	<p>10/10/18</p>

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	щебнебразбрасыватель БелАЗ-7547, гаражный № 10, государственный № 1862МВ24, инвентарный № 000033791 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12411-2018	10/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина БелАЗ-76470, гаражный № 2, государственный № 7479КТ24, инвентарный № 000029011 (Карьер «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12415-2018	10/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина Komatsu HD 785-5, гаражный № 216, государственный № 5255МА24, инвентарный № 000011407 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12418-2018	10/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина Komatsu HD 785-5, гаражный № 217, государственный № 5253МА24, инвентарный № 000011406 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-12420-2018	10/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14880 рег. № 8617-а (Установка резервуарная Центральный р-н г. Красноярск рег. № А66-03728-0022)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12425-2018	10/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №14881 рег. № 8616-а (Установка резервуарная Центральный р-н г. Красноярск рег. № А66-03728-0022)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12427-2018	10/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта, (Установка резервуарная. Советский р-н 1, г. Красноярска (рег. № А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-12429-2018	10/10/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта, Установка резервуарная. Ленинский р-н 1, г. Красноярск (рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-12431-2018	10/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, А66-03728-0037	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-12430-2018	10/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, А66-03728-0037	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-12426-2018	10/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, А66-03728-0037	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.03410.004	66-ЗС-12428-2018	10/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А (зав. №11190) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12531-2018	12/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3-3000 (зав. №8), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12535-2018	12/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБР-160А-24 (зав. №498, борт. №15), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12537-2018	12/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина подъёмно-рихтовочная ПРМ-3М (зав. №13) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12541-2018	12/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина путевая ремонтная ПРМ-5 (зав. №043) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12543-2018	12/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №287) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12545-2018	12/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70 (зав. №307) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12546-2018	12/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0036), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12548-2018	12/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7А (зав. №0200), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12549-2018	12/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7А (зав. №0118), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12550-2018	12/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0087), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12554-2018	12/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-13/50 (зав. №18) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-12557-2018	12/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: Р2710 - Р271001; Р271001 - ул. Семафорная, 191; Р271001 - ул. Семафорная, 193 («Участок трубопроводов теплосети», А66-03974-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12438-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной П08 на участках: ТК П0813 – ТК П0814; ТК П0814 – ТК П0815, ТК П0815-ТК П0816; ТК П0816-ТК Р0611а, Рег. № ТсП-1-02-01 А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12440-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной П41 на участках: ТК П4101 – ТК П4102 ул. Терешковой, ТК П4102 – ТК П4103, Рег. № ТсП-3-41-01 А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12442-2018	11/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 17 на участках: ТК 1704– ТК 1705, ТК 1706 – ТК 1706А рег.№ ТсМ-3-17-01 А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12443-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р12 на участках: ТК Р1203 – ТК Р1204 ул. Тамбовская, ТК Р1204 – ТК Р1206 ул. Тамбовская, ТК Р1206 – ТК 1207 ул. Тамбовская, ТК Р1207 – ТК Р1208, ТК Р1208 – ТК Р1209, ТК Р1208 – ТК П1001, ТК П1001 – ТК П1002, ТК П1002 – ТК Р0636 рег.№ ТсР-1-12-01 А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12444-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети магистральной Р28 на участках: ТК 0713 – ТК Р2801, ТК Р2801 – ТК Р2802, ТК Р2802 – ТК Р2803, ТК Р2803 – ТК Р2804, ТК Р2804 – ТК Р2805 Регистрационный № ТсР-5-28 А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12446-2018	11/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 на участках: УТ 0206 (от задвижек №№9В2, 10В2) – УТ 0202; УТ 0206 (от задвижек №№3В2, 4В2) – УТ 0202; УТ 0202 – УТ 0202А; УТ 0202А – УТ 0203; УТ 0203 – УТ 0204 (подающая); УТ 0203 – УТ 0205А (обратная); УТ 0205 – УТ 0206; УТ 0206 – УТ 0207; УТ 0207 – УТ 0208; УТ 0211 – УТ 0216, Рег. № ТсМ-1-02-01 А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12448-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловая сеть промышленная 10, Трубопроводы тепловой сети от ТЭЦ-1 до теплично – парникового комбината пос. Березовка на участках: между сечениями 1÷10, 15÷16, от врезки в тепловую сеть до эл/к «Березовская», от эл/к «Берёзовская» до врезки в тепловую сеть, Рег. № ТсМ-1-10, А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12450-2018	11/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети магистральной 11 на участках: ТК 1101 – ТК-1102А, ТК 1102А – ТК-1102, ТК 1102 – ТК-1103, ТК 1103 – ТК 1104, ТК 1105 – ТК 1106, ТК 1106 – ТК 1107, ТК 1107 – ТК 1110, Рег. № ТсМ-02-11-01 А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12453-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной П46 на участках: ТК 0843 – ТК П4619, ТК П4619 – ТК П4618, ТК П4618 – ТК П4617, ТК П4617 – ТК П4616, ТК П4616 – ТК П4615, ТК П4615 – ТК П4614, ТК П4614 – ТК П4613, ТК П4613 – ТК П4612, ТК П4612 – ТК П4611, ТК П4611 – ТК П461101, ТК П461101 – ТК П461103, ТК П461103 – ул. П. Железняка, 46 (зд. № 1 налоговой инспекции), ТК П461101 – ул. П. Железняка, 46 (зд. № 2 налоговой инспекции). рег.№ ТсП-3-46-01 А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12455-2018	11/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-4, зав.№ 810053, рег.№ 221-Х, А66-00098-0005	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ. 15.00327.004	66-ТУ-12467-2018	11/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная тепловая компания» (Сокращенное наименование ООО «РТК»), 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 18-й км Енисейского тракта, улица Железнодорожная, строение 2, Телефон: +7 (391) 228-15-22, Факс: +7 (391) 2281-722, info@ktme.ru, Генеральный директор ООО «РТК» Корчма Юрий Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – внутриплощадочные трубопроводы (теплосети) протяженностью 7714,0 (камера УТ-2) (А66-02480-0009)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011	66-ЗС-12447-2018	11/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная тепловая компания» (Сокращенное наименование ООО «РТК»), 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 18-й км Енисейского тракта, улица Железнодорожная, строение 2, Телефон: +7 (391) 228-15-22, Факс: +7 (391) 2281-722, info@ktme.ru, Генеральный директор ООО «РТК» Корчма Юрий Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – внутриплощадочные трубопроводы (теплосети) протяженностью 7714,0 (абонентская камера) (А66-02480-0009)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011	66-ЗС-12445-2018	11/10/18

Акционерное общество «РЖДстрой» Сокращенное наименование АО «РЖДстрой», 105005, г. Москва, ул. Казакова д. 8 стр. 6, 8(499) 260-34-32 факс 8(499) 260-34-32, TurlanovaEA@rzdstroy.ru, Адрес электронной почты филиала krutskikh.iurij@yandex.ru Генеральный директор Соловьев Сергей Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 25827-кр, зав.№13401, Q=15т, «Формовочный цех» рег.№ А01-09126-0220	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12469-2018	11/10/18
Акционерное общество «РЖДстрой» Сокращенное наименование АО «РЖДстрой», 105005, г. Москва, ул. Казакова д. 8 стр. 6, 8(499) 260-34-32 факс 8(499) 260-34-32, TurlanovaEA@rzdstroy.ru, Адрес электронной почты филиала krutskikh.iurij@yandex.ru Генеральный директор Соловьев Сергей Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 рег.№ 25825-кр, зав.№3126, Q=10т, «Участок транспортный» рег.№ А01-09126-0218	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12473-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 14/1, А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12474-2018	11/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор С-308, заводской №9791; регистрационный №008хнпз , А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12478-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 353/1а, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12484-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 362/2, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12487-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 316/2, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12490-2018	11/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 352/2, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12492-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 353/5, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12495-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 352/1, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12497-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 353/3, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12500-2018	11/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 353/4, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12503-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 353/36, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12505-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 353/2, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12508-2018	11/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 351/7а, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12510-2018	11/10/18

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды от Котельной №2 до ЦТП-5, г. Бородино», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка, Бородинский участок Восточного филиала АО «КрасЭКо»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12493-2018	11/10/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды ЦТП-5 г. Бородино», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка, Бородинский участок Восточного филиала АО «КрасЭКо»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12496-2018	11/10/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ 180-180-33-1, ст. № 3, зав. № 48928, рег.№ 17379-а, турбины ст. № 4, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12499-2018	11/10/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ 180-180-20-3, ст. № 1, зав. № 49057, рег.№ 17377-а, турбины ст. № 4, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12506-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер и непроходных каналов участка внутриквартальной тепловой сети Р0405-01 (ТКР 040501, ТКР 040503, ТКР 040505, ТКР 040511), участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-12513-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение тепловой камеры ТКР030408 и непроходных каналов участка внутриквартальной тепловой сети Р030406, участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-12514-2018	11/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловой камеры ТКР780602 и непроходных каналов участка внутриквартальной тепловой сети Р780601, участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-12515-2018	11/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	сооружения тепловых камер и непроходных каналов участков внутриквартальных тепловых сетей Р1812-02 (ТКР 181202А, 181204, 18181206, 18181208); Р261312 (ТКР 261316, 261318, 2613220, 2611324); Р2611704-02 (ТКР 261704002, 26170801, 261710, 261712, 261708); Р1903-02 (ТКР 190304, 190306); Р0727 (ТКР 072701, 07270102, 07270104, 07270106, 072703, 07270304, 07270306, 07270308, 07270310, 07270112, 07270114, 07270116); Р2502 (ТКР 250202, 22502040); Р1803 (ТКР 180303); Р1903-01 (ТКР 190303, 190305, 190307); Р170201 (ТКР 170201, 17020106, 17020108, 17020110, 17020112); Р2814 (ТКР 2815, 281501, 2816, 2818, 2819, 2819А)	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-12516-2018	11/10/18
--	--	--	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер и непроходных каналов участков внутриквартальных тепловых сетей Р8403-01 (ТКР 8412, 8413, 8414, 8415, 8416); Р7710-01 (ТКР 7710); Р7709-02 (ТКР 7712, 7713, 7714, 7716, 7717, 7720, 7721); Р0865-02 (ТКР 086503, 086503а, 086505, 086507), участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-12517-2018	12/10/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор колесный мод. МТЗ-80Л (зав. №904837) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12520-2018	12/10/18
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мотовоз погрузочно-транспортный мод. МПТ-4 (зав. №3482) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12522-2018	12/10/18

АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина путевая мод. УПМ-1-6 (зав. №5710) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12525-2018	12/10/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stal Montag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный гусеничный специальный, СКГ-631, Рег.№23792-кр, Зав.№30, г/п 12т., вылет 16,0/31,0 м, г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12524-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический г/п 10тс учетный № 11075-кр заводской № 29338, А66-00762-0014	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12532-2018	12/10/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-2-1, г/п 12.5 т учетный №19378-кр заводской № 1436, А66-00762-0069	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12540-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 50/10 тс учетный № 11237-кр заводской № 1669, А66-00762-0016	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12542-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 50/10 тс учетный № 11235-кр заводской № 1802, А66-00762-0016	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12544-2018	12/10/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический специальный рейферный г/п 5 тс учетный № 23017-кр заводской № 50-1625, А66-00762-0016	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12547-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 10 тс учетный № 9190-кр заводской № 11, А66-00762-0016	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12551-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический специальный рейферный г/п 5 тс учетный № 7531-кр заводской № 33023, А66-00762-0016	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12555-2018	12/10/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический г/п 5 тс учетный № 7263-кр заводской № 4232, А66-00762-0018	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12567-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 5 тс учетный № 7181-кр заводской № 4205, А66-00762-0018	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12569-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 15/3 тс учетный № 7004-кр заводской № 11661, А66-00762-0018	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-12573-2018	12/10/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка промышленной компрессорной станции (ГКС ВД 1,2-я оч.)» (рег. №А66-04216-0017, свидетельство о регистрации А66-04216 от 16.08.2017г.) «Газокомпрессорная станция высокого давления в составе ЦПС Ванкорского нефтяного месторождения. Техперевооружение»»</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01369.001</p>	<p>66-ТП-12563-2018</p>	<p>12/10/18</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод от сборного колодца до подземного резервуара №4 инвентарный номер 0200280 (База товарно-сырьевая, А66-00762-0032)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004</p>	<p>66-ЗС-12570-2018</p>	<p>12/10/18</p>

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от сборного колодца до подземного резервуара №3 инвентарный номер 0200280 (База товарно-сырьевая, А66-00762-0032)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ЗС-12572-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от сборного колодца до подземного резервуара №2 инвентарный номер 0200280 (База товарно-сырьевая, А66-00762-0032)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ЗС-12577-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №016 рег. №12452-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12578-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №010 рег. №12453-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12581-2018	12/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №010 рег. №12453-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12584-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №015 рег. №12455-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12585-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №006 рег. №12456-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12587-2018	12/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №001 рег. №12393-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12588-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №012 рег. №12449-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12589-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №007 рег. №12402-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12591-2018	12/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №006 рег. №12401-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12593-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №002 рег. №12395-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12596-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №016 рег. №12412-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12601-2018	12/10/18

ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, факс - mu@evraz.com,, Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шахтный подвесной локомотив DLZ110F-180-5 (зав. № DLZ11051) (№ А66-04028-0003)	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич- Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.02592.004	66-ТУ-12586-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – технологический трубопровод подачи серной кислоты на кислотный эжектор, рег. № б/н, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.0049.	66-ТУ-12590-2018	12/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – технологический трубопровод подачи щелочи из мерника на щелочной эжектор, рег. № б/н, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.0049.	66-ТУ-12592-2018	12/10/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паровой коллектор поперечной связи, секция 1, рег. № 861-п, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-12595-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №003 рег. №12397-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12605-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №009 рег. №12451-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12609-2018	12/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №011 рег. №12450-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12613-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №014 рег. №12410-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12618-2018	12/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-6 Секция 200 установки ЛК-6Ус, Цех № 1, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-13071-2018	22/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №017 рег. №12414-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12600-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №004 рег. №12399-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12603-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №003 рег. №12398-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12606-2018	12/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №013 рег. №12408-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12610-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №001 рег. №12394-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12612-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №005 рег. №12400-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12599-2018	12/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №014 рег. №12457-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12607-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №013 рег. №12409-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12611-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №012 рег. №12407-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12615-2018	12/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №002 рег. №12396-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12619-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №015 рег. №12411-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12623-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №011 рег. №12406-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12616-2018	12/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №008 рег. №12405-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12620-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №008 рег. №12404-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12621-2018	12/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №007 рег. №12403-а (Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12624-2018	12/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Крановые системы» ООО «Крановые системы» Адрес места нахождения 660021, Красноярский край, Красноярск г., Робеспьера ул., д. 1А, пом.9, комната 17, 188 9538528393 chermyanin72@mail.ru Директор Чермянин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, рег.№ 21255-кр, зав. № 1544	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 3.03. 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12652-2018	15/10/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-5МА, зав. №4585, рег. №6192-а, турбины ст. №5, А66-03970-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12653-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» ООО «УСК «Сибиряк» 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1Тел. +7(391) 274-98-50, факс +7(391) 274-98-85 office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный, TADANO TM-ZR304, зав.№ER3576, А66-02666-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12654-2018	15/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» ООО «УСК «Сибиряк» 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1Тел. +7(391) 274-98-50, факс +7(391) 274-98-85 office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный, UNIC UR 343 зав.№N605927, А66-02666-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12655-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» ООО «УСК «Сибиряк» 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1Тел. +7(391) 274-98-50, факс +7(391) 274-98-85 office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный, UNIC URV 504K, зав.№F526696, А66-02666-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12659-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» ООО «УСК «Сибиряк» 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1Тел. +7(391) 274-98-50, факс +7(391) 274-98-85 office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-35722-2, рег.№23849-кр, зав.№068, Участок транспортный А66-02666-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12687-2018	15/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» ООО «УСК «Сибиряк» 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1Тел. +7(391) 274-98-50, факс +7(391) 274-98-85 office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-35722-2, рег.№23850-кр, зав.№066, Участок транспортный А66-02666-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12674-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» ООО «УСК «Сибиряк» 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1Тел. +7(391) 274-98-50, факс +7(391) 274-98-85 office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильного, РК 15500А, зав.№100133166, Участок транспортный А66-02666-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12667-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» ООО «УСК «Сибиряк» 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1Тел. +7(391) 274-98-50, факс +7(391) 274-98-85 office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильного, MAEDA MC-383A, зав.№K00975, Участок транспортный №А66-02666-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12664-2018	15/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружен- резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-1000, техн. № 20, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12665-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-1000, техн. № 22, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12668-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-400, техн. № 10, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12671-2018	15/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-400, техн. № 7, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12678-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-400, техн. № 9, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12682-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 16, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12689-2018	15/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 4, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12695-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 3, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12699-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 2, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12703-2018	15/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 1, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12704-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 21, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12706-2018	15/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 18, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12709-2018	15/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-700, техн. № 17, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-12712-2018	15/10/18
индивидуальный предприниматель Кошманова Екатерина Сергеевна 660049, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, д. 32 кв. 3, email:kovalev@lpg.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав.№ 15, рег.№ 658АГ, Станция газозаправочная (автомобильная), тип 32, рег№ А66-03551-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12675-2018	15/10/18
индивидуальный предприниматель Кошманова Екатерина Сергеевна 660049, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, д. 32 кв. 3, email:kovalev@lpg.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав.№ 14, рег.№ 659АГ, Станция газозаправочная (автомобильная), тип 32, рег№ А66-03551-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12681-2018	15/10/18

индивидуальный предприниматель Садовников Андрей Владимирович 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 24 «А», кв. 47, email:kovalev@lpg.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	резервуар подземный зав.№ 206346-4, рег.№ 776АГ, Станция газозаправочная (автомобильная), тип 32, рег№ А66-03620-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12685-2018	15/10/18
индивидуальный предприниматель Юшипицин Сергей Алексеевич 660130, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.24, кв.61, email:kovalev@lpg.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Сосуд зав.№ 8 рег.№ 615АГ, А66-03553-0002	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12693-2018	15/10/18
индивидуальный предприниматель Юшипицин Сергей Алексеевич 660130, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.24, кв.61, email:kovalev@lpg.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	сосуд зав.№ 5, рег.№ 616аг, Станция газозаправочная (автомобильная), тип 32, рег№ А66-03553-0002	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12698-2018	15/10/18

индивидуальный предприниматель Садовников Андрей Владимирович 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 24 «А», кв. 47, email:kovalev@lpg.ru	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	резервуар подземный зав.№ 206346-3, рег.№ 777АГ, Станция газозаправочная (автомобильная), А66- 03620-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12701-2018	15/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79- 00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП- Документаци я на техническое переворууже ние опасного производств енного объекта в случае, если указанная документаци я не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности	документацию по техническому переворуужению опасного производственного объекта «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» рег. № А66- 00089-0002, АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 7а», Наименование документации: № КЗСК- 10.18-7а «Повышение ИИТ. Объединение установок 7а и 8в. Техническое переворуужение схемы слива бутадисна–привозного в емкости технол. №11,2»,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00- 30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-12696-2018	15/10/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-27.17-8в «Техническое перевооружение схемы установки полимеризации ОПЦ».	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-12700-2018	15/10/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» А66-00089-0002 АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 7а», Наименование документации: № КЗСК-09.18-7а «Повышение ИИТ. Объединение установок 7а и 8в. Техническое перевооружение АСУТП установки 8в в связи с переносом показаний АСУТП установки 7а с возможностью регулирования»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-12710-2018	15/10/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» А66-00089-0002 АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 7а», Наименование документации: № КЗСК-11.18-7а «Повышение ИИТ. Объединение установок 7а и 8в. Техническое перевооружение схемы передачи ТДМ насосом технол.№29 на установку 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-12713-2018	15/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №5551 рег. №14255-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12705-2018	15/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №019 рег. №12416-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12707-2018	15/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №009 рег. №12843-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12711-2018	15/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №018 рег. №12566-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12714-2018	15/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №018 рег. №12415-а, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12715-2018	15/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №019 рег. №16050-аА66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12718-2018	15/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав №005 рег. №12567-а,Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12716-2018	15/10/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №004 рег. №12448-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12719-2018	15/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №020 рег. №12417-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12720-2018	15/10/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон зав. №017 рег. №12413-а, Площадка производства общей сборки, А66-02862-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12717-2018	15/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость расходная тех. № 119-1, эксплуатируемая на ОПО II класса опасности «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12739-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость расходная тех. № 119-2, эксплуатируемая на ОПО II класса опасности «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12740-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость расходная тех. № 145-4, эксплуатируемая на ОПО II класса опасности «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12744-2018	16/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость расходная тех. № 145-2, эксплуатируемая на ОПО II класса опасности «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12746-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость расходная тех. № 145-3, эксплуатируемая на ОПО II класса опасности «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12748-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость ГКК1-1-6,3-06 тех. № 140, эксплуатируемая на ОПО II класса опасности «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12749-2018	16/10/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость расходная тех. № 145-1, эксплуатируемая на ОПО II класса опасности «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12750-2018	16/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор KOMATSU PC 750SE-7 зав. № 20370, рег. № 1953КУ24, хоз. № 08, эксплуатируемый на ОПО «Разрез угольный» III класса опасности, регистрационный №А66-00394-0043	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01849.002	66-ТУ-12751-2018	16/10/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоцистерна НЕФАЗ 66061-11-15 гос. рег. № В805СТ-24RUS, зав. № 37950, инв. № 000017572, эксплуатируемая на ОПО «Разрез угольный» III класса опасности, регистрационный №А66-00394-0043	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01849.002; АЭ.16.01852.002; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-12752-2018	16/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5 D зав. № 19756, рег. № 7638MB24, гараж. № 42, эксплуатируемый на ОПО Карьер «Благодатный» II класса опасности, регистрационный номер №А66-00394-0036	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12754-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар аварийный подземный РГС-25 тех. № 1, «Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт», А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-12753-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный резервуар РГС-50 зав. № 3, тех. № 1, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт» А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-12759-2018	16/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный резервуар РГС-25 зав. № 4, тех. № 2, «Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт» А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-12762-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный резервуар РГС-25 зав. № 3, тех. № 1, «Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт» А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-12773-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения нефти РВС-3000, зав. № Е8П(ОР1/6), тех. № 6, «Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт» А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-12779-2018	16/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар аварийный подземный РГС-25 тех. № 2, «Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт» А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-12784-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар аварийный подземный РГС-10 тех. № 1, «Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт» А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.17.01852.002;	66-ТУ-12788-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик KOMATSU WA800-3A зав. № 50134, рег. № 1885MB24, гараж. № 30, эксплуатируемый на ОПО Карьер «Благодатный» II класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0036	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12757-2018	16/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор KOMATSU PC400-7 зав. № 52432, рег. № 7629MB24, гараж. № 014, эксплуатируемый на ОПО Карьер «Восточный» II класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0003	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12769-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик Dressta 534C зав.. № 26500033082715, рег. № 8428XB24, гараж. № 3, эксплуатируемый на ОПО Карьер «Восточный» II класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0003	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12775-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D85A-21 зав. № 37950, рег. № 8354XB24, инв. № 000028983, эксплуатируемый на ОПО Карьер «Восточный» II класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0003	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12780-2018	16/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ст. № 1, КЕ 10/14с, рег. № 7128-к, зав. № 9802, эксплуатируемый на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» III класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-12786-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ст. № 2, КЕ 10/14С, рег. № 7126-к, зав. № 8776, эксплуатируемый на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» III класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-12789-2018	16/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ст. № 3, КЕ 10/14С, рег. № 7127-к, зав. № 8769, эксплуатируемый на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» III класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-12794-2018	16/10/18

<p>публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО “ХМЗ”, Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail: cmr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой двухконсольный ККС-10, заводской № 931, регистрационный № 24175-кр, «Участок транспортный», рег. № P01-00017-0003</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.03089.001</p>	<p>66-ТУ-12776-2018</p>	<p>16/10/18</p>
<p>МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>На сооружение: подземный железобетонный резервуар, ст.№2 V=100м3, А66-00080-0012</p>	<p>ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор</p>	<p>ДЭ-00-008497 от 29.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02251.004</p>	<p>66-ЗС-12793-2018</p>	<p>16/10/18</p>
<p>МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на сооружение: подземный железобетонный резервуар, ст.№2 V=250м3, А66-00080-0011</p>	<p>ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор</p>	<p>ДЭ-00-008497 от 29.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02251.004</p>	<p>66-ЗС-12796-2018</p>	<p>16/10/18</p>

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На сооружение: подземный железобетонный резервуар, ст.№1 V=250м3, A66-00080-0011	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.16.02251.004	66-ЗС-12801-2018	16/10/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На сооружение: подземный железобетонный резервуар, ст.№3 V=500м3, A66-00080-0012	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.16.02251.004	66-ЗС-12806-2018	16/10/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На сооружение: подземный железобетонный резервуар, ст.№1 V=100м3, A66-00080-0012	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.16.02251.004	66-ЗС-12809-2018	16/10/18

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» ФКП «Аэропорты Красноярья»663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка Телефон 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37 krasfkr@mail.ru исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий СЦЛ-20-24Г поз. 1 зав. № 26057, «Склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» (А66-03981-0004)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири»ООО «НИЦ «СибПБ»Адрес места нахождения РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, дом 67а, 108 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ruДиректор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.003,	66-ТУ-12815-2018	16/10/18
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» ФКП «Аэропорты Красноярья»663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка Телефон 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37 krasfkr@mail.ru исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий СЦЛ-20-24Г поз. 2 зав. № 28184, «Склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» (А66-03981-0004)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири»ООО «НИЦ «СибПБ»Адрес места нахождения РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, дом 67а, 108 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ruДиректор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.003,	66-ТУ-12818-2018	16/10/18

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» ФКП «Аэропорты Красноярья»663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт ЧеремшанкаТелефон 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37 krasfkr@mail.ru исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ФГН-120 зав.№ 5920, «Склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» (А66-03981-0004)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири»ООО «НИЦ «СибПБ»Адрес места нахождения РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, дом 67а, 108 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ruДиректор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.003,	66-ТУ-12821-2018	16/10/18
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» ФКП «Аэропорты Красноярья»663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт ЧеремшанкаТелефон 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37 krasfkr@mail.ru исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ТФ-10 зав.№ 351, «Склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» (А66-03981-0004)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири»ООО «НИЦ «СибПБ»Адрес места нахождения РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, дом 67а, 108 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ruДиректор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.003,	66-ТУ-12827-2018	16/10/18

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» ФКП «Аэропорты Красноярья»663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка Телефон 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37 krasfkr@mail.ru исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр ТФ-10 зав.№ 210, «Склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» (А66-03981-0004)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири»ООО «НИЦ «СибПБ»Адрес места нахождения РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, дом 67а, 108 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ruДиректор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.003,	66-ТУ-12831-2018	16/10/18
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» ФКП «Аэропорты Красноярья»663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка Телефон 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37 krasfkr@mail.ru исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр-сепаратор СТ-500-2М зав. № 90Б0257, «Склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» (А66-03981-0004)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири»ООО «НИЦ «СибПБ»Адрес места нахождения РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, дом 67а, 108 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ruДиректор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.003,	66-ТУ-12835-2018	16/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК- 200/120-В-16-СУТТ технологический № Н-113, А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-12816-2018	16/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК- 65/35-125-16-СУТТ технологический № Н-173, А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-12825-2018	16/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК - 560/300-В-1в-ХУТТ технологический № Н-105, А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-12828-2018	16/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК - 560/300-В-16-СДН технологический № Н-102, А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.01773.028	66-ТУ-12832-2018	16/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник поз. Е-59, зав.№39016, рег.№16232а. Площадка центральной воздушной компрессорной, №А66-00098-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.005; АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12819-2018	16/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-5, зав.№ 810052, рег.№ 222-Х, цех №17, РПСН и ГП, А66-00098-0005	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.005; АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12829-2018	16/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздушный холодильник Х-411, зав.№4986, Площадка установки ЛК-6Ус, А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.005; АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12836-2018	16/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шаровой резервуар Е-29, заводской № 2010.307 к-т 9-II, регистрационный № 448-х, Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 17 По наливу и отгрузке нефтепродуктов, ОПО «Площадка парка сжиженных газов и наливной эстакады», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0008,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ТУ-12838-2018	16/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шаровой резервуар Е-24, заводской № 2010.307 к-т 10-I, регистрационный № 445-х, Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 17 По наливу и отгрузке нефтепродуктов, ОПО «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакады», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0008	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ТУ-12839-2018	16/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шаровой резервуар Е-28, заводской № 2010.307 к-т 9-І, регистрационный № 447-х, Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 17 По наливу и отгрузке нефтепродуктов, ОПО «Площадка парка сжиженных газов и наливной эстакады», класс опасности: І, Рег.№ А66-00098-0008	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ТУ-12840-2018	16/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 «Восточный вывод» на участках: от временного торца турбинного цеха до вагоноопрокидывателя; от опуска с эстакады до УТ-0206 Рег. № ТсМ-1-16, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12856-2018	17/10/18

<p>ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс finkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод жидкого аммиака (11ж), применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», регистрационный № А66-04076-0001, III класса опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.17.04786.002; АЭ.16.02627.0001; АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-12857-2018</p>	<p>17/10/18</p>
<p>ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс finkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод заправочный (11з), применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», регистрационный № А66-04076-0001, III класса опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.17.04786.002; АЭ.16.02627.0001; АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-12860-2018</p>	<p>17/10/18</p>
<p>ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс finkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод масляный (11м), применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», регистрационный № А66-04076-0001, III класса опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.17.04786.002; АЭ.16.02627.0001; АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-12864-2018</p>	<p>17/10/18</p>

<p>ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат»663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод аммиачный нагнетательный (11н), применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», регистрационный № А66-04076-0001, III класса опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.17.04786.002; АЭ16.02627.0001; АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-12870-2018</p>	<p>17/10/18</p>
<p>ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат»663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод аммиачно-воздушной смеси, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», регистрационный № А66-04076-0001, III класса опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.17.04786.002; АЭ16.02627.0001; АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-12875-2018</p>	<p>17/10/18</p>
<p>ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат»663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод аммиачный уравнильный, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», регистрационный № А66-04076-0001, III класса опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.17.04786.002; АЭ16.02627.0001; АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-12876-2018</p>	<p>17/10/18</p>

<p>ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод газообразного аммиака (11г), применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», регистрационный № А66-04076-0001, III класса опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.17.04786.002; АЭ16.02627.0001; АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-12877-2018</p>	<p>17/10/18</p>
<p>ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, д. 30, строение 25.292-34-33, 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com Директор Клепец Галина Петровна</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод всасывающий (11в), применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», регистрационный № А66-04076-0001, III класса опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.17.04786.002; АЭ16.02627.0001; АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-12879-2018</p>	<p>17/10/18</p>
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>РВС-5000, № 14, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Северный)», рег. № А66-00603-0009, Красноярский край, Мотыгинский район, с. Рыбное, ул. Советская, 1</p>	<p>ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич</p>	<p>ДЭ-00-016671 от 23.06.2017 г.</p>	<p>АЭ.16.01786.001</p>	<p>66-ЗС-12881-2018</p>	<p>17/10/18</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 272-КЭ, ст. № 7 электрокотельная «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12862-2018	17/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 51-КЭ, ст. № 11-А, электрокотельная «Зеленая»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12868-2018	17/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный водогрейный котел тип КЭВ-8000/10, рег. № 297-КЭ, ст. № 13-Б электрокотельная «Зеленая»,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12874-2018	17/10/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-18.01-ЭИ, г/п 250кг, рег. № 523-в, зав. № 13, А66-03977-0006	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12871-2018	17/10/18
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита» 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Былым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением) – теплообменник (Т), А01-07741-0022	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12872-2018	17/10/18

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО «ФСК ЕЭС», Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А., Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А., Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 Адрес электронной почты info@fsk-ees.ru, Председатель правления, Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник зав. № 52923, рег. № 18224-а, А01-07361-0281	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.0004	66-ТУ-12887-2018	17/10/18
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник зав. № 52922, рег. № 18225-а, А01-07361-0281	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12878-2018	17/10/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000, № 39, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Центральный), рег.№ А66-00603-0001	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-12880-2018	17/10/18

<p>Акционерное общество «Артемовская золоторудная компания» АО «АЗРК»662951, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул. Ольховская, 1268 (39136) 2-12-88, факс 8 (39136) 2-13-51 azrk@yandex.ru Генеральный директор Мосягин Юрий Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>контактный чан 12,6 м3, А66-02063-0008</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральский центр экспертизы промышленной безопасности»</p> <p>С ООО «ЮУЦЭПБ» 454092, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Елькина, д.85, строение 1+7 (351) 211-20-12 Факс: +7 (351) 211-20-12 174@yucspb.ru директор Языков Алексей Анатольевич</p>	<p>ДЭ-00-00-013632 от 20.08.2012</p>	<p>АЭ.16.00681.002 АЭ.16.01422.001</p>	<p>66-ТУ-12893-2018</p>	<p>17/10/18</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел водогрейный типа КВ-Р-11,63-150-2 (КВ-ТС-20-150ПВ) зав.№7588 рег.№7233-к, котельная Березовского разреза, рег. № А66-04047-0003</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-12895-2018</p>	<p>17/10/18</p>
<p>Акционерное общество «Артемовская золоторудная компания» АО «АЗРК»662951, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул. Ольховская, 1268 (39136) 2-12-88, факс 8 (39136) 2-13-51 azrk@yandex.ru Генеральный директор Мосягин Юрий Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ёмкость для цианистого раствора 73,1 м.куб. зав. № 7554478 , А66-02063-0008</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральский центр экспертизы промышленной безопасности»</p> <p>С ООО «ЮУЦЭПБ» 454092, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Елькина, д.85, строение 1+7 (351) 211-20-12 Факс: +7 (351) 211-20-12 174@yucspb.ru директор Языков Алексей Анатольевич</p>	<p>ДЭ-00-00-013632 от 20.08.2012</p>	<p>АЭ.16.00681.002 АЭ.16.01422.001</p>	<p>66-ТУ-12897-2018</p>	<p>17/10/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая кирпичная труба №2 АП УРС ПК и ВП инв. №230184, А66-00598-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12902-2018	17/10/18
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный типа КВ-Р-11,63-150-2 (КВ-ТС-20-150ПВ) зав.№6541, рег.№6844-к, котельная Березовского разреза, А66-04047-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12901-2018	17/10/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая кирпичная труба №1 АП УРС ПК и ВП инв. №230124 (Южная),А66-00598-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12903-2018	17/10/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №8 инв. №110072, 66-00598-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12905-2018	17/10/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственными резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №8 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-12910-2018	17/10/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №19 , Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-12913-2018	17/10/18

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №14 , А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-12915-2018	17/10/18
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, технологический №12 , А66-00433-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-12916-2018	17/10/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, btmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дуговая сталеплавильная печь ДСП-1,5 заводской номер 4, А66-02487-0001 «Участок литейный по получению расплавов стали»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-12923-2018	18/10/18

"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9099кр, зав. № 10733, А66-02487-0001 Участок литейный по получению расплавов стали	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001, АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00341.007	66-ТУ-12950-2018	18/10/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9883кр, зав. № 4259, А66-02487-0002, Площадка «Ремонтно-механического завода»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12951-2018	18/10/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КДКК-10, рег. № 15080кр, зав. № 1547, А66-02487-0002, Площадка «Ремонтно-механического завода»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12952-2018	18/10/18

"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9611кр, зав. № 163, А66-02487-0002, Площадка «Ремонтно-механического завода»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12953-2018	18/10/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9798кр, зав. № 166, А66-02487-0002, Площадка «Ремонтно-механического завода»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12955-2018	18/10/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9097кр, зав. № 486, А66-02487-0002, Площадка «Ремонтно-механического завода»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12956-2018	18/10/18

"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КДКК-10, рег. № 15079кр, зав. № 1546, А66-02487-0002, Площадка «Ремонтно-механического завода»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12965-2018	18/10/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9101кр, зав. № 10754, А66-02487-0002, Площадка «Ремонтно-механического завода»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12966-2018	18/10/18
ООО «Строительная компания «СибЛидер» (ООО «СК «СибЛидер»), 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты Красноярский рабочий, д. 165Г, Телефон 8 (391) 275-62-67 факс -----, siblider@mail.ru, Директор: Шиманский Игорь Варфоломеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от УТ 1 до многоэтажных жилых домов по адресу ул. Судостроительная № 33 и 35 в Свердловском районе г. Красноярска	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12920-2018	18/10/18

Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ5, рег. № 16052-кр, зав. № 13520 (Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12929-2018	18/10/18
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К30-32, рег. № 24024-кр, зав. № 1414 (Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12933-2018	18/10/18
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ5, рег. № 16506-кр, зав. № 13931 (Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12935-2018	18/10/18

Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ5, рег. № 15266-кр, зав. № 13932 (Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12938-2018	18/10/18
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ10, рег. № 21207-кр, зав. № 46127, Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12942-2018	18/10/18
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КСК 30-42В, рег. № 14768-кр, зав. № 651, Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12945-2018	18/10/18

Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ32/5, рег. № 23434-кр, зав. № 10797, Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12946-2018	18/10/18
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ10, рег. № 16546-кр, зав. № 46125, Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12948-2018	18/10/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расходный бак щелочи РБЩ №3, V=2,5 м3, ст.№3 , А66-02970-0022	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.17.04529.005	66-ТУ-12954-2018	18/10/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытеснитель серной кислоты №2 ХВО ПОК, зав. №18352, рег. №97-а, «Склад сырьевой», рег. №А58-70689-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02361.003	66-ТУ-12957-2018	18/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта Оснащение сигнализацией о неисправной работе вентиляционных систем помещений управления и производственных помещений ВПУ, ХВО ПОК, СХР филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (шифр Б-18-1163-540-АОВ), Склад сырьевой, А58-70689-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02045.001	66-ТП-12962-2018	18/10/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак щелочи РБЩ №4, V=2,5 м3, ст.№4, А66-02970-0022	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.17.04529.005	66-ТУ-12964-2018	18/10/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак-мерник контактной серной кислоты БМК №2, V=4,0 м3, ст.№2, А66-02970-0022	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.17.04529.005	66-ТУ-12968-2018	18/10/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак-мерник контактной серной кислоты БМК №1, V=4,0 м3, ст.№1, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, III класс, рег.№ А66-02970-0022,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.17.04529.005	66-ТУ-12970-2018	18/10/18

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», 662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1, 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходного, КС-4372Б, Зав.№334 (участок транспортный, рег.№А66-04043-0001)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел./факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12979-2018	18/10/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод парового разогрева барабанов к/а 1÷3 от задвижек 1ПР-1, ПР-5, ПР-6, 3ПР-1, ПР-7 до задвижки ПР-13, рег. № 1198, А66-02970-0010	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12980-2018	18/10/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод подачи пара на производство, рег. № 50-т, А66-02970-0010	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12983-2018	18/10/18

Открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (сокращ.ОАО «Красноярскгеология»), 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62,Тел.: (391) 227-29-06, факс: (391) 227-75-94 office@krasgeo.ru, Генеральный директор – Хохлов Анатолий Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-55732, рег.№26263-кр, зав.№287/205 (Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Мотыгино, ул. Советская, 20, База Ангарской ГРЭ, участок транспортный, рег.№А66-00229-0009)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12984-2018	18/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы ГВС от УП-2 до блока бульдозеров» рег.№ б/н, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12986-2018	18/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод греющего пара деаэратора рег.№834-п, Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-12987-2018	18/10/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод «Пар на уплотнение ЦВД и ЦСД турбины» рег.№874-п, Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-12989-2018	18/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 222, государственный № 2350ХА24, инвентарный № 000016099, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13012-2018	19/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 223, государственный № 2351ХА24, инвентарный № 000016100, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13014-2018	19/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 228, государственный № 2366ХА24, инвентарный № 000016313, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13016-2018	19/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 225, государственный № 2391ХА24, инвентарный № 000016774, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13018-2018	19/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 221, государственный № 2353ХА24, инвентарный № 000016102, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13019-2018	19/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Щебнебразбрасыватель БелАЗ-7547, гаражный № 8, государственный № 7530КТ24, инвентарный № 000029460, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13020-2018	19/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 220, государственный № 2352ХА24, инвентарный № 000016101, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13021-2018	19/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Поливооросительная машина БелАЗ-7648А, гаражный № 1, государственный № 8621ХА24, инвентарный № 000016999, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13022-2018	19/10/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 24, государственный № 2916ХЕ24, инвентарный № 000016996, Карьер «Благодатный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13023-2018	19/10/18
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор роторный ЭРШРД-5250 (зав. №139/2), Разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-13017-2018	19/10/18
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перегрузатель конвейерный забойный ПКЗ-5250/65 (зав. № 1), Разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-13015-2018	19/10/18

ООО «ХОЗЯЙСТВО», 660098, г.Красноярск, ул. Авиаторов, д.66, кв. 46, почтовый адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Красной армии, д.22, оф.33, тел/факс 83916521860, hozyajstvo2017@yandex.ru, генеральный директор Ивашкин Дмитрий Викторович, коммерческий директор Шевель Елена Валентиновна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание силосного корпуса элеватора ООО «ХОЗЯЙСТВО», Красноярский край, г. Канск, ул. Фабричная, 12, строение 1	ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.01432.001	66-ЗС-13036-2018	19/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11686 рег. №8105 а, Установка резервуарная. Советский район 1 г. Красноярска, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13045-2018	19/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11699 рег. №8107 а, Установка резервуарная. Советский район 1 г. Красноярска (рег.№А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13046-2018	19/10/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11670 рег. №8106 а, Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярск, А66-03728-0072	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13047-2018	19/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3936 рег. №9198-а, Установка резервуарная. Свердловский р-н 1 г. Красноярск, А66-03728-0068	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13048-2018	19/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3928 рег. №9197-а, Установка резервуарная. Свердловский р-н 1 г. Красноярск, А66-03728-0068	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13049-2018	19/10/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5456 рег. №13247 а, Установка резервуарная п.Березовка, А66-03728-0025	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13050-2018	19/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5466 рег. №13248 а, Установка резервуарная п.Березовка, А66-03728-0025	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13051-2018	19/10/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №5512 рег. №13249 а, Установка резервуарная п. Березовка, А66-03728-0025	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13052-2018	19/10/18

ОАО «КЗХ «Бирюса», 660037, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: olshannikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-5 рег. № 16017-кр., зав. № 1063, применяемое в ОАО «КЗХ «Бирюса», 660123, г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 29	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13072-2018	22/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-1000, техн.№ Р-4, Площадка очистных сооружений, цех №8	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-13073-2018	22/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газгольдер инертного газа Е-7, зав.№44067, рег.№15047а, Площадка центральной воздушной компрессорной, класс опасности: III, Рег.№А66-00098-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00212.003	66-ТУ-13074-2018	22/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газгольдер инертного газа Е-8, зав.№36822, рег.№14987а, Площадка центральной воздушной компрессорной, класс опасности: III, Рег.№А66-00098-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00212.003	66-ТУ-13075-2018	22/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газгольдер инертного газа Е-6, зав.№44075, рег.№14986а, Площадка центральной воздушной компрессорной, класс опасности: III, Рег.№А66-00098-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00212.003	66-ТУ-13076-2018	22/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газгольдер инертного газа Е-5, зав.№36815, рег.№14984а, Площадка центральной воздушной компрессорной, класс опасности: III, Рег.№А66-00098-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00212.003	66-ТУ-13077-2018	22/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газгольдер инертного газа Е-4, зав.№44068, рег.№14985а, Площадка центральной воздушной компрессорной, класс опасности: III, Рег.№А66-00098-0010	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00212.003	66-ТУ-13078-2018	22/10/18
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стреловой автомобильный кран КС-45717К-1, зав.№XVN45717К70202497, рег.№23895-кр, А66-03455-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13084-2018	22/10/18
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стреловой автомобильный кран КС-45717К-1, зав.№XVN45717К81000328 3, рег.№25836-кр А66-03455-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13087-2018	22/10/18

ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-45717А-1, зав.№XVN45717A80100902, рег.№24249-кр, А66-03455-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13090-2018	22/10/18
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стреловой автомобильный кран КС-45717А-1, зав.№XVN45717A80100894, рег.№25824-кр, А66-03455-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13093-2018	22/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на Технологический трубопровод дизельного топлива от РГС стационарный номер 3 и стационарный номер 4 до границы ОПО (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов) А66-00762-0030	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ЗС-13102-2018	22/10/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод ст. № 3, рег. № 319-п, А66-00762-0016	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-13113-2018	22/10/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод ст. № 1, рег. № 317-п, А66-00762-0016	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-13118-2018	22/10/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V =2000 м3, стационарный номер 20, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ЗС-13089-2018	22/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Грязевик №1, зав.№ б/н, рег.№ 93а», Склад хлора филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.17.04529.005, АЭ.16.00875.005, АЭ.16.00888.005	66-ТУ-13085-2018	22/10/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Грязевик №1, зав.№ б/н, рег.№ 93а», Склад хлора филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.17.04529..005, АЭ.16.00875.005, АЭ.16.00888.005	66-ТУ-13085-2018	22/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Фильтр №2, зав.№ б/н, рег.№ 95а», Склад хлора филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.17.04529..005, АЭ.16.00875.005, АЭ.16.00888.005	66-ТУ-13094-2018	22/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Фильтр №1, зав.№ б/н, рег.№ 92а», Склад хлора филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.17.04529..005, АЭ.16.00875.005, АЭ.16.00888.005	66-ТУ-13097-2018	22/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Влагоотделитель, зав.№ б/н, рег.№ 96а», Склад хлора филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.17.04529..005, АЭ.16.00875.005, АЭ.16.00888.005	66-ТУ-13104-2018	22/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод хлора от контейнера №2 до хлоратора №2, рег.№ 2х», Склад хлора филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.17.04529..005, АЭ.16.00875.005, АЭ.16.00888.005	66-ЗС-13115-2018	22/10/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод хлора от контейнера №1 до хлоратора №1, рег.№ 1х», Склад хлора филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.17.04529.005, АЭ.16.00875.005, АЭ.16.00888.005	66-ЗС-13119-2018	22/10/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод с РОУ№3 рег.№1184-п, Р01-00074-0009	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-13126-2018	23/10/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор распределения пара по паропроводам Ду 400 №1,2 на ПТиЭЭ РЗ, рег.№1164-п, P01-00074-0009	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-13135-2018	23/10/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод с РОУ№1, РОУ№2 рег.№1183-п, P01-00074-0009	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-13138-2018	23/10/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к/а (БКЗ-75-39 ФБ ст.№4 от ГПЗ до ГПК) рег.№1179-п , Р01-00074-0009	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-13144-2018	23/10/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой (БКЗ-75-39 ФБ ст.№7), рег.№8050-к, зав.№4343 , Р01-00074-0009	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-13148-2018	23/10/18

ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-748, А66-04240-0007	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.17.04921.001	66-ТУ-13154-2018	23/10/18
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-745, А66-04240-0007	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.17.04921.001	66-ТУ-13164-2018	23/10/18
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-007, А66-04240-0007	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.17.04921.001	66-ТУ-13170-2018	23/10/18

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-698, А66-04240-0007</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13174-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод греющего пара пикового бойлера и IV отбора рег.№873-п (Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-13124-2018</p>	<p>22/10/18</p>
<p>Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3562Б зав. № 18755, рег. № 350-ТКР (А66-04259-0003)</p>	<p>ООО «ИТК Технологии» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович</p>	<p>ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017</p>	<p>АЭ.16.02161.002</p>	<p>66-ТУ-13105-2018</p>	<p>22/10/18</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Блочный коллектор собственных нужд» рег.№830-п (Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-13114-2018	22/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара после РОУ 40/13:18 рег.№836-п (Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. №А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-13120-2018	22/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВСП-2000, техн.№ Р-73, промежуточный парк, цех № 17 А66-00098-0021 ,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-13214-2018	24/10/18

<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-2,0 м3, заводской № 15252, Регистрационный № 17870-аА66-00843-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38, Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13187-2018</p>	<p>24/10/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-002, «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13146-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-001, "Сеть газопотребления", рег. № А66-04240-0007</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13153-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-006, «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13157-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-740, «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13161-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-000, «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13165-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-761, «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13169-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-674, «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13172-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 200-100 черт.3 ГОСТ9731-6</p> <p>1регистрационный №2, заводской №1143, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 2» Рег.№А66-02762-0004 (3 класс), место установки: Красноярский край, с.Туруханск, ул. Советская, д.18</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38,</p> <p>Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13096-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухоохранитель - баллон тип-100 черт.3 ГОСТ 9731-61, регистрационный №12, заводской №533, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 3» рег.№: А66-02762-0005 (3 класс), место установки: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Портовая, 15/2</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38,</p> <p>Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13100-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухохранитель - баллон тип-100 черт.3 ГОСТ 9731-61, регистрационный №11, заводской №257, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 3» рег.№ А66-02762-0005 (3 класс), место установки: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Портовая, 15/2</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38,</p> <p>Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13106-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон тип 400-100 черт.4 ГОСТ 9731-61, регистрационный №17288а, заводской №1297, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 1», рег.№: А66-02762-0003 (3 класс), место установки: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская, д.25 «а»</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38,</p> <p>Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13108-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон для воздуха тип 400-100 черт.4 ГОСТ 9731-79, регистрационный №17289а, заводской №1391, применяемый на опасном производственном объекте, «Площадка дизельной электростанции - 1», рег.№: А66-02762-0003 (3 класс), место установки: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская, д.25 «а»</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38,</p> <p>Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13111-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон тип 400-100 черт.4 ГОСТ 9731-61, регистрационный №17287а, заводской №1008, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 1» Рег.№: А66-02762-0003 (3 класс) ,место установки: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская, д.25 «а»</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38,</p> <p>Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13116-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон для воздуха тип 400-100 черт.4 ГОСТ 9731-79, регистрационный №16948а, заводской №1372, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 3», рег.№: А66-02762-0005 (3 класс), место установки: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Портовая, 15/2</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38,</p> <p>Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13121-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон для воздуха тип 400-100 черт.4 ГОСТ 9731-79, регистрационный №16947а, заводской №205, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка дизельной электростанции - 3», рег.№: А66-02762-0005 (3 класс), место установки: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Портовая, 15/2</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38,</p> <p>Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13123-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34</p> <p>Адрес электронной почты mail@turenergo.ru</p> <p>Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон для воздуха уменьшенной длины тип:200-100 черт.3 ГОСТ9731-79, регистрационный №3, заводской №2795, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 2», рег.№А66-02762-0004 (3 класс), место установки: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская, д.18</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38, Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01449.002; АЭ.16.01449.001</p>	<p>66-ТУ-13125-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство - ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-008, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13139-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство - ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-005, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13143-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство - ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-004, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13150-2018</p>	<p>23/10/18</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство - ЗСУ-ПИ-45-L зав. №12-003, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13152-2018</p>	<p>23/10/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство - ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-744, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.17.04921.001</p>	<p>66-ТУ-13156-2018</p>	<p>23/10/18</p>

Общество с ограниченной ответственностью «Ужурское ЖКХ», 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 116, +7(39156)22-0-63 факс gkh-ugur@yandex.ru, Директор Хохров Сергей Евгеньевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здания котельной «Центральная», применяемого на опасном производственном объекте «Котельная» Рег. А66-02908-0001, III класса опасности ООО «Ужурское ЖКХ»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-13182-2018	23/10/18
Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru Генеральный директор Савельева Вера Михайловна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	: сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-2,0 мЗ, Заводской № 3826, Регистрационный № 17871-а, А66-00843-0004	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38, Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13189-2018	24/10/18
Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru Генеральный директор Савельева Вера Михайловна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-2,0 мЗ, Заводской № 3776, Регистрационный № 17872-а, А66-00843-0004	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38, Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13194-2018	24/10/18

<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-2,0 м3, Заводской № 3819, Регистрационный № 17873-а, А66-00843-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38, Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13196-2018</p>	<p>24/10/18</p>
<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-2,0 м3, Заводской № 771852370, Регистрационный № 18238-а, А66-00843-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404. Телефон +7 (499) 130-95-38, Адрес электронной почты info@prompb.ru, генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10. 2012</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13201-2018</p>	<p>24/10/18</p>
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РВС № 19, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный), рег. номер А66-00603-0001</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.014, АЭ.16.02682.005</p>	<p>66-ЗС-13206-2018</p>	<p>24/10/18</p>
<p>АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара с основного коллектора на бойлеры промзоны уч.№7, рег №1655 п/кр, котельной №1, г. Бородин, А66-04183-0021</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-13215-2018</p>	<p>24/10/18</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-перегрузатель № 2 мостового типа, г/п 32\24,75/15,75 т, Рег. № 9816-кр, зав.№ 23014, А66-03977-0003	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13251-2018	25/10/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от РОУ 100/13 (4 нитка), рег.№ 62ст, А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-13255-2018	25/10/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор 100 ата: 6пп10-6пп17-1, рег.№ 691-п, А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-13272-2018	25/10/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ 180-180-20-3, ст. № 2, зав. № 49102, рег.№ 17378-а, турбины ст. № 4, А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-13277-2018	25/10/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды бойлерной установки № 1, рег.№ 47ст, А66-03977-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-13287-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24781), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13254-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24782), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13256-2018	25/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23138), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13257-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24786), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13258-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23993), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13268-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24015), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13270-2018	25/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №27613), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13273-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23539), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13276-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №4023321), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13279-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0006), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13280-2018	25/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0007), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13282-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20788), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13285-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21716), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13286-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18275), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13288-2018	25/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24764), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13289-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18310), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13290-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24877), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13291-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19481), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13293-2018	25/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24766), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13296-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20410), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13304-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0212), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13313-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24790), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13317-2018	25/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21718), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13319-2018	25/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23542), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13333-2018	26/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0088),Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13336-2018	26/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТГМ-6А (зав. №2385), разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13337-2018	26/10/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТГМ-6А (зав. №2440), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13338-2018	26/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТГМ-6В (зав. №0153), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13339-2018	26/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18310), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13341-2018	26/10/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19447), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13342-2018	26/10/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Паропровод от гребёнки до теплообменника», рег. № 1224-п, смонтированный в Котельной ст. Саянская Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению- структурного подразделения ЦДТВ филиала ОАО «РЖД	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13292-2018	25/10/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Паропровод от гребёнки до сетевых бойлеров», рег. № 1223-п, смонтированный в Котельной ст. Саянская Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению- структурного подразделения ЦДТВ филиала ОАО «РЖД»	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13299-2018	25/10/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Паропровод от гребёнки до питательного деаэратора, рег. 1222-п, смонтированный в Котельной ст. Саянская Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению- структурного подразделения ЦДТВ филиала ОАО «РЖД»	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13305-2018	25/10/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Котёл паровой КЕ-10-14С, рег. № 8321-к, зав. № 90954, ст. № 2 ст., г. Красноярск, ул. Советская, д.1, стр. 13, пом.1,2	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13312-2018	25/10/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Котёл паровой КЕ-10-14С, г. Красноярск, ул. Советская, д.1, стр. 13, пом. 1,2.	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13316-2018	25/10/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	Здание «Насосная светлых нефтепродуктов», А66-00603- 0020	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-13340-2018	25/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	строительные конструкции тепловой сети РТС-10 микрорайон «Берлин» от УТ- 1 до УТ-5 А58-70689-0008	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13343-2018	26/10/18

ООО «ХОЗЯЙСТВО», 660098, г.Красноярск, ул. Авиаторов, д.66, кв. 46, почтовый адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Красной армии, д.22, оф.33, тел/факс 83916521860, hozyajstvo2017@yandex.ru, генеральный директор Ивашкин Дмитрий Викторович, коммерческий директор Шевель Елена Валентиновна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - элеватор (Рег. № А66-04319-0003) ООО «ХОЗЯЙСТВО», по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Фабричная, 12, строение 1	ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16 августа 2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-13364-2018	26/10/18
ООО «ХОЗЯЙСТВО», 660098, г.Красноярск, ул. Авиаторов, д.66, кв. 46, почтовый адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Красной армии, д.22, оф.33, тел/факс 83916521860, hozyajstvo2017@yandex.ru, генеральный директор Ивашкин Дмитрий Викторович, коммерческий директор Шевель Елена Валентиновна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - элеватор (Рег. № А66-04319-0003) ООО «ХОЗЯЙСТВО», по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Фабричная, 12, строение 1	ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16 августа 2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-13368-2018	26/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: строительные конструкции тепловой сети 2 магистраль 7-ТС, А58-70689-0008	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13355-2018	26/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции тепловой сети РТС-15 п. Дубинино, от точки врезки до ТК-1 А58-70689-0008	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13361-2018	26/10/18

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции тепловой сети РТС-14 микрорайон «Пионерный» от ТК-10 до ТК-19 на опасном производственном объекте III класса опасности –Участок трубопроводов теплосети, рег. номер А58-70689-0008, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. «Пионерный»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13362-2018	26/10/18
ООО «ИнвестСтрой», 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, дом № 37 А, пом. 143, Телефон (391) 219-99-89 Факс (391) 27-88-200 mentalplus@yandex.ru директор Каунов Сергей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопроводов тепловой сети от УТЗ до офисного комплекса с подземной автостоянкой и инженерным обеспечением. Расположенный: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, зд. 40 б	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 228-52-70 Факс 8 (391) 206-81-36, Телефон 8 (391) 228-52-70 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10 мая 2017	АЭ.18.02864.003	66-ТУ-13371-2018	26/10/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (воздухосборник) v=40 м3, зав.№ 1441, ст.№ В-VI, рег. № 8760-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС». АО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-13372-2018	26/10/18

<p>АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134</p> <p>Адрес электронной почты kges@kges.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд (воздухосборник) v=40 м3, зав.№ 1443, ст.№ В-VII, рег. № 8761-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС» АО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27</p> <p>факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-13373-2018</p>	<p>26/10/18</p>
<p>АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134</p> <p>Адрес электронной почты kges@kges.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд (воздухосборник) v=40 м3, зав.№ 1442, ст.№ В-VIII, рег. № 8762-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС», АО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27</p> <p>факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-13374-2018</p>	<p>26/10/18</p>
<p>АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134</p> <p>Адрес электронной почты kges@kges.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд (воздухосборник) v=40 м3, зав.№ 1444, ст.№ В-III, рег. № 8763-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС» АО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27</p> <p>факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-13375-2018</p>	<p>26/10/18</p>

<p>АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134</p> <p>Адрес электронной почты kges@kges.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд (воздухосборник) v=40 м3, зав.№ 1438, ст.№ В-I, рег. № 7439-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС» АО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-13378-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134</p> <p>Адрес электронной почты kges@kges.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд (воздухосборник) v=40 м3, зав.№ 1437, ст.№ В-II, рег. № 7440-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС» АО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-13380-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134</p> <p>Адрес электронной почты kges@kges.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд (воздухосборник) v=40 м3, зав.№ 1439, ст.№ В-V, рег. № 8758-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС» АО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-13381-2018</p>	<p>29/10/18</p>

<p>АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд (воздухосборник) V=40 м3, зав.№ 1440, ст.№ В-IV, рег. № 8759-а, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№А66-00354-0001 «Площадка основного здания Красноярской ГЭС» АО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-13384-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», ПАО "ХМЗ",Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail.: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением - воздухосборник В-10,0 м3, регистрационный номер 19575-а, заводской № 230-286, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка энергоцеха», рег. № P01-00017-0001, IV класса опасности ПАО «ХМЗ»</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13395-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», ПАО "ХМЗ",Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail.: smr@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением - воздухосборник В-10,0 м3, регистрационный номер 19517-а, заводской № 230-288, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка энергоцеха», рег. № P01-00017-0001, IV класса опасности ПАО «ХМЗ»</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13396-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь обжиговая №1, инв. №000008605,применяемая на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номер А66-00394-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-13420-2018</p>	<p>29/10/18</p>

<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель пластинчатый 1-18-90Б, инв. №000010037, поз. №4-2, применяемый на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номер А66-00394-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-13421-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сгуститель с центральным приводом 700М, поз. №70-1, инв. №000001547, применяемый на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номер А66-00394-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-13423-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница ММПС 7000х7000, поз. №25, применяемая на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номер А66-00394-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-13424-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>конвейер №8, инв. №000019887, поз. №32-2, применяемый на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номер А66-00394-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-13425-2018</p>	<p>29/10/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питатель КТ-5А, инв. №000025594, поз. №8-7-1, применяемый на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номер А66-00394-0001</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-13426-2018</p>	<p>29/10/18</p>

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.02ЯБР-1, зав. №001317, гар №15, применяемый на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номерА66-00394-0060	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13427-2018	29/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – резервуар Р-15 РВС-1000 техн. № Р-15, зав. № б/н, местонахождение: опасный производственный объект «Склад готовой продукции» III класса опасности, рег.№А66-04322-0003, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 километр, строение 5/26	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-13429-2018	30/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – резервуар Р-16 РВС-1000 техн. № Р-16, зав. № б/н, местонахождение: опасный производственный объект «Склад готовой продукции» III класса опасности, рег.№А66-04322-0003, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 километр, строение 5/26	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-13431-2018	30/10/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – резервуар Р-14 РВС-1000 техн. № Р-14, зав. № б/н, местонахождение: опасный производственный объект «Склад готовой продукции» III класса опасности, рег.№А66-04322-0003, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 километр, строение 5/26	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-13433-2018	30/10/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – резервуар Р-13 РВС-1000 техн. № Р-13, зав. № б/н, местонахождение: опасный производственный объект «Склад готовой продукции» III класса опасности, рег.№А66-04322-0003, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 километр, строение 5/26	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-13437-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения латекса тех.№ Л1/8, рег.№191-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13446-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№ 102/1, зав.№057, рег.№103-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13448-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения латекса тех.№ Л1/6, рег.№189-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13449-2018	30/10/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№130/2, рег.№153-3к, зав.№089, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13450-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№106, рег.№116-3к, зав.№6667, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13451-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для сбора конденсата тех.№48, рег.№259-3к, зав.№16681, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» рег. № А66-00089-0017, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13452-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. №103/1-3бат, рег.№107-3к, зав.№833, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13454-2018	30/10/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№ 157а, рег.№321-3к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13456-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№ 24/3, рег.№313-3к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-13459-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола (прямой и обратный) рег. № 243-8в-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.03124.001; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13461-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод для подготовки оборудования и технологических нужд рег.№ 250-8в-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.03124.001; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13463-2018	30/10/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод продувок цеха 20а рег. № 172-20а-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.03124.001; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13467-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на аппарат Е9 рег. № 168-18а-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка холодильного хозяйства» рег. № А66-00089-0007, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.03124.001; АЭ.16.02596.004; АЭ.16.01063.004	66-ТУ-13468-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/2, зав.№ 151, рег. № 478, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-13469-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи пара от коллектора в отделении полимеризации цеха 8в, корпус 1 рег.№ 094-8в-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.03124.001; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13470-2018	30/10/18

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислорода от газификаторов до здания Перинатального центра ИНВ.№002.0012, А66-04080-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13465-2018	30/10/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Автоматизированная система управления технологическим процессом производства алюминия корпуса электролиза №5» АО «РУСАЛ Красноярск» АСУТП «СААТ-3», ОПО ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» рег.№ А66-00598-0001, II класс опасности, «Цех электролиза алюминия	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Проект» ООО «Эксперт-Проект»423251, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадулина, д 2, корп.1 423251, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадулина, д 2, корп. 1 +7 (85595) 5-02-60, Факс +7 (85595) 5-02-60 ecspert-project@yandex.ru Директор - Иванов Константин Владимирович	ДЭ-00-010661 от 02.09.2009	АЭ.16.00259.002	66-ТП-13473-2018	30/10/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/6, рег.№479, зав.№ 145, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-13471-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/10, рег.№ 480, зав.№ 146, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-13472-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель воздуха КИП тех.№ 1а/5, зав. № 150, рег. № 476, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-13474-2018	30/10/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод азота по цеху 1-2 рег. № 037-7а-5к, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности: «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» рег. № А66-00089-0002, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.03124.001; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13476-2018	30/10/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промышленной воды АХУ рег. № 173-18а-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016, АО «КЗСК»	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.03124.001; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13477-2018	30/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Оборудование противовибросовое ОП5 – 230/80 х 5000, инв. № 0009423, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»	" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г	АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13478-2018	30/10/18
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Оборудование противовибросовое ОП5 – 230/80 х 5000, инв. № 0009424, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»	" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г	АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13480-2018	30/10/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Оборудование противовыбросовое ОП5 – 350/80 х 35, инв. № 005116, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13482-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Оборудование противовыбросовое ОП5 – 350/80 х 5000, инв. № 0009416, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13486-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Оборудование противовыбросовое ОП5 – 230/80 х 5000, инв. № 0009421, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13489-2018</p>	<p>30/10/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Оборудование противовибросовое ОП5 – 230/80 х 5000, инв. № 0009422, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13497-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Оборудование противовибросовое ОП5 – 350/80 х 5000, инв. № 0009418, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13501-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Оборудование противовибросовое ОП5 – 350/80 х 5000, инв. № 0009417, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13503-2018</p>	<p>30/10/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Оборудование противовыбросовое ОП5 – 350/80 х 5000, инв. № 0009419, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13504-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Оборудование противовыбросовое ОП5 – 350/80 х 5000, инв. № 0009420, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13506-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Оборудование противовыбросовое ОП5 – 230/80 х 5000, инв. № 0006215, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Восточно-Сибирского филиала», эксплуатируемое ООО «РН-Бурение»</p>	<p>" Общество с ограниченной ответственностью «КАН» ООО «КАН» 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1 (347)279-99-16 факс (347)279-99-16 kan-ufa@mail.ru директор Колобов Андрей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г</p>	<p>АЭ.16.02859.002 АЭ.16.01128.012</p>	<p>66-ТУ-13510-2018</p>	<p>30/10/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав. №514, рег. №12235-кр, хоз. №12, А66-00598-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13576-2018	30/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 03 на участках: ТК 0374-ТК 0375, рег. № ТсМ-2-03-02, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003, III класса опасности, РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13484-2018	30/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей на участке от тепловой камеры УТ-2 до жилого дома ООО «Арена», расположенные в жилом районе «Тихие Зори» г. Красноярска, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005, III класса опасности, РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13487-2018	30/10/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 09/3 на участках ТК 0919 -ТК 0920, ТК 0920 – ТК 0921, рег. № ТсМ-2-09-01, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003, III класса опасности, РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13490-2018	30/10/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 04 на участке ТК0403А – ТК-0404 ул. Сурикова, рег. № ТсМ-2-04-01, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003, III класса опасности, РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13493-2018	30/10/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ст. № 4, КЕ 10/14С, рег. № 7125-к, зав. № 8779, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», III класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0004, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Еруда, ул. Комсомольская, д. 28	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проктопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-13500-2018	30/10/18

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер ГН100, поз. №136-2, инв. №000012508, применяемый на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номер А66-00394-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.0003	66-ТУ-13505-2018	30/10/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотомашина ФПМУП-100, поз. №24-3, инв. №000004369, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка обогащения сырья», регистрационный номер А66-00394-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.0003	66-ТУ-13507-2018	30/10/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотомашина ФПМУП-100, поз. №24-0, инв. №000012859, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка обогащения сырья», регистрационный номер А66-00394-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.0003	66-ТУ-13508-2018	30/10/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель пластинчатый 2-15-30, инв. №000040323, поз. №16-3, применяемый на опасном производственном объекте "Площадка обогащения сырья", регистрационный номер А66-00394-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.0003	66-ТУ-13509-2018	30/10/18
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал KOMATSU HD785-5, гар.№227, гос.№2367ХА24, 2005 года изготовления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Карьер «Восточный», А66-00394-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.0003	66-ТУ-13511-2018	30/10/18

<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 15/3 тн. рег. № 12974-кр., зав. № 10467</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-13513-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 5 тн, рег. № 14621-кр., зав. № 14087</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-13514-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции тепловой сети 5 магистраль 3-ТС, А58-70689-0008</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-13520-2018</p>	<p>30/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС- 2М1 зав. №289, скв. №534; ОС-2М1 зав. №20/112Г, скв. №228; ОС-2М1 зав. №182, скв. №526; ОС-2М1 зав. №260, скв. №642; ОС- 2М1 зав. №213, скв. №506; ОС-2М1 зав. №20/103Г, скв. №156; ОС-2М1 зав. №36, скв. №393; ОС-2М1 зав. №62, скв. №528; ОС- 2М1 зав. №20/116Г, скв. №644; ОС-2М1 зав. №180, скв. №513. смонтированные на кусту 20, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncsto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13515-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС- 2М1, зав. №237, скв. №343; ОС-2М1, зав. №203, скв. №729; ОС-2М1, зав. №62, скв. №360; ОС-2М1, зав. №239, скв. №616; ОС- 2М1, зав. №295, скв. №617; ОС-2М1, зав. №235, скв. №344, смонтированные на кусту 14, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncsto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13516-2018</p>	<p>30/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС- 2М1, зав. №14, скв. №320; ОС-2М1, зав. №16, скв. №129; ОС-2М1, зав. №21, скв. №724; ОС-2М1, зав. №111, скв. №723; ОС- 2М1, зав. №40, скв. №629; ОС-2М1, зав. №31, скв. №625; ОС-2М1, зав. №42, скв. №626; ОС-2М1, зав. №26, скв. №225, смонтированные на кусту 7, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13517-2018</p>	<p>30/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС- 2М1, зав. №102, скв. №386; ОС-2М1, зав. №306, скв. №638; ОС-2М1, зав. №319, скв. №614; ОС- 2М1, зав. №22, скв. №144; ОС-2М1, зав. №50, скв. №151; ОС-2М1, зав. №17/102В, скв. №381; ОС- 2М1, зав. №10, скв. №396; ОС-2М1, зав. №86, скв. №392; ОС-2М1, зав. №305, скв. №640, смонтированные на кусту 17, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13518-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1, зав. №116, скв. №567; ОС-2М1, зав. №401, скв. №748; ОС-2М1, зав. №212, скв. №546; ОС-2М1, зав. №343, скв. №747; ОС-2М1, зав. №348, скв. №573, смонтированные на кусту 112, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13521-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1 зав. №3/116Г, скв. №373Б; ОС-2М1 зав. №105, скв. №198; ОС-2М1 зав. №127, тех. №104г; ОС-2М1 зав. №125, скв. №197; ОС-2М1 зав. №3/115Г, тех. №115г; ОС-2М1 зав. №135, скв. №139; ОС-2М1 зав. №104, скв. №366; ОС-2М1 зав. №107, скв. №377, смонтированные на кусту 3, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13524-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1, зав. №146, скв. №361; ОС-2М1, зав. №155, скв. №372; ОС-2М1, зав. №144, скв. №362; ОС-2М1, зав. №161, скв. №365; ОС-2М1, зав. №31, скв. №138; ОС-2М1, зав. №6/111Г, скв. №375; ОС-2М1, зав. №156, скв. №371; ОС-2М1, зав. №148, скв. №137, смонтированные на кусту 6, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13527-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1, зав. №210, скв. №540; ОС-2М1, зав. №339, скв. №171; ОС-2М1, зав. №205, скв. №552; ОС-2М1, зав. №349, скв. №530; ОС-2М1, зав. №287, скв. №994; ОС-2М1, зав. №222, скв. №995; ОС-2М1, зав. №194, скв. №561; ОС-2М1, зав. №322, скв. №167; ОС-2М1, зав. №109/115Г, скв. №563; ОС-2М1, зав. №364, скв. №992; ОС-2М1, зав. №25, скв. №572; ОС-2М1, зав. №330, скв. №519; ОС-2М1, зав. №224, скв. №551; ОС-2М1, зав. №316, скв. №248; ОС-2М1, зав. №341, скв. №993; ОС-2М1, зав. №152, скв. №542, смонтированные на кусту 109, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13530-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1, зав. №381, скв. №906; ОС- 2М1, зав. №399, скв. №910; ОС-2М1, зав. №309, скв. №901; ОС-2М1, зав. №202, скв. №911; ОС-2М1, зав. №187, скв. №712; ОС-2М1, зав. №266, скв. №620; ОС- 2М1, зав. №310, скв. №622; ОС-2М1, зав. №226, скв. №623; ОС-2М1, зав. №18, скв. №621; ОС-2М1, зав. №150, скв. №307; ОС-2М1, зав. №105/101Г, скв. №114; ОС-2М1, зав. №01, скв. №314; ОС-2М1, зав. №337, скв. №718; ОС-2М1, зав. №219, скв. №9; ОС-2М1, зав. №185, скв. №923; ОС-2М1, зав. №184, скв. №315; ОС- 2М1, зав. №105/114Г, скв. №318, смонтированные на кусту 105, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН- Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13533-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1, зав. №138, скв. №118; ОС- 2М1, зав. №144, скв. №117, смонтированные на кусту 5, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН- Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13535-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС- 2М1, зав. №149, скв. №458; ОС-2М1, зав. №270, скв. №463; ОС-2М1, зав. №207, скв. №100; ОС- 2М1, зав. №101/111В, скв. №707; ОС-2М1, зав. №11, скв. №107; ОС-2М1, зав. №147, скв. №101; ОС- 2М1, зав. №92, скв. №7004; ОС-2М1, зав. №101/107В, скв. №705, смонтированные на кусту 101, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13538-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>отсекатель скважины ОС- 2М1, зав.№4/106Г, тех. №105Г, смонтированный на кусту 2Б, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемый ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13539-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатель скважины ОС-2М1, зав.№13, скв. №317, смонтированный на кусту 1, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемый ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13542-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1, зав. №4/109Г, скв. №452; ОС-2М1, зав. №4/105Г, скв. №128; ОС-2М1, зав. №4/112Г, скв. №203; ОС-2М1, зав. №15, скв. №125; ОС-2М1, зав. №4/111Г, скв. №206; ОС-2М1, зав. №4/110Г, тех. №110г; ОС-2М1, зав. №4/108Г, скв. №451; ОС-2М1, зав. №4/113Г, скв. №208, смонтированные на кусту 4, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13548-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1, зав. №379, скв. №1001; ОС-2М1, зав. №325, скв. №649; ОС-2М1, зав. №329, скв. №538; ОС-2М1, зав. №197, скв. №536; ОС-2М1, зав. №21/103Г, скв. №550; ОС-2М1, зав. №227, скв. №508; ОС-2М1, зав. №313, скв. №509В; ОС-2М1, зав. №179, скв. №517; ОС-2М1, зав. №21/101Г, скв. №162В; ОС-2М1, зав. №327, скв. №527; ОС-2М1, зав. №323, скв. №529; ОС-2М1, зав. №21/122Г, скв. №1002; ОС-2М1, зав. №170, скв. №515, смонтированные на кусту 21, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13550-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС-2М1, зав. №149, скв. №702; ОС-2М1, зав. №34, скв. №703; ОС-2М1, зав. №185, скв. №701; ОС-2М1, зав. №27, скв. №492, смонтированные на кусту 102, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13554-2018</p>	<p>31/10/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-грейферный, зав.№1172, рег.№22123-кр, хоз.№10, А66-00598-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13512-2018	30/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод III отбора и подвода пара на ТПН рег.№832-п, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361-003	66-ТУ-13531-2018	30/10/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытеснитель серной кислоты №1 на СХР, зав.№7127, рег.№60-а А58-70689-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02361-003	66-ТУ-13536-2018	30/10/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве ном объекте</p>	<p>отсекатели скважин ОС- 2М1, зав. №52, скв. №152; ОС-2М1, зав. №89, скв. №735; ОС-2М1, зав. №32, скв. №145; ОС-2М1, зав. №100, скв. №639; ОС- 2М1, зав. №181, скв. №387; ОС-2М1, зав. №189, скв. №383; ОС-2М1, зав. №87, скв. №226; ОС-2М1, зав. №98, скв. №376; ОС- 2М1, зав. №88, скв. №736; ОС-2М1, зав. №13, скв. №382, смонтированные на кусту 15, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@nc-to-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13557-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве ном объекте</p>	<p>отсекатель скважины ОС- 2М1, зав.№128, скв. №301, смонтированный на кусту 8, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемый ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@nc-to-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13559-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отсекатель скважины ОС-2М1, зав.№12, скв. №364, смонтированный на кусту 12, ЦДНГ, Ванкорского месторождения, эксплуатируемый ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13561-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>переключающие устройства, смонтированные на Ванкорском месторождении, ЦПиКГ, УПГиК ЦПС, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13562-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>запорно-регулирующие арматуры, смонтированные на Ванкорском месторождении, ЦПиКГ, УПГиК ЦПС, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13563-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>переключающие устройства, смонтированные на Ванкорском месторождении, ЦПиКГ, УПГ, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13564-2018</p>	<p>31/10/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>запорно-регулирующие арматуры, смонтированные на Ванкорском месторождении, ЦПиКГ, УПГ, эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13565-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник В-Г-0,33-14, зав. № 911410, рег. № 80, смонтированный на кусту №4, Ванкорского месторождения, эксплуатируемый ООО «РН-Ванкор»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00412.004; АЭ.17.00412.001</p>	<p>66-ТУ-13567-2018</p>	<p>31/10/18</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод турбины ст.№ 4, рег. № 590п, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001),</p>	<p>ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович</p>	<p>00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г</p>	<p>АЭ.16.00190.002</p>	<p>66-ТУ-13577-2018</p>	<p>31/10/18</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котлов ст.№ 13, 14 (рег. № 133-т), эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-13578-2018	31/10/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-10Ш-2 зав.№ 5, рег.№ 863к, ст. № 10, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-13579-2018	31/10/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой грейферный, зав.№101920, рег.№22807-кр, хоз.№7,А66-00598-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13549-2018	30/10/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой магнитно-грейферный, зав.№5-1898, рег.№11277-кр, хоз.№2,А66-00598-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13552-2018	30/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 301, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13580-2018	31/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, Фильтр Ф-306, заводской №002; регистрационный №757а, Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13581-2018	31/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, Фильтр Ф-307, заводской №003; регистрационный №790а Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13582-2018	31/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, Фильтр Ф-308, заводской №004; регистрационный №791а, Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13583-2018	01/11/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, Фильтр Ф-305, заводской №001; регистрационный №756а Площадка установки ЛК-6Ус, Рег.№ А66-00098-0001,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13584-2018	01/11/18
ООО «Енисейэнергоком» 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, ул. Пролетарская, дом 4 Телефон 8 (39-195) 2 49 57 Адрес электронной почты energo@eecom.ru Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, Кран башенный К-47, рег.№171-кпр, зав.№23,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13620-2018	01/11/18
ООО «СИБЛЕСКО МКВ» 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, д. № 12/178, строение 3 Телефон 89135802417 Факс отсутствует Адрес электронной почты proskuras007@mail.ru Директор Новоселова Ольга Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, рег.№ 24256-кр, зав.№ 607	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13621-2018	01/11/18
ООО «СИБЛЕСКО МКВ» 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, д. № 12/178, строение 3 Телефон 89135802417 Факс отсутствует Адрес электронной почты proskuras007@mail.ru Директор Новоселова Ольга Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, рег.№24257-кр, зав.№653	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.1602870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13634-2018	02/11/18

<p>ООО «СИБЛЕСКО МКВ» 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, д. № 12/178, строение 3 Телефон 89135802417 Факс отсутствует Адрес электронной почты proskuras007@mail.ru Директор Новоселова Ольга Анатольевна</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>на техническое устройство – кран козловой ККС-10, рег.№ 11272-кр, зав.№ 191</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.1602870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-13628-2018</p>	<p>02/11/18</p>
<p>ООО «Строительная компания «СибЛидер»660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты Красноярский рабочий, д. 165Г тел. 8 (391) 275-62-67 Адрес эл. почты siblider@mail.ru Директор: Шиманский Игорь Варфоломеевич.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>трубопроводы наружных тепловых сетей на участке: от тепловой камеры УТ-1 до жилого дома № 357 по ул. Семафорная расположенного в Кировском районе г. Красноярска ООО «СибЛидер»</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13652-2018</p>	<p>02/10/18</p>

<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер участок Бабгора» ООО «Боголюбовское» (рег. №А66-04200-0003),</p>	<p>ООО «Эксперт» : 454119, г. Челябинск, ул. Славянская, 6-7 Телефон: (351) 247-96-36, факс: (351) 247-96-36 эл. почта: ekspert_74@mail.ru Директор Геннель Дмитрий Анатольевич</p>	<p>ДЭ-00-011543 от 12.05.2010 г.</p>	<p>АЭ.16.00272.006 АЭ.16.00272.007</p>	<p>66-ТП-13657-2018</p>	<p>02/11/18</p>
--	---	---	---	--------------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Известком» 662952, Край Красноярский, Район Курагинский, Поселок Городского Типа Краснокаменск, Территория Промплощадка, 1 Телефон: 89024683325 эл почты: izvestcom@mail.ru Должность, ФИО руководителя организации Директор Григорьев Владимир Викторович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение ОПО ООО «Известком» «Карьер «Осиновский», рег. № А66-03845-0001 от 08.06.2011 г., 1-31022 Красноярский край, Курагинский район, Кизирское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 64 (части выд: 13, 16),</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.01706.006</p>	<p>66-ТП-13664-2018</p>	<p>02/11/18</p>
<p>ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» 662546, Россия Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1 Телефон 8 (39 145) 3-91-87 факс 8 (39 145) 3-38-94 эл. почта oge@novo-lhk.ru</p> <p>Руководитель управляющей организации - генеральный директор ООО «РФИ Консорциум» Мартин Херманссон, действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 07.04.2015 г. и Устава</p>	<p>ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство – Трубопровод пара. Установленный на ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (ОПО – «Котельная», рег. № А66-00345-0004),</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза" 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52 Телефон: (3854) 40-61-99, факс (3854) 40-61-99. Адрес электронной почты 83854406199@mail.ru Директор Колотилов Алексей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013591 от 20.07.2012</p>	<p>АЭ.16.04106.001</p>	<p>66-ТУ-13666-2018</p>	<p>02/11/18</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуды зав.№ 1263, рег.№ 17983-а; зав.№ 1303, рег.№ 17987-а; зав.№ 1329, рег.№ 17996-а; зав.№ 1212, рег.№ 17980-а; зав.№ 364, рег.№ 17973-а; зав.№ 1161, рег.№ 17978-а; зав.№ 232, рег.№ 17963-а; зав.№ 2021, рег.№ 18004-а, рег.№ А66-02862-0001,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13688-2018	02/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд – бойлерклав зав. №40, рег.№ 18129-а (цех литейный производства стали (14) рег.№ А66-02862-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13690-2018	02/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 603032, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66 +7 3912 555-900 (доб. 160) факс +7 495 660 99 71 Адрес электронной почты Alena.senkina@cshellenic.com Руководитель – Генеральный директор – Александар Ружевиц, действующий на основании Устава Представитель – Сенькина Алена Викторовна, действующая на основании доверенности 77 АВ 8546598 от 18.09.2018г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Котельная филиала ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Красноярске» рег. № А40-01463-0023 (IV класс) технического здания ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» по адресу: г. Красноярск, Северное шоссе, 27	ООО "Промтехэкспертиза" 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52 Телефон: (3854) 40-61-99, факс (3854) 40-61-99. Адрес электронной почты 83854406199@mail.ru Директор Колотилов Алексей Владимирович	ДЭ-00-013591 от 20.07.2012	АЭ.16.01442.001	66-ЗС-13679-2018	02/11/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 603032, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66 +7 3912 555-900 (доб. 160) факс +7 495 660 99 71 Адрес электронной почты Alena.senkina@cchellenic.com Руководитель – Генеральный директор – Александр Ружевиц, действующий на основании Устава Представитель – Сенькина Алена Викторовна, действующая на основании доверенности 77 АВ 8546598 от 18.09.2018г.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>На здание на опасном производственном объекте: «Площадка участка ресиверов и сосудов филиала ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Красноярске, на которой эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» рег. № А40-01463-0022</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза" 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52 Телефон: (3854) 40-61-99, факс (3854) 40-61-99. Адрес электронной почты 83854406199@mail.ru Директор Колотилов Алексей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013591 от 20.07.2012</p>	<p>АЭ.16.01442.001</p>	<p>66-ЗС-13685-2018</p>	<p>02/11/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на технологический трубопровод – линия 299, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-ЗС-13693-2018</p>	<p>02/10/18</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>на технологический трубопровод – линия 193/1, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-ЗС-13694-2018</p>	<p>02/10/18</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 203, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13695-2018	02/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 204, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13697-2018	02/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 204, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13699-2018	02/10/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 93, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13700-2018	02/10/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 24/6, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13701-2018	02/10/18
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислорода от газификаторов до здания Детской больницы инв.№001.0001, А66-04080-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13654-2018	02/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэкопром» ООО «Енисейэкопром» 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/46, зд. 28 (391) 250 -18-74 8 (391) 250 -18-74 eniseiekoprom@mail.ru Генеральный директор – Кеева Маргарита Валерьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на систему технологических трубопроводов Склада ГСМ. ООО «Енисейэкопром», Склад ГСМ в г. Лесосибирске, Южный промышленный узел.12/46, сооружение 40	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ЗС-13659-2018	02/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эстакада слива мазута инв. №0200289 энергоцеха А66-00762-0032	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-13671-2018	02/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание – Турбинное отделение. Циркуляционная станция. Инв. №0100237 , А66-00762-0020	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00341.011	66-ЗС-13680-2018	02/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на производственное здание АЗС-здание раздаточной (разливочной) инв. №0100401 энергоцеха, А66-00762-0030	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00230.003	66-ЗС-13686-2018	02/11/18
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А , Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На трубопровод наружных сетей теплового снабжения от УТ1 по ул. Академика Киренского до здания Перинатального центра по ул. Академика Киренского 2 «А», рег.№ 1659-т/кр , А66-04080-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-13696-2018	02/11/18

<p>ООО «Красная энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>агрегат электронасосный НКУ-250, ст. № РЦМН-2, зав. № Р228, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Красная энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002</p>	<p>66-ТУ-13683-2018</p>	<p>02/11/18</p>
<p>ООО «Красная энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>агрегат электронасосный НКУ-250, ст. № РЦМН-1, зав. № Т10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Красная энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002</p>	<p>66-ТУ-13681-2018</p>	<p>02/11/18</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>на технологический трубопровод - «Всасывающий мазутопровод ОМН», рег. № 6М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13658-2018	02/11/18
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>на технологический трубопровод - «Напорный мазутопровод от ОМН 1-3 до ОМП 1-4», рег. № 3М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13660-2018	02/11/18

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>на технологический трубопровод - «Напорный мазутопровод от ММ2 до М2», рег. № 2М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibeк@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13661-2018	02/11/18
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>на технологический трубопровод - «Напорный мазутопровод от ММ1 до М1», рег. № 1М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibeк@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13662-2018	02/11/18

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>на технологический трубопровод - «Обратный мазутопровод от М 5-6 до МР1», рег. № 4М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13665-2018	02/11/18
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>на технологический трубопровод - «Мазутопровод всасывающий от мазутохранилища (МХ) до рециркуляционных насосов (РЦМН)», рег. № 7М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13667-2018	02/11/18

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>на технологический трубопровод - «Дренажный мазутопровод от МР1 до МХ 1-4», рег. № 5М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13668-2018	02/11/18
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>на технологический трубопровод - «Мазутопровод закачной от приемной емкости до МХ», рег. № 10М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13669-2018	02/11/18

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод - «Мазутопровод напорный от рециркуляционных насосов (РЦМН) до мазутохранилищ (МХ)», рег. № 8М, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001</p> <p>АЭ.16.00332.004</p> <p>АЭ.16.01562.003</p> <p>АЭ.16.01562.002</p> <p>АЭ.16.01243.003</p> <p>АЭ.16.01243.004</p>	66-ЗС-13672-2018	02/11/18
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный 5Н-5х4, ст. № ОМН-2, зав. № 2980, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001</p> <p>АЭ.16.01562.003</p> <p>АЭ.16.01562.002</p>	66-ТУ-13676-2018	02/11/18
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный 5Н-5х4, ст. № ОМН-3, зав. № 2817, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	<p>АЭ.16.01556.001</p> <p>АЭ.16.01562.003</p> <p>АЭ.16.01562.002</p>	66-ТУ-13678-2018	02/11/18

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод наружных сетей теплового снабжения от ИТП в здании Перинатального центра по ул. Академика Киренского, 2 «А» до здания пищеблока по ул. Академика Киренского, 2 «А» стр. 11 рег.№ 1658-т/кр, А66-04080-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-13718-2018	06/10/18
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод наружных сетей теплового снабжения от точки врезки до лаборатории по ул. Академика Киренского, 2А, стр.6 до патологоанатомического отделения по ул. Академика Киренского, 2А, стр.7, рег.№1660-т/кр., А66-04080-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-13730-2018	06/10/18
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ»663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21Телефон (391) 252-54-81, Факс (391) 252-54-82 эл. почта gsr@ruscoal.ru Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400LC-7 зав. №У400102,(А66-01996-0001),	ООО НПФ «ДИАТЕХ»129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402 Телефон +7 (495) 135-44-00, Факс +7(495) 254-79-68 эл. почта: info@diatech.ru Президент, Джалиев Зелимхан Нухасвич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-13713-2018	06/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 58245, рег. № 22360-кр, инв. № 432654, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка заготовительного производства", IV класс, регистрационный номер А66-02862-0028	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001; АЭ.16.01396.001	66-ТУ-13733-2018	06/11/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 187, рег. № 11498-кр, инв. № 430325, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка производства средств технологического оснащения", IV класс, регистрационный номер А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001; АЭ.16.01396.001	66-ТУ-13736-2018	06/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 4008, рег. № 2780-кр, инв. № 430287, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка производства общей сборки", III класс, регистрационный номер А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001; АЭ.16.01396.001	66-ТУ-13742-2018	06/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 682, рег. № 3107-кр, инв. № 430334, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка производства средств технологического оснащения", IV класс, регистрационный номер А66-02862-0006	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001; АЭ.16.01396.001	66-ТУ-13748-2018	06/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 3418, рег. № 3093-кр, инв. № 430363, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка производства общей сборки", III класс, регистрационный номер А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001; АЭ.16.01396.001	66-ТУ-13750-2018	06/11/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 3403, рег. № 7653-кр, инв. № 430905, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка производства общей сборки", III класс, регистрационный номер А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001; АЭ.16.01396.001	66-ТУ-13753-2018	06/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 3123, рег. № 3094-кр, инв. № 430365, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка производства общей сборки", III класс, регистрационный номер А66-02862-0001	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001; АЭ.16.01396.001	66-ТУ-13755-2018	06/11/18
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - трубопровод азота рег. № 163-16-5к, «Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00639.014 АЭ.16.03124.001 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13799-2018	06/11/18
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод наружных сетей теплового снабжения от ЦТП существующего и от БАТ по ул. Академика Киренского, 2А через УТ, существующее до нежилого здания перинатального центра по ул. Академика Киренского, 2А, стр.1 рег. 1661-т/кр., А66-04080-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-13735-2018	06/10/18

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А , Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установку баллонную групповую Перинатального центра инв.№ 002.0009/5, А66-04080-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-13765-2018	06/10/18
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А , Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка баллонная групповая Детской больницы инв.№ 001.0001 соответствует требованиям промышленной безопасности., А66-04080-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-13775-2018	06/10/18
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ»663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82 эл. почта rsr@ruscoal.ru Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01КБР-01 зав. №000362(030.05.2011),А66-01996-0001,	ООО НПФ «ДИАТЕХ»129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402 Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68 эл. почта: info@diatech.ru Президент, Джалиев Зелимхан Нухасвич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-13737-2018	06/11/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство:сосуд, работающий под давлением, воздухосборник В-4,0 м3 Заводской № 36323. Регистрационный № 20359-а «Площадка компрессорной установки», рег. А66-03417-0003,	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13751-2018	06/11/18

АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство:сосуд, работающий под давлением, воздухосборник В-10 м3 Регистрационный № 20360- а заводской №598.«Площадка компрессорной установки», рег. А66- 03417-0003	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13756-2018	06/11/18
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРАСНОЯРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА"660001, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 18А Тел. 243-79-65, факс 244-51-58 эл. почта: uskm24@yandex.ru Директор Иванов Игорь Степанович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	крана козлового, КК32, Рег.№23219-кр, Зав.№41, Производственно- технологическая база, г.Красноярск, Советский район, район КИСКА,	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13761-2018	06/11/18
ООО «Втормет-Северный»660028, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОД КРАСНОЯРСК УЛИЦА ТЕЛЕВИЗОРНАЯ ДОМ 1 СТРОЕНИЕ 21 ПОМЕЩЕНИЕ 301 Тел. (391) 2- 903-905, факс 2-560-400 office@vmb.kras.ru Директор – Сташков Сергей Васильевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	крана гусеничного полноповоротного, РДК 400, Рег.№24370-кр, Зав.№0019, (участок транспортный, рег.№А66-04141-0004),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13764-2018	06/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	На ОПШ.Здание отделения коррекционных и запасных бассейнов (Галерея трубопроводов ГТ-42-43). Инв. №0100052 , А66-00762- 0014	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибирия, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00230.002 АЭ.16.00202.002	66-ЗС-13749-2018	06/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на ОДИ. Здание склада известняка (Галерея конвейеров ГК-4). Инв. №0100032 , А66-00762-0014	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00230.002 АЭ.16.00202.002	66-ЗС-13752-2018	06/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на ОДИ. Здание корпуса крупного и среднего дробления известняка. Инв. №0100030 , А66-00762-0014	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00230.002 АЭ.16.00202.002	66-ЗС-13754-2018	06/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на ОДИ. Здание склада известняка (Узел перегрузки И-2). Инв. №0100032 , А66-00762-0014	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00230.002 АЭ.16.00202.002	66-ЗС-13757-2018	06/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на ОПР. Склад руды с перегрузочными узлами (перегрузочный узел Р-3) Инв. №0100048 , А66-00762-0014	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00230.002 АЭ.16.00202.002	66-ЗС-13758-2018	06/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание насосной станции с ГТ-49. Инв. №0100107 , А66-00762-0018	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00341.011	66-ЗС-13763-2018	06/11/18
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: трубопровод «Подача серной кислоты из резервной емкости в бак мерник», «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-03589-0003,	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002 АЭ.16.01303.002	66-ЗС-13802-2018	06/11/18

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод пара от котлов» рег. №145/35, (Котельная ЗАТО п. Солнечный рег.№ А66-04183-0012),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13804-2018	06/11/18
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов "Участок трубопроводов тепловой сети" регистрационный № А66-04240-0003; "Площадка хранения мазутного топлива" регистрационный № А66-04240-0004	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005 АЭ.16.01855.002	66-ЗС-13820-2018	07/11/18
ООО «ПРОМСНАБ», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 117а, Телефон: 8(391) 2330-300 Факс: 8(391) 2330-990 info@prom-snab.ru генеральный директор Терехов Валерий Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный порталный КП-300, рег. № 17271-кр, зав. № 843, Площадка погрузо-разгрузочная, рег. № А66-03954-0001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13828-2018	07/11/18

<p>ООО «ПРОМСНАБ», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 117а, Телефон: 8(391) 2330-300 Факс: 8(391) 2330-990 info@prom-snab.ru</p> <p>генеральный директор Терехов Валерий Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК-32, рег. № 15495-кр, зав. № 112, Площадка погрузо-разгрузочная, рег. № А66-03954-0001,</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-13829-2018</p>	<p>07/11/18</p>
<p>ООО «ПРОМСНАБ», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 117а, Телефон: 8(391) 2330-300 Факс: 8(391) 2330-990 info@prom-snab.ru</p> <p>генеральный директор Терехов Валерий Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК-32, рег. № 13837-кр, зав. № 99, Площадка погрузо-разгрузочная, рег. № А66-03954-0001,</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-13830-2018</p>	<p>07/11/18</p>
<p>ФКП "Аэропорты Красноярья", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка, тел. 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37, krasfkr@mail.ru, исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос самовсасывающий СЦЛ-20-24Г поз. 1, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» «Склад ГСМ аэропорта «Туруханск» (А66-03981-0001),</p>	<p>ООО «НИЦ «СибПБ», РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07. sibpb@bk.ru, Директор - Менчугин Александр Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016296 от 30.11.2016</p>	<p>АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.004,</p>	<p>66-ТУ-13831-2018</p>	<p>07/11/18</p>

ФКП "Аэропорты Красноярья", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка, тел. 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37, krasfkr@mail.ru, исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	фильтр ТФ-10 зав. № 146,применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» «Склад ГСМ аэропорта «Туруханск» (А66-03981- 0001),	ООО «НИЦ «СибПБ», РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07. sibpb@bk.ru, Директор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.004,	66-ТУ-13832-2018	07/11/18
ФКП "Аэропорты Красноярья", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка, тел. 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37, krasfkr@mail.ru, исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	фильтр-сепаратор СТ-500- 2М зав.№ 9В0339, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья», «Склад ГСМ аэропорта «Туруханск» (А66-03981- 0001),	ООО «НИЦ «СибПБ», РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07. sibpb@bk.ru, Директор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.004,	66-ТУ-13835-2018	07/11/18
ФКП "Аэропорты Красноярья", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка, тел. 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37, krasfkr@mail.ru, исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	фильтр-сепаратор СТ-500- 2М зав.№ 0Б0948, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» «Склад ГСМ аэропорта «Туруханск» (А66-03981- 0001),	ООО «НИЦ «СибПБ», РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07. sibpb@bk.ru, Директор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.004,	66-ТУ-13846-2018	07/11/18

ФКП "Аэропорты Красноярья", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка, тел. 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37, krasfkr@mail.ru, исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр-сепаратор СТ-500-2М зав.№ 90Б0254, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» «Склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» (А66-03981-0004),	ООО «НИЦ «СибПБ», РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07. sibpb@bk.ru, Директор - Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01832.004, АЭ16.01832.001, АЭ.16.01837.004, АЭ.16.01837.004,	66-ТУ-13848-2018	07/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация «Техническое перевооружение филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез угольный Бородинский имени М.И. Щадова». Применение автотранспортного комплекса на вскрышных работах», (BOR307.18) (Регистрационный № ОПО II класс опасности № А66-03063-0005 от 17.07.2007 г.)	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич- Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.03702.001	66-ТП-13849-2018	07/11/18

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-0, рег.№ 18769а, зав.№ 51079, инв.№ СО341902016 КГЭС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	66-ТУ-13881-2018	08/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Адрес места нахождения 662311, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 16 Телефон: 8 (39153)28258;факс:8 (39153)29688 Адрес электронной почты: swodar@mail.ru, swodar-tc@mail.ru И.о.генерального директора Казьмин Михаил Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС 35715-1 зав.№ 816, рег.№ 22728кр, г/п 15т, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Цех транспортный» (регистрационный № А66-02909-0004), IV класса опасности	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13885-2018	08/11/18
ООО ГК «Строй бизнес», адрес места нахождения: 660037, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 2Ж, оф. 467 тел. (391) 2-449-611, электронная почта: Gcbiznes@mail.ru, директор Жаворонков Константин Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический QY25K5, рег. № КР-10180, зав. № LXGCPA3148A003155, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Участок транспортный", регистрационный № А66-04257-0001, IV класс, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 2Ж, оф. 467	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13890-2018	08/11/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-2000, техн.№ Р-71.Промежуточный парк, цех №17 АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.1703436.001	66-ЗС-13883-2018	08/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	», на резервуар вертикальный стальной РВСП – 50000, ст. №2 ,«База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-13894-2018	08/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость А-205, заводской №39346; регистрационный № без номера, (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13900-2018	08/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на центробежный нефтяной насос 8НД9×3 инвентарный номер 0507029,(насосная №2 мазутного хозяйства энергоцеха, АО "РУСАЛ Ачинск")	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-13904-2018	08/11/18

АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - порталный электрический передвижной полноповоротный кран с изменяющимся вылетом стрелы г/п 10/20, зав. № 9907, рег. № 9-кпр: Площадка грузового района «Енисей» А66-00154-0007,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002 АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13906-2018	08/11/18
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на порталный электрический передвижной полноповоротный кран с изменяющимся вылетом стрелы г/п 10/20, зав. № 1253, рег. № 32-кпр, Площадка грузового участка «Песчанка» А66-00154-0009	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002 АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13908-2018	08/11/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 040501-01 на участках: ТК 040509 - ТК 040511, ТК 040511 - ТК 040513, ТК 040513 - ТК 040515, Рег. № ТсМ-02-04-01«участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13915-2018	08/11/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р0727-01 на участках: ТК 0727 – ТК 072701, Рег. №ТсМ-5-07-02, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13924-2018	08/11/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р261312-02 на участках: ТК Р261316 – ТК Р261318, ТК Р261318 - ул. Парашютная, 70-а, ул. Парашютная, 70-а – ТК Р261320, ТК Р261320 - ул. Парашютная, 66-а, ТК Р261318 - ТК Р261324, ТК Р261324 – ТК Р261326, Рег. № ТсР-5-26-13 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13925-2018	08/11/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р170201-02 на участках: ТК Р170201 – ТК Р17020104, ТК Р17020104 – ТК Р17020106, Рег. №ТсР-5-17-01«участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13926-2018	08/11/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2814-01 на участках: ЦТП (ул. Тимошенкова, 195-а) – ТК Р2814, ТК Р2814 – ТК Р2815, ТК Р2815 – ТК Р2816, ТК Р2816 – ТК Р2818, ТК Р2818 – ТК Р2819, ТК Р2819 – ТК Р2819А, ТК Р2819А – ТК Р2820, ТК Р2820 – ул. Тимошенкова, 181, ул. Тимошенкова, 181 –ТК Р282002, ТК Р282002 – ТК Р282004, ТК Р2824 – ул. Тимошенкова, 70, ТК Р2824 – ТК Р2825, ТК Р2825 – ТК Р2826, ТК Р2826 – ТК Р2827, ТК Р2827 – ТК Р2827А, Рег. №ТсР-5-28-02 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13938-2018	08/11/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная АДМ – 1 регистрационный №38жд(в), зав. №365, местонахождение – Гараж на станции Боготол, Боготольской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4697	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13910-2018	08/11/18
ООО «СПСК» 660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, дом 128, офис 202 Телефон 89632687966, Адрес электронной почты SubSK@yandex.ru Генеральный директор Бартунская Галина Николаевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана автомобильного, КС-45724-5, Рег.№23447-кр, Зав.№78	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13939-2018	08/11/18
Индивидуальный предприниматель ФИО, дата рождения – Вихрянов Евгений Геннадьевич 662314, Красноярский край, г.Шарыпово, ул. Солнечная, 6 Почтовый адрес – _662315, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Фомина 29, офис 17 Телефон - 8(39153) 34-0-84, факс – 8(39153) 32-6-37 эл. почта Blagorodic@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АГП-22, рег. № 558-В, зав. № 212, Участок транспортный, рег. № А66-03748-001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13954-2018	09/11/18

Индивидуальный предприниматель ФИО, дата рождения – Вихрянов Евгений Геннадьевич 662314, Красноярский край, г.Шарыпово, ул. Солнечная, 6 Почтовый адрес – _662315, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Фомина 29, офис 17 Телефон - 8(39153) 34-0-84, факс – 8(39153) 32-6-37 эл. почта Blagorodie@yandex.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Подъемник автомобильный ВС-22-МС, рег. № 340-В, зав. № 1433, Участок транспортный, рег. № А66- 03748-001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86- 57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13955-2018	09/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	на техническое устройство – Сепаратор непрерывной продувки I ступени, рег. № 7192-а, зав.№ 709,«Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66- 00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-13956-2018	09/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Сепаратор непрерывной продувки II ступени, рег. № 7191-а, зав.№ 711, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно- геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-13957-2018	09/11/18

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой, автомобильный КС-45719-1, рег. №22816-кр, зав. №144,	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.1500231.003	66-ТУ-13958-2018	09/11/18
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный телескопический АП -17А-07, рег.№ 583-в	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.1500231.003	66-ТУ-13959-2018	09/11/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак кислоты, станционный номер 4, инвентарный номер Т300005118 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002, АЭ.17.00355.002, АЭ.16.00889.005	66-ТУ-13975-2018	12/11/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак кислоты, станционный номер 3, инвентарный номер Т300005117, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, III класс, рег.№ А66-02970-0022	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002, АЭ.17.00355.002, АЭ.16.00889.005	66-ТУ-13980-2018	12/11/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения контактной серной кислоты, станционный номер 2, инвентарный номер Т310002117 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, III класс, рег.№ А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002, АЭ.17.00355.002, АЭ.16.00889.005	66-ТУ-13985-2018	12/11/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак щелочи, станционный номер 6, инвентарный номер Т300005121 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, III класс, рег.№ А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002, АЭ.17.00355.002, АЭ.16.00889.005	66-ТУ-13991-2018	12/11/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак щелочи, станционный номер 5, инвентарный номер Т300005120 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, III класс, рег.№ А66-02970-0022)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002, АЭ.17.00355.002, АЭ.16.00889.005	66-ТУ-13993-2018	12/11/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный двухподвесной 3851Б рег.№6-п, зав.№572	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13974-2018	12/11/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный двухподвесной ZLD 63, рег.№25-п, зав.№09500	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13979-2018	12/11/18

<p>ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, факс - tu@evgaz.com, генеральный директор Лукиных Алескандр Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>на документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Шахта угольная» ООО «УК «Межегейуголь». Проект противопожарной защиты при отработке запасов системы КСО. Корректировка» ППЗ-190.18. Шахта угольная, I класс опасности (свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А66-04028, выдано 15.01.2014 г.), расположена по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, Межегейское месторождение, м. Онгар-Хову, правобережье нижнего течения р. Межегей</p>	<p>ООО «ЭО «Альфа», 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. ул. Павловского, 11А, офис 509, Телефон 8-923-631-17-00, eo.alfa@yandex.ru, директор – Жуков Евгений Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-016434 от 08.02.2017</p>	<p>АЭ.16.03250.001</p>	<p>66-ТП-14017-2018</p>	<p>12/11/18</p>
<p>ООО «Назарово-Металлургсервис», 662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Телефон: (39155) 5-31-25, (факс): (39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru, директор Захаров Иван Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>индукционная тигельная электропечь ИЧТ-10/2,5СЗ заводской номер КВАУ, смонтированная на ОПО: «Цех литейный» рег. номер А66-02285-0001, II класса опасности до начала применения на опасном производственном объекте, принадлежащая ООО «Назарово-Металлургсервис»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-14023-2018</p>	<p>12/11/18</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара - «Паровой коллектор», эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibe@sicexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	<p>66-ТУ-14025-2018</p>	<p>12/11/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара - «Паропровод на рециркуляционный мазутный подогреватель», рег. № П-15, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibe@sicexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	<p>66-ТУ-14034-2018</p>	<p>12/11/18</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара - «Паропровод на приемно-сливную эстакаду», рег. № П-16, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibe@sicexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01556.001 АЭ.16.00332.004 АЭ.16.01562.003 АЭ.16.01562.002 АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004</p>	<p>66-ТУ-14040-2018</p>	<p>12/11/18</p>

<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство – технологический трубопровод линия №3 рег.№4М ООО «МФЦ Капитал», местонахождение: опасный производственный объект «Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0004, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 км, строение 5</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005</p>	<p>67-ТУ-14041-2018</p>	<p>12/11/18</p>
<p>ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод линия №17 рег.№20М ООО «МФЦ Капитал», местонахождение: Опасный производственный объект «Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0004, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 км, строение 5</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005</p>	<p>67-ТУ-14042-2018</p>	<p>12/11/18</p>

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия №32 рег.№ 35М ООО «МФЦ Капитал», местонахождение: Опасный производственный объект «Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0004, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 км, строение 5	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-14043-2018	12/11/18
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия №34 рег.№37М ООО «МФЦ Капитал», местонахождение: опасный производственный объект «Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0004, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 км, строение 5	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-14044-2018	12/11/18

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия №46 рег.№50М ООО «МФЦ Капитал», местонахождение: опасный производственный объект «Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» II класса опасности, рег.№А66-04322-0004, 665854, Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 км, строение 5	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-14045-2018	12/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Карабульский Завод Железобетонных Изделий» ООО «Карабульский Завод ЖБИ»660077, Красноярский край, Красноярск г., Молокова ул., д. 46, пом.2478 391-200-18-15 kgbi@mail.ru Директор Головин Геннадий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, рег.№ 26450-кр, зав. № 635, Q=10т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок транспортный» рег.№ А66-04198-0001, по адресу: Красноярский край, 663430, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Зеленая, 3, стр.1	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-14046-2018	12/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Крановые системы» ООО «Крановые системы» Адрес места нахождения 660021, Красноярский край, Красноярск г., Робеспьера ул., д. 1А, пом.9, комната 17, 188 9538528393 chermyanin72@mail.ru Директор Чермянин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, рег.№ 21255-кр, зав. № 1544, Q=10т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок механизации», рег.№ А66-04344-0001, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Робеспьера, д.1А, часть нежилого помещения №9, комнаты №№ 17,18	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-14047-2018	12/11/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Крановые системы»</p> <p>ООО «Крановые системы»</p> <p>Адрес места нахождения 660021, Красноярский край, Красноярск г., Робеспьера ул., д. 1А, пом.9, комната 17, 188 9538528393</p> <p>chermyanin72@mail.ru</p> <p>Директор Чермянин Андрей Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, рег.№ 26699-кр, зав. № 2242, Q=10т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок механизации», рег.№ А66-04344-0001, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Робеспьера, д.1А, часть нежилого помещения №9, комнаты №№ 17,18</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-14048-2018</p>	<p>12/11/18</p>
<p>АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, город Норильск, площадь Газовиков Заполярья, 1, Телефон юридического лица (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-22, mail@ngaz.ru, Информация о руководителе Генеральный директор Чистов Андрей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран порталный электрический «GANZ», г/п 5/6 т, зав. № 37, рег. №37-кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – «Участок погрузо-разгрузочных работ ТМЦ Красноярского представительства АО «Норильскгазпром»», IV класса опасности, рег.№ А70-00017-0040</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.15.00439.001</p>	<p>66-ТУ-14062-2018</p>	<p>13/11/18</p>
<p>АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, город Норильск, площадь Газовиков Заполярья, 1, Телефон юридического лица (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-22, mail@ngaz.ru, Информация о руководителе Генеральный директор Чистов Андрей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран порталный электрический «GANZ», г/п 5/6 т, зав. № 1230, рег. №39-кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – «Участок погрузо-разгрузочных работ ТМЦ Красноярского представительства АО «Норильскгазпром»», IV класса опасности, рег.№ А70-00017-0040</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.15.00439.001</p>	<p>66-ТУ-14067-2018</p>	<p>13/11/18</p>

АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, город Норильск, площадь Газовиков Заполярья, 1, Телефон юридического лица (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-22, mail@ngaz.ru, Информация о руководителе Генеральный директор Чистов Андрей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный электрический КПП-16(20), г/п 20 т, зав. № 7397, рег. № 23471-кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – «Участок погрузо-разгрузочных работ ТМЦ Красноярского представительства АО «Норильскгазпром», IV класса опасности, рег. № А70-00017-0040	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-14069-2018	13/11/18
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный магистральный КЛМ-4500 (зав. №1) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005, II класса опасности, находящегося по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, 2,75 км на юго- восток от с. Никольск, АО «Разрез Березовский»	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-14072-2018	13/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость хранения водорода Е-2, зав.№36189, рег. №102ХНПЗ, эксплуатируемая на опасном производственном объекте "Площадка установки ЛК-6Ус", класс опасности I, рег.№ А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00212.001; АЭ.15.00212.003	66-ТУ-14073-2018	13/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буллит высокого давления Е-11, зав.№2013.665/2, рег. №331ХНПЗ, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка установки ЛК-6Ус", класс опасности I, рег.№ А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00212.001; АЭ.15.00212.003	66-ТУ-14074-2018	13/11/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость хранения водорода Е-3, зав.№36191, рег. №103ХНПЗ, эксплуатируемая на опасном производственном объекте "Площадка установки ЛК-6Ус", класс опасности I, рег.№ А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00212.001; АЭ.15.00212.003	66-ТУ-14075-2018	13/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость хранения водорода Е-1, зав.№36222, рег. №101ХНПЗ, эксплуатируемая на опасном производственном объекте "Площадка установки ЛК-6Ус", класс опасности I, рег.№ А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00212.001; АЭ.15.00212.003	66-ТУ-14076-2018	13/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость хранения водорода Е-4, зав.№36190, рег. №104ХНПЗ, эксплуатируемая на опасном производственном объекте "Площадка установки ЛК-6Ус", класс опасности I, рег.№ А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00212.001; АЭ.15.00212.003	66-ТУ-14077-2018	13/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газгольдер инертного газа Е-7, зав.№45878, рег. №098ХНПЗ, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка установки ЛК-6Ус", класс опасности I, рег.№ А66-00098-0001	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru , Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00212.001; АЭ.15.00212.003	66-ТУ-14078-2018	13/11/18

Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», АО «КЖБМК», Адрес места нахождения 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 ,kgbmk@mail.ru,Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Нехорошева Дениса Павловича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 6750-кр, зав. № 34-633-5821 (г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, Цех по производству ж/бетонных изделий № 1)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14091-2018	13/11/18
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - резервуар V=4,2 м3, регистрационный № 19562-а, заводской № 1432 («Площадка производственная УМ АТП»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-14110-2018	14/11/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса ряд В-Г'-Д'-Е' оси 20-23 филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, А66-02970-0010)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011; АЭ.16.00411.014; АЭ.16.00411.004; АЭ.16.00411.016	66-ЗС-14120-2018	14/11/18

ООО «СтройБизнес - Ресурс» , 660111, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Ульяновский, д. 18 кв. 16, Телефон (391)274-95-00. Факс: (391)274-95-00, orion@orion-atc.ru, генеральный директор Курьянов Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети Комплекса строящихся зданий, расположенных по адресу: г. Кызыл, микрорайон 6 «А» (Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон 6 «А» (от ТК-В7808 до УТ-1; от УТ-1 до УТ-2; от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до жилого дома №11; от УТ-3 до жилого дома №7; от УТ-3 до ввода в жилой дом №8; от УТ-2 до ввода в жилой дом №9; от УТ-2 до ввода в жилой дом №10; от УТ-1 до УТ-4; от УТ-4 до ввода в жилой дом №6)	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПИМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001, АЭ.18.05354.001	66-ТУ-14182-2018	15/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость хранения водорода Е-5, зав.№36223, рег. №105ХНПЗ (Площадка установки ЛК-6Ус, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	66-ТУ-14209-2018	15/11/18
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000, № 50 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок), рег. № А66-00603-0020)	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-14211-2018	15/11/18

АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717А-1, рег.№24017-кр, зав.№ XVN 45717A80100778(0778)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14213-2018	15/11/18
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный МКГ-25БР, рег.№12540-кр, зав.№493	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14215-2018	15/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»; Сокращенное наименование: ООО «Альфа»; 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел 12/73, здание 2;alfales1273@mail.ru;	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, рег.№ 17465-кр, зав.№ 618, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка башенного крана»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14218-2018	15/11/18
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (трубопровод, работающий под давлением) прямой трубопровод сетевой воды на город рег.№ 1527-т/кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» рег. № А66-04240-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14221-2018	15/11/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения павильонов П-1, П-2, П-3 тепловой трассы от ТК13А до УТ-1, применяемые на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14223-2018	15/11/18

АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - эстакада теплотрассы, применяемое на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплотрассы рег. № А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14224-2018	15/11/18
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р261704-02 на участках: ул. Парашютная, 14 – ТК Р261710, ТК Р261710 – ул. Парашютная, 18, Рег. № ТсР-5-26-01, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплотрассы», рег. А66-03974-0005, III класса опасности РТС-5 АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14230-2018	16/11/18
ООО «Канский КСК» 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2, стр.2 Телефон: 8(39161) 3 76 71, факс 8(39161) 2 53 81 Адрес электронной почты ksk-kansk@mail.ru, директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 20-32, рег. № 23995-кр, зав. № 7377, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка полигона цеха ЖБИ", рег. № А66-03641-0003, IV класс, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2, территория ООО «Канский КСК»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-14229-2018	16/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Сибмет». 660119, Красноярский край, Емельяновский район, сельсовет Шуваевский, километр 20 Енисейского тракта, участок 22, строение № 4. Телефон 8(391) 250-43-87. Адрес электронной почты sibmet66@mail.ru. Директор Мордовский Алексей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, зав. № 97, рег. № 14304-кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка производственная для погрузки-выгрузки металлолома и пиломатериала", рег. № А66-03246-0001, IV класс	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-14234-2018	16/11/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола рег. № 164-18а-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.03124.001; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-14243-2018	16/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Здание насосной дизельного топлива, общей площадью 57,5 кв.м., объемом 251 куб.м. (Склад ГСМ ст. Ачинск)» Склад ГСМ на ст. Ачинск Красноярского ДМТО СП Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД», (рег.№ А01-07011-4539),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14248-2018	16/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Здание насосной дизельного масла, общей площадью 197,6 кв.м., объемом 907,91 куб.м. (Склад ГСМ ст. Ачинск)»Склад ГСМ на ст. Ачинск Красноярского ДМТО СП Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД», (рег.№ А01-07011-4539)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14249-2018	16/11/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Здание насосной дизельного топлива, инв. № 110000001123, общей площадью 99,3 кв.м., объемом 520 куб.м. (Склад ГСМ ст. Н.Пойма)», Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярского ДМТО СП Росжелдорснаба -филиала ОАО «РЖД», (рег.№ А01-07011-4542),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14254-2018	16/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Здание склада масла, общей площадью 31,2 кв.м., объемом 90 куб.м. (Склад ГСМ ст. Н.Пойма)», Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярского ДМТО СП Росжелдорснаба -филиала ОАО «РЖД», (рег.№ А01-07011-4542),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14256-2018	16/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Здание смазкохранилище масел», : Склад ГСМ на ст. Ужур Красноярского ДМТО СП Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД», (рег.№ А01-07011-4544),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14263-2018	16/11/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Здание насосной дизельного топлива, инв. № 110000001131, общей площадью 57 кв.м., объемом 251 куб.м. (Склад ГСМ ст. Ужур)», Склад ГСМ на ст. Ужур Красноярского ДМТО СП Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД», (рег.№ А01-07011-4544),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14266-2018	16/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Насос типа АСЦЛ 20/24Г, поз. № 4», Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярского ДМТО СП Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД», (.№ А01-07011-4542),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00581.011	66-ТУ-14269-2018	16/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Электронасос КМ 100-80-160-Е, зав. № 0304» Склад ГСМ на ст. Ужур Красноярского ДМТО СП Росжелдорснаба -филиала ОАО «РЖД»,(рег.№ А01-07011-4544,),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00581.011	66-ТУ-14272-2018	16/11/18

ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарькин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 2861- кр, зав. №75889, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности: «Цех Сырьевой», рег. №А66- 02316-0001, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская,1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14257-2018	16/11/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарькин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой электрический грейферный, рег. № 6326-кр, зав. №9510, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности: Площадка цеха «Обжиг», рег. №А66- 02316- 0002, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14260-2018	16/11/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 тех. № 29 АО «Полюс Логистика», опасный производственный объект «Склад ГСМ (Колобовщина)» III класса опасности, регистрационный номер А66-03867-0032, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, п. Колобовщина, ул. Витимская, 1Б	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	67-ЗС-14318-2018	19/11/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 тех. № 28 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад ГСМ (Колобовщина)» III класса опасности регистрационный номер А66-03867-0032, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, п. Колобовщина, ул. Витимская, 1Б	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	67-ЗС-14323-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-3000 тех. № 2, инв. № 28591, АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» III класса опасности, регистрационный номер А66-03867-0004, Россия, Красноярский край, г.Лесосибирск, южная часть промышленной зоны	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	66-ЗС-14326-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 тех. № 1, инв. № 35, АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» III класса опасности, регистрационный номер А66-03867-0004, Россия, Красноярский край, г.Лесосибирск, южная часть промышленной зоны	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	66-ЗС-14328-2018	19/11/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-3000 тех. № 3, инв. № 000000584 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» III класса опасности, регистрационный номер А66-03867-0004, Россия, Красноярский край, г.Лесосибирск, южная часть промышленной зоны	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	66-ЗС-14329-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве на опасном объекте	на техническое устройство – УПН-100 ХЛ2, зав. № 2 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект Склад ГСМ III класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0005, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда» здание 1/40	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-14332-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве на опасном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-А4 гос. рег. № С474МН124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14335-2018	19/11/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-А4 гос. рег. № С458МН124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14336-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-D3 гос. рег. №О678ВА124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14338-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий, 1СВН-80АМ-Л-У2, зав. № 98134, тех. № 7, (А66-03867-0006),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14331-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦН 160/1126-Е-УЗ.1 зав. №581, тех. №3, (Склад ГСМ базы «Назимово» А66-03867-0006),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14333-2018	19/11/18

АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-75 тех.№1, зав. №449, Склад ГСМ базы «Назимово» (А66-03867-0006),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14334-2018	19/11/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-75 тех.№3, зав. №486, Склад ГСМ базы «Назимово» (А66-03867-0006),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14337-2018	19/11/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий, 1СВН-80АМ-Л-У2 зав. №86103, тех. №5, (А66-03867-0006),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14339-2018	19/11/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦН 160/1126-Е-УЗ.1 зав. №511, тех. №2, объект Склад ГСМ базы «Назимово» (А66-03867-0006),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14342-2018	19/11/18

<p>ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - tu@evraz.com., Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Шахта угольная I класса опасности, регистрационный номер А66-04028-0003 – «Техническое перевооружение шахты угольной на период строительства угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь». I очередь. Пусковой комплекс. Дополнение № 4»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Каменноугольная Компания» (ООО «СКК»), 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского дом 11а офис 601 , Телефон 8-951-608-11-93, SKK-N@maik.ru, директор – Ваякин Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-017103 от 06.06.2018</p>	<p>АЭ.17.03452.002</p>	<p>66-ТП-14330-2018</p>	<p>19/11/18</p>
<p>АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобиль АС0011(АЦК-11) на шасси IVECO-АМТ 633911 гос. рег. № Н880ММ124 зав. №001 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introtpk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-14340-2018</p>	<p>19/11/18</p>

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижная парогенераторная установка ППУ 1600/100 РЭ, котёл зав.№179, рег. №8356-к, «Площадка участка паровой передвижной установки», регистрационный № А66-03867-0022	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.17.01855.022, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-14343-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-62 гос. рег. № Р253КН124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14341-2018	19/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-62 гос. рег. № Р336КН124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14344-2018	19/11/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-А4 гос. рег. № С505МН124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introtpk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14352-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-А4 гос. рег. № С503МН124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introtpk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14357-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-А4 гос. рег. № Н990ММ124, «Склад сырьевой серной кислоты» (№А66-03867-0012),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introtpk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14362-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – автомобиль АС0011(АЦК-11) на шасси IVECO-АМТ 633911 гос. рег. № М033МК124 зав. №003 «Склад сырьевой серной кислоты» (№А66-03867-0012),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introtpk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14368-2018	20/11/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-62 гос. рег. № Р347КН124, «Склад сырьевой серной кислоты» (№А66-03867-0012),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14371-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-А4 гос. рег. № Н992ММ124, «Склад сырьевой серной кислоты» (№А66-03867-0012),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14374-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-А4 гос. рег. № С457МН124, «Склад сырьевой серной кислоты» (№А66-03867-0012),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14378-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-А4 гос. рег. № С472МН124, «Склад сырьевой серной кислоты» (№А66-03867-0012),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14380-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АС0011(АЦК-11) на шасси IVECO-АМТ 633911 гос. рег. № Н879ММ124 зав. №002, «Склад сырьевой серной кислоты» (№А66-03867-0012),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14384-2018	20/11/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-42 гос. рег. № Н929МХ124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14360-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-42 гос. рег. № С585МН124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14361-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АС0011(АЦК-11) на шасси IVECO-АМТ 633911 гос. рег. № Н865ММ124 зав. №004 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14363-2018	20/11/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль АСК008(АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-62 гос. рег. № Р358КН124 АО «Полус Логистика», опасный производственный объект «Склад сырьевой серной кислоты» II класса опасности, регистрационный номер №А66-03867-0012, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», здание 1/35	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introtpk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14365-2018	20/11/18
АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды до 150 град.С» рег. №144/34, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная ЗАТО п. Солнечный рег.№ А66-04183-0012 от 08.12.2015 г. Западный филиал АО «КрасЭЖо»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14370-2018	20/11/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Западная 8, 10, 12, 14	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-14381-2018	20/11/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта "Установка резервуарная. Советский р-н 1, г. Красноярск" (рег. № А66-03728-0072, дата 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Тельмана, 10, 12, 14, 16, 18, 20	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-14386-2018	20/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация-Майнинг» (Сокращенное наименование: ООО «ТЭПК-Майнинг»), 667901, Республика Тыва, Кызылский район, местечко Красная горка, Телефон: (39422) 2-05-81, 2-05-85, факс: (39422) 2-05-93 terpk@terpk-invest.ru генеральный директор – Бондарев Геннадий Геннадьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Разрез угольный Элегестского месторождения участок Западный пласт 6.11 Улуг-Хемского угольного бассейна» (73-2018/П-Г-ТХП) Опасный производственный объект: Разрез угольный Элегестского месторождения участок Западный пласт 6.11 Улуг - Хемского угольного бассейна - III класс опасности (Свидетельство А66-04088 о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, выданное 31.03.2016г.), расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский кожуун, в 1,5 км с левой стороны автомобильной дороги на Шагонар, от места примыкания дороги в южном направлении; Республика Тыва, Тандинский район"	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич- Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.03702.001	66-ТП-14382-2018	20/11/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВО-1, заводской № 684890, местонахождение: 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 1,ЦВК, «Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности III, рег.№ А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-14389-2018	20/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВО-2, заводской № 68389, местонахождение: 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 1,ЦВК. «Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, рег.№ А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-14390-2018	20/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВО-3, заводской № 6/н, местонахождение: 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 1,ЦВК. «Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, рег.№ А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-14391-2018	20/11/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВО-4, заводской № б/н, местонахождение: А662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 1, ЦВК, «Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, рег.№ А66-00098-0010	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-14392-2018	20/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ТП и ТО, рег. №26, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина", регистрационный номер А66-00098-0009	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00815.005	66-ЗС-14410-2018	20/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ТП и ТО, рег. №10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», регистрационный номер А66-00098-0009	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00815.005	66-ЗС-14413-2018	20/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный подъемник АГП-22.02, зав.№174, уч.№522-В площадка автотранспортного предприятия (рег. № Р01-00074-0006),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru , Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14424-2018	20/11/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав.№1636, площадка реакторного завода (рег.№P01-00074-0027),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14427-2018	20/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав.№1348, Площадка реакторного завода рег.(№P01-00074-0027),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14431-2018	20/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство - мостовой кран зав.№15649, Площадка реакторного завода рег.№P01-00074-0027,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14439-2018	21/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство – автомобильный подъемник АПТ-14, зав.№134, уч.№571-В, площадка автотранспортного предприятия (рег. № P01-00074-0006),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14441-2018	21/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство - мостовой кран зав.№1683, площадка реакторного завода (рег.№P01-00074-0027),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14445-2018	21/11/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав.№1634, площадка реакторного завода (рег.№P01-00074-0027),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14459-2018	21/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство - мостовой кран зав.№1635, площадка реакторного завода (рег.№P01-00074-0027),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14463-2018	21/11/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	приемно-сливное устройство филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад нефти и нефтепродуктов», рег.№A58-70689-0013	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.006, АЭ.16.00528.006, АЭ.16.00525.001	66-ЗС-14422-2018	20/11/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада химических реагентов (СХР) филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой», рег.№A58-70689-0019	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.00525.001, АЭ.17.00525.003	66-ЗС-14425-2018	20/11/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод ХВО 1 очереди, рег.№ P01-00074-T0001(B-632), отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте "Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)" рег. № P01-00074-0009, класс опасности III	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-14426-2018	20/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23 рег.№19512-а, зав.№1687, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)» рег. № P01-00074-0009, класс опасности III	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-14428-2018	20/11/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23 рег.№19513-а, зав.№1685, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте "Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)" рег. № P01-00074-0009, класс опасности III	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-14430-2018	20/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15 рег.№19506-а, зав.№3479, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте "Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)" рег. № P01-00074-0009, класс опасности III	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-14432-2018	20/11/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод ХВО 2 очереди, рег.№ Р01-00074- Т0002(В-633), отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте "Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)", рег. № Р01-00074-0009, класс опасности III	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-14437-2018	21/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15 рег.№19558-а, зав.№6263 отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте "Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)" рег. № Р01-00074-0009, класс опасности III	Акционерное общество Инженерный центр технической безопасности и диагностики «ТЕХАТОМСЕРВИС». АО «ТЕХАТОМСЕРВИС»Адрес места нахождения 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94. 3(383) 272-10-15, 272-10-20 факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20 Адрес электронной почты techatom@rambler.ru. директор Тимошенко Алексей Георгиевич	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-14440-2018	21/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, rescetion@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 514, государственный № 7537КТ24, инвентарный № 000029457, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Карьер «Благодатный»", А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14443-2018	21/11/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 512, государственный № 7538КТ24, инвентарный № 000029456, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Карьер «Благодатный», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14448-2018	21/11/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 511, государственный № 7539КТ24, инвентарный № 000029455, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Карьер «Благодатный», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14451-2018	21/11/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 510, государственный № 7540КТ24, инвентарный № 000029454, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Карьер «Благодатный», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14454-2018	21/11/18
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ" ООО "КЗДТ" 660027, край КРАСНОЯРСКИЙ, г КРАСНОЯРСК, ул СЕМАФОРНАЯ, д 491 А Т/факс: (391) 264-15-05, 264-20-16, 264-21-14 Директор – Якобсон Октябрина Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КП 300, рег.№15067-кр, зав.№576 (Площадка погрузки-разгрузки труб, рег.№А66-02051-0001)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14491-2018	21/11/18

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ" ООО "КЗДТ" 660027, край КРАСНОЯРСКИЙ, г КРАСНОЯРСК, ул СЕМАФОРНАЯ, д 491 А Т/факс: (391) 264-15-05, 264-20-16, 264-21-14 Директор – Якобсон Октябрина Александровна	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран башенный, КП 300, рег.№16169-кр, зав.№780 (Площадка погрузки- разгрузки труб, рег.№А66- 02051-0001)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14499-2018	21/11/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	насос вертикальный двухпоршневой ЭНП 63/10 зав. №19, тех. №1, Склад ГСМ базы «Назимово», (№ А66-03867-0006),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-14497-2018	20/11/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	на сооружение Резервуар вертикальный стальной РВС- 3000 тех.№ 40, «Склад ГСМ (Колобовщина)», (А66-03867- 0032),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	66-ЗС-14501-2018	20/11/18
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	на сооружение: Резервуар вертикальный стальной РВС- 3000 Тех. № 39, «Склад ГСМ (Колобовщина)» А66-03867- 0032,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	66-ЗС-14510-2018	20/11/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 ТЕХ. № 36 «Склад ГСМ (Колобовщина)» А66-03867-0032,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	66-ЗС-14511-2018	20/11/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение:Резервуар вертикальный стальной РВС-400 ТЕХ. № 45 «Склад ГСМ (Колобовщина)» А66-03867-0032,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: introk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	66-ЗС-14513-2018	20/11/18
ООО «Ачинский Цемент», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 6-94-01 факс (39151) 7-99-90, Infocement@acpl.ru, kudryavtseva@acpl.ru, Генеральный директор Колычев Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, грейферный, рег.№4991-кр, зав.№1181 (участок складирования и приготовления сырьевых компонентов сырьевого цеха, рег.№А66-03189-0001)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14507-2018	21/11/18
ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семерня Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, МККС 32М, рег.№22267-кр, зав.№99 (площадка погрузочно-разгрузочная, рег.№А66-04313-0001)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14512-2018	21/11/18

ООО «Арбан-Инвест», 660079, Россия, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр. 1, оф. 3, Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391)270-95-80 E-mail arbanavto@list.ru, Генеральный директор Шутов Виталий Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный на пневмоколёсном шасси TR-250M-5, рег. № 23883 кр, зав. № FB0931 (А66-03044-0001, «Участок транспортный»)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 89 «А», пом. 2, ком. 12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 89 «А», пом. 2, ком. 12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-14514-2018	21/11/18
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара - «Паропровод на основные мазутные подогреватели», рег. № П-14, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 24, промзона СТЭЦ	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01556.001, АЭ.16.00332.004, АЭ.16.01562.002, АЭ.16.01562.003, АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ТУ-14521-2018	22/11/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, соор. 34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грязевик №2, зав. № б/н, рег. № 94а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Склад хлора филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», А58-70689-0007	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.1704529.005, АЭ.16.00845.005, АЭ.16.00888.005	66-ТУ-14527-2018	22/11/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>агрегат детандерный ДПВ 2-200/6-3 №2 зав.№8311113, «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0056)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-14574-2018</p>	<p>22/11/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>агрегат детандерный ДПВ 2-200/6-3 №1 зав.№840879, «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35- 03650-0056)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-14574-2018</p>	<p>22/11/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>подогреватель обессоливающей установки ст.№1, зав.№1, рег.№1-х, «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0056)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-14576-2018</p>	<p>22/11/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>бак приема аммиака ХВО- 1 эксплуатируемое на опасном производственном объекте,« Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0056)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00729.009; АЭ.17.00729.001</p>	<p>66-ТУ-14578-2018</p>	<p>22/11/18</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>козловой кран зав.№2, уч.№29-153, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка базы №3 (рег.№Р01-00074- 0012),</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208- 08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01241.001</p>	<p>66-ТУ-14577-2018</p>	<p>22/11/18</p>

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – козловой кран зав.№140, уч.№29-138, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка базы №3, (рег.№P01-00074-0012),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14579-2018	22/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – козловой кран зав.№571, уч.№29-155, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка базы №1 (рег.№P01-00074-0010),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14580-2018	22/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – козловой кран зав.№388, уч.№29-151, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка базы №1 (рег.№P01-00074-0010),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14581-2018	22/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство – мостовой кран зав. № 1243, уч. № 26323кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка изотопно-химического завода (рег. № P01-00074-0028),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14582-2018	22/11/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство – мостовой кран зав. № 70390, уч. № 26322кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка изотопно-химического завода (рег. № P01-00074-0028),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14596-2018	23/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство – мостовой кран зав. № 70389, уч. № 26321кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка изотопно-химического завода (рег. № P01-00074-0028),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14605-2018	23/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство – мостовой кран зав. № 3299, уч. № 26313кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка изотопно-химического завода (рег. № P01-00074-0028),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14610-2018	23/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство – мостовой кран зав. № 209, уч. № 26320кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка изотопно-химического завода (рег. № P01-00074-0028),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14614-2018	23/11/18

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство – мостовой кран зав. № 1242, уч. № 26324кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка изотопно-химического завода (рег. № P01-00074-0028),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14615-2018	23/11/18
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство – автомобильный подъемник АТП-14 зав. № 47, уч. № 608-В, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» - площадка изотопно-химического завода (рег. № P01-00074-0028),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-14616-2018	23/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал ХП, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	ОДС. Здание узла СЗа транспортная галерея ГК-25а (Галерея конвейеров ГК-25а) Инв. №0100704 Цех спекания на ОПО «Площадка цеха спекания», рег. №А66-00762-0015	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.16.00341.011	66-ЗС-14630-2018	23/11/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический литейный, рег. № 9191-кр, зав. № 1-1000, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка ремонтно-механической базы" (регистрационный номер А01-08569-0046), Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В186, Лит.В163	ООО НПО "СиБЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-14631-2018	23/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 521, государственный № 1961КУ24, инвентарный № 000041658, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14636-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 522, государственный № 1962КУ24, инвентарный № 000041659, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14638-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 515, государственный № 7559КТ24, инвентарный № 000029496, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14641-2018	26/11/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 516, государственный № 7572КТ24, инвентарный № 000030462, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14643-2018	26/11/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 527, государственный № MB186124, инвентарный № 000033789, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14657-2018	26/11/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 525, государственный № MB185624, инвентарный № 000033737, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14662-2018	26/11/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 526, государственный № MB185924, инвентарный № 000033739, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14667-2018	26/11/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 518, государственный № 1954КУ24, инвентарный № 000041495, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14671-2018	26/11/18

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер и непроходных каналов участков: внутриквартальной тепловой сети Р7312 (ТКР7312, 7313, 7314, 7315); внутриквартальной тепловой сети Р7906 (ТКР7906, 7907); тепловых сетей от ТК191105 до стены здания по ул. Ястынская, 5 (ТК191105); тепловых сетей от ТК19110706 до стены здания по ул. Ястынская, 9 (через ТК 19110708) (ТК19110706, 19110708); тепловых сетей от ТК191103 до стены здания по ул. Ястынская, 2д (ТК191103); сети теплоснабжения от ТК 191207А до стены здания по ул. Ястынская, 9д (ТК 191207А), АО «Красноярская теплотранспортная компания», применяемые на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-14656-2018</p>	<p>26/11/18</p>
--	---	--	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер и непроходных каналов участков: тепловых сетей от ТК192505 до стены здания по ул. Водопьянова, 5 (через ТК19250501) (ТК192505, ТК19050201); ТК2305 – ТК230502 (УТ1), ул. Батурина (ТК2305, ТК230502); ТК0845 – ТК084502 (ул. Авиаторов) (ТК08502, ТК084504); ТК230825 (УТ-5 суш.) – ТК 230827 (УТ-1) (ТК230825), АО «Красноярская теплотранспортная компания», применяемые на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0010</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-14664-2018</p>	<p>26/11/18</p>
<p>АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 519, государственный № 1956КУ24, инвентарный № 000041497, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-14680-2018</p>	<p>26/11/18</p>

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 520, государственный № 1957КУ24, инвентарный № 000041496, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14683-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 25, инвентарный № 000041461, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14685-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 777F, гаражный № 135, государственный № 8438ХВ24, инвентарный № 000026060, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14686-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 523, государственный № MB185824, инвентарный № 000033740, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14687-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 517, государственный № 1955КУ24, инвентарный № 000041498, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14689-2018	26/11/18

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 22, инвентарный № 000029379, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Благодатный»», А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14692-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой DML LP, гаражный № 68, инвентарный № 000026364, государственный № 8490XB24, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Восточный»», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14702-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой DML LP, гаражный № 69, инвентарный № 000035463, государственный № 1197КУ24, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Восточный»», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14706-2018	26/11/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой Рос L8-25 SF, гаражный № 17, инвентарный № 000026362, государственный № 7423КТ24, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Карьер «Восточный»», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14708-2018	26/11/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой Е-1.0-0.9р-3, рег. № 8255-к, зав. № 3562, применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная Красноярской дирекции по тепловодоснабжению ст. Боготол», рег. А01-07011-4568	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14681-2018	26/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл паровой Е-1.0-0.9р-3, рег. № 8283-к, зав. № 3492, применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная Красноярской дирекции по тепловодоснабжению ст. Ужур», рег. А01-07011-12970	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14684-2018	26/11/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа пиковых бойлеров бойлерных установок ст. № № 6, 7, рег. № 95ст, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-14688-2018	26/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон зав. №1265, рег. №7935-а, «Площадка цеха №41 производства «ИЗК»», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-14690-2018	26/11/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. №1392, рег. №7936-а, «Площадка цеха №41 производства «ИЗК», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-14691-2018	26/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон зав. №1457, рег. №7937-а, «Площадка цеха №41 производства «ИЗК», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-14693-2018	26/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - емкость перевозная зав. №17, рег. №1060-х, «Площадка цеха №41 производства «ИЗК», рег. №А66-02862-0013	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-14694-2018	26/11/18

АО «Гамбит», 660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, офис 117, Телефон (391)234-73-44 Факс (391)234-73-29, stekloplastic@krasmail.ru Исполнительный директор – Колосов Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Мешатель (мерник) зав.№802 ст. №9, применяемый на опасном производственном объекте (Площадка цеха производства стеклопластика АГ-4В; рег. № А66-01053-0001),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14717-2018	26/11/18
АО «Гамбит», 660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, офис 117, Телефон (391)234-73-44 Факс (391)234-73-29, stekloplastic@krasmail.ru Исполнительный директор – Колосов Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – емкость формалина ст. № 2, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка цеха производства стеклопластика АГ-4В; рег. № А66-01053-0001),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-14718-2018	26/11/18
АО «Гамбит», 660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, офис 117, Телефон (391)234-73-44 Факс (391)234-73-29, stekloplastic@krasmail.ru Исполнительный директор – Колосов Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – емкость фенола ст. № 4, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка цеха производства стеклопластика АГ-4В; рег. № А66-01053-0001),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-14720-2018	26/11/18

АО «Гамбит», 660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, офис 117, Телефон (391)234-73-44 Факс (391)234-73-29, stekloplastic@krasmail.ru Исполнительный директор – Колосов Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – емкость спирта ст. № 3, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка цеха производства стеклопластика АГ-4В; рег. № А66-01053-0001),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-14724-2018	26/11/18
АО «Гамбит», 660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, офис 117, Телефон (391)234-73-44 Факс (391)234-73-29, stekloplastic@krasmail.ru Исполнительный директор – Колосов Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Емкость спирта ст. № 5, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка цеха производства стеклопластика АГ-4В; рег. № А66-01053-0001),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-14727-2018	26/11/18
АО «Гамбит», 660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, офис 117, Телефон (391)234-73-44 Факс (391)234-73-29, stekloplastic@krasmail.ru Исполнительный директор – Колосов Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – емкость спирта ст. № 4, применяемая на опасном производственном объекте (Площадка цеха производства стеклопластика АГ-4В; рег. № А66-01053-0001),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-14729-2018	26/11/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех. №№ 2-06, 2-09, 2-27; инв. №№ 572965, 572968, 573009 («Цех электролиза алюминия» II класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-14719-2018	26/11/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех. №№ 2-03, 2-24, 2-25, инв. №№ 572962, 573006, 573007 («Цех электролиза алюминия» II класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-14721-2018	26/11/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуумный ковш тех. №1-20 инв. № 572915 («Цех электролиза алюминия» II класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-14722-2018	26/11/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуумный ковш тех. №2-16, инв. № 572975 («Цех электролиза алюминия» II класса опасности, регистрационный номер A66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-14723-2018	26/11/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуумный ковш тех. №1-25 инв. № 572920 («Цех электролиза алюминия» II класса опасности, регистрационный номер A66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-14725-2018	26/11/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех.№№ 2-11, 2-12, 2-14, 2-15, 2-18, инв. №№572970, 572971, 572973, 572974, 573000 («Цех электролиза алюминия» II класса опасности, регистрационный номер A66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-14726-2018	26/11/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех. №№ 2-13, 2-17, 2-20, 2-21, 2-23, инв. №№ 572972, 578002, 573002, 573003, 573005 («Цех электролиза алюминия» II класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391) 201 60 87, факс (391) 201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-14728-2018	26/11/18
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (трубопровод, работающий под давлением) - трубопровод обратной сетевой воды из города рег. № 1528-т/кр. эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» рег. № А66-04240-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14769-2018	27/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г. МОСКВА, УЛ. БАСМАННАЯ НОВ. 2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник Д.В. Арещенко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, регистрационный №24369-кр, заводской №272 (Гараж на станции Красноярск, Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12Д, стр. 1, пом. 2, ком. 3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-14782-2018	27/11/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№44-1356, рег.№13098-кр, хоз.№45, (Участок литейный №А66-00598-0012),	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02844.001 АЭ.17.04271.008	66-ТУ-14798-2018	27/11/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№619-6152/29, рег.№4752-кр, хоз.№72, (Цех электролиза алюминия, рег.№А66-00598-0001),	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002 АЭ.17.04271.008	66-ТУ-14799-2018	27/11/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№2-282, рег.№8895-кр, хоз.№Л21, (Цех литейный №А66-00598-0009),	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.03758.002 АЭ.17.04271.008	66-ТУ-14802-2018	27/11/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2ВС-105 (зав. №24816), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005,	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-14805-2018	27/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 2ВС-105 (зав. №14456), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-14813-2018	27/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8И (зав. №2237) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14817-2018	27/11/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-6,3ус (зав. №42) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14818-2018	27/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55733067) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14819-2018	27/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №32093) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14822-2018	28/11/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-673 (зав. №55787394) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14836-2018	28/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-673 (зав. №55787295) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14842-2018	28/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-673 (зав. №559666741) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14848-2018	28/11/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 33-673 (зав. №559666683) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14868-2018	28/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 33-673 (зав. №559666667) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14872-2018	28/11/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мод. 33-673 (зав. №559666600) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14873-2018	28/11/18

ООО "КрасТЭК", г. Красноярск, ул. Республики, 72В, 2218222, факс 2217431, генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рег.№1636-п/кр транспортировки пара от котла КЕ25/14 ст.№2 на РУ-1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности рег. №А66-02461-0002 Котельная (12.3)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-14811-2018	27/11/18
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпейские теплосети» (Сокращенное наименование: МП ЭМР «Илимпейские теплосети»), 648000, РФ, Красноярский край, п.Тура,ул.Борисова, 8/13 Телефон: 83917023148 Супряга Николай Алексеевич – директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник ВС-22.04, рег. № 567-В, зав. № 687 (Участок транспортный, рег. № А66-01845-0004)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-14816-2018	27/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, рег. № 24780-кр,зав. № 1110 (Площадка башенного крана Красноярской дистанции гражданских сооружений станции Енисей, А01-07011-4637)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-14820-2018	27/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-4372В, рег. № 24375-кр, зав. № 12 (Гараж Красноярской дистанции гражданских сооружений станции Енисей, А01-07011-13665)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-14821-2018	27/11/18

<p>ООО «Лесозавод», 663606, РФ, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный. пер. Береговой, 3, стр.1, тел. 8-902-991-75- 71, электронная почта kanskiabz@gmail.ru</p> <p>Директор Ткачук Андрей Иванович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран башенный БКСМ-7- 5Г, рег. № 22870-кр, зав. № 420, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Участок транспортный", рег. № А66-03691-0001, IV класс, местонахождение: Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, пер. Береговой, 3, стр. 1</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86- 57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-14861-2018</p>	<p>28/11/18</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер ТК 011923, ТК 01129, ТК P030404, ТК P0303, ТК 0146, ТК 023411, ТК 023512, ТК 010101А, ТК 010103, ТК 01010703, ТК 012510А, ТК P011601, ТК 010102, ТК P050707, ТК P0503, ТК 023702А, ТК P0203, ТК P0507, P01192301 на опасном производственном объекте III-го класса опасности - Участок трубопроводов теплосети рег. № А66- 03974-0002,</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ЗС-14874-2018</p>	<p>28/11/18</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер ТК 012701, ТК P012301, ТК P0122, TK0149, ТК P020302, ТК P100104, ТК 013103, ТК P030306, ТК 013539, ТК P050301, ТК P050701, ТК P050801 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети рег. номер А66-03974-0002,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-14889-2018	28/11/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер ТК 012504, ТК 013814, ТК P1108, ТК P0124, ТК 013543, ТК 013541, ТК 013511, ТК 013509, ТК 013127, ТК 01010701, ТК P1007, ТК 012512, ТК P0116, ТК P0508, ТК 123405 на опасном производственном объекте III-го класса опасности - Участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0002,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-14891-2018	28/11/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер ТК 0127, ТК 0133, ТК 013301, ТК 013305, ТК 01330502, ТК 0135, ТК 013505, ТК 013507, ТК 0136, ТК P1103, ТК P110303, ТК P010903, ТК P010903A, ТК 012143, ТК П0303, ТК П030302, ТК 023901, ТК 013533, ТК P030302, ТК П020104, ТК 0232, ТК 013537 на опасном производственном объекте III-го класса опасности - Участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0002.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-14894-2018	28/11/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер ТК 023903, ТК 024304, ТК 024606, ТК 024110, ТК 015703, ТК 015707, ТК 016001, ТК 016115, ТК 024202, ТК 024212, ТК 024306, ТК 024312, ТК 02430401, ТК 024624А, ТК 024610, ТК 024802, ТК 024804, ТК 024806, ТК 024808, ТК 024808А, ТК 024810, ТК 024812, ТК 015901 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети рег. номер А66-03974-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-14896-2018	28/11/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер ТК 016111, ТК 0163, ТК 02430405, ТК 02430403, ТК 024504 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети рег. номер А66-03974-0002,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-14899-2018	28/11/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер ТКР024006, ТК024006А, ТК 015701, ТК024506 на опасном производственном объекте III-го класса опасности - Участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0002.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-14902-2018	28/11/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на эжектора турбоагрегатов ст. №1, 2, 3, 4, рег. № 71-г филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» (рег. № А66-02970-0010),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-14909-2018	28/11/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – трубопровод отборного пара турбины ст. №2 к ПВД-5, рег. № 490-п филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» (рег. № А66-02970-0010),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-14914-2018	28/11/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод основного конденсата турбин ст. №1, 2, 3, 4 на деаэраторы ст. №1, 2, 3, 4, 5 рег. № 06-т филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» (рег. № А66-02970-0010),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-14918-2018	28/11/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№10814, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности "Карьер участок Боголюбовское", регистрационный №А66-04200-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14913-2018	28/11/18

ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1128, карьерный №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности "Карьер участок Боголюбовское", регистрационный №А66-04200-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14915-2018	28/11/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №408195884, карьерный №2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности "Карьер участок Боголюбовское", регистрационный №А66-04200-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14917-2018	28/11/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6А, зав.№3994, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности "Карьер участок Боголюбовское", регистрационный №А66-04200-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14919-2018	28/11/18

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети подкачивающей насосной станции ТНС № 6А учет. № 60, до начала применения на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011, класс опасности — III)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-14910-2018	28/11/18
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод транзитной тепловой сети к совхозу «Искра» ФКРС с павильонами и транзитной тепловой сети совхоз «Искра», применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011, класс опасности — III)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01085.007	66-ТУ-14916-2018	28/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 227/6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ЗС-14920-2018	28/11/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 227/7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005	66-ЗС-14921-2018	28/11/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание компрессорных установок (А66-03977-0002)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru , Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.014; АЭ.16.00411.011	66-ЗС-14934-2018	29/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел, (Заводской №13817, регистрационный номер №1090) на участке ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала Рег.№ А01-08709-0012	ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха,,Автодорога 109-й км Мкад,улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com , генеральный директор Бойко Юрий Николаевич	ДЭ-00-016250 от 01.11.2016	АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002	66-ТУ-14948-2018	29/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел, (Заводской №13749, регистрационный номер №1089) на участке ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала Рег.№ А01-08709-0012	ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха,,Автодорога 109-й км Мкад,улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com , генеральный директор Бойко Юрий Николаевич	ДЭ-00-016250 от 01.11.2016	АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002	66-ТУ-14951-2018	29/11/18

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391) 274-91-91 Факс: (391) 274-91-92 Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел, (Заводской № 13758, регистрационный номер № 1088) на участке ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала Рег. № А01-08709-0012	ООО "Оргэнергонефть", 143904, область Московская, город Балашиха, Автодорога 109-й км МКАД, улица Нефтебазы, дом 1, samfil@orgenergoneft.com, генеральный директор Бойко Юрий Николаевич	ДЭ-00-016250 от 01.11.2016	АЭ.16.02554.002; АЭ.17.01620.002	66-ТУ-14953-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора центробежного 32ВЦ-100/9 зав. № 92023, инв. № 552276 (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14962-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора центробежного 32ВЦ-100/9 зав. № 92015, инв. № 552337 (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14963-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора центробежного 32ВЦ-100/9 зав. № 5887, инв. № 552269, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14965-2018	29/11/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор марки 4ВМ10-120/9 инв. № 551751, зав. № 1916, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14968-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор марки 4ВМ10-120/9 инв. № 552281, зав. № 226, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14985-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора поршневого высокого давления 2ГМ10-20/350 зав. № 209, инв. № 552360, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14989-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора поршневого высокого давления 5Г-27/350 зав. № 19, инв. № 551288 (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14994-2018	29/11/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора центробежного К250-61-5 зав. № 908, инв. № 551946, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14997-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора марки 2ВМ4-8/401 инв. № 552354, зав. № 90005, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15002-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора марки 2ВМ4-8/401 инв. № 552331, зав. № 126278, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15005-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора марки 2ВМ4-8/401 инв. № 552289, зав. № 91007, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15007-2018	29/11/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор марки 4ВМ10-120/9 инв. № 551728, зав. № 358, (площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15009-2018	29/11/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор марки 4ВМ10-120/9 инв. № 551948, зав. № 870,(площадка энергетического производства рег. № А66-02862-0005),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15011-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4882, ст. № 6-6, рег. № 9630-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-14966-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4874, ст. № 6-7, рег. № 9631-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-14974-2018	29/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4885, ст. № 6-8, рег. № 9632-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-14977-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11717, ст. № 6-9, рег. № 9633-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-14981-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11706, ст. № 6-10, рег. № 10004-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-14987-2018	29/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11709, ст. № 5-8, рег. № 9639-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-14992-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11712, ст. № 5-7, рег. № 9638-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15003-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11710, ст. № 5-6, рег. № 9637-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15006-2018	29/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4862, ст. № 5-5, рег. № 9626-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15008-2018	29/11/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация по техническому перевооружению опасного производственного объекта IV класса опасности «Площадка ВГТЭС», рег. № А66-04216-0001, «Газотурбинная электростанция собственных нужд на Ванкорском месторождении, установленной мощности 200МВт. Техническое перевооружение»	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Технический Центр «СтройКонтрольЭксперт» Сокращенное наименование: ООО «ИТЦ «СКЭ» Российская Федерация, 443117, г. Самара, ул. Могилевская, 14 Тел.: (846)231-29-56 ske.samara@mail.ru Генеральный директор Самигулин Марат Ахварович	ДЭ-00-014839 от 04.007.2014	АЭ.15.04115.006; АЭ.18.04601.001	66-ТП-14967-2018	29/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4844, ст. № 5-1, рег. № 9623-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15010-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4871, ст. № 5-4, рег. № 9624-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15012-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4860, ст. № 5-3, рег. № 9625-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15013-2018	29/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11711, ст. № 5-2, рег. № 9636-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15015-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11714, ст. № 5-10, рег. № 10005-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка цеха гидрохимии", регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15018-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11708, ст. № 5-9, рег. № 9640-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха гидрохимии», регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15021-2018	29/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11719, ст. № 6-2, рег. № 9634-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха гидрохимии», регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15025-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11713, ст. № 6-1, рег. № 9635-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха гидрохимии», регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15028-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4884, ст. № 6-5, рег. № 9629-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха гидрохимии», регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15030-2018	29/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4883, ст. № 6-4, рег. № 9628-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха гидрохимии», регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15033-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А техн.№1 (зав.№12623) Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012),	ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР» 650054, Кемеровская область, город Кемерово, Бульвар Пионерский. стр.3, офис 205 Директор Протасов Сергей Иванович	№ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-15016-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А техн.№2 (зав.№12634) Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012,	ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР» 650054, Кемеровская область, город Кемерово, Бульвар Пионерский. стр.3, офис 205 Директор Протасов Сергей Иванович	№ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-15024-2018	29/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А техн.№3 (зав.№12650) Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012,	ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР» 650054, Кемеровская область, город Кемерово, Бульвар Пионерский. стр.3, офис 205 Директор Протасов Сергей Иванович	№ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-15043-2018	30/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А техн.№7 (зав.№10570) Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012	ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР» 650054, Кемеровская область, город Кемерово, Бульвар Пионерский. стр.3, офис 205 Директор Протасов Сергей Иванович	№ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-15044-2018	30/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32 техн.№3 зав.№1310 Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012,	ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР» 650054, Кемеровская область, город Кемерово, Бульвар Пионерский. стр.3, офис 205 Директор Протасов Сергей Иванович	№ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-15046-2018	30/11/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32 техн.№4 зав.№1342 Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск», «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012),	ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР» 650054, Кемеровская область, город Кемерово, Бульвар Пионерский. стр.3, офис 205 Директор Протасов Сергей Иванович	№ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-15049-2018	30/11/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперепускные трубы турбины ПТ-135/165-130/15 ст. №4 (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-15034-2018	29/11/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара к турбине ст. №2, рег. № 485-п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» III класса опасности, рег. № А66-02970-0010)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-15037-2018	29/11/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4868, ст. № 6-3, рег. № 9627-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха гидрохимии», регистрационный номер А66-00762-0016	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-15035-2018	29/11/18
ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон _8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор Метелица Артем Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-2А учетный №23262-кр, зав. № 873	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15042-2018	29/11/18

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор 305ВП 16/70 поз. № 1-1, зав.№ 85081 (А01-08569-0049, Площадка воздухоразделительной установки)</p>	<p>Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru</p> <p>Кузнецов Анатолий Макарович</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 09.06.2003</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>66-ТУ-15050-2018</p>	<p>30/11/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор 2ВМ4-12/65 поз. № 2-1, зав.№ 88060 (А01-08569-0049 Площадка воздухоразделительной установки)</p>	<p>Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru</p> <p>Кузнецов Анатолий Макарович</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 09.06.2003</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>66-ТУ-15054-2018</p>	<p>30/11/18</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80,</p> <p>адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор 2ВМ4-12/65 поз. № 2-2, зав.№ 88061 (А01-08569-0049, Площадка воздухоразделительной установки)</p>	<p>Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru</p> <p>Кузнецов Анатолий Макарович</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 09.06.2003</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>66-ТУ-15058-2018</p>	<p>30/11/18</p>

ЗАО «Назаровское», 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15, Телефон: (39155) 93-432; (39155) 93-500 факс: (39155) 93331 zaonazarovskoe@mail.ru Директор Исаев Валерий Андреевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	ресивер 5РД, заводской номер 18655/658, регистрационный номер 305-АХ, площадка аммиачно-холодильной установки, рег.№А66-00380-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00662.002	66-ТУ-15065-2018	30/11/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопровод конденсата ПВД тг-1, 2, 3, 4 на деаэраторы 6 ата ст. № 1, 2 ,3 ,4, 5 рег. № 07-т филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», (рег. № А66-02970-0010)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-15047-2018	30/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М», ООО «РСП-М», : 8(391)204-08-59, факс 8(391)204-08-59 yakimova@rsp-7.ru Генеральный директор Этгеев Казим Алиевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	консольно-козловой кран КК-К-12,5, заводской №11161, регистрационный № 24503-кр, «Площадка Рельсосварочного предприятия № 7», рег.№А01-12515-0042	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-15073-2018	30/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	«Трубопровод дизельного топлива ст. Ужур» (рег.№ А01-07011-4544),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001 АЭ.16.00581.011 АЭ.16.00097.014	66-ЗС-15092-2018	30/11/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод дизельного топлива ст. Н.Пойма» (рег.№ А01-07011-4542),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001 АЭ.16.00581.011 АЭ.16.00097.014	66-ЗС-15098-2018	30/11/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод дизельного топлива ст. Ачинск» (рег.№ А01-07011-4539),	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.15.00327.001 АЭ.16.00581.011 АЭ.16.00097.014	66-ЗС-15103-2018	30/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэкопром» ООО «Енисейэкопром» 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/46, зд. 28 (391) 250 -18-74 8 (391) 250 -18-74 eniseiekoprom@mail.ru Генеральный директор – Кеева Маргарита Валерьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар стальной вертикальный РВС-1000 ст№1 инв №000000277/3	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ЗС-15112-2018	30/11/18

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэкопром» ООО «Енисейэкопром» 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/46, зд. 28 (391) 250 -18-74 8 (391) 250 -18-74 eniseiekoprom@mail.ru Генеральный директор – Кеева Маргарита Валерьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар стальной вертикальный РВС-1000 ст.№2 инв №000000277/4	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ЗС-15113-2018	30/11/18
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэкопром» ООО «Енисейэкопром» 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/46, зд. 28 (391) 250 -18-74 8 (391) 250 -18-74 eniseiekoprom@mail.ru Генеральный директор – Кеева Маргарита Валерьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар стальной вертикальный РВС-1000 ст.№3 инв №000000277/5 зав.№164	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00355.004	66-ЗС-15114-2018	30/11/18
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	: строительные конструкции машинного зала главного корпуса ТЭЦ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-03589-0003	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15108-2018	30/11/18

АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – железнодорожный тупик разгрузки реагентов и грузов общего пользования № 41а (Склад сырьевой сухих реагентов базы «Лесосибирск» I класса опасности регистрационный номер №А66-03867-0026)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.00137.001	66-ЗС-15132-2018	03/12/18
ООО «Карди», 663090, Красноярский край, Дивногорск г, Овсянка с, Щетинкина ул, дом № 1, почтовый адрес - 660013, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 4326, Тел/факс: (391) 264-77-88 kardisib@yandex.ru Директор – Сурыгина Елена Геннадьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой, ККС-10, Рег.№14784-кр, Зав.№171, г/п 10,0т., пролет 32м.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15133-2018	03/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» ООО «КВАРЦ Групп» 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1 : 662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 1/28. Телефон: 8(39153) 61-5-50, факс: 8(39153) 61-5-50 office-katek@quartz-group.ru Генеральный директор Ивлев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-5018, Рег.№17112-кр, Зав. №5355,г/п 50/12,5 Т, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 13/1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15134-2018	03/12/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» ООО «КВАРЦ Групп» 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1 : 662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 1/28. Телефон: 8(39153) 61-5-50, факс: 8(39153) 61-5-50 office-katek@quartz-group.ru Генеральный директор Ивлев Евгений Геннадьевич.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник ВС-22-04 г/п 250 кг, Рег.№457-В, Зав.№311,г/п 250 кг, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 13/1</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-15136-2018</p>	<p>03/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» ООО «КВАРЦ Групп» 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1 : 662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 1/28. Телефон: 8(39153) 61-5-50, факс: 8(39153) 61-5-50 office-katek@quartz-group.ru Генеральный директор Ивлев Евгений Геннадьевич.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой КМ-10 г/п, Рег.№16915-кр,Зав. №481618,г/п 10 Т, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 13/1.</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-15140-2018</p>	<p>03/12/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» ООО «КВАРЦ Групп» 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1 : 662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 1/28. Телефон: 8(39153) 61-5-50, факс: 8(39153) 61-5-50 office-katek@quartz-group.ru Генеральный директор Ивлев Евгений Геннадьевич.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой КМ-10, Рег.№16670-кр, Зав. №481619, г/п 10 Т, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 13/1.</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-15145-2018</p>	<p>03/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» ООО «КВАРЦ Групп» 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1 : 662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 1/28. Телефон: 8(39153) 61-5-50, факс: 8(39153) 61-5-50 office-katek@quartz-group.ru Генеральный директор Ивлев Евгений Геннадьевич.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой КМ-5018, Рег.№17111-кр Зав. №5224, г/п 50/12,5 Т, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 13/1</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-15147-2018</p>	<p>03/12/18</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод турбины ст. № 11, рег.№ 350п, А66-03977-0001	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-15148-2018	03/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com , Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ РВС-1000 ТЕХ. № 30 ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА А66-03867-0032	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru , 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007	67-ЗС-15150-2018	03/12/18
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды, А66-03417-0001	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru , Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15167-2018	03/12/18

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение тепловые сети 2Ду300мм, 2Ду100, от УТ1 до ТК2, Свердловский район, г. Красноярск», «Свидетельство о регистрации рег. Номер А66-02586-0018 выдано 08.02.2017г. «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района»"</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.00336.004</p>	<p>66-ТП-15172-2018</p>	<p>03/12/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер и непроходных каналов участков внутриквартальных тепловых сетей Р0404 (ТКР 0404, ТКР 040401), Р51 (ТКР 5109, ТКР 5108, ТКР 5107, ТКР 5106, ТКР 5103, ТКР 5102, ТКР 510202, ТКР 5101, ТКР 510002, ТКР 5100А), П2713 (ТКП 2713, ТКП 271302, ТКП 271304, ТКП 271306, ТКП 271308, ТКП 271310), Р3906 (ТКР 3906), Р0905 (ТКР 090502, ТКР 090504, ТКР 090506, ТКР 09050401), Р460101 (ТКР 4601), сеть теплоснабжения от ТК 09050201 до жилого дома п ул. Софьи Ковалевской д.3 (ТК 09050201), сеть теплоснабжения от ТКР 610408 до жилого дома п ул. Корнеева д.26 (ТКР 6104008), принадлежащие АО «Красноярская</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ 00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-15174-2018</p>	<p>03/12/18</p>
<p>ООО « М-Капитал», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, 8 (391) 237-27-27 tamara@sibmet.com Генеральный директор Черкашина Тамара Александровна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный КБ-271, зав. № 968, грузоподъемность 10т, А66-03530-0001</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-15173-2018</p>	<p>03/12/18</p>

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВГ-2, секции зав.№ 185, 186, 187, рег.№ 24, зав.№ б/н А66-04322-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-15175-2018	03/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина Caterpillar 777D, гаражный № 104, государственный № 1605XP24, инвентарный № 000002861, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15185-2018	03/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой БМ-831, гаражный № 2, инвентарный № 000019576, государственный № 8359XB24, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15196-2018	04/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 24, инвентарный № 000029489, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15197-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой Рос L8-25 SF, гаражный № 18, инвентарный № 000026981, государственный № 7458КТ24Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15199-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой DML LP, гаражный № 71, инвентарный № 000031692, государственный № 1896МВ24, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15201-2018	04/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 28, инвентарный № 000033602, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15202-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 27, инвентарный № 000041482, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15204-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 21, инвентарный № 000029029, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15207-2018	04/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой DML LP, гаражный № 64, инвентарный № 000026070, государственный № 8491XB24, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15209-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой DML LP, гаражный № 66, инвентарный № 000026311, государственный № 8487XB24, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15211-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина бурильно-крановая БКМ-534А, гаражный № 5, инвентарный № 000028446, государственный № 1887MB24, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15215-2018	04/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 26, инвентарный № 000041462, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15218-2018	04/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Terex MT3300AC, гаражный № 308, государственный № ХВ835124, инвентарный № 000022882, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15219-2018	04/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буксировщик тягач Caterpillar 777D, гаражный № 108, государственный № 1611ХР24, инвентарный № 000003125, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15226-2018	04/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой PIT VIPER 235, гаражный № 56, инвентарный № 000041660, государственный № 1974КУ24, (Карьер «Благодатный», А66-00394-0036),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15229-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой PIT VIPER 235, гаражный № 58, инвентарный № 000035467, государственный № 1195КУ24, (Карьер «Благодатный», А66-00394-0036),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15232-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Поливооросительная машина Caterpillar 777D, гаражный № 111, государственный № 1612ХР24, инвентарный № 000003138, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15235-2018	04/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой DML LP, гаражный № 70, инвентарный № 000042730, государственный № 1196КУ24, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15236-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой PIT VIPER 235, гаражный № 55, инвентарный № 000041459, государственный № 1972КУ24, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15239-2018	04/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092office@vanavaraenergo.ruГенеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод отпуска бензина, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15198-2018	04/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод отпуска дизельного топлива, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ek@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15200-2018	04/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод приема дизельного топлива, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ek@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15203-2018	04/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод приема бензина, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ek@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15205-2018	04/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод отпуска нефти, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ek@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15208-2018	04/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газоотделитель, зав. № 1/2ГИВТ6 входящий в состав комплекса ТЗК 100 Н7 080, зав. № 07/26 ;	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ek@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ТУ-15210-2018	04/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос КМ-100-80-170-Е, зав. № 0077, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ek@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ТУ-15212-2018	04/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос КМ-100-80-170-Е, зав. № 0232 А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ТУ-15213-2018	04/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи топлива с причала на склад ГСМ, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15214-2018	04/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания» ООО «ВанавараЭнергоком» 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092 office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор Рыжикова Оксана Юрьевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод приема нефти, А66-04341-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.003 АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15216-2018	04/12/18

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер и непроходных каналов участков внутриквартальных тепловых сетей 026105 (ТК 026105, 026107); 072407 (ТП-1, ТП-2, ТК 072407, 07240701, 07240703, 07240704, 07240705, 07240706, 07240707, 07240709, 07240710, 07240711, 07240801, 07240804, 07240806), Р3101 (ТК 071901, ТКР 3101, 3102, 3108); Р2001 (ТКР 2001, 2002, 2003, 2003А, 2004); Р270153 (ТКР 270153, 270155, 270157); Р271613 (ТКР 271609, 271613); 026101 (ТК 026101, 026103); П070102 (ТКП 0701, 070102, 070104, 070106); Р170213-02 (ТКР 170213, 17021302, 17021304, 17021306); 0301-01 (ТК 030107, 030113, 030113А, 030115, 030117, 030119А, 030121, 030121А, 030122</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна</p>	<p>ДЭ-00-016649 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-3С-15246-2018</p>	<p>04/12/18</p>
---	--	---	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения - непроходных каналов (P0109 – P0109a; P0109a – P0110; P1202 – КРП ул. Тамбовская, 2и; КРП ул. Тамбовская, 2и – P120202; P120202 – P12020201; P11040201 – P11040203; P11040203 – P110401 А66-02586-0019, тепловых камер (ТКР372202, ТКР370212, ТКР370214) и непроходных каналов (ТК040519 – ТК040519А (P080304); ТКР370210 – ТКР370212; ТКР370212 – ТКР370214, А66-02586-0015, тепловой камеры (263617(УТ2)) и непроходного канала (ТК263617(УТ2) – ТК263615(УТ26)), А66-02586-0020, тепловых камер (ТКР730701, 084602) и непроходного канала (ТК0846602 – ул. Весны, 34), А66-02586-0016	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15250-2018	04/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5 зав. № 65584, гос. рег. № 8301XB24, инв. № 000017991 , А66-00394-0043	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01849.002	66-ТУ-15261-2018	04/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЕК-450-FS хоз. № 05, зав. № 59, гос. рег. № 8767ХК24, инв. № 000036334, А66-00394-0043	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01849.002	66-ТУ-15269-2018	04/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЕК-400-05 хоз. № 07, зав. № 288, гос. рег. № 8768ХК24, инв. № 000036333, а66-00394-0043	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01849.002	66-ТУ-15276-2018	04/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЕК-450-FS хоз. № 04, зав. № 58, гос. рег. № 4916ХК24, инв. № 000030646 А66-00394-0043	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01849.002	66-ТУ-15288-2018	05/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар для хранения нефти РВС-3000 зав. № Е7П(ОП1/5), тех. № 5 А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-ЗС-15292-2018	05/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар для хранения нефти РВС-3000 зав. № Е14П(ОР1/12), тех. № 12, А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-ЗС-15293-2018	05/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар для хранения нефти РВС-3000 зав. № Е11П(ОР1/9), тех. № 9, А66-00394-0055	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-ЗС-15294-2018	05/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 20, инвентарный № 000029028, А66-00394-0003	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15297-2018	05/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 19, инвентарный № 000023759, А66-00394-0036	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15298-2018	05/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 18, инвентарный № 000023417, А66-00394-0003	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15300-2018	05/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3861, поз. № НВ-3/4 Б, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3869, поз. № НА-3/8А, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3865, поз. № НА-3/8Б, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3859, поз. № НА-3/9А, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3866, поз. № НА-3/9Б, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 112274.1-01, поз. № НА-3/4А, применяемые ООО «РН-Ванкор» на участке предварительной подготовки нефти «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15295-2018	05/12/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки I ступени, рег.№ 13351-а, зав.№ 1112, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-15296-2018	05/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения серной кислоты № 1, зав. № б/н, рег. № б/н, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.00670.002	66-ТУ-15299-2018	05/12/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения щелочи № 5, зав. № б/н, рег. № б/н, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.00670.002	66-ТУ-15301-2018	05/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2561К-1, зав.№ 4500, рег.№ 22785-кр, Q=6,3т «Участок транспортный» рег.№А66-03970-0007,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-15325-2018	05/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-2-1, зав.№ 1016, рег.№ 19298-кр, Q=12,5, «Участок транспортный» рег.№А66-03970-0007,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-15333-2018	05/12/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический МШТС-4МН, зав.№ Х7JMШТС40Y0002534, рег.№ 492-в, Q=0,3т «Участок транспортный» рег.№А66-03970-0007,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-15334-2018	05/12/18
Акционерное общество «РЖДстрой» Сокращенное наименование АО «РЖДстрой», 105005, г. Москва, ул. Казакова д. 8 стр. 6, 8(499) 260-34-32 факс 8(499) 260-34-32, TurlanovaEA@rzdstroy.ru, Адрес электронной почты филиала krutskikh.iurij@yandex.ru Генеральный директор Соловьев Сергей Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав.№0255, рег.20004-а, (площадка компрессорной, рег. № А01-09126-0219),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.1603410.004	66-ТУ-15337-2018	05/12/18
Акционерное общество «РЖДстрой» Сокращенное наименование АО «РЖДстрой», 105005, г. Москва, ул. Казакова д. 8 стр. 6, 8(499) 260-34-32 факс 8(499) 260-34-32, TurlanovaEA@rzdstroy.ru, Адрес электронной почты филиала krutskikh.iurij@yandex.ru Генеральный директор Соловьев Сергей Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник зав.№76347110, рег.20006-а, площадка компрессорной, рег. № А01-09126-0219,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.1603410.004	66-ТУ-15340-2018	05/12/18

Акционерное общество «РЖДстрой» Сокращенное наименование АО «РЖДстрой», 105005, г. Москва, ул. Казакова д. 8 стр. 6, 8(499) 260-34-32 факс 8(499) 260-34-32, TurlanovaEA@rzdstroy.ru, Адрес электронной почты филиала krutskikh.iurij@yandex.ru Генеральный директор Соловьев Сергей Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав.№2299, рег.20005-а, площадка компрессорной, рег. № А01-09126-0219,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.1603410.004	66-ТУ-15341-2018	05/12/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1, А66-03063-0007	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;АЭ.16.00355.004;АЭ.16.00341.004;АЭ.16.00341.002	66-ЗС-15327-2018	05/12/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак-мерник серной кислоты №2, А66-02970-0011	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ek@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-15336-2018	05/12/18

<p>ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522, Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru</p> <p>Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>водогрейный котел КВТК-100-150-6 зав. № 1559, рег. № 6271-к, ст. № 7, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная»</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru</p> <p>Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.00938.01; АЭ.16.02251.001</p>	<p>66-ТУ-15351-2018</p>	<p>05/12/18</p>
<p>ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522, Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru</p> <p>Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>водогрейный котел КВТК-100-150-6 зав. № 1703, рег. № 6925-к, ст. № 10, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная»</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru</p> <p>Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.00938.01; АЭ.16.02251.001</p>	<p>66-ТУ-15352-2018</p>	<p>05/12/18</p>
<p>ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522, Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru</p> <p>Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сетевой воды от насосов к котлам (от задвижек ОС48-ОС54, ОС67 до задвижек ОС71, ОС72) рег. № 02/9 (рег. № 1589-п/кр) («Котельная» рег. № А66-04213-0001)</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru</p> <p>Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.00938.01; АЭ.16.02251.001</p>	<p>66-ТУ-15353-2018</p>	<p>05/12/18</p>

<p>ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский район, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522, Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru</p> <p>Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод обратной сетевой воды от точек ОСЗ, ОС4 до задвижек ОС48, ОС49, ОС50, ОС51, ОС52, ОС53, ОС54, ОС67 рег. № 02/7 (рег. № 1588-п/кр) («Котельная» рег. № А66-04213-0001)</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru</p> <p>Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.00938.01; АЭ.16.02251.001</p>	<p>66-ТУ-15354-2018</p>	<p>05/12/18</p>
<p>ООО ГК «Строй бизнес», адрес места нахождения: 660037, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 2Ж, оф. 467 тел. (391) 2-449-611, электронная почта: Gcbiznes@mail.ru,</p> <p>директор Жаворонков Константин Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-45717-1, рег. № 24144-кр, зав. № 2188, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Участок транспортный", регистрационный № А66-04257-0001, IV класс, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 2Ж, оф. 467</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-15374-2018</p>	<p>06/12/18</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительных конструкций в цехе № 3 в осях 1-20/А-Р нежилого здания – корпус 12 инв. № 000012, (сеть газопотребления, рег.№ А66-02862-0031),</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.17.05180.001 АЭ.16.01361.002</p>	<p>66-ЗС-15393-2018</p>	<p>06/12/18</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций в цехе № 10 в осях А-П/4-22 нежилого здания – корпус 20 инв.№ 000020,(площадка заготовительного производства, рег.№ А66-02862-0028),	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.17.05180.001	66-ЗС-15404-2018	06/12/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций в цехе № 11 в осях А-Г/6-19, Г-Ж/2-19 нежилого здания - корпус 3 инв.№ 000003,(Площадка заготовительного производства, рег.№ А66-02862-00028),	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.17.05180.001	66-ЗС-15407-2018	06/12/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций в цехе № 10 в осях Л-Ю/37-42 нежилого помещения №4 инв.№ 000080,(площадка заготовительного производства, рег.№ А66-02862-0028),	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.17.05180.001	66-ЗС-15410-2018	06/12/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций в цехе № 3 в осях 1-26/А-М, 7-26/ М-Х нежилого здания – корпус 11 инв.№ 000011,(цех литейный производства стали, рег.№ А66-02862-0003),	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.17.05180.001 АЭ.16.01361.002 АЭ.16.01360.002	66-ЗС-15412-2018	06/12/18

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций в цехе № 39 в осях В-Ц/11-20, нежилого помещения №9 инв. № 000100,(площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, рег.№ А66-02862-0002),	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01361.002 АЭ.16.01360.002	66-ЗС-15415-2018	06/12/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций в цехе № 98 в осях Г-П/1-34, А-В/1-49 нежилого здания – корпус 36 инв. № 000036, (площадка производства общей сборки, рег.№ А66-02862-0001),	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01361.002 АЭ.16.01360.002	66-ЗС-15417-2018	06/12/18
ООО «Сибирский металл» 662977 Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 53 «В» Тел. (3919) 790869 эл. почта sibmet17@mail.ru Директор -Корюкин Павел Леонидович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 г/п 10, Рег. № 49-А-372, Зав. № 128, (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 53 «В»),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15422-2018	06/12/18
ООО «Сибирский металл» 662977 Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 53 «В» Тел. (3919) 790869 эл. почта sibmet17@mail.ru Директор -Корюкин Павел Леонидович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№392, рег.№49-А-364, (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 53 «В»),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15431-2018	06/12/18

ООО «Сибирский металл» 662977 Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 53 «В» Тел. (3919) 790869 эл. почта sibmet17@mail.ru Директор -Корюкин Павел Леонидович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой г/п 10т, зав.№511, рег.№49-А-365, (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 53 «В»),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02870.001 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15434-2018	06/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 2135, поз. № Р- 6089-А, насос полупогружной 12НА-9×4- 3510-К-УХЛ1 зав. № 3489, поз. № Р-6089-В, А66- 04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15436-2018	06/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 2038, поз. № Р- 2205-2А, Насос полупогружной 12НА-9×4- 3510-К-УХЛ1 зав. № 1867, поз. № Р-2205-2В, («Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15438-2018	06/12/18

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 378, поз. № Р-6083-В, А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15430-2018	06/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 2035, поз. № Р-6093-В, А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001		06/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1, А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001		06/12/18

Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания "Союз" ЗАО ПСК "Союз" 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Копылова, дом 36, офис 116 тел. 8(391)273-15-02, факс 273-15-10 psk_souz@mail.ru Исполнительный директор Николаев Сергей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран автомобильный, КС-55713-6К, Рег.№23930- кр, Зав.№095, г/п 25т, вылет стрелы 2,0- 19,5м, А60-07079-0001.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15389-2018	06/12/18
Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания "Союз" ЗАО ПСК "Союз" 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Копылова, дом 36, офис 116 тел. 8(391)273-15-02, факс 273-15-10 psk_souz@mail.ru Исполнительный директор Николаев Сергей Владимирович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран стреловой на пневмоколесном ходу, КС-5363Б, Рег.№19008-кр, Зав.№1023, г/п 18т, вылет стрелы 5,5- 18,0м, А60-07079-0001	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15395-2018	06/12/18
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18- 04, рег.№ 689-в, зав.№ 058	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15402-2018	06/12/18

<p>ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский район, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522, Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой, автомобильный КС-3577-3, учетный № 22694-кр, заводской № 67 (Цех транспортный А66-04213-0002)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00231.003</p>	<p>66-ТУ-15403-2018</p>	<p>06/12/18</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» рег. номер А66-00089-0002</p>	<p>ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01249.003АЭ.16.02182.001</p>	<p>66-ТП-15409-2018</p>	<p>06/12/18</p>

ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарькин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №- УЗВ7540BV80024366, гар.№1, 2008 года изготовления (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег.№А-66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15411-2018	06/12/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарькин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №- УЗВ7540ВАА0025279, гар.№4, 2010 года изготовления (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег.№А-66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15413-2018	06/12/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарькин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №- УЗВ7540ВАА0025265, гар.№8, 2010 года изготовления (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег.№А-66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15414-2018	06/12/18
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарькин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №- УЗВ7540ВСА0025272, гар.№3, 2010 года изготовления (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег.№А-66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15419-2018	06/12/18

ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трактор Т-11.02КБР-1, зав. № 000182 (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег.№А-66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15421-2018	06/12/18
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Погрузчик вилочный HELICPCD70-W2зав №010701F8406 год изготовления 2014А-66- 01314-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-15444-2018	06/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	котел БКЗ 320-140 ПТ-5 зав. № 1131 ст. № 7 рег. № 5332-к, А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «ЭвиС» : ООО «ЭвиС» 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. имени Глухова, д. 2, каб. 311. +7(3462) 77-41-54, 64-02-95 Адрес электронной почты: OOOEviS@list.ru Директор«ЭвиС» - Миланович Сергей Александрович.	ДЭ-00-014290 от 11.09.2013	АЭ.17.02227.005	66-ТУ-15462-2018	07/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ДБ- декларации промышленно й безопасности опасного производстве нного объекта	на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «СИСТЕМА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ» ООО «РН-ВАНКОР»	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-15481-2018	07/12/18

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос полупогружной 12НА-9×4 зав. № 374, поз. № Резерв, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66 04216 0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15485-2018	07/12/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дизель-электростанция мощностью 3,2Мвт", а66-00394-0057	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.17.04833.001	66-ЗС-15516-2018	07/12/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ТЭЦ-1, А66-00394-0004	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.17.04833.001 АЭ.16.00284.004	66-ЗС-15520-2018	07/12/18
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ТЭЦ-2, №А66-00394-0059	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.17.04833.001 АЭ.16.00284.004	66-ЗС-15534-2018	10/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дизельной электростанции мощностью 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.17.04603.002 АЭ.16.00284.004	66-ЗС-15535-2018	10/12/18
Акционерное Общество "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" АО "СМ" 660010, Красноярский Край, г. Красноярск, ул., Академика Вавилова, дом 11 Ген.директор Лазарев Василий Петрович тел: 8-(391)-213-28-34 факс:8-(391)-213-28-25 адрес электронной почты: aosm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.21, зав.№518, рег.№24129-кр, А66-01692-0003	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001	66-ТУ-15561-2018	10/12/18
Общество с ограниченной ответственностью "Элита".Сокращенное наименование: ООО "Элита".667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 19/1 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 19/1. Телефон: 8 (39422) 2-19-67 vaan.andrasyan2012@yandex.ru Директор Андрасян Ваан Геворкович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-1К регистрационный № 669-ткр, заводской № 076, 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 19/1	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-15570-2018	10/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель пластинчатый передвижной ДРО-604-20, инвентарный № 000046577, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15536-2018	10/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой автомобиль с водовозным оборудованием КАМАЗ-43114-15, инвентарный № 000021997, заводской № ХТС43114R72318345, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15543-2018	10/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Terex MT3300AC, гаражный № 310, государственный № ХВ835224, инвентарный № 000022883, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15548-2018	10/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка буровая УРБ-2А2Д на КАМАЗ 43114-15, инвентарный № 000033489, заводской № Х89485922D0AW8261, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15555-2018	10/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка буровая ТСБУ-200м Christensen CS10, инвентарный № 000018257, заводской № 8993060413, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15558-2018	10/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка буровая ПБУ-800 СПС Christensen CS14, инвентарный № 000023416, заводской № 8993060357, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15565-2018	10/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой автомобиль КАМАЗ-43118-10 АЦПТ, инвентарный № 000023853, заводской № ХТС43118К82329674, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15568-2018	10/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой автомобиль КАМАЗ-43118 2784KW, инвентарный № 000017712, заводской № X892784KW608E2010, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15573-2018	10/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой автомобиль с водовозным оборудованием КАМАЗ-43114-15, инвентарный № 000021933, заводской № ХТС43114R72314117, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15574-2018	10/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой PIT VIPER 235, гаражный № 57, инвентарный № 000041673, государственный № 1975КУ24, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15576-2018	10/12/18

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос полупогружной 12НА-9×4 зав. № 323, поз. № Р-6085-В, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15550-2018	10/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 2084, поз. № Р-6086-В, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15590-2018	10/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 1957, поз. № Р-2205-1А Насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 1748, поз. № Р-2205-1В применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)», рег. № А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15596-2018	10/12/18

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос полупогружной 12НА-9×4 зав. № 2032, поз. № Р-6084-А применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15601-2018	10/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 3439, поз. резерв, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15603-2018	10/12/18
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 1289, поз. резерв, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15606-2018	10/12/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1 зав. № 2137, поз. резерв, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15608-2018</p>	<p>10/12/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос одноплунжерный НД-1,0Р63-100К 14В зав. № А233, поз. № 105 Н-1,насос одноплунжерный НД-1,0Р63-100К 14В зав. № А237, поз. № 105 Н-2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15611-2018</p>	<p>10/12/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос одноплунжерный НД-1,0 160/6К ИВ зав. № 454, поз. № 125 Н-1, насос одноплунжерный НД-1,0Р63-100К 14В зав. № А451, поз. № 128 Н-2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте нефти «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15614-2018</p>	<p>10/12/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос одноплунжерный НД-1,0Р63-100К 14В зав. № А230, поз. № 128 Н-2, Насос одноплунжерный НД-1,0Р63-100К 14В зав. № А242, поз. № 128 Н-1, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15615-2018</p>	<p>10/12/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос плунжерный НД 1,0/40 К14В зав. № 457, поз. № 74 Н-4,насос плунжерный НД 1,0/40 К14В зав. № 458, поз. № 74 Н-3,насос плунжерный НД 1,0/40 К14В зав. № 459, поз. № 74 Н-2, насос плунжерный НД 1,0/40 К14В зав. № 460, поз. № 74 Н-1,применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15617-2018</p>	<p>10/12/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос одноплунжерный НД-1,0Р63-100К 14В зав. № А231, поз. № 79 Н-2,насос одноплунжерный НД-1,0Р63-100К 14В зав. № А234, поз. № 79 Н-1,применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15618-2018</p>	<p>10/12/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос одноплунжерный НД-1,0 160/6 К14В зав. № 131, поз. № 75 Н-3, насос одноплунжерный НД-1,0 160/6 К ИВ зав. № 452, поз. № 75 Н-3, насос одноплунжерный НД-1,0 160/6 К ИВ зав. № 455, поз. № 75 Н-2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15622-2018</p>	<p>10/12/18</p>
<p>ООО "Тардан Голд", Республика Тыва, г. Кызыл, улица Пушкина, д. 68, Телефон: 8 (394)22-6-65-01 факс: 8 (394)22-6-65-01, mail.tardan@auriant.com, Генеральный директор Лебедев Олег Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автогрейдер ДЗ-98Б, государственный регистрационный знак код 17 серия ТА №4815, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ГКУ РТ «Каа-Хемское лесничество», Бурен-Хемское участковое лесничество, квартал 55, выдела 37,42,43,45; квартал 68, выдела 5,6,7.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.17.03991.003</p>	<p>66-ТУ-15577-2018</p>	<p>10/12/18</p>

ООО "Тардан Голд", Республика Тыва, г. Кызыл, улица Пушкина, д. 68, Телефон: 8 (394)22-6-65-01, факс: 8 (394)22-6-65-01, mail.tardan@auriant.com, Генеральный директор Лебедев Олег Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D-355A, заводской № 8545, государственный регистрационный знак код 17 серия ТА №3897, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ГКУ РТ «Каа-Хемское лесничество», Бурен-Хемское участковое лесничество, квартал 55, выдела 37,42,43,45; квартал 68, выдела 5,6,7.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02, факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	66-ТУ-15591-2018	10/12/18
ООО "Тардан Голд", Республика Тыва, г. Кызыл, улица Пушкина, д. 68, Телефон: 8 (394)22-6-65-01, факс: 8 (394)22-6-65-01, mail.tardan@auriant.com, Генеральный директор Лебедев Олег Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D-355A, заводской № 8039, государственный регистрационный знак код 17 серия ТА №3896, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ГКУ РТ «Каа-Хемское лесничество», Бурен-Хемское участковое лесничество, квартал 55, выдела 37,42,43,45; квартал 68, выдела 5,6,7.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02, факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	66-ТУ-15594-2018	10/12/18
ООО "Тардан Голд", Республика Тыва, г. Кызыл, улица Пушкина, д. 68, Телефон: 8 (394)22-6-65-01, факс: 8 (394)22-6-65-01, mail.tardan@auriant.com, Генеральный директор Лебедев Олег Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU 6D-155-4-D, заводской № Z23330, государственный регистрационный знак код 17 серия ТА №3340, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ГКУ РТ «Каа-Хемское лесничество», Бурен-Хемское участковое лесничество, квартал 55, выдела 37,42,43,45; квартал 68, выдела 5,6,7.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02, факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	66-ТУ-15599-2018	10/12/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер и непроходных каналов тепловой трассы от ТК-14 до спорткомплекса и медсанчасти: ТК1, ТК2, ТК3, УТ24, ТК1', ТК14, ТК15, ТК16, ТК5, ТК6, ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК4А, А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-15605-2018	10/12/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (оборудование, работающее под давлением) – «Трубопровод сетевой воды НПТС» рег.№ 1406п", А58-70689-0016, "Котельная"	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-15575-2018	10/12/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gescerption@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каротажная станция на КАМАЗ-43114-15, инвентарный № 000023979 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15610-2018	10/12/18
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gescerption@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для отмывки угля тех. № 193, А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01849.002	66-ТУ-15616-2018	10/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоцистерна АЦ-56216-011 гос. рег. № Н939СО-24RUS, А66-00394-0043	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01849.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-15620-2018	10/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина бурильно-крановая БКМ-534А зав. № 52, рег. № 1973КУ24, инв. № 000041631, гар. № 6 А66-00394-0003	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-15621-2018	10/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для нейтрализации тех. № 12, А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01849.002	66-ТУ-15624-2018	10/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоцистерна НЕФАЗ 66061-15 гос. рег. № О666ВА-124RUS, А66-00394-0043	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01849.002 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-15625-2018	10/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизер ГН100, поз. №136-1, инв. №000000900, А66-00394-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15631-2018	11/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-трубоукладчик ТГ-221Я, зав. №000052, гар №19, А66-00394-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-15634-2018	11/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-трубоукладчик ТР 12.19.01, зав. №796, гар №18, А66-00394-0036	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-15638-2018	11/12/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	пекопровод инв. №130000000489 ДпПАМ, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0040 «Специально оборудованные сооружения для производства погрузочно-разгрузочных операций с примыкающими участками транспортирования опасных веществ (6,5)» АО «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строение №228)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00202.002; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00341.009;	66-ЗС-15650-2018	11/12/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	некопровод инв. №130000000490 ДпПАМ, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0040 «Специально оборудованные сооружения для производства погрузочно-разгрузочных операций с примыкающими участками транспортирования опасных веществ (6,5)» АО «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строение №228)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00202.002; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00341.009;	66-ЗС-15651-2018	11/12/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-300 техн. №РП-3, инв. № 51372, А66-01899-0006	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001 АЭ.17.04493.001	66-ЗС-15652-2018	11/12/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 техн. №РП-2, инв. № 51370, А66-01899-0006	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001 АЭ.17.04493.001	66-ЗС-15667-2018	11/12/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 поз. №Т1, рег. №1-1, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т2, рег. №1-2, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т3, рег. №1-3. Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т4, рег. №1-4, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т5, рег. №1-5, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П1, рег. №1-6, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П2, рег. №1-7 А66-01899-0006	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15677-2018	11/12/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 поз. №Т6, рег. №2-1, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т7, рег. №2-2, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т8, рег. №2-3, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т9, рег. №2-4, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т10, рег. №2-5, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П3, рег. №2-6, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П4, рег. №2-7, А66-01899-0006.	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15688-2018	11/12/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 поз. №Т11, рег. №3-1, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т12, рег. №3-2, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т13, рег. №3-3, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т14, рег. №3-4, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т15, рег. №3-5, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П15, рег. №3-6, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П16, рег. №3-7, А66-01899-0006.	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15693-2018	11/12/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 поз. №Т16, рег. №4-1, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т17, рег. №4-2, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т18, рег. №4-3, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т19, рег. №4-4, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т20, рег. №4-5, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П7, рег. №4-6, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П8, рег. №4-7, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 поз. №4а, рег. №4-8, А66-01899-0006.	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. its@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15697-2018	11/12/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87- 87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Задвижка клиновaя литая ЗКЛ 150×16 поз. №Т21, рег. №5-1, Задвижка клиновaя литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т22, рег. №5-2, Задвижка клиновaя литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т23, рег. №5-3, Задвижка клиновaя литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т24, рег. №5-4, Задвижка клиновaя литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т25, рег. №5-5, Задвижка клиновaя литая ЗКЛ 200×16 поз. №П9, рег. №5-6, Задвижка клиновaя литая ЗКЛ 200×16 поз. №П10, рег. №5-7, Задвижка клиновaя литая ЗКЛ 150×16 поз. №5a, рег. №5-8 А66-01899-0006.	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15705-2018	11/12/18
--	---	---	--	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 поз. №Т26, рег. №6-1, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т27, рег. №6-2, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т28, рег. №6-3, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т29, рег. №6-4, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №Т30, рег. №6-5, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П11, рег. №6-6, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16 поз. №П12, рег. №6-7, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 поз. №6а, рег. №6-8	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. its@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-15710-2018	11/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта. Полное наименование объекта: Установка резервуарная. г. Красноярска, ул. Академика Вавилова, 35 (рег.№ А66-03728-0074),	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002, АЭ.17.01591.002	66-ЗС-15699-2018	11/12/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2447 рег. №878 аг. Установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031) АО «Красноярсккрайгаз»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15707-2018	11/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031 дата рег. 26.10.2010 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз» Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2456 рег. №877 аг. Адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира 23.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15714-2018	11/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031 дата рег. 26.10.2010 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз» Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2459 рег. №876 аг. Адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира 23.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15718-2018	11/12/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031 дата рег. 26.10.2010 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз» Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2600 рег. №880 аг. Адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира 23.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15724-2018	11/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031 дата рег. 26.10.2010 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз» Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2835 рег. №879 аг. Адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира 23,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15748-2018	11/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031 дата рег. 26.10.2010 г. III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз» Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2602 рег. №875 аг. Адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира 23.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15749-2018	11/12/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд работающий под давлением, зав. №1 рег. № 19034-а (полное наименование объекта – Станция газонаполнительная г. Красноярска (11) Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, 9а, 660075, рег. № А66-03728-0001,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001	66-ТУ-15750-2018	11/12/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. №А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ16.00890.006 АЭ.16.00890.003	66-ТП-15731-2018	11/12/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 603032, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66 +7 3912 555-900 (доб. 160) факс +7 495 660 99 71 Адрес электронной почты Alena.senkina@cchellenic.com Руководитель – Генеральный директор – Александр Ружевиц, действующий на основании Устава Представитель – Сенькина Алена Викторовна, действующая на основании доверенности 77 АВ 8546598 от 18.09.2018г.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник зав.№4093, рег.№18905-а, «Площадка участка ресиверов и сосудов филиала ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Красноярске, на которой эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» рег. № А40-01463-0022,</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-15730-2018</p>	<p>11/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 603032, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66 +7 3912 555-900 (доб. 160) факс +7 495 660 99 71 Адрес электронной почты Alena.senkina@cchellenic.com Руководитель – Генеральный директор – Александр Ружевиц, действующий на основании Устава Представитель – Сенькина Алена Викторовна, действующая на основании доверенности 77 АВ 8546598 от 18.09.2018г.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар для хранения СО2 зав.№ 6617-01, рег.№18904-а, «Площадка участка ресиверов и сосудов филиала ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Красноярске, на которой эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» рег. № А40-01463-0022,</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-15735-2018</p>	<p>11/12/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос центробежный 12НА 22×6 зав. № 554, поз. № Н-4/3, насос центробежный 12НА 22×6 зав. № 555, поз. № Н-4/1, насос центробежный 12НА 22×6 зав. № 556. поз. № Н-4/2, применяемые ООО «РН-Ванкор» «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15737-2018</p>	<p>11/12/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос центробежный ЦНСн 500-640 зав. № 6, поз. № Н3/8, насос центробежный ЦНСн 500-640 зав. № 4, поз. № Н3/4, насос центробежный ЦНСн 315-630 зав. № 8. поз. № Н3/1, «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15740-2018</p>	<p>11/12/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос центробежный 12НА 9×4 зав. № 2515, поз. № Н-4/4, насос центробежный 12НА 9×4 зав. № 2524, поз. № Н-4/5, «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15741-2018</p>	<p>11/12/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3837, поз. № НА-3/1, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3867, поз. № НА-3/1Б, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3864, поз. № НВ-3/10Б, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3856, поз. № НВ-3/2А, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3857, поз. № НА-3/3А, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3838, поз. № НА-3/3Б, «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15744-2018</p>	<p>11/12/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос центробежный ГХИ 12,5/15 зав. № 09-538.1-01, поз. № 92Н-1, «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15747-2018</p>	<p>11/12/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежный 1Д250-125а-т-Е зав. № 5И1-1, поз. № Н-2/3, Насос центробежный 1Д250-125а-т-Е зав. № 5И2-11, поз. № Н-2/2, Насос центробежный 1Д250-125а-т-Е зав. № 7К1, поз. № Н-2/1, Насос центробежный 1Д630×125 6-т-Е зав. № 8К-1, поз. № Н-1/1, Насос центробежный 1Д630×125 6-т-Е зав. № 8К2, поз. № Н-1/2, А66 04216 0009.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15746-2018</p>	<p>11/12/18</p>
<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос полупогружной НВ-М 50 80 зав. № 1430, поз. № 342Н-2, Насос полупогружной НВ-М 50 80 зав. № 1431, поз. № 342Н-1, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ ЮГ)» рег. №А66 04216 0009</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15745-2018</p>	<p>11/12/18</p>

<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@usal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00762-0019, (III класс опасности): шифр № РА-Д-18-407 «Техническое перевооружение трубопроводов отсоса пара от штоков РК ЦВД и КАЗ турбоагрегата ПТ-60-130 ст. № 5 (производство ЛМЗ, зав. № 1355) с переводом протечек пара вместо деаэратора во внутритурбинные трубопроводы» ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»»</p>	<p>ООО «ОРТЭС», 620049, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, оф. 128, Телефон /факс :_(343) 383-41-96/ (343) 383-41-91, ekb.ortes@mail.ru Директор Ушакова Ольга Васильевна</p>	<p>ДЭ-00-011993 от 24.09.2010</p>	<p>АЭ.16.01037.004</p>	<p>66-ТП-15733-2018</p>	<p>11/12/18</p>
<p>ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровой станок 2СБШ-200-32 зав.№2421 Р01-00017-0004</p>	<p>ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР» 650054, Кемеровская область, город Кемерово, Бульвар Пионерский. стр.3, офис 205 Директор Протасов Сергей Иванович</p>	<p>№ДЭ-00-009893 от 15.04.2009</p>	<p>АЭ.16.01393.002</p>	<p>66-ТУ-15736-2018</p>	<p>11/12/18</p>

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки II ступени, рег.№ 13352-а, зав.№ 1111, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019 от 16.01.2001, III класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-15738-2018	11/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник № 1, рег. № 11088-а, зав. № А6424, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-15739-2018	11/12/18

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Печь трубчатая блочная ПТБ-10Э, камера теплообменная зав.№ 37, Печь трубчатая блочная ПТБ-10Э, камера теплообменная зав.№ 40, Печь трубчатая блочная ПТБ-10Э, камера теплообменная зав.№ 36, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Юг)», (рег.№ А66-04216-0009)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006</p>	<p>АЭ.15.00221.001</p>	<p>66-ТУ-15742-2018</p>	<p>11/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение»119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровая установка ZJ 50 DBS заводской № 2008-049F расположена на Участке ведения буровых работ Тагульского месторождения № А01-08709-0088</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РосКомСевер» ООО «РосКомСевер» 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, проезд 6П, строение 27Телефон: (3463)25-11-27; 25-10-32 Факс: (3463)25-11-27 Resepction@roskomsever.ru Генеральный директор – Петров Владимир Станиславович</p>	<p>ДЭ-00-010766 от 25.09.2009</p>	<p>АЭ.17.03750.001 АЭ.16.02551.002</p>	<p>66-ТУ-15753-2018</p>	<p>12/12/18</p>

ООО «Литвиновское», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/62; Телефон - , Litvinovskoe@bk.ru; Директор Иванятенко Зоя Сергеевна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, рег.№ 21514-кр, зав.№ 885 («Участок транспортный», А66-00369- 0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15756-2018	12/12/18
ОАО «Платан», 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, 132, зд. 1, Телефон 8 983-153-54-59; Адрес электронной почты: Platan24@mail.ru; Директор Назаренко Зинаида Алексеевна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный КБ-309ХЛ, зав. № 965, рег. № 21658- кр («Площадка башенного крана», А66-01209-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15759-2018	12/12/18
ООО "Славнефть- Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92- 00,Телефон +7 (391) 231-92-00 Факс +7 (391) 231-92-01 Адрес электронной почты office@snkng.ru Генеральный директор – Телышев Сергей Владимирович	ОБ- Обоснование безопасности опасного производств енного объекта	обоснования безопасности опасного производственного объекта «Фонд скважин» ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» Рег. номер ОПО: А66- 02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Технический Экологический Консалтинг» (ООО «ГК «ТЭК»), 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, 22, литер А , Телефон (812) 677-78-40, факс (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru Генеральный директор – Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-016444 от 14.02.2017	АЭ.18.04754.001	66-ОБ-15762-2018	12/12/18

АО АПХ «АГРОЯРСК» 663047, Красноярский край, Суходузмский район с. Высотино, ул. Центральная, дом 3.663047, Красноярский край, Суходузмский район, село Высотино, улица Центральная, дом 3. 8(39199)3-42-37 8(39199)3 42-37 office@shila.agroyarsk.ru Исполнительный директор – Богданов Леонид Леонтьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	паровой электродный котел I КЭП-160/0,4 зав. № 043592, рег. № 327- кэ А66-00515-0002	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013г	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15769-2018	12/12/18
ООО «Литвиновское», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/62; Телефон - , Litvinovskoe@bk.ru; Директор Иваняненко Зоя Сергеевна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-403Б, рег.№ 22756-кр, зав.№ 1385 («Участок транспортный», А66-00369- 0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15783-2018	12/12/18
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно- эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	Кран козловой КС 50-42Б, рег.№ 22068-кр, зав.№ 391/1649, А66-02311-0047	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02293.001	66-ТУ-15785-2018	12/12/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник ГЭЭ 1-1-2,7-1,0 заводской № 932, рег. № 19866-а. расположен на Участке ведения буровых работ Лодочного месторождения № А01-08709-0089,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РосКомСевер» ООО «РосКомСевер» 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, проезд 6П, строение 27 Телефон: (3463)25-11-27; 25-10-32 Факс: (3463)25-11-27 Reseption@roskomsever.ru Генеральный директор – Петров Владимир Станиславович</p>	<p>ДЭ-00-010766 от 25.09.2009</p>	<p>АЭ.16.02551.002 АЭ.17.03750.001 АЭ.17.02577.001</p>	<p>66-ТУ-15789-2018</p>	<p>12/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник V=2,7м3 заводской № 933, рег. № 19865-а, Участке ведения буровых работ Лодочного месторождения № А01-08709-0089,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РосКомСевер» ООО «РосКомСевер» 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, проезд 6П, строение 27 Телефон: (3463)25-11-27; 25-10-32 Факс: (3463)25-11-27 Reseption@roskomsever.ru Генеральный директор – Петров Владимир Станиславович</p>	<p>ДЭ-00-010766 от 25.09.2009</p>	<p>АЭ.16.02551.002 АЭ.17.03750.001 АЭ.17.02577.001</p>	<p>66-ТУ-15795-2018</p>	<p>12/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение» 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник V=2,7м3 заводской № 930, рег. № 20577-а/кр расположен на Участке ведения буровых работ Тагульского месторождения № А01-08709-0088</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РосКомСевер» ООО «РосКомСевер» 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, проезд 6П, строение 27 Телефон: (3463)25-11-27; 25-10-32 Факс: (3463)25-11-27 Reseption@roskomsever.ru Генеральный директор – Петров Владимир Станиславович</p>	<p>ДЭ-00-010766 от 25.09.2009</p>	<p>АЭ.16.02551.002 АЭ.17.03750.001 АЭ.17.02577.001</p>	<p>66-ТУ-15799-2018</p>	<p>12/12/18</p>

АО АПХ «АГРОЯРСК» 663047, Красноярский край, Сухобужимский район с. Высотино, ул. Центральная, дом 3.663047, Красноярский край, Сухобужимский район, село Высотино, улица Центральная, дом 3. 8(39199)3-42-37 8(39199)3 42-37 office@shila.agroyarsk.ru Исполнительный директор – Богданов Леонид Леонтьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Паровой электродный котел I КЭП-160/0,4 тзав. № 041556, рег. № 325-кэ Котельная, / А66-00515- 0002/,	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013г	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15804-2018	12/12/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90- 95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	площадка монтажная АДМ, регистрационный №45 жд(в), зав. №258, А01- 07011-4699	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15805-2018	12/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8- (383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран гусеничный РДК-25-1 регистрационный № 25980- кр, заводской № 6456, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-15817-2018	12/12/18

Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 24770-кр, заводской № 10365, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-15821-2018	12/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перегрузатель специальный мостовой регистрационный № 24772-кр, заводской № 5, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-15824-2018	12/12/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор КЦ-135/8 зав.№80017 , А66-00578-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15825-2018	12/12/18

<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-3» рег. № А66-02970-0097, III класс опасности: «Узел регулирования в ТРУ» филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Шифр: 3155.18</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-3» рег. № А66-02970-0097, III класс опасности: «Узел регулирования в ТРУ» филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Шифр: 3155.18</p>	<p>ООО «Промтехзащита» , 241007, Россия, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 8, оф.4, Телефон: (4832) 66-48-62 Факс: 4832) 66-48-62, mail@promtehsafe.ru, Генеральный директор Филин Егор Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008617 от 17.04.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.01717.006</p>	<p>66-ТП-15828-2018</p>	<p>13/12/18</p>
---	---	--	--	--------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-3» рег. № А66-02970-0097, III класс опасности: «Узел регулирования в ТРУ» филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Шифр: 3155.18-01	ООО «Промтехзащита», 241007, Россия, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 8, оф.4, Телефон: (4832) 66-48-62 Факс: 4832) 66-48-62, mail@promtehsafe.ru, Генеральный директор Филин Егор Викторович	ДЭ-00-008617 от 17.04.2008 г.	АЭ.17.01717.006	66-ТП-15832-2018	13/12/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 393, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15843-2018	13/12/18

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор КЦ-135/8 зав.№76006, (Фабрика обогащения сырья, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003 АЭ.17.04529.005	66-ТУ-15857-2018	13/12/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор КЦ-135/8 зав.№92010, (Фабрика обогащения сырья, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003 АЭ.17.04529.005	66-ТУ-15862-2018	13/12/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор КЦ-135/8 зав.№86031, (Фабрика обогащения сырья, рег. № А66-00578-0004),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003 АЭ.17.04529.005	66-ТУ-15865-2018	13/12/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№2Б, рег.№ 3112-к, «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС» рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-15866-2018	13/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «КРАСФАН» 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, строение 1 Тел. 83912714939, элек. sekretar@krasfan.com Директор Кучеров Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод (Т7) от котельной до главного корпуса (рег № 1275-п), рег.№ А66-04289-0002,	ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич	ДЭ-00-016654 от 09.06.2017	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-15867-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПАРОВОЙ КОТЕЛ ДКВР-2,5-13 заводской № 6417, регистрационный № 8067-к, «Котельная баз отдыха», регистрационный № А66-00080-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15871-2018	13/12/18

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара регистрационный № 1561-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка участка бойлерной (м-н Первомайский)», регистрационный № А66-00080-0023,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15878-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды, учётный № Э-130, от ТК-16А в районе ул. Ленина, д. 35, до ТК-19 в районе ул. Ленина, д. 27, «Участок трубопроводов теплосети г. Железногорск 1-я очередь», регистрационный № А66-00080-0016,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15882-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды, учётный № Э-152, от ТК-5 в районе ул. Андреева, д. 23, до ТК-7 в районе ул. Ленина, д. 25А, «Участок трубопроводов теплосети г. Железногорск 1-я очередь», регистрационный № А66-00080-0016,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15883-2018	13/12/18

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды, учётный № Э-133, от ТК-1 в районе пр. Курчатова, д. 16А, до ТК-7 в районе ул. Центральный проезд, д. 10, «Участок трубопроводов теплосети г. Железногорск 2-я очередь», регистрационный № А66-00080-0017,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15885-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, учётный № Э-134, от ТК-1 в районе пр. Курчатова, д. 22, до ТК-4А в районе ул. Центральный проезд, д. 22А, применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Железногорск 2-я очередь», регистрационный № А66-00080-0017,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15888-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети от П-4 до К-1, от К-1 до здания по ул. Ленина, 62, учётный № В-611, "Участок трубопроводов теплосети (пиковая котельная)", регистрационный № А66-00080-0021,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15893-2018	13/12/18

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ДЕ-10-14ГМ заводской № 41920, регистрационный № 6117-к, «Котельная пос. Подгорный (Котельная №2)», регистрационный № А66-00080-0019,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15896-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды котлов КВГМ-100 №5,6, регистрационный № 1191-п, «Котельная (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0020,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15898-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от главного парового коллектора котлоагрегата ТП-20/30М котельного цеха до подогревателей мазута объекта 326Б/1, учётный № В-629, «Котельная (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0020,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15899-2018	13/12/18

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ТП-20/30М, станционный № 2, регистрационный № 8082-к, «Котельная (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0020,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15900-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара (для разогрева мазута в цистернах) от пиковой котельной до объекта 326, учётный № В-608, "Котельная (пиковая котельная)", регистрационный № А66-00080-0020	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15902-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды на отопление объекта 325, учётный № В-631, "Котельная (пиковая котельная)", регистрационный № А66-00080-0020,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15903-2018	13/12/18

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды на ПСВ №1,2, трубопровод сетевой воды в зоне котлов ПТВМ-50, регистрационный № 1026п, «Котельная (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0020,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15907-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды на объекте 326Б/1,2, учётный № В-630, «Котельная (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0020,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15910-2018	13/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от пиковой котельной до объекта 326, учётный № В-609, «Котельная (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0020,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-15911-2018	13/12/18

АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	Декларация промышленной безопасности опасного объекта «Склад взрывчатых материалов» Олимпиадинского горно-обогатительного комбината АО «Полюс Красноярск», А66-00394-0002	ООО «ПромтехПроект»117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, этаж 5 офис 507, +7(499) 685-4087 svn@promtechproekt.ru Генеральный директор Семенов Сергей Викторович	ДЭ-00-009266 от 26.11.2008	АЭ.16.01328.001	66-ДБ-15868-2018	13/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод горячего промперегрева котла ст. №2Б (рег. №800-п) АО «Назаровская ГРЭС», А66-03970- 0002	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-15884-2018	13/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод горячего промперегрева котла ст. №2А (рег. №797-п) АО «Назаровская ГРЭС, А66-03970- 0002	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-15886-2018	13/12/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара котла ст. №2Б (рег. №798-п) АО «Назаровская ГРЭС», А66-03970- 0002	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-15890-2018	13/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара котла ст. №2А (рег. №796-п) , , А66-03970- 0002	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002		13/12/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – всасывающие трубопроводы подогревателя собственных нужд (ПСН) энергоблока ст.№9, рег.№61-а - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-15895-2018	13/12/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>техническое устройство - подогреватель сетевой воды типа БП-200 ст.№ 2- БП-1, зав.№9135; рег.№5736-а, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35- 03650-0055)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-15901-2018</p>	<p>13/12/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>БРОУ-1 К-6А,Б - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35- 03650-0055)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-15904-2018</p>	<p>13/12/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>трубопроводы перепускных труб ЦВД блока №10, рег.№57 - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35- 03650-0055)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-15906-2018</p>	<p>13/12/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>техническое устройство - трубопровод прямой сетевой воды на отопление энергоблока №№9,10 (от задвижек ОЦТ-А, ОЦТ, ОСН-1 до отсечных задвижек отдельным потребителям) рег.№1545- т/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35- 03650-0055)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.014</p>	<p>66-ТУ-15909-2018</p>	<p>13/12/18</p>

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «ПЛОЩАДКА ПРОМЫСЛОВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (ГКС НД УПСВ-ЮГ)» ООО «РН-ВАНКОР», рег. № А66-04216-0026	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gse@gse.ru, Директор - Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-15905-2018	13/12/18
ООО «М-Капитал», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 144, 8 (391) 237-27-27 tamara@sibmet.com Генеральный директор Черкашина Тамара Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЭРМЗМ 20-32, рег. № 13728-кр, зав. № 233, А66-03530-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-15908-2018	13/12/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел воздушный) V= 10 м ³ , зав.№ 19971, ст.№7А, рег. № 8576-а, А66-00354-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-15924-2018	14/12/18
АО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 Адрес электронной почты kges@kges.ru Руководитель юридического лица Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел масловоздушный) V= 10 м ³ , зав.№ 19865, ст.№7Б, рег. № 8575-а, А66-00354-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-15925-2018	14/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com , Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Komatsu D375A-5D, гаражный № 46, государственный № 7634MB24, инвентарный № 000028986, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15955-2018	14/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com , Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D63E-12, гаражный № 53, государственный № 1898MB24, инвентарный № 000028869, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15959-2018	14/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, resception@polyus.com , Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu WD600-3, гаражный № 31, государственный № 1190KY24, инвентарный № 000033715, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15962-2018	14/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400-7, гаражный № 10, государственный № 7514КТ24, инвентарный № 000029282, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15964-2018	14/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400-7, гаражный № 12, государственный № 7514КТ24, инвентарный № 000045002, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15966-2018	14/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	блок насосный БНМ-16 КРАЗ-65053, государственный № А286ТА24, инвентарный № 000019113,(Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15967-2018	14/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка УПА-60А КРАЗ-65053, государственный № А287ТА24, инвентарный № 000019115, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15968-2018	14/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка КС01.00 УГБ-ЗУК, государственный № А289ТА24, инвентарный № 000042681, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15970-2018	14/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик Komatsu WA 500-3, гаражный № 26, государственный № 7531КТ24, инвентарный № 000029374, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16015-2018	14/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик Komatsu WA 600-3, гаражный № 27, государственный № 2931XE24, инвентарный № 000029375, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16019-2018	14/12/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада №7 огнеупоров и угольных блоков инв. №120124 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Красноярске (цех складского хозяйства филиала в г. Красноярске, рег. номер А01-08569-0003)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.17.05180.001	66-ЗС-16027-2018	14/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – емкость буферная тех. № 228-1, «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16025-2018	14/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость с крышкой для угля тех. №302-1, «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001 ,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16028-2018	14/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник приемный для фугата тех. № 519-1, «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16034-2018	14/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – реактор тех. №7, «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16038-2018	14/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость с крышкой для угля тех. №302-2, «Площадка обогащения сырья» регистрационный номер А66-00394-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16040-2018	14/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость буферная тех. № 228-2, А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16033-2018	14/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость с крышкой для угля тех. №302-4, А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16029-2018	14/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость с крышкой для угля тех. №302-3, А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16023-2018	14/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	зумпф тех. № 517, А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16017-2018	14/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник приемный для фугата тех. № 519-2, А66-00394-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-16037-2018	14/12/18
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод от прудка растворов до рудного штабеля ТП-2, зав. № 6/н, рег. № 00100511, А66-04200-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.01144.0041 АЭ.16.03245.003АЭ.16.01550.005	66-ЗС-15942-2018	14/12/18

ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод от прудка растворов до линии сорбции ТП 1-1, зав. № б/н, рег. № 00100509, А66-04200-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.01144.0041 АЭ.16.03245.003АЭ. 16.01550.005	66-ЗС-15949-2018	14/12/18
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	Декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участок переработки фтористоводородной кислоты» Акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод» (АО «ПО ЭХЗ») (Свидетельство о регистрации Р01-00030 от 29.12.2014, рег. № Р01-00030-0005 от 05.08.2013, II класс опасности).	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01350.001	66-ДБ-15961-2018	14/12/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха по капитальному ремонту, инв. №110169 (Цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске», рег. № А01-08569-0005 (класс опасности IV))	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-15963-2018	14/12/18

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания центральной трансформаторной ремонтной базы (цтрб) в осях В-Г/1-18 инв. №110025 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Красноярске, Участок ремонта трансформаторов филиала в г. Красноярске, рег. номер А01-08569-0004	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексей Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.17.05180.001	66-ЗС-15971-2018	14/12/18
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкций здания РМЦ (пролет в осях А-Д/1-18) инв. №120000000010 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Красноярске (площадка ремонтно-механического корпуса, рег. номер А01-08569-0035)	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.17.05180.001	66-ЗС-16022-2018	14/12/18
<p>ООО «СТАП», г. Красноярск, ул.Пограничников 40 стр. 15, Телефон: +7 (391) 256-33-39, (факс): +7 (391) 256-33-39, STAP2014@INBOX.RU Директор Козуров Денис Евгеньевич</p>	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газификатор ГХК8/16-500 ,Зав.№9211058, рег.№18969-а А66-03337-0001	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006АЭ.16.00341.002АЭ.16.00341.001	66-ТУ-15969-2018	14/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «Втормет-Западный» ООО «Втормет-Западный» 660028, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 21, ПОМЕЩЕНИЕ 201 Тел. (391) 241-20-05 office@vmb.kras.ru Директор – Иванов Антон Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, МВ 1645 Р.П., Рег.№17644-кр, Зав.№505/242, г/п 10т, вылет 5,0/30,0м, А66-04141-0003	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16062-2018	17/12/18
АО "Тывазэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник гидравлический ВС-18-МС, зав.№74, рег.№ 13-пт, Q=0,25т, «Участок транспортный ЮРЭС с. Бай-Хаак» рег. № А66-02675-0015,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16085-2018	17/12/18
АО "Тывазэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17А, зав.№192, рег.№ 14-пт, Q=0,25т, «Участок транспортный ЦРЭС г. Шагонар» рег. № А66-02675-0003,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16088-2018	17/12/18

АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2561, зав.№0153, рег.№ 615-ткр, Q=6,3т, «Участок транспортный ВРЭС с. Сарыг – Сеп», рег. № А66-02675-0005,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16090-2018	17/12/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник гидравлический ВС-22-МС, зав.№1258, рег.№ 12-пт, Q=0,25т, «Участок транспортный ЗРЭС г. Ак-Довурак» рег. № А66-02675-0009,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16092-2018	17/12/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник гидравлический АГП-22, зав.№33, рег.№ 9-пт, Q=0,3т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16093-2018	17/12/18

АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4572, зав.№1914, рег.№ 623-ткр, Q=16т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16100-2018	17/12/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17, зав.№247, рег.№ 5-пт, Q=0,25т, «Участок транспортный ВРЭС с. Сарыг – Сеп», рег. № А66-02675-0005,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16104-2018	17/12/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17, зав.№251, рег.№ 15-пт, Q=0,25т, «Участок транспортный ЗРЭС г. Ак-Довурак» рег. № А66-02675-0009	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16107-2018	17/12/18

АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17А-04, зав.№1292, рег.№ 32-пт, Q=0,25т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16109-2018	17/12/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17, зав.№201, рег.№ 17-пт, Q=0,25т, «Участок транспортный ЦРЭС г. Туран» рег. № А66-02675-0006, АО «ТываЭнерго», Республика Тыва, Пий-Хемский район, г.Туран, Шоссейная, дом 11,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16111-2018	17/12/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17-А-04, зав.№054, рег.№ 34-пт, Q=0,25т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16112-2018	17/12/18

АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник гидравлический ПГА-325, зав.№3, рег.№ 10-пт, Q=0,25т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16116-2018	17/12/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575, зав.№90000957, рег. № 575-ткр, Q=10т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16120-2018	17/12/18
АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17-53-А, зав.№17, рег.№ 8-пт, Q=0,25т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16122-2018	17/12/18

АО "Тываэнерго", Р. Тыва, ул. Рабочая, д. 4, 8(39422)9-85-00, управляющий директор - первый заместитель генерального директора К.Б. Сагаан-оол	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-17А, зав.№173, рег.№ 6-пт, Q=0,25т, «Участок механизации и транспорта ЦРЭС» рег. № А66-02675-0013.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16132-2018	17/12/18
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №16 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», ФКУ ИК – 16 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663913, Красноярский край, Уярский район п. Громадск, ул.Железнодорожная, 2 «А»Начальник колонии Нестерович Аркадий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-4М рег.№182, зав.№128, Q=3т, ИЗО-00004-003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16086-2018	17/12/18
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №16 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», ФКУ ИК – 16 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663913, Красноярский край, Уярский район п. Громадск, ул.Железнодорожная, 2 «А»Начальник колонии Нестерович Аркадий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККТ-5рег.№175, зав.№42, Q=3,2т, ИЗО-00004-003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16089-2018	17/12/18

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №16 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», ФКУ ИК – 16 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663913, Красноярский край, Уярский район п. Громадск, ул.Железнодорожная, 2 «А»Начальник колонии Нестерович Аркадий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 рег.№ 3671, зав.№033, Q=10т, ИЗО-00004-006	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16091-2018	17/12/18
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электрофильтр КМ-21 №3, рег. №105, инв. №4130, А66-00755-0002	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.007 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-16108-2018	17/12/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машину кокильную КМ-581, А01-08569-0046	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-16119-2018	17/12/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кокильная линия КЛ-18, зав.№1.А01-08569-0046	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-16123-2018	17/12/18
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод обвязки сосудов и аппаратов воздухоподделительной установки К-0,25, рег. № б/н., А01-08569-0049	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001АЭ.17.04495.001АЭ.16.0202.003АЭ.17.00237.002	66-ЗС-16130-2018	17/12/18

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод газообразного кислорода от воздухоразделительной установки до дополнительной ramпы, рег. № б/н., А01-08569-0049	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001АЭ.17.04495.001АЭ.16.00202.003АЭ.17.00237.002	66-ЗС-16135-2018	17/12/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 15311, рег. № 19290-кр, инв. № 431730, грузоподъемность 5тс, А66-02862-0028	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001АЭ.16.01396.001	66-ТУ-16138-2018	17/12/18
АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стояк верхнего налива ОСН-СВН-100-К-3-4-НН зав. № 16, «Склад сырьевой серной кислоты №1» №А66-03867-0027,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.00536.012 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-16136-2018	17/12/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, К2 (подача серной кислоты из помещения насосной здания АББ в резервуарный парк) Инв. № 000045827, «Склад сырьевой серной кислоты №1» рег.А66-03867-0027	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.00137.001 АЭ.16.03762.004 АЭ.16.00536.012 АЭ.16.02739.001	66-ЗС-16139-2018	17/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, К3 (подача серной кислоты из резервуарного парка в помещение насосной здания АББ) Инв. № 000045827, «Склад сырьевой серной кислоты №1» рег.№А66-03867-0027	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.00137.001 АЭ.16.03762.004 АЭ.16.00536.012 АЭ.16.02739.001	66-ЗС-16141-2018	17/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, К4 (подача серной кислоты из помещения насосной здания АББ на сливно-наливную площадку) Инв. № 000045827, Склад сырьевой серной кислоты №1» рег.№А66-03867-0027,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.00137.001 АЭ.16.03762.004 АЭ.16.00536.012 АЭ.16.02739.001	66-ЗС-16143-2018	17/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, К1 (подача серной кислоты со сливно-наливной площадки в помещение насосной здания АББ) Инв. № 000045827, «Склад сырьевой серной кислоты №1» рег.№А66-03867-0027,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.00137.001 АЭ.16.03762.004 АЭ.16.00536.012 АЭ.16.02739.001	66-ЗС-16145-2018	17/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «Назарово-Металлургсервис»662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21 nazmetall.tech@yandex.ru Директор – Захаров Иван Валерьевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой, рег. № 21446кр, зав. № 001145, А66-02285-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-16155-2018	18/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Назарово-Металлургсервис»662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21 nazmetall.tech@yandex.ru Директор – Захаров Иван Валерьевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой, рег. № 19705кр, зав. № 70997 , А66-02285-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-16157-2018	18/12/18
ООО «Альфа», Россия, 660048, г. Красноярск, ул. Калинина,8 пом. 244. Телефон/факс: (391) 277-46-60 Адрес электронной почты: info@alfakrsk.ru, директор Бутенко Виктор Георгиевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	трубопроводы наружных тепловых сетей на участках от УТ-8/1 до УТ- 4, от УТ-9 до ж.д. № 8.2, от УТ-8 до ж.д. № 8, от УТ- 7 до ж.д. № 10, от УТ- 9(сущ.) до ж.д. № 2, от УТ- 9(сущ.) до ж.д. № 3 расположенные в «Квартале жилых домов № 2 в Пшкрн. «Солнечный» в Советском районе г. Красноярска» ООО «Альфа»	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16159-2018	18/12/18

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции скользящих и неподвижных опор участка трубопровода от ПЗ до ПП тепловой трассы от ТК13А до УТ-1, принадлежащие АО «Красноярская теплотранспортная компания» применяемые на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0004, III класс опасности</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ЗС-16168-2018</p>	<p>18/12/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения тепловых камер и непроходных каналов участков внутриквартальных тепловых сетей: Р1103 (ТКР 1103, 110301, 110303, 110305, 110307); П0702 (ТКП 0702, 070202); Р051001 (ТКР 0510, 051001, 051003, 051005, 051007, 051009, 0510011); Р051411 (ТКР 051411, 051413); Р060205-01 (ТКР 060205); Р0609-02 (ТКР 060902); Р063901 (ТКР 0639, 063901, 063903); Р060920 (ТКР 060920); Р024608 (ТКР 024606); наружные сети теплоснабжения (ТК 013708), принадлежащие АО «Красноярская теплотранспортная компания» применяемые на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплосети</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ЗС-16172-2018</p>	<p>18/12/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1», регистрационный № А66-03977-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.00336.004АЭ.16.01249.003	66-ТП-16166-2018	18/12/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котлов ст. № 10, 11 (рег.№ 110-г), А66-03977-0001	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-16174-2018	18/12/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А зав. № 965, рег. № 22643-кр, «Участок транспортный (Лесосибирск)» регистрационный № А66-03867-0015,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-16186-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОТ Ж/Д ЭСТАКАДЫ ДО ЗАГЛУБЛЕННЫХ РГС №№ 6, 7, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16196-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: трубопровод напорный линии обвязки РВС №№ 1, 2, 3, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16204-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: трубопровод напорный от насосов до ПРГС № 13 И ДО АСН-8ВГ «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16207-2018	18/12/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от ж/д эстакады до заглубленных РГС №№ 4, 5, 8, 9 «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16210-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от ПРГС №№ 14, 15 до АСН-8ВГ, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16212-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод всасывающий от ж/д эстакады до насосной техн.№ 3, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16215-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод всасывающий от резервуарного парка до насосной техн.№ 5, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16217-2018	18/12/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: трубопровод напорный от РГС №№ 6, 7 ДО АСН-8ВМ, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16234-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от насоса № 5 ДО РВС №№ 1, 2, 3 ТЕХН. № 13, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16236-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РВС №№ 1, 2, 3 до АСН № 3, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16239-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РГС №№ 4, 5, 8, 9 до насосной, «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16241-2018	18/12/18

<p>ООО "ЮИИ-Сибирь", 662150, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (8-39151) 3-43-53, Факс: (8-39151) 3-46-86. ymashtaler@maxam.net Управляющий директор Машталер Юрий Николаевич.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>смесительно-зарядную установку «Tradestar» зав. № Т-01 на шасси VOLVO FM мод 684025 (VIN ХОР684025J0000001), применяемое на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Риофлекс», рег. № А66-02569-0001</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, генеральный директор Козловская Е.Е.</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00056.002</p>	<p>66-ТУ-16189-2018</p>	<p>18/12/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник В-6,3, рег. № 19932-а, зав. № 305-88, А01-07011-9694</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д .162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-16194-2018</p>	<p>18/12/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник В-6,3, рег. № 19933-а, зав. № 305-91,А01-07011-9694</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д .162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-16202-2018</p>	<p>18/12/18</p>

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТП- Документаци я на техническое первооруже ние опасного производств енного объекта в случае, если указанная документаци я не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности</p>	<p>документация на техническое первооружение опасного производственного объекта II класса опасности «Сеть газопотребления предприятия», рег. № А66- 04216-0005, «Газотурбинная электростанция собственных нужд на Ванкорском месторождении, установленной мощностью 200 МВт. Техническое первооружение. 2 этап»</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30- 56-40, ntc@ogfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.002, АЭ.16.01368.003</p>	<p>66-ТП-16205-2018</p>	<p>18/12/18</p>
---	--	---	--	---------------------------------------	---	-------------------------	-----------------

<p>ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45</p> <p>Адрес электронной почты info@vankoroil.ru</p> <p>Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного объекта II класса опасности «Сеть газопотребления предприятия», рег. № А66-04216-0005, «Газотурбинная электростанция собственных нужд на Ванкорском месторождении, установленной мощностью 200 МВт. Техническое перевооружение. 3 этап»</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.002, АЭ.16.01368.003</p>	<p>66-ТП-16209-2018</p>	<p>18/12/18</p>	
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76</p> <p>Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru</p> <p>Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание Хлораторной, расположенное на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-04240-0001 «Склад хлора», находящееся по адресу: 662500, Российская Федерация, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 4а</p>	<p>ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, Директор Судаков Станислав Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-011607 выдана 02.06.2010</p>	<p>АЭ.16.00779.005, АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-16244-2018</p>	<p>18/12/18</p>

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35714, рег. № 20346, зав. № 2029, А66-03867-0028	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-16245-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД Тех. № 7 (от резервуаров РВС-3000 № 41, РВС-1000 №№ 28, 29, 30, 31 до КрШ 125 № 34-3) А66-03867-0032	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	67-ЗС-16250-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД Тех. № 5 (от резервуаров РВС-1000 № 35, РВС-1000 № 36 до АСН № 1), «Склад ГСМ (Колобовщина)» III класса опасности регистрационный номер А66-03867-0032, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, п. Колобовщина, ул. Витимская, 1Б	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01380.002, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	67-ЗС-16257-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	НА СООРУЖЕНИЕ-ТРУБОПРОВОД Причал – (р-р №№ 34-36, 42), Склад ГСМ (Колобовщина)» III класса опасности регистрационный номер А66-03867-0032	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01380.002, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	67-ЗС-16248-2018	18/12/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	СООРУЖЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД Тех. № 4 (от РГС № 4 к насосу № 5) «Склад ГСМ (Колобовщина)» III класса опасности регистрационный номер А66-03867-0032	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01380.002, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	67-ЗС-16253-2018	18/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	СООРУЖЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД Тех. № 6 (дизельное топливо от приходного трубопровода (КРШ 100 № 20) до АСН № 2), «Склад ГСМ (Колобовщина)» III класса опасности регистрационный номер А66-03867-0032, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, п. Колобовщина, ул. Витимская, 1Б	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01380.002, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	67-ЗС-16255-2018	18/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Услуги» ООО «Центр-Услуги» 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, дом 17, корпус Д Тел. 8 (391) 299-78-01 Директор – Мазуров Виталий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятора автомобильного, TADANO TM-45ZH, Зав.№634664, г.Красноярск, ул.Северное Шоссе, 17Д	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16259-2018	19/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Т» ООО «Прогресс Т» РФ, 660054, г. Красноярск, ул. Сплавучасток, здание 10, строение 1, офис 2 Тел. (391)204-05-90 vbprogresst@gmail.com Директор – Быков Валерий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный, КСК-32, Рег.№24500-кр, Зав.№327/515, г.Красноярск, ул.Тамбовская, 5	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16264-2018	19/12/18

<p>АО «Атомспецтранс», 129085 г. Москва, проспект Мира, 81Б, Телефон 8 (3919) 75-89-89 факс 8 (3919) 75-89-79, zheleznogorsk@atomst.ru Директор Нащокин Владимир Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой (зав.№80486, рег. №Р01-00135-ПС 0010) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности- «Площадка железнодорожного транспорта» (рег. №Р01-00135-0004), принадлежащий АО «Атомспецтранс» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Привокзальная, д.18Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07.12.2012</p>	<p>АЭ.17.02453.002</p>	<p>66-ТУ-16268-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Т» ООО «Прогресс Т»РФ, 660054, г. Красноярск, ул. Сплавучасток, здание 10, строение 1, офис 2 Тел. (391)204-05-90 vbprogresst@gmail.com Директор – Быков Валерий Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>козловой кран, КСК-32, Рег.№13483-кр, Зав.№40, г/п 32т, пролет 32, г.Красноярск, ул.Тамбовская, 5</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-16270-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЦППЗ 16771 для транспортировки и хранения СУГ, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3956 рег. № 211 г (полное наименование объекта – Станция газонаполнительная г. Красноярска (11) Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, 9а, 660075, рег. № А66-03728-0001)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-16284-2018</p>	<p>19/12/18</p>

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прицеп-цистерна АПЦТ 20-04-60-00СБ для транспортировки СУГ, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №391 рег. № 123 аг (полное наименование объекта – Станция газонаполнительная г. Красноярск (11), рег. № А66-03728-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00216.001	66-ТУ-16286-2018	19/12/18
Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrafit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 39968 Регистрационный № 13115-а А66-00248-0004	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16285-2018	19/12/18
Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrafit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 40542 Регистрационный № 13116-а, А66-00248-0004	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16287-2018	19/12/18

<p>Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrafit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 40544 Регистрационный № 13112-а, А66-00248-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-16291-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrafit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 40545 Регистрационный № 13114-а А66-00248-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-16311-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrafit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 40548 Регистрационный № 13113-а А66-00248-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-16317-2018</p>	<p>19/12/18</p>

<p>Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrafit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 39967 Регистрационный № 13117-а применяемое на опасном А66-00248-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-16322-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrafit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 39360 Регистрационный № 13109-а А66-00248-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-16326-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrafit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 39482 Регистрационный № 13110-а А66-00248-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-16330-2018</p>	<p>19/12/18</p>

<p>Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrfit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 39961 Регистрационный № 13111-а А66-00248-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-16334-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Красноярскграфит» «Красноярскграфит»660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.19 Телефон 8(391)269-13-23 факс 8(391)269-40-44 krasgrfit@yandex.ru Генеральный директор Амельченко Владимир Николаевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, (подземный резервуар V-4,2 м3) Заводской № 39965 Регистрационный № 13108-а А66-00248-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom- ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-16339-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11689 рег. № 8147-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный (11), рег. № А66-03728-0078)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-16289-2018</p>	<p>19/12/18</p>

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11683 рег. № 8146-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный, рег. № А66-03728-0078)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16292-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11678 рег. № 8148-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный (11), рег. № А66-03728-0078)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16312-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11673 рег. № 8150-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный (11), рег. № А66-03728-0078)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16316-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11653 рег. № 8149-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный (11), рег. № А66-03728-0078)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16319-2018	19/12/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3878 рег. № 8724-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Свердловская, Водометный (11), 660075, рег. № А66-03728-0077)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16323-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3845 рег. № 8727-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Свердловская, Водометный (11), рег. № А66-03728-0077)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16328-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3853 рег. № 8726-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Свердловская, Водометный (11), рег. № А66-03728-0077)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16332-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3861 рег. № 8728-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Свердловская, Водометный (11), рег. № А66-03728-0077)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16336-2018	19/12/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3865 рег. № 8725-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Красноярск, Свердловская, Водометный (11), рег. № А66-03728-0077)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16344-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2449 рег. № 859 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16349-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2448 рег. № 857 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16353-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2601 рег. № 861 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11) Красноярский край, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16361-2018	19/12/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2606 рег. № 860 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), 660075, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16369-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2608 рег. № 858 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16371-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2903 рег. № 862 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16374-2018	19/12/18

<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15, Телефон: (39155) 93-432; (39155) 93-500 факс: (39155) 93331 zaonazarovskoe@mail.ru Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех по производству муки № 1» (рег. № А-66-00380-0007, класс опасности – III) по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Новая, 2» Шифр 07011.090/0040-07-18</p>	<p>ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Чепрасов Алексей Евгеньевич</p>	<p>ДЭ-00-0161330 от 19.08.2016г</p>	<p>АЭ.16.02706.002</p>	<p>66-ТП-16354-2018</p>	<p>19/12/18</p>
<p>АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар РГС 75 39, А66-00603-0024</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.022</p>	<p>66-ТУ-16365-2018</p>	<p>19/12/18</p>

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС 75 № 31, А66-00603-0024	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.022	66-ТУ-16373-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №1344 рег. № 851 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16377-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №1744 рег. № 855 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), 660075, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16379-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №1743 рег. № 853 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16380-2018	19/12/18

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №1740 рег. № 854 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16381-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,5 м3, зав. №1350 рег. № 856 аг (полное наименование объекта – Установка резервуарная, г. Зеленогорск (11), рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16383-2018	19/12/18
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №1739 рег. № 852 аг, А66-03728-0031	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16382-2018	19/12/18
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный КПП-10 (12,5), зав. № 7212, рег. № 19225-кр, "Площадка порталного крана", рег. № А66-02196-0007, IV класс, Красноярский край, Мотыгинский р-н, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-16378-2018	19/12/18

<p>ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - mu@evraz.com., Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Лукиных Александр Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>комбайн проходческий КСП-33 (зав. № 22) (Шахта угольная, I класс опасности, регистрационный № А66-04028-0003)</p>	<p>ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич-Генеральный директор</p>	<p>00-ДЭ-002876 от 28.05.2004</p>	<p>АЭ.16.02592.004</p>	<p>66-ТУ-16385-2018</p>	<p>20/12/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник В-6,3, зав.№216-2, рег.№19982-а, А01-07011-4579</p>	<p>ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 08.05.2009</p>	<p>АЭ.16.01500.001</p>	<p>66-ТУ-16386-2018</p>	<p>20/12/18</p>

<p>ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - tu@evraz.com., Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Лукиных Александр Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Шахта угольная I класса опасности, регистрационный номер А66-04028-0003 – «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – шахта угольная ООО «УК «Межегейуголь». Проект подвесной монорельсовой дизельной дороги и дизельного доставочного транспорта на пневмоходу»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Каменноугольная Компания» (ООО «СКК»), 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского дом 11а офис 601 , Телефон 8-951-608-11-93, SKK-N@maik.ru, генеральный директор – Ванякин Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-017103 от 06.06.2018</p>	<p>АЭ.17.03452.002</p>	<p>66-ТП-16389-2018</p>	<p>20/12/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран железнодорожный КЖДЭ-16, зав.№1467, рег.№24556кр ,А01-07011-4694</p>	<p>ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 08.05.2009</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>66-ТУ-16388-2018</p>	<p>20/12/18</p>

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана железнодорожного КЖ-461, зав.№177, рег.№24555кр, А01-07011-4694	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-16393-2018	20/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер углекислого газа № 1 рег.№ 13542-а, зав.№ 01081, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020 от 16.01.2001, II класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-16395-2018	20/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер углекислого газа № 2 рег.№ 13544-а, зав.№ А7477, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020 от 16.01.2001, II класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-16398-2018	20/12/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор высокого давления ст. № 1, рег.№ 7201-а, зав.№ 379 (бак), 848 (колонка), применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019 от 16.01.2001, III класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-16404-2018	20/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды, рег.№ 9154-а, зав.№ 9054, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019 от 16.01.2001, III класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-16410-2018	20/12/18

<p>Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>"Документация опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение АО «Разрез Канский» в части реализации технического проекта «Разработка Тайнинского участка Канского бурогоугольного месторождения» (KAN336.18). Разрез угольный (Тайнинский участок Канского бурогоугольного месторождения) – III класс опасности, рег. номер № А66-03369-0002 от 21.07.2008 г."</p>	<p>ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniu.ru, Лобков Сергей Васильевич-Генеральный директор</p>	<p>00-ДЭ-002876 от 28.05.2004</p>	<p>АЭ.16.03702.001</p>	<p>66-ТП-16407-2018</p>	<p>20/12/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Машина коммунально-строительная МКСМ-800К, гаражный № 18, государственный № 7522КТ24, инвентарный № 000028256, А66-00394-0003</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-16418-2018</p>	<p>20/12/18</p>

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана железнодорожного КДЭ-163, зав.№3951, рег.№24557кр, А01-07011-4694	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01500.001	66-ТУ-16400-2018	20/12/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3, зав.№6071, рег.№19977-а, А01-07011-4579	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01500.001	66-ТУ-16397-2018	20/12/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр Ф-5/3, заводской № 4767, регистрационный № 147а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», класс опасности I, рег.№ А66-00098-0006	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16419-2018	20/12/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр Ф-5/1, заводской № 4858, регистрационный № 145а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», класс опасности I, рег.№ А66-00098-0006	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16421-2018	20/12/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр Ф-4/1, заводской № 4861, регистрационный № 143а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», класс опасности I, рег.№ А66-00098-0006	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16424-2018	20/12/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр Ф-1/2, заводской № 5432, регистрационный № 292а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», класс опасности I, рег.№ А66-00098-0006	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16425-2018	20/12/18

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр Ф-1/1, заводской № 5433, регистрационный № 291а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», класс опасности I, рег.№ А66-00098-0006	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16429-2018	20/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400-7, гаражный № 11, государственный № 1888MB24,инвентарный № 000030613, (Карьер «Восточный», А66-00394-0003),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16427-2018	20/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭО-5119, гаражный № 3, государственный № 5297МА24, инвентарный № 000012880, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16435-2018	20/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D155A-5, гаражный № 48, государственный № 1900MB24, инвентарный № 000043689, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16437-2018	20/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D375A-5D, гаражный № 47, государственный № 7635MB24, инвентарный № 000028985, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16442-2018	20/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D375A-5D, гаражный № 43, государственный № 7632MB24, инвентарный № 000028984, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16450-2018	20/12/18

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогрейдер ГС-25.09, гаражный № 18, государственный № 7519КТ24, инвентарный № 000029026, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16453-2018	20/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогрейдер ГС-25.11, гаражный № 21, государственный № 4913ХК24, инвентарный № 000030644, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16457-2018	20/12/18
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогрейдер ГС-25.11, гаражный № 23, государственный № 4949ХК24, инвентарный № 000041456, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16460-2018	20/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D375A-5D, гаражный № 44, государственный № 7624MB24, инвентарный № 000043927, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16462-2018	20/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик Dressta 534C, гаражный № 4, государственный № 7471KT24, инвентарный № 000028170 ,Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16467-2018	20/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик Komatsu WA 600-3, гаражный № 39, государственный № 1964KY24, инвентарный № 000041635, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16436-2018	20/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D375A-5D, гаражный № 39, государственный № 1156КУ24, инвентарный № 000041997, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16426-2018	20/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик Komatsu WA 900-3, гаражный № 28, государственный № 7558КТ24, инвентарный № 000029440, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16422-2018	20/12/18
АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буксировщик тягач БЕЛАЗ-74131, гаражный № 500, государственный № 7580КТ24, инвентарный № 000030472, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16440-2018	20/12/18

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-трубоукладчик ТР20.19.02, гаражный № 15тр, государственный № 5278МА24, инвентарный № 000012324, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16444-2018	20/12/18
Индивидуальный предприниматель: Макарян Людвик Манвелович, 02.07.1985г.р. паспорт 04 05 № 000408 выдан управлением внутренних дел железнодорожного района г. Красноярска 12.02.2005г. Код подразделения 242-006 Адрес места жительства (24) 660028, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 8 Марта, дом 226, квартира 57. (24) 660028, РФ г. Красноярск, ул. 8 Марта, дом 226, квартира 57. 8902-982-77-81, Lmlm7@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-3К, г/п 25 тн, зав.№ 067, принадлежащий ИП "Макарян Людвик Манвелович"	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16478-2018	20/12/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 9, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00341.002	66-ЗС-16479-2018	20/12/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 5, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00341.002	66-ЗС-16481-2018	20/12/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 8, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00341.002	66-ЗС-16482-2018	20/12/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 3, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00341.002	66-ЗС-16485-2018	20/12/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 6, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00341.002	66-ЗС-16486-2018	20/12/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 4, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00341.002	66-ЗС-16487-2018	20/12/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00341.002	66-ЗС-16488-2018	21/12/18

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар горизонтальный сварной РГС-50, стационарный №36, заводской №230, инвентарный №49170110, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ЗС-16491-2018	21/12/18
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 7, место расположения: Филиал акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка, опасный производственный объект: Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00341.002	66-ЗС-16495-2018	21/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 10 тс учетный № 5599-кр заводской № 29058, А66-00762-0067	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16484-2018	20/12/18

АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	заключение экспертизы промышленной безопасности на декларацию промышленной безопасности склада сырьевого гипохлорита кальция и извести (Вернинский) I класса опасности акционерного общества «Полюс Логистика». Регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов А66-03867-0034.	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01865.001	67-ДБ-16506-2018	21/12/18
ООО "Сибуголь", г. Красноярск, ул. Менжинского, 12Г, 243-2938, факс 243-6450, генеральный директор Александров Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор шагающий ЭШ-6/45 зав. № 16, А66-03195-0003	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00747.006	66-ТУ-16526-2018	21/12/18

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейная машина ПН-20-1, 2002 года изготовления, инв. № 13383, «Плавильный цех» (№ А66-01020),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-16531-2018	21/12/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Миксер раздаточный ЕМК.50 №1, 1986 года изготовления, инв. №13876, «Плавильный цех» (свидетельство о регистрации № А66-01020),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-16535-2018	21/12/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейная машина ПН-20-2, 2002 года изготовления, инв. № 13383, «Плавильный цех» (№ А66-01020),	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-16536-2018	21/12/18

<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89</p> <p>Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru</p> <p>Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь индукционная тигельная для плавки алюминия и его сплавов ИАТ-6М2, №23, инв. № 1418, «Плавильный цех» (№ А66-01020),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-16538-2018</p>	<p>21/12/18</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89</p> <p>Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru</p> <p>Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>литейная машина ПН-20-2, инв. № 12753, «Плавильный цех» (№ А66-01020),</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-16539-2018</p>	<p>21/12/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>газопроводы от реципиентной установки к к/а П-67 ст. №№ 1,2 «Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС) осуществляющее производство тепловой и электрической энергии» рег. № А58-70689-0020,</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02874.002 АЭ.17.02874.004 АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ТУ-16541-2018</p>	<p>21/12/18</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак едкого натра СХР (бак запаса едкого натра объемом 100 м3 № БЗЕН-14), склад сырьевой, рег.№ А58-70689-0019,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.004 АЭ.17.04529.005	66-ТУ-16543-2018	21/12/18
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак едкого натра СХР (бак запаса едкого натра объемом 100 м3 № БЗЕН-11), склад сырьевой, рег.№ А58-70689-0019,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.004 АЭ.17.04529.005	66-ТУ-16546-2018	21/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 15/3 тс учетный № 7137-кр заводской № 11662 (рег.№ А66-00762-0018 Площадка цеха кальцинированной соды)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16533-2018	21/12/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой электрический г/п 20/5 тс регистрационный № 6846-кр заводской № 12820 (рег.№ А66-00762-0015 Площадка цеха спекания)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16534-2018	21/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой грейферный г/п 20 тс учетный № 19852-кр заводской № 6446 (рег.№ А66-00762-0015 Площадка цеха спекания)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16537-2018	21/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой электрический с УП г/п 20/5 тс учетный № 7479-кр заводской № 11663 (рег.№ А66-00762-0016 Площадка цеха гидрохимии)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16540-2018	21/12/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой электрический г/п 50/10 тс учетный № 5294- кр заводской № 7 (рег.№ А66- 00762-0019 Площадка главного корпуса ТЭЦ)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16542-2018	21/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой электрический г/п 5 тс учетный № 6070-кр заводской № 1928 (рег.№ А66-00762-0014 Цех производственный сырьевой)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16544-2018	21/12/18
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой электрический г/п 5 тс учетный № 6071-кр заводской № 2201 (рег.№ А66-00762-0014 Цех производственный сырьевой)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16545-2018	21/12/18

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3- 46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	кран мостовой электрический г/п 10 тс учетный № 4326-кр заводской № 26437 (рег.№ А66-00762-0014 Цех производственный сырьевой)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-16548-2018	21/12/18
ООО "Сибуголь", г. Красноярск, ул. Менжинского, 12Г, 243-2938, факс 243- 6450, генеральный директор Александров Александр Сергеевич	ТУ- технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	экскаватор шагающий ЭШ- 10/70 зав. № 424, А66-03195- 0001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00747.006	66-ТУ-16529-2018	21/12/18
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ДК - Документация на консервацию опасного производстве нного объекта	Документации на консервацию опасного производственного объекта «Карьер Полярная Звезда» ООО «Соврудник» (рег. №А66-00578-0016, III класс опасности) «Технический проект консервации горных выработок карьера на месторождении «Полярная Звезда» в Северо-Енисейском районе Красноярского края	ООО «ИнБеП», РФ, 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30, офис 720, kasatka-1972@mail.ru, Генеральный директор Галкин Алексей Владимирович	ДЭ-00-005344 от 03.05.2005	АЭ.16.00272.006	66-ДК-16567-2018	21/12/18

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник» (рег. №А66-00578-0001, II класс опасности): Внедрение в эксплуатацию экскаваторов с объемом ковша 16 м³ и автосамосвалов грузоподъемностью 130 тонн»</p>	<p>ООО «ИнБеП», РФ, 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30, офис 720, kasatka-1972@mail.ru, Генеральный директор Галкин Алексей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-005344 от 03.05.2005</p>	<p>АЭ.16.00272.006</p>	<p>66-ТП-16581-2018</p>	<p>21/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 802396, рег. № 20212-кр «Цех формовочный», рег. № А66-00843-0001,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16574-2018</p>	<p>21/12/18</p>

<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, Заводской № 21120, Регистрационный. № 21597-кр, «Цех формовочный»,рег.А66-00843-0001</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16576-2018</p>	<p>21/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на кран мостовой электрический, заводской № 21116, регистрационный. № 21602-кр, «площадка отдела сбыта», рег..№ А66-00843-0002,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16577-2018</p>	<p>21/12/18</p>

<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, Зав. № 23110, Рег. № 21600-кр, "Цех формовочный", рег.№ А66-00843-0001,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16578-2018</p>	<p>21/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой трубчатый ККТ-5, зав. №4, рег. № 24577-кр «Площадка отдела сбыта», рег.№ А66-00843-0002,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16579-2018</p>	<p>21/12/18</p>

<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 21121, Рег. № 21598-кр; «Цех формовочный», рег. № А66-00843-0001,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16580-2018</p>	<p>21/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 3-748, рег. № 20213-кр, «Цех формовочный», рег. № А66-00843-0001,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16582-2018</p>	<p>21/12/18</p>

<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 556, рег. № 20214-кр. «Цех формовочный», рег.№ А66-00843-0001,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16583-2018</p>	<p>21/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, Зав. № 776, Рег. № 20215-кр. «Цех формовочный», рег.№ А66-00843-0001,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16584-2018</p>	<p>21/12/18</p>

<p>Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Тракторная, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский район, п.Березовка ул. Тракторная, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Савельева Вера Михайловна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КД-05, зав. № -, рег. № 24576-кр, «Площадка отдела сбыта», рег.№ А66-00843-0002,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-16585-2018</p>	<p>21/12/18</p>
<p>ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 10 тн. рег. № 9597-кр., зав. №964,применяемое в ООО «КиК» расположенного по адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42 ст. 18</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-16607-2018</p>	<p>24/12/18</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, зав.№4106, рег.№4815-кр, хоз.№Л1-7, (Цех литейный №А66-00598-0009),</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-016951 от 16.01.2018</p>	<p>АЭ.17.03758.002 АЭ.17.04271.008</p>	<p>66-ТУ-16617-2018</p>	<p>24/12/18</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 хоз. №№ 5, 6; инв. №№ 571546, 571547, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-16635-2018	24/12/18
Краевое государственное автономное учреждение «региональный центр спортивных сооружений». : КГАУ «РЦСС» 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 8 8 (391) 2-05-05-11 , факс: 8 (391) 2-05-05-22 invest@rcsskrsk.ru Директор КГАУ «РЦСС», Корепанов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буксировочная канатная дороги с кольцевым движением одностенных неотцепаемых буксировочных устройств производства «TATRALIFT» (Словения)–«Хаф-пай» Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» г.Красноярск, Октябрьский район, николаевская сопка.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Центр Профи» ООО «ИТЦ «Центр Профи» 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 10 корп.3. 8916 466-34-24 psm-kanat@list.ru Генеральный директор, Сотов Игорь Николаевич	ДЭ-00-008777 от 26.05.2018	АЭ.16.03179-2001	66-ТУ-16675-2018	24/12/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех.№№ 2-04, 2-05, 2-08, 2-19, 2-26, инв. №№572963, 572964, 572967, 573001, 573008 «Цех электролиза алюминия» А66-00598-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-16638-2018	24/12/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех. №№ 3-43, 3-44, 3-45, 3-59, 3-60, 3-62, инв.№№ 572786, 572785, 572638, 572943, 572821, 572949, «Цех электролиза алюминия» рег. номер А66-00598-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-16641-2018	24/12/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех.№№ 1-27, 1-29, 1-30, инв.№№ 572819, 573058, 579059, «Цех электролиза алюминия» рег. номер А66-00598-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-16642-2018	24/12/18
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемы е на опасном производств енном объекте	литейную машину ПНГ-30-7,5, хоз. № 9; инв.№ 572163, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-16643-2018	24/12/18

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машину пробивки корки МПК-8 тех. № 46, инв. № 140000025695 «Цех электролиза алюминия», рег. номер А66-00598-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-16644-2018	24/12/18
ПАО "УЖБК", Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru, генеральный директор Мокштадт Константин Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл Е 6,5-1,4Р зав. № 7501, рег. № 8354-к, А66-03983-0001	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013г	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-16610-2018	24/12/18
ПАО "УЖБК", Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru, генеральный директор Мокштадт Константин Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-7-5Г, зав. № 3177, А66-03983-0003	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-16620-2018	24/12/18

<p>ООО «Дивный», Россия, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, дом 19, офис 1, Телефоны: 8 (391) 285-49-30 , 8 (39144) 3-44-44, k2854930@rambler.ru, Директор Мишаченко Андрей Анатольевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буксировочная канатная дорога БКД-37, зав. №37 (до начала применения на опасном производственном объекте) (Адрес: Россия, Красноярский край, земли муниципального образования г. Дивногорска, Красноярское лесничество, Дивногорское участковое лесничество, квартал 35 (часть выделов 21, 24, 25))</p>	<p>ООО ИПФ «Сиблифтсервис», Россия, 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 24, пом.193, Телефон: 8 (391) 235-99-22, факс: 8 (391) 201-59-59 siblifts@mail.ru Генеральный директор, Заболоцкий Анатолий Фёдорович</p>	<p>ДЭ-00-006605 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.02965.001</p>	<p>66-ТУ-16629-2018</p>	<p>24/12/18</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Внедрение автоматической системы постов экологического мониторинга выбросов энергоблоков № 1, 2», шифр НГА-145, опасного производственного объекта: «Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии», рег. № А58-70689-0020 (объект III-го класса опасности), эксплуатирующая организация: ПАО «Юнипро»,</p>	<p>ООО "Независимый эксперт-проект" (ООО "НЭП") 404103, г. Волжский, Волгоградская область, ул. 7-я Автодорога, д.30, офис 29 Телефон 8-903-31-69-365; Факс (8442) 60-08-90 / (8443) 56-52-75 Адрес электронной почты per34@mail.ru Руководитель Директор, Ивашиненко Юрий Викторович</p>	<p>ДЭ-00-013482 от 15.05.2012 переоформлена 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00596.003</p>	<p>66-ТП-16628-2018</p>	<p>24/12/18</p>

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЭ-253 г/п 16 тн. рег. № 13036-кр., зав. № 732, применяемое в ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников 42,	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16684-2018	24/12/18
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж» Сокращенное наименование: ООО УМ «СТМ», 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru.ru Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гусеничный СКГ 63/100 Рег. № 26637-кр, Зав. № 194, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, 25.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16626-2018	24/12/18
ООО «РегионПром», 660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12, помещение 2, телефон/факс 8 (391) 201-60-27, rukosueva1985@inbox.ru, директор – Жук Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-16/12,5-25-9, регистрационный № 23396-кр, заводской № 34, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16633-2018	24/12/18

ООО «РегионПром», 660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12, помещение 2, телефон/факс 8 (391) 201-60-27, rukosueva1985@inbox.ru, директор – Жук Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, регистрационный № 23603-кр, заводской № 17395, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16636-2018	24/12/18
ООО «РегионПром», 660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12, помещение 2, телефон/факс 8 (391) 201-60-27, rukosueva1985@inbox.ru, директор – Жук Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, регистрационный № 23604-кр, заводской № 408, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16637-2018	24/12/18
ООО «РегионПром», 660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12, помещение 2, телефон/факс 8 (391) 201-60-27, rukosueva1985@inbox.ru, директор – Жук Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, регистрационный № 23605-кр, заводской № 3, грузоподъемностью 12,5 т, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16640-2018	24/12/18

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 30/5 тн. рег. № 10697-кр., зав. № 42075, применяемое в ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников 42.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16679-2018	24/12/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн. рег. № 10942-кр., зав. № 9655, применяемое в ООО «КраМЗ» расположенного по адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16680-2018	24/12/18
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 10 тн. рег. № 9811-кр., зав. № 1407, применяемое в ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников 42.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16682-2018	24/12/18

<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89</p> <p>Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru</p> <p>Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 16084-кр., зав. № 30313, применяемое в ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников 42.</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-16683-2018</p>	<p>24/12/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухосборник зав. № 238-071, рег. № 18392-а, площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021,</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-16685-2018</p>	<p>24/12/18</p>
<p>АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35</p> <p>Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник зав. № 238-078, рег. № 18393-а, площадка участка компрессорного цеха 058, рег. № А66-00673-0021,</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-16688-2018</p>	<p>24/12/18</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор греющего пара ДПД, рег. № 41ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-16689-2018	24/12/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды нитки горячего питания № 3, нитки холодного питания № 2, котла ст. № 4 (рег.№ 817г) АО «Красноярская ТЭЦ-1», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001),	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-16690-2018	24/12/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к турбине ст. № 3 (рег.№ 566п) АО «Красноярская ТЭЦ-1», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001),	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-16691-2018	24/12/18

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. № 9, рег.№ 719п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001),	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-16692-2018	24/12/18
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод турбины ст. № 12, рег.№ 360п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001),	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-16693-2018	24/12/18
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	:паровой котел ТП-20/30М, заводской № 72/тп20, регистрационный № 8039-К, станционный № 1, А66-00080-0020	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16721-2018	25/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.ОС регистрационный № 26018-кр, заводской № 642, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Филиппчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16726-2018	25/12/18

Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 24703-кр, заводской № 15112, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16731-2018	25/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 26011-кр, заводской № 10179, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16732-2018	25/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перегрузочный специальный мостовой регистрационный № 24773-кр, заводской № 1, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16733-2018	25/12/18

Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 24771-кр, заводской № 201973, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16734-2018	25/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-651 регистрационный № 26010-кр, заводской № 17, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16736-2018	25/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 регистрационный № 26009-кр, заводской № 722, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16744-2018	25/12/18

Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККСН-10Т25-32-У1 регистрационный № 25942-кр, заводской № 11473, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16745-2018	25/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гидравлический автомобильный НК-450В-V регистрационный № 25915-кр, заводской № 812915, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 135.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16747-2018	25/12/18
Акционерное общество "Сибмост" (сокращ. АО "Сибмост").630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16. тел.8-(383) 222-34-21 факс: 8-(383) 222-13-16 Адрес электронной почты: sibmost@mail.ru. Президент Райков Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гидравлический автомобильный НК-750YS-L регистрационный № 996-хкр, заводской № СТ-75140YS-L, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Молодежная 20,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16748-2018	25/12/18

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	Котельная (пиковая котельная), рег.№А66-00080 от 21.02.2017, III класс опасности Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго». <u>Здание пиковой котельной.</u>	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom- ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02251.001	66-ЗС-16730-2018	25/12/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	здание главного корпуса 1-2- ой очереди КТЦ-1, филиал ПАО «ОГК-2»-Красноярская ГРЭС-2», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса», зарегистрированном за №А35- 03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.016; АЭ.16.04012.001, АЭ.16.01261.005	66-ЗС-16756-2018	25/12/18
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте	здание главного корпуса КТЦ-2 котельное отделение филиал ПАО « ОГК-2»-Красноярская ГРЭС-2», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса», зарегистрированном за №А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.016; АЭ.16.04012.001, АЭ.16.01261.005	66-ЗС-16758-2018	25/12/18

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производств енном объекте</p>	<p>здание главного корпуса КТЦ-2, турбинное отделение филиал ПАО «ОГК-2»- Красноярская ГРЭС-2», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса», зарегистрированном за №А35- 03650-0055</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00069.016; АЭ.16.04012.001, АЭ.16.01261.005</p>	<p>66-ЗС-16760-2018</p>	<p>25/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Ремонтно- механический завод «Енисей», АО «РМЗ «Енисей», 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, д.1, Телефон (391) 259- 38-32 rmz-tex@yandex.ru Временный генеральный директор Метельков Дмитрий Михайлович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 21217- кр, зав. № 16770,Производственная площадка, рег. А66-01255- 0002,</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86- 57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-16752-2018</p>	<p>25/12/18</p>
<p>Акционерное общество «Ремонтно- механический завод «Енисей», АО «РМЗ «Енисей», 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, д.1, Телефон (391) 259- 38-32 rmz-tex@yandex.ru Временный генеральный директор Метельков Дмитрий Михайлович</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 5580- кр, зав. № 29418, Производственная площадка, рег. А66-01255-0002,</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86- 57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-16755-2018</p>	<p>25/12/18</p>

Акционерное общество «Ремонтно-механический завод «Енисей», АО «РМЗ «Енисей», 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, д.1, Телефон (391) 259-38-32 rmz-tex@yandex.ru Временный генеральный директор Метельков Дмитрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 5581-кр, зав. № 29419, Производственная площадка, рег. А66-01255-0002,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-16757-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 зав. № 56, тех. № 11, А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16759-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 зав. № 312, тех. № 7, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-01842-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16769-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: РВС-3000 тех. № 1, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-01842-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.01852.002	66-ЗС-16771-2018	25/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскaviaсервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: РВС-3000 тех. № 2,«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-01842-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.01852.002	66-ЗС-16772-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскaviaсервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-75 зав. № 606, тех. № 5, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16774-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскaviaсервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 зав. № 70, тех. № 16, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-01842-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16775-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскaviaсервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 зав. № 72, тех. № 10, А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16762-2018	25/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	РГС-60 зав. № 297, тех. № 9, А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16765-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	РГС-60 зав. № 313, тех. № 8 А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16768-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	РГС-75 зав. № 543, тех. № 6, А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16770-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	РГС-60 зав. № 314, тех. № 15, А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16773-2018	25/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	РГС-60 зав. № 75, тех. № 14, А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16776-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	РГС-60 зав. № 57, тех. № 13, А66-01842-0001	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16777-2018	25/12/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	сосуд, работающий под давлением - воздухохоборник, рег. №15349-а, ст. №4, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» (рег. № А66-02970-0011),	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-16778-2018	25/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскавиасервис» ООО «Красавиасервис»660017, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира, д.112, пом.28 (391) 258-99-60 kras2589960@yandex.ru директор Золотухина Татьяна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	РГС-60 зав. № 79, тех. № 12, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-01842-0001,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16779-2018	25/12/18

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	котел БКЗ-500-140Е-1, ст. №4, рег. №6022- к,применяемый на опасном производственном объекте – АО «Енисейская ТГК (ТГК- 13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», Площадка главного корпуса ТЭЦ-2 (рег. № А66- 02970-0010),	Открытое акционерное общество «Научно- производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23- 79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-16781-2018	25/12/18
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256- 64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	котел БКЗ-420-140ПТ-1, ст. №2, рег. №5657-к, применяемый на опасном производственном объекте – АО «Енисейская ТГК (ТГК- 13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», Площадка главного корпуса ТЭЦ-2 (рег. № А66- 02970-0010),	Открытое акционерное общество «Научно- производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23- 79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-16782-2018	25/12/18

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран козловой грузоподъемностью 2х50 т, зав. №1, рег. № Т-30 («Площадка склада угля Красноярской ГРЭС-2», зарегистрированном за № А35-03650-0058)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.005	66-ТУ-16799-2018	26/12/18
---	--	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------

<p>ОАО Птицефабрика "Бархатовская", Красноярский край, с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б, 83917594242, barhatovo@mail.ru, директор Бахтин А.А.</p>	<p>ТП- Документаци я на техническое переворуже ние опасного производств енного объекта в случае, если указанная документаци я не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности</p>	<p>докуиентация "Техническое переворужение опасного производственного объекта в ОАО Птицефабрика "Бархатовская"- Цех комбикормового производства. Установка аспирационных сетей на участке дозирования и смешивания (молодняковая и взрослая линии) производительностью 120т/смету по адресу: 662524, Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, 2Б, шифр документации: 39.024.01/2018</p>	<p>ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович</p>	<p>ДЭ-00-016285 от 29.11.2016</p>	<p>АЭ.16.02465.002</p>	<p>66-ТП-16804-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77. Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110 Телефон: 8(39565) 52583 факс: 8(39565) 51705 эл.почта vgk@gseis.ru Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>Установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 428 инвентарный № ВГК001206.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16810-2018</p>	<p>26/12/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vggk@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 211 инвентарный № И00007423,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16818-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vggk@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 208, инвентарный № И00040768,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16821-2018</p>	<p>26/12/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vgg@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 214 инвентарный № И00008101,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16824-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vgg@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 217 инвентарный № ОГ6619,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16828-2018</p>	<p>26/12/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vggk@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 421, инвентарный № ВГК001200,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16833-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vggk@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 429 инвентарный № ВГК001238,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16840-2018</p>	<p>26/12/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vgg@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 431 инвентарный № ВГК001235,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16842-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vgg@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 395, инвентарный № ВГК000850,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16845-2018</p>	<p>26/12/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vgg@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 394, инвентарный № ВГК000849,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16847-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс:8(39565) 51705 эл.почта vgg@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 417 инвентарный № ВГК000851,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16848-2018</p>	<p>26/12/18</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>Адрес места нахождения: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77.</p> <p>Почтовый адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, а/я 110</p> <p>Телефон: 8(39565) 52583</p> <p>факс: 8(39565) 51705 эл.почта vvk@gseis.ru</p> <p>Управляющий директор Петренко Василий Андреевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 104, инвентарный № ОГ 6618,</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (сокр.ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, Телефон +7 (3466) 455512, 470355 Факс +7 (3466) 455512, nc@ncto-nv.ru, Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.00154.004</p>	<p>66-ТУ-16849-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КАТО НК-750YS-L (рег. №19940кр, зав. №СТ-75204YS-L),участок транспортный, №А66-04186-0003,</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-16852-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КС50-42Б (рег. №9051кр, зав. №348), площадка горно-монтажного наладочного управления, №А66-04186-0002,</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-16855-2018</p>	<p>26/12/18</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран-перегрузатель г/п 32т, зав. № 2721, рег. № 13057 («Площадка склада угля Красноярской ГРЭС-2», зарегистрированном за № А35-03650-0058)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.005</p>	<p>66-ТУ-16807-2018</p>	<p>26/12/18</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте</p>	<p>кран козловой г/п 20 т, зав. № 50, рег. № 5712-кр («Площадка склада угля Красноярской ГРЭС-2», зарегистрированном за № А35-03650-0058)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.005</p>	<p>66-ТУ-16812-2018</p>	<p>26/12/18</p>

<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции межкорпусных газоходов ГОУ 19-1 на АО «РУСАЛ Красноярск»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04633.002</p>	<p>66-ТП-16819-2018</p>	<p>26/12/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита»</p> <p>ОАО «Фирма Энергозащита»</p> <p>105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2</p> <p>Почтовый адрес юридического лица</p> <p>Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2</p> <p>662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28</p> <p>Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17</p> <p>8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12</p> <p>Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru</p> <p>Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com</p> <p>Генеральный директор Былым Виктор Николаевич</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>«Сеть газопотребления филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» (Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита»), Россия, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон «Промышленный узел», владение №7, здание №7, рег. № А01-07741-0023 (класс опасности III). Здание главного производственного корпуса</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	<p>АЭ.16.01550.002</p> <p>АЭ.16.01550.007</p> <p>АЭ.15.00216.002</p>	66-ЗС-16839-2018	26/12/18
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	<p>сооружения тепловых камер УТ-1 и УТ-3 теплотрассы «Тепломагистраль «Северная», принадлежащие АО «Красноярская теплотранспортная компания» применяемые на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплосети рег. № А66-03974-0004</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47</p> <p>Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич</p>	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-16850-2018	26/12/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции неподвижных опор участка трубопровода Ду 500 от П-1 до точки врезки теплотрассы «Тепломагистраль «Северная», принадлежащие АО «Красноярская теплотранспортная компания» применяемые на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-16856-2018	26/12/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции павильонов П-2, П-3 участка трубопровода Ду 500 от П-1 до точки врезки теплотрассы «Тепломагистраль «Северная», принадлежащие АО «Красноярская теплотранспортная компания» применяемые на опасном производственном объекте: участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 3.08, Телефон/факс 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты prom-ex@bk.ru, Директор ООО Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-16863-2018	26/12/18

АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухосборник В-10 мЗ, Регистрационный № 20374-а, Заводской № 515.«Площадка компрессорной установки», рег. А66-03417-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom- ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16872-2018	26/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «50-тый Путь» 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел 22/8, здание 2, Физический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 2е; Юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 9 мкр, 9»А» Тел. 89029783337 эл.почта buckatina.e@yandex.ru; Директор Букатина Елена Сергеевна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ- 572Б, рег.№ 21380-кр, зав.№ 797,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02293.001	66-ТУ-16883-2018	26/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «50-тый Путь» 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел 22/8, здание 2, Физический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 2е; Юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 9 мкр, 9»А» Тел. 89029783337 эл.почта buckatina.e@yandex.ru; Директор Букатина Елена Сергеевна	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный КБ-572А, рег.№19427-кр, зав.№929,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02293.001	66-ТУ-16888-2018	26/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «50-тый Путь» 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел 22/8, здание 2, Физический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 2е; Юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 9 мкр, 9»А» Тел. 89029783337 эл.почта buckatina.e@yandex.ru; Директор Букатина Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, рег.№ 26743-кр, зав.№ 1242.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02293.001	66-ТУ-16889-2018	26/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «50-тый Путь» 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел 22/8, здание 2, Физический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 2е; Юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 9 мкр, 9»А» Тел. 89029783337 эл.почта buckatina.e@yandex.ru; Директор Букатина Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран лесопогрузчик башенный передвижной БКСМ 14-ПМ-4, рег.№ 23493-кр, зав.№ 1334.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02293.001	66-ТУ-16890-2018	26/12/18

Акционерное общество «Енисейская сплавная контора»; АО «ЕНСПК»;662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7;(39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88; enspik@rambler.ru; Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран башенный БКСМ- 14ПМ2, зав. № 1924, рег. № 9492-кр, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16854-2018	26/12/18
Акционерное общество «Енисейская сплавная контора»; АО «ЕНСПК»;662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7;(39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88; enspik@rambler.ru; Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный КБ-572Б, зав. № 987, рег. № 21634-кр, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16862-2018	26/12/18
Акционерное общество «Енисейская сплавная контора»; АО «ЕНСПК»;662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7;(39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88; enspik@rambler.ru; Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный КБ-309ХЛ, зав. № 2398, рег. № 21541-кр, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16865-2018	26/12/18

Акционерное общество «Енисейская сплавная контора»; АО «ЕНСПК»;662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7;(39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88; enspik@rambler.ru; Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав. № 1816, рег. № 9426-кр, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16868-2018	26/12/18
Акционерное общество «Енисейская сплавная контора»; АО «ЕНСПК»;662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7;(39145)93-1-00 Факс (39145)93-3-52, 93-9-88; enspik@rambler.ru; Генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран козловой ЛТ-62, зав. № 98, рег. № 12577-кр, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16871-2018	26/12/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	установка автоматизированная групповая «Спутник АМ 40-8-400», зав. №23, «Фонд скважин», рег. № А66 01899 0019»,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001 АЭ.17.04493.001	66-ТУ-16913-2018	27/12/18

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширительная камера (бак) зав. №21, «Фонд скважин», рег. № А66 01899 0019»,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-16916-2018	27/12/18
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость сепарационная – 9712.02.3 рег. №29, «Фонд скважин», рег. № А66 01899 0019»,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001 АЭ.16.01725.007	66-ТУ-16917-2018	27/12/18

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005.Наименование документации: № КЗСК-19.18-8в «Техническое перевооружение. Перевод 5 батареи полимеризации на НТП, подача раствора ЖТК из отделения приготовления химических растворов в аппарат технологический 1058 ⁵ . АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-16919-2018	27/12/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------------------------	------------------	----------

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-20.18-8в «Техническое перевооружение. Перевод 5 батареи полимеризации на НТП. Схема дробной подачи НАК-регенерата. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-16920-2018	27/12/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------------------------	------------------	----------

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-21.18-8в «Техническое перевооружение. Перевод 5 батареи полимеризации на НТП. Схема подачи эмульсии ГПП. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-16923-2018	27/12/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------------------------	------------------	----------

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ»Сокр.наим. ООО «ГАЗ» 662202, Красноярский край, город Назарово, улица Школьная, д. 1, корпус А Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, город Назарово, улица Школьная, д. 1, корпус А Телефон: 8 (39151) 4-13-97, факс : 8 (39151) 4-13-97 эл.почта tgsachinsk@ya.ru Директор: Ефремова Нина Николаевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд УГМ-04-01-00СБ зав.№ 240, рег.№ 453-ар рег.№ А66-00881-0001,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16925-2018	27/12/18
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ»Сокр.наим. ООО «ГАЗ» 662202, Красноярский край, город Назарово, улица Школьная, д. 1, корпус А Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, город Назарово, улица Школьная, д. 1, корпус А Телефон: 8 (39151) 4-13-97, факс : 8 (39151) 4-13-97 эл.почта tgsachinsk@ya.ru Директор: Ефремова Нина Николаевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар подземный зав.№ 204347-20, рег.№ 929-ар, рег.№ А66-00881-0003,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16927-2018	27/12/18

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ» Сокр.наим. ООО «ГАЗ» 662202, Красноярский край, город Назарово, улица Школьная, д. 1, корпус А Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, город Назарово, улица Школьная, д. 1, корпус А Телефон: 8 (39151) 4-13-97, факс : 8 (39151) 4-13-97 эл.почта tgsachinsk@ya.ru Директор: Ефремова Нина Николаевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар подземный зав.№ 204347-11, рег.№ 928-аг, рег№ А66-00881-0003,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16929-2018	27/12/18
АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ РГС-75 ТЕХ. № 3, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛНОС ЛОГИСТИКА», «Склад ГСМ (Колобовщина) рег. №А66-03867-0032,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-16931-2018	27/12/18
АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ РГС-50 ТЕХ. № 4, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛНОС ЛОГИСТИКА», «Склад ГСМ (Колобовщина)» ре.№ А66-03867-0032),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-16943-2018	27/12/18
АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ РГС-75 ТЕХ. № 1, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛНОС ЛОГИСТИКА», «Склад ГСМ (Колобовщина)» рег.№ А66-03867-0032,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-16946-2018	27/12/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД Причал – (р-р 43, 44), ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА», «Склад ГСМ (Колобовщина)» рег.№ А66-03867-0032,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002 АЭ.16.01855.005 АЭ.16.01855.005	67-ТУ-16971-2018	27/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД Причал – (р-р 38, 40), ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА», «Склад ГСМ (Колобовщина)» рег.№ А66-03867-0032,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-16974-2018	27/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОТ НАСОСНОЙ ДО БЕРЕГОВОЙ СТАНЦИИ (РЕЗЕРВНЫЙ) ТЕХН. № 2, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА», «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002 АЭ.16.01855.005 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16976-2018	27/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	НА ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: УПН-100 ХЛ-2, ЗАВ. № 7, ТЕХ. № 1, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА», склад ГСМ базы «Лесосибирск» А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002	66-ТУ-16978-2018	27/12/18

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	НА ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: УПН-100 ХЛ-2, ЗАВ. № 8, ТЕХ. № 2, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛУС ЛОГИСТИКА», Склад ГСМ базы «Лесосибирск», регистрационный номер А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002	66-ТУ-16981-2018	27/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	НА СООРУЖЕНИЕ: ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОТ НАСОСНОЙ, ДО РЕЗЕРВНОГО ПАРКА ТЕХН. № 4, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛУС ЛОГИСТИКА», «Склад ГСМ базы «Лесосибирск» рег. А66-03867-0004	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002 АЭ.16.01855.005 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16984-2018	27/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	НА СООРУЖЕНИЕ: ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОТ НАСОСНОЙ, ДО БЕРЕГОВОЙ СТАНЦИИ (ОСНОВНОЙ) ТЕХН. № 1, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛУС ЛОГИСТИКА» А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002 АЭ.16.01855.005 АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16988-2018	27/12/18
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – железнодорожный тупик с нефтеприемным устройством № 42 АО «Полус Логистика», Склад ГСМ базы «Лесосибирск» № А66-03867-0004,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16991-2018	27/12/18

АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ РГС-75 ТЕХ. № 2 ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ АО «ПОЛНОС ЛОГИСТИКА» А66-03867-0032	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-16928-2018	27/12/18
АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание маслосклада, Склад ГСМ базы "Лесосибирск" (регистрационный №А66-03867-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-16995-2018	27/12/18
АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады слива дизельного топлива из железнодорожных цистерн, Склад ГСМ базы "Лесосибирск" (рег.№ А66-03867-0004),	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-17000-2018	27/12/18
АО «Полнос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	закключение экспертизы промышленной безопасности на декларацию промышленной безопасности склада сырьевого цианистого натрия и соляной кислоты (Вернинский), А66-03867-0033,	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01865.001	66-ДБ-17002-2018	27/12/18

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения серной кислоты, ст. №3, зав. №70045, рег. №3-к, рег. № А66-04004-0002,	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.00875.005 АЭ.17.00029.002 АЭ.16.00526.009	66-ТУ-17003-2018	27/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на котел ПК-38, ст. №2А, рег. № 3021-к, «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-17006-2018	28/12/18
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП - 18.04, рег. № 486-в, зав. № 255,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17007-2018	28/12/18

<p>ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, факс - mu@evraz.com,, Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>на документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Шахта угольная» ООО «УК «Межегейуголь». Проект системы аэрогазового контроля при отработке системой КСО. Дополнение №1», 24-18/НП-Д, выполненную Партнерством «КЦНТО «Промбезопасность». Опасный производственный объект Шахта угольная - I класса опасности (Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А66-004028, выданное 27.06.2016 г.), расположенный по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, Межегейское месторождение, м. Онгар-Хову, правобережье нижнего течения р. Межегей</p>	<p>Автономная некоммерческая организация «Региональный центр промышленной безопасности и охраны труда» Сокращенное наименование: АНО «РегионЦентр» 652000, г. Кемерово, ул. Институтская, дом 1, офис 440 Телефон 8 (384-2) 34-69-53 Адрес электронной почты: rvm54@mail.ru директор – Нижегородов Владимир Александрович.</p>	<p>ДЭ-00-013089 от 14.10.2011</p>	<p>АЭ.16.01539.001</p>	<p>66-ТП-17010-2018</p>	<p>28/12/18</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бака хранения щелочи №4 (рег.№БХЩ-4, инв.№984), расположенного на территории химического цеха АО «Назаровская ГРЭС», г.Назарово.</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.02682.003; АЭ.18.02682.007</p>	<p>66-ТУ-17016-2018</p>	<p>28/12/18</p>

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения кислоты №1 (рег.№БХК-1, инв.№3410), расположенного на территории химического цеха АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.18.02682.007	66-ТУ-17023-2018	28/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода приема серной кислоты от железнодорожной цистерны и перекачки серной кислоты в баки и мерники (инв.№3410), расположенного в химическом цехе АО «Назаровская ГРЭС», г.Назарово	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.18.02682.007	66-ТУ-17025-2018	28/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода приема щелочи (едкого натра) от железнодорожной цистерны и перекачки щелочи (едкого натра) в баки и мерники (инв.№984), расположенного в химическом цехе АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.18.02682.007	66-ТУ-17026-2018	28/12/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бака-мерника щелочи №2 (рег.№МЩ-2, инв.№32996), расположенного в химическом цехе АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.18.02682.007	66-ТУ-17028-2018	28/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения щелочи №2 (рег.№БХЩ-2, инв.№984), расположенного на территории химического цеха АО «Назаровская ГРЭС», Площадка подсобного хозяйства ГРЭС,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.18.02682.007	66-ТУ-17030-2018	28/12/18
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения кислоты №3 (рег.№БХК-3, инв.№3410), расположенного на территории химического цеха АО «Назаровская ГРЭС», Площадка подсобного хозяйства ГРЭС,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.18.02682.007	66-ТУ-17031-2018	28/12/18

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения щелочи №1 (рег.№БХЩ-1, инв.№984), расположенного на территории химического цеха АО «Назаровская ГРЭС», Площадка подсобного хозяйства ГРЭС,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.18.02682.007	66-ТУ-17032-2018	28/12/18
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции Площадки воздухоразделительной установки нежилого здания- Корпуса 5 разделения воздуха инв. № 010712 – ОПО Площадка воздухоразделительной установки химзавода рег. №А66-02862-0014,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00341.011 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-17047-2018	28/12/18
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на воздухопровод линия В/2, цех №1,«Площадка воздухоразделительной установки», рег.№ А66-00098-0007,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.03436.001 АЭ.15.00327.005	66-ТУ-17055-2018	28/12/18

<p>Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»</p> <p>Сокращенное наименование ООО ГРК «Амикан» 660049, Край Красноярский, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 78, офис 403 Телефон 8 (391) 263-60-18; тел./факс. Факс 8 (391) 263-60-17 Адрес электронной почты info@amikan.ru</p> <p>Информация о руководителе Генеральный директор Демещик Виктор Николаевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Карьер Ведугинского месторождения» ООО ГРК «Амикан» (регистрационный номер ОПО А66-02497-0003, дата регистрации 25.12.2012 г., II класс опасности). «Проект технического перевооружения разработки золоторудного месторождения «Ведугинское» открытым способом. Дополнение».</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru</p> <p>Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01689.003</p>	<p>66-ТП-17063-2018</p>	<p>28/12/18</p>
<p>ООО «Висстрой», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 144Д.</p> <p>2464117348, свидетельство серия 24 № 006268245 от 12.02.2015 г. Межрайонная, Телефон 8 (391) 201-60-22, 201-60-02 факс visstroy@inbox.ru, управляющий-индивидуальный предприниматель Храпников С.М.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран КБ-271.00, зав. №425, рег. №17411-кр, площадка погрузо-разгрузочная, рег.№А66-04154-0002,</p>	<p>ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-016583 от 16.05.2017</p>	<p>АЭ.16.03089.001; АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-17073-2018</p>	<p>28/12/18</p>

Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «МонтажСервис» ООО ТК «МонтажСервис» 660127; Российская Федерация; Красноярский край; город Красноярск; улица Шумяцкого дом 2 «А» офис 23.Телефон +7 (391) 276-60-52 Факс +7 (391) 276-60-52 Адрес электронной почты mbs-kr@mail.ru руководителя: Тимофеев Роман Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный, рег.№ 26521кр, зав.№ 331, Участок транспортный Рег. № А66-04237-0001,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17085-2018	28/12/18
АО «Санаторий «Красноярское Загорье», 662235, Красноярский край, Балахтинский район с. Кожаны зд.39, Телефон (39148) 37-2-64, 37-5-68, skzag@mail.ru, Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник СЭн 50-3-30, зав.№2, рег.№14923-а «Цех хранения минеральной воды», рег. номер А66-00251-0001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-17086-2018	28/12/18
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание ХВО котельной №1, Котельная №1 – ул. Телевизорная, 1, г.Красноярск, рег. №А66-02461-0002,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.003	66-ЗС-17099-2018	28/12/18

"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 22731кр, Площадка «Ремонтно-механического завода» А66-02487-0002,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17113-2018	28/12/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой пневмоколесный КС-8362, рег. № 15078кр, зав. № 20 Площадка «Ремонтно-механического завода» А66-02487-0002,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17116-2018	28/12/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой монтажный, рег. № 10220кр, зав. № 103 Площадка «Ремонтно-механического завода» А66-02487-0002,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17121-2018	28/12/18

"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 22916кр, зав. № 4332 Участок литейный по получению расплавов стали А66-02487-0001,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17123-2018	28/12/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 10568кр, зав. № 10732 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-02487-0002 Площадка «Ремонтно-механического завода»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17131-2018	28/12/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 22736кр, зав. № 21433, Площадка «Ремонтно-механического завода» А66-02487-0002,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17136-2018	28/12/18

"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-4562, рег. № 19951кр, зав. № 672, Площадка «Ремонтно-механического завода» А66-02487-0002	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17140-2018	28/12/18
"ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, территория промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 Факс 8(39168) 45-450, brmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 22818кр, зав. № 43277, Площадка «Ремонтно-механического завода» А66-02487-0002	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-17141-2018	28/12/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран ЕДК-1000/1 зав. № 20, рег. № 24730кр, А01-07011-4683,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	65-ТУ-17192-2018	29/12/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран ЕДК-300/2, зав. № 581, рег. №25985хкр, А01-07011-4684,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	65-ТУ-17195-2018	29/12/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран ЕДК-300/5, зав. № 148, рег. № 24358кр, А01-07011-4752,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-17198-2018	29/12/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран ЕДК-1000/2, зав. №218, рег. № 24427кр, А01-07011-4686,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-17207-2018	29/12/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Железнодорожный кран КДЭ-253, зав.1577, рег.24361кр	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-17210-2018	29/12/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран ЕДК-300/5 зав. № 159, рег. № 913хкр, А01-07011-4684,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	65-ТУ-17212-2018	29/12/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран ЕДК-1000/2, зав. №103, рег. № 936хкр, А01-07011-4684,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	65-ТУ-17214-2018	29/12/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран ЕДК-1000/4 зав. № 36, рег. №24465кр, А01-07011-4682,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-17216-2018	29/12/18
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран ЕДК-1000/2, зав. № 276, рег. № 24428кр, А01-07011-4680	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-17218-2018	29/12/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: Трубопроводы тепловой сети магистральной 03, на участках: ТК 0321 – ТК 0320.Регистрационный № ТсМ-5-03-03 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-17226-2018	29/12/18

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: трубопроводы тепловой сети магистральной Р17 на участке: от ТК Р1705 до ТК Р1703 по ул. Щорса, 22 «Участок трубопроводов теплосети» рег. А66-03974-0005	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-17233-2018	29/12/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: Трубопроводы тепловых сетей в контрольно-регулирующем пункте, (КРП) в микрорайоне «Покровский» «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0010,	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-17237-2018	29/12/18
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: трубопроводы тепловых сетей от УТ-1 до контрольно-регулирующего пункта (КРП) в микрорайоне «Покровский» «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0010	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-17240-2018	29/12/18

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство: трубопроводы тепловых сетей в ТК 026201А, по ул. Красноярский рабочий, 160е «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района», рег. А66-02586-0018,</p>	<p>ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович</p>	<p>ДЭ-00-016583 от 16.05.2017</p>	<p>АЭ.17.05023.001</p>	<p>66-ТУ-17243-2018</p>	<p>29/12/18</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции М.К. Лозко</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный кран КС-2561ДА-01 зав. № 4448, рег. № 24360кр, А01-07011-4730</p>	<p>ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>66-ТУ-17242-2018</p>	<p>29/12/18</p>
<p>АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gescertion@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бульдозер Komatsu D155A-5, гаражный № 49, государственный № 7601MB24, инвентарный № 000043688,Карьер «Восточный», А66-00394-0003,</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-17271-2018</p>	<p>29/12/18</p>

АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 16, государственный № 4914ХК24, инвентарный № 000039586, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-17272-2018	29/12/18
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Котельная Березовского разреза IV класса опасности, регистрационный номер А66-04047-0003 – «Техническое перевооружение Котельной Березовского разреза»	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Каменноугольная Компания» (ООО «СКК»), 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского дом 11а офис 601 , Телефон 8-951-608-11-93, SKK-N@maik.ru, директор – Ванякин Олег Владимирович	ДЭ-00-017103 от 06.06.2018	АЭ.17.03452.002	66-ТП-17275-2018	29/12/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0044 – всасывающий трубопровод насосов дозаторов щелочи рег. № 11-Т;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-13253-2018	25/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0044 – трубопровод кислоты от разгрузчика до склада реагентов рег. № 5-Т;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-13252-2018	25/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0044 – трубопровод регенерационного раствора щелочи рег. № 12-Т;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-13247-2018	25/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0044 – трубопровод регенерационного раствора кислоты рег. № 2-Т;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-13232-2018	25/10/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0044 – трубопровод щелочи от разгрузчика до склада реагентов рег. № 8-Т;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-13229-2018	25/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0044 – напорный трубопровод насосов перекачки кислоты рег. № 3-Т;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-13225-2018	25/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел БКЗ 75-39 ФБ зав. №3201, ст. №3, рег. №113-КХ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», №А66-02970-0043	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007	66-ТУ-12991-2018	18/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел БКЗ 75-39 ФБ зав. №3002, ст. №2, рег. №112-КХ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», №А66-02970-0043;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007	66-ТУ-12988-2018	18/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды к котлу БКЗ-420-140 ПТ-2, рег. №45-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», № А66-02970-0043;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.01017.018	66-ТУ-12985-2018	18/10/18

МУП "ЖКХ" Минусинского района, 662638, Россия, Красноярский край, Минусинский район, территория 3 км на запад от с. Малая Минуса, площадка коммунального хозяйства, т.(8-39132)-2-12-70, KESR@minusa.ru, директор Бескровный В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод пара от паровых котлов КЕ-6,5/14 до ПСВ, установленный в котельной с. Лугавское	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Филиппчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	66-ТУ-12976-2018	18/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» – всасывающий трубопровод насосов перекачки кислоты рег. № 4-Т;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-12791-2018	16/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» – всасывающий трубопровод насосов перекачки щелочи рег. № 10-Т;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-12783-2018	16/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0044 – напорный трубопровод насосов перекачки щелочи рег. № 9-Т	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002 АЭ.1602220.003 АЭ.16.02251.006 АЭ.16.02251.003	66-ТУ-12777-2018	16/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод сетевой воды главного корпуса, рег. №63-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», № А66-02970-0043, (III класс опасности);	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.01017.018	66-ТУ-11924-2018	02/10/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата бойлеров, рег. №64-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», № А66-02970-0043, (III класс опасности);	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.01017.018	66-ТУ-11920-2018	02/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПСВ 500-14-23, рег. №66-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», № А66-02970-0043, (III класс опасности);	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.01017.018	66-ТУ-11913-2018	02/10/18
АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. (3902) 285-007, contact@ayan.ru, ген. директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: ёмкость для хранения и выдачи едкого натра, V-17 м3, инв. № 667 «А», отработавшую нормативный срок службы, принадлежащий АО «АЯН».	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-13422-2018	29/10/18
ООО "Абаза-Энерго", 655750, РХ, г. Абаза, ул. Гагарина д. 2А, т. 8-39047-2-45-89, abaza-energo@mail.ru, директор Равин Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте паровой котел "КРУПП" зав. № 3750, рег. № 57-жк	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-13122-2018	23/10/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: машина зарядная МЗКС-160, заводской №68, порядковый №4, инвентарный №0069519;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00238.013 АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12975-2018	18/10/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - машина зарядная МЗКС-160, заводской №81, порядковый №6, инвентарный №Ц5000059;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00238.013 АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12973-2018	18/10/18
АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. (3902) 285-007, contact@ayan.ru, ген. директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - ёмкость для хранения и выдачи едкого натра, V-17 м3, инв. № 667 «Б», отработавшую нормативный срок службы	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-12969-2018	18/10/18
АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. (3902) 285-007, contact@ayan.ru, ген. директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - ёмкость для хранения и выдачи едкого натра, V-17 м3, инв. № 667 «В», отработавшую нормативный срок службы	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-12960-2018	18/10/18
АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. (3902) 285-007, contact@ayan.ru, ген. директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - ёмкость для хранения и выдачи едкого натра, V-9 м3, инв. № 667 «Г», отработавшую нормативный срок службы, эксплуатируемую на опасном производственном объекте III-класса опасности «Склад сырьевой», рег. номер А65-00487-0004.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-12949-2018	18/10/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - насос центробежный секционный ЦНС-300-420, заводской №4782, порядковый №6, инвентарный № Ц0042665	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12735-2018	16/10/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: насос центробежный секционный ЦНС-300-420, заводской №1550, порядковый №5, инвентарный № Ц0050873	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12734-2018	16/10/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: насос центробежный секционный ЦНСА-300-420, заводской №1372, порядковый №4, инвентарный № Ц0050872,	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12733-2018	16/10/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: насос центробежный секционный ЦНСА-300-420, заводской №1045, порядковый №3, инвентарный № Ц0050871;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12732-2018	16/10/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: насос центробежный секционный ЦНСА-300-420, заводской №1242, порядковый №1, инвентарный № Ц0052731, принадлежащий ООО «Абаканский рудник»	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12731-2018	16/10/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: машина зарядная МЗКС-160, заводской №98, порядковый №7, инвентарный №5002406	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00238.013 АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12708-2018	15/10/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: машина зарядная МЗКС-160, заводской №72, порядковый №5, инвентарный №0070503	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00238.013 АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12702-2018	15/10/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: насос центробежный секционный ЦНС-300-420, заводской №68, порядковый №2, инвентарный № Ц0052730	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-12677-2018	15/10/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1197-хкр, заводской № 20502	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12669-2018	15/10/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1202-хкр, заводской № 20469	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12662-2018	15/10/18
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-35719-5-02 регистрационный № 814-хкр, заводской № 296	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12657-2018	15/10/18

НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ПГА-325 регистрационный № 202-хав, заводской № 50;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12604-2018	12/10/18
ООО "УБО"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадк, т. 8(39042) 7-30-47, Ген.директор Нечаев В.В.Yuliya.Filippova@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, монтажный полноповоротный дизель-электрический кран на гусеничном ходу, учетный номер 1280 хкр, заводской номер 10860.	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-12574-2018	12/10/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - крана, штабелер мостовой, учетный номер 187 хкр, заводской номер 1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-12552-2018	12/10/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, Территория промплощадка Абаканской ТЭЦ, т.8 (3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru, Директор Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопроводы участка квартальной тепловой сети (от тепловой камеры К-1 (ТК-40) на перекрестке улиц Крылова и К. Перекрещенко до камеры К-3 у жилого дома №96 по ул. Крылова)	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-12423-2018	10/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нулевую емкость МНС-1985, 90 м3;	ООО "Эталон", 655163, РХ, г. Черногорск, Промзона ,03, дирир. Судаков С.В., т. 8(800) 551-32-02, info@ec-etalon.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ. 1 6.007 54.004 АЭ. 1 6. 007 5 4. 00	65-ТУ-12404-2018	10/10/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран на кран козловой, КК20-32, зав. № 2210, рег. № 380-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-12354-2018	09/10/18
АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. (3902) 285-007, contact@ayan.ru, ген. директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство емкость для хранения СО2 объемом 14,4 м3, зав. № 454, рег. № 243-ха;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02361.003	65-ТУ-12343-2018	09/10/18
ООО "УК Краснокаменские Энергосети", 662955, Курагинский район, п.г.т Краснокаменск, ул. Центральная, 22А, т.8(39136) 6-62-59, uk_kes@mail.ru, директор КаланчевА.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-22-02 регистрационный № 230-авх, заводской № 1715;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12304-2018	09/10/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1036-хкр, заводской № 1027;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12299-2018	09/10/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1198-хкр, заводской № 253;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12292-2018	09/10/18

ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногоorsk, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1035-хкр, заводской № 805;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12282-2018	08/10/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногоorsk, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1200-хкр, заводской № 765;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12281-2018	08/10/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногоorsk, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1034-хкр, заводской № 641;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12280-2018	08/10/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногоorsk, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1203-хкр, заводской № 14309;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12278-2018	08/10/18
ООО "Завод ЖБК -1", 655163, РХ, г. Черногоorsk, ул. Генерала Тихонова, д.3, т. 8 (39031) 4-00-13, bigdirector@mail.ru, директор Матвеев Р.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1201-хкр, заводской № 001745	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12274-2018	08/10/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 414-хкр, зав. № 2184;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12238-2018	08/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 424-хкр, зав. № 2081;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12230-2018	08/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 408-хкр, зав. № 6081;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12221-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 407-хкр, зав. № 7610;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12220-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 423-хкр, зав. № 44;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12219-2018	05/10/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 415-хкр, зав. № 58;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12218-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 413-хкр, зав. № 101;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12217-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 416-хкр, зав. № 445/27;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12216-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 412-хкр, зав. № 6626/29;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12215-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 411-хкр, зав. № 101;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12214-2018	05/10/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 422-хкр, зав. № 5293;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12213-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 417-хкр, зав. № 156;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12212-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 419-хкр, зав. № 50689;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12211-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 418-хкр, зав. № 157;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12196-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 420-хкр, зав. № 1014/3;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12193-2018	05/10/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег. № 409-хкр, зав. № 763/1	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12173-2018	05/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 405-хкр, зав. № 2408;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12130-2018	04/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 406-хкр, зав. № 6496;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12124-2018	04/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 482-хкр, зав. № 21524;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12114-2018	04/10/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 421-хкр, зав. № 402001;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002 АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12106-2018	04/10/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный КС-8165, рег. № 604-хкр, зав. № 158;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12097-2018	04/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный АГП-22.02, рег. № 78-хав, зав. № 631;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12087-2018	04/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 606-хкр, зав. № 336;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12075-2018	04/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 597-хкр, зав. № 2565;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12072-2018	04/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный ВС-22-МС, рег. № 91-хав, зав. № 1080;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12064-2018	04/10/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 598-хкр, зав. № 14677;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12060-2018	04/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 593-хкр, зав. № 3243;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12032-2018	04/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 592-хкр, зав. № 1633;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12021-2018	03/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КК-12,5, рег. № 607-хкр, зав. № 1184;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12020-2018	03/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 601-хкр, зав. № 701596;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12019-2018	03/10/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 600-хкр, зав. № 424;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12018-2018	03/10/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой электрический, рег. № 599-хкр, зав. № 327;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03883.002	65-ТУ-12017-2018	03/10/18
АО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: сосуд промежуточный ПСЗ-600В, зав. № 14954, рег. № 76-хак;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-12000-2018	03/10/18
АО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: сосуд промежуточный ПСЗ-600В, зав. № 14959, рег. № 80-хак;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009 АЭ.16.00642.004	65-ТУ-11996-2018	03/10/18
АО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: компрессор поршневой марки 2П110-7-02 зав. № 2854, ст. № 1;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-11980-2018	03/10/18

АО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: компрессор поршневой марки 2П110-7-02 зав. № 2912, ст. № 2;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-11971-2018	03/10/18
АО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: компрессор марки ВХ 30-2-6 зав. № 89172, ст. № 3;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-11968-2018	03/10/18
АО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: компрессор марки ВХ 30-2-7 зав. № 89037, ст. № 2;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-11964-2018	03/10/18
АО "Абаканский хладокомбинат", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденого, 108, т. 8(3902) 284753, hkombinat@yandex.ru, ген.дир. Быковец Е.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: компрессор марки ВХ 30-2-6 зав. № 89180, ст. № 1;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.17.00531.009	65-ТУ-11934-2018	03/10/18
ООО "Абакантехопторг", 655016, РХ, г. Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, 159, пом. 196Н, т.8(3902) 24-39-10, abtexopt@yandex.ru, директор Ремишевский В.Н.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: кран козловой КК-12,5 СМ-32 зав. № 32-93, рег. № 796 - хкр, зав. № 1753,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-11933-2018	02/10/18

ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосноая, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clap-net@rambler.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная) (Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Шира, ул. Курортная, д. 58 А).	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00916.008	65-ТП-12267-2018	08/10/18
---	--	---	--	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосноая, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clarpnet@rambler.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная) – 156 км + 500 м автодороги Абакан-Ак-Довурак у села Таштып» (шифр 02-2018);	ООО "Промтехресурс", 66062, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89 "А" пом. 2.комната 12, т. 8(391) 290-19-89, ген.директор Бурдинский С.А.	ДЭ-00-014160 от 17.05.2017	АЭ.16.00916.008	65-ТП-12264-2018	08/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение- «Мазутопроводы пиково-пусковой котельной», рег.№ 6-Т применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети Абаканской ТЭЦ», рег. № А66-02970,	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	65-3С-12993-2018	18/10/18

ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания эксплуатируемого на опасном производственном объекте - хранилище СИ №1, рег. № А65-02594-0004;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-3С-12844-2018	17/10/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания эксплуатируемое на опасном производственном объекте - хранилище СИ №2, рег. № А65-02594-004	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-3С-12842-2018	17/10/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности здания эксплуатируемое на опасном производственном объекте - здание подготовки и выдачи ВМ, рег. № А65-02594-004	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-3С-12841-2018	17/10/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здания эксплуатируемое на опасном производственном объекте - Хранилище ВВ №2, рег. № А65-02594-0004	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-3С-12833-2018	16/10/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания на опасном производственном объекте - хранилище ВВ №1	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-3С-12822-2018	16/10/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вертикальный резервуар РВС-3000м3, ст. № 1 инв. № 240248;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.0852.002	65-3С-12454-2018	11/10/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение: «Транспортировка мазута к котлам БКЗ-420-140», рег.№ 5-Т, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», рег. № А66-02970-0033, III класса опасности, филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	65-3С-12451-2018	11/10/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Цех пекококсовый» регистрационный номер в государственном реестре ОПО А65-00705-0003, I класс опасности;	ООО ИЦ "СистемЭнерго", 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Остинская, д.40, т.8 (8202) 29-40-50, ic@systemenergo.ru, директор Храмов Н.А.	ДЭ-00-016236 от 25.10.2016	АЭ.16.00635.012 АЭ.16.00635.008 АЭ.16.0635.009	65-ДБ-12494-2018	11/10/18
АО "ТК РусГидро", Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д.101, т. (39042) 3-13-94, office_ssh_TK@rushydro.ru, ген.директор Киров А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник, автомобильный гидравлический, учетный номер 2 хав, заводской номер 770/167;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-13566-2018	31/10/18
ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Курагино, ул. Фрунзе, 11, 8(39136) 2-32-75, 2-21-75, tm69@inbox.ru., Директор Пластинин Р.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой ККС-10 регистрационный № 1566-крх, заводской № 5560;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-14629-2018	23/11/18

ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Курагино, ул. Фрунзе, 11, 8(39136) 2-32-75, 2-21-75, tm69@inbox.ru., Директор Пластинин Р.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой ККС-10 регистрационный № 1565-крх, заводской № 3997	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-14625-2018	23/11/18
ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Курагино, ул. Фрунзе, 11, 8(39136) 2-32-75, 2-21-75, tm69@inbox.ru., Директор Пластинин Р.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой ККС-10 регистрационный № 1564-крх, заводской № 3265;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-14612-2018	23/11/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, паровой подогреватель, зав. № 2002210, рег. №. 134-с, комплект №497;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-14604-2018	23/11/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, паровой подогреватель, зав. № 77347, рег. №. 137-с;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-14584-2018	22/11/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, фильтр к электролизу, зав. № 2002206, рег. №. 130-с, комплект №336;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-14583-2018	22/11/18

АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75135 гар. № 107;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15079-2018	30/11/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75131 гар. № 100;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15077-2018	30/11/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 7555В гар. № 57;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15067-2018	30/11/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75131 гар. № 101;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15066-2018	30/11/18
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосная, 36-2, т. 8(960-777-46-90, clarpnet@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную моноблочную УГМ-04-00-00;	ООО "Промтехресурс", 66062, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89 "А" пом. 2.комната 12, т. 8(391) 290-19-89, ген.директор Бурдинский С.А.	ДЭ-00-014160 от 07.11.2018	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-15051-2018	30/11/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, регулятор-промывателя, зав. № 2002283, рег. №. 349-ах, комплект №140;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	65-ТУ-15014-2018	29/11/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, регулятор-промывателя, зав. № 2002283, рег. №. 347-ах, комплект №142;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	65-ТУ-14990-2018	29/11/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, регулятор-промывателя, зав. № 2002283, рег. №. 350-ах, комплект №139;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	65-ТУ-14982-2018	29/11/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, регулятор-промывателя, зав. № 2002283, рег. №. 348-ах, комплект №141;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	65-ТУ-14971-2018	29/11/18
ООО "СтройЖЭУ", 655018, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, (3902) 35-30-82, strzhehu@yandex.ru Директор Щербина В.Т.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3147 рег. № 556 хак;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-14949-2018	29/11/18

ООО "СтройЖЭУ", 655018, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, (3902) 35-30-82 , strzhehu@yandex.ru Директор Щербина В.Т.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подземный резервуар 4, 2 м3, зав. № 3146, рег. № 555 хаг;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2- 290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-14924-2018	29/11/18
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaya_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Поливочная машина БелАЗ- 7648А, гос. № 19РХ8767, гаражный № 17;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14922-2018	28/11/18
ООО "ПРОМГАЗЫ", 655100, РФ, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул.Добровольского,4, тел. (39032) 2-13- 30, kislородка@inbox.ru, директор Ашихин В.М.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: блок разделения, заводской № 765, воздухоуразделительной установки К-0,15, зав.№ 350;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8- 391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	65-ТУ-14793-2018	27/11/18
ООО "ПРОМГАЗЫ", 655100, РФ, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул.Добровольского,4, тел. (39032) 2-13- 30, kislородка@inbox.ru, директор Ашихин В.М.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: наполнительную рампу, марки КЕ 6804000, заводской № 8688;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8- 391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	65-ТУ-14787-2018	27/11/18
ООО "ПРОМГАЗЫ", 655100, РФ, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул.Добровольского,4, тел. (39032) 2-13- 30, kislородка@inbox.ru, директор Ашихин В.М.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: сосуд, работающий под давлением, адсорбер № 2, объемом 0,32 м3, заводской №1530;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8- 391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	65-ТУ-14770-2018	27/11/18

ООО "ПРОМГАЗЫ", 655100, РФ, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул.Добровольского,4, тел. (39032) 2-13-30, kislododka@inbox.ru, директор Ашихин В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд, работающий под давлением, адсорбер № 1, объемом 0,32 м3, заводской №1774;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	65-ТУ-14768-2018	27/11/18
ООО "ПРОМГАЗЫ", 655100, РФ, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул.Добровольского,4, тел. (39032) 2-13-30, kislododka@inbox.ru, директор Ашихин В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: наполнительную рампу, марки KB 6804000, заводской № 8922;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	65-ТУ-14767-2018	27/11/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – система технологического оборудования стационарного пункта изготовления (подготовки) взрывчатых материалов на АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12, GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.001	65-ТУ-14731-2018	26/11/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство машину смесительно-зарядную «ANFO-12MT» тип 1 (ТУ 3145-002-85075531-2010) на шасси IVECO-AMT 693903 VIN X42693903A0000199;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12, GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00056.002	65-ТУ-14730-2018	26/11/18
ООО "ЛД "Промтранс", 655162 РХ, г.Черногорск, ул. Красных Партизан, дом 2, т. 8 (39031) 3-55-36, priemnaa-ld@promtrans.ru, директор Быков В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана, мостовой электрический, регистрационный номер 273 хкр, заводской номер 3-313;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-14632-2018	23/11/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 345;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14482-2018	21/11/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 267;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14481-2018	21/11/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-20.90, зав. № 47;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14480-2018	21/11/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Экскаватор ЭШ-20.90, зав. № 36;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14467-2018	21/11/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100С, рос. № 19ХА0072, гаражный № 94;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14436-2018	21/11/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 78;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14435-2018	20/11/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-6/45, зав. № 15;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14434-2018	20/11/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREХ TR-100С, гос. № 19ХА0069, гаражный № 92;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14433-2018	20/11/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75137, гос. № 19РХ6229, гаражный № 111;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-14429-2018	20/11/18
ИП Макаренко А.Н., 665017, республика Хакасия город Абакан ул. Вокзальная дом 28 кв. 43, т. 8(3902) 215713, anat.makarenko-19@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд автоцистерны АЦТ8М-130-04-00-00СБ зав. № 4808, рег. № 705-хаг;	ООО "Диагност", 445007, Самарская область, г. Тольяти, ул.Ларина 147В, т. 893706553404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор П.Н. Зорин.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-14421-2018	20/11/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 596-хкр, зав. № 1079/81;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-14346-2018	19/11/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 594-хкр, зав. № 50690;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-14345-2018	19/11/18
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская д. 26, т. 8(39031) 6-41-15, Priemnaya_rmz@suek.ru, ген.дир. Килин А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран козловой К-09, рег. № 717-хкр, зав. № 17;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14222-2018	15/11/18
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская д. 26, т. 8(39031) 6-41-15, Priemnaya_rmz@suek.ru, ген.дир. Килин А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран козловой К-10, рег. № 716-хкр, зав. № 1;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14220-2018	15/11/18
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская д. 26, т. 8(39031) 6-41-15, Priemnaya_rmz@suek.ru, ген.дир. Килин А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран козловой К-30-32, рег. № 714-хкр, зав. № 516;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14219-2018	15/11/18

ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский р-н, с. Кирба, ул. Майская, д. 6, т. 8(39044)3-01-54, Priemnaya_VBR@suek.ru, исп.дир. Попов Д.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3577-3К регистрационный № 666-хкр, заводской № 235;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Филиппчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-14217-2018	15/11/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный, КС-3577-4, зав. № 859, рег. № 266-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14193-2018	15/11/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1567, рег. № 45-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14186-2018	15/11/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1714, рег. № 39-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14184-2018	15/11/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1820, рег. № 26-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14176-2018	15/11/18

ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ту- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический, АГП-18.04, зав. № 802, рег. № 30-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14167-2018	15/11/18
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ту- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1733, рег. № 47-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14165-2018	15/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2- 11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: скруббер СПВП 260-200, зав.№4, инв.№305176;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-14159-2018	14/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2- 11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - машина полунепрерывного литья алюминия ПНГ 60-7,5Б, зав.№3, инв.№303394;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-14158-2018	14/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2- 11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - индукционная печь ИАТ-6М2 емкостью 6 т., зав.№3, инв.№303141;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-14150-2018	14/11/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина полунепрерывного литья алюминия ПНГ 60-7,5Б, зав.№4, инв.№304410;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-14139-2018	14/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - скруббер СПВП 260-200, зав.№3, инв.№305610;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-14134-2018	14/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - скруббер СПВП 260-200, зав.№1, инв.№305613;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-14133-2018	14/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - скруббер СПВП 260-200, зав.№2, инв.№305616;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, пом. XIXкомн. №1417, т. 8(495)7821701, info@prommashtast.ru, ген. дир. Филатчев А.П.	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-14097-2018	13/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@usal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран, мостовой специальный, учетный номер 237 хкр, заводской номер 8;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-13953-2018	09/11/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран, штабелер мостовой, учетный номер 183 хкр, заводской номер 3;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-13952-2018	09/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - машина транспортировки ковшей МТК зав. № 2095, инв. № 33317, гос. № 19ХА5927;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-13923-2018	08/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - машина транспортировки ковшей МТК зав. № 2096, инв. № 33452, гос. № 19ХА5926;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-13917-2018	08/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - машина транспортировки ковшей МТК зав. № 2098, инв. № 35694, гос. № 19ХА5922	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-13911-2018	08/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - машина транспортировки ковшей МТК зав. № 2097, инв. № 34471, гос. № 19ХА5920	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-13909-2018	08/11/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - машина обработки миксеров MOM зав. № 2037, инв. № 32862, гос. № 19XA5917	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-13907-2018	08/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - машина транспортировки ковшей МТК зав. № 2094, инв. № 35960, гос. № 19XA5925;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-13905-2018	08/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - машина транспортировки ковшей МТК зав. № 2099, инв. № 36531, гос. № 19XA5923;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-13903-2018	08/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - машина обработки миксеров MOM зав. № 2036, инв. № 319396, гос. № 19PX2112;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-13902-2018	08/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - резервуар хранения пека РВС-1000 № 1, инв. № 100145.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00270.001 АЭ.16.01790.001	65-ТУ-13901-2018	08/11/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - резервуар хранения пека РВС-1000 № 2, инв. № 100144;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00270.001 АЭ.16.01790.001	65-ТУ-13898-2018	08/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - резервуар хранения пека РВС-1000 № 3, инв. № 100143.	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00270.001 АЭ.16.01790.001	65-ТУ-13893-2018	08/11/18
ООО "ИРБИС", 655011, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Мира, 65 литер В7, т.8 960 963 76 67, v.peshkov@sibgaz.ru, директор Пешков В.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар для сжиженных углеводородных газов, зав.№88,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, офис 22, т. 8(383) 355-81-53, contacts@diasib.com, ген.дир. Павшок В.Н.	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00376.001 АЭ.16.02445.001	65-ТУ-13864-2018	08/11/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: компрессор К250-61-5, заводской № 740, инвентарный № Ц0063265;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-13863-2018	07/11/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: компрессор К250-61-5, заводской № 116, инвентарный № Ц0063248;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-13862-2018	07/11/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - компрессор К250-61-5, заводской № 42, инвентарный № Ц006325;0	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-13860-2018	07/11/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - компрессор К250-61-5, заводской № 199, инвентарный № Ц0063249;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-13859-2018	07/11/18
ООО "Свой дом", 655016, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Дружбы Народов, 19, оф. 26, т. (3902) 24-00-08, partner.ab@mail.ru, Управляющий Белоглазов С.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4999 рег. № 381 хаг, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пилятинская 9,13;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13847-2018	07/11/18
ООО "Свой дом", 655016, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Дружбы Народов, 19, оф. 26, т. (3902) 24-00-08, partner.ab@mail.ru, Управляющий Белоглазов С.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 2,1 м3, зав. №24099 рег. № 584хаг, Республика Хакасия. г. Абакан ул. Пилятинская,9,13;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13845-2018	07/11/18
ООО "Свой дом", 655016, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Дружбы Народов, 19, оф. 26, т. (3902) 24-00-08, partner.ab@mail.ru, Управляющий Белоглазов С.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 2,1 м3, зав. №4517 рег. № 382 хаг, Республика Хакасия. г. Абакан ул. Пилятинская 9, 13	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13839-2018	07/11/18

ООО "Свой дом", 655016, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Дружбы Народов, 19, оф. 26, т. (3902) 24-00-08, partner.ab@mail.ru, Управляющий Белоглазов С.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 2,1 м3, зав. №24096 рег. № 583хаг, Республика Хакасия. г. Абакан ул. Пирытинская ,9,13;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13836-2018	07/11/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод от промстуней питательных насосов, рег. № 29хп;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-13801-2018	06/11/18
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, т. 8(3902)32-07-37, estet,o@mail.ru, ген.директор Стегина Л.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подземный резервуар 4,2 м.3 ,зав. № 7193, рег. № 408 хаг,Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Кошурникова 1,3,5А	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13800-2018	06/11/18
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, т. 8(3902)32-07-37, estet,o@mail.ru, ген.директор Стегина Л.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта. Адрес местонахождения: Республика Хакасия, г. Абакан,ул. Кошурникова,9, 9А.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.03738.003 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-13798-2018	06/11/18
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, т. 8(3902)32-07-37, estet,o@mail.ru, ген.директор Стегина Л.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подземный резервуар 2,1 м.3 ,зав. № 24088, рег. № 435 хаг, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Пирытинская,22	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13796-2018	06/11/18

ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, т. 8(3902)32-07-37, estet,o@mail.ru, ген.директор Стегина Л.А.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подземный резервуар 2,1 м.3 ,зав. № 24097, рег. № 436 хаг, Республика Хакасия, г. Абакан,ул.Пирятинская,22	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2- 290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13792-2018	06/11/18
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, т. 8(3902)32-07-37, estet,o@mail.ru, ген.директор Стегина Л.А.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подземный резервуар 4,2 м.3 ,зав. № 7185, рег. № 373 хаг, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кошурникова 1,3,5А	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2- 290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13787-2018	06/11/18
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, т. 8(3902)32-07-37, estet,o@mail.ru, ген.директор Стегина Л.А.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подземный резервуар 4,2 м.3 ,зав. № 5488, рег. № 222 ха, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Кошурникова 1,3,5А	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2- 290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13784-2018	06/11/18
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул.Трудовая, д.11-14, т. 8(3902)32-07-37, estet,o@mail.ru, ген.директор Стегина Л.А.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте, подземный резервуар 4,2 м.3 ,зав. № 7097, рег. № 423 хаг; РХ, г.Абакан, ул. Кошурникова 1,3,5А	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2- 290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13781-2018	06/11/18
ООО "Авилон", 655017 Республика Хакасия, город Абакан, улица Щетинкина 30-12Н, т. 8(3902)24-10-71, ooo_avilon@mail.ru, Директор Кугулова Г.Г.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подземный резервуар 4,2м3, зав. № 10357, рег. №592 хаг., РХ, г. Абакан, ул. Согринская, 116;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2- 290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13619-2018	01/11/18

ООО "Авилон", 655017 Республика Хакасия, город Абакан, улица Щетинкина 30-12Н, т. 8(3902)24-10-71, ooo_avilon@mail.ru, Директор Кугулова Г.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подземный резервуар 4,2м3, зав. № 10348, рег.№591 хаг., РХ, г.Абакан, ул.Согринская, 116;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13618-2018	01/11/18
ООО "Авилон", 655017 Республика Хакасия, город Абакан, улица Щетинкина 30-12Н, т. 8(3902)24-10-71, ooo_avilon@mail.ru, Директор Кугулова Г.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте, подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 10349, рег. №593 хаг., РХ, г. Абакан, ул. Согринская, 116;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13617-2018	01/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-255 4 серии;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002	65-ТП-13702-2018	02/11/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение насосной станции», шифр документации 051014-ИОС5.4;	ООО "НТЦ "РегионЭксперт", 440046, Пензенская обл. г. Пенза, ул. Попова, 68оф. 309, ген. Дир. Раевский Л.А., т. 8(8412)54-84-81	ДЭ-00-009386 от 05.10.2017	АЭ.16.02025.004	65-ТП-13698-2018	02/11/18
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения дробильно-сортировочного комплекса №3 (ДСК-3) АО «УК «Разрез Степной»;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01382.001	65-3С-15080-2018	30/11/18

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения дробильно-сортировочного комплекса №1 (ДСК-1) и блока ручной породовыборки на участке ДСК-1 АО «УК «Разрез Степной», применяемые на опасном производственном объекте «Разрез угольный» II класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02192-0001);	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01382.001	65-3С-14964-2018	29/11/18
АО "Бурпромаш", 117292, город Москва, улица Гримау, дом 10, офис 11, т.(3902)215454, burabakan@yandex.ru, директор Гусаков М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания на опасном производственном объекте: Хранилище ВВ емкостью 84 тонн литеры Б;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12, GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-3С-14674-2018	26/11/18
АО "Бурпромаш", 117292, город Москва, улица Гримау, дом 10, офис 11, т.(3902)215454, burabakan@yandex.ru, директор Гусаков М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания на опасном производственном объекте: Хранилище ВВ емкостью 220 тонн литеры Б1;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12, GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-3С-14665-2018	26/11/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suec.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	стационарный пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов на АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12, GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-3С-14423-2018	20/11/18

ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте Хранилище ВВ № 2;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-ЗС-14277-2018	16/11/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте Хранилище ВВ № 1;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-ЗС-14276-2018	16/11/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте Хранилище ВВ № 4;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-ЗС-14275-2018	16/11/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание приемки и выдачи ВМ;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-ЗС-14274-2018	16/11/18
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т.8(39041) 2-92-13, TihomirovaTD@suес.ru ген.дир. Шаповаленко Н.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте Хранилище ВВ № 3;	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д. 50, кв. 34, т.8 (49634) 2-38-12 , GME.RU@hotmail.com, ген.директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00057.007	65-ЗС-14273-2018	16/11/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание подъемной машины ЦЗ,5х2А Клетьевого ствола ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер объекта в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-14216-2018	15/11/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание нагнетательно-калориферной установки Воздухоподающего ствола ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер объекта в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-14214-2018	15/11/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание подъемной машины ЦЗ,5х2,4 Воздуховыдающего ствола ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер объекта в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-14212-2018	15/11/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание раскомандировки Воздуховыдающего ствола ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер объекта в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-14210-2018	15/11/18

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание станции регазификации, расположенного на опасном производственном объекте «База хранения», рег. номер А65-01315-0002, II класс опасности, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1	ООО "ГТЭ", 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.105, литер А, помещение 4-Н, офис 1, т.(812) 424-33-47, info@gteaudit.ru, ген.дир. Грабовец В.В.	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.002 АЭ.17.00212.004	65-3С-14024-2018	12/11/18
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса, расположенного на опасном производственном объекте «Цех литейный алюминиевой заготовки», рег. номер А65-01315-0001, II класс опасности	ООО "ГТЭ", 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.105, литер А, помещение 4-Н, офис 1, т.(812) 424-33-47, info@gteaudit.ru, ген.дир. Грабовец В.В.	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.16.01777.003 АЭ.17.00216.001	65-3С-13803-2018	06/11/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	бак хранения мазута 2000м3 тех. №1, рег. №171А	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.01852.002	65-3С-13663-2018	02/11/18
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-118-18 агрегат электронасосный АСПЛ-20-24А поз. 4 зав. № 50907, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг, нх	ООО "НИЦ "СибПБ", Менгугин А.В., 8-3842-63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.01837.004 АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17276-2018	29/12/18

ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-120-18 агрегат электронасосный 6НДв-Бтд поз. 3 зав. № 118-12, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг, нх	ООО "НИЦ "СибПБ", Менгугин А.В., 8-3842-63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.01837.004 АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17274-2018	29/12/18
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-119-18 насос вакуумный водокольцевой ВВН-1-12 поз. 7 зав. № 3778, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг, нх	ООО "НИЦ "СибПБ", Менгугин А.В., 8-3842-63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.01837.004 АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17273-2018	29/12/18
ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 212-2018 Кран башенный КБ-572А, зав. № 1446, рег. № 24724, применяется на транспортном участке Иркутской ремонтно-эксплуатационной базы флота, ОПО (рег. № А67-00150-0012 от 15.12.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ивана Сивко, 4., пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-17268-2018	29/12/18

ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 379 крана козлового электрического КСК-32, зав. № 24 рег. № 9770, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-17267-2018	29/12/18
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 378 крана козлового электрического двухконсольного самомонтирующегося ККС-10, зав. № 426 рег. № 9766, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-17266-2018	29/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-07 Электроподогреватель, зав.№ 174, рег.№ 36. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-17265-2018	29/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №546; Регистрационный № 28562» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17264-2018	29/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №518; Регистрационный № 28561» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17263-2018	29/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №524; Регистрационный № 28560» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17262-2018	29/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №520; Регистрационный № 28559» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17261-2018	29/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №512; Регистрационный № 28557» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17260-2018	29/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №501; Регистрационный № 28554» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17259-2018	29/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №517; Регистрационный № 28555» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17258-2018	29/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №529; Регистрационный № 28563» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17257-2018	29/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №506; Регистрационный № 28564» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17256-2018	29/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №548; Регистрационный № 28565» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17255-2018	29/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №498; Регистрационный № 28566» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-17254-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1560-2018 Сбросной резервуар поз. Е-6А, зав. № 17952, рег. № 891, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17252-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1559-2018 Сбросной резервуар поз. Е-6, зав. № 17951, рег. № 890, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17250-2018	29/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1540-2018 Фильтр поз. Ф-1, зав. № 9 рег. № 646, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-...	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17249-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1171-2018 Фильтр поз. Ф-15/3 зав. № 3, рег. № 369, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17248-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1169-2018 Фильтр поз. Ф-15/1 зав. № 1, рег. № 367, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17247-2018	29/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-440-2018 Сборник отработанного масла поз. 47/2, зав. № б/н, рег. № 122, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17246-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-009-2018 Теплообменник поз. Т-5, зав. № 2176, рег. № 8759, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 07, АО «АНХК», БГЭ ЦЭТС, 1-й тепловой район, объект 1876, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17245-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-008-2018 Теплообменник поз. Т-6, зав. № 2175, рег. № 8757, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 07, АО «АНХК», БГЭ ЦЭТС, 1-й тепловой район, объект 1876, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17244-2018	29/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1573-2018 Испаритель поз. Э-2А, зав. № 142365, рег. № 22548, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17241-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1176-2018 Фильтр поз. Ф-19 зав. № б/н, рег. № 386, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17234-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1167-2018 Фильтр жидкостный сетчатый поз. ФС-7 зав. № 82690, рег. № 1211, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17232-2018	29/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкого хлора поз.916.6, рег. № 7123, зав. № 28 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-17231-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1166-2018 Фильтр жидкостный сетчатый поз. ФС-2 зав. № 82323, рег. № 377, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17230-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1137-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-67, зав. № 2452 рег. № 697, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17228-2018	29/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1135-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-62, зав. № 2453 рег. № 677, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17227-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для азота поз. Е-224/1 зав.№ 2005.409, рег.№ 28029-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17225-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1562-2018 Емкость конденсата поз. Е-7А, зав. № 140, рег. № 11989, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17224-2018	29/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр-ловушка поз. Е-84/1 зав.№ А-0208, рег.№ 137-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17223-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1566-2018 Воздушный колпак поз. Е-25', зав. № 1350, рег. № 27, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17222-2018	29/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1568/2018 Депульсатор поз. Е-25А', зав. № 1349, рег. № 11993, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17221-2018	29/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр-ловушка поз. Е-84/2 зав.№ А-0190, рег.№ 136-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17220-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель III ступени компрессора поз. В-102/4 зав.№ 4, рег.№ 173 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17219-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз.Т-104 зав. № 16636, рег. № 28485-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17217-2018	29/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-36, зав. № 23586, рег. № 28476-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17215-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз.Е-11/2 зав. № 20590, рег. № 28470-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17213-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз.Е-12 зав. № 20599, рег. № 28621-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17211-2018	29/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз.Е-15 зав. № 20595, рег. № 28540-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17209-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз.Е-16 зав. № 20596, рег. № 28526-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17208-2018	29/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-286-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №10000, №10002, №10004, №10005, 10006, №10007, №10008, №10009, №10010, №10011, №10013, №10014, №10015, №10016, №10017, №10018, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-17206-2018	29/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-78/1, зав. № 131, рег. № 2001-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", зав. № 131, рег. № 2001-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17205-2018	29/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-287-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №10019, №10020, №10021, №10022, 10023, №10024, №10025, №10026, №10027, №10028, №10029, №10030, №10031, №10032, №10033, №10035, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-17204-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат поз. Е-216 зав. № 4213, рег. № 12 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17203-2018	29/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-288-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №10036, №10037, №10038, №10039, 10040, №10041, №10042, №10043, №10044, №10045, №10046, №10047, №10048, №10049, №10050, №10051, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-17202-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр (компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/4) зав.№ 8, рег.№ 132 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17201-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз.Е-29 зав. № 1, рег. № 318-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17200-2018	29/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-291-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №10084, №10085, №10086, №10087, 10088, №10089, №10090, №10091, №10092, №10093, №10094, №10095, №10096, №10097, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-17199-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-40 зав.№ 2.7083.244/23990, рег.№ 28361-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17197-2018	29/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель III ступени компрессора поз. В-102/3, зав. № 3, рег. № 165 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17196-2018	29/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-18, зав. № 92517, рег. № 28195-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17194-2018	29/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-289-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №10052, №10053, №10054, №10055, 10056, №10057, №10058, №10059, №10060, №10061, №10062, №10063, №10064, №10065, №10066, №10067, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-17193-2018	29/12/18
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического зав № 30073 рег. № 7959, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-17188-2018	28/12/18
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав № 615 рег. № 7960, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-17186-2018	28/12/18

ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой с отдельным приводом зав № 873 рег. № 7957, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-17184-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-448-2018 Холодильник I ступени поз. 3/3, зав. № 7411, рег. № 242, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17183-2018	28/12/18
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав № 28448 рег. № 7962, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-17182-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-507-2018 Расширительный бачок поз. Е-30/3, зав. № б/н, рег. № 1366, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17181-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-453-2018 Холодильник уравнивающей ступени поз. 10/3, зав. № б/н, рег. № 247, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17180-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-580-2018 Катализер-декатализер поз. Р-3, зав. № 7/1018/54, рег. № 22091, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17179-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3, зав. № 885, рег. № 8755 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 07, АО «АНХК», БГЭ ЦЭТС, 1-й тепловой район, объект 1876, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17178-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-581-2018 Катализер-декатализер поз. Р-0, зав. № 7/1018/46, рег. № 22092, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17177-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-4, зав. № 884, рег. № 8758 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 07, АО «АНХК», БГЭ ЦЭТС, 1-й тепловой район, объект 1876, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17176-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-582-2018 Реактор окисрования поз. Р-4а, зав. № 7/1015/20, рег. № 22093, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17175-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоуловитель продувочных газов поз. 21/3 ГК поз. 50/3, зав. № 6/н, рег. № 397 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17174-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-583-2018 Реактор карбонилообразователь поз. Р-9, зав. № 618/122, рег. № 11319, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1674, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17173-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-15/2 зав. № 2, рег. № 368 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17172-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-24, зав. № б/н рег.№ 648 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-272	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17171-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-4, зав. № б/н рег.№ 1120 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка А-272	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-17170-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2211/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №440; Регистрационный № 28485» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17169-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон расширительный в/к №2 (верхний) зав. № 6-1609, рег. № 28332 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности Иркутская область, г. Братск Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ул. Дзержинского, 10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17168-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2210/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №441; Регистрационный № 28484» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске. х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17167-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон 400-100 зав. № 651, рег. № 10731 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17166-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2205/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №439; Регистрационный № 28479» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17165-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер фреона поз. 7(1) зав. № б/н, рег. № 2-с-25 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17164-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2204/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №433; Регистрационный № 28478» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.15.00212.003	67-ТУ-17163-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер фреона поз. 7(2) зав. № б/н, рег. № 2-с-26 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17162-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2203/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №432; Регистрационный № 28477» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-17161-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2207/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №436; Регистрационный № 28481» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17160-2018	28/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Бытовая» до ТК-56-15-2, до ТК-276-6 (14 коллектор)» (рег. № А67-00220-00573)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17159-2018	28/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Ново-Ленино» до ТК-2н-12-35, до ТК-54н-8-21-2, до ТК-59н-10» (13 коллектор)» (рег. № А67-00220-00573)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17157-2018	28/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-0 до ТК-32д, от ТК-23д-1 до ТК-23д-39, от ТК-01д до ТК-29д (5 коллектор)» (рег. № А67-00330-0183), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район Октябрьский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17156-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2206/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №434; Регистрационный № 28480» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17155-2018	28/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Лисиха» до ТК-32д-10-24, от ТК-32д-8 до ТК-35д-5, от ТК-32д до ТК-33д-17, от ТК-33д до ТК-33д-17 (7 коллектор)» (рег. № А67-00330-0185), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17154-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2209/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №470; Регистрационный № 28483» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске. х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003,АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17153-2018	28/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-29е (6 коллектор)» (рег. № А67-00330-0184), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Куйбышевский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17152-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2208/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №442; Регистрационный № 28482» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003,АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17151-2018	28/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-116, ТК-1, ТК-8-306, ТК-6-326, К-10 (2 коллектор)» (рег. № А67-00330-0180), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17150-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2236/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №428; Регистрационный № 28510» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17149-2018	28/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанционной «Релейная» до ТК-23д-45-19, от ТК-35Д-5-11 до пос. Светлый (9 коллектор)» (рег. № А67-00330-0187), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17148-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2238/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №465; Регистрационный № 28512» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003,АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17147-2018	28/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)» (рег. № А67-00330-0189), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Свердловский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17146-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №468; Регистрационный № 28515» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003,АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17145-2018	28/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Байкальская» до ТК-60д (8 коллектор)» (рег. № А67-00330-0186), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17144-2018	28/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-2а до ТК-12в (1 коллектор)» (рег. № А67-00330-0179), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17143-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2242/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №438А; Регистрационный № 28516» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17142-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №454; Регистрационный № 28494» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17139-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №435; Регистрационный № 28488» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17138-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №451; Регистрационный № 28487» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17137-2018	28/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-7в до ТК-1-15в, ТК-27в, ТК-6д, ТК-11д (3 коллектор)» (рег. № А67-00330-0181), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17135-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2212/18-ТД техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №455; Регистрационный № 28486» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17134-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №431; Регистрационный № 28476» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17133-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №430; Регистрационный № 28475» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17132-2018	28/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-1, ТК-1г до ТК-43г (4 коллектор)» (рег. № А67-00330-0182), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район Октябрьский район, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17130-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №469; Регистрационный № 28518» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17129-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №467; Регистрационный № 28521» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17128-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №462; Регистрационный № 28520» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17127-2018	28/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Котельной Северного промузла до ТК-17, до ТК-2-35, до ТК-6с-6-3-2 (15 коллектор)» (рег. № А67-00330-0256), расположенном по адресу: г. Иркутск, от Котельной Северного промузла по ул. Розы Люксембург, 216 до ТК-17 по ул. Тухачевского 17а, до ТК-2-35 станция Батарейная, до ТК-6с-6-3-2	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17126-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №459; Регистрационный № 28519» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-17125-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2226/18-гд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №460; Регистрационный № 28500» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17124-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2234/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №472; Регистрационный № 28508» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17122-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2193/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №480; Регистрационный № 28467» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17120-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2200/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №429; Регистрационный № 28474» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17118-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №471; Регистрационный № 28526» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17111-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №463; Регистрационный № 28499» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17109-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №446; Регистрационный № 28497» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17108-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №444; Регистрационный № 28501» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17106-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №464; Регистрационный № 28504» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17105-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №427; Регистрационный № 28503» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17104-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №466; Регистрационный № 28506» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17102-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №448; Регистрационный № 28505» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17100-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №457; Регистрационный № 28509» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17097-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №447; Регистрационный № 28493» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17096-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №449; Регистрационный № 28492» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17095-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №443А; Регистрационный № 28491» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17093-2018	28/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №456; Регистрационный № 28490» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17092-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №437; Регистрационный № 28489» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17090-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №450; Регистрационный № 28496» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17089-2018	28/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2221/18-ТД «Сушильный цилиндр Заводской №453; Регистрационный № 28495» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17088-2018	28/12/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 627, рег. № 7814», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная №16 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 103» (рег. № А67 – 00088 – 00088)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-17001-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-222/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 741, рег. № 5246», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 - 00088 - 0110)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.007, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16999-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 367, рег. № 7966», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 - 00088 - 0110), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16998-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-298/17 техническое устройство «Редукционная головка, установленная на подземном резервуаре рег. № 24810», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома №32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.007, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16997-2018	27/12/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1611, рег. № 16654», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, квартал 7, между 1-м и 2-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 01073 – 000000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16996-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-269/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 336, рег. № 20629», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в районе жилого дома №16» (рег. № А67 – 00088 – 0004),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.007, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16994-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-256/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1612, рег. № 9380», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 01110 – 000000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16993-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-255/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1571, рег. № 9379», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 01110 – 000000)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16992-2018	27/12/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-092/17 на техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 188, рег. № 4239», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, во дворе дома № 27» (рег. № А67 - 00088 - 0086) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16990-2018	27/12/18
АО "Янгелевский ГОК", 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ангарская, д.16, Федоров Сергей Владиславович, 8-3952-777-239, yangel@yagok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 8147 уч. № А67-00309-0001ПС, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16989-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-154/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 130, рег. № 7887», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 22 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 65» (рег. № А67 - 00088 - 0138) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-16987-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат электронасосный НВД 50/80», зав. №13-183.1-04, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16986-2018	27/12/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-201/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 6886, рег. № 15714», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 2 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грибоедова, во дворе дома № 1» (рег. № А67-00088 - 00013), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16985-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-135/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1478, рег. № 25270», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, во дворе дома № 11» (рег. № А67 - 00088 - 0060), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16983-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат электронасосный НВД 50/80», зав. №13-183.1-03, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16982-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат электронасосный НВД 50/80», зав. №13-183.1-01, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16980-2018	27/12/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-300/17 техническое устройство «Редукционная головка, установленная на подземном резервуаре рег. № 24808», принадлежащего: АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16979-2018	27/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-062/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-130», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. 5 Армии во дворе дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 0114) – гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-16977-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/192 техническое устройство - «Насос центробежный секционный НЦС зк1-60-500», зав. №178, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-16975-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/191 техническое устройство - «Насос центробежный секционный НЦС зк1-60-500», зав. №180, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16973-2018	27/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/203 техническое устройство - «Насос вихревой ВК 4/28Б-21-У3,1», зав. №712Ж2, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16972-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/204 техническое устройство - «Агрегат электронасосный НЦСГ-Е-25-60-П-4,2-А-УХЛ8», зав. №392/198, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16970-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/201 техническое устройство - «Агрегат насосный GSA 1,5x1x6H СА3», зав. №888652, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16969-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/202 техническое устройство - «Насос вихревой ВК 2/26А-У3,1», зав. №10Н6П, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16968-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/198 техническое устройство - «Агрегат электронасосный НЦСГ-Е-12,5-60-П-3,7-А-УХЛ2», зав. №560/366, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16967-2018	27/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/195 техническое устройство - «Насос вихревой ВКС 1/16», зав. №87, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16966-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/194 техническое устройство - «Насос вихревой ВКС 1/16», зав. №89, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ". г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16965-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/193 техническое устройство - «Насос центробежный секционный НЦС зк1-60-500», зав. №177, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ" г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16964-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/183 техническое устройство - «Агрегат электронасосный НЦСГ-Е-12,5-60-П-3,0-А-УХЛ2», зав. №311/117, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16963-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/184 техническое устройство - «Агрегат насосный «GA-G», зав. №70444С-1, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16962-2018	27/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/185 техническое устройство - «Агрегат насосный «GA-G», зав. №70715Н-8, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16961-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат электронасосный НВД 50/80», зав. №13-183.1-02, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16960-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/186 техническое устройство - «Агрегат насосный «GA-G», зав. №70444С-4, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16959-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/188 техническое устройство - «Агрегат электронасосный НВ-Е-50/50-3,7-В-55-У2», зав. №1958, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16958-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Насос центробежный секционный ЦНСн ТА 38-88», зав. №3275, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16957-2018	27/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Насос центробежный двустороннего типа 1Д200-90-УХЛ-3,1», зав. №2Ж42, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16956-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/190 техническое устройство - «Агрегат электронасосный ВНД 90/60», зав. №10-1595.1-01, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16955-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат насосный ГДМ 15-091-Е 450/30-А-75», зав. №10, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16954-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/187 техническое устройство - «Агрегат насосный «GA-G», зав. №70715Н-3, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16953-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/199 техническое устройство - «Агрегат электронасосный НВ-Мв-Е-50/80», зав. №2263, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16952-2018	27/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат электронасосный НВ-Е-50/50-3,7-В-55-У2», зав. №2014, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16951-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/200 техническое устройство - «Агрегат насосный GSA 1,5x1x6Н», зав. №828217В, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16950-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Насос центробежный секционный ЦНСн ТА 38-88», зав. №3328, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16949-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/177 техническое устройство - «Насос центробежный двустороннего типа 1Д200-90-УХЛ-3,1», зав. №3Л6, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16948-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Насос центробежный секционный ЦНСн ТА 38-88», зав. №1115, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16947-2018	27/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/178 техническое устройство - «Агрегат электронасосный ВНД 50/50», зав. №13-1627.1-01, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16945-2018	27/12/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-0-12,5 зав. № 1467, рег. № 20464, ОАО «Тыретский солерудник» ОПО «Площадка козлового крана» рег. № А67-00336-0005 от 08.02.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная часть микрорайона Солерудник, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16944-2018	27/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/189 техническое устройство - «Агрегат электронасосный НЦСГ-Е-12,5-60-П-3,7-А-УХЛ2», зав. №558/364, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", Г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16942-2018	27/12/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4 зав. № 4221 рег. № 20463, ОАО «Тыретский солерудник» ОПО «Участок транспортный» рег. № А67-00336-0004 от 08.02.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная часть микрорайона Солерудник, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16941-2018	27/12/18

ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС зав. № 1620, рег. № 20462, ОАО «Тыретский солерудник» ОПО «Участок транспортный» рег. № А67-00336-0004 от 08.02.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная часть микрорайона Солерудник, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16940-2018	27/12/18
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабасев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А зав. № 184, рег. № 7463, АО «БЭСК» ОПО: Участок транспортный МП «Вихоревка» рег. № А67-02453-0002 от 18.01.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: 665737, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Горького, 22А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16939-2018	27/12/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 69 рег. № 8783 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16938-2018	27/12/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 601955 рег. № 4479 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16937-2018	27/12/18

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 601954 рег. № 3350 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16936-2018	27/12/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 107 рег. № 8784 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16935-2018	27/12/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 293 рег. № 4033 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16934-2018	27/12/18

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1021 рег. № 8785 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16933-2018	27/12/18
ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой К-451М зав. № Я6-169, рег. № А67-00531-0001пс, принадлежащий ООО "Терминал" Место нахождения: Площадка козлового крана Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, поселок Жилкино, улица Полярная, кадастровый номер 20-25-000002-0045	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16930-2018	27/12/18
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Дуговая сталеплавильная печь ДСП-3А, инв. №384», м	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-16924-2018	27/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство машина зарядно-смесительная «Ульба-400МИ»зав. №87 на базе автомобиля Краз 255 Л № Е096КМ38, планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016) Заказчик: ЗАО «Артель старателей	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.01885.002,	67-ТУ-16922-2018	27/12/18

ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 501644, регистрационный номер 22245, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.03063.001, АЭ.16.01392.006,	67-ТУ-16914-2018	27/12/18
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КСК-32 заводской номер 178, регистрационный номер 26145, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка погрузки-разгрузки (козловые краны)» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0005 от 05.05.2003 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-16912-2018	27/12/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, г/п 200 кг., зав №681, рег.№8553, г.в.2007г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Братской ГЭС, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0011, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-16910-2018	27/12/18

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4572А г/п 16 т., зав.№1043, рег.№25010, г.в. 1993 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража ТЭЦ-10, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0006, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01332.006,	67-ТУ-16909-2018	27/12/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, г/п 300 кг., зав №185, рег.№20567, г.в.2002г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Усть-Илимской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0012, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01332.006,	67-ТУ-16908-2018	27/12/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55717 г/п 32 т., зав.№0021, рег.№20604, г.в. 2006 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража ТЭЦ-9, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0005, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01332.006,	67-ТУ-16907-2018	27/12/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35715 г/п 16 т., зав.№2492, рег.№20595, г.в. 2005 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража ТЭЦ-12, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0008, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01332.006,	67-ТУ-16906-2018	27/12/18

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный стреловой АТП-22 г/п 300 кг, зав №167, рег.№25571, г/в 2005, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ново-Иркутской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0001, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01332.006,	67-ТУ-16901-2018	26/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, отделитель-испаритель аммиака поз. 3, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.01332.006,	67-ТУ-16899-2018	26/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, деаэрационная колонна ДС-25 зав. №б/н, рег. №33-32, поз. 34/2, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-16898-2018	26/12/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, деаэрационная колонна ДС-25 зав. №6/н, рег. №33-29, поз. 34/1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-16896-2018	26/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, аммиачный фильтр УСО №2 поз. 30/2, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-16893-2018	26/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, подогреватель аммиака УСО поз. 31/2, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-16892-2018	26/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 316/ани-эту/24-18-01 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, – паропровод острого пара к турбине № 3, рег. № 26253, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0053; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-16886-2018	26/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак хранения щелочи № 3А, зав. № 10333, рег. № 482, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г. Местонахождение - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго, филиал ТЭЦ-11, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-16884-2018	26/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95/ани-эту/38-18/ту-06 техническое устройство – бак хранения щелочи № 4Б, зав. № 10348, рег. № 498, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г. Местонахождение - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго, филиал ТЭЦ-11, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004, АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-16882-2018	26/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак хранения щелочи № 4А, зав. № 10347, рег. № 497, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г. Местонахождение - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго, филиал ТЭЦ-11, к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-16881-2018	26/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95/ани-эту/38-18/ту-07 техническое устройство – бак хранения щелочи № 5А, зав. № 10342, рег. № 515, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г. Местонахождение - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго, филиал ТЭЦ-11, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004, АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-16879-2018	26/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак хранения щелочи № 3Б, зав. № 10332, рег. № 481, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г. Местонахождение - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго, филиал ТЭЦ-11, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-16878-2018	26/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95/ани-эту/38-18/ту-08 техническое устройство – бак хранения щелочи № 5Б, зав. № 10341, рег. № 514, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г., Местонахождение - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго, филиал ТЭЦ-11, х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004, АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-16877-2018	26/12/18
АО "ВРК-3", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-3953-49-83-17, 8-3953-49-83-17, depo.vihor@vrk-3.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 849/2018-эпб воздухоборник В-10 заводской № 0010-к-т 37, регистрационный № 8550, установленного на ОПО (регистрационный № А01-12263-0129) - площадка сосудов компрессорной вагонного ремонтного депо Вихоревка - обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3», к	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 8-495-234-7620, 8-495-234-7621, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 22.04.2015	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-16869-2018	26/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод сниженного узла питания котла БКЗ 420-140 ПТ-2 ст. № 5, рег. № 4108Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-00330)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00234.001,	67-ТУ-16867-2018	26/12/18

АО "ВРК-3", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-3953-49-83-17, 8-3953-49-83-17, depo.vihor@vrk-3.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 850/2018-эпб воздухоборник В-10 заводской № 0010-к-т 33, регистрационный № 8549, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0129) - площадка сосудов компрессорной вагонного ремонтного депо Вихоревка - обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3»., к	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 8-495-234-7620, 8-495-234-7621, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 22.04.2015	АЭ.16.00028.003,АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-16866-2018	26/12/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-01 зав.№53770, рег.№5149 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети) рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 12.01.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00234.001,	67-ТУ-16860-2018	26/12/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-01 зав.№53596, рег.№5155 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети) рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-16859-2018	26/12/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-17 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный-5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67-01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473СВ0003988, год выпуска 2011, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-16846-2018	26/12/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-20 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный-5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67-01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1043, год выпуска 1994, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16844-2018	26/12/18

ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-19 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный- 5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67- 01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Буровой станок СБШ-250 МНА-32, зав. №980, год выпуска 1994, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16843-2018	26/12/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-13 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный- 5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67- 01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № УЗВ7555ВСВ0001968, год выпуска 2011, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16841-2018	26/12/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-21 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный- 5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67- 01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1136, год выпуска 1990, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16838-2018	26/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну II-B поз. 60, рег. № 176084 ОПО: «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01; П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16837-2018	26/12/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-14 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный-5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67-01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № УЗВ7555ВAV0001969, год выпуска 2011, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005,	67-ТУ-16836-2018	26/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	предколонну потока А поз. 102, рег. №176115 ОПО: «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01; П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16835-2018	26/12/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-15 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный-5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67-01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473JB0003964, год выпуска 2011, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005,	67-ТУ-16834-2018	26/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак жирных кислот поз. 1001/4, рег.№176132 ОПО: «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01; П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16832-2018	26/12/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-18 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный-5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67-01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №394, год выпуска 1988, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005,	67-ТУ-16831-2018	26/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	промывную колонну поз. 1/3, рег. №176041 ОПО: «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01; П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», х	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16830-2018	26/12/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-16 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный-5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67-01698-0022, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 22.01.2016г. Карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473CB0003979, год выпуска 2011, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005,	67-ТУ-16829-2018	26/12/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-03 зав.№53503, рег.№5151 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети) _____ рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-16822-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-5 зав. № 32, рег.№ 174 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-16816-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость (всаса) компрессора ПК-5 зав. № 32, рег.№ 175 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16814-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр жидкостный сетчатый поз. ФС-8 зав. № 82691, рег. № 1212 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16808-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Х-9/1, зав. № 57372 рег. № 297 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16806-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-10, зав. № 26575 рег. № 690 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16805-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-268-2018 Фильтр А-22, зав № 5597, рег.№ 21240, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16803-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-282-2018 Буферная емкость (всаса) компрессора ПК-4 зав. № 33, рег.№ 177, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16801-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-281-2018 Буферная емкость (всаса) компрессора ПК-3, зав. № 75, рег.№ 179, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16797-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-276-2018 Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-3, зав. № 34, рег.№ 178, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16795-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-277-2018 Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-4 зав. № 33, рег.№ 176, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16793-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-16, зав № 6104, рег.№ 51 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16791-2018	26/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-974-2018 Гидрозатвор поз.Е-103/4, зав. № 199, рег. № 191, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16789-2018	26/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-809-2018 Сепаратор поз.Е-11/1 зав. № 20589, рег. № 28471-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16788-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр А-5, зав № 5867, рег.№ 21294 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16787-2018	26/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-700-2018 Маслоотделитель I ступени компрессора поз.В-102/1 зав. № 1, рег. № 70, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16786-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-7, зав № 6101, рег.№ 21246 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16785-2018	26/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-703-2018 Маслоотделитель II ступени компрессора поз.В-102/1 зав. № 1, рег. № 69, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16784-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-6, зав № 5869, рег.№ 21617 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16767-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-18, зав № 5593, рег.№ 21287 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16766-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-19, зав № 5594, рег.№ 21285 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16764-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-20, зав № 5595, рег.№ 21249 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16763-2018	25/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-21, зав № 5596, рег.№ 21248 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 22-5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16761-2018	25/12/18
ООО "ЧеремховАгроСнаб", 665408, г. Черемхово, Иркутской области, ул. Октябрьский проезд, д.53, Городской Сергей Александрович, 8-902-513-2504, gorod-vs@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС10Т25-32-VI.V, зав. № 275, уч. № б/н. До начала применения на опасном производственном объекте.(г. Черемхово Иркутской области, ул. Октябрьский проезд, 53), пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16749-2018	25/12/18
ООО "РегионТехСтрой", 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, рп. Железнодорожный, ул. Строительная, 11-55, Рубан Валерий Анатольевич, 8-39535-25-115, rts_ui@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор TADANO SUPER Z-300, зав. № EA8173, уч. № А67-00553-0001пс, владелец ООО «РегионТехСтрой», место нахождения: Регион 38, 666660, РФ, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная 11 - 55. Опасный производственный объект «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А67-02996-0001 от 21.03.2018г., IV класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-16746-2018	25/12/18
ООО "СПЕКТР", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 126, кв.2, Татарников Юрий Николаевич, 8-3952-761229, spectr.snab@siberia.group	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой, специальный, гусеничный, дизель-электрический, полноповоротный ДЭК-251, зав. № 5050, владелец ООО «Спектр», место нахождения: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 126, кв. 2 До постановки на учет и регистрации ОПО, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-16743-2018	25/12/18

ООО "СПЕКТР", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 126, кв.2, Татарников Юрий Николаевич, 8-3952-761229, spectr.snab@siberia.group	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой, специальный, гусеничный, дизель-электрический, полноповоротный ДЭК-251, зав. № 1472, владелец ООО «Спектр», место нахождения: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 126, кв. 2 До постановки на учет и регистрации ОПО, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-16742-2018	25/12/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой КЕ-25-14 С, зав.№93135, рег. № 6584. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 3, рег. № А01-06975-0004 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 1, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-16741-2018	25/12/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой КЕ-25-14 С, зав.№7899, рег. № 6882. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 3, рег. № А01-06975-0004 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 1, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-16740-2018	25/12/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ1-646И, зав.№28, рег. № 6584. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 3, рег. № А01-06975-0004 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 1, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-16739-2018	25/12/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ1-646И, зав.№917, рег. № 6882. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 3, рег. № А01-06975-0004 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 1, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-16738-2018	25/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. №б/н, техн. № Е-2. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-16737-2018	25/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. №б/н, техн. № Е-3. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-16735-2018	25/12/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. №б/н, техн. № Е-4. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-16728-2018	25/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. №б/н, техн. № Е-1. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-16727-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель ТДР-19-6 № 7 поз. 20, зав. № б/н, рег. № 1350 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-16725-2018	25/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 2-й ступени поз. 8/3, ГК поз. 50/3 зав. № 6/н, рег. № 246 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16724-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всаса II ступени поз. ГК-3, зав. № 20416, рег. № 1098 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 4604	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16723-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1084-2018 Теплообменник поз. Т-6/1, зав. № 638, рег. № 11614, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 4604	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16720-2018	25/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1115-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5/3, зав. № 989 рег. № 31, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16719-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1131-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-25а, зав. № 572 рег. № 694, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16718-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1133-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-56, зав. № 27379 рег. № 488, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16717-2018	25/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-13, зав. № 94 рег. № 336 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, 50000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16716-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1139-2018 Сборник орошения поз. Е-2 зав. № 7800, рег. № 20565, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6) нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-16715-2018	25/12/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос «Орлита» поз. 11, зав. № 6818103.1 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 445, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16714-2018	25/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1141-2018 Сборник орошения поз. Е-6 зав. № 7699, рег. № 20845, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-16713-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1236-2018 Маслохолодильник поз. ЦГН-8, зав. № н/у, рег. № 1826, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16712-2018	25/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-111/2 зав. № 140, рег. № 139 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16711-2018	25/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз.Е-110/2, зав. № 132, рег. № 138 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16710-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1172-2018 Фильтр жидкостный сетчатый поз. Ф-17/1 зав. № 63345, рег. № 372, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16709-2018	25/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-112/1 зав. № 35, рег. № 145 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16708-2018	25/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1173-2018 Фильтр жидкостный сетчатый поз. Ф-17/2 зав. № 6362, рег. № 373, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16707-2018	25/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-101 зав.№ 16017, рег.№ 173-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16706-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1174-2018 Фильтр жидкостный сетчатый поз. Ф-18/1 зав. № 63237, рег. № 374, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16705-2018	25/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник витой поз. Т-56 зав. № 2 рег. № 308-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16704-2018	25/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1175-2018 Фильтр жидкостный сетчатый поз. Ф-18/2 зав. № 63413, рег. № 375, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16703-2018	25/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т-66А зав.№ 1, рег.№ 311-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16702-2018	25/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1045-2018 Баллон 400-100, зав. № 546, рег. № 10726, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16698-2018	25/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1046-2018 Баллон 400-100, зав. № 3294, рег. № 10727, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16697-2018	25/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1047-2018 Баллон 400-100, зав. № 706, рег. № 10728, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16696-2018	25/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1048-2018 Баллон 400-100, зав. № 849, рег. № 10729, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16695-2018	25/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1049-2018 Баллон 400-100, зав. № 646, рег. № 10730, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16694-2018	25/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2340/18-тд техническое устройство – «Абсорбер графитовый АГ-П-КА 60/20-16, Позиция № 12(6)» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске,	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16674-2018	24/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Центрифуга ФГН-2001К-01, Позиция № 11(1)» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске,	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-16673-2018	24/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Центрифуга ФГН-2001К-01, Позиция № 11(2)» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске,	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-16671-2018	24/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Центрифуга ФГН-2001К-01, Позиция № 60» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске,	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-16670-2018	24/12/18
ООО "КТР", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.28, Кулеш Владимир Иванович, 8-3952-33-59-65, les395@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2324/18-тд техническое устройство – паровой котёл КЕ 10-14МТ заводской № 83233, регистрационный № 3717, применяемое на опасном производственном объекте, рег. номер А67-02874-0001 (класс опасности - III). Котельная ООО «КиренскТеплоРесурс», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-16669-2018	24/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Центрифуга ФГН-2001К-01, Позиция № 11(3)» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске,	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-16668-2018	24/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Центрифуга ФГН-2001К-01, Позиция № 22(1)» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске,	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-16667-2018	24/12/18
ООО «АТК», 665712, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. Хабаровова, д.19, помещение 8, Галушка А.А.. 8-3953-37-15-20, tepbraysk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2327/18-тд техническое устройство – трубопровод пара от РУ-3 на ПСВ-2, учётный №12801, применяемое на опасном производственном объекте. Котельная ООО «АТК», рег. номер А67-02981-0001 (класс опасности -III). , к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-16666-2018	24/12/18
ООО "СтандартСтрой", 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/4, Шиверских Максим Владимирович, 8-3952-703-248, 703242@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «СтандартСтрой» от УТ1(ТК-4п-17суш) до объекта: «МБДОУ г. Иркутска детский сад № 132 по адресу: г.Иркутск, ул. Касаткина, 3» (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-16665-2018	24/12/18

ООО "ВостСибСтрой", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Радин Сергей Валентинович, 8-3952-56-34-76, 8-3952-56-34-76, 56-34-74, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «ВостСибСтрой» от УТ2 до жилого дома №1, от УТ3 до жилого дома №2 объекта: «Многоквартирные жилые дома в р.п.Маркова, Марковского МО, Иркутского района» 8-я очередь строительства, пусковой комплекс № 8.1.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-16664-2018	24/12/18
ООО "СК "ВостСибСтрой"", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Рогачков Алексей Александрович, 8-3952-59-14-59, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО СК «ВостСибСтрой» от ТК-26сущ до объекта «Детский сад на 140 мест в рабочем посёлке Маркова Марковского муниципального образования Иркутского района». (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-16663-2018	24/12/18
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий посёлок Маркова, Данилов Юрий Stanisлавович, 8-3952-56-36-39, santissstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО СК «СантисСтрой» от ТК-29Г-15 до нежилого здания, расположенного по адресу: г.Иркутск, Кировский район,пер.Хасановский,1(38:36:000034:669) (класс опасности IV), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-16662-2018	24/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-71-2018 Бак соды каустической поз. 46(2), зав. № 2, рег. № С1-18, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01333.002,АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-16657-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Теплообменник поз. Т-251 заводской № Х-1680/3, регистрационный № П-35/16, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16647-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ресивер азота позиция Е-101/1, заводской № 32352, регистрационный № 6614, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.16.00310.009,	67-ТУ-16645-2018	24/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-141/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2937, рег. № 25283», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, во дворе дома № 156» (рег. № А67 – 00088	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.16.00310.009,	67-ТУ-16603-2018	24/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-140/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2949, рег. № 25282», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, во дворе дома № 156» (рег. № А67 – 00088	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16602-2018	24/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-4 зав. № б/н, рег. № 157 место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011г., IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37 АО «АНХК», Складское эксплуатационное управление, МТО, объект 817, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16601-2018	24/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2, зав. № 953, рег. № 14 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 07, АО «АНХК», БГЭ ЦЭТС, 1-й тепловой район, объект 1876, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16600-2018	24/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-139/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2915, рег. № 25281», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, во дворе дома № 156» (рег. № А67 – 00088	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16599-2018	24/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость продувочная поз. Е-21, зав. № 64, рег. № 382 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 00088 – 0052) –	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16598-2018	24/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-306/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 16790, рег. № 25708», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Мкр. Китой» (рег. № А67 – 00088 – 0052) –	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16597-2018	24/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-5, зав. № 448, рег. № 12371 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16596-2018	24/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-307/17 техническое устройство «Редукционная головка, установленная на подземном резервуаре зав. № 16790», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Мкр. Китой» (рег. № А67 – 00088 – 0052) –	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16595-2018	24/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-6, зав. № 2846, рег. № 20882 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16594-2018	24/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-308/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 16791, рег. № 25709», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Мкр. Китой» (рег. № А67 – 00088 – 0052) – г.	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16593-2018	24/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Деаэратор ЦДВ-100 поз. Е-101/1, зав. № 298 рег. № 642 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПИМ, цех № 101, установка А-35/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16592-2018	24/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-309/17 техническое устройство «Редукционная головка, установленная на подземном резервуаре зав. № 16791», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Мкр. Китой» (рег. № А67 – 00088 – 0052) – г.	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16591-2018	24/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Деаэрационный бак поз. Е-101/2, зав. № 319 рег. № 11903 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16590-2018	24/12/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-254/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1599, рег. № 9378», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома №12» (рег. № А67-00000-0114)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16589-2018	24/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Депульсатор поз. Е-25А, зав. № 10461, рег. № 11992 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5 АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16588-2018	24/12/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-073/17 техническое устройство Газопровод низкого давления от ГУ-108 «Установка резервуарная Иркутская область, город Иркутск, ул. Советская, 109-г», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, пос. Молодежный» (рег. № А67 – 00088 – 0202) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16587-2018	24/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-346-2018 Питатель пластинчатый ВВ 100-6 заводской номер 2002-013-1, вторая технологическая линия, позиция номер 3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-16586-2018	24/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-347-2018 Классификатор спиральный FG-2400 заводской номер В02054, первая технологическая линия, позиция номер 13, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16570-2018	21/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-348-2018 Классификатор спиральный FG-2400 заводской номер B02053, вторая технологическая линия, позиция номер 13, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16569-2018	21/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-349-2018 Бульдозер CATERPILLAR D9R заводской номер CAT00D9RAWDM01466, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16564-2018	21/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-350-2018 Бульдозер CATERPILLAR D9R заводской номер CAT00D9RCWDM01481, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16559-2018	21/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-351-2018 Бульдозер CATERPILLAR D-10N заводской номер 2 YD 01548, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16557-2018	21/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-352-2018 Трактор ТМ-10 заводской номер 013, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16555-2018	21/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-353-2018 Трактор ТМ-10 заводской номер 015, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16554-2018	21/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-354-2018 Экскаватор гидравлический KOMATSU PC220-7 заводской номер DBH5827, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16552-2018	21/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-345-2018 Питатель пластинчатый BW 100-6 заводской номер 2002-013-2, первая технологическая линия, позиция номер 3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16551-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№2201, 2208, 2210, 2212, 2218, 2223, 2232, 2258, 2259, 2262, 2288, 2291 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16528-2018	21/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБВ хоз. №№ 2029, 2053, 2059, 2066, 2032, 2043, 2068 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16527-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБВ хоз. №№ 2301, 2303, 2305, 2306, 2308, 2318, 2319, 2321, 2326, 2328 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16525-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№ 2110, 2126, 2104, 2106, 2107, 2117, 2138, 2153, 2154, 2157, 2158, 2160, 2177, 2178, 2194 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16524-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№ 2113, 2114, 2115, 2122, 2131, 2136, 2144, 2146, 2156, 2162, 2163, 2171 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16523-2018	21/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-972-2018 Сепаратор поз. Е-115/3в, зав. № 12, рег. № 2173-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16522-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПВВ хоз. №№2311, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2323, 2324, 2329 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16521-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-971-2018 Сепаратор поз. Е-115/3б, зав. № 11, рег. № 2172-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16520-2018	21/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№2203, 2207, 2221, 2228, 2231, 2237, 2239, 2242, 2244, 2261, 2268, 2269, 2271, 2277, 2282, 2283, 2285 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16519-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-970-2018 Сепаратор поз. Е-115/3а, зав. № 10, рег. № 2171-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16518-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизер типа ШПБВ хоз. №2247 эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16517-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-752-2018 Емкость поз.Е-44, зав. № 179, рег. № 28211-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16516-2018	21/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1005-2018 Емкость поз.Е-19, зав. № 921, рег. № 28486-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16515-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройствоэлектролизеры типа ШПВВ хоз. №№ 2116, 2135, 2149, 2181, 2193 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16514-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-976-2018 Смеситель газа поз. Е-105/3 зав. № 2005.769, рег. № 28264-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16513-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройствоэлектролизеры типа ШПВВ хоз. №№ 2137, 2111, 2120 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16512-2018	21/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройствоэлектролизеры типа ШПБВ хоз. №№ 2041, 2093 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16511-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройствоэлектролизеры типа ШПБВ хоз. №№ 2046, 2061, 2062, 2064, 2065, 2069, 2073, 2075, 2081, 2091, 2038, 2049, 2050, 2057, 2067, 2072, 2076, 2077, 2078, 2082, 2087, 2092 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16510-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройствоэлектролизеры типа ШПБВ хоз. №№ 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2054, 2056, 2060, 2063, 2086, 2088, 2089, 2090 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16509-2018	21/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-721-2018 Маслоотделитель I ступени компрессора поз. В-102/4 зав. № 4, рег. № 177, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16508-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№2254, 2272, 2293, 2222, 2273 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16507-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-774-2018 Сепаратор поз. Е-13 зав. № 20573, рег. № 28620-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928-к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16505-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№2108, 2109, 2119, 2130, 2141, 2142, 2166, 2167, 2174, 2176, 2183, 2184 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16504-2018	21/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБВ хоз. №№ 2140, 2152, 2161, 2189, 2145, 2169, 2172, 2175, 2182, 2186, 2187 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16503-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-730-2018 Маслоотделитель IV ступени компрессора поз. В-102/4 зав. № 4, рег. № 175, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16502-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-766-2018 Емкость поз. Е-79/3 зав. № 37486, рег. № 77-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16501-2018	21/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБВВ хоз. №№2030, 2042, 2044, 2045, 2047, 2051, 2052, 2055, 2058, 2070, 2074, 2079, 2083, 2085, 2094 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16500-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-777-2018 Реактор Р-201/2 зав. № 2005.764 (к-т 2), рег. № 28266, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16499-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБВВ хоз. №№2302, 2304, 2313, 2320, 2325 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16498-2018	21/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-818-2018 Сепаратор поз. Е-20 зав. № 2.7083.106/23 671, рег. № 28511-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16497-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПВВ хоз. №№2309, 2327 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16496-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-760-2018 Теплообменник поз. Т-1126 зав. № 116, рег. № 151-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16494-2018	21/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПВВ хоз. №№2204, 2213, 2220, 2235, 2248, 2256, 2264, 2275, 2292 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16493-2018	21/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-988-2018 Гидрозатвор поз. Е-166 зав. № 2075, рег. № 40-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16492-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-965-2018 Сепаратор поз. Е-115/4а, зав. № 6, рег. № 2085-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16489-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-966-2018 Сепаратор поз. Е-115/2в, зав. № 9, рег. № 2088-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16477-2018	20/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПВВ хоз. №№2215, 2229, 2243, 2260, 2263, 2265, 2270, 2284, 2294 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16476-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-697-2018 Сепаратор поз. Е-115/26, зав. № 7, рег. № 2086-Г, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16475-2018	20/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№2101, 2118, 2123, 2132, 2134, 2143, 2150, 2151, 2155, 2165, 2168, 2170, 2185 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16474-2018	20/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-968-2018 Сепаратор поз. Е-115/2а, зав. № 8, рег. № 2087-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16473-2018	20/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройствоэлектролизеры типа ШПБМ хоз. №№2202, 2206, 2214, 2216, 2219, 2226, 2233, 2236, 2238, 2240, 2246, 2250, 2253, 2266, 2267, 2276, 2278, 2289, 2290 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16472-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-969-2018 Сепаратор поз. Е-115/4б, зав. № 5, рег. № 2084-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16471-2018	20/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-800-2018 Холодильник ХКР 9 II ступени компрессора 1ЗП-20/9 поз. В-101/1, зав.№ 6047, рег.№ 192, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16470-2018	20/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№2102, 2103, 2105, 2112, 2127, 2128, 2148, 2159, 2164, 2173, 2180, 2188 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16469-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-764-2018 Емкость поз. Е-79/1 зав.№ 37652, рег.№ 75-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16468-2018	20/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПВВ хоз. №№ 2205, 2211, 2241, 2279 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16466-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-964-2018 Маслоотделитель компрессора поз. В-101/4 зав.№ 8, рег.№ 115, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16465-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-950-2018 Гидрозатвор поз. Е-212/2 зав. № 2, рег. № 39, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16464-2018	20/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПВВэ хоз. №№2307, 2310, 2322, 2330 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16463-2018	20/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-978-2018 Смеситель газа поз. Е-105/4 зав. № 2005.409, рег. № 28263-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16461-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-765-2018 Емкость поз. Е-79/2 зав. № 38501, рег. № 76-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16459-2018	20/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБВ хоз. №№ 2121, 2124, 2139, 2190, 2191 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16458-2018	20/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№ 2125, 2129, 2133, 2147, 2179, 2192 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16456-2018	20/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизер типа ШПБМ хоз. №2287 эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16454-2018	20/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПБМ хоз. №№2209, 2217, 2224, 2225, 2227, 2230, 2234, 2245, 2249, 2251, 2252, 2255, 2257, 2274, 2280, 2281, 2286 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16449-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-951-2018 Гидрозатвор поз.Е-103/1, зав. № 658, рег. № 22, есто расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16448-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-952-2018 Гидрозатвор поз.Е-103/2, зав. № 659, рег. № 6, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16447-2018	20/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство электролизеры типа ШПВВэ хоз. №№2028, 2033, 2039, 2040, 2048, 2071, 2080, 2084 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» регистрационный номер А67-00149-0001, м	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16446-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-804-2018 Монжус поз.Е-24, зав. № 1418, рег. № 3, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1582, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00341.006,	67-ТУ-16445-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-805-2018 Ёмкость дренажную поз.V-14, зав. № 21141, рег. № 107-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16443-2018	20/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-953-2018 Гидрозатвор поз.Е-103/3, зав. № 198, рег. № 190, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16441-2018	20/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-14, зав. № 7772, рег. № 692 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16439-2018	20/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-164-2018 Блок охлаждения пульпы поз. 92(1), зав. № б/н, рег. № 3-03а-39, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный,промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16438-2018	20/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени поз. ГК-3, зав. № WS0014.5, рег. № 1110 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16434-2018	20/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-13, зав. № 7872, рег. № 691 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16433-2018	20/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-15А, зав. № 63371 рег. № 693 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16432-2018	20/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1, зав. № 646, рег. № 11889 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16431-2018	20/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-3, зав. № 820483, рег. № 11891 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16430-2018	20/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-50 зав. № 6221, рег. № 21 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка А-37/3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16416-2018	20/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1044-2018 Баллон 400-100, зав. № 549, рег. № 10725, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16415-2018	20/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Предохранительное устройство деаэратора поз. Е-101/3, зав. № 299 рег.№ 643 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16414-2018	20/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1052-2018 Ресивер фреона поз. 7(3), зав. № 231-431, рег. № 2-С-24, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16413-2018	20/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-83-2018 Бак едкого натра поз. 100, зав. № б/н, рег. № Б4-30, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №4, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16412-2018	20/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр нагнетания поз. Ф-612, зав. №197, рег. № П-71/221 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16411-2018	20/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Е-401С, зав. № б/н, рег. № ИЭ261/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-16409-2018	20/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Е-750В рег. №6501 зав. 90107 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.18.05192.002,АЭ.1 6.03931.001,	67-ТУ-16408-2018	20/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Е-750А рег. №6500 зав. 90108 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.18.05192.002,АЭ.1 6.03931.001,	67-ТУ-16406-2018	20/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. С-911 рег. №Р250/30 зав. 331 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.18.05192.002,АЭ.1 6.03931.001,	67-ТУ-16405-2018	20/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. ПЕ-1, зав.№ б/н., рег. № 70-Р-ПХиК применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-16403-2018	20/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для масла поз. 15, рег. № 222Р/23, зав. № б/н, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-16402-2018	20/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для масла поз. 18А, рег. № 219Р/23, зав. № б/н, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-16401-2018	20/12/18

ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой, самоходный, полноповоротный дизель-электрический на раздвижном гусеничном ходу МКГ-25.01А, заводской номер 126, регистрационный номер 26426, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-16394-2018	20/12/18
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408, заводской номер 160, регистрационный номер 26592, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-16391-2018	20/12/18
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический Q=12,5т, зав.№60, рег.№24530 место нахождения Цех металлических конструкций, ОПО рег.№ А67-02828-0002 от 12.05.2015г., IV класс опасности, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-16387-2018	20/12/18

ООО "Дизайнер", 665480, Иркутская область, Усольский район, д. Старая Ясачная, Голиков Андрей Сергеевич, 8-3955-676951, dizainer62@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№ 2548, рег.№ 26251 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-00749-0001 от 28.09.2001г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., Усольский р-н, д.Старая Ясачная, ул.2-я Советская, 40, г.с	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-16384-2018	20/12/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11/06-эпбту/18 Техническое устройство: передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500 зав. №НЭГЖ904062 до начала применения на опасном производственном объекте , гс	ООО "Евросертификация", Никитин Андрей Александрович, 8495-674-45-56, evsert77@gmail.com	ДЭ-00-017205 от 04.10.2018	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-16368-2018	19/12/18
ООО "Сибелар Сити", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская, д.3А, Григорян Аветик Николаевич, 8-3952-233089, sibelar@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Сибелар Сити» от ТК 10-5(сущ) до блок-секции №5 в восточной части 10 квартала г. Шелехова» Иркутской области. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00347.001, АЭ.15.00347.003,	67-ТУ-16367-2018	19/12/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11/04-эпбту/18 Техническое устройство: передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500Г зав. №НЭГГ854088 до начала применения на опасном производственном объекте , гс	ООО "Евросертификация", Никитин Андрей Александрович, 8495-674-45-56, evsert77@gmail.com	ДЭ-00-017205 от 04.10.2018	АЭ.16.01333.002, АЭ.16.05496.001,	67-ТУ-16366-2018	19/12/18
ООО "ИркутКоммуникатСтрой"664535, Иркутская обл., Иркутский р-н, село Мамоны, ул.Юности, д.17 (83952) 951-405 manay111@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Иркуткоммуникатстрой» от ТК23д-46-19-3 до объекта: «Детский сад по ул. Академика Бурденко в Октябрьском районе г. Иркутска»(класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00347.001, АЭ.15.00347.003,	67-ТУ-16364-2018	19/12/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11/05-эпбту/18 Техническое устройство: передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500 зав. №НЭГЖ912015 до начала применения на опасном производственном объекте, гс	ООО "Евросертификация", Никитин Андрей Александрович, 8495-674-45-56, evsert77@gmail.com	ДЭ-00-017205 от 04.10.2018	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-16362-2018	19/12/18
ООО "Благодать", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 Июля, д.25, Фарат Александр Геннадьевич, 8-3952-728-077, irk38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Благодать» от УТ-1 до ввода в здание предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Торгово-развлекательный комплекс расположенный по адресу г. Ангарск, Иркутской области 192 квартал, вдоль Ленинградского проспекта, в 124 метрах юго-западнее зимнего стадиона «Ермак».	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00347.001, АЭ.15.00347.003,	67-ТУ-16360-2018	19/12/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11/07-ЭПБТУ/18 Техническое устройство: передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500 зав. №У1 НЭГЖ8803059 до начала применения на опасном производственном объекте, гс	ООО "Евросертификация", Никитин Андрей Александрович, 8495-674-45-56, evsert77@gmail.com	ДЭ-00-017205 от 04.10.2018	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-16359-2018	19/12/18
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santissstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО СК «СантисСтрой» от УТ-7суш до блок-секции № 7 объекта: «Комплексная застройка в границах улиц Сибирская, ул. 6-я Советская, ул. Дальневосточная в Октябрьском районе г. Иркутска. Родные берега-2. III очередь строительства» (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00347.001, АЭ.15.00347.003,	67-ТУ-16358-2018	19/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «коллектор 60 ата впрыска в горячий промперегрев регистрационный №17623» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-16356-2018	19/12/18
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный передвижной КБ-309ХЛ заводской номер 1062, регистрационный номер 20238, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0007 от 03.11.2000 г., IV класс опасности), пс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-16352-2018	19/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-327-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 8538, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-16351-2018	19/12/18

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел жаротрубный КМ-2,5-6, заводской номер 112, регистрационный номер 3322, установленный на драге ММЗ-380, заводской номер 63, применяемой на опасном производственном объекте: «Площадка участка Бодайбокан» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0025 от 23.06.2008 г., IV класс опасности), к	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16350-2018	19/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-326-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12074, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-16348-2018	19/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-342-2018 Шаровая мельница MQY 3236 заводской номер 07B6107, вторая технологическая линия, позиция номер 18, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16346-2018	19/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница полусамонизмельчения М389В-5,5х1,8 заводской номер 1-020503А, вторая технологическая линия, позиция номер 11, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16345-2018	19/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-341-2018 Шаровая мельница MQY 3236 заводской номер 078067, первая технологическая линия, позиция номер 18, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16343-2018	19/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница полусамонизмельчения М389В-5,5х1,8 заводской номер 1-020511А, первая технологическая линия, позиция номер 11, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16342-2018	19/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-340-2018 Шаровая мельница MQY 3236 заводской номер 1-020625, вторая технологическая линия, позиция номер 16, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16341-2018	19/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный УКЛС - 1000У (100 50-80) заводской номер 999, вторая технологическая линия, позиция номер 4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16340-2018	19/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-339-2018 Шаровая мельница MQY 3236 заводской номер 1-020616, первая технологическая линия, позиция номер 16, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16338-2018	19/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный УКЛС - 1000У (100 50-80) заводской номер 998, первая технологическая линия, позиция номер 4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16337-2018	19/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шаровая мельница MQY 1530 заводской номер В02057, позиция номер 57-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16335-2018	19/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая с центральной разгрузкой MQZY 1530 заводской номер С-12043, позиция номер 57-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16331-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4303 трубопровод технологического воздуха от эстакады 12-1 до об. 306, 1307, 307, 314, 311, 313 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 306, 1307, 307, 314, 311, 313, установка 86, цех 86/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16320-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/2, зав. № 31272 рег. № 683 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-16308-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник уравнивательной ступени поз. 10/6, зав. № б/н, рег. № 286 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16306-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III степени поз. 8/4, зав. № 411, рег. № 1513 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16303-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоохладитель промежуточный поз. 2.2, зав. № б/н, рег. № 1112 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16301-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-12, зав. № б/н, рег. № 5991 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16299-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель I ступени (ГК поз. 50/3) поз. 4/3, зав. №1042, рег. № 243 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16297-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз. ГК-2, зав. № 134.5, рег. № 1084 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16296-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-706-2018 Маслоотделитель III ступени компрессора поз. В-102/1 зав.№ 1, рег.№ 73, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16295-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания 3 ступени поз. ГК-3, зав. № 20427, рег. № 1101 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/135, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16294-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания I ступени поз. ГК-3, зав. № 20415, рег. № 1097 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16290-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель II ступени поз. ГК-3, зав. № 61942, рег. № 1115 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16282-2018	19/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-724-2018 Маслоотделитель II ступени компрессора поз. В-102/4 зав.№ 4, рег.№ 176, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16281-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-52, зав. № 22202АВ, рег. № 20244 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16280-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-962-2018 Маслоотделитель компрессора поз. В-101/1, зав. № 2, рег. № 27, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, X	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16279-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-53А (низ), зав. № 22184АВ, рег. № 28107 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16278-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-53А (верх), зав. № 22200АВ, рег. № 11633 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16276-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-773-2018 Емкость поз. Е-91 зав. № 121923, рег. № 163-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16275-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-61, зав. № 53195, рег. № 11634 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16274-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-101, зав. № 675, рег. № 11640 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16273-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-480-2018 Буфер всаса 3 ступени поз. ГК-3, зав. № 20424, рег. № 1100, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/135, объект № 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16272-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5/1, зав. № 68689 рег. № 678 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16271-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-693-2018 Маслоотделитель компрессора поз. В-101/3, зав. № 7, рег. № 99, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16269-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5/2, зав. № 1189 рег. № 679 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16267-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5/5, зав. № 772, рег. № 678 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16266-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-779-2018 Ресивер поз. Е-63/2, зав. № 9171, рег. № 177-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16265-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-012-2018 Теплообменник поз. Т-1, зав. № 954, рег. № 13, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 07, АО «АНХК», БГЭ ЦЭТС, 1-й тепловой район, объект 1876, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16263-2018	19/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от коллектора брата к подогревателю низкого давления зав. № б/н, рег. № 131063 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРИЭ, УКК КЦ,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16262-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-006-2018 Емкость вакуумная поз. Е-1 зав. № б/н, рег. № 1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ПУ, цех № 1, объект 181, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16260-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-505-2018 Вододеталь поз. Е-2, зав. № 61, рег. № 320, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16258-2018	19/12/18

ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 131-2018 Танк, черт. ЕГ- 681, зав. № 5187, №, рег № 30810, место расположения «Установка резервуарная» (Иркутская область, Нукутский район, от п. Новонукутский в 500 м по направлению на запад, II класс, регистрационный № А67-00054-0005)» (Шифр:87/2018-ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»),	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04- 98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16254-2018	19/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21- 13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 112-208-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: технические устройства буровой установки ZJ40DBS Зав.№RG14907, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», г	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.03846.001, АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-16251-2018	19/12/18
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Танк, черт. ЕГ-681, зав. № 5214-К, №, рег № 30809 место расположения «Установка резервуарная» (Иркутская область, Нукутский район, от п. Новонукутский в 500 м по направлению на запад, II класс, регистрационный № А67-00054-0005)» (Шифр:87/2018-ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»),	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04- 98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-16249-2018	18/12/18

ООО "ТрансСтрой", 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д.39А, офис 207, Копылов Сергей Михайлович, 8-3952-483087, tr-str@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана-манипулятора с гибкой (канатной) подвеской, индекс КМУ UNIC – 290К зав. № URA - 296 учетный № б/н, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03846.001,АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-16246-2018	18/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, технологический трубопровод транспортировки газообразного аммиака до гранбашни (об. 1011) и в буферные баки (Л-27), рег. №401-Г (36002), х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-16243-2018	18/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, технологический трубопровод транспортировки раствора аммиачной селитры из емкости поз. 39 насосами III ступени в выпарной аппарат III ступени выпарки через напорный бак поз. 127, рег. №12, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,АЭ.16.02251.002,АЭ.16.02251.006,	67-ТУ-16242-2018	18/12/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, трубопровод технологический транспортировки газообразного аммиака от эстакады 53 в испаритель-отделитель поз. 2, рег. №405-Г (36004), х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.002, АЭ.16.02251.006,	67-ТУ-16240-2018	18/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, Линия перегретого пара от пароперегревателей до редукционно-охладительной установки и горячая вода от растопочных сепараторов до деаэрационных баков. Воздушники от растопочных сепараторов. Установка предохранительных клапанов (Л-58) цех 33/36, рег. № отсутствует, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.002, АЭ.16.02251.006,	67-ТУ-16238-2018	18/12/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, Линия продувочной воды от копилок до сепараторов непрерывной продувки; пар от сепараторов непрерывной продувки до линии Л-62 и дренаж из копилок и сепараторов до бака барботера (Л-59) цех 33/36, рег. № отсутствует, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.1 6.02220.003, АЭ.16.022 51.003,	67-ТУ-16237-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка пульверизации алюминиевого порошка №6, инвентарный номер 4106353. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2, м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.1 6.02220.003, АЭ.16.022 51.003,	67-ТУ-16235-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-13 Фильтр, зав.№ 2007.387 к-т 26, рег.№ 66. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-16233-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-10 Маслоотделитель, зав.№ 2007.387 к-т 4, рег.№ 26266. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции. , к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16232-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-11 Фильтр, зав.№ 2007.387 к-т 32, рег.№ 69. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16231-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель КК 5105, зав.№ 318, рег.№ 32. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16230-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр воздушный КК 5510, зав.№ 318 Б, рег.№ 35. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,АЭ.1 6.01671.002,	67-ТУ-16229-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-09 Маслоотделитель, зав.№ 2007.387 к-т 2, рег.№ 26264. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции. , к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,АЭ.1 6.01671.002,	67-ТУ-16228-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер, зав.№ 2007.368 к-т 2, рег.№ 16. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16227-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер КК 4802, зав.№ 272, рег.№ 40. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16226-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-19 Фильтр, зав.№ 2007.387 к-т 21, рег.№ 63. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16225-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель КВ 0804-08, зав.№ 514, рег.№ 37. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16224-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-18 Адсорбер КК 4807, зав.№ 318 Б, рег.№ 127. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16223-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр воздушный КК 5510, зав.№ 174 А, рег.№ 38. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16222-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-20 Фильтр, зав.№ 2007.387 к-т 24, рег.№ 64. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16221-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр воздушный КК 5510, зав.№ 174 Б, рег.№ 39. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16220-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-16 Адсорбер, зав.№2007.386 к-т 11, рег.№ 59. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16219-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-17 Адсорбер КК 4807, зав.№ 318 А, рег.№ 126. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16218-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-15 Адсорбер КК 4802, зав.№272, рег.№ 129. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16216-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.12.04-02 Адсорбер КК 4807, зав.№ 174 Б, рег.№ 123. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16214-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер КК 4807, зав.№ 174 А, рег.№ 122. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16213-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр воздушный КК 5510, зав.№ 318 А, рег.№ 33. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16211-2018	18/12/18

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель КВ 0804-08, зав.№ 515, рег.№ 34. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.1 6.01671.002,	67-ТУ-16201-2018	18/12/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@usal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр, зав.№ 2007.387 к-т 27, рег.№ 67. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.1 6.01671.002,	67-ТУ-16200-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-40-2018 Сепаратор поз.Е-25, зав. № 1, рег. № 314-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.1 6.01671.002,	67-ТУ-16199-2018	18/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-68-2018 Емкость поз.Е-24, зав. № 2.7083.262/24136, рег. № 313-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16198-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-187-2018 Емкость поз.Е-28, зав. № 1, рег. № 317-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16195-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-626-2018 Емкость поз.Е-30, зав. № 2.7083.263/24131, рег. № 28826-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16193-2018	18/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз.Е-38, зав. № 112/23403, рег. № 28580-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16192-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр низкого давления поз. Ф-102/1 зав.№ 2006.088 к-т 1, рег.№ 28004 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16191-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр низкого давления поз. Ф-102/4 зав.№ 2006.366 к-т 1, рег.№ 28254-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16188-2018	18/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-627-2018 Емкость поз.Е-31, зав. № 1, рег. № 28569-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16187-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коагулятор поз. Е-54 зав. № 1, рег. № 28504-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16185-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-629-2018 Емкость поз.Е-35, зав. № 2.7083.264/24090, рег. № 28571-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16184-2018	18/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-34, зав. № 1, рег. № 200-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16183-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Осушитель С-1/3 зав. № 17212, рег. № 28383-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16181-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-23 зав. № 517, рег. № 2 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16178-2018	18/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак конденсатный поз. 47 (1) зав. № б/н, рег. № Е4-49 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16176-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-248-2018 Бак для масла Б-1, зав № 216, рег.№ 718, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16171-2018	18/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор барометрический поз. 40(2) зав. № б/н, рег. № К4-47 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16170-2018	18/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-249-2018 Бак для отработанного масла Б-2, зав. № 217, рег. № 719, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16169-2018	18/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня охлаждения водорода поз. 31 (1) зав. № 6/н, рег. № Б 1-24 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16167-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-510-2018 Конденсатный бак поз. Е-19-6, зав. № 6415, рег. № 713, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 115, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16165-2018	18/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня охлаждения водорода поз. 31 (3) зав. № б/н, рег. № Б 1-26 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16164-2018	18/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор приема и хранения рассола поз. 141(1) зав. № б/н, рег. № 3-03а-14 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16163-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-902-2018 Электродегидратор поз. Э-1/1, зав. № 1526, рег. № 20395, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, , Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16162-2018	18/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор приема и хранения рассола поз. 141(2) зав. № б/н, рег. № 3-03а-15 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-16161-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-903-2018 Электродегидратор поз. Э-1/2, зав. № 1581, рег. № 20396, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16160-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1618-2018 Емкость дренажная поз. Е-6, зав. № 571 рег.№ 530, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ИПТиФМ, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-16158-2018	18/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-140-2018 Холодильник 2 ступени поз. 7/6, зав. № 485, рег. № 284, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-16154-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-257-2018 Холодильник Х-15, зав. № 5912, рег. № 21303, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16153-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-258-2018 Холодильник Х-16, зав. № 5917, рег. № 21310, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16152-2018	18/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-259-2018 Холодильник Х-17, зав № 5918, рег.№ 21309, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16151-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-404-2018 Маслоохладитель поз. 21, зав. № б/н, рег. № 1351, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16150-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-891-2018 Электроразделитель поз. Эр-2 зав. № 6053, рег. № 20348, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16149-2018	18/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1144-2018 Промежуточная емкость поз. Е-12 зав. № 20732, рег. № 24131, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16147-2018	18/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1156-2018 Ресивер поз. Е-32 зав. № 7998, рег. № 25710, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16146-2018	18/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-376-2018 Буровая установка К-600Н, заводской номер 2К9КР6007GE004004, инвентарный номер 41455, применяемая на опасном производственном объекте: «Площадка солепромысла», АО «Саянскхимпласт» (регистрационный номер ОПО А67-00450-0003 от 28.03.2001 г., III класс опасности), г	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16134-2018	17/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой ДЭК-251 зав. № 7203, рег. № 7438 место расположения Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6 (12) рег. № А 67-00330-0003 от 05.02.2001, IV класс опасности Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01, пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16129-2018	17/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой ДЭК-161 зав. № 25, рег. № 18779 место расположения Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6 (12) рег. № А 67-00330-0003 от 05.02.2001, IV класс опасности Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01, пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-16128-2018	17/12/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический специальный грейферный, зав. № 6711, рег. № 24406, принадлежащий АО "Ангарскцемент" Место расположения: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35 ОПО: Площадка производственная, рег. № А67-00522-0001, 25.06.2001 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-16124-2018	17/12/18

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angscem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический магнитный, зав. № 7298, рег. № 23119, принадлежащий АО "Ангарскцемент" место расположения: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35 ОПО: Площадка производственная, рег. № А67-00522-0001, 25.06.2001 г., IV класс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-16121-2018	17/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-3/2, зав № 212, рег.№ 12074 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 222/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-16118-2018	17/12/18
Строительное предприятие "Шелеховгражданстрой", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, д.10А, Цепелев Николай Федорович, 8-9025-783-212, shg3@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 457/11-2018 Кран стреловой автомобильный КС-35715, зав. № 1225, рег. № 24817, принадлежащий ООО Строительное предприятие "Шелеховгражданстрой", Место расположения: Иркутская область, город Шелехов, проспект Строителей и монтажников, уч. 10А, ОПО: Участок механизации, рег. № А67-00598-0001, 17.08.2001 г., IV класс опасности, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16117-2018	17/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-10, зав № 563, рег.№ 10969 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 22-4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-16115-2018	17/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-103, зав № 386, рег.№ 12079 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 22-4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16114-2018	17/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор поз. ГС-2, зав. № 256, рег. № 11423 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16113-2018	17/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-36/2, зав. № 386, рег. № 12434 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16110-2018	17/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всаса 3 ступени поз. ГК-2, зав. № 8, рег. № 1139 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/135, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16106-2018	17/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шламоотстойник поз. Ш-2, зав. № н/у, рег. № 340-2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16103-2018	17/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр угольный УФ-1, поз. 1, зав. № б/н, рег. № 1336 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16102-2018	17/12/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, ленточный транспортер №33 поз.77/3, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16099-2018	17/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, ленточный транспортер №32 поз.77/2, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-16097-2018	17/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, линия пара от пакета котла до пароперегревателя и линия сепаратора от сепараторов до копилки (Л-57), рег. №б/н, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-16095-2018	17/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод острого пара блока № 2 рег. № 13881 (поперечная связь ТГ ст. № 2 – котел ст. № 2), установленный на площадке главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ рег. № А67-00330-0079 от 20.03.2001, III класс опасности 666300, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка Ново-Зиминской ТЭЦ, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02251.002,	67-ТУ-16081-2018	17/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Паропровод 6 ата №1 собственных нужд рег. №10532,, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег.№ А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС (спертизы промышленной безопасности), к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005,	67-ТУ-16079-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-710-2018 Маслоотделитель I ступени компрессора поз. В-102/3 зав.№ 3, рег.№ 166, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-16078-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-977-2018 Холодильник поз. Т-505 зав. № 36, рег. № 955, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1078, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16077-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-20 зав. № 316, рег. № 28197-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16076-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-732-2018 Холодильник II ступени компрессора В-102/Д1, зав. № 4, рег. № 804, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16075-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-21 зав. № 397 рег. № 29013-А место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16074-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-22 зав. № 296 рег. № 29014-А место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16073-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-733-2018 Холодильник I ступени компрессора В-102/Д2, зав. № 2, рег. № 801, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16072-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель IV ступени компрессора поз. В-102/3, зав. № 3, рег. № 164 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16071-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-759-2018 Теплообменник поз. Т-129, зав. № 2184, рег. № 66, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16070-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени компрессора В-102/Д1 зав.№ 3, рег. № 803 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16069-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-783-2018 Емкость поз.Е-70, зав. № 2.7083.137/23541, рег. № 189-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16068-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-863-2018 Теплообменник, поз. Т-97, зав. № 1, рег. № 28825-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16067-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-861-2018 Теплообменник поз. Т-78/2 зав. № 78 рег. № 2002-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16066-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-802-2018 Маслоотделитель IV ступени компрессора поз. В-102/1, зав. № 1, рег. № 72, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16065-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-821-2018 Емкость Е-55 зав. № 2.7083.138.138/23382, рег. № 28541-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16064-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-757-2018 Сборник конденсата поз. V-13 зав. № 9184, рег. № 108-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16063-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-712-2018 Маслоотделитель II ступени компрессора поз. В-102/3 зав. № 3, рег. № 168, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16061-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-961-2018 Сборник поз. Е-219 зав. № 6009, рег. № 37, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-16060-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-979-2018 Гидрозатвор поз. Е-101 зав. № 81, рег. № 38, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16059-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-981-2018 Емкость поз. Е-102 зав. № 23368, рег. № 144-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16058-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-982-2018 Емкость поз. Е-103 зав. № 23405, рег. № 224, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16057-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-959-2018 Емкость поз.Е-205/3, зав. № 5862-4, рег. № 116, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16056-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-954-2018 Емкость поз.Е-207/2 зав. № 5641-2 рег. № 147, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16055-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-955-2018 Емкость поз. Е-207/3, зав. № 5862-2, рег. № 124, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16054-2018	17/12/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 004-18к техническое устройство: Буровой станок СБУ-100-ГА-50, инв.№144912/144912, зав.№1059. Опасный производственный объект: «Карьер», рег.№ А01-09805-0054, III класс опасности. Адрес местоположения ОПО: 665917, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, Слюдянское участковое лесничество «Култукская дача», квартал №26 (выдел 93)., г	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16049-2018	14/12/18

ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Бульдозер Т-330 инв.№144853/144853, рег.№РН2331 Опасный производственный объект: «Карьер», рег.№ А01-09805-0054, III класс опасности, г	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-16048-2018	14/12/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-18к техническое устройство: Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540А хоз. № 5, инв. № 750000000038, зав. № 7540А0-50022667, Опасный производственный объект: «Карьер», рег.№ А01-09805-0054, III класс опасности. Адрес местоположения ОПО: 665917, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, Слюдянское участковое лесничество «Култукская дача», квартал №26 (выдел 93), г	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01590.001,	67-ТУ-16047-2018	14/12/18
ООО "УТТ Восток", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502, Чуринов Вадим Анатольевич, 8-3952-46-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл паровой установки ППУА-1600/100, зав.№4903, рег№б/н Местонахождение: «Площадка участка ППУА», ОПО рег.№А67-03019-0002 от 13.08.2018г., III класс опасности, адрес: 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Степана Разина, дом 6, офис 502, ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-16045-2018	14/12/18

ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 002-18к техническое устройство: Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540А хоз. № 6, инв. № 750000000036, зав. № 7540А0-50022663, Опасный производственный объект: «Карьер», рег.№ А01-09805-0054, III класс опасности. Адрес местоположения ОПО: 665917, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, Слюдянское участковое лесничество «Култукская дача», квартал №26 (выдел 93)., г	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-16044-2018	14/12/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В хоз. № 8, инв. № 750000000013, зав. № Y3B7540BLA0025235. Опасный производственный объект: «Карьер», рег.№ А01-09805-0054, III класс опасности, г	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-16043-2018	14/12/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 005-18к техническое устройство: Буровой станок СБУ-125А-32, инв.№901002. Опасный производственный объект: «Карьер», рег.№ А01-09805-0054, III класс опасности. Адрес местоположения ОПО: 665917, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, Слюдянское участковое лесничество «Култукская дача», квартал №26 (выдел 93)., г	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01590.001,	67-ТУ-16042-2018	14/12/18
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Экскаватор ЭКГ-5А хоз.№4, инв.№144914/144914, зав.№12606. Опасный производственный объект: «Карьер», рег.№ А01-09805-0054, III класс опасности, г	АО НИЦ "Горный Эксперт", Ильин А.М., 8-495-221-12-03, info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 20.07.2018; ДЭ-00-012355 от 21.01.2011; ДЭ-00-007938 от 05.10.2007	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-16041-2018	14/12/18

ООО "УТТ Восток", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502, Чуринов Вадим Анатольевич, 8-3952-46-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 460/12-2018 Котёл паровой установки ППУА-1600/100, зав.№4602, рег№б/н, Местонахождение: «Площадка участка ППУА», ОПО рег.№А67-03019-0002 от 13.08.2018г., III класс опасности, адрес: 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Степана Разина, дом 6, офис 502, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01590.001,	67-ТУ-16039-2018	14/12/18
ООО "УТТ Восток", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502, Чуринов Вадим Анатольевич, 8-3952-46-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 462/12-2018 Котёл паровой установки ППУА-1600/100, зав.№4880, рег№б/н, Местонахождение: «Площадка участка ППУА», ОПО рег.№А67-03019-0002 от 13.08.2018г., III класс опасности, адрес: 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Степана Разина, дом 6, офис 502, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-16036-2018	14/12/18
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер УПА-60А 60/80 зав.№ 514, рег. № б/н. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, НГ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-16035-2018	14/12/18
АО "ГЭС-ремонт", Иркутская область, г. Братск, жр. Энергетик, а/я 759, Ганжа Олег Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 289-18 кран автомобильный КС-5576Б зав. № 157, рег. № 8244, АО «ГидроЭнергоСервис-ремонт» ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-01585-0005 от 22.12.2009 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-16032-2018	14/12/18

ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка 3Д-76 зав.№ 13765. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-16031-2018	14/12/18
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мобильная буровая установка МБУ-125 зав.№ 13. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013,	67-ТУ-16030-2018	14/12/18
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка подъемная УПА-60А 60/80 зав.№ 514. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-16026-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 3-25(4) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А., 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-16024-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 3-86(7) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16021-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной протеплофикационной воды рег. № 3-55(7) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16020-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-11-1-2018-эпб.ту-р0548 Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды, рег. № 25-5, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», РП, цех 25, об. 1806. нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16018-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8815 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01085.027, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-16016-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8886 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16014-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-15-1-2018-эпб.ту-р0552 Трубопровод конденсата пара рег. № 135/136-24, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, об. 1671, 1672, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16013-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара (вторая магистраль) рег. № б/н место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01085.027, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-16012-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-14-1-2018-эпб.ту-р0551 Трубопровод пара рег. № 12609, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, об. 1675, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16011-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-24-1-2018-эпб.ту-р0602 Трубопровод конденсата пара рег. № 12576, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объекты 179, 323, производство МТБЭ, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01085.027, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-16010-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода пара от узла 4/Д до узла Е/37-1 рег. № 8729 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01085.027, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-16009-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-17-1-2018-эпб.ту-р0554 Трубопровод пара рег. № 01-15, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 39н, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 39н, АО «АНХК»,	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16008-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8813 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. Зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16007-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-16-1-2018-эпб.ту-р0553 Трубопровод прямой и обратной промтеплофикационной воды рег. № 01-33, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК»,	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16006-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8769 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01085.027, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-16005-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180288-02-12-1-2018-эпб.ту.p0549 Трубопровод пара рег. № 17891, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, об. 1675, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-16004-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 12-9 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО «АНХК», НПП, цех 12, об. 101А, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01085.027, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-16003-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 12-8 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО «АНХК», НПП, цех 12, об. 79/2, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-16002-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2117-2018 Котел цистерны жидкого хлора № 57382673, рег. № 7084, зав. № 5, котел № 1556-6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-16001-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2046-2018 Резервуар поз. Е-141, рег. № 518, зав. № 500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001 АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-16000-2018	14/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2065-2018 Ёмкость поз. V-718, зав. № б/н, рег. № Р273/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., X	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15999-2018	14/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-274-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер 2503, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15984-2018	14/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-273-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер 2499, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15982-2018	14/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-271-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер 2084, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15979-2018	14/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-267-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21584, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15978-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-70 зав. № 1 рег. № 28464-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15977-2018	14/12/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-324-2018 Экскаватор гидравлический НІТАСНІ ZX- 330 заводской номер НСМ1НН00Н00032360, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15976-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8- 3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Теплообменник поз. Т-44/1 зав. № 3 рег. № 205-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15975-2018	14/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-328-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ- 5А-У заводской номер 9800, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15974-2018	14/12/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-325-2018 Экскаватор гидравлический НІТАСНІ ZX- 450LC заводской номер НСМ16J00H00011005, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15973-2018	14/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-329-2018 Экскаватор шагающий ЭШ-10/60 заводской номер 42, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»», открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15972-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8- 3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Теплообменник поз. Т-40 зав. № 2 рег. № 204-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hummmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15957-2018	14/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-33, зав. № 1, рег. № 199-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15954-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-12/2, зав. № 411359, рег. № 28730-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15951-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-12/1, зав. № 411358, рег. № 28729-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15950-2018	14/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-102, зав. № 15981, рег. № 327-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15947-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1095-2018 Теплообменник поз. Т-28, зав. № б/н, рег. № 21284, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15941-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширительный бак для сбора конденсата пара поз. Е-46, зав. № б/н, рег. № 784 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15940-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1086-2018 Теплообменник поз. Т-11/2, зав. № 22117АВ, рег. № 20168, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15939-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземная емкость поз. Р-3а, зав. № 534, рег. № 11322 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15938-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха поз. РВ-1, зав. № 6406, рег. № 21507 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15937-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1130-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-23, зав. № 16972 рег. № 395, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ + АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15936-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-25/2, зав. № 8393, рег. № 22247 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 4602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15935-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1132-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-54/1, зав. № 57272 рег. № 699, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ + АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15934-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1123-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-9/2, зав. № 2272 рег. № 679, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ + АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15933-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость III ступени поз. 12/8, зав. № 9815, рег. № 313 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15932-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1129-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-22, зав. № 17072 рег. № 576, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ + АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15931-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шламоотстойник поз. Ш-103, зав. № б/н, рег. № 340-103 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15930-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1118-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/3, зав. № 1998 рег. № 684, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ + АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15929-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1122-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-9/1, зав. № 31472 рег. № 688, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ + АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15928-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1119-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/5, зав. № 37372 рег. № 689, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ + АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15927-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1103-2018 Холодильник поз. Т-55/2, зав. № 278, рег. № 11632, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15926-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость для сбора конденсата пара поз. 1/1, зав. № б/н, рег.№ 15 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 11.04.2016 г., IY класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, территория АТПр АО «АНХК», УТ, объект 848	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15923-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. Е-23 зав. № 7854 рег. № 18 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15922-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для сбора конденсата пара поз. 1/3, зав № б/н, рег.№ 17 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 11.04.2016 г., IY класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, территория АТПр АО «АНХК», УТ, объект 848	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15921-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1093-2018 Теплообменник поз. Т-19, зав. № 10305, рег. № 11620, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15919-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость для сбора конденсата пара поз. 1/2, зав № б/н, рег.№ 16 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 11.04.2016 г., IY класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, территория АТПр АО «АНХК», УТ, объект 848	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15918-2018	14/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1092-2018 Теплообменник поз. Т-18, зав. № 22129АВ, рег. № 20227, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15917-2018	14/12/18
ОАО "МеталлАктивгрупп", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.8, оф.404, Потапова Екатерина Александровна, 8-3952-25-27-58, par.ol@ilist.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 030-эпб-2018-пс Кран козловой электрический КК-20-5К-42-18-V1 рег. № 22796, зав. № 174, Место расположения: 665448, п. Михайловка, Черемховского района Иркутской области, территория ВСОЗ, Цех по производству металлизированных окатышей, А67-02618-0001 от 20.04.2012, IV класс опасности, Владелец ТУ: АО "МеталлАктивгрупп", пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15897-2018	13/12/18
ОАО "МеталлАктивгрупп", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.8, оф.404, Потапова Екатерина Александровна, 8-3952-25-27-58, par.ol@ilist.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 029-эпб-2018-пс Кран мостовой электрический рег. № 24939, зав. № 5-1794, Место расположения: 665448, п. Михайловка, Черемховского района Иркутской области, территория ВСОЗ, Цех по производству металлизированных окатышей, А67-02618-0001 от 20.04.2012, IV класс опасности, Владелец ТУ АО "МеталлАктивгрупп", ПС	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-15894-2018	13/12/18

ИП Щеголев Александр Геннадьевич, 665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Постышева, д.32, кв.2, shegolef@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 49/02-2018 Кран автомобильный КС-45721 зав. № 956/41, рег. № не присвоен, принадлежащий ИП Щеголев А.Г., Место расположения: 665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, улица Постышева, д. 32, кв. 2, участок транспортный погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатирующий подъёмные сооружения, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-15891-2018	13/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, абсорбционная колонна №8 (поз.1) зав.№8 рег.№20583, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-15881-2018	13/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, емкость конденсата сокового пара поз. 244, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-15880-2018	13/12/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, пленочный сепаратор зав. №б/н, рег. №б/н, поз. 38/2, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-15879-2018	13/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, пленочный сепаратор зав. №б/н, рег. №б/н, поз. 38/1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-15877-2018	13/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, растопочный сепаратор зав. №б/н, рег. №б/н, поз. 39/1, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-15876-2018	13/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, реактор каталитической очистки зав. №243, рег. №30387, поз. 27/5, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-15875-2018	13/12/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, копилка зав. №б/н, рег. №б/н, поз. 41/2, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-15874-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/134 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-70-2В-СОП поз. Н-4, зав. № 10179, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-15861-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/144 техническое устройство Насос центробежный НК-200/210 поз. Н-8, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15858-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/145 техническое устройство Насос центробежный НК-200/210 поз. Н-8а, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15856-2018	13/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/377 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120А поз. Н-2а, зав. № 209, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) <small>ППП, цех 18, объект 70/20, нх</small>	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15854-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/380 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120 поз. Н-5, зав. № 9217, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) <small>ППП, цех 18, объект 70/20, нх</small>	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15852-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/382 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120 поз. Н-8, зав. № 9811, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) <small>ППП, цех 18, объект 70/20, нх</small>	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15850-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/436 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-70-2В-СОП поз. Н-1, зав. № 9889, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) <small>ППП, цех 18, объект 70/20, нх</small>	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15849-2018	13/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/188 техническое устройство Компрессор поршневой 4Fg3.15/12.5-1.02/320 поз. ГК-1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1691, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15848-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/408 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0/48 поз. Н-42/4, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15846-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/372 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0/48 поз. Н-42/3, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15845-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/325 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120-1г поз. Н-23а, зав. № 9966, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15844-2018	13/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/132 техническое устройство Плуинжерный триплекс-насос 2,3ПТ-10/4Д1-В7 поз. Н-12, зав. № 53, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15841-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/406 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-1в поз. Н-26а, зав. № 10040, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001)	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15839-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/367 техническое устройство Насос центробежный ЕАР9 50К3-315 поз. Н-3, зав. № 07279002, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15837-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/326 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120-1в поз. Н-24а, зав. № 8898, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001)	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15836-2018	13/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/198 техническое устройство Насос центробежный фирмы «Зульцер» поз. ЦБН-10, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15834-2018	13/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/074 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-1в ХДК поз. Н-26, зав. № 9882, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15831-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 100-WB-1805 рег. № 122 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-15826-2018	13/12/18
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартл 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1234-2018 Ёмкость V=100м3, поз. Е-8, зав. №2324, рег. № Е-8-3, место расположения склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей) ООО «Ангара - Реактив», рег. № А67-01243-0001 от 18.12.2003г., III класс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-15818-2018	12/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТК 8-1в до ТК 8-6в» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя»» (рег. № А67-00330-0261), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-15816-2018	12/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 90/эту/2018 поворотный миксер №3, инв.№ 140003767, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01033.008, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15814-2018	12/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТК 56 до ж/д №11» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя»» (рег. № А67-00330-0261), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-15813-2018	12/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов магистральной тепловой сети от ТК 34а до ТНС №6» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя»» (рег. № А67-00330-0261), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.01033.008, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15812-2018	12/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТК 34 до ж/д №5» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя»)» (рег. № А67-00330-0261), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.01033.008,АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15810-2018	12/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.077-18 «Трубопроводы пара на собственные нужды», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., х	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.16.01033.008,АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15809-2018	12/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.076-18 «Трубопровод высокого давления питательной воды», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., х	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ТУ-15807-2018	12/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТК 30 до ж/д №11» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя»)» (рег. № А67-00330-0261), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ТУ-15806-2018	12/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов внутриквартальная тепловая сеть от ВП №3 до ТНС № 1» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-15 (Магистраль «Город»» (рег. № А67-00330-0259), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.01033.008,АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15803-2018	12/12/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-156 Кран стреловой, консольный, электрический МПТ-4 зав. № 623, рег. № 26781, место расположения рег. № А01-07011-10040 от 18.08.2010, IV класс опасности, 665904, Иркутская область, станция Слюдянка, ул.Железнодорожная, 28, ОАО «РЖД», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.01033.008,АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15802-2018	12/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТК 1-5 до ж/д №1-6» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-15 (Магистраль «Город»» (рег. № А67-00330-0259), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-15800-2018	12/12/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-161 Кран козловой двухконсольный КК-12,5 зав. № 1435, рег. № 26558, место расположения рег. № А01-07011-1248 от 17.12.2005, IV класс опасности, 665821, Иркутская область, г. Ангарск ОАО «РЖД», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.01033.008,АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15798-2018	12/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производств нном объекте	«Участок трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТНС 1 до ТК 1-16» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-15 (Магистраль «Город»» (рег. № А67-00330-0259), расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: (от ТЭЦ 16 627 м. на юг); восточная часть промышленной зоны; промышленная зона ОАО Иркутскэнерго филиал ТЭЦ- 16; ул. Иващенко, (от т. Б до тепловой камеры № 11); ул. Иващенко Предприятие –владелец: ПАО «Иркутскэнерго», 664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-15797-2018	12/12/18
--	---	--	---	-------------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов магистральной тепловой сети от ТК 1 до ТК «Мед. Склады» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-16 до ТК 43а (Магистраль "Малое кольцо")» (рег. № А67-00330-0260), расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная, (от ТЭЦ 16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промзоны г. Железногорска-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а) Предприятие –владелец: ПАО «Иркутскэнерго», 664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.01033.008,АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15796-2018	12/12/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-162 Кран козловой электрический ККЭ-12,5 зав. № 25, рег. № 26562, рег. № А01-07011-1258 от 17.12.2005 г., IV класс опасности, 664013, Иркутская область, ст. Иркутск-Сортировочный, ПС	ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.01033.008,АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15794-2018	12/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов магистральной тепловой сети «Малое Кольцо» от ТЭЦ-16 до ТК 43а» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-16 до ТК 43а (Магистраль "Малое кольцо")» (рег. № А67-00330-0260), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-15793-2018	12/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-6736/к «Участок трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТК 48 до ж/д №16» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная»)» (рег. № А67-00330-0262), расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры №15 до тепловой камеры №49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53) Предприятие –владелец: ПАО «Иркутскэнерго», 664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.01033.008, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15792-2018	12/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземная емкость поз. Р-3б, зав. № 227, рег. № 11323 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01033.008, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15791-2018	12/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ТУ-6734/К «Участок трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТК 44 до ж/д №10» применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная»)» (рег. № А67-00330-0262) расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры №15 до тепловой камеры №49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53) Предприятие –владелец: ПАО «Иркутскэнерго», 664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, К	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15790-2018	12/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземная емкость поз. Р-1, зав. № 311, рег. № 21927 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01033.008, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-15787-2018	12/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер поз. К-1, зав. № 74168-1, рег. № 11316 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15786-2018	12/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. 33/3, зав. № б/н, рег. № 1214 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15784-2018	12/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. МО-5, зав. № 579, рег. № 8107 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15781-2018	12/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. МО-4, зав. № 578, рег. № 8106 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15780-2018	12/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. МО-3, зав. № 580, рег. № 8103 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15779-2018	12/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. МО-2, зав. № 581, рег. № 8104 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15777-2018	12/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. МО-1, зав. № 582, рег. № 8105 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15776-2018	12/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель поз. Е-29 зав. № 2252, рег. № 665 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15775-2018	12/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос подачи мазута МН ст. №5 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПриЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15765-2018	12/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос подачи мазута МН ст. №4 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПриЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-15764-2018	12/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Пар на ВВУ №3» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС ВЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-15763-2018	12/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Пар на ВВУ №4» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС ВЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-15761-2018	12/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Пар на ВВУ №5» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС ВЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-15760-2018	12/12/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер Х3W6539В0С0000344, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-15758-2018	12/12/18

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6x6 заводской номер X3W6539B0C0000336, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0007 от 16.10.2009 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15757-2018	12/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7522 заводской номер XIR-752200-L0012494, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15755-2018	12/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BJB0025456, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15754-2018	12/12/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ- 7548А1 заводской номер 18200, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15752-2018	12/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8- 3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67- 00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сепаратор поз. V-203 рег. № 28858-А зав. № 2945 (об. 1931/1932 цех 121/130), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15751-2018	12/12/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52- 0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ- 75405 заводской номер 18296, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Верхние Ныгри» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0003 от 10.04.2000 г., II класс опасности), г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8- 902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.02827.002, АЭ.1 6.01189.005,	67-ТУ-15729-2018	11/12/18

АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75404 заводской номер 18154, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (устье)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0023 от 27.11.2013 г., II класс опасности), г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15727-2018	11/12/18
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-073-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24680, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (устье)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0023 от 27.11.2013 г., II класс опасности)., нг	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15726-2018	11/12/18
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21768, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (устье)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0023 от 27.11.2013 г., II класс опасности), г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15725-2018	11/12/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-071-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 18141, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Иллигирь» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0018 от 06.06.2011 г., II класс опасности), нг	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15723-2018	11/12/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 10/60А заводской номер 101, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Атыркан-Берикан» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0012 от 07.09.2007 г., II класс опасности), г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15722-2018	11/12/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-072-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 18156, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (устье)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0023 от 27.11.2013 г., II класс опасности), нг	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15720-2018	11/12/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М», Зав.№14354, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15719-2018	11/12/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-069-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 19653, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Верхние Ныгри» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0003 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., нг	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-15717-2018	11/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М», Зав.№14358, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15716-2018	11/12/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-067-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 18159, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Верхние Ныгри» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0003 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., нг	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-15715-2018	11/12/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-076-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 16280, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0008 от 19.12.2002 г., II класс опасности)., нг	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15713-2018	11/12/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-066-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75404 заводской номер 20857, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Верхние Ныгри» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0003 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., нг	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15712-2018	11/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М», Зав.№14297, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15711-2018	11/12/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ кту-001-2018 Воздухосборник V-2,7 м3, заводской номер 1156, регистрационный номер 25825, установленный на экскаваторе шагающем ЭШ-15.90А, заводской номер 32, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0001 от 10.04.2000 г., II класс опасности), к	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-15708-2018	11/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М», Зав.№14429, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.003,	67-ТУ-15706-2018	11/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М», Зав.№14068, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-15704-2018	11/12/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М», Зав.№14059, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», ит	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-15703-2018	11/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	камерный насос ст.№ 8 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПриЭ, КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-15701-2018	11/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат П, установка № 1 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ВЦ ПриЭ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-15700-2018	11/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат IV, установка № 1 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ВЦ ПриЭ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-15698-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-202-2018 Воздухоохладитель концевой ВОТ-210 поз. 39, зав. № 546, рег. № 929, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-15694-2018	11/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный, зав.№ 096, уч.№ А67-00229-0012пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15692-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-472-2018 Буферная емкость растворителя поз. Е-1, зав. № 1, рег. № 27547, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/135, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15691-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-586-2018 Буфер нагнетания IV ступени (компрессор ГК-2), зав. № 8, рег. № 790, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15689-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный холодильник ВК-4 поз. МХ-4, зав. № б/н, рег. № 12 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15687-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-135-2018 Емкость поз. Е-86, зав. № 2261, рег. № 22242, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15686-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-9/1, зав. № 8021, рег. № 20333 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15685-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-305-2018 Колонка уровнемерная на В-01 поз. КВ-01, зав. № н/у, рег. № 1744, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15684-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-411-2018 Маслоохладитель поз. 2.3, зав. № 861, рег. № 1104, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15683-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-478-2018 Маслоотделитель I ступени поз. ГК-2, зав. № 61939, рег. № 1090, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1691, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15681-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-474-2018 Дренажная емкость пропилена поз.Е-4, зав. № 1, рег. № 27988, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/135, объект № 115, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15680-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-005-2018 Теплообменник поз. Т-2, зав. № 263, рег. № 1826-Т, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ПУ, цех № 1, объект 1215, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15679-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-10/1, зав. № 7821, рег. № 7 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка № 14, объект 1215, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15678-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-004-2018 Теплообменник поз. Т-1, зав. № 262, рег. № 1825-Т, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ПУ, цех № 1, объект 1215, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15676-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость гидроприводной жидкости поз. Е-16, зав. № 5280, рег. № 865 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1215, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15675-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования конденсата пара рег. № 39/1671 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61, Объект 1669, X	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15674-2018	11/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-991-2018 Емкость поз. Е-133, зав. № 1, рег. № 28560-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, X	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002,АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15673-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи пара от эстакады 12-1 до объекта 839 рег. № б/н место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 86/57, об.	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15672-2018	11/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-842-2018 Теплообменник поз. Т-36 зав. № 1 рег. № 328-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,АЭ.16.00202.003,АЭ.17.04495.001,АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-15671-2018	11/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-844-2018 Теплообменник поз. Т-38 зав. № 1 рег. № 202-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15670-2018	11/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи пара Р=13 кгс/см2, эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 (I класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Иркутская область, х	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15666-2018	11/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара ТМП от РОУ-1,2 на выпарку щелоков на корпус 03А и на корпус 02, эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства», рег. №А19-07153-0102 (I класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.17.00456.003,АЭ.16.00861.009,АЭ.17.01178.002,	67-ТУ-15664-2018	11/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара ТМП от корпуса 03А (РОУ-1,2) на корпуса 03, 07, 23, 01, 30, 04, 31, 05, 33, эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства», рег. №А19-07153-0102 (I класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Иркутская область, х	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.17.00456.003,АЭ.16.00861.009,АЭ.17.01178.002,	67-ТУ-15661-2018	11/12/18
ООО "СЭРС", 664044, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Карьерная, д.16, Ковальский С.А., 8-3952-43-66-02, 8-3952-798-711, sers_irkutsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Сибэнергоремстрой» от ТК (сущ.) до ввода в жилые дома 1,3,5,7,9,11 объекта: «Жилая застройка в пос. Берёзовый. I очередь строительства. Многоквартирные жилые дома с пристроенными подземными автостоянками» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Марково. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00456.003,АЭ.16.00861.009,АЭ.17.01178.002,	67-ТУ-15657-2018	11/12/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.11.23-02/инк Фильтр 175Р 00.000-08Д, зав. №08001, техн. № ПНГ/Ф-2. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности. , нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01333.002,АЭ.1 8.05496.001,	67-ТУ-15655-2018	11/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.11.23-03/инк Подогреватель нефти и газа ПНГ-050М.00.00.000-05, зав. №07004, техн. № ПНГ. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-15654-2018	11/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.11.23-01/инк Депульсатор ПНГ-050М.29.00.000, зав. №07006, техн. №ПНГ/Д. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности. , нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-15653-2018	11/12/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.11.23-05/инк Газосепаратор, зав. №81915, техн. №СГ1. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин Ярактинского НГКМ», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение., нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-15649-2018	11/12/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ НГ-18.09.20-12/ИНК Резервуар горизонтальный стальной РГС-100, зав. №б/н, техн. № Е-2. Владелец: АО «ИНК-Запад». Опасный производственный объект «Фонд скважин Западно-Ярактинского лицензионного участка», рег. №: А67-02422-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район, Западно-Ярактинский лицензионный участок., НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-15647-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4215-Ж Трубопровод транспортирования хозпротивопожарной воды от ХПВ-190 и ХПВ-190а до пожарных гидрантов место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-15635-2018	11/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1035-зз-2018 теплообменник зав. № 1695, поз. № 112, Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим», в г. Усть-Илимске, Свидетельство о регистрации ОПО, III класс опасности № А19-07153-0093 «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-15609-2018	10/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1036-ЗЭ-2018 конденсатор ВМФ зав. № 937, поз. № 113, Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим», в г. Усть-Илимске, Свидетельство о регистрации ОПО, III класс опасности № А19-07153-0093 «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, X	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.17.01990.002,	67-ТУ-15607-2018	10/12/18

ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул.2-я Батарейная, тимергалеев Б.М., 8-914-912-8280, 9149128180@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 201-2018 Кран козловой электрический ККС-10, зав. № 4930, рег. № 27516, до начала применения на опасном производственном объекте, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-15602-2018	10/12/18
ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул.2-я Батарейная, тимергалеев Б.М., 8-914-912-8280, 9149128180@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 202-2018 Кран козловой электрический КС-12,5/20, зав. № 393, рег. № 23020, до начала применения на опасном производственном объекте, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-15600-2018	10/12/18
ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул.2-я Батарейная, тимергалеев Б.М., 8-914-912-8280, 9149128180@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 203-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 8385, рег. № 27515, до начала применения на опасном производственном объекте, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-15598-2018	10/12/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 191-2018 кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-25, зав. № 597, рег. № 21559, Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей . г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-15597-2018	10/12/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 192-2018 кран стреловой гусеничный РДК-250-3, зав. № 12730, рег. № 9413, Применяется на площадка монтажная ст. Алгатуй, ОПО (рег № А67-01698-0049 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, территория разреза «Мугунский» (1827 м	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-15595-2018	10/12/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 193-2018 кран козловой электрический ККГ-8, зав. № 130, рег. № 8903 , Применяется на участок дозировочный, ОПО (рег № А67-01698-0047 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, территория разреза Мугунский (2124 м севернее с. Алгатуй от ж.д. переезда во 2-ю выездную траншею по направлению на запад до ж.д.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-15593-2018	10/12/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 194-2018 кран козловой электрический КР-851.00, зав. № 48, рег. № 8904, Применяется на площадка строительная ст. Алгатуй, ОПО (рег № А67-01698-0050 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, территория разреза Мугунский, в 1525 м	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701- 904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-15592-2018	10/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-254-2018 Емкость поз. Е-1/2, зав. № 4074, рег. № 529, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 1816а, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15589-2018	10/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-257-2018 Емкость поз. Е-108, зав. № 57290843, рег. № 108, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1-14, объект 340, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15588-2018	10/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1661-2018 Емкость поз. Е-15, зав. № 75 рег.№ 338, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15587-2018	10/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-958-2018 Аппарат поз. Е-217, зав. № 5234, рег. № 13, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15586-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-960-2018 Аппарат поз. Е-206/3, зав. № 5861-1, рег. № 117, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15585-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат поз. Е-208/3, зав. № 5863-2, рег. № 123 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15584-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат поз. Е-85/А, зав. № 7, рег. № 2 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15583-2018	10/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат поз. Е-85/Б, зав. № 8, рег. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15582-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-948-2018 Гидрозатвор поз. Е-212/4 зав. № 1 рег. № 129, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15581-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф 1/2 зав. № 2380 рег. № 142-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15579-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз. Е-212/3 зав. № 2 рег. № 130 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15578-2018	10/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-778-2018 Ресивер поз. Е-63/1, зав. № 9170, рег. № 176-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15572-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-52/2, зав. № 27083251/24130, рег. № 28708-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15571-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость ЕРПА поз. Е-1 зав. № 5 рег. № 849 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1078, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15569-2018	10/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-720-2018 Буферная емкость нагнетания I ступени компрессора поз. В-102/4, рег.№181, зав. № 4, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15567-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость ЕРПА поз. Е-2 зав. № 6 рег. № 850 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1078, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15566-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф 1/1 зав. № 2379 рег. № 141-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15564-2018	10/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер свежего этилена поз. Е-101/2, зав. № 2, рег. № 28010 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15563-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер свежего этилена поз. Е-101/1, зав. № 1, рег. № 28009 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15562-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-68/1, зав. № 9166, рег. № 178-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15560-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-68/2, зав. № 9167, рег. № 179-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15559-2018	10/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-52/1, зав. № 27083251/24129, рег. № 28706-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15557-2018	10/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водоотделитель поз. VS-1207Т, рег. № 61-Р-40, зав. № 1079 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15547-2018	10/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость передвижная поз. ПЕ-2, зав.№ б/н., рег. № Р290/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15546-2018	10/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз. VS-2028В, рег. № 27-Р-40, зав. № 515, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15545-2018	10/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. V-116 рег. №10529 зав. 1111 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-15541-2018	10/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр пара поз. FT-1301А рег. №374 зав. 6572G1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-15540-2018	10/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Е-413, зав. № 89-7459/4, рег.№ ИЭ158/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-15539-2018	10/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шаровой резервуар поз. Е-1/8, зав.№ 2010324 к-т 4- II, рег. № 6577 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. номер А67-00450-0002, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-15538-2018	10/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Т-701В, рег. № И229/30, зав. № 6/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002,	67-ТУ-15537-2018	10/12/18
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Stanisлавович, 8-3952-56-36-39, santissstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО СК «СантисСтрой» от ТК-35Д-5-3 до объекта: «Административное здание и сервисный центр по адресу»: г.Иркутск, ул. Депутатская, 93. (класс опасности IV), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-15531-2018	07/12/18

ООО "НП "Инновация"665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2, Аношкин Д.А., 8-3955-66-27-27, kataliz@katrise.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Блок (печь) нагрева нефти П-1, зав.№б/н, рег. № 45. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-15530-2018	07/12/18
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 693 рег. № 26757 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, 252 квартал, строение 2, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-15528-2018	07/12/18
Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭП1-236, зав.№536, рег.№не присвоен Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-15527-2018 - 20.07.2020 исключение на основании заявления заявителя	07/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –«трубопровод основного конденсата от ПНД-4 т/а ст. № 6 на деаэраторы 6 ата регистрационный № 8915» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-15524-2018	07/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –«трубопровод отбора пара на СО т/а ст. № 1 регистрационный № 8923» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-15523-2018	07/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. №б/н, техн. №Е-2. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-15518-2018	07/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. №б/н, техн. №Е-1. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-15517-2018	07/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. №б/н, техн. №Е-2. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-15515-2018	07/12/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, зав. №б/н, техн. № Е-4. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-15514-2018	07/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. №б/н, техн. № Е-1. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-15513-2018	07/12/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. №б/н, техн. № Е-2. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-15512-2018	07/12/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 43 для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Аянского участка недр», регистрационный номер ОПО А67-02069-0001 от 12.02.2008 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология», нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002	67-ТУ-15505-2018	07/12/18
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор гидравлический KOMATSU PC2000LS-8 заводской номер 20475, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полус Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15504-2018	07/12/18
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6x6 заводской номер Х3W6539B0C0000325, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полус Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15503-2018	07/12/18
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6x6 заводской номер Х3W6539B0C0000323, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полус Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15502-2018	07/12/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ- 7540В заводской номер УЗВ7540ВТВ0025453, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15501-2018	07/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ- 75404 заводской номер 20868, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15500-2018	07/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Экскаватор гидравлический НІТАСНІ ЕХ400Н-3 заводской номер 166-5677, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15499-2018	07/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер CAT0773DENBJ00351, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15498-2018	07/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер CAT0773DHNBJ00350, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15497-2018	07/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер CAT0773DKNBj00355, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15496-2018	07/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер CAT0773DKNB00369, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15495-2018	07/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер CAT0773DPNB00354, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15494-2018	07/12/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер CAT0773DTNB00367, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15493-2018	07/12/18

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер CAT0773DPNB00368, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15492-2018	07/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-099-2018 Компрессор 2RVD102+7RMA99+4RVA88 поз. М-1, зав. № 2805114-1; 1805837-2; 2805114-3, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 124/125 об. 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-15491-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством поз. М-2, зав. № 887, рег. № 322 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-15490-2018	07/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1659-2018 Емкость поз. Е-8, зав. № 735 рег. № 331, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-15489-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством поз. М-1, зав. № 888, рег. № 321 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-15488-2018	07/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник щелочи поз. 4а/4-1 зав. № б/н, рег. № 176069 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15487-2018	07/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1063-2018 Колонна осушки хлорного газа поз. 50 В II, зав. № б/н, рег. № К1-06, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15486-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1083-2018 Холодильник поз. Т-5Б, зав. № 4097,4098, рег. № 11613, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15475-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-10/2, зав. № 676, рег. № 11644 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15474-2018	07/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1085-2018 Теплообменник поз. Т-11/1, зав. № 22116АВ, рег. № 20167, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15473-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Х-9/2, зав. № 144, рег. № 11643 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15472-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1082-2018 Теплообменник поз. Т-1/3, зав. № 555, рег. № 11611, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15471-2018	07/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-22А, зав. № 472, рег. № 11623 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15470-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-894-2018 Буферная емкость I ступени поз. БЕ-3/1, зав. № 9301, рег. № 483, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15469-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-16/2, зав. № 22200АВ, рег. № 20558 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-15468-2018	07/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-15, зав. № 160; 714, рег. № 11618; 11619 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15466-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1099-2018 Теплообменник поз. Т-51, зав. № 22151 АВ, рег. № 20163, есто расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15465-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-4, зав. № 6/н, рег. № 6447 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, блок 148/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15464-2018	07/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1051-2018 Воздухоподогреватель поз. 70(2), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15463-2018	07/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1064-2018 Сборник азота поз. 32, зав. № 2767, рег. № 10720, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15461-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр всаса поз. Ф-10, зав. № 206, рег. № 1218 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1671, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15460-2018	07/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз. 18, зав. № б/н, рег. № 1211 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15459-2018	07/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1606-2018 Ресивер сернистого ангидрида поз. 273, зав. № 31871-1, рег. № 10739, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15458-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер поз. А-2, зав. № 3648-1, рег. № 11403 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15457-2018	07/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1087-2018 Теплообменник поз. Т-13А, зав. № 11970, рег. № 11617, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15456-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор-холодильник ХК-103, зав № 331, рег. № 12091 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15455-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-540-2018 Холодильник пара вторичного вскипания поз. Т-44, зав. № 1223, рег. № 964, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15454-2018	07/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-6, зав № 76, рег.№ 12076 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 000/01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15453-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-528-2018 Емкость поз. Е-10, зав. № 4875, рег. № 5888, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 000/01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15452-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель Е-2, зав № 2093, рег.№ 21758 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17н АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 000/01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15451-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-5, зав № 77, рег.№ 12075 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 000/01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15449-2018	07/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-460-2018 Маслоуловитель продувочных газов поз. 21/5, ГК поз.50/5, зав. № б/н, рег. № 497, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15447-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-508-2018 Емкость поз. 32, зав. № 4163, рег. № 1023, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 136	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15446-2018	07/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32/11-18-ту/гр Экскаватор ЭШ-6/45 № 97, применяемое на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-15443-2018	06/12/18

ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2846-08-ту/18 Автомат пайки блоков, модель «COS», зав.№153871В-2, инв.№0788 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15442-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2851-08-ту/18 Электропечь оборудования для производства свинцового порошка, зав.№Р-11463Е, инв.№0712 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15440-2018	06/12/18

ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2840-08-ту/18 Литейный автомат, модель «Wirtz 40С», зав.№189994В-3899, инв.№0065 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15439-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2853-08-ту/18 Электропечь оборудования для производства свинцового порошка, зав.№Р-11465Е, инв.№0716 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15437-2018	06/12/18

ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2842-08-ту/18 Литейный автомат, модель «Wirtz 40С», зав.№190094В-3908, инв.№0710 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15433-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2847-08-ту/18 Автомат пайки блоков, модель «COS», зав.№153871В-3, инв.№0011 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15432-2018	06/12/18

ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2854-08-ту/18 Электропечей литейной линии, модели «Sovema», зав.№0837, зав.№2948 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15429-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электропечь оборудования для производства свинцового порошка, зав.№Р-11464Е, инв.№0713 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15428-2018	06/12/18

ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный автомат, модель «Wirtz 40С», зав.№188364В-3893, инв.№0709 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15426-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2841-08-ту/18 Литейный автомат, модель «Wirtz 40С», зав.№190194В-3911, инв.№0711 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15425-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный автомат, модель «Wirtz 40С», зав.№188894В-3896, инв.№0066 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15424-2018	06/12/18

ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомат пайки блоков, модель «COS», зав.№153871В-4, инв.№0787 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15423-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный автомат, модель «Wirtz 40С», зав.№189694В-3905, инв.№0708 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15408-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомат пайки блоков, модель «МАС», зав.№528 RM, инв.№б/н эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15406-2018	06/12/18

ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомат пайки блоков, модель «COS», зав.№153871В-5, инв.№0786 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15405-2018	06/12/18
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомат пайки блоков, модель «COS», зав.№153871В-4, инв.№0012 эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов (14)», рег. № А67-02544-0003, II класс опасности ООО «Аккумуляторные технологии», 665420, Иркутская, обл., г. Свирск, Промучасток, 1, м	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.004,	67-ТУ-15401-2018	06/12/18
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-172 Подогреватель сетевой воды 4-ВП-2-200-0,6/1,4 зав. № б/н, ст. № 2, рег. № б/н, место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12), рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности, Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Перевальская, 1, лит.М;), ООО «Слюдянское»,	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001.	67-ТУ-15400-2018	06/12/18

ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, ooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой воды 4-ВП-2-200-0,6/1,4 зав. № 6/н, ст. № 1, рег. № 6/н место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г. Слюдянка: (ул. Перевальская, 1, лит.М;) ООО «Слюдянское», Котельная «Перевал», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001.	67-ТУ-15399-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/156 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 4Р6JLT-JOS-E-12-S-J», зав.№Т-07-10746, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15391-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 4Р6JLT-JOS-E-12-S-J», зав.№Т-08-46435, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15390-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/157 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной W 9501-RSA-200», зав.№ 821861-02, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15388-2018	06/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-62K24T80L5», зав.№ 475949, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15387-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/147 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-67L24T1GL5», зав.№ 475946, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15386-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/164 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК-4Р 50х16 17сбнж», зав.№7915, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15385-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/149 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной W 9501-RSA-200», зав.№ 821861-04, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15384-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-62K24T80L5», зав.№ 464426, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15383-2018	06/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/150 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-62K24T80L5», зав.№ 475950, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15382-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/151 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-67L24T1GL5», зав.№ 464422, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15381-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной W 9501-RSA-200», зав.№ 821861-06, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15380-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/152 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной W 9501-RSA-200», зав.№ 821861-03, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15379-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-62K24T80L5», зав.№ 475951, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15378-2018	06/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/153 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-62K24T80L5», зав.№ 464425, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15377-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-62K24T80L5», зав.№ 464427, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15376-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/144 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 4P6JLT-JOS-E-12-S-J», зав.№ Т-08-21664, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15375-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной W 9501-RSA-200», зав.№ 821861-05, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15373-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/145 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 4P6JLT-JOS-E-12-S-J», зав.№ Т-08-46434, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15372-2018	06/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК-4Р 50х16 17сбнж», зав.№7501, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15371-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/146 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной W 9501-RSA-200», зав.№ 68867, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15370-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК-4Р 25х40 17лс14нж», зав.№6978, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15369-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/168 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 4 150х16 17лс7нж», зав.№3276, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15368-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК-4Р 25х40 17лс14нж», зав.№6979, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15367-2018	06/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/154 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-62K24T80L5», зав.№ 464424, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15366-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 150х16 17нжбнж1», зав.№13, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15365-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 200х16 17нж10нж», зав.№11, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15363-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/136 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 200х16 17нж10нж», зав.№12, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15362-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/137 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК-4Р 200х16 17лс17нж», зав.№701, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15361-2018	06/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/138 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК-4Р 200х16 17лс17нж», зав.№1245, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15360-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/139 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-67L24T1GL5», зав.№ А81334, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15359-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/141 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной W 9501-RSA-200», зав.№ 821861-01, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15358-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/140 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 4Р6JLT-JOS-E-12-S-J», зав.№ 03-21977, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15357-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/142 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-67L24T1GL5», зав.№ 475947, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15356-2018	06/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/143 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-62К24Т80L5», зав.№ 475952, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15355-2018	06/12/18
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 10, зав.№ 27, рег.№ А67-00559-0002пс. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00310.002, АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15332-2018	05/12/18
ООО "Кондитерская фабрика "Ангара", 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ангарская, д.22, Гидаспов Александр Константинович, 8-3952-77-80-48, 8-3952-77-82-64, kfau@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа ДКВр 2,5-13 (рег. № 6486, зав. № 7815), Котельная, ООО «Кондитерская фабрика «Ангара», рег. № А67-00610-0001 (IV класс опасности) по адресу: Иркутская область г. Иркутск ул. Ангарская, д. 22, отработавший нормативный срок службы, к	ООО "ЦПД", Заплетин Антон Сергеевич, 9069419544@Mail.ru	ДЭ-00-016654 от 09.06.2017	АЭ.16.03231.001,	67-ТУ-15330-2018	05/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-525-2018 Каплеотбойник поз. КО-2, рег. № 890, зав. № 9967, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 172, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15329-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-229-2018 Теплообменник Т-34, зав № 437, рег.№ 12090, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15308-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Х-103, зав № 272, рег.№ 12088 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15307-2018	05/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-230-2018 Теплообменник Т-2/1, зав № 186, рег.№ 12071, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15306-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-3/1, зав № 212, рег.№ 12073 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15305-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-137-2018 Холодильник I ступени поз. 3/8, зав. № 365, рег. № 1073, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15304-2018	05/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-136-2018 Буферная емкость I ступени поз. 1/8, зав. № 9093, рег. № 202, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15303-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-584-2018 Буфер нагнетания IV ступени (компрессор ГК-1), зав. № 9, рег. № 802, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15302-2018	05/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2044-2018 Сборник сточных вод поз. V-615, зав. № б/н, рег. № Р257/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-15273-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2018-2018 Теплообменник поз. Т-11, рег. № 35П/22, зав. № 88-7324 (изделие 4) применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.1 8.05192.002,	67-ТУ-15272-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2015-2018 Фильтр поз. Ф-323, рег. № П-71/239, зав. № 61А применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.1 8.05192.002,	67-ТУ-15270-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2011-2018 Фильтр поз. Ф-324, рег. № П-71/240, зав. № 61Б применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., Х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.1 8.05192.002,	67-ТУ-15268-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1972-2018 Ёмкость поз. VS-1102А, зав. № 8220А, рег.№ 582 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,АЭ.1 8.05192.002,	67-ТУ-15267-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2071-2018 Теплообменник поз. Т-1, зав. № 41239, рег.№ 1-П/23 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,АЭ.1 8.05192.002,	67-ТУ-15266-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2040-2018 Ресивер поз. 5.3, зав. №1, рег. №7102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,АЭ.1 8.05192.002,	67-ТУ-15264-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2054-2018 Емкость поз V-203, зав. № 503, рег.№ 6674 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-15263-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2047-2018 Резервуар поз. Е-142, рег. № 519, зав. № 5009 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15260-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2081-2018 Сборник сточной воды поз. Е-1502, зав. № 167, рег. № 645 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15259-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2061-2018 Колонна поз. С-104, рег. № Р 109/30, зав. № 10845 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15258-2018	04/12/18
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1033-701-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Ангарский участок налива нефти Иркутского районного нефтепроводного управления)», рег. номер А67-01867-0007 дата рег. 09.03.2007, II класс опасности). Паровой котел VAPOR HA-30 зав. № 5990,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-15245-2018	04/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-815-2018 Колонна поз. К-6 зав. № 16791 рег. № 28505-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15244-2018	04/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-816-2018 Колонна поз. К-9 зав. № 16791 рег. № 28510-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15243-2018	04/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-831-2018 Колонна поз. К-11 зав. № 73103-1 рег. № 28691-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15242-2018	04/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-832-2018 Колонна поз. К-13 с теплообменником поз. Т-54, зав. № 16792 (колонна), 145198 (т/о) рег. № 306 (колонна), 306-В (т/о), место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15241-2018	04/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-833-2018 Колонна ректификационная поз. К-17/1 зав. № 64 рег. № 28467-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15240-2018	04/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-843-2018 Теплообменник витой поз. Т-37 зав. № 1 рег. № 393-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15238-2018	04/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-834-2018 Колонна ректификационная с ситчатыми тарелками поз. К-17/2 зав. № 66 рег. № 28463-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15237-2018	04/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-268-2018 Фильтр поз. Ф-20/1, зав. № 191, рег. № 8491, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1601,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15228-2018	04/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-269-2018 Фильтр поз.Ф-20/2, зав. № 192, рег. № 8495, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, уст. 71/72, объект № 1601, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15227-2018	04/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-49-2018 Холодильник 6-й ступени поз. 26/5, зав. № 99, рег. № 1153, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15225-2018	04/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-360-2018 Холодильник I ступени поз. 6/4, зав. № 411, рег. № 1512, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15224-2018	04/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-223-2018 Теплообменник X-2, зав № 332, рег.№ 12084, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15223-2018	04/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-224-2018 Теплообменник X-1, зав № 273, рег.№ 12083, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15222-2018	04/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-226-2018 Холодильник АТ-101, зав № 1619, рег.№ 12117, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15221-2018	04/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-231-2018 Теплообменник Т-2/2, зав № 186, рег.№ 12072, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15220-2018	04/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-237-2018 Теплообменник Т-101, зав № 355, рег.№ 12077, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15217-2018	04/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-241-2018 Теплообменник Х-21, зав № 524, рег.№ 12086, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15206-2018	04/12/18
ИП Елизаров Игорь Фёдорович, 665836, Иркутская область, г. Ангарск. 17 мр-н. д.6, кв. 281, 8-902-57-2586, buhgalter.bu2014@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Станция газозаправочная (автомобильная) (665821, Иркутская обл., г. Ангарск, п. Байкальск, смежно с восточной стороны с земельным участком по ул. Б. Хмельницкого, стр. 38) рег. № А67-01976-0001, дата рег. 14.11.2007 г., III класс опасности). Сосуд, работающий под давлением - Автоцистерна ППЦЗ-10-130 зав. № 481, рег. № 7948, Место нахождения объекта: 665821, Иркутская область, г. Ангарск, п. Байкальск, смежно с восточной стороны с земельным участком по ул. Б. Хмельницкого, стр. 38, гс	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04955.001, АЭ.17.04342.001,	67-ТУ-15186-2018	03/12/18

ИП Елизаров Игорь Фёдорович, 665836, Иркутская область, г. Ангарск. 17 мр-н. д.6, кв. 281, 8-902-57-2586, buhgalter.bu2014@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Станция газозаправочная (автомобильная) (665806, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал - 120, строение 13) рег. № А67-01976-0002, дата рег. 25.03.2009 г., III класс опасности). Сосуд, работающий под давлением - Емкость для хранения и транспортировки сжиженного пропан-бутана зав. № 30464, рег. № 30628, Место нахождения объекта: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал - 120, строение 13., гс	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04955.001, АЭ.17.04342.001,	67-ТУ-15184-2018	03/12/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.3.05.073.2018 кран железнодорожный СОКОЛ 80.01М, рег. № 22690, зав. № 22 эксплуатируемый на опасном производственном объекте А01-07011-10010 «Участок транспортный восстановительного поезда на ст. Зима Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, д. 1, пс	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15183-2018	03/12/18

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.3.05.089.2018 кран специальный гусеничный СОКОЛ-80, уч. № А74-00108-0001пс, зав. № 6 эксплуатируемый на опасном производственном объекте А01-07011-10000 «Участок транспортный восстановительного поезда на ст. Тайшет Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 665000, Иркутская область, г. Тайшет, 4516 км, ПК 5, пс	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15182-2018	03/12/18
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.3.05.072.2018 кран железнодорожный ЕДК-2000, уч. № А01-00505-0523пс, зав. № 74 эксплуатируемый на опасном производственном объекте А01-07011-10009 «Участок транспортный восстановительного поезда на ст. Иркутск-Сортировочный Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 1, пс	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15181-2018	03/12/18

ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.3.05.085.2018 кран железнодорожный ЕДК-1000/4, уч. № А67-00315-0001пс, зав. № 1360079 эксплуатируемый на опасном производственном объекте А01-07011-10000 «Участок транспортный восстановительного поезда на ст. Тайшет Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 665000, Иркутская область, г. Тайшет, 4516 км, ПК 5, пс	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15180-2018	03/12/18
ИП Аверенский С. В., Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, Аверенский С.В., 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 152/2018-и автоцистерну АЦТ8МУ зав. № 0000040 до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная), Иркутская обл., в Ленинском районе г. Иркутска по ул. Розы Люксембург 188», рег. №А67-01932-0022 от 24.01.2018 г. ИП «Аверенский С.В.», гс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15178-2018	03/12/18
ИП Аверенский С. В., Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, Аверенский С.В., 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 151/2018-и автоцистерну АЦЖГ-6 зав. № 17173 до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная), Иркутская обл., в Ленинском районе г. Иркутска по ул. Розы Люксембург 188», рег. №А67-01932-0022 от 24.01.2018 г. ИП «Аверенский С.В.», гс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15177-2018	03/12/18

ООО "ТД "ЕвроСиБЭнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Погосбеков Давид Дешенович, 8-3952-792-266,, trade@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41 козловой электрический специальный КС 50-42В зав. № 1946 рег. № 26405, местонахождение – г. Ангарск (промплощадка ТЭЦ-9), предназначен для для обслуживания открытых площадок, складов и монтажа строительных конструкций на ОПО «Площадка козлового крана (ТЭЦ-9)» регистрационный № А67-01704-0001, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-15176-2018	03/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки конденсата пара 4 рег. №25/к4, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15171-2018	03/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара низкого давления рег. №777, цеха 167, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15170-2018	03/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 52-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 100 рег. №17830, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15169-2018	03/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 57-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 100 рег. №17831, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15168-2018	03/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 100 рег. №17835, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15166-2018	03/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 100 рег. №17839, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15165-2018	03/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод питательной воды рег. №708Д, цеха 167, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15164-2018	03/12/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал JOHN DEERE 400D № DW400DT603893 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-15163-2018	03/12/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 28/11-18-ту/гр техническое устройство Карьерный автосамосвал BELL B40D № B93A840DA6103300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах) (рег. № ОПО: А67- 00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51- 55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-15162-2018	03/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 6-143-2018 Конденсатор поз. 33/2, зав. № 88080 и 88067, рег. № 1345, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 408, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15161-2018	03/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 6-158-2018 Подогреватель поз. 86, зав. № 103, рег. № 20, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1602, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15160-2018	03/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-307-2018 Колонка уронемерная на Е-6 поз. КЕ-6, зав. № б/н, рег. № 1741, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15159-2018	03/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-385-2018 Отделитель жидкости поз. 9/4, зав. № У-5, рег. № 816, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15158-2018	03/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-109-2018 Двухтрубный холодильник I ст. компрессора Пк. В-103/1-4 т.л. рег. № 13, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123 об.1074/1,2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15156-2018	03/12/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-158-2018 Насос Г-11-2А поз. Н-4, зав. № 8177, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 445, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15155-2018	03/12/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-277-2018 Насос ЦГ 50/50К-15-1 поз. 48, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1431, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15154-2018	03/12/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-276-2018 Насос 2ХГ-4К-10-4 поз. 47а, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1431, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15153-2018	03/12/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-279-2018 Насос 2Х-9Е поз. Н-3, зав. № 359, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 445, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15152-2018	03/12/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-280-2018 Насос 1,5Х-6Е поз. Н-34, зав. № 439, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 445, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15151-2018	03/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-278-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №9000, №9001, №9003, №9004, №9005, №9006, №9007, №9008, №9009, №9011, №9012, №9013, №9014, №9015, №9016, №9017, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15149-2018	03/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-281-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №9018, №9019, №9020, №9021, №9022, №9023, №9024, №9025, №9026, №9027, №9028, №9029, №9030, №9031, №9032, №9033, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15146-2018	03/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-282-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №9034, №9035, №9036, №9037, №9038, №9039, №9040, №9041, №9042, №9043, №9044, №9045, №9046, №9047, №9048, №9049, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15144-2018	03/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-283-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №9050, №9051, №9053, №9054, №9055, №9056, №9057, №9058, №9059, №9060, №9061, №9062, №9063, №9064, №9065, №9066, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15143-2018	03/12/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-284-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №9067, №9068, №9069, №9070, №9071, №9072, №9073, №9074, №9075, №9076, №9077, №9078, №9079, №9080, №9081, №9082, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15142-2018	03/12/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-285-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №9083, №9084, №9085, №9086, №9087, №9088, №9089, №9090, №9091, №9092, №9093, №9094, №9095, №9099, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15141-2018	03/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1860/18-тд техническое устройство – «Холодильник концевой компрессора 4М10-40/70, Позиция № 4(1); Регистрационный № 2-с-70» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15139-2018	03/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1861/18-тд техническое устройство – «Холодильник концевой компрессора 4М10-40/70, Позиция № 4(2); Регистрационный № 2-с-71» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15138-2018	03/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1862/18-тд техническое устройство – «Холодильник концевой компрессора 4М10-40/70, Позиция № 4(3); Регистрационный № 2-с-69» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15137-2018	03/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2009/18-тд техническое устройство – емкость катализатора позиция Т-107, заводской № 3.8973.10; регистрационный № П162/30, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-15135-2018	03/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 330/235-эд/18 техническое перевооружение опасных производственных объектов «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001), «Склад сжиженных углеводородных газов» (рег. номер А67-00348-0002, дата рег. 13.02.2001), «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Автоматическая пожарная сигнализация объектов АО «АЗП» (Техническое перевооружение) , х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-17270-2018	29/12/18

ООО "Дорожник", 665413, Иркутская область. Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Булайская, д.58, Лобанов А.В., 8-39546-6-20-60, 8-902-54-66-155, trudovoi-dorojnik@mail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 01/12-18-этп документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Карьер Черемховский по добыче и переработке доломита ОПО А67-01115-0002 от 10.01.2017 Документация: «Доработка запасов месторождения доломитов «Черемховское» (падь «Цыган»). Первая очередь», у	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001,	67-ТП-17269-2018	29/12/18
---	--	---	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документаци я на техническое перевооруже ние опасного производств енного объекта в случае, если указанная документаци я не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности	№ 82-тп-18 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль №2 от ТЭЦ-9)», регистрационный №А67-00330-0205, III класса опасности, «Теплосеть квартала 86 (инв. №3030096). Техперевооружение. Теплотрасса №2 ТЭЦ-9 от ТК-26А до ТК-1 ул. Ворошилова», ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265- 00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюкг	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005,	67-ТП-17191-2018	28/12/18
--	---	---	--	-------------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документаци я на техническое перевооруже ние опасного производств енного объекта в случае, если указанная документаци я не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности	«Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная»), регистрационный №А67- 00330-0262, III класса опасности «Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Восточная» участок ТК 43 — ТК 44 на объекте «Магистральная тепловая сеть «Восточная» от тепловой камеры №15 до тепловой камеры №49» (инв. № 3511446)», ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265- 00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюкг	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005,	67-ТП-17190-2018	28/12/18
--	---	---	--	-------------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 331/236-эд/18 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Цех 121/130. Производство бензола. Наружная установка объекта 1932. Организация байпаса теплообменника поз. Е-215 об.1932 отделения производства бензола» (шифр ЗП 6929.00.000)., х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-16874-2018	26/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 332/237-ЭД/18 техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Силовой распределительный шкаф ЩСУ-16 об.1862. Техническое перевооружение», X	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.00660.010,	67-ТП-16873-2018	26/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документаци я на техническое перевооруже ние опасного производств енного объекта в случае, если указанная документаци я не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности	техническое перевооружение опасных производственных объектов: «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Кировская» (11 коллектор)», регистрационный № А67- 00330-0188, III класса опасности; «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)», регистрационный № А67- 00330-0189, III класса опасности «Техническое перевооружение тепломагистралей №1,2. Участок от ТП-4-1 до ТК-5 (Инв. № 22130250, 22130262)». Филиал ПАО «Иркутскэнерго» Ново- Иркутская ТЭЦ, к	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265- 00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюкг	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005,	67-ТП-16753-2018	25/12/18
--	---	--	--	-------------------------------	------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка дожимной насосной станции Ярактинского НГКМ», наименование документации: «Площадка регулирующих клапанов ДНС ЯНГКМ», нг	ООО "НИИ Транснефть", Фридлянд Яков Михайлович, 8-495-950-82-95, 8-495-950-82-97, niitnn@niitn.transneft.ru	ДЭ-00-011649 от 06.09.2018	АЭ.17.04913.004, АЭ.17.04913.003,	67-ТП-16751-2018	25/12/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», наименование документации: «Площадка регулирующих клапанов УПН ЯНГКМ», нг	ООО "НИИ Транснефть", Фридлянд Яков Михайлович, 8-495-950-82-95, 8-495-950-82-97, niitnn@niitn.transneft.ru	ДЭ-00-011649 от 06.09.2018	АЭ.17.04913.004, АЭ.17.04913.003,	67-ТП-16750-2018	25/12/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-569-ЭТХ «Замена шарового крана Ду150 Ру160 № 2155» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-16661-2018	24/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-565-ЭТХ «Замена шарового крана Ду150 Ру160 № 2065» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-16660-2018	24/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-2072-202/500 «Замена газоанализатора поз. АРА-51120» Производство ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-16659-2018	24/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 576/18 документацию «Техническое перевооружение. Метанолопровод от УПППНГ-3,6 до ПВННС УКПГ ЯНГКМ» на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение)», нг	ООО "НТЦ "Анклав", Щербаков Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklay@webdubna.ru	ДЭ-00-006254 от 12.09.2014	АЭ.16.00596.002	67-ТП-16532-2018	21/12/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 326/18 документацию «Вынос панелей управления компрессоров поз. К-103/1,2,3, К-104/1,2,3 на ДКС и поз. КС-0101, КС-0102, КС-0103, КС-0104, КС-0105, КС-0106 на УКПГ Ярактинского НГКМ» на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение)» и «Система промысловых трубопроводов месторождения (система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НГКМ от УПН до УКПГ)», нг	ООО "НТЦ "Анклав", Щербаков Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklav@webdubna.ru	ДЭ-00-006254 от 12.09.2014	АЭ.16.00596.002	67-ТП-16530-2018	21/12/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 класс опасности - III Документация № 10854-2-2-7 «Трубопровод подачи пара 6 кгс/см2 к варочным установкам Камюр №1 и №2» ПК ВПЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-16372-2018	19/12/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

<p>ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Разрез угольный» ООО «СибНедра» (регистрационный номер ОПО А67-02767-0003 от 02.07.2018 г, II класс опасности), в связи с заменой горнотранспортного оборудования. Дополнение № 1 к «Техническому проекту разработки Вознесенского каменноугольного месторождения. Отработка запасов каменного угля открытым способом Герасимовского участка. Шифр: ТП 159», у</p>	<p>ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04.2018</p>	<p>АЭ.16.00099.011,</p>	<p>67-ТП-16355-2018</p>	<p>19/12/18</p>
--	---	---	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации «Разработка проектной документации на выполнение мероприятий при остановке технологического трубопровода К-14 на длительный период на УПН-1 системы сбора, подготовки внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ» (шифр ВЧН-0224-10-Ф2) на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег. номер А67-01064-0008, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 29.06.2018	АЭ.15.00310.004,	67-ТП-16247-2018	18/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 038/03-09-2018/эпб-0030 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - фонда скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег. номер А67-01064-0001, принадлежащего АО "ВЧНГ": «СИКГ на нагнетательную скважину №5004 АО «ВЧНГ» (АМЭ 052.00.00.00.000), нг	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00310.004,	67-ТП-15889-2018	13/12/18
--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 038/03-09-2018/эпб-0029 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта -фонда скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег. номер А67-01064-0001, принадлежащего АО "ВЧНГ": «СИКГ на нагнетательную скважину №1338 АО «ВЧНГ» (АМЭ 051.00.00.00.000), нг	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00310.004,	67-ТП-15887-2018	13/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 606-п-13-04-2018/0103 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», наименование документации: «Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ. Техническое перевооружение систем автоматизации», нг	ООО "НИИ Транснефть", Фридлянд Яков Михайлович, 8-495-950-82-95, 8-495-950-82-97, niitnn@niitn.transneft.ru	ДЭ-00-011649 от 06.09.2018	АЭ.17.04913.004, АЭ.17.04913.003,	67-ТП-15823-2018	12/12/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 606-п-13-04-2018/0102 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», наименование документации: «Площадка слива нефти и ГК Ярактинского НГКМ. Техническое перевооружение», нг	ООО "НИИ Транснефть", Фридлянд Яков Михайлович, 8-495-950-82-95, 8-495-950-82-97, niitnn@niitn.transneft.ru	ДЭ-00-011649 от 06.09.2018	АЭ.17.04913.004, АЭ.17.04913.003,	67-ТП-15822-2018	12/12/18
--	--	---	---	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 606-п-13-04-2018/0100 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», наименование документации: «Перевод РВС 3000 УПН ЯНГКМ поз.р-301/1 под хранение дизельного топлива», нг	ООО "НИИ Транснефть", Фридлянд Яков Михайлович, 8-495-950-82-95, 8-495-950-82-97, niitnn@niitn.transneft.ru	ДЭ-00-011649 от 06.09.2018	АЭ.17.04913.004, АЭ.17.04913.003,	67-ТП-15820-2018	12/12/18
--	--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 89/эпд/2018 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный (алюминий)», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов «Модернизация миксера №7 в ЛО -1 ДЛП с установкой дополнительной летки», Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТП-15811-2018	12/12/18
---	--	---	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документаци я на техническое перевооруже ние опасного производств енного объекта в случае, если указанная документаци я не входит в состав проектной документаци и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодатель ством о градостроите льной деятельности	документацию Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0079. «Сетевой трубопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ПСГ т/а ст. № 1-3 по сетевой воде» ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383- 2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.001,	67-ТП-15690-2018	11/12/18
--	---	--	---	-------------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1595/13/18 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» регистрационный № А19-07153-0093 III класс дата выдачи 05 октября 2017г, «Техническое перевооружение содорегенерационного котла СРК-1400 ст. № 3. Трубопровод пара 15 кгс/см2», X	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.00336.004, АЭ.1 6.01249.003	67-ТП-15604-2018	10/12/18
---	--	---	---	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-561-ЭТХ «Замена шаровых кранов Ду150 Ру160 № 2070, 2072, 2073, 2074 на перемычке осушителей этилена» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-15522-2018	07/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – база товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад) рег. № А67-00450-0002, класс опасности – I Документация № 04-2135-652 «АСУТП и ПАЗ ОПиП ВХ и ДХЭ II этап» Производство ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-15521-2018	07/12/18
--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-787-121 Производство хлора и каустика № 03-787-Э Служба энергообеспечения. Группа ТВТТ 06-557-705/АКС Газовое производство «Подача технологического воздуха от АКС» Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-15519-2018	07/12/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 627/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001, класс опасности - II. Документация № 017-1223-17/1 «Замена трубопровода серной кислоты» филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-15331-2018	05/12/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 271/202-эд/18 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Установка ЭП-300. Приведение к действующим нормам и правилам ПБ. Техническое перевооружение», х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.15.00310.002, Порошин Даниил Святославович	67-ТП-15179-2018	03/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 831, линия 09-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-17253-2018	29/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2374, линия 62-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-17251-2018	29/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2374, линия 62-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-17239-2018	29/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1177, линия 9014-12-5.32 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-17238-2018	29/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 835, линия 20-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-17236-2018	29/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 831, линия 11-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-17235-2018	29/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2278, линия 48-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-17229-2018	29/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-637-2018 Резервуар №30, V=3000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-30, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 70/22, парк 2, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-17189-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-909-2018 Резервуар №380, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-380, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, парк 55, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-17187-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-6600-2018 Резервуар №16, V=5000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-16, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 70/22, парк 3, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-17185-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 001-2018-047/015 сооружения «Печь П-1/4, НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17158-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-1, ПМ, цех 101, установка Г-24», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17119-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-3, ПМ, цех 101, установка Г-24», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17117-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Печь П-1/2, НПП, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6, объект 11/4», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17115-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-4, ПМ, цех 101, установка Г-24», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17114-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2/2, НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17112-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2/4, НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17110-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-3/1, НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17107-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Камера конвекции (печьП-3), НПП, цех 8/14, установкаЛ-35/11-1000», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК» , х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17103-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-3/2, НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17101-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2, установка 19/6, цех 17/19», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17098-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2а, установка 19/6, цех 17/19», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17094-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2/1, НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17091-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь Т-20, НПП, цех 11, установка 70/13, блок ППТВ», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17087-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1497/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 5 (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17084-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2, НПП, цех 11, установка 15/2-2, блок ПТВ», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17083-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-1/3, НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17082-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1496/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов ЗВ-А (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosck@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17081-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-1, НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17080-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1545/33/18 промышленной дымовой трубы печи F-04, объект № 1925, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17079-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-3/2, НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17078-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-3/1, НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17077-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1549/33/18 промышленной дымовой трубы печи F-10, объект № 1925, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17076-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2/2, НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17075-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1543/33/18 сооружение промышленной дымовой трубы печи F-101 реакторного узла, объект № 1932, цех 121/130, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17074-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1544/33/18 промышленной дымовой трубы печи F-01, объект № 1925, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17072-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-1, НПП, цех 11, установка 15/2-2, блок ПТВ», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17071-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1545/33/18 промышленной дымовой трубы печи F-05, объект № 1925, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17070-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-1А, ПМ, цех 101, установка А-37/3», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17069-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1500/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 08-Б (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17068-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1499/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 08-А (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17067-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-1/1, НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17066-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1498/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 5-1 (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17065-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2Р, ПМ, цех 101, установка 36/2М», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-17064-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-1, ПМ, цех 101, установка А-37/3», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17062-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1515/33/18 сооружение открытого склада продукции (рампа продукции и навес), объект № 1453, цех 126/127, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности), АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17061-2018	28/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-2/3, ПМ, цех 101, установка А-37/3», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17060-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1514/33/18 сооружение эстакады под технологические трубопроводы, объект 11-50, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17059-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1517/33/18 здание насосной промежуточного парка, объект № 1481, цех 126/127, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности), АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17058-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-4, ПМ, цех 101, установка А-37/3», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-17057-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1513/33/18 сооружение эстакады под технологические трубопроводы, объект 07-32 в осях «1-28», цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17056-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1516/33/18 здание гаража, объект № 1453А, цех 126/127, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности), АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17054-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение узла пароперегревателя F-10 (несущий каркас), объект № 1925, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17053-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1508/33/18 сооружение объект 1857А цех 121/130, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.1 6.01243.004,	67-ЗС-17052-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение объект № 1926, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.1 6.01243.004,	67-ЗС-17051-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1507/33/18 сооружение объект 1870А цех 145, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.1 6.01243.004,	67-ЗС-17050-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1509/33/18 здание объект 1989А цех 121/130, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.1 6.01243.004,	67-ЗС-17049-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение пожарного резервуара № 1939/2, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.1 6.01243.004,	67-ЗС-17048-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение пожарного резервуара № 1939/1, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17046-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 3В-2 (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17045-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения, объект № 1985, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17044-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание газоанализаторной, объект № 1928а, цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17042-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1510/33/18 заглубленное производственное сооружение вспомогательного назначения (убежище) объект 730/23 цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17041-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов Ж (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17040-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1518/33/18 сооружение эстакады под технологические трубопроводы, объект №37-Д, цех 126/127, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности), АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17039-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1519/33/18 сооружение эстакады под технологические трубопроводы, объект МЦК, цех 126/127, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности), АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17038-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов Ж-1 (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17037-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1520/33/18 здание объект № 1848 (хлораторная), цех 145, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17036-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов ЗВ-1 (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17035-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение объект 1984А цех 145, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17021-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1521/33/18 здание объект № 1848, цех 145, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17020-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание объект 1984 цех 145, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17018-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1522/33/18 здание объект № 1853, цех 145, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17017-2018	28/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады под технологические трубопроводы, объект 07-32 в осях «29-76», цех 124/125, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17015-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1511/33/18 здание гаражного бокса объект 1087 цех 144, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», Х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17014-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание анализаторной, объект № 1084, цех 122/123, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17013-2018	28/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ПВД, отделение компрессии, объект № 1074/1,2 цех 122/123, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-17012-2018	28/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения «Печь П-1, ПМ, цех 103, блок 123», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.17.00212.011, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-16932-2018	27/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпус производственный 202 - получение ВХ, пиролиз ДХЭ АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (6.1) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Область Иркутская город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка, 666301, х	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16915-2018	27/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 06.07.2018 г. наименование объекта – «Площадка участка основного производства», Рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности). Эксплуатирующая организация: АО «АНХК» Дымовая труба Д-1 установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 Нефтеперерабатывающего производства АО «АНХК», х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.001,	67-ЗС-16911-2018	27/12/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	линия азотной кислоты от абсорбционной колонны до продувочной колонны (Л-38) АСАК-8, рег. № отсутствует, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,АЭ.16.02251.002,АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-16895-2018	26/12/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты из об. 1010 в об. 1007, рег. № 33018, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,АЭ.16.02251.002,АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-16894-2018	26/12/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод мазута от постоянного торца главного корпуса до ограды У-ИТЭЦ, рег. № б/н», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), х	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.17.00029.002,АЭ.18.04033.004,АЭ.16.00028.003,АЭ.17.00028.005,	67-ЗС-16864-2018	26/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 07-3 (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-16827-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0202-11-18 технологический трубопровод рег. № 1478-Ж бутиловый спирт от К-2 на Н-4А,Б, К-10. От Н-4А,Б до Т-6. От Н-20, Н-21, Н-23, Н-19, Н-9, Н-10, Н-5, Н-16, Н-14, Н-27, Н-7 на тр-д 6240 до эст. 53-А до тр. 1504-Ж, Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности , Об. 1675, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16826-2018	26/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 08-Г (цех 121/130), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001 г, I класс опасности) АО «АЗП», х	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-16825-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0115-10-18 технологический трубопровод рег. № 3051-Г газ сбросной на факел объекта с Е-9, с Е-8, с ППК, с блока 315/1, с линии остаточного газа, с линии водорода, с линии ВСГ Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 315/1, цех 20/23-71, ПНХ, АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16823-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0211-11-18 технологический трубопровод рег. № 14-1671 Хозяйственная противопожарная вода от К-149 на об. 1671, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16820-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0198-11-18 технологический трубопровод рег. № 1649-Ж Сырые альдегиды от Е-6 до склада в об. 1676 (тр. 6217), расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Об. 1672, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16817-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0215-11-18 технологический трубопровод рег. № 9-1672 Промышленная вода от камеры 047 на охлаждение Т-5,7,6,ба, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1672, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16815-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0196-11-18 технологический трубопровод рег. № 2973-Ж Трубопровод сдувок от насосов ТН-5,6, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16813-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0218-11-18 технологический трубопровод рег. № 4137 трубопровод свежего масла, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, установка 46, объект 78, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16811-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0168-11-18 технологический трубопровод рег. № 36 Трубопровод нефтепродукта от резервуара р. 65 к насосам Н-1, Н-2 об. 1225а, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16809-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №202, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-202 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, парк	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16802-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №178, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-178 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16800-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 209, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-209 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, парк 17а, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16798-2018	26/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №205, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-205 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», цех № 8/14, РХ, парк 76/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16796-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №204, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-204 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», цех № 8/14, РХ, парк 76/2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16794-2018	26/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар № 207, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-207 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, парк 17а, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16792-2018	26/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-224-2018 Технологический трубопровод рег. № 820-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16783-2018	26/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-181-2018 Технологический трубопровод рег. № 397-Д, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130, об.1932, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16701-2018	25/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-201-2018 Технологический трубопровод рег. № 8, Место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, АО «АЗП», цех № 124/125, об.1581, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16700-2018	25/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-227-2018 Технологический трубопровод рег. № 182, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16699-2018	25/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ тг-эпб-0743-09-2018 здание картоноделательной машины филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, месторасположение: ОПО «Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г.Братск» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01, х	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007, АЭ.16.00861.009, АЭ.17.02502.002,	67-ЗС-16672-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1016РХ-4.6-168,9х9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16658-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1031РХ-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16656-2018	24/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-204-2018 Технологический трубопровод рег. № 180-Б, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125 об.1927, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16655-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1028РХ-4.6-57х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16654-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1027РХ-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16653-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1959/18-гд технологический трубопровод рег. №.1358, линия 3923-1512FA-4.6-21,3х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16652-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1023РХ-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16651-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1958/18-тд технологический трубопровод рег. №.1358, линия 3923-1516FA-4.6-21,3х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16650-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1359, линия 3923-1019PX-4.6-114,3х9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00213.005, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16649-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1957/18-тд технологический трубопровод рег. №1358, линия 3923-1513FA-4.6-21,3х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16648-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1950/18-тд технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1039РХ-4.6-76х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16646-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1956/18-тд технологический трубопровод рег. №1358, линия 3923-1517FA-4.6-21,3х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16634-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1949/18-тд технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1032РХ-4.6-57х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16632-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1948/18-тд технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1040РХ-4.6-76х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт» х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16631-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1571FA-4.6-219х8, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00213.005, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16630-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1947/18-тд технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1024РХ-4.6-57х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16627-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1946/18-тд технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1021PX-4.6-168,9х9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16625-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1505FA-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00213.005, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16624-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1945/18-тд технологический трубопровод рег. № 1359, линия 3923-1025PX-4.6-60,3х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16623-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1938/18-тд технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1518FA-4.6-88,9х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16622-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1507FA-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00213.005, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16621-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1506FA-4.6-88,9х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00213.005, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16619-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1940/18-тд технологический трубопровод рег. № 1359, линия 3923-1017РХ-4.6-114,3х9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16618-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1504FA-4.6-88,9х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00213.005, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16616-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1944/18-тд технологический трубопровод рег. № 1359, линия 3923-1033РХ-4.6-60,3х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16615-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1508FA-4.6-88,9х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16614-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1943/18-гд технологический трубопровод рег. № 1359, линия 3923-1014PX-4.6-114,3х9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16613-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1520FA-4.6-88,9х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16612-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1971/18-тд технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1581FA-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16611-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1519FA-4.6-88,9х7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00213.005, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16609-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1961/18-тд технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1514FA-4.6-21,3х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16608-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1359, линия 3923-1009PX-4.6-159х9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16606-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1960/18-ТД технологический трубопровод рег. № 1358, линия 3923-1515FA-4.6-21,3х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.004, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-16605-2018	24/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1359, линия 3923-1029PX-4.6-60,3х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,АЭ.17.00212.004,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-16604-2018	24/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2373, линия 45-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-16568-2018	21/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 841, линия 66-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-16566-2018	21/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2373, линия 44-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-16563-2018	21/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 841, линия 65-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-16562-2018	21/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2373, линия 43-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-16561-2018	21/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2180, линия 24-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-16558-2018	21/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 841, линия 67-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-16556-2018	21/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-262-2018 Технологический трубопровод рег. № 7, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1451, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16455-2018	20/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-265-2018 Технологический трубопровод рег. № 555, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 145 об.1848, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16452-2018	20/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-267-2018 Технологический трубопровод рег. № 655, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 145 об.1848, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16451-2018	20/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №1109, V=5000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-1109 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, парк 11а, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16428-2018	20/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2056/18-тд «Трубопровод хлор-газа испаренного от к.04 до ЦП-2 (резервная линия), Регистрационный № 3-03» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-16376-2018	19/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопровод хлора испаренного от корп. 04 до узла 25 Регистрационный № 3-07» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-16375-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0173-11-18 технологический трубопровод рег. № 2165-Ж Трубопровод метанола-ректификата от К-34/2 об. 961 в емкости поз. Е-5, 6, 15, 16, 17, 18 об. 960, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16333-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0096-10-18 технологический трубопровод рег. № 2546-Ж Трубопровод обвязки катионитных фильтров поз. Ф-1, 2 об. 961, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16329-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0095-10-18 технологический трубопровод рег. № 2166-Ж Трубопровод предгона-1 из трубопровода орошения колонны К-34/3 об. 961 в емкости 12, 13, 14 об. 960, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16327-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 21, 22, 28 Трубопровод дренажных стоков от насосной об. 1225а до емкости ЕП-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК» Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16325-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0157-10-18 технологический трубопровод рег. № 3075-Ж трубопровод сбора дренажных стоков в емкость поз. Е-7 (об. 306), расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 306, установка 86, цех 86/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16324-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2778-Ж трубопровод транспортирования серной кислоты от трубопровода рег. № 3026-Ж до резервуаров поз. Е-1-6 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 306, установка 86, цех 86/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16321-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2504-Ж промышленная вода к холодильникам, рубашкам цилиндров ГК-1,2,3 и от холодильников, рубашек цилиндров ГК-1,2,3 до камер К-4, ВК-1 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1691, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16318-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-254-2018 Технологический трубопровод рег. № 208, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1480, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16315-2018	19/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 5797 сх. 67 трубопровод транспортировки азота из трубопровода 2891 в объект 72а по эстакаде 23-4 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-16314-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-249-2018 Технологический трубопровод рег. № 83/85, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1080, 1079, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16313-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-242-2018 Технологический трубопровод рег. № 125, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16310-2018	19/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-234-2018 Технологический трубопровод рег. № 223, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16309-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-202-2018 Технологический трубопровод рег. № 10, Место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, АО «АЗП», цех № 124/125, об.1581, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16307-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-200-2018 Технологический трубопровод рег. № 15, Место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, АО «АЗП», цех № 124/125, об.1581, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16305-2018	19/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-244-2018 Технологический трубопровод рег. № 127, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16304-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-208-2018 Технологический трубопровод рег. № 162-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, об.1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16302-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-246-2018 Технологический трубопровод рег. № 142, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16300-2018	19/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-264-2018 Технологический трубопровод рег. № 455, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 145 об.1848, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16298-2018	19/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-025-2018 Технологический трубопровод транспортирования холодного циркуляционного газа рег. № 263-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, объект 139, блок 131, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16261-2018	19/12/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ЗС-18.11.20-01/ТЭЦ Здание главного корпуса ТЭЦ-16 (инв. № 007000000) филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16. Владелец ПАО «Иркутскэнерго». Опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. № А67-00330-0045, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16., К	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-16252-2018	19/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-245-2018 Технологический трубопровод рег. № 128, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ЗС-16203-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-228-2018 Технологический трубопровод рег. № 184, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, объект 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16182-2018	18/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-263-2018 Технологический трубопровод рег. № 8, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1454, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16179-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-206-2018 Технологический трубопровод рег. № 132-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, об.1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16177-2018	18/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-256-2018 Технологический трубопровод рег. № 234, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1092а, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16175-2018	18/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1686-2018 Резервуар № 280, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-280, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42а., нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16156-2018	18/12/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 776 Здание корпуса 1 цеха 218 в осях «Д-Я»-«30-34» Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». ОПО: «Площадка мостового крана агрегатно-сборочного производства», рег. №А01-06975-0020 от 29.04.2005 г., класс опасности IV. Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск., пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.18.05663.001	67-ЗС-16133-2018	17/12/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 775 Здание корпуса 1 цеха 242 в осях «Д-Я»-«38-42» Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». ОПО: «Площадка мостового крана агрегатно-сборочного производства», рег. №А01-06975-0020 от 29.04.2005 г., класс опасности IV. Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск. пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.18.05663.001	67-ЗС-16131-2018	17/12/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 772 Здание корпуса 1 цеха 232 в осях «Д-Я»-«47-51» Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». ОПО: «Площадка мостового крана механосборочного производства», рег. №А01-06975-0022 от 29.04.2005 г., класс опасности IV. Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.18.05663.001	67-ЗС-16127-2018	17/12/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 774 Здание корпуса 1 цеха 232 в осях «Д-Я»-«51-55» Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». ОПО: «Площадка мостового крана механосборочного производства», рег. №А01-06975-0022 от 29.04.2005 г., класс опасности IV. Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.18.05663.001	67-ЗС-16126-2018	17/12/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 773 Здание корпуса 1 цеха 241 в осях «Д-Я»-«43-47» Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». ОПО: «Площадка мостового крана агрегатно-сборочного производства», рег. №А01-06975-0020 от 29.04.2005 г., класс опасности IV. Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.18.05663.001,	67-ЗС-16125-2018	17/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Емкость поз. Т-302D, рег. № И220/30, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-16105-2018	17/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-7, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-7 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 920/922, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16101-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-205-2018 Технологический трубопровод рег. № 125-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125 об.1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16098-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-226-2018 Технологический трубопровод рег. № 181, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16096-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-230-2018 Технологический трубопровод рег. № 191, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16094-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-232-2018 Технологический трубопровод рег. № 199, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16083-2018	17/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-241-2018 Технологический трубопровод рег. № 123, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-16082-2018	17/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-219-2018 Технологический трубопровод рег. № 100-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125 об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ЗС-16080-2018	17/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2179, линия 52-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15998-2018	14/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2179, линия 53-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15997-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2107-2018 Технологический трубопровод рег. № 1400, линия 80-НС-5403 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15996-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2109-2018 Технологический трубопровод рег. № 846, линия 18-8.7 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15994-2018	14/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2111-2018 Технологический трубопровод рег. № 1685, линия 3502-43/3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15993-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2179, линия 54-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15992-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2179, линия 55-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15991-2018	14/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2112-2018 Технологический трубопровод рег. № 2374, линия 58-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15990-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2179, линия 56-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15989-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2113-2018 Технологический трубопровод рег. № 1396, линия 150-GWCL-6101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15987-2018	14/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2374, линия 57-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15986-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 831, линия 08-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15985-2018	14/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2374, линия 64-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15983-2018	14/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 130/VCV-053-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15980-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-212-2018 Технологический трубопровод рег. № 421-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125 об.1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15960-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-260-2018 Технологический трубопровод рег. № 1, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1451, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15958-2018	14/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-261-2018 Технологический трубопровод рег. № 3, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1451, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15956-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-235-2018 Технологический трубопровод рег. № 224, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15953-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-239-2018 Технологический трубопровод рег. № 102, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15952-2018	14/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-112-2018 Технологический трубопровод рег. № 698-Д, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 167 об. 1997, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15948-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-210-2018 Технологический трубопровод рег. № 215-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125 об.1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15946-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 180 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15945-2018	14/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 575-Д Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125 об.1933, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15944-2018	14/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 255-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125 об.1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15943-2018	14/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1678-2018 Резервуар №64, V=5000 м3, зав. № 6/н, рег. № Р-64, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех № 1, объект 1219, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15916-2018	14/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод сернистого ангидрида от ж/д цистерн и танков SO2 до колонн поглощения, рег. № 121049 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ, УПиПХ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001,АЭ.16.00202.003,АЭ.16.02182.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15873-2018	13/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод абгазов сернистого ангидрида от предохранительных клапанов танков до колонн поглощения, рег. № 121047 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ, УПиПХ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001,АЭ.16.00202.003,АЭ.16.02182.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15872-2018	13/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод канифоли на склад п.1-6, рег. № 176141 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ, ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001,АЭ.16.00202.003,АЭ.16.02182.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15870-2018	13/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи серной кислоты на ХВО-1, рег. № 121032 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПриЭ, УПиПХ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001,АЭ.16.00202.003,АЭ.16.02182.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15869-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1066, линия 150-EDC-2310 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15864-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1383, линия 80-VC-5228 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15863-2018	13/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1027, линия 150-CL-2102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15860-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2179, линия 51-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15859-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2179, линия 49-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15855-2018	13/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-011-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15853-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1373, линия 6874-01-4.69 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15851-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1373, линия 150/VCR-016-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05192.002,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15847-2018	13/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 50-EDC-6109 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.1 8.05192.002,АЭ.17.047 30.002,АЭ.17.00237.00 2,	67-ЗС-15842-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 130/BHS-063-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.1 7.04730.002,	67-ЗС-15840-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1537, линия 150-EDC-3509 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.1 7.04730.002,	67-ЗС-15838-2018	13/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2180, линия 25-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15835-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2373, линия 46-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15833-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2180, линия 26-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15830-2018	13/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 130/ВНН-031-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15829-2018	13/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1601, линия 10088-7.1.1-01 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15827-2018	13/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 259 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1093, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15774-2018	12/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 233 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1092а, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15773-2018	12/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 817-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15772-2018	12/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 816-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15771-2018	12/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 573-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, об.1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15767-2018	12/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – эстакада №1 ПВИК филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка Технологической электростанции» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности Иркутская область, г. Братск, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15766-2018	12/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод прямой подачи от МНС-2 до ТЭЦ-6 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПриЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00442.001, АЭ.17.00434.001,	67-ЗС-15696-2018	11/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод обратной подачи от ТЭЦ 6 до МНС-2 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПриЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00442.001, АЭ.17.00434.001,	67-ЗС-15695-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 914, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-914 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15682-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 4-0-2, рег № 0-8-2670 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, № 8-214-2018	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15669-2018	11/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-214-2018 Технологический трубопровод рег. № 73-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15668-2018	11/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-220-2018 Технологический трубопровод рег. № 130-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15665-2018	11/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-233-2018 Технологический трубопровод рег. № 205, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15663-2018	11/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-250-2018 Технологический трубопровод рег. № 148, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1092, 1093, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15662-2018	11/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-258-2018 Технологический трубопровод рег. № 254, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1092а, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15660-2018	11/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-238-2018 Технологический трубопровод рег. № 101, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, объект 1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15659-2018	11/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-253-2018 Технологический трубопровод рег. № 164, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1092, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15658-2018	11/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-251-2018 Технологический трубопровод рег. № 151, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, объект 1093, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15656-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1243 схемы 43 Бедный газ из трубопровода 1202 в трубопровод 1240 по эстакаде 43-з место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, Цех по МЦК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15648-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 158-Г Трубопровод транспортирование щелочи 12% место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, Объект 200/201	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15646-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4135-Ж Трубопровод отработанного масла от емкости отработанного масла поз. 31 до всаса насоса поз. 44 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, установка 46, Объект 78, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15645-2018	11/12/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 113-2018 Эстакаду слива железнодорожных вагонов, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ЗС-15644-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3118а сх. 2ф Перемычка между трубопроводами 3118 и 2419 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, Объект 4568	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15643-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1674-Г Отопительный газ от эстакады 43-3 (тр. 1493) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, Объект 4568	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15642-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10468 сх. 222 Трубопровод бензола товарного с ЭП-300 в цех № 1 по эстакаде 15-а, А-1, 5' место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех по МЦК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15641-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10059 сх. 64 Трубопровод смолы пиролиза с трубопровода 6471 на НПП по эстакаде 4, Б, 3, 42-а, 2' место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех по МЦК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15640-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1352а сх. 36 Трубопровод конденсата богатого газа с трубопровода 1352 в объект 179 по эстакаде Б, 3, 42-д, 42-5, 42-в место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех по МЦК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15639-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № б/н, 800, 5095 сх. 63 Трубопровод гидрогенизата из объекта 332 в объект 145 по эстакаде 23-17, 23-н, 23-19, 23-с, 3, 33-в место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех по МЦК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15637-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3079-Ж Трубопровод серной кислоты от емкостей поз. Е-(1-6), Б-1 до насосов поз. Н-1,2,3,4 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15636-2018	11/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-4, цех НПП 8/14, установка Л-24/6, объект 230», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», Х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003АЭ.17.00212.011АЭ.15.00212.001АЭ.17.00212.004	67-ЗС-15633-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-1, цех НПП 8/14, установка Л-24/6, объект 230», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», Х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003АЭ.17.00212.011АЭ.15.00212.001АЭ.17.00212.004	67-ЗС-15632-2018	11/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-3, цех НПП 8/14, установка Л-24/6, объект 230», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», Х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-15630-2018	11/12/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1033-ЗЭ-2018 резервуар зав. № 8774, поз. 720-4, Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим», в г. Усть-Илимске, Свидетельство о регистрации ОПО № А19-07153-0099 «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», месторасположение: ОПО «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0099 от 13.12.2013 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города.,	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15613-2018	10/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1034-ЗЭ-2018 резервуар зав. № 8776, поз. 720-1, Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим», в г. Усть-Илимске, Свидетельство о регистрации ОПО № А19-07153-0099 «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», месторасположение: ОПО «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0099 от 13.12.2013 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,	67-ЗС-15612-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 126 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15580-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 187 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15556-2018	10/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 192 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15554-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 225 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1476, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15553-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 87 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об. 1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15552-2018	10/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 109 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15551-2018	10/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 162 Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, объект 1080, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15549-2018	10/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1177, линия 150-GWX-4101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15544-2018	10/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 130/SP-023-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15542-2018	10/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-2, цех НПП 8/14, установка Л-24/6, объект 230», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.001, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-15525-2018	07/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от ЦНС до перехода на 159 трубу, техн. № Т-5. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-15511-2018	07/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от СИКНС до врезки в трубу Данилово, техн. №Т-3. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-15510-2018	07/12/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от СИКНС до ЕП-1,2, техн. №Т-4. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-15509-2018	07/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от РГС-1,2,3 до ЦНС, техн. №Т-2. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-15508-2018	07/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод от врезки до СИКНС, техн. №Т-1. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-15507-2018	07/12/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 58 для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Аянского участка недр», регистрационный номер ОПО А67-02069-0001 от 12.02.2008 г., III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология», нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002,	67-ЗС-15506-2018	07/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-257-2018 Технологический трубопровод рег. № 235, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, об.1092а, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15484-2018	07/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 82-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15482-2018	07/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 93-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125 об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15480-2018	07/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-247-2018 Технологический трубопровод рег. № 66, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, АХУ, объект 1487/1488, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15479-2018	07/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 83-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125 об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15478-2018	07/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-074-2018 Технологический трубопровод транспортирования этилена рег. № 12, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, ПВД, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15477-2018	07/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 90-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125 об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15476-2018	07/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-248-2018 Технологический трубопровод рег. № 67, Место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00371-0003 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех № 126/127, АХУ, объект 1487/1488, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15448-2018	07/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/006 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса нефти из С-1/1-2 в ЕД-2», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-15398-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи пресной воды из РВС №4,5 на насосы Н-2/1,2», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-15397-2018	06/12/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/007 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса нефти из С-2/1-7 в ЕД-3», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-15396-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи пресной воды в РВС №4,5», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-15394-2018	06/12/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса газа на факел низкого давления», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-15392-2018	06/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10472 схемы 64 Трубопровод широкой фракции из трубопровода 6762 на ЭП-300 АЗП по эстакаде 4, Д, 15-А, 07-к место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, Цех по МЦК, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15328-2018	05/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0077-09-18 технологический трубопровод рег. № 4281 Трубопровод водяного пара от эстакады 23-С в об. 1338/1339, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 , АО «АНХК», ПНХ, Цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15326-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4081-Ж изобутиловый спирт от Р-4 об. 1676 до Е-5 об. 1674/162 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1674/162, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15324-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0175-11-18 технологический трубопровод рег. № 6236 схемы 207 Трубопровод бутиловых спиртов из объекта 1675 на ТСП по эстакаде 53-а, 53-1, 53-б, 2, 2' , место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 , АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15323-2018	05/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2130а сх. 7 Трубопровод грунтовой и подтоварной воды из трубопровода 5169 в трубопровод 5174 (в колодец К-1) расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15322-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0171-11-18 технологический трубопровод рег. № 10459 схемы 64 Трубопровод фракции С9 с ЭП-300 АЗП в трубопровод 5800 по эстакаде 07-к, 15-А, Д , место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15321-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0165-11-18 технологический трубопровод рег. № 4260 трубопровод транспортирование конденсата пара от Т-1 до коллектора конденсата пара, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 315, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15320-2018	05/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 5-115 подача азота от емкости Е-10 до емкостей Е-1,2 и на ГПН-5,6,10,11,12,13,14,15,16 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 115, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15319-2018	05/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-172-2018 Технологический трубопровод рег. № 328-Д, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130, об.1932, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15318-2018	05/12/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4-115 подача технологического воздуха на расширительные бачки ГПН расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 115, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-15317-2018	05/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-196-2018 Технологический трубопровод рег. № 72, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, установка компрессии и полимеризации, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15316-2018	05/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 101 Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123 объект 1074, установка компрессии и полимеризации, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-15315-2018	05/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-170-2018 Технологический трубопровод водорода рег. № 309-Д. Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130, об. 1931, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15314-2018	05/12/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки мазута от насосной станции участка ГСМ до мазутонасосной станции ПРИЭ рег. № 127074 Место расположения «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009, III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, склад ГСМ, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02261.002, АЭ16.01359.004, АЭ.16.00230.003, АЭ.17.00237.002.	67-ЗС-15313-2018	05/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-171-2018 Технологический трубопровод рег. № 314-Д, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130, об.1932, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15312-2018	05/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 819-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, об.1934, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15311-2018	05/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-203-2018 Технологический трубопровод рег. № 160-Б, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125 об.1925, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15310-2018	05/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 158-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125 об.1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15309-2018	05/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2069-2018 Технологический трубопровод рег. № 1129, линия 80-EDC-4220 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15282-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2066-2018 Технологический трубопровод рег. № 1558, линия 80-EDC-3512 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15281-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2063-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 150/VCB-047-350 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-15280-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2058-2018 Шаровой резервуар поз. Е-1/6, зав.№ 2010324 к-т 3-II, рег. № 6579 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. номер А67-00450-0002., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.18.05192.002,	67-ЗС-15278-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2057-2018 Шаровой резервуар поз. Е-1/5, зав.№ 2010324 к-т 3-I, рег. № 6580 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. номер А67-00450-0002., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.18.05192.002,	67-ЗС-15277-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2059-2018 Шаровой резервуар поз. Е-1/7, зав.№ 2010324 к-т 4-I, рег. № 6578 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. номер А67-00450-0002., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.18.05192.002,	67-ЗС-15275-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2055-2018 Технологический трубопровод рег. № 1639, линия 8.1.5-4101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15257-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2079-2018 Технологический трубопровод рег. № 1741, линия 8.1.5-4118 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15256-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2077-2018 Технологический трубопровод рег. № 1157, линия 150-WWAC-2436 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15254-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2009-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-008-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15253-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2056-2018 Технологический трубопровод рег. № 1156, линия 50-WWAL-2422 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15252-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2076-2018 Технологический трубопровод рег. № 1076, линия 100-EDC-2115а применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15251-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2074-2018 Технологический трубопровод рег. № 1156, линия 80-WWAL-2312 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15249-2018	04/12/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2073-2018 Технологический трубопровод рег. № 2000, линия 400-VC-6100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15248-2018	04/12/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2070-2018 Технологический трубопровод рег. № 1402, линия 50-VC-6210 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15247-2018	04/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-073-2018 Технологический трубопровод транспортирования азота рег. № 4, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, ПВД, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15234-2018	04/12/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-197-2018 Технологический трубопровод рег. № 97, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123 объект 1074, установка компрессии и полимеризации, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15233-2018	04/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-199-2018 Технологический трубопровод рег. № 112, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123 объект 1074, установка компрессии и полимеризации, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15231-2018	04/12/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-207-2018 Технологический трубопровод рег. № 155-В, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125 об.1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15230-2018	04/12/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-182-2018 Технологический трубопровод рег. № 139а, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15157-2018	03/12/18
ООО "Газпром геологоразведка", 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д.70, давыдов Алексей Владимирович, 8-3452-5409-54, 8-3452-5409-55, office@ggr.gazprom.ru	ДК - Документация на консервацию опасного производственного объекта	Документации на консервацию и ликвидацию скважин в составе проектной документации: «Разведочные скважины №№ 15, 16, 17, 21, 24 Хандинской площади», обозначение: ГГР-Р30/16(5), нг	ООО "МИПТЭК", Фоминых Олег Валентинович, 8-3452-699-720, expert@miptek.ru	ДЭ-00-015170 от 13.11.2017	АЭ.16.03307.001,	67-ДК-16921-2018	27/12/18
ООО "Газпром геологоразведка", 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д.70, давыдов Алексей Владимирович, 8-3452-5409-54, 8-3452-5409-55, office@ggr.gazprom.ru	ДК - Документация на консервацию опасного производственного объекта	документации на консервацию, ликвидацию скважин в составе проектной документации: «Разведочные скважины №№ 11, 13 Хандинской площади», обозначение: 078/Р1018/15, нг	ООО "МИПТЭК", Фоминых Олег Валентинович, 8-3452-699-720, expert@miptek.ru	ДЭ-00-015170 от 13.11.2017	АЭ.16.03307.001,	67-ДК-16918-2018	27/12/18
ООО "НП "Инновация"665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2, Аношкин Д.А., 8-3955-66-27-27, kataliz@katrise.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства» ООО «НП «Инновация», регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов А 67-02953-0001, х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01891.003,АЭ.16.01902.001,	67-ДБ-16876-2018	26/12/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, сборник конденсата, зав. № 2002212, рег. №. 141-с, комплект №516, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег.№ А66-02970-0044 (III класс опасности);	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-17029-2018	28/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, сборник конденсата, зав. № 2002212, рег. №. 139-с, комплект №515, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег.№ А66-02970-0044 (III класс опасности), расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-17027-2018	28/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, гидрозатвор, зав. № 2002135, рег. №. 133-с, комплект №121, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег.№ А66-02970-0044 (III класс опасности),	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-16490-2018	21/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара к БРОУ-1, рег. №65-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», № А66-02970-0043, (III класс опасности),	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.01017.018	66-ТУ-16483-2018	20/12/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, сборник конденсата, зав. № 2002212, рег. №. 138-с, комплект №517, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ» рег.№ А66-02970-0044 (III класс опасности	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Мушинский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-16480-2018	20/12/18
Индивидуальный предприниматель Нестеров Александр Иванович, Красноярский край г.Минусинск, ул. Борцов Революции дом.4, 8-908-022-30-30, gbo2223030@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте –подземный резервуар V-4,2м3 зав. №79254 рег. № 815-хаг;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15533-2018	07/12/18
Индивидуальный предприниматель Нестеров Александр Иванович, Красноярский край г.Минусинск, ул. Борцов Революции дом.4, 8-908-022-30-30, gbo2223030@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте –подземный резервуар V-4,2м3 зав. №79256 рег. № 816-хаг,	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15532-2018	07/12/18
Индивидуальный предприниматель Нестеров Александр Иванович, Красноярский край г.Минусинск, ул. Борцов Революции дом.4, 8-908-022-30-30, gbo2223030@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте –подземный резервуар V-4,2м3 зав. №79194 рег. № 817-хаг;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15529-2018	07/12/18
Индивидуальный предприниматель Нестеров Александр Иванович, Красноярский край г.Минусинск, ул. Борцов Революции дом.4, 8-908-022-30-30, gbo2223030@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте –подземный резервуар V-4,2м3 зав. №8080 рег. № 818-хаг;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15526-2018	07/12/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел БКЗ 420-140-ПТ-2 зав. №1498, ст. №1, рег. №250-КХ;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007	66-ТУ-15441-2018	06/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - магистральный трубопровод тепловых сетей Минусинской ТЭЦ (от здания главного корпуса до границ территории МТЭЦ), рег. №34-Т	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007	66-ТУ-15435-2018	06/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, электролизер СЭУ-10,зав. № 2002033, рег. №. 339-ах, комплект №66;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-15427-2018	06/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, электролизер СЭУ-10,зав. № 2002033, рег. №. 340-ах, комплект №67;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	66-ТУ-15418-2018	06/12/18
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - котёл паровой Е-1.0-0.9р-3, рег. № 203-хк, зав. № 2990, применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению ст. Абакан»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-17043-2018	28/12/18

ИП Артеменко В.И., РХ, г. Абакан, ул. Володарского, д.4, кв. 99, т. 89030776550, AGZS2006@YANDEX.RU	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 1180, рег. № 2-хаг, установленный по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова 3б, АГЗС	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-17024-2018	28/12/18
ИП Артеменко В.И., РХ, г. Абакан, ул. Володарского, д.4, кв. 99, т. 89030776550, AGZS2006@YANDEX.RU	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	применяемое на опасном производственном объекте – подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 1178, рег. № 3-хаг, установленный по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова 3б, АГЗС;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-17022-2018	28/12/18
ИП Артеменко В.И., РХ, г. Абакан, ул. Володарского, д.4, кв. 99, т. 89030776550, AGZS2006@YANDEX.RU	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд автоцистерны АЦТ-8-130-04-00-00СБ зав. № 4208, рег. № 767-хаг;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-17019-2018	28/12/18
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр. 3, ком. 17, т. 8(495)9810943, sergey.efremov@lpgtrading.ru, ген.дир. Пекурова Ю.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	применяемое на опасном производственном объекте - сосуд УГМ-04-01-00СБ», зав. №118, рег. №751-хаг, принадлежащий АО «СГ-трейдинг», установленный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17Г	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-17009-2018	28/12/18
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр. 3, ком. 17, т. 8(495)9810943, sergey.efremov@lpgtrading.ru, ген.дир. Пекурова Ю.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Сосуд автоцистерны АЦТ-8-130-04-00-00СБ», зав. №4710, рег. №752-хаг, принадлежащий АО «СГ-трейдинг», установленный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Тувинская, 30;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tilt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-17008-2018	28/12/18

МУП "Абагаз", 655731, РХ, Аскизский район, пВ.Теи, ул. Советская, 20, т. 89135496980, mup.abagaz@mail.ru, директор Еримеева Е.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой, грейферный, зав. № 29885, рег. № 141-хкр.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-17005-2018	28/12/18
МУП "Абагаз", 655731, РХ, Аскизский район, пВ.Теи, ул. Советская, 20, т. 89135496980, mup.abagaz@mail.ru, директор Еримеева Е.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство применяемое на опасном производственном объекте - трубопровод пара от паровых котлов до ПСВ, рег. № 57-хп;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02361.003	65-ТУ-17004-2018	28/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№10254, рег.№417 хаг, установленный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан ул.К.Маркса 16,18	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16926-2018	27/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	применяемое на опасном производственном объекте - подземный стальной газопровод, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул. Кирова 97	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	65-ТУ-16905-2018	27/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№10298, рег.№446 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул.Пушкина,170;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16904-2018	26/12/18

ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№10299, рег.№444 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул. Пушкина,170;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16903-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№10054, рег.№445 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул. Пушкина,170;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16902-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - применяемое на опасном производственном объекте - подземный стальной распределительный газопровод, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул. Ярыгина 32;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	65-ТУ-16900-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	применяемое на опасном производственном объекте - подземный стальной распределительный газопровод, расположенный по адресу - Республика Хакасия г. Абакан ул.К.Маркса 21а,ул.Чертыгашева 83а,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	65-ТУ-16897-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный стальной распределительный газопровод, расположенный по адресу: Республика Хакасия г.Абакан ул.Пушкина 195	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	65-ТУ-16891-2018	26/12/18

ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный стальной газопровод, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул. Вяткина 13;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	65-ТУ-16887-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№4542, рег.№413 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул.Чертыгашева 77,79, ул .Щетинкина 23;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16885-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№4533, рег.№411 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан ул. Чертыгашева 77,79, ул. Щетинкина 23	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16880-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - - подземный резервуар 4,2м3, зав.№4536, рег.№412 хаг, расположенный по адресу - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева 77,79, ул. Щетинкина 23	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16875-2018	26/12/18

ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№4543, рег.№414 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан ул.Чертыгашева 77,79,ул.Щетинкина 23	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16870-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№185, рег.№415 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан ул. Щетинкина 17	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16861-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№183, рег.№416 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан ул. Щетинкина 17	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16858-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подземный резервуар 4,2м3, зав.№3148, рег.№410 хаг, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан ул. К.Маркса 16,18	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16857-2018	26/12/18
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2м3, зав.№10257, рег.№418 хаг, применяемый на опасном производственном объекте, расположенный по адресу: Республика Хакасия г.Абакан ул.К.Маркса 16,18	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16853-2018	26/12/18

ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-подземный резервуар 4,2м3 зав. № 3149, рег.№409хаг применяемый на опасном производственном объекте, расположенный по адресу : РХ г.Абакан, ул.К.Маркса 16,18	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-16851-2018	26/12/18
АО "ТК РусГидро", Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д.101, т. (39042) 3-13-94, office_ssh_TK@rushydro.ru, ген.директор Киров А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран-манипулятор, кран-манипулятор автомобильный с шарнирно-сочлененным стреловым оборудованием, учетный номер 566 хкм, заводской номер 009	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-16754-2018	25/12/18
ООО "НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный микрорайон, д. 1"З", т. 89831911119, ген.дир. Ерошкин С.Н., ngts@lenta.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - насос вакуумный водопольцевой ВВН1-12, зав.№10566, ст.№1, отработавший нормативный срок службы.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.01852.002	65-ТУ-16729-2018	25/12/18
ООО "НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный микрорайон, д. 1"З", т. 89831911119, ген.дир. Ерошкин С.Н., ngts@lenta.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - насос поршневой электроприводной П85/5 зав.№1660, ст.№2, отработавший нормативный срок службы.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.01852.002	65-ТУ-16722-2018	25/12/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран, штабелер мостовой, регистрационный номер 185 хкр, учетный номер 5,	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-16687-2018	24/12/18

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - применяемое на опасном производственном объекте - кран, мостовой специальный, учетный номер 591 хкр, заводской номер 4	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.001 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-16686-2018	24/12/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: ковши для алюминия емк. 3т. тех. №№17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29 инв.№№140006035, 140006059, 140006060, 140003727, 140004430, 140007121, 140007123, 140007234, 140007235, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-16681-2018	24/12/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: ковши для алюминия емк. 3т. тех. №№1, 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 инв.№№140003851, 140003804, 140003815, 140006385, 140006386, 140004429, 140003826, 140003827, 140003825, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-16678-2018	24/12/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREX TR-100С, рос. № 19ХА0071, гаражный № 93	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Рысаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16677-2018	24/12/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREX TR-100C, гос. № 19XA0067, гаражный № 90.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16676-2018	24/12/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREX TR-100C, гос. № 19XA0073, гаражный № 95	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16571-2018	21/12/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75137, гос. № 19PX6228, гаражный № 109;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16565-2018	21/12/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75131, гос. № 19PX4581, гаражный № 112.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003		21/12/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREX TR-100C, гос. № 19XA0074, гаражный № 96	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16550-2018	21/12/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREХ TR-100С, гос. № 19ХА0068, гаражный № 91	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16549-2018	21/12/18
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой, зав. № 837, рег. № 388-хкр	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-16547-2018	21/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос КМ-100-80-160-Е-м инв № 00068, применяемое на опасном производственном объекте: «Склад ГСМ», рег. А66-04314-0001, III класса опасности	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.01303.002	65-ТУ-16423-2018	20/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - насос К-125-80-200-Е инв № 00070, применяемое на опасном производственном объекте: «Склад ГСМ», рег. А66-04314-0001, III класса опасности	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.01303.002	65-ТУ-16420-2018	20/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос КМ-100-80-160-Е-м инв № 00069, применяемое на опасном производственном объекте: «Склад ГСМ», рег. А66-04314-0001, III класса опасности	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.01303.002	65-ТУ-16417-2018	20/12/18

ООО "Черногорская котельная №2", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Красных партизан, д.29, т. (39031) 6-47-42, cherkot@mail.ru, директор Волокитин А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный котёл КВ-ТС-В-20 зав. № 4198, рег. № 232-хк, ст. № 2;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-16148-2018	18/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547-01 гар. № 6;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16144-2018	17/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75423 УПП-1А гар. № 12;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16142-2018	17/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75423 «Робот» гар. № 1;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16140-2018	17/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 7555В гар. № 55;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16137-2018	17/12/18

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭКГ-8У, зав. № 3;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16087-2018	17/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650, РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75131 гар. № 102;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16084-2018	17/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650, РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: фронтальный погрузчик DRESSTA 534C per. № 19PX 2722 гар. № 1;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16053-2018	14/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650, РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: фронтальный погрузчик DRESSTA 534C per. № 19PX 6967 гар. № 2;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16052-2018	14/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650, РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автогрейдер ДЗ-98 гар. 11;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16051-2018	14/12/18

АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, . зав. №014, рег. № 48-хав;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16050-2018	14/12/18
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РХ, с. Белый Яр, телефон: 8 (39041) 2-92-00, 8(39041)29-200 SekretarPI@suek.ru, генеральный директор Ошаров Алексе	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство: автогрейдер ДЗ-98 гар. 12;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-16046-2018	14/12/18
МУП "СТС", 655111, РХ, г.Сорск, ул.Геологов, 2, т. 8 (39033) 2-43-10, stssorsk@mail.ru, директор Деев Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - паровой котел ДКВр 20-13С зав. № 16122, ст. № 2;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15988-2018	14/12/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017,РХ, г. Абакан, Территория промплощадка Абаканской ТЭЦ, т. 8 (3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru, директор Аплошкин А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - трубопровод пара от промплощадки ТЭЦ до НО № 387 ;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15965-2018	14/12/18
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство «Установка для замера концентрации включений IA500 Т6»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-15920-2018	14/12/18

ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, ген.директор Иванов В.В., т. 8(391) 274-41-25, mrsk@mrsks.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный, МКГ-25 БР, зав. № 3522, рег. № 270-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15915-2018	14/12/18
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, ген.директор Иванов В.В., т. 8(391) 274-41-25, mrsk@mrsks.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 30754, рег. № 267-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н. safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15914-2018	13/12/18
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, ген.директор Иванов В.В., т. 8(391) 274-41-25, mrsk@mrsks.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-18.01-МС, зав. № 420А, рег. № 41-хав.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н. safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15913-2018	13/12/18
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, ген.директор Иванов В.В., т. 8(391) 274-41-25, mrsk@mrsks.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 024, рег. № 43-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н. safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15912-2018	13/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, восстановитель, зав. № 2002132, рег. №. 131-с, комплект №34;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	65-ТУ-15819-2018	12/12/18

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, гидрозатвор, зав. № 2002135, рег. №. 132-с, комплект №120;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	65-ТУ-15815-2018	12/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, паровой подогреватель, зав. № 2002210, рег. №. 135-с;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	65-ТУ-15808-2018	12/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, паровой подогреватель, зав. № 2002210, рег. №. 136-с, комплект №496;	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.16.00733.010	65-ТУ-15801-2018	12/12/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т.(3952) 794-988, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru, генеральный директор Потапов В.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-6000/6 зав. № 4394, ст. № 4, рег. № 99-хк;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15788-2018	12/12/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т.(3952) 794-988, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru, генеральный директор Потапов В.В.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-6000/6 зав. № 4396, ст. № 6, рег. № 101-хк;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15782-2018	12/12/18

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т.(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.irkutskenergo.ru, генеральный директор Потапов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-4000/6 зав. № 10297, ст. № 4, рег. № 95-хк;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15778-2018	12/12/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т.(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.irkutskenergo.ru, генеральный директор Потапов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-4000/6 зав. № 10296, ст. № 2, рег. № 94-хк;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15770-2018	12/12/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т.(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.irkutskenergo.ru, генеральный директор Потапов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-4000/6 зав. № 10295, ст. № 5, рег. № 91-хк;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15768-2018	12/12/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т.(3952) 794-988, baykalenergo@nitech.irkutskenergo.ru, генеральный директор Потапов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-6000/6 зав. № 4395, ст. № 2, рег. № 97-хк;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15743-2018	11/12/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство - воздухохборник В-2,5 зав.№18723, рег.№449-ха тормозной системы подъемной машины ПМ ЦР-6х3,2/0,75 ствола "Главный";	ООО ПТП "Сибэнергочермет", РФ, 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. (3843) 45-48-42, sibenergochermet@mail.ru, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01385.008 АЭ.16.02739.001	65-ТУ-15734-2018	11/12/18

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухопборник В-1,6 зав. №770112012, рег. №450-ха тормозной системы подъемной машины ПМ ЦР-5х3/0,6 ствола "Скипоклетевоу";	ООО ПТП "Сибэнергочермет", РФ, 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. (3843) 45-48-42, sibenergochermet@mail.ru, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01385.008 АЭ.16.02739.001	65-ТУ-15732-2018	11/12/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухопборник В-2,5 зав. №19209, рег. №451-ха тормозной системы подъемной машины ПМ ЦР-5х3,2/0,55 ствола "Главный" клетевоу подъем;	ООО ПТП "Сибэнергочермет", РФ, 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. (3843) 45-48-42, sibenergochermet@mail.ru, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01385.008 АЭ.16.02739.001	65-ТУ-15728-2018	11/12/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухопборник В-2 зав. №76705800, рег. №452-ха тормозной системы подъемной машины ПМ Ц-3,5х2,4 ствола "Воздуховыдающий";	ООО ПТП "Сибэнергочермет", РФ, 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. (3843) 45-48-42, sibenergochermet@mail.ru, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01385.008 АЭ.16.02739.001	65-ТУ-15721-2018	11/12/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухопборник В-2,5 зав. №19210, рег. №453-ха тормозной системы подъемной машины ПМ ЦР-4х3,2/0,6 ствола "Воздуховыдающий";	ООО ПТП "Сибэнергочермет", РФ, 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. (3843) 45-48-42, sibenergochermet@mail.ru, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01385.008 АЭ.16.02739.001	65-ТУ-15709-2018	11/12/18
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaru@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухопборник В-2 зав. №76532328, рег. №20555-а/х тормозной системы подъемной машины ПМ Ц-3,5х2А ствола " Клетевоу ";	ООО ПТП "Сибэнергочермет", РФ, 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. (3843) 45-48-42, sibenergochermet@mail.ru, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01385.008 АЭ.16.02739.001	65-ТУ-15702-2018	11/12/18

ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина д. 101-Б, т.8(390) 35-71-85, : uzk-7@mail.ru, ген. директор Гетя Д.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2 м куб., зав № 187, рег. № 315 хаг.;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-15629-2018	10/12/18
ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина д. 101-Б, т.8(390) 35-71-85, : uzk-7@mail.ru, ген. директор Гетя Д.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2 м куб., зав № 190, рег. № 314 хаг.;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-15628-2018	10/12/18
ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина д. 101-Б, т.8(390) 35-71-85, : uzk-7@mail.ru, ген. директор Гетя Д.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распределительный газопровод, входящий в состав ОПО, "Установка резервуарная" (рег. №А65-02612-0002. IV класса опасности), адрес местоположения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 169, ул. Кравченко, 9;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.002 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-15627-2018	10/12/18
ООО "ЖЭУ-4", 655009, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6 «А», т.8 (3902) 34-33-21, zheu4@yandex.ru, ген. дир. Шестоперов С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распределительный газопровод, входящий в состав ОПО "Установка резервуарная" (рег. № А65-02604-0004 , IV класс опасности), адрес местонахождения: РХ, г. Абакан, ул. Т.Шевченко,68;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.002 АЭ.17.01591.002	65-ТУ-15626-2018	10/12/18
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26., т. 8-(39031) 6-41-15, Priemnaya_rmz@suek.ru, ген.дир. Килин А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой К-305Н, рег. № 378-хкр, зав. № 368;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н. safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15483-2018	07/12/18

АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26., т. 8-(39031) 6-41-15, Priemnaya_rmz@suek.ru, ген.дир. Килин А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой электрический, рег. № 385-хкр, зав. № 14767	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н. safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15467-2018	07/12/18
ООО "Мехколонна № 8", 655004, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Игарская, 12., 8(3902) 28-52-48, mechkolonna8@yandex.ru, ген.дир. Деев М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: кран башенный, КБ-403А-У, рег. № 1084-хкр, зав. № 42;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-15450-2018	07/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - устройство АСН-100А для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные цистерны;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-15445-2018	06/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - азотно-кислородная станция АҚДС 70М2-01, заводской № 900106;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.001	65-ТУ-15364-2018	06/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор 103 ВП-20/8, заводской № 8139;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-15350-2018	05/12/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос самовсасывающий 1СЦЛ 20-24ГМ-Л-У2, технологический № 1, заводской № 69100;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-15349-2018	05/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор 2ВМ 2,5-14/9, заводской № 4073;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-15348-2018	05/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос самовсасывающий 1СЦЛ 20-24ГМ-Л-У2, технологический № 2, заводской № 52466;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-15347-2018	05/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка для нижнего слива нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн УСН-150;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-15346-2018	05/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 1103, позиционный № 6;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15345-2018	05/12/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 1986, позиционный № 5, инвентарный № 4201276;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15344-2018	05/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 1854, позиционный № 9, инвентарный № 4201231;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15343-2018	05/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 2113, позиционный № 4, инвентарный № 8005155;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15342-2018	05/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 6/н, позиционный № 10;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15339-2018	05/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 943, позиционный № 3;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15335-2018	05/12/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос НМШ8-25-6,3/10-У, зав. № 12М89;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15291-2018	05/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-10, инв. №75:	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004	65-ТУ-15290-2018	05/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос КМ-50-32-160-Е инв. № 00082;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15289-2018	05/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос Ш80-2,5-37,5/2,5-УЗ, инв. № 00081;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15287-2018	05/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос НМШ8-25-6,3/25-У, зав. № 6П117;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15286-2018	05/12/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-10, инв №74;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004	65-ТУ-15285-2018	05/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос Ш80-2,5-37,5/2,5-У3, инв. № 00072;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15284-2018	04/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-10, инв №76;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004	65-ТУ-15283-2018	04/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос НМШ8-25-6,3/10-У, зав № 7Н187	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15279-2018	04/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос КМ-50-32-160-Е инв № 00083;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15274-2018	04/12/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-25, инв №79;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004	65-ТУ-15271-2018	04/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос НМШ8-25-6,3/10-У, зав № 7Н131;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15265-2018	04/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос НМШ8-25-6,3/25-У, зав № 12М130;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-15262-2018	04/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-25, инв №78;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004	65-ТУ-15255-2018	04/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 828, позиционный № 5;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15195-2018	04/12/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 1640, позиционный № 19, инвентарный № 4201126;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15194-2018	04/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 3060, позиционный № 2;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15193-2018	04/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 1428, позиционный № 8;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-15192-2018	04/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос самовсасывающий 1СЦЛ 20-24ГМ-Л-У2, технологический № 5, заводской № 83446;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-15191-2018	03/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос самовсасывающий 1СЦЛ 20-24ГМ-Л-У2, технологический № 4, заводской № 64700;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-15190-2018	03/12/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос самовсасывающий 1СЦЛ 20-24ГМ-Л-У2, технологический № 3, заводской № 71722;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-15189-2018	03/12/18
МУП "АЭС", 655017, РХ, г. Абакан ул. Советская, 25., т. 8(3902) 29-90-01, mail@mpaes.ru, директор Кочетков А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный, КС-3577-3, зав. № 30, рег. № 760-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15188-2018	03/12/18
МУП "АЭС", 655017, РХ, г. Абакан ул. Советская, 25., т. 8(3902) 29-90-01, mail@mpaes.ru, директор Кочетков А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, телескопический, АП-17А-07, зав. № 1426, рег. № 84-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15187-2018	03/12/18

<p>АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности «Разрез Угольный АО «УК «Разрез Степной» (ШИФР 402-870-18) опасный производственный объект: «Разрез Угольный», II класса опасности, рег. №А65-02192-0001, (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02192-0001).</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Почтовая, д.3, п. 21/6, т. 8(495) 221-84-01, esrc@esrc.ru, ген.директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00289.002</p>	<p>65-ТП-17011-2018</p>	<p>28/12/18</p>
--	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «23/18» Техническое перевооружение участка очистки чугунного скрапа в АМО ПЭ на основании технического перевооружения АО «РУСАЛ Саяногорск» в рамках «Модернизация галтовочных барабанов», рег.№ ОПО: А65-00705-0054, III класс опасности</p>	<p>ООО ИЦ "СистемЭнерго", 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Остинская, д.40, т.8 (8202) 29-40-50, ic@systemenergo.ru, директор Храмов Н.А.</p>	<p>ДЭ-00-016236 от 25.10.2016</p>	<p>АЭ.1600634.005</p>	<p>65-ТП-16639-2018</p>	<p>24/12/18</p>
---	---	--	--	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абазинская)», регистрационный номер А65-02750-0002, класс опасности – III: «Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны Абазинской нефтебазы» по адресу: Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Промышленная, 1, шифр документации 272-00;</p>	<p>ООО "ЦЕНТР ЭПБ", 420140, РФ, РТ, г. Казань, ул. Чишмяле, дом 15, кв. 24, т. 8 (843) 265-00-40, centerepb@mail.ru, ге.дир. Бусаров А.В.</p>	<p>ДЭ-00-014933 от 19.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00596.004</p>	<p>65-ТП-15995-2018</p>	<p>14/12/18</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

<p>АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации и такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение автоматизированных систем измерения массы (АСИ) в вертикальных стальных резервуарах (РВС) на Абазинской нефтебазе» по адресу: Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Промышленная, 1, шифр 277-00;</p>	<p>АО "Метролог", 443125, г. Самара, ул. Губанова, 20А, офис 13, т.8 (846) 279-11-87, stroy@metrolog-samara.ru, ген.дир. Конев М.П.</p>	<p>ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011</p>	<p>АЭ.16.01183.012</p>	<p>65-ТП-15623-2018</p>	<p>10/12/18</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кириянов А.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение - надшахтный копер главного ствола, находящийся на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01283.011</p>	<p>65-ЗС-17034-2018</p>	<p>28/12/18</p>

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	надшахтное здание главного ствола с калориферной, находящиеся на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.01283.011	65-3С-17033-2018	28/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения - эстакада технологических трубопроводов филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» здание Пиковой пусковой котельной филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК -13), расположенной по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, Промышленная площадка, Ташебинский промузел	ООО "ПЭО Теплострой", 454007, г. Челябинск, ул. Белостокского, д.9, т. 8(351) 232-91-95, teploheo@mail.ru, директор Губайдулин М.Р.	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.004 АЭ.16.00411.005	65-3С-16790-2018	26/12/18
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Пиковой пусковой котельной филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК -13), расположенной по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, Промышленная площадка, Ташебинский промузел	ООО "ЭкспертКонтроль"	ДЭ-00-012104 от 28.08.2014	АЭ.16.03546.001 АЭ.17.03546.001	65-3С-16780-2018	25/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение автомобильной сливо-наливной эстакады инв №00105 (нефтепродукты), применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-3С-16575-2018	21/12/18

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение автомобильной сливо-наливной эстакады инв №317-38-1С, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-3С-16573-2018	21/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение железнодорожной сливо-наливной эстакады инв №0378/6 лит Г., применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-3С-16572-2018	21/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада масел опасного производственного объекта «Склад ГСМ» III класса опасности, рег. № А65-00532-0029	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.003	65-3С-16399-2018	20/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание механического участка ЦРММ опасного производственного объекта «Площадка центральных ремонтных механических мастерских» IV класса опасности, рег. № А65-00532-0030	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.03912.001 АЭ.16.02516.001	65-3С-16396-2018	20/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание литейного цеха опасного производственного объекта «Участок литейный (чугун, сталь)» III класса опасности, рег. № А65-00532-0008	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.03631.001 АЭ.16.03912.001	65-3С-16392-2018	20/12/18

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада взрывчатых материалов 3 опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов» II класса опасности, рег. № А65-00532-0004	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01718.001	65-ЗС-16390-2018	20/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание кислородной станции опасного производственного объекта «Площадка воздухоподразделительной установки» III класса опасности, рег. № А65-00532-0009	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.02516.001 АЭ.16.02516.004	65-ЗС-16370-2018	19/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада взрывчатых материалов 1 опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов» II класса опасности, рег. № А65-00532-0004	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01718.001	65-ЗС-16363-2018	19/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание пункта подготовки взрывчатых материалов (комбизар) П-3 опасного производственного объекта «Пункт подготовки взрывчатых материалов (комбизар)» III класса опасности, рег. № А65-00532-0002	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01718.001	65-ЗС-16357-2018	19/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов П-1 опасного производственного объекта «Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов» II класса опасности, рег. № А65-00532-0006	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01718.001	65-ЗС-16347-2018	19/12/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание цеха по производству ферромолибдена опасного производственного объекта «Цех по производству ферромолибдена» III класса опасности, рег. № А65-02449-0002	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.03631.001	65-3С-16293-2018	19/12/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса среднего дробления ДО-1 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16288-2018	19/12/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса крупного дробления ДО-1 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16283-2018	19/12/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание перегрузочного узла №3 ДО-2 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16277-2018	19/12/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание корпуса приводных станций ДО-2 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16256-2018	19/12/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса мелкого дробления ДО-2 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001;	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16208-2018	18/12/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание распределительного склада руды ДО-2 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001;	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16206-2018	18/12/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание перегрузочного узла №2 ДО-2 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001;	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16197-2018	18/12/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса крупного дробления ДО-2 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001;	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16190-2018	18/12/18
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения галерей №№1, 3, 3а, 7, 7б, 9, 22 ДО-1 опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов» III класса опасности, рег. № А65-02449-0001 ООО ;	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.01301.002 АЭ.17.01301.003	65-3С-16180-2018	18/12/18

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания компрессорных №1, №2 опасного производственного объекта «Площадка компрессорной станции» IV класса опасности, рег. № А65-02449-0005	ООО "АКСИС", 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.11, лит. А, пом.1-Н, т. (952)225-55-09, info@aksis.su, ген.дир. Соболев И.С.	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	АЭ.16.02516.001	65-ЗС-16173-2018	18/12/18
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, Территория промплощадка Абаканской ТЭЦ, т. 8 (3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru, директор Аплошкин А.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания главного корпуса котельной №6;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.18.05354.001 АЭ.17.04626.001	65-ЗС-15981-2018	14/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение железнодорожного пути на опасном производственном объекте III класса опасности рег. №А65-00532-0029;	ООО "Эталон", 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, 8.(495) 241-10-81, info@ec-etalon.ru, Директор: Судаков С.В.	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.16.00520.0041	65-ЗС-15619-2018	10/12/18
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	железнодорожная эстакада слива масел и реагентов	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.002	65-ЗС-15338-2018	05/12/18
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка установки по переработке нефти» рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "Промтехзащита", 241007, г. Брянск, ул. Евдокимова, д.8, оф.4, 8(4832)664862, mael@promtehsafe.ru, ген.дир. Филин Е.В.	ДЭ-00-008617 от 28.09.2018	АЭ.16.01891.001	65-ДБ-16560-2018	21/12/18

ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 94-2018 Электронасос вихревой (СВН-80А) зав.№12478, место расположения: Иркутская область, г. Бодайбо, Склад ГСМ ЗАО «Ленсир», Свидетельство регистрации ОПО № А67-00280-0011 III класс опасности, Иркутская область, г. Бодайбо, Склад ГСМ ЗАО «Ленсир», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-13575-2018	31/10/18
ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 93-2018 электронасос центробежный (СЦЛ-20.24А) зав.№7513, место расположения: Иркутская область, г. Бодайбо, Склад ГСМ ЗАО «Ленсир», Свидетельство регистрации ОПО № А67-00280-0011 III класс опасности, Иркутская область, г. Бодайбо, Склад ГСМ ЗАО «Ленсир», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-13574-2018	31/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-338-2018 Переохладитель кубовой жидкости поз. А25/1, рег. № 1525-П, зав. № 82, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13573-2018	31/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-336-2018 Колонна нижняя поз. А7/1, зав. № 6, рег. № 1528-К, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13572-2018	31/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-219-2018 Ёмкость Е-1, зав № 1, рег.№ 24579, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 1548/49, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00999.004,	67-ТУ-13571-2018	31/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-220-2018 Ёмкость Е-19, зав № 9, рег.№ 24597, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 1548/49, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00999.004,	67-ТУ-13570-2018	31/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-217-2018 Холодильник Х-10, зав. № 8688/8691, рег. № 21712, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04082.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13568-2018	31/10/18

Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений № 25 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-033-2018 Кран козловой ЛТ-62 заводской номер 1238, регистрационный номер 125, применяемый на опасном производственном объекте «Производственная площадка нижнего склада ИК-24» ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (регистрационный номер ОПО ИЗО-00029-0002 от 04.01.2014 г., IV класс опасности)., пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13560-2018	31/10/18
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений № 25 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-036-2018 Кран башенный КБ-572 заводской номер 207, регистрационный номер 115, применяемый на опасном производственном объекте «Производственная площадка нижнего склада ИК-24» ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (регистрационный номер ОПО ИЗО-00029-0002 от 04.01.2014 г., IV класс опасности). , пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13558-2018	31/10/18
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений № 25 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-037-2018 Кран башенный КБ-572 заводской номер 865, регистрационный номер 201, применяемый на опасном производственном объекте «Производственная площадка нижнего склада ИК-24» ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (регистрационный номер ОПО ИЗО-00029-0002 от 04.01.2014 г., IV класс опасности). , пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13556-2018	31/10/18

Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений № 25 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-035-2018 Кран башенный КБ-572 заводской номер 1217, регистрационный номер 135, применяемый на опасном производственном объекте «Производственная площадка нижнего склада ИК-24» ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (регистрационный номер ОПО ИЗО-00029-0002 от 04.01.2014 г., IV класс опасности). , пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13555-2018	31/10/18
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений № 25 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-038-2018 Кран башенный КБ-572 заводской номер 1213, регистрационный номер 121, применяемый на опасном производственном объекте «Производственная площадка нижнего склада ИК-24» ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (регистрационный номер ОПО ИЗО-00029-0002 от 04.01.2014 г., IV класс опасности). , пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13553-2018	31/10/18
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений № 25 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-031-2018 Кран козловой К-305 заводской номер 1028, регистрационный номер 130, применяемый на опасном производственном объекте «Производственная площадка нижнего склада ИК-24» ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (регистрационный номер ОПО ИЗО-00029-0002 от 04.01.2014 г., IV класс опасности). , пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13551-2018	31/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 46-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки конденсата пара 4 рег. №28/к4, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13537-2018	31/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара высокого давления рег. №769, цеха 167, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13534-2018	31/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод теплофикационной воды рег. №122/ТВ/83, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13532-2018	31/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод теплофикационной воды рег. №121/ТВ/69, цеха 121/130, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13529-2018	31/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод теплофикационной воды рег. №78, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13528-2018	31/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 10 рег. №121/П10/42, цеха 121/130, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13526-2018	31/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 37-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки питательной воды рег. №27/в6/1, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13525-2018	31/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод обогревающей воды рег. №765, цеха 167, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13523-2018	31/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 10 рег. №17812, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13522-2018	31/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки конденсата пара 4 рег. №28н/к4/1, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13519-2018	31/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 51-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки конденсата пара 14 рег. №28/к14, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13502-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 49-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 3,5 рег. №88, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13499-2018	30/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 19 рег. №17682, цеха 122/123, Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13498-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 50-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 18 рег. №90, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13496-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 54-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки конденсата пара 4 рег. №28н/к4/2, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13495-2018	30/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 24-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод теплофикационной воды рег. №122/1,3ТВ/90, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13494-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод обогревающей воды рег. №776, цеха 167, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13492-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод теплофикационной воды рег. №122/ТВ/78, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13491-2018	30/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 38-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки питательной воды рег. №27/в6/2, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13488-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод питательной воды рег. №717Д, цеха 167, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13485-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 47-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод конденсата 18 рег. №91, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13483-2018	30/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 48-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод конденсата 3,5 рег. №86, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13481-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод питательной воды рег. №17745, цеха 124/125, Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13479-2018	30/10/18

ИП Умаров Хуш-Ахмед Догаевич, 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.34, кв.96, 8-902-5795264	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01.24.09.18 Кран пневмоколесный КС-6362, зав.№ 100, уч. № А67-00229-0011пс, владелец ИП Умаров Хуш-Ахмед Догаевич, место нахождения Регион 38, 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 34, кв. 96. Опасный производственный объект Предприятие ИП «Умаров Хуш-Ахмед Догаевич», эксплуатирующее подъемные сооружения. Рег. №А67-02995-0001 от 16.03.2018г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13475-2018	30/10/18
ООО ПКФ "РАМПЕТ", 663941, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.5, Валиев Василь Халимович, 8-39535-93-6-53, rampet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01.20.08.18 Кран козловой К 30-32, зав.№ 798, рег.№ 7291, владелец ООО ПКФ «РАМПЕТ». Опасный производственный объект: «Площадка разгрузки и погрузки лесопроductии » рег. А67-02147-0002 от 08.11.2012 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13466-2018	30/10/18
ООО ПКФ "РАМПЕТ", 663941, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.5, Валиев Василь Халимович, 8-39535-93-6-53, rampet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02.20.08.18 Кран козловой К 30-32, зав.№ 837, рег.№ 9609, владелец ООО ПКФ «РАМПЕТ». Опасный производственный объект: «Площадка разгрузки и погрузки лесопроductии » рег. А67-02147-0002 от 08.11.2012 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13464-2018	30/10/18

ООО "Феррум М", ул. Достоевского, д.12, кв. 63, г. Иркутск, 664029, Диденко Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3063-2018 Кран башенный передвижной КБ-403Б зав. № 11412, рег. № А67-00321-0008пс, ООО "Феррум М", Место расположения: «участок механизации», рег. № А67-02906-0001 от 12.09.2016 г., IV класс опасности, РФ, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Троицкая, 18	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13462-2018	30/10/18
ООО "Феррум М", ул. Достоевского, д.12, кв. 63, г. Иркутск, 664029, Диденко Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3066-2018 Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 92, рег. № А67-00321-0006пс, ООО "Феррум М", Место расположения: «участок механизации», рег. № А67-02906-0001 от 12.09.2016 г., IV класс опасности, РФ, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Троицкая, 18	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13460-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-028-2018 Емкость поз. Е-9 зав. № 416, рег. № 125, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 42/1, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13458-2018	30/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№6-780-2018 Испаритель поз. Е-64 зав. № 15957 рег. № 188-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13457-2018	30/10/18

АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстрой, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01002.012/0341-10-18 техническое устройство «Обвязка колонная ОКК1-35-146×219ХЛ, зав.№ 643 скважины № 16 Братского газоконденсатного месторождения», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин, рег.№ А67-00118-0001, III класс опасности». Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01., нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001,	67-ТУ-13419-2018	29/10/18
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстрой, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01002.012/0339-10-18 техническое устройство «Арматура фонтанная АФК6-65х35ХЛ скважины № 16 Братского газоконденсатного месторождения», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин, рег.№ А67-00118-0001, III класс опасности». Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01., нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001,	67-ТУ-13418-2018	29/10/18
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жр. Энергетик, П 19 12 01 01 №01, Сугоняка В.П., 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 381-э/18-879-эпб.ту крана мостового электрического зав. № 879 , рег. № 7867, пс	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-13416-2018	29/10/18
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жр. Энергетик, П 19 12 01 01 №01, Сугоняка В.П., 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 381-э/18-10002-эпб.ту крана мостового электрического зав. № 10002 рег. № 7922, пс	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-13415-2018	29/10/18

ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жр. Энергетик, П 19 12 01 01 №01, Сугонако В.П., 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 381-э/18-303-эп.ту крана мостового электрического зав. № 303 рег. № 7920, пс	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-13414-2018	29/10/18
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жр. Энергетик, П 19 12 01 01 №01, Сугонако В.П., 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 381-э/18-983-эп.ту крана мостового электрического зав. № 983 рег. № 8231, пс	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-13413-2018	29/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1941-2018 Ёмкость дегазации поз. VS-1301А, зав. № 11063, рег.№ 6709 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13412-2018	29/10/18
АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семьянских М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-243-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВТ80024506, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13411-2018	29/10/18

АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семьянских М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-242-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12440, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13410-2018	29/10/18
АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семьянских М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-241-2018 Экскаватор шагающий ЭШ 20.90 заводской номер 7, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13409-2018	29/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1221-2018 Ёмкость поз. № Е-1/21, V=50 м3, зав. 874-487, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-13407-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-58/10 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-10, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13394-2018	29/10/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-58/11 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-11, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13393-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-58/12 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-12, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13392-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/07 техническое устройство «Лебедка ЛБУ-1200К, зав.№119», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13391-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/05 техническое устройство «Крюкоблок УТБК-5-225, зав.№1/1», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13390-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/01 техническое устройство «Вертлог УВ-250, зав.№57», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13389-2018	29/10/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/02 подъемное сооружение «Вышка ВМР-45х200У, зав.№14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13388-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/09 техническое устройство «Насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180L1, зав.№45», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13387-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/06 техническое устройство «Лебедка вспомогательная ЛВ-44-1, зав.№27», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13386-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/12 техническое устройство «Ротор Р-700, зав.№2259», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13385-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/03 техническое устройство «Кран поворотный КП2, КП2-01, зав.№1640», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13383-2018	29/10/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/04 техническое устройство «Кронблок УКБ-6-250, зав.№1», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13382-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/08 техническое устройство «Манифольд буровой Буровой Установки 3000/200 ЭУК-1М, зав.№14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО "ИНК-Запад", г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13379-2018	29/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/10 техническое устройство «Насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180L1, зав.№60», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13377-2018	29/10/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-58/13 техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-6,3-800, зав. № 740510», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте ООО «ИНК-НефтеГазГеология», г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13376-2018	29/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-500-2018 Влагоотделитель 3 ступени поз. ГК-3, зав. № 10, рег. № 1140, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13370-2018	26/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-470-2018 Отстойник подтоварной воды поз. Е-1, зав. № 31931, рег. № 24456, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13369-2018	26/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-471-2018 Отстойник подтоварной воды поз. Е-2, зав. № 2-68, рег. № 24458, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13367-2018	26/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-290-2018 Электронагреватель поз. Е-103, зав. № 375, рег. № 11489, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13366-2018	26/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-11-2018 Коробка клапанная поз. 1.2, зав. № 3391, рег. № 1535, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13365-2018	26/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-12-2018 Коробка клапанная поз. 3.4, зав. № 3392, рег. № 1534, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13363-2018	26/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-37-2018 Маслоотделитель 4 ступени поз. 20/5, зав. № 651, рег. № 395, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13360-2018	26/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-368-2018 Холодильник III ступени поз 22 (компрессор 2УП № 3), зав. № б/н, рег. № 1212, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 408, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13359-2018	26/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-334-2018 Теплообменник азотный поз. А4/1, зав. № 33, рег. № 1521-Т, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13358-2018	26/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-601-2018 Фильтр катионитный поз. Ф-2, зав. № 6845, рег. № 12430, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13357-2018	26/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-602-2018 Фильтр катионитный поз. Ф-1, зав. № 6844, рег. № 12431, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13356-2018	26/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-867-2018 Теплообменник поз. Т-123 зав. № 1 рег. № 28564-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13354-2018	26/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-868-2018 Теплообменник поз. Т-123А/1 зав. № 3 рег. № 28586-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13353-2018	26/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-869-2018 Теплообменник поз. Т-123А/2 зав. № 4 рег. № 28562-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13352-2018	26/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-744-2018 Теплообменник поз. Т-8/1 зав. № 110-110(1) рег. № 28276-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13351-2018	26/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-755-2018 Теплообменник поз. Т-8/2 зав. № 130 рег. № 28273-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13350-2018	26/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-756-2018 Теплообменник поз. Т-8/3 зав. № 129-129(2) рег. № 28275-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13349-2018	26/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-519-2018 Емкость поз. Е-5, зав. № 70, рег. № 1040, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1668	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13348-2018	26/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-286-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Алкилатор поз. К-3 рег. № 1121-Т зав. № 864 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13346-2018	26/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-260-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-12 рег. № 27805-А зав. № 219 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13345-2018	26/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-373-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-260/1 рег. № 15-1477 зав. № 8379 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13344-2018	26/10/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-131 Паровой котел БКЗ-75-39 ФБ зав. № 1452, ст. № 2, рег. № 7888, Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007, III класс опасности, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216, Обособленное подразделение «Центральные тепловые сети» АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-13335-2018	26/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1950-2018 Трубопровод 150-CPL-4101 рег. № 405 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ТУ-13325-2018	26/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1954-2018 Трубопровод 80-CPL-4200 рег. № 409 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ТУ-13324-2018	25/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-097/18 техническое устройство – «Переключательная магистраль ст. № 1 рег. № 3901б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.001,	67-ТУ-13320-2018	25/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-096/18 техническое устройство – «Переключательная магистраль ст. № 2 рег. № 39316», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.001,	67-ТУ-13318-2018	25/10/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-064-2018 Экскаватор ЭШ 10/60А заводской номер 123, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Хомолхо» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0005 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13315-2018	25/10/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-065-2018 Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А заводской номер 135, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0001 от 10.04.2000 г., II класс опасности).. г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13314-2018	25/10/18

АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семейных М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-239-2018 Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 1477, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13311-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-651-2018 Сепаратор поз. С-7, зав. № 8526, рег. № 21663, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13310-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-650-2018 Сепаратор поз. С-5, зав. № 8525, рег. № 21661, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13309-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-929-2018 Конденсатосборник поз. А-7 зав. № 392, рег. № 12189, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13308-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-671-2018 Буферная емкость поз. Б-1, зав. № В713, рег. № 66, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13307-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-670-2018 Емкость поз. Е-20 зав. № В 700, рег. № 83, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13306-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-660-2018 Ресивер поз. Б-7 зав. № 8911, рег. № 26211-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13303-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-301-2018 Пермеатор поз. М-02, зав. № 120162, рег. № 11485, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13302-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-300-2018 Пермеатор поз. М-01, зав. № 120161, рег. № 11484, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13301-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-591-2018 Маслоотделитель 4 ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 824, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13300-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-337-2018 Переохладитель поз. А6/1, зав. № 95, рег. № 1526-П, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13298-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-306-2018 Колонка равномерная на Е-2 поз. КЕ-2, зав. № н/у, рег. № 1739, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13297-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-303-2018 Колонка уровнемерная на Е-1 поз. КЕ-1, зав. № н/у, рег. № 1740, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13295-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-302-2018 Пермеатор поз. М-03, зав. № 120163, рег. № 11486, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13294-2018	25/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59/2-2018 Техническое устройство: ленточный конвейер КЛ-500 № 2 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13278-2018	25/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/2-2018 Техническое устройство: нория НМ-50 № 7 установленная в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13275-2018	25/10/18

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 69/2-2018 Техническое устройство: аспирационная сеть № 1, установленная в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13274-2018	25/10/18
ООО "ИРПС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 177-2018 Кран стреловой гусеничный РДК-400 , зав. № 0001, рег. № 28941, Применяется на транспортном участке, ОПО (рег № А67-02784-0001 от 08.08.2014 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Шелеховская, 4-а	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-13271-2018	25/10/18
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santissstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2066/18-гд участок трубопровода горячей воды ООО СК «СантисСтрой» от ТК-2-7 до объекта: «Многokвартирные дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянками в границах улиц Сеченова-Бородина-Захарова-Мухиной в Свердловском районе г.Иркутска» 1-ый пусковой комплекс. (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-13267-2018	25/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2051/18-гд техническое устройство – всасывающий трубопровод ПЭН ст. №4, регистрационный №1088 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-13266-2018	25/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2052/18-тд техническое устройство – трубопровод пара на уплотнения ТА-2 регистрационный №24ПУ применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-13265-2018	25/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2061/18-тд техническое устройство – трубопровода всаса ПЭН 2 очереди, регистрационный № 11105», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-13264-2018	25/10/18
ООО «АТК», 665712, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. Хабаровая, д.19, помещение 8, Галушка А.А., 8-3953-37-15-20, tepbraysk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2054/18-тд техническое устройство – трубопровод редуцированного пара от РУ №1,2,3,4, учётный №12807, применяемое на опасном производственном объекте Котельная. рег. номер А67-02981-0001 (класс опасности - III). ООО «АТК», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-13263-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/335 техническое устройство Насос центробежный RPK-50-315 поз. Н-10, зав. № 3-566-567 273/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13262-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/336 техническое устройство Насос центробежный RPK-40-250 поз. Н-12, зав. № 3-566-567 274/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13261-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/пм/1072/343 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-210-1А-ХДК поз. Н-18, зав. № 3721, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13260-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/350 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4.0/10 Б-УЗ поз. Н-14, зав. № 6л228, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13259-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/351 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4.0/10 Б-УЗ поз. Н-15, зав. № 6л229, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13250-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нпп/1072/386 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-14, зав. № 9456, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13249-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/246/1 техническое устройство Насос центробежный 6НК9х1 поз. Н-13/1, зав. № С-44, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1338, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13248-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/226/1 техническое устройство Насос центробежный 5НК-5х1 поз. Н-4, зав. № 808, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 976, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13246-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/171/1 техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-13/2, зав. № У-4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1338, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13245-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/158/1 техническое устройство Насос центробежный 2АЦСН – 3х3 поз. Н-3, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, блок 123, об. 115, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13244-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/05-18-ту/нх/1072/012 техническое устройство Насос центробежный СМ 100-65-200 поз. Н-8, зав. № 95, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13243-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/296 техническое устройство Насос центробежный 5НК-5х1 поз. Н-4, зав. № 34470, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933. нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13242-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/пм/1072/359 техническое устройство Поршневого насос ПДГ125/32 поз. Н-6А, зав. № 605, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13241-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/460 техническое устройство Дымосос ДН-21 ГМ поз. В-201/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех ПТЭ, уст. 267, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13240-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/461 техническое устройство Дымосос ДН-21 ГМ поз. В-201/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех ПТЭ, уст. 267, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13239-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/331 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-1, зав. № 94, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13238-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/394 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-35а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001)	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13237-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/395 техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300 поз. Н-3, зав. № 10373, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001)	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13236-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/396 техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300 поз. Н-7, зав. № 10321, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001)	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13235-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/433 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-125-2г-СДК поз. Н-8, зав. № 3706, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст.А-37/3, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13234-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/434 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-125-2г-СДК поз. Н-9, зав. № 3707, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст.А-37/3, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13233-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ /028/07-18-ту/пнх/1072/070 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-40, зав. № 4686, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 1669, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13231-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/286 техническое устройство Насос центробежный ВК-2/26 поз. Н-41/3, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об.913, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13230-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/332 техническое устройство Насос центробежный РРК100-450поз. Н-4, зав. № 3-568-567 268/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13228-2018	25/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/333 техническое устройство Насос центробежный RPK80-400 поз. Н-5, зав. № 3-566-567 267/1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13227-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/334 техническое устройство Насос центробежный RPK-50-315 поз. Н-9, зав. № 3-566-567 273/4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13226-2018	25/10/18
ИП Захаров Денис Евгеньевич, 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д.81, кв.101, 8-983-153-35-56	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 419/10-2018 Подъемника автомобильного гидравлического TADANO AT-200TG зав.№ 380193, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Захаров Д.Е., адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, дом 81, кв 101, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13224-2018	24/10/18

ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-023-2018 Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 835, регистрационный номер А67-00495-0023пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13222-2018	24/10/18
ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-025-2018 Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 1621, регистрационный номер А67-00495-0017пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13221-2018	24/10/18
ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-021-2018 Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 1466, регистрационный номер А67-00495-0015пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13220-2018	24/10/18

ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-024-2018 Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 1621, регистрационный номер А67-00495-0011пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опас-	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13219-2018	24/10/18
ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-020-2018 Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 1466, регистрационный номер А67-00495-0014пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опас-	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13218-2018	24/10/18
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений № 25 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-032-2018 Кран башенный КБ-572 заводской номер 949, регистрационный номер 117, применяемый на опасном производственном объекте «Производственная площадка нижнего склада ИК-24» ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (регистрационный номер ОПО ИЗО-00029-0002 от 04.01.2014 г., IV класс опасности). , пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13217-2018	24/10/18

ОАО "Байкалкварцсамоцветы", 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, Костюков Денис Сергеевич, 8-3952-49-41-94, info@bks-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04/10-18-ту/гр Бульдозер Т-170 заводской номер 49498, применяемый на опасном производственном объекте «КарьерАлзагайского месторождения офикальцита» ОАО «Байкалкварцсамоцветы» (регистрационный номер ОПО А67-01510-0003 от 08.10.2009 г., III класс опасности), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-13216-2018	24/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-303-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Конденсатор поз. Т-315 рег. № 114 зав. № 795 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13213-2018	24/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-304-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-335 рег. № 111 зав. № 155 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13212-2018	24/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-308-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Испаритель поз. И-2 рег. № 38 зав. № 560 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13211-2018	24/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-315-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-7 рег. № 30663 зав. № 1215 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13210-2018	24/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-316-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Конденсатор поз. К-1 рег. № 37 зав. № 689 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13209-2018	24/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-317-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Конденсатор поз. К-2 рег. № 30 зав. № 658 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13208-2018	24/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1004-358-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отстойник поз. Е-14 рег. № 72 зав. № 1895 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13207-2018	24/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-365-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-70 рег. № 30 зав. № 126 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13205-2018	24/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-372-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-260/3 рег. № 17-1477 зав. № 8377 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13204-2018	24/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-375-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Испаритель поз. Т-323 рег. № 445 зав. № 10111 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13203-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-96-2018 Смеситель диафрагмовый поз. С-31, зав. № 1438, рег. № 612, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1669, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13202-2018	24/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-785-2018 Испаритель поз. Е-74/1 зав. № 19425 рег. № 185-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13200-2018	24/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-786-2018 Испаритель поз. Е-74/2 зав. № 19424 рег. № 186-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13199-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-923-2018 Холодильник поз. Х-17, зав. № 218, рег. № 106805, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13198-2018	24/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-931-2018 Буферная емкость поз. Б-3, зав. № 65, рег. № 12205, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13197-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-933-2018 Буферная емкость поз. Б-4, зав. № 8680, рег. № 68, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13195-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-934-2018 Буферная емкость поз. Б-5, зав. № 8681, рег. № 69, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13193-2018	24/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-935-2018 Фильтр поз. Ф-3, зав. № 2081, рег. № 841, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13192-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1387-2018 Башня для осушки поз. Б-4/1, зав. № 19-279, рег. № 26037, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13191-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1388-2018 Башня для осушки поз. Б-4/2, зав. № 19-291, рег. № 26038, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13190-2018	24/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1389-2018 Башня для осушки поз. Б-5/1, зав. № 19-272, рег. № 26035, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13188-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1390-2018 Башня для осушки поз. Б-5/2, зав. № 19-271, рег. № 26036, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13186-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-214-2018 Холодильник Х-12, зав. № 54, рег. № 12196, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка 72/2, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13185-2018	24/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-215-2018 Холодильник Х-13, зав. № 55, рег. № 12197, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13184-2018	24/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-216-2018 Теплообменник Т-10 (сдвоенный), зав. № 662, рег. № 28364, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13183-2018	24/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 134/ани-эту/24-18-02 расширитель непрерывной продувки II ступени котлов ст. № 5, 6, зав. № 15297, рег. № 24004, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13181-2018	23/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 134/ани-эту/24-18-01 расширитель непрерывной продувки I ступени котлов ст. № 5, 6, зав. № 6587, рег. № 24005, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13180-2018	23/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 285/ани-эту/24-18-01 ресивер зав. № 353, рег. № 493, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0033; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13179-2018	23/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 285/ани-эту/24-18-03 ресивер зав. № 455, рег. № 495, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0033; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13178-2018	23/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 285/ани-эту/24-18-02 ресивер зав. № 337, рег. № 494, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0033; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13177-2018	23/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157/ани-эпб/24-18-03 трубопровод теплосети МС-2 от ТК-2-20 до ТК-2-21, применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от тепловой насосной станции № 1 до тепловой камеры № 18 (магистраль № 2)» (рег. № А67-00330-0230; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 02.03.2009 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13176-2018	23/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157/ани-эту/24-18-02 трубопровод теплосети РС-14 от ПТК 2-1 МС-2 до ТК 14-9 РС-14, применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от тепловой насосной станции № 1 до тепловой камеры № 18 (магистраль № 2)» (рег. № А67-00330-0230; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 02.03.2009 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13175-2018	23/10/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-056/011 «Арматура фонтанная АФК 1-65х21, зав.№374-02 / Обвязка устья скважины ОУС 1-21-146х219, зав.№374-09», скв. №108, применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0004. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Игнялинский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача, нп	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13173-2018	23/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-301-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Испаритель плёночный поз. Т-303 рег. № 73 зав. № 8457 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13171-2018	23/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-300-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-231 рег. № 63 зав. № 1 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13168-2018	23/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-299-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-206 рег. № 442 зав. № 574 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13167-2018	23/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-295-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-319 рег. № 963 зав. № 168 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13166-2018	23/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-294-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Испаритель поз. Т-204 рег. № 1592-Т зав. № 349 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13163-2018	23/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-276-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-90 рег. № 101 зав. № 452 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13162-2018	23/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-275-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-88А рег. № 27824-А зав. № 1795 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13160-2018	23/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-272-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-48А рег. № 27832-А зав. № 1789 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13159-2018	23/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-268-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-91 рег. № 27826-А зав. № 1799 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13158-2018	23/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-302-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Испаритель плёночный поз. Т-313/1 рег. № 74 зав. № 8341 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-13155-2018	23/10/18

<p>ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 001-2018-056/005 Арматура фонтанная АФК 6-100/65х35 К1 ХЛ, зав.№73 / Обвязка устья скважины ОУС 1хв-35-178х245, зав.№98, скв. №1», применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара» «Объект бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата Вакунайский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0006. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Северо-Вакунайская площадь, Вакунайский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Вакунайский лицензионный</p>	<p>ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 16.07.2018</p>	<p>АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,</p>	<p>67-ТУ-13151-2018</p>	<p>23/10/18</p>
--	---	---	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 001-2018-056/008 «Арматура фонтанная АФКЭ6-100/65х35 ХЛ, зав.№20 / Обвязка устья скважины ОК1-35-178ОТТМх245ОТТМ ХЛ, зав.№92», скв. №28, применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Объект бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата Вакунайский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0006. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Северо-Вакунайская площадь, Вакунайский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Вакунайский лицензионный участок нг</p>	<p>ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 16.07.2018</p>	<p>АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,</p>	<p>67-ТУ-13149-2018</p>	<p>23/10/18</p>
--	---	---	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

<p>ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 001-2018-056/001 «Арматура фонтанная АФК6-100/65х35ХЛ, зав.№8, рег.№б/н / Обязка устья скважины ОКО 1М-35-178 ОТТГх245 ОТТМ ХЛ, зав.№66, рег.№б/н, скв. №27», применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Объект бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата Вакунайский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0006. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Северо-Вакунайская площадь, Вакунайский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Вакунайский лицензионный участок., нг</p>	<p>ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 16.07.2018</p>	<p>АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,</p>	<p>67-ТУ-13147-2018</p>	<p>23/10/18</p>
--	---	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------

ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-056/014 «Арматура фонтанная АФК 1-65х21, зав.№374-04 / Обвязка устья скважины ОУС 1-21-146х219, зав.№374-07», скв. №19, применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Объект бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата Вакунайский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0006. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Северо-Вакунайская площадь, Вакунайский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Вакунайский лицензионный участок., нг	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13145-2018	23/10/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-056/013 «Арматура фонтанная АФК 1-65х21, зав.№б/н / Обвязка устья скважины ОУС 1-21-146х219, зав.№б/н», скв. №11, применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Объект бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата Вакунайский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0006. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Северо-Вакунайская площадь, Вакунайский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Вакунайский лицензионный участок, нг	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13142-2018	23/10/18

ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-056/012 «Арматура фонтанная АФК 1-65х21, зав.№375-01 / Обвязка устья скважины ОУС 1-21-146х219, зав.№375-05», скв. №18, применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0004. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Игнялинский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача., нг	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13141-2018	23/10/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-056/009 «Арматура фонтанная АФК6Э-65х21 Х-К1Л, зав.№771 / Обвязка устья скважины ОУС-135-178х245, зав.№990-01», скв. №6, применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0004. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Игнялинский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача, нг	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13140-2018	23/10/18

ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-056/002 «Арматура фонтанная АФК6-100/65х35ХЛ, зав.№616-01 / Обязка устья скважины ОУС-1-35-178х245, зав.№616-02, скв. №3», применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0004. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Игнялинский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача., нг	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13137-2018	23/10/18
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-056/007 «Арматура фонтанная АФК Э6-100/65х35 ХЛ, зав.№19 / Обязка устья скважины ОК1-35-178ОТТМх245ОТТМ ХЛ, зав.№93», скв. №4, применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0004. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Игнялинский лицензионный участок;Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача, нг	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13136-2018	23/10/18

ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2018-056/010 «Арматура фонтанная АФК 1-65х21, зав.№374-03 / Обвязка устья скважины ОУС 1-21-146х219, зав.№374-10», скв. №68, применяемые на опасном производственном объекте ООО «Газпромнефть-Ангара». «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок». Рег.№ОПО: А19-09841-0004. Класс опасности ОПО: III. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район, Игнялинский лицензионный участок; Иркутская область, Катангский район, Катангское участковое лесничество, Преображенская дача, нг	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 16.07.2018	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-13134-2018	23/10/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-41 техническое устройство – воздухохоборник V-2,7 м3, порядковый № 1452, рег. № 18460, расположенный на экскаваторе ЭШ 20/90 № 53, применяемом на опасном производственном объекте «Разрез угольный (по лицензии УОР 13121 ТЭ) (участок Головинский) (Производственный участок «Разрез»)» (рег. № А67-01698-0035; свидетельство о регистрации № А67-01698; дата регистрации: 08.12.2008 г.; класс опасности — II класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13133-2018	23/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-6949/к «Подогреватель сетевой ст. № 2 ТА ст. № 3 ПСГ-2300-3-8-П, зав. № 16145, рег. № 259426», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-13132-2018	23/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-6950/к «Подогреватель сетевой ст. № 2 ТА ст. № 5 ПСГ-2300-3-8-П, зав. № 16163, рег. № 259436», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-13131-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/309-10-18 кран козловой КК-100-31,2, Q=60/10т, зав. № 1, рег. № 23886, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2011 г., класс опасности I, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, объект 928,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-13095-2018	23/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-280-2018 Холодильник поз. К/Х-3, зав. № 383, рег. № 27782, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 300/301, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13092-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-294-2018 Сепаратор поз. В-101, зав. № 374, рег. № 11480, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13091-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-308-2018 Колонка равномерная на Е-7 поз. КЕ-7, зав. № б/н, рег. № 1742, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13088-2018	23/10/18

ООО "Иркутский Вторчермет", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, д.2, офис 4, Федосеев Дмитрий Александрович, 8-3952-47-55-74, secretar@vtorchernet.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 305 Кран автомобильный стреловой КС-4562 , зав. № 3413, рег. № 6/н, принадлежащий ООО «Иркутский Вторчермет», применяемый на участке транспортном п. Култук, № А67-01625-0005(класс опасности ОПО – IV),пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-13083-2018	23/10/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 132/2018-и трубопровод сжатого воздуха на ЦП по галереи 4а опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПВИИК ЦИК, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-13082-2018	23/10/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 124/2018-и выпарной аппарат II, установка № 6, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., ВЦ ПРИЭ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске., х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-13081-2018	23/10/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 134/2018-и выпарной аппарат V, установка № 5, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г.,ВЦ ПРИЭ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-13080-2018	23/10/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/2018-и выпарной аппарат VI, установка № 5, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г.ВЦ ПриЭ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-13079-2018	23/10/18
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 418/10-2018 Крана-манипулятора Tadano TM-Z304 зав.№ EB0138, рег.№ 27989, «Объекты, где используются подъёмные сооружения», ОПО рег№А67-02380-0001 от 07.08.2010, IV класс опасности адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, 8 мкр., дом 93, кв. 225, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13070-2018	22/10/18
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 417/10-2018 Автоподъемника гидравлического АГП-22.02 зав.№ 184, рег.№ 28459, «Объекты, где используются подъёмные сооружения», ОПО рег№А67-02380-0001 от 07.08.2010, IV класс опасности адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, 8 мкр., дом 93, кв. 225, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13069-2018	22/10/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.011.2018 экскаватор ЭШ-10/70А зав. № 462, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Верхние Ныгри» рег.№ А67-00046-0003. Иркутская область, Бодайбинское муниципальное образование, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 133 (выделы 36, 51), эксплуатационные леса; Иркутская область, Бодайбинское муниципальное образование города Бодайбо и района, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, эксплуатационные леса, квартал № 133 (в. 11ч, 18ч, 19ч, 27ч, 31ч, 39ч, 51ч, 52ч, 53ч, 54ч, 55ч), г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005,	67-ТУ-13067-2018	22/10/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.012.2018 экскаватор ЭШ-15/90А зав. № 32, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)» рег.№ А67-00046-0001. Бодайбинское лесничество, «Артемовская дача» (ранее – ОГУ «Бодайбинский лесхоз», Артемовское лесничество), кв. №№ 145, 133,- в Бодайбинском районе Иркутской области. Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 145 (выдел 17), г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005,	67-ТУ-13066-2018	22/10/18
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.010.2018 экскаватор ЭШ-10/70А зав. № 226, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)» рег.№ А67-00046-0008. Иркутская область, Бодайбинское муниципальное образование, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 133 (выделы 36, 51), г	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00747.005,	67-ТУ-13065-2018	22/10/18

ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2938-2017 Кран мостовой электрический зав. № 10999, рег. № 21669, место расположения "Площадка производственная филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Шелехов", рег. № А01-08569-0052 от 05.07.2016 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4., пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13063-2018	22/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-163-2018 Пекопровод подземного склада пека от пекоприемников до коллектора к пекоплавителям, рег. № б/н, Место расположения «Склад сырьевой (Склад пека)», рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-13062-2018	22/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-162-2018 Трубопровода пара склада пека, рег. № б/н, Место расположения «Склад сырьевой (Склад пека)», рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017г., I класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы, к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-13061-2018	22/10/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-73-2018 Танк жидкого хлора № 5 поз. 212(5), зав. № 24966, рег. № 10703, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, X	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13060-2018	22/10/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1069-2018 Бак серной кислоты поз. 309, зав. № б/н, рег. № 3-03-11, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13059-2018	22/10/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1081-2018 Бак конденсата поз. 4 (2), зав. № 5478к, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13058-2018	22/10/18

АО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1392-2017 Емкость для соляной кислоты поз. 14(4), зав. № 1701, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13057-2018	22/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-895-2018 Буферная емкость II ступени поз. БЕ-3/2, зав. № 834, рег. № 484, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13056-2018	22/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1402-2018 Воздухоподогреватель поз. П-4, зав. № 19-132, рег. № 48, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13055-2018	22/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1403-2018 Воздухонагреватель поз. П-5, зав. № 19-429, рег. № 52, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13054-2018	22/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-199-2018 Буферная емкость I ступени (на всасе) поз. 27/1, зав. № н/у, рег. № 1703, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13053-2018	22/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1935-2018 Отделитель жидкости поз. L-601-21, зав. № 23060, рег. № 7136 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13044-2018	19/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1942-2018 Ёмкость дегазации поз. VS-1301В, зав. № 11064, рег.№ 6710 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13043-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1943-2018 Ёмкость дегазации поз. VS-1301С, зав. № 11065, рег.№ 6711 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13042-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1971-2018 Теплообменник поз. ЕХ-1501В, рег. № 7222, зав. № 2179-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13041-2018	19/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1944-2018 Трубопровод 150-WB-1812 рег. № 119 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13040-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1947-2018 Трубопровод 150-WB-1811 рег. № 118 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13039-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1948-2018 Трубопровод 100-СА-6313 рег. № 631 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13038-2018	19/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1951-2018 Трубопровод 150-CPL-6201 рег. № 635 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13037-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1952-2018 Трубопровод 80-CPL-6101 рег. № 606 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13035-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1964-2018 Трубопровод 150-CPL-4100 рег. № 404 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13034-2018	19/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1967-2018 Трубопровод 50-WB-1817 рег. № 104 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13033-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1968-2018 Трубопровод 80-WB-1814 рег. № 120 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13032-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1969-2018 Трубопровод 9137-01-2.21-108х5и рег. № 137 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13031-2018	19/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1970-2018 Трубопровод 50/80-CPL-1107 рег. № 31 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13030-2018	19/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1973-2018 Емкость поз. V-616, рег. № P238/30, зав. № 797 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-13029-2018	19/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-665-2018 Емкость поз. Е-21 зав. № В 690, рег. № 84, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13028-2018	19/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-669-2018 Емкость поз. Е-19 зав. № В 699, рег. № 82, место расположения «Площадка участка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, их	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13027-2018	19/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-917-2018 Теплообменник сдвоенный поз. Т-17 зав. № 861 рег. № 12176, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13026-2018	19/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-918-2018 Теплообменник сдвоенный поз. Т-18 зав. № 860 рег. № 12177, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13025-2018	19/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-919-2018 Теплообменник сдвоенный поз. Т-19 зав. № 895-896 рег. № 12178, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13024-2018	19/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-570-2018 Камера уровнемера высокого давления ДИУ скруббера поз 2/2, зав. № 49, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13013-2018	19/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-571-2018 Камера уровнемера высокого давления ДИУ скруббера поз 2/8, зав. № 12, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13011-2018	19/10/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-070-2018 Насос Х8/18 2Е поз. Н-2, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 13, АО "АЗКиОС", цех ПК, об. 392, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13009-2018	19/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-071-2018 Насос Х8/18 2Е поз. Н-3, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 13, АО "АЗКиОС", цех ПК, об. 392, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13008-2018	19/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-165-2018 Насос ЦГ 6,3/32К поз. 3/2, зав. № 5096, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13007-2018	19/10/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-166-2018 Насос 5НК-5-1 поз. 47, зав. № 6/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/1, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1429, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13006-2018	19/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1208-2018 Ёмкость поз. № Е-1/3, V=61 м3, зав. 72793185, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-13005-2018	19/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1220-2018 Ёмкость поз. № Е-1/20, V=50 м3, зав. 874-406, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-13004-2018	19/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1222-2018 Ёмкость поз. № Е-1/22, V=50 м3, зав. 874-634, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-13003-2018	19/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 065-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № 3, рег. № 26021, зав. № 3760», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13002-2018 исключение из Реестра 17.01.2020, на основании заявления от 16.01.2020	19/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	063-эпб-2017 техническое устройство – «Деаэратор 6 ата ст. №2, рег. №16728», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13001-2018	19/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 064-эпб-2018 техническое устройство – «ПСГ-1300-3-8-I (ОБ БУ-4) зав. №075, рег. № 9953», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13000-2018	19/10/18
ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пз.66.1.01.243.2018 Технического устройства: Котел паровой ДКВР-10-13/С Рег. № 10415, зав. 61452, ст. № 4, применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная НСФ», рег. № А67-02769, III класса опасности, ООО «Нижнеудинское коммунальное управление», к	ООО "ПРОМЭКС", Токарев Виталий Васильевич, 8-391-221-73-47, prom-ex@bk.ru	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002,	67-ТУ-12997-2018	18/10/18

ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пз.66.4.01.242.2018 Технического устройства: Котел паровой ДКВР-10-13/С, Рег. № 10414, зав. 91249, ст. № 3, применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная НСФ», рег. № А67-02769, III класса опасности, ООО «Нижнеудинское коммунальное управление», к	ООО "ПРОМЭКС", Токарев Виталий Васильевич, 8-391-221-73-47, prom-ex@bk.ru	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002,	67-ТУ-12996-2018	18/10/18
АО "ФСК "Новый город", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, Черняков В.И., 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 408/09-2018 Кран башенный передвижной КБ-408.21 зав. № 642, учет. № 26054, принадлежащий АО "ФСК "Новый город", Место расположения: Область Иркутская, город Иркутск, улица Р. Люксембург, дом 154А, участок транспортный, ОПО рег. № А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-12995-2018	18/10/18
ООО "ИРПС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 031-эпб-2018-пс Кран дизель-электрический полноповоротный гусеничный РДК-400 зав. № 0015, рег. № не присвоен, владелец ТУ ООО «ИРПС», Место расположения: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, Участок транспортный, ОПО рег. № А67-02784-0001 от 08.08.2014 г., IV класс опасности, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-12990-2018	18/10/18

ООО "фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жр.Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Борисович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 247-18 кран козловой КСК-30-42В зав. № 579, рег. № 9553, ООО «Фирма Адис», ОПО: Площадка козлового крана, рег. № А67-02628-0003 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., Чунский район, 68 квартал, «Выдел-20 Червянский участок лесного хозяйства», пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12982-2018	18/10/18
ООО "фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жр.Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Борисович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 303-18 кран мостовой зав. № 316, рег. № 8623, ООО «Фирма Адис», ОПО: Площадка мостовых кранов, рег. № А67-02628-0001 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, поселок Энергетик, Единая база Стройиндустрии, П 18 06 01 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12981-2018	18/10/18
ООО "фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жр.Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Борисович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 302-18 кран мостовой зав. № 306, рег. № 8622, ООО «Фирма Адис», ОПО: Площадка мостовых кранов, рег. № А67-02628-0001 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, поселок Энергетик, Единая база Стройиндустрии, П 18 06 01 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12978-2018	18/10/18

ООО "фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жр.Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Борисович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ кран мостовой зав. № 975, рег. № 8621, ООО «Фирма Адис», ОПО: Площадка мостовых кранов, рег. № А67-02628-0001 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, поселок Энергетик, Единая база Стройиндустрии, П 18 06 01 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12977-2018	18/10/18
ООО "фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жр.Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Борисович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 304-18 кран мостовой зав. № 889, рег. № 8624, ООО «Фирма Адис», ОПО: Площадка мостовых кранов, рег. № А67-02628-0001 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, поселок Энергетик, Единая база Стройиндустрии, П 18 06 01 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12974-2018	18/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 298-18 подъемник АП-17А зав. № 04, рег. № 7464, АО «БЭСК», ОПО: Участок транспортный Новая Игирма рег. № А67-02453-0006 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул.	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12972-2018	18/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 310-18 Кран мостовой зав. № 50696, рег. № 5480 филиал ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка цеха районная галачинская котельная (ТЭЦ-6)» (рег. № А67-00330-0150 от 30.01.2006, III класс опасности), Местонахождение: Иркутская область, Братск г., Р01 01 01 00, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12971-2018	18/10/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 296-18 кран мостовой управление с пола зав. № 602, рег. № 8217, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск ОПО: Площадка мостового крана ЦДТ, рег. № А01-08569-0027 от 25.04.2008 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), Цех ремонта дизельной техники (ЦДТ) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12967-2018	18/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 306-18 кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6620/51, рег. № 18254, хоз. № 101, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-12963-2018	18/10/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 305-18 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5721/57, рег. № 18942, хоз. № 153, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-12961-2018	18/10/18
ЗАО "МАИРТА", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трудовая, дом 56, корпус 3, кв.119, Мещанинов А.В., 8-3952-555-383, mavr@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2055/18-тд участок трубопровода горячей воды АО «МАИРТА» от УТ-2 до объекта капитального строительства «Реконструкция объекта незавершенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000005:26196 в г. Иркутске» по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 118, блок-секция №3 (строительный №) (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12959-2018	18/10/18
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2059/18-тд участок трубопровода горячей воды ЗАО «Стройкомплекс» от УТ-1 до ввода в блок Г, общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объёмом клубного блока расположенной в 7а микрорайоне г. Ангарска Иркутской области. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12958-2018	18/10/18

ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2058/18-тд участок трубопровода горячей воды ЗАО «Стройкомплекс» от УТ-1 до ввода в блок Д, общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока расположенной в 7а микрорайоне г. Ангарска Иркутской области. (класс опасности III).. к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-12947-2018	18/10/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2028/18-тд техническое устройство – «Водогрейный котел КВ-ТС-20-150ПВ зав. №6003; рег. №3949; ст. №3» применяемое на опасном производственном объекте «Котельная», рег. номер А67-00336-0007 (класс опасности - III) ОАО «Тыретский солерудник, к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-12944-2018	18/10/18
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2029/18-тд техническое устройство – «Водогрейный котел КВ-ТС-20-150ПВ зав. №6303; рег. №3950; ст. №4» применяемое на опасном производственном объекте «Котельная», рег. номер А67-00336-0007 (класс опасности - III) ОАО «Тыретский солерудник», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-12943-2018	18/10/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1908/18-тд техническое устройство – Цистерна для парафина поз. 12/11, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске., х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-12941-2018	18/10/18

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2020/18-тд техническое устройство – Цистерна для парафина поз. 12/13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-12940-2018	18/10/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2021/18-тд техническое устройство – Цистерна для фенола поз. 13/18, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-12939-2018	18/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 057-эпб-2018 техническое устройство – «Трубопровод РУ 30/14 бл.5, регистрационный №11114», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-12928-2018	18/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 056-эпб-2018 техническое устройство – «Деаэратор ст.№ ДБ-6А, рег. №20371», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-12927-2018	18/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 055-эпб-2018 техническое устройство – «ПСГ-1300-3-8-I (ОБ-2 ТГ-6) зав. №9045, рег. № 28/79», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-12926-2018	18/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 054-эпб-2018 техническое устройство – «ПСГ-1300-3-8-I (ОБ-1 ТГ-6) зав. № 9046, рег. № 23/79», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-12925-2018	18/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 053-эпб-2018 техническое устройство – «Ресивер водорода ст. № 6, зав. № 661, рег. № 21078», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-12924-2018	18/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 051-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 775-265-31-1, ст. ПВД-7 Бл. 5, зав. №49048, рег. №5182», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-12922-2018	18/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 052-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 775-265-45, ст. ПВД-8 Бл. 5, зав. №49049, рег. №5181», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-12921-2018	18/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 049-эпб-2018 техническое устройство – «Азотный ресивер «А», зав. № TRo2550, рег. № 21216», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-12919-2018	18/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 050-эпб-2018 техническое устройство – «Азотный ресивер «Б», зав. № 19815, рег. № 21217», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-12918-2018	18/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 046-эпб-2018 техническое устройство – «Деаэратор 6 ата ст. №4, рег. № 25053», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-12917-2018	18/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/169 техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ-25/80 поз. Н-21, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12914-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/302 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-2а, зав. № 3703, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12912-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/341 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-2, зав. № 3702, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12911-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/389 техническое устройство Насос центробежный НКВ-600/320 поз. Н-16а, зав. № 29559, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18-000, Л-11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12909-2018	17/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/390 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-1Б СДК поз. Н-17, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12908-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту-нх/1072/391 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-1Б-СДК поз. Н-17а, зав. № 9797, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12907-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/392 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-30, зав. № 7437, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12906-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/393 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-35, зав. № 10020, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12904-2018	17/10/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 74/эту/2018 технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. №12, №15, №16, №18, №21, №22, №23, №24, инв. № 140008883, инв. № 140006241, инв. № 140012211, инв. № 140012213, инв. № 140008882, инв. № 140006238, инв. № 140006237, инв. № 140006236, ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-12900-2018	17/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 75/эту/2018 на техническое устройство: миксер №7, инв.№ 140004372, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-12899-2018	17/10/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 78/эту/2018 технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. №25, №26, №27, №28, №39, №40, №41, №44, инв. № 140012210, инв. № 140006248, инв. № 140006247, инв. № 140006246, инв. № 140008886, инв. № 140008887, инв. № 140012206, инв. № 140006269 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-12898-2018	17/10/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.09.20-13/инк Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. №523, техн. №Е-1. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-12896-2018	17/10/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.09.20-08/инк Резервуар горизонтальный стальной РГК-100С, зав. №105, техн. №Е2. Владелец: АО «ИНК-Запад». Опасный производственный объект «Фонд скважин Западно-Ярактинского лицензионного участка», рег. №: А67-02422-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район, Западно-Ярактинский лицензионный участок, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-12892-2018	17/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.09.20-09/инк Резервуар горизонтальный стальной РГК-100С, зав. №103, техн. №Е1. Владелец: АО «ИНК-Запад». Опасный производственный объект «Фонд скважин Западно-Ярактинского лицензионного участка», рег. №: А67-02422-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район, Западно-Ярактинский лицензионный участок., нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-12891-2018	17/10/18
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180-2018 кран мостовой электрический, зав. № 739, рег. № 26172. Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12889-2018	17/10/18

МУП "В-С", 666304, Иркутская область, г. Саянск-4, Промышленно-коммунальная зона. Проезд 2, здание 15, а/я 380, Еременко Сергей Константинович, 8-39553-5-78-36, sayanskvodokanal@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 176-2018 Автомобильный стреловой кран КС-3577-3, зав. № 136, рег. № 22493 «С», Применяется на участке транспортном МУП «Водоканал-Сервис» г. Саянск, ОПО (рег № А67-00943-0001 от 05.12.2001 г., IV класс опасности), 666304, Россия, Иркутская область, г. Саянск, Иркутская область промышленно-коммунальная зона, проезд 2, здание 15, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12888-2018	17/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 059-эпб-2018 техническое устройство – «Ресивер водорода ст. № 5, зав. № 1013, рег. № 21079», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033 (класс опасности - III), ПАО	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.05657.002,	67-ТУ-12886-2018	17/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 060-эпб-2018 техническое устройство – «Деаэратор ст.№ДБ-2Б, рег. № 20353», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.05657.002,	67-ТУ-12885-2018	17/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 061-эпб-2018 техническое устройство – «Бойлер типа БО-550, зав. №2, ст. №ОБ-1А, рег. № 20381», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.05657.002,	67-ТУ-12884-2018	17/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 062-эпб-2018 техническое устройство – «Бойлер типа БО-550, зав. №1, ст. № ОБ-1Б, рег. № 20382», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.05657.002,	67-ТУ-12883-2018	17/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 058-эпб-2018 техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 5, зав. № 2761, рег. № 3906», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.05657.002,	67-ТУ-12882-2018	17/10/18
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 400/09-2018 Вулканизационного котла ВКР 20/40, зав.№929, рег.№26401, место нахождения Площадка цеха РТИ (резино-технических изделий), ОПО рег.№А67-02828-0004 от 12.05.2015г., IV класс опасности, 665460, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-12873-2018	17/10/18

ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 380/08-2018 Крана мостового электрического Q=10т, зав.№22649, рег.№12166, место нахождения Цех металлических конструкций, ОПО рег.№ А67-02828-0002 от 12.05.2015г., IV класс опасности, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12869-2018	17/10/18
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 375/08-2018 Крана мостового электрического Q=5т, зав.№978, рег.№10638, место нахождения Площадка механосборочного цеха, ОПО рег.№ А67-02828-0003 от 12.05.2015г., IV класс опасности, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12867-2018	17/10/18
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 402/09-2018 Автоклава-пресса АП-330-1600, зав.№11, рег.№27026, место нахождения Площадка цеха РТИ (резино-технических изделий), ОПО рег.№А67-02828-0004 от 12.05.2015г., IV класс опасности 665460, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12866-2018	17/10/18
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 401/09-2018 Автоклава-пресса АП-330-1600, зав.№10, рег.№26923, место нахождения Площадка цеха РТИ (резино-технических изделий), ОПО рег.№А67-02828-0004 от 12.05.2015г., IV класс опасности, 665460, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12865-2018	17/10/18

ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 377/08-2018 Крана мостового электрического Q=20/5т, зав.№2640, рег.№10652, место нахождения Цех металлических конструкций, ОПО рег.№ А67-02828-0002 от 12.05.2015г., IV класс опасности, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12863-2018	17/10/18
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 376/08-2018 Крана мостового электрического Q=10т, зав.№16343, рег.№10635, место нахождения Площадка механосборочного цеха, ОПО рег.№ А67-02828-0003 от 12.05.2015г., IV класс опасности, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12861-2018	17/10/18
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 379/08-2018 Крана мостового электрического Q=5т, зав.№3682, рег.№13467, место нахождения Площадка механосборочного цеха, ОПО рег.№ А67-02828-0003 от 12.05.2015г., IV класс опасности, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12859-2018	17/10/18
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 374/08-2018 Крана мостового электрического Q=5т, зав.№6969, рег.№10636, место нахождения Площадка механосборочного цеха, ОПО рег.№ А67-02828-0003 от 12.05.2015г., IV класс опасности, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12858-2018	17/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-656-2018 Ресивер поз. Б-2, зав. № 8756, рег. № 21676, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12853-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-551-2018 Камера уровнемера высокого давления ДИУ скруббера поз. 2/6, зав. № 8462, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12852-2018	17/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-641-2018 Подогреватель сырья поз. 14, зав. № н/у, рег. 446-103, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка РК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12851-2018	17/10/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-635-2018 Дефлегматор поз. 25, зав. № 23, рег. 446-199, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка РК-3, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12850-2018	17/10/18
АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семьянских М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-240-2018 Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 339, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности). г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12848-2018	17/10/18
АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семьянских М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-238-2018 Экскаватор шагающий ЭШ-15.90А заводской номер 135, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12847-2018	17/10/18

АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семьянских М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-237-2018 Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 509, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12846-2018	17/10/18
АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семьянских М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-236-2018 Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 460, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12845-2018	17/10/18
ООО "Разрез Иретский", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д.140/3, офис 3, Лалетин Александр Владимирович, 8-950-125-0340, denisrtn@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 296-2018 технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: Mercedes-Benz Actros 4141K, VIN Z9M93231550239449; Mercedes-Benz Actros 4141K, VIN Z9M93231550239450; Mercedes-Benz Actros 4141K, VIN Z9M93231550239488; Mercedes-Benz Actros 4141K, VIN Z9M93231550239527, г	ООО "ПКП ПБС", Сомов Владимир Юрьевич, 8-3843-53-32-22, 8-3843-53-31-75, pkpbps@yandex.ru	ДЭ-00-014392 от 24.06.2015	АЭ.16.02908.001,	67-ТУ-12843-2018	17/10/18

ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1127-э/2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Манифольд МПО-5-80х35, заводской № 51., нг	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004,	67-ТУ-12837-2018	16/10/18
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1131-э/2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Манифольд МПО-5-80х35, заводской № 24, нг	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004,	67-ТУ-12834-2018	16/10/18
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1135-э/2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Превентор кольцевой ПУГ-230х35, заводской № 754, нг	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004,	67-ТУ-12830-2018	16/10/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 178-2018 Кран манипулятор UNIC UR 363, зав. № А001778, рег. № б/н, Применяется на участке транспортном п. Мама, ОПО (рег.№ А67-00584-0021 от 25.10.2010 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Мама, ул. Троицкий Андрей Валерьевич, 54, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12824-2018	16/10/18
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 169-2018 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.05, зав. № 1835, рег. № 20327, Применяется на участке транспортном п. Мама, ОПО (рег.№ А67-00584-0021 от 25.10.2010 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Мама, ул. Троицкий Андрей Валерьевич, 54, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12823-2018	16/10/18

ПАО "ТрансКонтейнер", 125047, г. Москва, переулок Оружейный, 19, Баскаков Петр Васильевич, 8-3952-64-20-20, vszd@trcont.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-029-2018 Кран козловой электрический контейнерный ККД-А5-ПК-СП-24-16-4/5,5-8,5-У1, заводской номер 26, регистрационный номер 27814, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка погрузки – разгрузки на ст. Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге» ПАО «ТрансКонтейнер» (регистрационный номер ОПО А01-08721-0064, IV класс опасности)., пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-12820-2018	16/10/18
ПАО "ТрансКонтейнер", 125047, г. Москва, переулок Оружейный, 19, Баскаков Петр Васильевич, 8-3952-64-20-20, vszd@trcont.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-030-2018 Кран козловой электрический контейнерный ККД-А5-ПК-СП-24-16-4/5,5-8,5-У1, заводской номер 28, регистрационный номер 27815, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка погрузки – разгрузки на ст. Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге» ПАО «ТрансКонтейнер» (регистрационный номер ОПО А 01-08721-0064, IV класс опасности)., пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-12817-2018	16/10/18

АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26/2-2018 Техническое устройство – нория I-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12814-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27/2-2018 Техническое устройство – нория I-10 №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12813-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28/2-2018 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12812-2018	16/10/18

АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулоч Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/2-2018 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12811-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулоч Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30/2-2018 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1А, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3. рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12810-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31/2-2018 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2А, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12808-2018	16/10/18

АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12807-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12805-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12804-2018	16/10/18

АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №4, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12803-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №5, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3. , рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12802-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 37/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №6, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12800-2018	16/10/18

АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 38/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №7, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12799-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №8, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12798-2018	16/10/18
АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhleb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №9, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12797-2018	16/10/18

АО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, переулок Станционный, здание 9, Кожеуров Денис Владимирович, 8-3953-372-404, 8-3953-305-202, mail@padunyhlebl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41/2-2018 Техническое устройство – силос ХЕ–160А №10, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Падун-хлеб" ОПО: Склад бестарного хранения муки № А67-01114-0002. 665712, Иркутская область, г. Братск, жилой р-он Падун, производственная площадка (хлебозавода), №3., рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12795-2018	16/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-211/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 69, рег. № 25444», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 10 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, во дворе дома № 6» (рег. № А67-00088-00073)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00529.007,	67-ТУ-12792-2018	16/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-212/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 97, рег. № 25445», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 10 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, во дворе дома № 6» (рег. № А67-00088-00073)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00529.007,	67-ТУ-12790-2018	16/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-265/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1182, рег. № 16652», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, квартал 7, между 1-м и 2-м домом» (рег. № А67-00088-01073)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00529.007,	67-ТУ-12787-2018	16/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-218/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 348, рег. № 7979», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-0114)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00529.007,	67-ТУ-12785-2018	16/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-217/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 361, рег. № 7973», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67-00088-0114)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00529.007,	67-ТУ-12782-2018	16/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-196/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2157, рег. № 25299», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 4 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, во дворе дома № 7» (рег. № А67-00088-0050)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00529.007,	67-ТУ-12781-2018	16/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-195/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2173, рег. № 25298», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 4 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, во дворе дома № 7» (рег. № А67-00088-0050)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00529.007,	67-ТУ-12778-2018	16/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-817-2018 Сепаратор поз. Е-17 зав. № 571 рег. № 29712, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12774-2018	16/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-745-2018 Теплообменник поз. Т-9/3 зав. № 555 рег. № 1532-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12772-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-362-2018 Холодильник-маслоотделитель 3 ступени поз. 30/2, зав. № 10217, рег. № 1172, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12765-2018	16/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-645-2018 Колонна (абсорбер) поз. К-5, зав. № 9057, рег. № 21671, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12764-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-646-2018 Отгонная колонна поз. К-6, зав. № 595, рег. № 29522, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12763-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-647-2018 Колонна (абсорбер) поз. К-7, зав. № 11770, рег. № 21992, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12761-2018	16/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-363-2018 Буферная емкость I ступени (на всасе) поз. 27/2, зав. № н/у, рег. № 1704, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12760-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0057-09-18 технологический трубопровод рег. № 4142-Ж трубопровод транспортировки хоз. противопожарной воды, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, установка 46, объект 78, цех 19/47,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-12756-2018	16/10/18
ООО БИС, 664081, Иркутская область, г. Иркутск, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.119, офис 509, Величкин А.Д., 8-3952-404-995, bis-irkutsk@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 414/09-2018 Крана монтажного автомобильного специального МКТ-25.5 зав.№183 рег.№ А67-00382-0001пс, «Участок транспортный», адрес: 664081, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Красноказачья, дом 119, офис 509, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12730-2018	15/10/18
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 413/09-2018 Крана башенного КБ-403А, зав.№ 1748, рег.№ 27063, место нахождения «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» ОПО рег№А67-02581-0001 от 03.02.2012 адрес: 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12729-2018	15/10/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-18.08.31-01/а Котел водогрейный ПТВМ-50-2 №4, зав.№1769, рег. № 3907. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 2, рег. № А01-06975-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664020, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3., к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-12728-2018	15/10/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.09.27-01/инп Насос АСЦЛ-20-24ГП-У2, зав.№ 0011, инв. № 00006343. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д. 5., их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001,	67-ТУ-12726-2018	15/10/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.09.27-03/инп Насос АСЦЛ-20-24ГП-У2, зав.№ 0037, инв. № 00430633. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д. 5., их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001,	67-ТУ-12725-2018	15/10/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.09.27-02/инп Насос АСПЛ-20-24ГП-У2, зав.№ 0014, инв. № 00006291. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч. 5, д. 5., нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001,	67-ТУ-12724-2018	15/10/18
ИП Ковшова Яна Владимировна, 665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Советская, 18-55, 8-3953-285-011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 385-э/18-53101-эпб.ту крана стрелового гидравлический на короткобазовом шасси KOMATSU LW250-5 зав. № 53101 рег. № 8592, пс	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-12723-2018	15/10/18
Индивидуальный предприниматель ТРЕТЬЯКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 415/09-2018 Кран-манипулятор UNIC URA 503, зав.№ N505041, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъёмные сооружения», ИП Третьяков М.В., адрес: 664002, г.Иркутск, ул.Мира, д.59, кв.80, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12722-2018	15/10/18
ИП Сеньков А. А., 664528, Иркутская область, рп. Маркова, квартал Стрижи, д.6, кв.42, 8-964-358-24-98	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 416/10-2018 Подъемника автомобильного гидравлического SH-300 зав.№ 520184, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Сеньков А.А., адрес: 664528, Иркутская обл., Иркутский р-н, РП Маркова, квартал Стрижи, д.6, кв.42, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12721-2018	15/10/18

ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-05 Смеситель №2, зав. №б/н, инв. № 4106158. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12697-2018	15/10/18
ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-06 Классификатор КВЦ-500 №2, зав. №б/н, инв. № 4106265. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2 , м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12694-2018	15/10/18

ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-07 Классификатор КВЦ-500 №3, зав. №2018, инв. № 4106307. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2 , м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12692-2018	15/10/18
ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-08 Классификатор КВЦ-500 №3, зав. №б/н, инв. № 4106306. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2 , м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12691-2018	15/10/18

ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-09 Классификатор КВЦ-500 №3, зав. №б/н, инв. № 4106166. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2 , м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12690-2018	15/10/18
ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-10 Классификатор КВЦ-500 №2, зав. №16, инв. № 4106226. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2 , м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12688-2018	15/10/18

ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-04 Смеситель №1, зав. №б/н, инв. № 4106157. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12686-2018	15/10/18
ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-03 Грохот ГИЛ-32 №3, зав. №б/н, инв. № 4106161. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12684-2018	15/10/18

ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-02 Грохот ГИЛ-32 №2, зав. №б/н, инв. № 4106160. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12683-2018	15/10/18
ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-01 Грохот ГИЛ-32 №1, зав. №б/н, инв. № 4106159. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-12680-2018	15/10/18

ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ М-18.09.13-11 Фильтр, зав.№ 237, рег.№ 7. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, X	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-12679-2018	15/10/18
ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-18.09.13-12 Адсорбер, зав.№ 82038-2, рег.№ 8. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции, X	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-12676-2018	15/10/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.09.13-03 Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный КГОМ-1 зав.№ 260. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-12673-2018	15/10/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.09.13-02 Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный КГОМ-1 зав.№ 267. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7)., нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-12672-2018	15/10/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.09.13-01 Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный КГОМ-1 зав.№ 268. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин (АЗИНМАШ-43; УПТ-32; А-50У)», рег. №: А67-01105-0016, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 выдел 7), пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-12670-2018	15/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-209-2018 Гидрозатвор поз. 54, зав. № 38, рег. № 1453, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-12663-2018	15/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-210-2018 Гидрозатвор поз. Г-1, зав. № 28, рег. № 1224, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12661-2018	15/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-628-2018 Емкость поз. Е-34 со встроенным конденсатором поз. Т-63 А зав. № 2.7083.241/24127 рег. № 319-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12660-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-200/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 6853, рег. № 15713», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 2 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грибоедова, во дворе дома № 1» (рег. № А67-00088-00013)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12651-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-213/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 85, рег. № 25446», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 10 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, во дворе дома № 6» (рег. № А67-00088-00073)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12650-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-214/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 79199, рег. № 5084», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 10 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, во дворе дома № 6» (рег. № А67-00088-00073)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12649-2018	15/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-215/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 453, рег. № 9941», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 – 00088 – 0106) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12648-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-216/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 455, рег. № 9942», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 – 00088 – 0106) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12647-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-204/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 446, рег. № 8937», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 1 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, во дворе дома № 42» (рег. № А67 – 00088 – 0065) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12646-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-203/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 447, рег. № 8936», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 1 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, во дворе дома № 42» (рег. № А67 – 00088 – 0065) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12645-2018	15/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-202/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 448, рег. № 8935», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 1 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, во дворе дома № 42» (рег. № А67 – 00088 – 00650)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12644-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-198/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 218, рег. № 4220», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 4 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, во дворе дома № 7» (рег. № А67 – 00088 – 00501)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12643-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-197/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=1,85 м3 зав. № 229, рег. № 4219», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 4 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, во дворе дома № 7» (рег. № А67 – 00088 – 00501)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12642-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-210/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1796, рег. № 17463», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 00701)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12641-2018	15/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-208/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2946, рег. № 17461», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 00088 00700)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12640-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-207/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2945, рег. № 17460», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 00088 00700)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12639-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-206/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1769, рег. № 17459», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 00088 00700)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12638-2018	15/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-199/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 6807, рег. № 15712», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 2 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грибоедова, во дворе дома № 1» (рег. № А67 00088 00010)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12637-2018	15/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-263/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1613, рег. № 16653», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, квартал 7, между 1-м и 2-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0107)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12636-2018	15/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2048/18-тд техническое устройство – Ёмкость для хранения дихлорэтана, питающего пиролиз поз.Т-501D до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-12629-2018	12/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2047/18-ТД техническое устройство – Ёмкость серной кислоты поз.Е-6 до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-12628-2018	12/10/18

ЗАО "ОКСИ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, Шуманский Константин Владимирович, 8-3953-37-14-50, 8-3953-37-14-60, priemnaya@bratsk-oksi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№2026/18-тд техническое устройство – сосуд, емкостью 9м3, заводской №17, регистрационный №28985, применяемое на опасном производственном объекте. ЗАО «ОКСИ». рег. номер А67-00360-0002 (класс опасности – III) , к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-12627-2018	12/10/18
ООО "ТАО-Строй", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.138, офис 34, Тетюев Владимир Валентинович, 8-3952-77-04-50, tao-st@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2049/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО «ТАО-Строй» от УТ-1(суш) до УТ-2, от УТ-2 до блок-секции 6, от УТ-2 до блок-секции 5, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до блоксекции 4 объекта: «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Писунова, 142 б/с 4,5,6»(2-я очередь строительства) (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12626-2018	12/10/18
ООО "МЕТА ГРУПП", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, офис 19, 8-3952-62-01-01,, fin@metairk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2050/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО «МЕТА ГРУПП» от ТК суш. до ввода в многоквартирный жилой дом с административными помещениями, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:14462 по ул. Сурикова, д.4 в г. Иркутске. (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12625-2018	12/10/18

ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santissstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2053/18-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СантисСтрой» от ТК-266 до объекта: здания детского сада по адресу г. Иркутск, Ленинский район, переулок 20-й Советский (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12622-2018	12/10/18
ООО "КСА ДОЙТАГ Раша", Олаф Боне, 625014, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольского тракта, д.8, строение 111, 8-3452-53-7000, tyumen.sec@kcadeutag.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3062-2018 Кран стреловой гидравлический на специальном шасси Liebherr LTM 1160/2, зав. №068173 рег. №11148. Место нахождения - Участок ведения буровых работ Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г. , IV класс опасности, Иркутская область, Катангский район, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение в границах	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001,	67-ТУ-12598-2018	12/10/18
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Изотов И.В., 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-1215-в-эс-эпб-ту-18 Кран автомобильный КС-35715 г/п 16 т., зав.№1762, рег.№25040, г.в.2002г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ново-Иркутской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0001, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.013332.006,	67-ТУ-12597-2018	12/10/18

АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Изотов И.В., 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-1214-в-эс-эпб-ту-18 Кран автомобильный КС-3579 г/п 15 т., зав.№864, рег.№24900, г.в.2001г., принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ново-Иркутской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0001, пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.16.013332.006,	67-ТУ-12594-2018	12/10/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15/ани-эту/24-18-08 Техническое устройство - Трактор Т-11.02КБР-1, зав. №000112, 2011 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности., у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-12583-2018	12/10/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 15/ани-эту/24-18-07 Трактор Т-11.02КБР-1, зав. №00094, 2011 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатай филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности., у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-12582-2018	12/10/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 15/ани-эту/24-18-09 Трактор ТК-25.02КБ-1, зав. №000037, 2011 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатай филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности., у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-12580-2018	12/10/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 15/ани-эту/24-18-02 Техническое устройство - Станок СБР-160А-24, зав. №503, 2008 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-12579-2018	12/10/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 15/ани-эту/24-18-10 Экскаватор HYUNDAI R800LC-7A, зав. №ННННND01VB0000077, 2011 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности., у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-12576-2018	12/10/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 15/ани-эту/24-18-06 Станок СБР-160А-24, зав. №489, 2001 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности., у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-12575-2018	12/10/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 15/ани-эту/24-18-05 карьерный самосвал БелАЗ – 75405, гар. №4, инв. №М*57196918, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности., у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-12571-2018	12/10/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 15/ани-эту/24/18-04 Карьерный самосвал БелАЗ – 75405, гар. №3, инв. №М*57500196 1995 года выпуска, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности, у	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92- 62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-12568-2018	12/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553- 45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 1953-2018 Подогреватель поз. Е-304, рег. № 7213, зав. № 132 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450- 0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8- 3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12566-2018	12/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1965-2018 Фильтр винилхлорида поз. FT-1102С, рег. № 6825, зав. № 6572 ВЗ применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, нх	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12565-2018	12/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1955-2018 Емкость поз. Т-501В, рег. № И224/30, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002,	67-ТУ-12564-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-643-2018 Колонна (стабилизационная) поз. К-3, зав. № 9041, рег. № 12161, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12562-2018	12/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-644-2018 Колонна (абсорбер) поз. К-4, зав. № 9056, рег. № 21670, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, их	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12561-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1528-2018 Пароперегреватель поз. 7/6-1 печи расщепления поз. 1/6, зав. № 652, рег. № 11235, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12560-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1529-2018 Пароперегреватель поз. 7/6-2 печи расщепления поз. 1/6, зав. № 650, рег. № 11236, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12559-2018	12/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1530-2018 Пароперегреватель поз. 7/6-3 печи расщепления поз. 1/6, зав. № 654, рег. № 11237, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12558-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1531-2018 Пароперегреватель поз. 7/6-4 печи расщепления поз. 1/6, зав. № 747, рег. № 11238, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12556-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1532-2018 Пароперегреватель поз. 7/6-5 печи расщепления поз. 1/6, зав. № 744, рег. № 11239, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12553-2018	12/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1533-2018 Пароперегреватель поз. 7/6-6 печи расщепления поз. 1/6, зав. № 844, рег. № 11240, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12539-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-198-2018 Холодильник-маслоотделитель 3 ступени поз. 30/1, зав. № 10216, рег. № 1174, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12538-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-93-2018 Сепаратор поз. Е-3, зав. № 1006/96, рег. № 6440, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139, блок 131, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12536-2018	12/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-94-2018 Сепаратор поз. Е-4, зав. № 1006/83, рег. № 6449, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139, блок 131, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12534-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-182-2018 Реакционная колонна поз. Р-1, зав. № 1018/5, рег. № 6389, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, блоки 131, 140, объект 139, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12533-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-196-2018 Буферная емкость V ступени поз. 22/9, зав. № 3, рег. № 463, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12530-2018	12/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-197-2018 Маслоотделитель VI ступени поз. 27/9, зав. № 1, рег. № 457, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12529-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-589-2018 Маслоотделитель 5 ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 826, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12528-2018	12/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-590-2018 Буфер нагнетания 5 ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 825, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12527-2018	12/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-642-2018 Колонна (стабилизационная) поз. К-2, зав. № 9040, рег. № 12162, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12526-2018	12/10/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-244-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б заводской номер 7625, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12523-2018	12/10/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-245-2018 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12443, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12521-2018	12/10/18
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-252-2018 Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А заводской номер 219, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности) г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12519-2018	12/10/18

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-253-2018 Экскаватор шагающий ЭШ 11/70А заводской номер 34, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12518-2018	12/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 259-18 кран автомобильный КС-3577-4 зав. № 4715, рег. № 7457, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12511-2018	11/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 261-18 кран автомобильный КС-45719-1 зав. № 236, рег. № 7663, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12509-2018	11/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 251-18 подъемник АП-18.04 зав. № 597, рег. № 7996, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12507-2018	11/10/18

АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 256-18 подъемник АП-17А-07 зав. № 1371, рег. № 8098, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12504-2018	11/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 255-18 подъемник АП-17А зав. № 53, рег. № 7571, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12502-2018	11/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 258-18 кран автомобильный КС-3577-4 зав. № 8014, рег. № 7570, АО «БЭСК», ОПО: Участок транспортный РЭС-4 рег. № А67-02453-0008 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 666660, Россия, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, п. Железнодорожный, Железнодорожная ул, д. 17А,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12501-2018	11/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 253-18 подъемник АП-18.04 зав. № 261, рег. № 8305, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех транспортный РЭС-4 рег. № А67-02453-0008 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 666660, Россия, Иркутская обл, г. Усть-Илимск, п. Железнодорожный, ул.	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12498-2018	11/10/18

АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1230-2018 Ёмкость поз. № Е-1/32, V=50 м3, зав. 871-409, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12491-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1229-2018 Ёмкость поз. № Е-1/31, V=50 м3, зав. 871-392, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12489-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1228-2018 Ёмкость поз. № Е-1/30, V=50 м3, зав. 871-227, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12488-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1227-2018 Ёмкость поз. № Е-1/29, V=50 м3, зав. 871-436, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12486-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1226-2018 Ёмкость поз. № Е-1/28, V=50 м3, зав. 871-253, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», ельмана, рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12485-2018	11/10/18

АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1225-2018 Ёмкость поз. № Е-1/27, V=50 м3, зав. 871-332, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12483-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1224-2018 Ёмкость поз. № Е-1/26, V=50 м3, зав. 871-960, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12482-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1223-2018 Ёмкость поз. № Е-1/23, V=50 м3, зав. 874-231, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12481-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1219-2018 Ёмкость поз. № Е-1/14, V=61 м3, зав. 72078009, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12480-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1218-2018 Ёмкость поз. № Е-1/13, V=61 м3, зав. 72453533, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12479-2018	11/10/18

АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1217-2018 Ёмкость поз. № Е-1/12, V=61 м3, зав. 72180441, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12477-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1216-2018 Ёмкость поз. № Е-1/11, V=61 м3, зав. 72834864, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12476-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1215-2018 Ёмкость поз. № Е-1/10, V=61 м3, зав. 72119621, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12475-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1214-2018 Ёмкость поз. № Е-1/9, V=61 м3, зав. 72660681, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12472-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1213-2018 Ёмкость поз. № Е-1/8, V=61 м3, зав. 72605363, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12471-2018	11/10/18

АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1212-2018 Ёмкость поз. № Е-1/7, V=61 м3, зав. 72811417, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. , III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12470-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1211-2018 Ёмкость поз. № Е-1/6, V=61 м3, зав. 72480650, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12468-2018	11/10/18
АО "Дельтаком"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1210-2018 Ёмкость поз. № Е-1/5, V=61 м3, зав. 72381510, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. , III класс опасности, НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12466-2018	11/10/18
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская область. Г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-я, территория в 10м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, 8-3955-63-05-15, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1209-2018 Ёмкость поз. № Е-1/4, V=61 м3, зав. 72629645, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. , III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12465-2018	11/10/18
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская область. Г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-я, территория в 10м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, 8-3955-63-05-15, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1207-2018 Ёмкость поз. № Е-1/2, V=61 м3, зав. 72656143, рег.б/н, место расположения ёмкостной парк Е-1, склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. , III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001,	67-ТУ-12464-2018	11/10/18

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 73/2-2018 Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 4 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12463-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 72/2-2018 Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 3 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12462-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71/20-2018 Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 2 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12461-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70/2-2018 Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 1 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул.	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12460-2018	11/10/18

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 68/2-2018 Техническое устройство: цепной конвейер ТСЦ-25 № 11 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12459-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 67/2-2018 Техническое устройство: цепной конвейер ТСЦ-25 № 10 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12458-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 66/2-2018 Техническое устройство: винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 № 9 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12457-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65/2-2018 Техническое устройство: винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 № 8 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12456-2018	11/10/18

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 63/2-2018 Техническое устройство: винтовой конвейер КВ-250 № 6 установленный в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12452-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62/2-2018 Техническое устройство: ленточный конвейер КЛ-500 № 5 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12449-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61/2-2018 Техническое устройство: ленточный конвейер КЛ-500 № 4 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12441-2018	11/10/18
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60/2-2018 Техническое устройство: ленточный конвейер КЛ-500 № 3 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12439-2018	11/10/18

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58/2-2018 Техническое устройство: ленточный конвейер КЛ-500 № 1 отработавший нормативный срок службы в отделении растарки муки ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, рс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-12437-2018	11/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-090/18 техническое устройство – «котел ПК-10п зав. № 64 ст. № 18 рег. № 2163», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012, (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005,	67-ТУ-12434-2018	10/10/18
Индивидуальный предприниматель Эбоварт Эрика Альбертовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 156/04-2018 Кран башенный КБ-100.ОА зав. № 419, рег. № 2226, принадлежащий ИП Эбоварт Э.А., Место расположения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, Площадка с башенным краном, ОПО рег. № А67-01335-0001 от 30.04.2004 г., IV класс опасности, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12433-2018	10/10/18
ООО ""СК" "БСК", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.135, офис 3, Строкопытов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 033-эпб-2018-пс Кран башенный передвижной КБ-408 регистрационный № А67-00555-0001пс, заводской № 48, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-12432-2018	10/10/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009-167-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Насос оседиагональный УОДН 200-150-125-30-Т зав. № 672 поз. №1, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002,	67-ТУ-12421-2018	10/10/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009-168-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Насос поршневой П85/8 зав. № 890 поз. №2, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002,	67-ТУ-12419-2018	10/10/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009-169-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Насос поршневой П85/8 зав. № 849 поз. №3, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002,	67-ТУ-12417-2018	10/10/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009-177-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Насос шестеренный Ш40-4-19,5/4 УЗ зав. № 6Т10 поз. №8, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002,	67-ТУ-12416-2018	10/10/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009-174-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Резервуар РГС-50 поз. № 15, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, г	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002,	67-ТУ-12413-2018	10/10/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009-175-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Резервуар РГС-6,3 зав.№ 2486 поз. № 32, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, г	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002,	67-ТУ-12412-2018	10/10/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009-176-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Резервуар РГС-6,3 зав.№ 2485 поз. № 33, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.03691.002,	67-ТУ-12410-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-279/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2553, рег. № 22357», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №18» (рег. № А67 – 00000-0101)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12401-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-278/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2559, рег. № 22356», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №18» (рег. № А67 – 00000-0101)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12399-2018	10/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-280/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2565, рег. № 22358», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №18» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12398-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-281/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2575, рег. № 22359», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №18» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12395-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-289/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 817, рег. № 21452», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома №32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12392-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-292/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 7371, рег. № 24808», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12391-2018	10/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-264/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 42090, рег. № 26461», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе стадиона «Химик» (рег. № А67 – 00088 – 0192) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12390-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-277/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1522, рег. № 21498», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 0170) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12389-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-276/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1511, рег. № 21497», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 0170) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12388-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-303/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-13», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей, в районе жилого дома № 16» (рег. № А67 – 00088 – 0187) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12387-2018	10/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-301/17 техническое устройство «Редукционная головка, установленная на подземном резервуаре рег. № 21448», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12386-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-299/17 техническое устройство «Редукционная головка, установленная на подземном резервуаре рег. № 21451», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12383-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-297/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 99, рег. № 21448», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12377-2018	10/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-296/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1070, рег. № 21449», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12376-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-295/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1067, рег. № 21447», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12375-2018	10/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-294/17 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 7355, рег. № 24812», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12374-2018	10/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-394-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Скруббер поз. 451/1 рег. № 79 зав. № 758 (об. 1452 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12373-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-390-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Барометрический ящик поз. Е-378а/2 рег. № 122 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12372-2018	10/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-389-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-210а рег. № 882 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12371-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-335-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Гидрозатвор поз. Г-2 рег. № 90 зав. № 8642 (об. 1867 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12370-2018	10/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-327-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-654/2 рег. № 444 зав. № 128 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12369-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-415-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник воздушный поз. Т-5/а/2 рег. № 19 зав. № 66002/2 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12368-2018	10/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-414-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник воздушный поз. Т-4/а рег. № 12 зав. № 66002 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12367-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-413-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник воздушный поз. Т-3/а рег. № 6 зав. № 66002 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12366-2018	10/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-388-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-375/8 рег. № 934 зав. № 485 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12365-2018	10/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-663-2018 Фильтр поз. А-6, зав. № 8189, рег. № 72, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12364-2018	10/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-662-2018 Фильтр поз. А-5, зав. № 8188, рег. № 71, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12363-2018	10/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1197-2018 Фильтр поз. Ф-3, зав. № 358, рег. № 1065, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12362-2018	10/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-213-2018 Ребойлер Т-20, зав. №232, рег. № 12179, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12361-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-862-2018 Теплообменник поз. Т-79/1 зав. № 1 рег. № 62-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12358-2018	10/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-837-2018 Осушитель поз. С-4/2 зав. № 17216 рег. № 28643-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12357-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-836-2018 Осушитель поз. С-3/2 зав. № 17213 рег. № 28693-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12356-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-835-2018 Осушитель поз. С-3/1 зав. № 17214 рег. № 28718-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12355-2018	10/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 236/ани-эту/24-18-01 трубопроводы (подающий и обратный) тепловых сетей от Ново-Иркутской ТЭЦ до МТК-7, МТК-12 (ТМ № 3), эксплуатируемые филиалом ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ, к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-12346-2018	09/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/ани-эту/24-18-01 подогреватель низкого давления ПН-130-16-9-III, зав. № 324, рег. № 22419, ст. № ПНД-1 ТГ-6, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-12345-2018	09/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103/ани-эту/24-18-02 подогреватель низкого давления ПН-130-6М, зав. № 8401, рег. № 21205, ст. № ПНД-3 ТГ-3, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-12344-2018	09/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/ани-эту/24-18-02 подогреватель низкого давления ПН-130-16-9-III, зав. № 321, рег. № 22422, ст. № ПНД-4 ТГ-6, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-12342-2018	09/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103/ани-эту/24-18-01 подогреватель низкого давления ПН-100-2М, зав. № 8103, рег. № 21206, ст. № ПНД-2 ТГ-3, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), к	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-12341-2018	09/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-164-2018 Пекопровод подземного склада пека от плавителей 1-5 на Н-3,4, рег. № 6/н, Место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12333-2018	09/10/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-161-2018 Пекопровод рег. № б/н транспортирования электродного пека от коллектора Н-3,4 склада пека до баков ЦАМ, Место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12331-2018	09/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-160-2018 Пекопровод подземного склада пека от ж/д цистерн до коллектора пекоприемников №1-3, от пекоприемников №1-3 до пекоплавителей 1-5, рег. № б/н, Место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0024 от 23.12.2014 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4, Дирекция по производству анодной массы, Участок по производству анодной массы, м	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12329-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-326-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-654/1 рег. № 443 зав. № 127 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12328-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-325-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. Т-154/2 рег. № 971 зав. № 19 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12327-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-324-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. Т-154/1 рег. № 970 зав. № 2 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12326-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-313-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ресивер поз. Р-2 рег. № 2175-Т зав. № 37 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12325-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-271-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-10а рег. № 120 зав. № 1724 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12324-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№1024-291-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник ТГ-КТ 1050/В1-87 поз. Т-10/1 рег. № 986 зав. № 986 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12320-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-290-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-5 рег. № 341 зав. № 0713/2/13 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12318-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-289-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-4а рег. № 340 зав. № 5017/1/03 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12317-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-287-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-4/3 зав. № 06/0011 рег. № 962 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12316-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-285-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-4/1 рег. № 885 зав. № 10-7212 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12315-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-284-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-1146/4 рег. № 932 зав. № 52 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12314-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-283-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-1146/3 рег. № 816 зав. № 151 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12313-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-282-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-1146/2 рег. № 709 зав. № 316 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12312-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-279-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-1146/1 рег. № 821 зав. № 172 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12311-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-278-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-114а/1 рег. № 142 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12309-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-277-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-114/1 рег. № 138 зав. № 512 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12308-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-270-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Скруббер поз. К-31 рег. № 155 зав. № 1 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12307-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-256-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-5 рег. № 21751 зав. № 8524 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12306-2018	09/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-478-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный CRN10-20 E-FGJ-G-E-HQQE зав. № А 96765135Р10738, поз. 2Н-1 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12305-2018	09/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-271-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Скруббер поз. К-32 рег. № 156 зав. № 2 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12303-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-31-2018 Испаритель ИА-300 поз. 114, зав. № 337, рег. № 1661, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12302-2018	09/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-146-2018 Сепаратор наклонный поз. Е-3, зав. № 7/1006/12, рег. № 6454, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, блок 140, система 2, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12301-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-147-2018 Сепаратор наклонный поз. Е-3, зав. № 7/1006/7, рег. № 6456, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, блок 140, система 1, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12300-2018	09/10/18
ИП Высотин Анатолий Дмитриевич, 664531, Иркутская область, Иркутский район, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, 8-3952-659-246, 746-507, vysota2014@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового гидравлического Tadano TR-250M зав.№ 519232, рег.№ не присвоен «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Высотин А.Д., адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12260-2018	08/10/18

ИП Высотин Анатолий Дмитриевич, 664531, Иркутская область, Иркутский район, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, 8-3952-659-246, 746-507, vysota2014@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 410/09-2018 Подъемника автомобильного гидравлического TADANO AT-270TG зав.№ 520699, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Высотин А.Д., адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12259-2018	08/10/18
ИП Высотин Анатолий Дмитриевич, 664531, Иркутская область, Иркутский район, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, 8-3952-659-246, 746-507, vysota2014@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический AICHI SK-240 зав.№ 520699, рег.№ не присвоен «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Высотин А.Д., адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12258-2018	08/10/18
ООО "РСМП" Танген", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 76-квартал, д.11, оф.2, Коробейников Павел Геннадьевич, 8-3955-528634, tangen76@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический AICHI SH-145, зав.№ 646703, рег.№ не присвоен место нахождения «Участок механизации», ООО «РСМП «ТАНГЕН» адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 76-й квартал, д.11, 2, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12255-2018	08/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-17-2018 Конденсатор основной поз. 50, зав. № 423А, рег. № 1537, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12250-2018	08/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-189-2018 Маслоотделитель сальниковых газов, поз. 60/9, зав. № б/н, рег. № 1246, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12249-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№1024-356-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна поз. К-42 рег. № 77 зав. № 75033-1 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12248-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-351-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. Т-50 рег. № 113 зав. № 41307-4385 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12247-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-345-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Скруббер поз. К-6 рег. № 61 зав. № 4 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12246-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-357-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна поз. К-62 рег. № 76 зав. № 75032-1 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12244-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-378-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат с мешалкой и змеевиком поз. Е-390/2 рег. № 62 зав. № 8327 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12243-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-384-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-375/2 рег. № 36 зав. № 1143 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12242-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-385-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-375/5 рег. № 105 зав. № 468 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12241-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-386-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-375/7 рег. № 38 зав. № 1145 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12240-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-387-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-375/6 рег. № 935 зав. № 486 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-12239-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-355-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна поз. К-72 рег. № 74 зав. № 1 Е-18202 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12237-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-344-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна насадочная поз. К-21 рег. № 57 зав. № 165 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12236-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-417-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Бак промежуточный поз. В-214 рег. № 385 зав. № 125 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12234-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-362-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Скруббер поз. К-34 рег. № 60 зав. № 02/0003 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12233-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-367-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Дозреватель поз. Е-16/2 рег. № 161 зав. № 149 (об. 1476а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, Х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12232-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-368-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Дозреватель поз. Е-16/1 рег. № 160 зав. № 148 (об. 1476а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12231-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-376-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отбойник поз. Е-217 рег. № 6-1477 зав. № 1202 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12228-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-377-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-370 рег. № 28 зав. № 8336 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12227-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-379-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат с мешалкой поз. Е-390/1 рег. № 60 зав. № 8326 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12226-2018	08/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-381-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. 396/2 рег. № 43 зав. № 8482 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12225-2018	08/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-382-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна поз. К-322 рег. № 77 зав. № 7550 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12224-2018	08/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2998-2018 Кран мостовой электрический зав. № 2-56, рег. № 22441С, АО "Саянскхимпласт", РМС, цех 101, Место расположения: «Площадка ремонтно-механической службы (РМС)» рег. № А67-00450-0007 от 28.03.2001 г., IV класс опасности, РФ, Иркутская обл., Саянск г., Промплощадка; Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, электроремонтная служба, пс	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-12222-2018	08/10/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор, зав. №12046, рег. №2118. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12192-2018	05/10/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор ГС-2-8,8-1200-2-И, зав. №2246, рег. №2299. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12191-2018	05/10/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01245, рег. № 180. Владелец ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Опасный производственный объект «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. № А01-06975-0019, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов,3, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ТУ-12186-2018	05/10/18
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-350-890, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажный ресивер поз. 10.1, зав. № 6464, рег. № 29455, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности рег. № А67-00361-0002 Аммиачно-холодильная установка ФГКУ комбинат «Лена» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, х	ООО "ПРОДЭК", Васильченко Сергей Николаевич, 8-4012-520-539, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 04.12.2017	АЭ.16.00733.010,	67-ТУ-12183-2018	05/10/18

ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка 3Д-76 зав.№ 12669. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013,	67-ТУ-12181-2018	05/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 100-WB-1815 рег. № 103 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12165-2018	05/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 250-WB-1809 рег. № 107 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12164-2018	05/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 250-WB-1808 рег. № 108 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12162-2018	05/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 50-СН-1201 рег. № 36 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-12161-2018	05/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-СА-6319 рег. № 629 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-12160-2018	05/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник винилхлорида поз. VS-1502, рег. № 6730, зав. № 92389 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12159-2018	05/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель поз. VS-1504С, рег. № 6802, зав. № 2177-2 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12157-2018	05/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фазоразделитель поз. V-409, рег. № P211/30, зав. № 993 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-12156-2018	05/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер поз. 12/1, зав. № 9320, рег. № 9851 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 19/47	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-12154-2018	05/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель отбросного газа поз. 60, зав. № б/н, рег. № 1074 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 12/44	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12153-2018	05/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Десорбер поз. К-3/2, зав. № 74167-1, рег. № 27925-А место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 135/136	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12152-2018	05/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания 4 ступени поз. ГК-4, зав. № 11, рег. № 823 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12151-2018	05/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-50 зав. № 1 рег. № 56-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12150-2018	05/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-9, зав. № 46, рег. № 12173 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12149-2018	05/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-11, зав. № 409, рег. № 27865-А место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12148-2018	05/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-13, зав. № 12, рег. № 29214 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12147-2018	05/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-14, зав. № 410, рег. № 27866 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12146-2018	05/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-15, зав. № 1, рег. № 29215 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12145-2018	05/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-16, зав. № 44, рег. № 12175 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12144-2018	05/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 6, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, МУ-25, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12143-2018	05/10/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 5, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, МУ-25, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12142-2018	05/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 3, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, МУ-25, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-12141-2018	05/10/18
ООО "Мегаполис-Строй", 664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д.2, Томаш Денис Васильевич, 8-3952-255-861, meg-story@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО "Мегаполис-Строй" от ТК-6-12 до границы участка с кадастровым номером 38:36:000031:16710, расположенного в районе бульвара Рябикова в Свердловском округе г. Иркутска (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12140-2018	04/10/18

ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Стройград» от ТК-2-10 до объекта: «Многokвартирного жилого дома с подземной парковкой по адресу г. Иркутск, Свердловский район, ул. Якоби, земельный участок номер 38:36:000026:9837». (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12137-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КДЭ-163, зав. № 666, рег. № 26084 Применяется На Площадке топливного хозяйства ТЭЦ-9, ОПО (рег № А67-00330-0011 от 05.02.2001 г., IV класс опасности), 665821, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 72, сооружение 75, сооружение 76, сооружение 142, сооружение 143, сооружение 144, сооружение 146, сооружение 148, пс	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12132-2018	04/10/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 651 рег. № 4475 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12129-2018	04/10/18

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 50 рег. № 8780 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12125-2018	04/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АГП-18.04 зав. № 186, рег. № 28117, АО «БЭСК» ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12120-2018	04/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ПСС-131.22Э зав. № 058, рег. № 9060, АО «БЭСК» ОПО: Участок транспортный «Гидростроитель» рег. № А67-02453-0004 от 18.01.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: 665776, Россия, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Тургенева, 9А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12115-2018	04/10/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б зав. № 823, рег. № 7612, АО «БЭСК» ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-12111-2018	04/10/18

ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, ooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел Е 10-1,4Р (КЕ 10-14С) зав. № 83257, ст. № 3. рег. № 8937 место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Слюдяная, 4). ООО «Слюдянское», Котельная	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-12105-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 474, рег. № 21451», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома №32» (рег. № А67 – 00088 – 0179),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12100-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1529, рег. № 21496», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 0179),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12098-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1514, рег. № 21494», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 0179),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12096-2018	04/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1528, рег. № 21493», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 01793 – 0004),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12094-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 507, рег. № 20631», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в районе жилого дома №16» (рег. № А67 – 00088 – 0004),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12093-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 379, рег. № 20630», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в районе жилого дома №16» (рег. № А67 – 00088 – 0004),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12090-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 335, рег. № 20628», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в районе жилого дома №16» (рег. № А67 – 00088 – 0004),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12089-2018	04/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2947, рег. № 17462», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 - 00088 - 0079), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12081-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1285, рег. № 16972», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0105)», гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12079-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1315, рег. № 16975», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0105)», гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12078-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 500, рег. № 20625», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в районе жилого дома №16» (рег. № А67 – 00088 – 0004), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12076-2018	04/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 508, рег. № 20626», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в районе жилого дома №16» (рег. № А67 – 00088 – 0004),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12073-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 22361», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №18» (рег. № А67 – 00088 – 0181),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12071-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 22360», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №18» (рег. № А67 – 00088 – 0181),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12069-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 7375, рег. № 24809», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома №32» (рег. № А67 – 00088 – 0179),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12067-2018	04/10/18

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 7372, рег. № 24810», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома №32» (рег. № А67 – 00088 – 0179),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12066-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 716, рег. № 21450», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома №32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12065-2018	04/10/18
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 7339, рег. № 24813», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома №32» (рег. № А67 – 00088 – 0179),	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-12062-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель низкого давления ст. № 3 ТА ст. № 5 ПН-250-16-7-IVсв, зав. № 7075, рег. № 271626», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12059-2018	04/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сепаратор непрерывной продувки котлоагрегата ст. № 5, зав. № 1476, рег. № 27164Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0052)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12057-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сепаратор непрерывной продувки котлоагрегата ст. № 7, зав. № 1699, рег. № 27767», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0052)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12056-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара к ПВД № 7 т/а ст. № 5 Т-100/120-130, рег. № 9110», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0052)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12055-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Уравнительный трубопровод по воде деаэратора ст. № 4, рег. № 4488», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0052)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12053-2018	04/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод воды к сетевым насосам промплощадки, рег. № 111», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12052-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод сетевой воды от бойлеров турбин Т-100 к сетевым насосам города (правобережья), рег. № 109», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12051-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопроводы сетевой воды промплощадки (обвязка бойлеров II очереди), рег. № 4370», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12050-2018	04/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды промплощадки (в осях 16 – 20), рег. № 108», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12049-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод подвода пара к эжекторам и коллектору уплотнений ТГ-3, рег. № 4490», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12048-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод конденсата ТГ № 3, рег. № 4478», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072), к	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12046-2018	04/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паропровод 18 ата от РОУ до коллектора на производство (вдоль постоянного торца) ст. № 2, рег. № 3928Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12045-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель низкого давления ст. № 4 ТА ст. № 5 ПН-250-16-7-IVсв, зав. № 5944, рег. № 27163б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-12044-2018	04/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Уравнильный бак электролизной установки № 1, зав. № 2002195 к-т:271, рег. № 29584», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033 (класс опасности - III), ПАО	ООО "ИТИЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-12012-2018	03/10/18

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический Л20/5т40, зав. № 50694, рег. № 8137. Опасный производственный объект II класса опасности – цех плавильный по производству кремния и ферросилиция, регистрационный номер объекта А67-01244-0002 от 29.01.2004 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «БЗФ», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.15.00164.001, АЭ.16.00873.001,	67-ТУ-12010-2018	03/10/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КСК-32, зав. № 189/66, рег. № 8239. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок козловых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0004 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001,	67-ТУ-12008-2018	03/10/18

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический грейферный КГ-2001, зав. № 5635, рег. № 8126. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок мостовых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0005 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001,	67-ТУ-12007-2018	03/10/18
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КСК-32, зав. № 255/130, рег. № 8804. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок козловых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0004 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001,	67-ТУ-12004-2018	03/10/18

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой электрический грейферный КГ-2001, зав. № 5894, рег. № 8129. Опасный производственный объект IV класса опасности – участок мостовых кранов, регистрационный номер объекта А67-01244-0005 от 16.03.2009 г., Свидетельство о регистрации ОПО №А67-01244 от 11.01.2017г. Эксплуатирующая организация ООО «Братский завод ферросплавов», пс	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", Гринцев Виталий Владимирович, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.18.05264.001,	67-ТУ-11997-2018	03/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор ППГ-230х35, зав. №0712», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-11994-2018	03/10/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор кольцевой ПК-230х35, зав. №0610», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-11992-2018	03/10/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Труба жаровая», 1-го типа, зав. № 113386, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008. Класс опасности, пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.16.02624.001,	67-ТУ-11989-2018	03/10/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Труба жаровая», 1-го типа, зав. № 113389, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008, I класс опасности, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.16.02624.001,	67-ТУ-11985-2018	03/10/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость подземная горизонтальная дренажная с подогревателем ЕПП 12,5-2000-1790-3, зав.№486-2», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-11983-2018	03/10/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость подземная горизонтальная дренажная с подогревателем ЕПП 12,5-2000-1790-3, зав.№484-1», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта», рег.№ А67 01064 0015, I класс опасности, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-11982-2018	03/10/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный К-200-150-315», зав. №Г-99, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67- 01064-0008, I класс опасности, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-11981-2018	03/10/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос центробежный К-200-150-315», зав. №Н-23, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67 01064 0008. III класс опасности, г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-11979-2018	03/10/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B7547OH60001760, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11978-2018	03/10/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер CHSD16AAVE1031725, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11977-2018	03/10/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер KOMATSU D- 355A-3 заводской номер 12564, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11976-2018	03/10/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер KOMATSU D-355 заводской номер 12501, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11975-2018	03/10/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер KOMATSU D-355 заводской номер 10540, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11972-2018	03/10/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14- 45, office@artelvitim.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Экскаватор гидравлический НІТАСНІ ЕХ-450Н-5-3С заводской номер 16А-6044, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8- 902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11961-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Емкость поз. М-2, зав. № б/н, рег. № 1119 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка № 102	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11957-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955- 577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Колонка уровнемерная на А-5 поз. КА-5, зав. № б/н, рег. № 1746 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект № 20/23-71	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8- 3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11954-2018	03/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка уровнемерная на А-2 поз. КА-2, зав. № б/н, рег. № 1747 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11953-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка уровнемерная на С-8 поз. КС-8, зав. № б/н, рег. № 1748 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11952-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4213 Трубопровод транспортирования воздуха КИП от эстакады 32-8 до приборов и клапанов КИП расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 1199, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ТУ-11951-2018	03/10/18

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный 4Н-5х4, зав.№ 2070, поз. № 2, 2-го подъема. Владелец ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Опасный производственный объект «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. № А01-06975-0019, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ТУ-11932-2018	02/10/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП-100, зав. №б/н, техн. №Е-502/2. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Парк резервуарный (промысловый) (Даниловское месторождение)», рег. №: А67-01105-0012, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Катангский район, (Непское лесничество в кварталах №50, 56, 58, 86, 87,88, 302, 316), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-11922-2018	02/10/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП-100, зав. №Б/н, техн. №Е-502/1. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Парк резервуарный (промысловый) (Даниловское месторождение)», рег. №: А67-01105-0012, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Катангский район, (Непское лесничество в кварталах №50, 56, 58, 86, 87,88, 302, 316), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-11921-2018	02/10/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель путевой ПП 0,63АМ ХЛ, зав. №246, техн. №П-101/2. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Парк резервуарный (промысловый) (Даниловское месторождение)», рег. №: А67-01105-0012, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Катангский район, (Непское лесничество в кварталах №50, 56, 58, 86, 87,88, 302, 316), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-11918-2018	02/10/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель путевой ПП 0,63АМ ХЛ, зав. №238, техн. №П-101/1. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Парк резервуарный (промысловый) (Даниловское месторождение)», рег. №: А67-01105-0012, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Катангский район, (Непское лесничество в кварталах №50, 56, 58, 86, 87,88, 302, 316), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-11917-2018	02/10/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость подземная, зав. №б/н, техн. №ЕП-1. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-11916-2018	02/10/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость подземная, зав. №б/н, техн. №ЕП-1. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-11914-2018	02/10/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, зав. №б/н, техн. №Е-3. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-11911-2018	02/10/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. №18, техн. №Е-3. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-11909-2018	02/10/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. №22, техн. №Е-4. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-11908-2018	02/10/18
ООО "ИЛТ", 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Невон, ул. Кеульская, 1, Вакуленко Владимир Робертович, 8-39535-40-935, ilt@39535.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический МШТС-2АМ, зав.№ 341, рег.№ 7394, владелец ООО «Илимлестранс», местонахождение: 666659, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-01250-0002 от 26.12.2003г, IV класс опасности, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-11901-2018	02/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-102/6, зав. № 140 рег.№ 232 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11899-2018	02/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3 зав. № б/н, рег. № 3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ПУ, цех № 1, объект 1181, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11897-2018	02/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-39, зав. № 5485 рег.№ 580 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11896-2018	02/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бачок масляный поз. 89, зав. № 51, рег. № 1532 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11892-2018	02/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Перегреватель паровой поз. Е-172, зав. № 557, рег. № 11471 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 314, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11891-2018	02/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель соли поз. Е-173, зав. № 558, рег. № 11277 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 314, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11890-2018	02/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь F-03А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, установка ЭП-300, объект 1925, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04118.001, АЭ.17.03634.003,	67-ТУ-11889-2018	02/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь F-02А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, установка ЭП-300, объект 1925, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04118.001, АЭ.17.03634.003,	67-ТУ-11888-2018	02/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32СРН 125К поз. 15/1, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11887-2018	02/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1,5ХГ-6Е поз. 27/2, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11885-2018	02/10/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1,5ХГ-6Е поз. 27/1, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11884-2018	02/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ХГ-4К-10-4 поз. 50, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1431, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11882-2018	02/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 25/50К-7,5-3 поз. 26/2, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11881-2018	02/10/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-6Е поз. 3, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1431, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11879-2018	02/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-9Е-1 поз. 2, зав. № 807 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1431, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11878-2018	02/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-6Е поз. 1, зав. № 459 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1431, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11877-2018	02/10/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 6,3/32К поз. 3/1, зав. № 5080 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11876-2018	02/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 25/50К-7,5-3-У2 поз. 26/1, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11875-2018	02/10/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32СРН 125К поз. 15/2, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 1422, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-11874-2018	02/10/18

ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oouusm.56@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гусеничный ДЭК-631, зав. № 122, рег. № 22526 Применяется на ОПО (участок транспортный г. Саянск), рег. № А67-01673-0002 от 01.03.2006 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промузел, база стройиндустрии, кв IX. № 114, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-11866-2018	01/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-30-32, зав. № 800, рег. № 2172Б Применяется в главном корпусе Усть-Илимской ТЭЦ, ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности), 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Усть-Илимская ТЭЦ, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-11864-2018	01/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-30-32, зав. № 796, рег. № 2161Б Применяется в главном корпусе Усть-Илимской ТЭЦ, ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности), 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Усть-Илимская ТЭЦ, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-11863-2018	01/10/18

ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santisstoy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «СантисСтрой» от УТ-1 до объекта : «Родные берега-2. III очередь строительства. Блок-секция, №4» в г. Иркутске. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-11859-2018	01/10/18
ООО "СТК", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д.23, Ферферов Олег Александрович, 8-3952-48-83-04, office@38stk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Строительно-Торговая Компания» от ТК-сущ. до УТ-1, от УТ-1 до ввода в жилую б/с №8, расположенной на Синюшиной горе в Свердловском округе г. Иркутска. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-11857-2018	01/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод слива конденсата из сетевого подогревателя №2 ТГ-3 (напорный) регистрационный № 4613 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-11855-2018	01/10/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пара 13ата на ИПБК, регистрационный № 4880 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-11854-2018	01/10/18

ООО Гостиница Байкал - Северное море, 6647075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, строение 156, Гусак Дмитрий Алексеевич, 8-3952-48-28-88, mtk09@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Гостиница Байкал-Северное море» от 4ТК -3(сущ.) до ввода в здание гостиницы, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 156. (класс опасности IV), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-11852-2018	01/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-125/2 зав. № 2 рег. № 28828-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11848-2018	01/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 13/1, зав. № 3819, рег. № 9851 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 69/70, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11847-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Змеевик печи пиролиза поз. R-501A, рег. № И1/30, зав. № 44410 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-11814-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. L-601-4В, зав. № 03-8211 изделие №2, рег.№ 7133 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11813-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. L-601-4А, зав. № 03-8211 изделие №1, рег.№ 7134 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11812-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель жидкости поз. L-601-19, зав. № 23072, рег. № 7163 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11811-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 250-SL-6313 рег. № 637 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11810-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 200-СА-6303 рег. № 627 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11809-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 200-SL-6302 рег. № 633 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11808-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 200-СА-6302 рег. № 626 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11807-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-WB-1806 рег. № 121 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11806-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-CPL-3101 рег. № 304 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11805-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-WB-1813 рег. № 115 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11804-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-CPL-1205 рег. № 134 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11803-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-CPL-4201 рег. № 410 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11802-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-CPL-6100 рег. № 605 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11801-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 250-SL-6312 рег. № 636 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03936.001, АЭ.17.04495.001,	67-ТУ-11800-2018	01/10/18

ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ утп-004-2018 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный» ООО «СибНедра» (регистрационный номер ОПО А67-02767-0003 от 02.07.2018 г, II класс опасности), в связи с заменой горнотранспортного оборудования. Дополнение № 1 к «Техническому проекту разработки Вознесенского каменноугольного месторождения. Отработка запасов каменного угля открытым способом Герасимовского участка. Шифр: ТП 159», г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.011,	67-ТП-13408-2018	29/10/18
---	--	---	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 623/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 08-925-Э «Трубопровод соляной кислоты от корпуса 103 до узла 1» Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-13269-2018	25/10/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 577.0718 документацию «Техническое перевооружение склада ГСМ на станции Вихоревка Тайшетского отдела материально-технического обеспечения- обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения- структурного подразделения Росжелдорснаба- филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» регистрационный №А 01-07011-1311» (Шифр: А-3207/18) на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Склад ГСМ на станции Вихоревка Тайшетского отдела материально-технического обеспечения- обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения- структурного подразделения	ООО "ЭкспертСтрой", Смирнов Антон Леонидович, 8-8216-76-36-77, es-ukhta@mail.ru	ДЭ-00-012292 от 12.05.2015	АЭ.16.00596.004,	67-ТП-13223-2018	24/10/18
---	--	--	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности</p>	<p>№ 59/5018 документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, уч.9, III класс опасности, регистрационный № А67- 00054-0006)» (Шифр:79/2018- ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»-ТХ), ге</p>	<p>ООО "ЭКФ "Диалог", Логинова Мария Николаевна, 8-3812-275- 175, dialog220911@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013220 от 06.06.2017</p>	<p>АЭ.16.01429.002, АЭ.16.01429.003,</p>	<p>67-ТП-13130-2018</p>	<p>23/10/18</p>
---	--	---	--	--	---	-------------------------	-----------------

<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Рооссийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549- 21-2-49, 8-39549-22-0-14, info- bkl@knauf.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности</p>	<p>№ 51/2018 документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Установка резервуарная» (Иркутская область, Нукутский район, от п. Новонукутский в 500 м по направлению на запад, II класс, регистрационный № А67-00054-0005)» (Шифр:87/2018-ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»), гс</p>	<p>ООО "ЭКФ "Диалог", Логинова Мария Николаевна, 8-3812-275- 175, dialog220911@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013220 от 06.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00310.005, АЭ.15.00216.003,</p>	<p>67-ТП-13129-2018</p>	<p>23/10/18</p>
--	--	---	--	--	---	-------------------------	-----------------

АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 645-тп/09-18 Документации на техническое перевооружение 201809-АТХ. Объект 69. Склад ГСМ. Система измерительная «СЕНС» для РГС-30, поз. Е-2П опасного производственного объекта: «Участок магистрального продуктопровода (Авиакеросинопровод «Ангарск-Иркутский аэропорт») рег. № А67-01584-0001, II класс опасности) эксплуатируемого АО «Восточно-Сибирская топливная компания», адрес: ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», объекты 78, 66, 67, 69, их	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01523.006,	67-ТП-13086-2018	23/10/18
---	--	--	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "ФПК", Иванов Петр Валерьевич, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, 8-3952-63-72-39, grozdovAI-vsib@fpc.ru	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 0614-тп/18 документации на техническое переворужение, применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная»: «Модернизация котельной в Восточно- Сибирском филиале - пассажирском вагонном депо Иркутск АО «ФПК» Наименование ОПО: Котельная, Регистрационный номер ОПО: А01-11005-0205, Эксплуатирующая ОПО организация: АО «ФПК», класс опасности ОПО: IVкласс, к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391- 51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.02025.001,	67-ТП-12826-2018	16/10/18
---	--	--	---	-------------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 69/эпд/2018 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера типа ОА-300 (черт.39Б.12.00), м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТП-12617-2018	12/10/18
---	--	--	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 126/эпд/2017 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта ПАО «РУСАЛ Братск» «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», (рег.№А67-00149-0007, класс опасности II) «Проект привязки ультразвуковой установки для обработки металла при литье плоских слитков на ЛА№10 в ЛО-3 БрАЗа», м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТП-12614-2018	12/10/18
---	--	---	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый прромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1994-тп/18 Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта (ОПО) «Автоматический контроль ПДК оксидов азота в помещениях объектов 1004, 1010, 1011, 1015», наименование ОПО «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры». Шифр документации: 421-17, х</p>	<p>ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru</p>	<p>ДЭ-00-016091 от 20.07.2016</p>	<p>АЭ.16.00321.005,</p>	<p>67-ТП-12608-2018</p>	<p>12/10/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый прромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 2412-тп/18 Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта (ОПО) «Автоматический контроль ПДК паров азотной кислоты (окислы азота) в помещениях» наименование ОПО «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры». Шифр документации: 422-17, х</p>	<p>ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru</p>	<p>ДЭ-00-016091 от 20.07.2016</p>	<p>АЭ.16.00321.005,</p>	<p>67-ТП-12602-2018</p>	<p>12/10/18</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - цеха литейного (сталь, чугун, бронза) ООО «ЛенРЭМ» шифр 029-16П-125П, м	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01885.001,	67-ТП-12189-2018	05/10/18
--	--	--	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасных производственных объектов «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001), «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Трубопроводы из углеродистых сталей на объектах АО «АЗП». Замена в рамках целевой программы. Техническое перевооружение», х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-12169-2018	05/10/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Установка автоматического порошкового пожаротушения насосной об.1842 цеха 121/130, Установка автоматического порошкового пожаротушения насосной об.1864 цеха 121/130», х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.00660.010,	67-ТП-11926-2018	02/10/18
--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Установка автоматического пожаротушения об.1093 цеха 126/127, Установка автоматического пожаротушения об.1080 цеха 126/127» , х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.00660.010,	67-ТП-11925-2018	02/10/18
--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной документации	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III Документация № 10396-2-41-7/1-ТХ «Установка резервного хлорэжектора на трубопроводе хлора» ПХЦ ВОЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-11850-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	№ 18/46 обоснования безопасности опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)» АО «Саянскхимпласт». Свидетельство о регистрации ОПО А67-00450, дата регистрации «28» марта 2001 г. Регистрационный № ОПО А67-00450-0002, х	ООО "УралПромБезопасность", Рябчиков Николай Михайлович, 8-342-287-80-21, expertiza@uralbp.ru	00-ДЭ-003170 от 21.12.2017	АЭ.17.00872.001,	67-ОБ-12994-2018	18/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	№ 18/45 обоснования безопасности опасного производственного объекта «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» АО «Саянскхимпласт». Свидетельство о регистрации ОПО А67-00450, дата регистрации «28» марта 2001 г. Регистрационный № ОПО А67-00450-0001, х	ООО "УралПромБезопасность", Рябчиков Николай Михайлович, 8-342-287-80-21, expertiza@uralbp.ru	00-ДЭ-003170 от 21.12.2017	АЭ.17.00872.001,	67-ОБ-12992-2018	18/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-076-2018 Технологический трубопровод рег. № 99-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, блок 140, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13569-2018	31/10/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 44-зс-2018 резервуар, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01882, дата выдачи 27.04.2007 г., наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности). Резервуар РВС-300 №3, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская,	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13547-2018	31/10/18

ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 41-зс-2018 резервуар, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01882, дата выдачи 27.04.2007 г., наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности). Резервуар РВС-300 №7, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская,	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13546-2018	31/10/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 92-зс-2018 резервуар, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01882, дата выдачи 27.04.2007 г., наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности). Резервуар РВС-200 №11, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, д.1., нх	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13545-2018	31/10/18

ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 91-зс-2018 резервуар, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01882, дата выдачи 27.04.2007 г., наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности). Резервуар РВС-300 №13, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, д.1., нх	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13544-2018	31/10/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 43-зс-2018 резервуар, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01882, дата выдачи 27.04.2007 г., наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности). Резервуар РВС-300 №2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская,	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13543-2018	31/10/18

ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 42-зс-2018 резервуар, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01882, дата выдачи 27.04.2007 г., наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности). Резервуар РВС-300 №1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская,	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13541-2018	31/10/18
ООО "Кастор", 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.26, Кривоносов Н.В., 8-3952-288-208, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 45-зс-2018 резервуар, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01882, дата выдачи 27.04.2007 г., наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности). Резервуар РВС-400 №9, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская,	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13540-2018	31/10/18
ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 92-2018 Резервуар РВС-400 инв.№2, место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности, ООО «Ленский транзит», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-te.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004,	67-ЗС-13455-2018	30/10/18

ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 93-2018 Резервуар РВС-400 инв.№3, место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности, ООО «Ленский транзит», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004,	67-ЗС-13453-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0062-09-18 технологический трубопровод рег. № б/н трубопровод кубоаого остатка от ректификационных колонн поз. К-34/1,2 в заглубленную емкость поз. Е-5 объекта 963, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 961/962, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13447-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0088-10-18 технологический трубопровод 5438 схемы 163 конденсат богатого газа из об. 179 в трубопровод 777 по эстакаде 42-2, 42-а, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13445-2018	30/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0102-10-18 технологический трубопровод рег. № 4122-Ж транспортирование конденсата водяного пара, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 300/301, цех 20/23-71, ПНХ,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13444-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0108-10-18 технологический трубопровод рег. № 4259 транспортирование воздуха КИП от трубопровода № 6169, № 6170 до Е-4, трубопровода № 2754-Г, а также приборов и клапанов КИП расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 315, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13443-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0056-09-18 технологический трубопровод рег. № 4013-Ж Трубопровод фракции ММВ от технологических колонн К-34/1, К-34/2 до емкостей Е-1-4 об. 960, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, установка 61, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13442-2018	30/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0058-09-18 технологический трубопровод рег. № 4145-Ж трубопровод транспортировки замасленной воды, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, установка 46, объект 78, цех 19/47,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13441-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0080-09-18 технологический трубопровод рег. № 4124-Г Трубопровод азота из об. 960 в об. 976, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13440-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0079-09-18 технологический трубопровод рег. № 1672-13 конденсат пара от емкости поз. Е-35 до гребенки, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1672, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13439-2018	30/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0100-10-18 технологический трубопровод рег. № 2751-Ж Трубопровод реакционной воды от щита выдачи бл. 140/0 до линии замасленной воды об. 139, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, Блок 140/0, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13438-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0082-09-18 технологический трубопровод рег. № 4317-Ж Трубопровод подачи промышленной воды от колодца 817 в емкости поз. Е-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в мешалку поз. М-1, в емкость поз. ВЕ-1, 2, 3., место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 57/133, Объект 343, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13436-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0074-09-18 технологический трубопровод рег. № 2251-Г газ окисления от гребенки и синтез газ на дыхание емкостей в об. 1676 (тр. 6214), расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1672, цех 135/136, ПНХ, АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13435-2018	30/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0112-10-18 технологический трубопровод рег. № 2455-Ж линия дренажа с ГПН-9,11, Ф-1,2,3,9,10 в Е-12, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13434-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0106-10-18 технологический трубопровод рег. № 6046 трубопровод бензина от пульты № 1 до объекта 1189а, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13432-2018	30/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0072-09-18 технологический трубопровод рег № 4294 Трубопровод подачи технологического воздуха от задвижки га эстакаде ряда «Б» в объект 343, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 57/133, Объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13430-2018	30/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0103-10-18 технологический трубопровод рег № 2772-Г Трубопровод газожижкостной смеси аммиака от щитов сброса давления № 1, 2 до сепаратора н/д поз. Е-4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, Блок 140/0, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13428-2018	30/10/18
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстрой, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01002.012/0337-10-18 Сооружение «Скважина № 16 Братского газоконденсатного месторождения» на опасном производственном объекте «Фонд скважин, рег.№ А67-00118-0001, III класс опасности». Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01, нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001, АЭ.17.04624.001,	67-ЗС-13417-2018	29/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.24-05/иаз Силос глинозёма №3 (4 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4., м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13406-2018	29/10/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.24-06/иаз Силос глинозёма №4 (4 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4., м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13405-2018	29/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.24-07/иаз Силос глинозёма №5 (4 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4., м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13404-2018	29/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.24-08/иаз Силос глинозёма №6 (4 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4., м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13403-2018	29/10/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.24-01/иаз Силос «Криолит» склад силиманитов филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13402-2018	29/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.27-01/иаз Дымовая труба № 2 (башня и два ствола) ДАМ филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Участок литейный (анодно-монтажное отделение, чугун) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0025 от 23.12.2014 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4., м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13401-2018	29/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.24-04/иаз Силос глинозёма №2 (4 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4., м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13400-2018	29/10/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.24-03/иаз Силос глинозёма №1 (4 серия) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4., м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13399-2018	29/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.24-02/иаз Силос «ALF3» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13398-2018	29/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.20-01/иаз Дымовые трубы блоков сухой газоочистки №1 и №2 V серии ДЭП филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-13397-2018	29/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-077-2018 Технологический трубопровод рег. № 100-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, блок 140, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13347-2018	26/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1963-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-049-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-13334-2018	26/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1962-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-048-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-13332-2018	26/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1961-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-047-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-13331-2018	26/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1960-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-045-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-13330-2018	26/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1956-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-008-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., X	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-13329-2018	26/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1957-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-009-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., x	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-13328-2018	26/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1959-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-044-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-13327-2018	26/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1958-2018 Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 120/VCV-043-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-13326-2018	26/10/18
АО "Дельтаком"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1231-2018 Резервуар РВС-1000 м3, поз. №4, зав. № Р-1/3(№4), рег.б/н, место расположения: склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. №А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13323-2018	25/10/18
АО "Дельтаком"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1232-2018 Резервуар РВС-1000 м3, поз. №5, зав. № Р-1/2(№5), рег.б/н, место расположения: склад ГСМ АО «Дельтаком», рег. №А67-01215-0001 от 16.10.2003г. , III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13322-2018	25/10/18

АО "Дельтаком"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1233-2018 Резервуар РВС-1000 м3, поз. №6, зав. № Р-1/1(№6), рег.б/н, место расположения: склад ГСМ АО «Дельтаком» , рег. №А67-01215-0001 от 16.10.2003г., III класс опасности, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13321-2018	25/10/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 765 Здание склада хранения химикатов Фанерного производства Филиала ООО «Илим Тимбер» в г. Братске. ОПО: «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 от 17.11.2015 г., класс опасности II. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 30 01 14 01, №14; П 30 01 11 01, №11; П 30 01 13 01, №13, х	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00287.002,	67-ЗС-13284-2018	25/10/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 766 Здание цеха синтетических смол Фанерного производства Филиала ООО «Илим Тимбер» в г. Братске. ОПО: «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 от 17.11.2015 г., класс опасности II. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 30 01 14 01, №14; П 30 01 11 01, №11; П 30 01 13 01, №13, х	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00287.002,	67-ЗС-13283-2018	25/10/18

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 764 Здание установки разогрева и слива химикатов Фанерного производства Филиала ООО «Илим Тимбер» в г. Братске. ОПО: «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. А19-10118-0001 от 17.11.2015 г., класс опасности II. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 30 01 14 01, №14; П 30 01 11 01, №11; П 30 01 13 01, №13, х	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00287.002,	67-ЗС-13281-2018	25/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0028-08-18 технологический трубопровод рег. № 4236-Ж трубопровод подачи и слива оборотной воды турбокомпрессора К-1500-62-1 поз. 35/4 от задвижки поз. 1-1 до концевой (поз. 39) и промежуточных воздухоохладителей (поз.2.1, 2.2), и концевой (поз. 39) и промежуточных воздухоохладителей (поз. 2.1, 2.2) до задвижки поз. 1-2, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, объект 1721, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13128-2018	23/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0034-09-18 технологический трубопровод рег. № 12-1671 трубопровод промышленной воды (выход от объекта 1671) до К-918, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1691, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13127-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0049-09-18 технологический трубопровод рег. № 4003 трубопровод фенольно-сульфидной воды от насосов поз. Н-7, 35, 35а об. 340/341 до колонны поз. К-13, 14 об. 350, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, объект 350, установка 1-14, цех 89/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13117-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0069-09-18 технологический трубопровод рег. № 4301-Г трубопровод подачи азота от эстакады ряда «Б» в объект 343, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, объект 343, установка 57/133, цех 89/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13112-2018	23/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0003-08-18 технологический трубопровод рег. № 2776-Ж транспортирования аммиачной воды от А-2 до трубопровода 505-Г, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 300/301, цех 20/23-71, ПНХ,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13110-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0084-09-18 технологический трубопровод рег. № 10624 схемы 191 фракция гидрокрекинга из объекта 332 в парк 145/148 по эстакаде 23-н, 23-с, 4, 33-г, 33-15, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13109-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102/012/0036-09-18 технологический трубопровод рег. № 6-1671 транспортировки азота 10 кгс/см2 в зал ГПН объекта 1671, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13107-2018	23/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0094-10-18 технологический трубопровод рег. № 1670-2 азот из эстакады ряда 3 в маслохозяйство и абсорбер поз. К-4, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13103-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0090-10-18 технологический трубопровод рег. № 11-1671 азот из тр-да 2733 в об. 1671, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13101-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0055-09-18 технологический трубопровод рег. № 2853-Ж трубопровод сбора и транспортировки грунтовых вод от скважин № 303, 306-308 до объекта 1406, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 57/133, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13099-2018	23/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0905-12-17 технологический трубопровод транспортирования гидрогенизата Линия 2965, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-13098-2018	23/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 982/33/18 производственное здание инв. № 03200200056 (РП, цех 25 РМЦ, объект № 167), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooossek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01523.006,	67-ЗС-13068-2018	22/10/18
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-зс-75-18 резервуары РВС-5000 № 15, 16, 24, 55, 62, 63, 79, 88, 89, 93 применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг, нх	ООО "НИЦ "СибПБ", Менгутин А.В., 8-3842-63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-13064-2018	22/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-608-2018 Резервуар № 390, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-390, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 70/6-7, парк 66, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-13010-2018	19/10/18
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1-129 Здание главного корпуса ТЭЦ Тепловая Электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии (12.1). Местонахождение юридического лица: 665932, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, рег. № А67-02994-0001 от 14.03.2018, III класса опасности, 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр ООО	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.16.00237.002,	67-ЗС-12999-2018	19/10/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск- Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3- 14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	№ 1009-164-2018 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67- 00048, дата выдачи 22 сентября 2014 г., наименование объекта «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Публичное акционерное общество «Коршуновский горно- обогатительный комбинат». Резервуар РВС3000 поз. №3, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, нх	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02294.004, АЭ.16.03639.002,	67-ЗС-12998-2018	19/10/18
--	---	---	---	-------------------------------	--------------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2046/18-тд технологический трубопровод транспортировки раствора двуокиси хлора от поз. V-43 до поз. 319.1 линия 21 - CCD, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д.23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00202.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12937-2018	18/10/18
---	--	--	--	----------------------------	---	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2045/18-тд технологический трубопровод транспортировки раствора двуокиси хлора от поз. 319.1 до HS-102, V-17.2, V-17.3, V-17.4 и HS-102 линия 20 - CCD, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00202.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12936-2018	18/10/18
---	--	---	--	----------------------------	---	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2044/18-тд технологический трубопровод транспортировки раствора двуокиси хлора от поз. V-40 до поз. 319.1 линия 19.4-ССД, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00202.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12934-2018	18/10/18
---	--	---	--	----------------------------	---	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2043/18-тд технологический трубопровод транспортировки раствора двуокиси хлора от поз. 325.3 до поз. V-38, FICA-73.3 и поз. 316.3 линия 18- CCD, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00202.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12932-2018	18/10/18
---	--	--	--	----------------------------	---	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2036/18-тд технологический трубопровод транспортировки гипохлорита натрия от поз. 322.1 до поз. 374 линия 37-НСН, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00202.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12931-2018	18/10/18
---	--	---	--	----------------------------	---	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2035/18-тд технологический трубопровод транспортировки гипохлорита натрия от поз. 372.2 до поз. FIC-125, от поз.372.1 до поз. 174, HS-127 линии 35-HSH, 36-HSH до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00202.001, АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12930-2018	18/10/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нг-18.10.08-01/инк Резервуар вертикальный стальной РВС-700, рег.№ 1058, зав.№ б/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013,	67-ЗС-12894-2018	17/10/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.10.04-01/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №14, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12890-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0911-12-17 технологический трубопровод транспортирования нефтепродукта Линия 98 рег. № 0-14-856, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-12855-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0899-12-17 технологический трубопровод транспортирования азота и теплоносителя Линия 28-2-2 рег. № 0-8-3019, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-12854-2018	17/10/18

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1409-2018 Печь F-101, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 121/130, объект 1932, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04118.001, АЭ.17.03634.003, АЭ.17.03634.001,	67-ЗС-12849-2018	17/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1601-2018 Резервуар №297, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-297, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 48, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12771-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1598-2018 Резервуар № 904, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-904, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12770-2018	16/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1612-2018 Резервуар № 806, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-806, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 8, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12768-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1611-2018 Резервуар № 913, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-913, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12767-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1608-2018 Резервуар № 301, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-301, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 49, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12766-2018	16/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0042-09-18 технологический трубопровод рег. № 39/964 трубопровод промышленной воды из колодца № 796 "В" на насосы объекта 976, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 976, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12758-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0078-09-18 технологический трубопровод рег. № 3-1671 промышленная вода (вход в об. 1671) из К-039а, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12755-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0073-09-18 технологический трубопровод рег. № 58-Г трубопровод линии подачи азота для опрессовки емкостей объекта 1602-1602а, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1601, установка 71/72, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12747-2018	16/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0004-08-18 технологический трубопровод рег. № 4290-Г трубопровод подачи азота Р=2 атм. для поддержания избыточного давления в емкостях поз. Е-1,2,5, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1636, установка 71/72, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12745-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0076-09-18 технологический трубопровод рег. № 4140 трубопровод воздуха КИП, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, установка 46, объект 78, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12743-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0063-09-18 технологический трубопровод рег. № 1650-Ж Растворитель из об. 1676 по тр-ду 6218, от эст. 43-1 до ТН-9,10,4 и ГПН-9,11 Л. 2 от выхода из канала об. 1671, по эст. 43-5 в об. 115 до Е-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12742-2018	16/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0052-09-18 технологический трубопровод рег. № 2084-Ж Трубопровод орошения колонны поз. К-34/3 из сборника поз. Е-37/3 через насосы поз. Н-10/1-3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12741-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0083-09-18 технологический трубопровод 9477а схемы 180 трубопровод метанола-сырца из об. 118 в об. 172 по эстакаде 33-т, 3, 33-д, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12738-2018	16/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0081-09-18 технологический трубопровод рег. № 1-1671 азот от эстакады ряд 3 до об. 1671, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12737-2018	16/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0047-09-18 технологический трубопровод рег. № 2097-Ж Трубопровод нестандартного метанола из емкостей 1, 2, 3, 4 об. 992 и емкостей 12, 13, 14 об. 960 до насосов поз. 1, 2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12736-2018	16/10/18
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-0628/18-01 Сооружение – Дымовая металлическая обрешеченная труба № 1 высотой Н=26 м котельной № 1 Владелец ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» на опасном производственном объекте Котельная №1, рег. № А01-06975-0002, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 664020 Россия, Иркутская обл. г. Иркутск, Новаторов, д. 3 , к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-12727-2018	15/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1379-2018 Резервуар №349, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-349, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 65, нх	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12666-2018	15/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0868-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 4-2-4 рег. № 0-8-2668, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-12658-2018	15/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0903-12-17 технологический трубопровод транспортирования топливного газа Линия 31-0-0 рег. № 0-8-3009, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-12656-2018	15/10/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2037/18-тд технологический трубопровод транспортировки гипохлорита натрия от поз. 374 до поз. 272(1, 2) линия 34-NSH, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-12635-2018	12/10/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2038/18-тд технологический трубопровод транспортировки кислых остатков отработанного раствора от поз. 320 до поз.321.3 линия 27-CSD, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-12634-2018	12/10/18
---	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2042/18-тд технологический трубопровод транспортировки газообразной двуокиси хлора от поз. 319.1 до поз. V-44 линия 22- ССГ,до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-12633-2018	12/10/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2040/18-тд технологический трубопровод транспортировки газообразной двуокиси хлора от поз. V-27.4 и 318.2 до поз.317.3; от поз.318.4 и поз. 317.3 до поз. V-24 () линии 12.1-CCG, 12-CCG, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-12632-2018	12/10/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2039/18-тд технологический трубопровод транспортировки кислых остатков отработанного раствора от поз. 321.3 до поз. HS-161 и V-64 линия 28-CSD, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-12631-2018	12/10/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2041/18-тд технологический трубопровод транспортировки газообразной двуокиси хлора от поз. 318.4 до поз. 318.3, V-27.1 и поз. 322.2 линия 13-ССГ, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства, (7)» Иркутская область, г. Братск, П 14011701; П 070203 01, д.03; П14013501,д.35; П14010501; П14012301,д23; П14011801,д.18; П14013001; П14012901; П14011401; П14011901,д.19;П14013601; П14011601,д.16; П14012801; П14011201; П14013101, д.31; П14012601 юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК; П15017900; П15018000; П15018100 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, X	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ЗС-12630-2018	12/10/18
ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 91-2018 Резервуар РВС-400 инв.№1, место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности, ООО «Ленский транзит», нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ЗС-12512-2018	11/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0044-09-18 технологический трубопровод 4883 схемы 52 трубопровод щелочи 10% из тр-да 5066 в об. 1606 по эстакаде 5, А, 32-10, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12436-2018	11/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0853-12-17 технологический трубопровод транспортирования бензина Л. 2-2-3, рег. № 0-8-2716, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12435-2018	11/10/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1027-636-2018 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Резервуар РВС3000 поз. №1, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, г	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02294.004, АЭ.16.03639.002,	67-ЗС-12409-2018	10/10/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1009-170-2018 сооружение на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. номер А67-00048-0017 дата рег. 24.08.2005, III класс опасности). Сливо-наливная железнодорожная эстакада, Место нахождения объекта: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, г	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02294.004,	67-ЗС-12407-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1410-2018 Печь П-201/1,2, место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 37/47 АО «АЗП», цех № 126/127, объект 1477, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04118.001, АЭ.17.03634.001, АЭ.17.03634.003,	67-ЗС-12360-2018	10/10/18
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1404-2018 Печь П-4, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, установка ЭП-300, объект 1925, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04118.001, АЭ.17.03634.001, АЭ.17.03634.003,	67-ЗС-12359-2018	10/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0897-12-17 технологический трубопровод транспортирования воздуха Линия 27-0-0, рег. № 0-8-3017, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-12298-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0856-12-17 технологический трубопровод транспортирования бензина Л. 2-2-5, рег. № 0-8-2707, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-12297-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0915-12-17 технологический трубопровод транспортирования бензина Линия 111, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-12296-2018	09/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0922-12-17 технологический трубопровод транспортирования щелочи Линия щелочи на установку, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-12295-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0869-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 4-2-5 рег. № 0-8-2676, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-12294-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0109-08-17 технологический трубопровод транспортирования тяжелой фракции БКК 130 С-К.К рег. № 2835-Ж, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, установка 57/133, цех 86/57, об.	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-12293-2018	09/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0070-09-18 технологический трубопровод рег. № 2514-Ж Водный раствор моноэтаноламина из Е-6/1,2, Е-7 насосами Н-6/1,2 и подача в Е-1, Е-2/1, Е-2/2 или в сеть замасленной воды по эстакадам 33-12, 33-М до ряда 3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12291-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0046-09-18 технологический трубопровод рег. № 4-Ж транспортировки отпаренной фенольно-сульфидной воды из испарителей поз. Т-3/1, 3/2 на всас насосов поз. Н-3/1, 3/2, 3/3, 3/4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1-14, объект 350, нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12290-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0053-09-18 технологический трубопровод рег. № 2852-Ж трубопровод сбора и транспортировки грунтовых вод от скважин № 304, 305 до колодца К-1, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, 140 участок озеленения СЭУ, установка 57/133, цех 89/57, ПНХ, АО	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12289-2018	09/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0075-09-18 технологический трубопровод рег. № 4292-Ж трубопровод хоз. противопожарной воды от ПП-5 в об. 1338/1339, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1338/1339, цех 39/61, ПНХ,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12288-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0013-08-18 технологический трубопровод рег. № 4023-Ж трубопровод откачки хим. загрязненной воды из емкостей Е-1, 2, 5 объекта 1636 до емкостей Е-1649-1/2 объекта 1606, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1632, установка 71/72, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12287-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0048-09-18 технологический трубопровод рег. № 2394-Ж Бутиловый спирт из К-4 на Т-11 (2,3), Е-4, Н-8А,Б на орошение К-4 и до тр-да сырья в К-10, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12286-2018	09/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0061-09-18 технологический трубопровод рег. № 2855-Ж трубопровод № 3 сбора и транспортировки нефтепродуктов от емкости Е-1а до узла присоединения слива из емкости в нефтесборщик, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1675, установка 57/133, цех 89/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12285-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0854-12-17 технологический трубопровод транспортирования бензина Л. 2-2-4, рег. № 0-8-2704, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 89/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12284-2018	09/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0914-12-17 технологический трубопровод транспортирования бензина Линия 104, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 89/57,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-12283-2018	09/10/18

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод мазута от мазутонасосной до котельной №2 цеха топливоподачи №53, инв. № 80236. Владелец ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Опасный производственный объект «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. № А01-06975-0019, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, нх</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,</p>	<p>67-ЗС-12187-2018</p>	<p>05/10/18</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод рег. № 1070, линия 25-EDC-2151 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 30.10.2017</p>	<p>АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,</p>	<p>67-ЗС-12155-2018</p>	<p>05/10/18</p>
<p>ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Дымовую трубу №1 Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии (12.1) рег. № А67-02994-0001 от 14.03.2018, III класс опасности 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр ООО</p>	<p>ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012786 от 01.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00237.002,</p>	<p>67-ЗС-12107-2018</p>	<p>04/10/18</p>

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitech.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственное здание безземкостного разгрузочного устройства цеха топливopодачи Место расположения: Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007 г. III класса опасности г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.18.05630.001,	67-ЗС-12042-2018	04/10/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitech.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение галереи 1-го подъема цеха топливopодачи Место расположения: Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007 г. III класса опасности г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.18.05630.001,	67-ЗС-12037-2018	04/10/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitech.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение галереи 2-го подъема цеха топливopодачи Место расположения: Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007 г. III класса опасности г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.18.05630.001,	67-ЗС-12036-2018	04/10/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitech.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание дробильного корпуса цеха топливopодачи Место расположения: Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007 г. III класса опасности г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.18.05630.001,	67-ЗС-12034-2018	04/10/18

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание главного корпуса котельной СПУ Место расположения: Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007 г. III класса опасности г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.18.05630.001,	67-ЗС-12033-2018	04/10/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание ХВО Место расположения: Котельная (Северный промузел) (12) рег. № А67-01914-0001 от 18.06.2007 г. III класса опасности г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.18.05630.001,	67-ЗС-12030-2018	04/10/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание котельной завода «Стройдеталь» с административно-бытовыми помещениями Место расположения: Котельная завода «Стройдеталь» (12) рег. № А67-01914-0006 от 02.11.2009 г. III класса опасности Г. Иркутск, ул. Черского, 1 АО «Байкалэнерго», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.18.05630.001,	67-ЗС-12029-2018	04/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1195, линия 1195-04-6.11, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12028-2018	04/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1176, линия 1176-09-6.12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12027-2018	04/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1176, линия 1176-08-6.12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12026-2018	04/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1176, линия 1176-02-6.12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12025-2018	04/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1176, линия 1176-01-6.12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12024-2018	04/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№1175, линия 1175-02-6.11, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12023-2018	04/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№1175, линия 1175-01-6.11, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12022-2018	04/10/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание главного корпуса ТЭЦ-6 филиала ПАО «Иркутскэнерго» на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», Иркутская область, г. Братск П 27 08 01 01. (рег.№ А67-00330-0001, класс опасности III), к	ООО "Теплотехника-Центр", Мочалова Марина Ивановна, 8-4922-53-16-28, teploteknicacentr@gmail.com	ДЭ-00-016402 от 27.01.2017	АЭ.16.01961.003, АЭ.17.05036.001,	67-ЗС-12015-2018	03/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар поз. Е-3/2, зав. № б/н, рег. № 2-И-23 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-12014-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 98-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, блок 140, х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-11958-2018	03/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10-1672 Трубопровод транспортировки промышленной воды от камеры 648 на охлаждение Т-5, 7, 6, ба расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11950-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 6-115 Подача хозяйственной противопожарной воды от ввода воды в об. 115 до об. 117, 123 блока место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11949-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2487-Ж промышленная вода в холодильники Т-12/1 и Т-12/2 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, Объект 1670, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11947-2018	03/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 39/968 Трубопровод конденсата водяного пара на ТЭЦ от конденсатной подстанции об. 961/962 до задвижки на эстакаде 13-К расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, Уст. 61, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11946-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4212-Ж Трубопровод транспортирования промышленной воды от К-759а и К-1 до компрессоров АЗ/К-1, АЗ/К-2 и до К-2079а расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 1199, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11945-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2854-Ж трубопровод сбора и транспортировки нефтепродуктов от скважин № 304, 305 до емкости поз. Е-1 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 57/133, 140 участок озеленения СЭУ, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11943-2018	03/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4001 трубопровод фенольно-сульфидной воды (частично отпаренная от насосов Н-3/1-3/4 к теплообменником Т-3,4 об. 350) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1-14, объект 350, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11942-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2506-Г Азот от задвижки на эстакаде 33-12 до К-1, К-2 и в насосную место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект 350, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11941-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2081-Ж трубопровод водяного метанола из колонны К-34/3 в колонны К-34/2, К-34/1 через насосы Н-7/1-3 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, Уст. 61, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11940-2018	03/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4291-Г Трубопровод подачи азота Р=5 атм. Для опрессовки ж/д вагонов место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1636, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11938-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3-115 Промышленная вода от камеры К-1020 на об. 115 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, 65-115	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11937-2018	03/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 39/960 Трубопровод хоз. Противопожарной воды от колодца К-13 до пожарных кранов объекта 960/992 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, 65-960	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11936-2018	03/10/18

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2083-Ж Трубопровод обеззифиренного метанола от теплообменника поз. Т-23/1 об. 962 в колонну поз. К-34/3 об. 961 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, Уст. 61, х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-11935-2018	03/10/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание ЛПО. Электролитейное ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023 от 23.12.2014г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-11931-2018	02/10/18
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования инертного газа (азота) Линия 400 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-11930-2018	02/10/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн. №5, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-11906-2018	02/10/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №40, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, поселок Харик, ул. Железнодорожная, 1, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-11905-2018	02/10/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн. № 8, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-11902-2018	02/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2173, линия 9849-10-1.2 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11844-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2164, линия 9849-07-1.2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11843-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2135, линия 9849-06-1.2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11842-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2132, линия 9849-05-1.2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11839-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2113, линия 9849-03-1.2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11838-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2110, линия 9849-02-1.2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11837-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2109, линия 9849-01-1.2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11835-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2206, линия 9849-11-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11834-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2175, линия 9849-09-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11833-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2172, линия 9849-08-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11832-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2169, линия 9849-07-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11831-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2166, линия 9849-06-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11830-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2137, линия 9849-05-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11829-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2134, линия 9849-04-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11828-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2115, линия 9849-02-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11826-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2112, линия 9849-01-8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11825-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2202, линия 9849-10-9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11822-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2174, линия 9849-09-9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11821-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2171, линия 9849-08-9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11820-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2165, линия 9849-06-9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11819-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2136, линия 9849-05-9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11818-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2133, линия 9849-04-9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11817-2018	01/10/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2114, линия 9849-02-9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11816-2018	01/10/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2111, линия 9849-01-9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11815-2018	01/10/18
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ кл.10.253/2018 Документацию на консервацию и ликвидацию «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных газовых скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения по «легкой» конструкции (альтитуда усредненной скважины 890 м)» в состав опасного производственного объекта «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (рег. № А67-02379-0003, свидетельство о регистрации А67-02379 от 27.08.2013), нг	ООО "Ростехконтроль", ООО "РТК", Забродин А.В., 8-8216-79-9999, 8-8216-700-888, info@rtk-rk.ru	ДЭ-00-005839 от 15.06.2018	АЭ.16.00386.034,	67-ДК-12256-2018	08/10/18

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: «участок старательской добычи золота «Иллигирь» ОПО А67-00046-0018 от 06.06.2011 Документация: Консервация месторождения золота на россыпи р. Иллигирь, левого притока р. Жуи в границах лицензии ИРК 02533 БР, г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001,	67-ДК-11928-2018	02/10/18
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, Сверкунов Валерий Кимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документацию на консервацию опасного производственного объекта: «карьер по добыче строительного камня на участке Мотский 2» ОПО А67-00303-0023 от 20.11.2013 Документация: Технический проект на консервацию горной выработки Мотского месторождения гнейсо-гранитов и мигматизированных кристаллических сланцев (участок «Мотский-2»), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001,	67-ДК-11861-2018	01/10/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/нпп/1072/385 техническое устройство Насос центробежный НК-210/80 поз. Н-21, зав. № 5410, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13587-2018	01/11/18

ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, город Усолье-сибирское, Крупской улица, дом 64, директор: Павлов Владимир Лукич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Lister oilfield boiler 60/589 зав.№ 282, рег. № 6/н. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, к	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02775.005; АЭ.16.01671.002	67-ТУ-13616-2018	01/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопроводы магистральной тепловой сети ТК-0÷ТК-127, установленные на участке трубопроводов теплосети от тепловой камеры -0 до павильона -2 (4 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) (рег. № А67-00330-0198) ПАО «Иркутскэнерго Филиал ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-1, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-13615-2018	01/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопроводы магистральной тепловой сети от электрокотельной «Энергетик» до ТП-10, установленные на участке трубопроводов теплосети от электрокотельной «Энергетик» - ТП-10-ТП 39 (2 магистраль участок 7 ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0191 ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-13614-2018	01/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Паропровод 6 ата № 2 от ТЭЦ до т. А. рег. № 11047, принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-2, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-13613-2018	01/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод отсоса пара с уплотнений ТА № 5 рег. № 9869, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-13612-2018	01/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод 10÷16 ата до задвижки ИППР-1 рег.№ 12724, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-13611-2018	01/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод «Общестанционный коллектор пара 0,12 МПа» рег. № 12870, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-13610-2018	01/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Цех 124/125. Объект 1926. Схема устранения несоответствий в обвязке насосов поз. Н-75/1,2» (шифр ЗП 6919.00.000), х	ООО "ТЭК", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская. Д. 22. Лит.А, пом. 16Н, 17Н. Тел./факс: (812) 677-78-40. info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-13609-2018	01/11/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 121/130. Объект 1842. Схема изменения трассировки факельного коллектора» (шифр ЗП 6911.00.000), х	ООО "ТЭК", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская. Д. 22. Лит.А, пом. 16Н, 17Н. Тел./факс: (812) 677-78-40. info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-13608-2018	01/11/18
--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег.13.02.2001) «Отделение по производству теплоносителя, объект 1997, цех 121/130. Замена дискретных датчиков уровня резервуаров Т-211, Т-212» (шифр ЗП 6509.00.000), х	ООО "ТЭК", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская. Д. 22. Лит.А, пом. 16Н, 17Н. Тел./факс: (812) 677-78-40. info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-13607-2018	01/11/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 124/125, объект 1926. Наружная установка. Схема монтажа массомера на трубопровод транспортировки топливного газа» (шифр ЗП 6866.00.000), х	ООО "ТЭК", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская. Д. 22. Лит.А, пом. 16Н, 17Н. Тел./факс: (812) 677-78-40. info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-13606-2018	01/11/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) «Модернизация средств измерения расхода в цехе 126/127. Цех 126/127. Об.1476, 1477, 1451» (шифр ЗП 6859.00.000), х	ООО "ТЭК", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская. Д. 22. Лит.А, пом. 16Н, 17Н. Тел./факс: (812) 677-78-40. info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-13605-2018	01/11/18
--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) «АО «АЗП», цех 167, объект 1997. Дооснащение емкости Е-1 дополнительным датчиком уровня» (шифр ЗП 6844.00.000), х	ООО "ТЭК", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская. Д. 22. Лит.А, пом. 16Н, 17Н. Тел./факс: (812) 677-78-40. info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-13604-2018	01/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический специальный КГ 2049, зав.№ 7413, уч.№ А67-00229-0002пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: 666661, Иркутская область, Усть-Илимский р-он, п. Железнодорожный. Опасный производственный объект «Площадка погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами, Иркутская область, Усть-Илимский район» рег. №А19-07153-0056 от 11.06.2010, IV класс опасности, пс	ФГБУ «ЦИАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13603-2018	01/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный перегрузочный КПП-16, зав.№ 6450, уч.№ А67-00229-0006пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: Иркутская область, Усть-Илимский р-он, Карапчанский залив Усть-Илимского водохранилища. Опасный производственный объект «Площадка порталного крана, Иркутская область, Усть-Илимский район» рег. №А19-07153-0055 от 11.06.2010, IV класс опасности, пс	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13602-2018	01/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 20/5, зав.№ 90773, уч.№ А67-00229-0004пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка мостовых кранов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0057 от 11.06.2010, IV класс	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13601-2018	01/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 20/5, зав.№ 001151, уч.№ А67-00229-0005пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка мостовых кранов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0057 от 11.06.2010, IV класс	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13600-2018	01/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник поз. 3116-258.1, зав. № 10 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ЦКРИ, ПРИЭ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-13599-2018	01/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник поз. 3116-258.2, зав. № 13 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ЦКРИ, ПРИЭ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-13598-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/059/1 техническое устройство Насос центробежный ТКА-63/125 поз. Н-23, зав. № 10753, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Г-64, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13597-2018	01/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-210/80 поз. Н-36, зав. № 5310 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14 уст. Г-64, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13596-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/05-18-ту/нх/1072/015/1 техническое устройство Насос центробежный СМ 80-50-200/4 поз. Н-1, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, ЦКРЭ, об.2006А, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13595-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/05-18-ту/нх/1072/016/1 техническое устройство Насос центробежный СМ 80-50-200/4 поз. Н-2, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, ЦКРЭ, об.2006А, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13594-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-210 поз. Н-38, зав. № 16764 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Г-64, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13593-2018	01/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/031/1 техническое устройство Насос центробежный НК65/35-70, поз. Н-5/2, зав. № 7307 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. 209, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13592-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-210/200 поз. Н-63, зав. № 2192 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13591-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЕАР9 32К2-250, поз. Н-6, зав. № 5181 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. Г-24, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13590-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/053/1 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120, поз. Н-3/1-2, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. 209, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13589-2018	01/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300 поз. Н-11, зав. № 10656 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13588-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нпп/1072/388 техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300-2г СДК поз. Н-16, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, их	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13586-2018	01/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/303/1 техническое устройство Насос центробежный РПК-50-400 поз. Н-7, зав. № 3-566-567 271/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, пс	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13585-2018	01/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер Д-355А заводской номер 3828, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13651-2018	02/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	Резервуар № 18, V=5000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-18 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 70/22, парк 3, х	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13625-2018	02/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер CATERPILLAR D- 9L заводской номер 14Y03330, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13649-2018	02/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-258-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BL80024600, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13648-2018	02/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер CATERPILLAR D- 9L заводской номер 14Y03429, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13647-2018	02/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-263-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BTA0025192, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13646-2018	02/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ- 7540В заводской номер УЗВ7540ВAA0024763, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13645-2018	02/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Холодильник поз. Х-6, зав. № 8684, рег. № 21709 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13644-2018	02/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 6-672-2018 Емкость поз. Е- 18, зав. № 853, рег. № 81, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13643-2018	02/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. X-5, зав. № 63, рег. № 12204 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13642-2018	02/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-920-2018 Теплообменник поз. Т-25, зав. № 81027, рег. № 12180, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-13641-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-942-2018 Бак продувок компрессора поз. В-101/3, зав. № 7, рег. № 77, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13640-2018	02/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак продувок (к компрессору 13ГП поз. В-101/1), зав. № 2, рег. № 28 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13639-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-946-2018 Бак продувок (компрессор 13ГП-20/9, поз. В-101/4), зав. № 8, рег. № 131, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2. х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13638-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-090-2018 Компрессор 13ГП-20/9 поз.В-101/1, зав. № 2, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13637-2018	02/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 13ГП-20/9 поз.В-101/2, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13636-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-092-2018 Компрессор 13ГП-20/9 поз.В-101/4, зав. № 8, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13635-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-69А, зав. № 806, рег. № 43 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13633-2018	02/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-42-2018 Емкость поз. Е-26 зав. № 1 рег. № 315-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13632-2018	02/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-9, зав. № 8686/8687, рег. № 21711 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех №8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02281.002,	67-ТУ-13630-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-690-2018 Теплообменник поз. Т-1А, зав. № 823, рег. № 1239-Т, место расположения: «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13631-2018	02/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания IV ступени компрессора поз. В-102/3, рег. №159, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13629-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-707-2018 Буферная емкость всасывания IV ступени компрессора поз. В-102/1, рег. №62, зав. № 1, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13627-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-115/2, зав. № 115, рег. № 1998-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13626-2018	02/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1625-2018 Резервуар № 911, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-911, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-13624-2018	02/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-466-2018 Сепаратор поз. Е-35, зав. № 107, рег. № 11318, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1672, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13623-2018	02/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-078-2018 Технологический трубопровод рег. № 101-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, блок 140, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.00261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13622-2018	02/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ тп-2018-042 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение картонного производства. Монтаж нового крана 25+25 в филиале АО «Группа «Илим» в г. Братске» Шифр - 0318-BRT-2120-03-ПЗ, Наименование ОПО: Площадка производства целлюлозы № 1, Иркутская область, г. Братск (А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности), х	ООО "Эталон", Республика Хакасия, город Черногорск, д. 03, директор - Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-015210 от 13.08.2018	АЭ.17.00887.009,	67-ТП-13655-2018	02/11/18
---	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 146/2018-и документацию Техническое перевооружение «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053. «Котлоагрегат ст. № 5. Инв. № 1740000016. Техническое перевооружение. Замена паропровода острого пара котлоагрегата ст. № 5», к	ФГБУ «ЦПАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatirpb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.02182.001,	67-ТП-13653-2018	02/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание варочного цеха ПХЦ ВОЦ филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: «Площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область г. Братск» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01; П 27 01 43 01, П 27 01 86 00, х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.01687.001,	67-ЗС-13656-2018	02/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-257-2018 Бульдозер Д- 4551 заводской номер Д-4551- 1449, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности). г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13650-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Буферная емкость всасывания I ступени компрессора поз. В-102/3, рег. №156, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13675-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Емкость поз. Е-27 зав. № 1 рег. № 316-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13677-2018	02/11/18

ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10-3К зав. № 4117, рег. № 22787 место расположения "Площадка производственная филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Шелехов" рег. № А01-08569-0052 от 05.07.2016 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13682-2018	02/11/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник самоходный механизированный с рабочей платформой Софраст 12 зав. № СЕ128500, рег. № 26283 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Шелехов место расположения "Площадка производственная филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Шелехов" рег. № А01-08569-0052 от 05.07.2016 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13684-2018	02/11/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 0939, рег. № 12881 место расположения "Площадка производственная филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Шелехов" рег. № А01-08569-0052 от 05.07.2016 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13687-2018	02/11/18

ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 601079, рег. № 21269 место расположения "Площадка производственная филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Шелехов" рег. № А01-08569-0052 от 05.07.2016 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13689-2018	02/11/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический 160/32СН-25 зав. № 2061, рег. № 21275 место расположения "Площадка производственная филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Шелехов" рег. № А01-08569-0052 от 05.07.2016 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13691-2018	02/11/18
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 516, рег. № 21270 место расположения "Площадка производственная филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Шелехов" рег. № А01-08569-0052 от 05.07.2016 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13692-2018	02/11/18

ООО "ФИНТРАНС ГЛ", 191119, город Санкт-петербург, улица Тюшина, д. 11, А,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-29.10.18 Кран мостовой электрический КМЭ 30/5, зав. № 701553, уч. № А67-00185-0018пс, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, правобережная часть города. Опасный производственный объект «Участок отгрузки готовой продукции» рег. № А19-05994-0015 от 26.01.2017г, IV класс	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13703-2018	06/11/18
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-29.10.2018 Кран мостовой электрический КМЭ 32+32, зав.№ 3211, рег.№ 4393Б, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13704-2018	06/11/18

ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК , Воропаев Вадим Львович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 20/5, зав.№ 90770, рег.№ 4396Б, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13705-2018	06/11/18
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК , Воропаев Вадим Львович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ п-03-29.10.2018 Кран мостовой электрический КМЭ 10, зав.№ 287, рег.№ 3218Б, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13706-2018	06/11/18

ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК , Воропаев Вадим Львович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 10, зав.№ 379, рег.№ 4376Б, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, пс	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-13707-2018	06/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ нг-18.10.18-09/инп Резервуар горизонтальный стальной РГС-120, техн. №115, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-13708-2018	06/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.10.18-10/инп Резервуар горизонтальный стальной РГС-120, техн. №116, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-13709-2018	06/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №4, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-13710-2018	06/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.10.18-07/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, техн. №36, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199. нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-13711-2018	06/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №5, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-13712-2018	06/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, техн. №32, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-13714-2018	06/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.10.18-08/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, техн. №29, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-13715-2018	06/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №7, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-13716-2018	06/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.10.18-06/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, техн. №33, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-13717-2018	06/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.10.18-11/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-2000, техн. №29, зав. №С-2-1879. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-13719-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. С-704, рег. № Р275/30, зав. № 92378 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-13720-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1989-2018 Фильтр поз. S-113А, рег. № Р179/30, зав. № 225 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-13721-2018	06/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар хлористого кальция поз. 183, рег. № 651, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-13722-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1990-2018 Фильтр поз. S-113В, рег. № Р180/30, зав. № 224 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-13723-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-WB-1833 рег. № 124 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13725-2018	06/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1976-2018 Трубопровод 250-WB-1807 рег. № 106 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13724-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 100-СА-6308 рег. № 625 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13726-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1977-2018 Трубопровод 150-WB-1802 рег. № 125 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13727-2018	06/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-WB-1810 рег. № 117 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13728-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1978-2018 Трубопровод 100/80-WB-1804 рег. № 116 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.. х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13729-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-СА-6305 рег. № 622 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13731-2018	06/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1983-2018 Трубопровод 250-CPL-6300 рег. № 620 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13732-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1974-2018 Смесительный резервуар поз. 16.В04, рег. № 5П/22, зав. № 66377 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13734-2018	06/11/18
АО "Янгелевский ГОК", 664035, Иркутская область, город Иркутск, Ангарская улица, дом 16, генеральный директор: Фёдоров Сергей Владиславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/10-18-ту/гр «Экскаватор ЭКГ-5А» №11777, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО «Янгелевский ГОК» ОПО: Карьер (кварцевый песок) (рег. № ОПО А67-00680-0001 от 13.09.2001), адрес ОПО: 685698, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель, промышленная площадка, у	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-13738-2018	06/11/18

АО "Янгелевский ГОК", 664035, Иркутская область, город Иркутск, Ангарская улица, дом 16, генеральный директор: Фёдоров Сергей Владиславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Экскаватор ЭКГ-5А» №11675, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО «Янгелевский ГОК» ОПО: Карьер (кварцевый песок) (рег. № ОПО А67-00680-0001 от 13.09.2001), адрес ОПО: 685698, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель, промышленная площадка, пс	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-13739-2018	06/11/18
АО "Янгелевский ГОК", 664035, Иркутская область, город Иркутск, Ангарская улица, дом 16, генеральный директор: Фёдоров Сергей Владиславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/10-18-ту/гр «Тепловоз ТЭМ 2» сер.№8735, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО «Янгелевский ГОК» ОПО: Карьер (кварцевый песок) (рег. № ОПО А67-00680-0001 от 13.09.2001), адрес ОПО: 685698, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель, промышленная площадка, г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-13740-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильная башня поз. 9361, рег. № 7009, зав. № 2 3311 022/1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13741-2018	06/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель поз. Е-843, рег. № И-71/170, зав. № 901 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13743-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1982-2018 Фильтр суспензии поз. FT-1303F, рег. № 6821, зав. № 843, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13744-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1980-2018 Теплообменник винилхлорида поз. EX-1304, рег. № 3-Р-40, зав. № 328 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13745-2018	06/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. S-401A, рег. № П181/30, зав. № 234 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13746-2018	06/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1975-2018 Ресивер поз. L-601-29A, зав. № 23068, рег.№ 7129 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13747-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1408/33/18 сооружение декарбонизатора Р-3 инв. № 05080100457 (цех ПТЭ уст.262), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности), х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-13759-2018	06/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1411/33/18 сооружение подземной ж/б емкости Е-26 инв. № 04010100176_02 (цех 101, установка Г-24, производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-13760-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1410/33/18 сооружение подземной ж/б емкости Е-8 инв. № 04010100176_02 (цех 101, установка Г-24, производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-13762-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1407/33/18 сооружение декарбонизатора Р-1 инв. № 05080100457 (цех ПТЭ уст.262), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности), х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-13766-2018	06/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады технологических трубопроводов 53-1/ инв. № 23000100478_01 (цех по МЦК ХП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-13767-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1409/33/18 сооружение декарбонизатора Р-2 инв. № 05080100457 (цех ПТЭ уст.262), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности), х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-13768-2018	06/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	№ 77-тп-18 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)», регистрационный № А67- 00330-0189, III класс опасности. «Участок трубопровода тепловой сети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор) в районе ТП-1 (Инв. №22130560)». Филиал ПАО «Иркутскэнерго» Ново- Иркутская ТЭЦ, к	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 15, кв. 24. Тел./факс: (843) 265-00-40. centerepb@mail.ru, генеральный директор - Бусаров Андрей Владимирович	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005,	67-ТП-13769-2018	06/11/18
--	---	---	---	-------------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружен ие опасного производств енного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта, указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Релейная» до ТК-23Д-45-19, от ТК-35Д- 5-11 до пос. Светлый (9 коллектор)», регистрационный № А67- 00330-0187, III класс опасности «Техническое перевооружение тепловой сети 9 коллектора от ТК-35Д- 5-19 до ТК-23Д-39 (Инв. № 22130538)». Филиал ПАО «Иркутскэнерго» Ново- Иркутская ТЭЦ, к	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 15, кв. 24. Тел./факс: (843) 265-00-40. centerepb@mail.ru, генеральный директор - Бусаров Андрей Владимирович	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005,	67-ТП-13770-2018	06/11/18
--	---	---	---	-------------------------------	------------------	------------------	----------

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта, указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Байкальская» до ТК-60д (8 коллектор,) регистрационный № А67-00330-0186, III класс опасности «Техническое перевооружение тепловой сети 8 коллектора от ТК-54Д* до ТК-57Д (Инв. № 22130511)». Филиал ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ, к	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 15, кв. 24. Тел./факс: (843) 265-00-40. centerepb@mail.ru, генеральный директор - Бусаров Андрей Владимирович	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005,	67-ТП-13771-2018	06/11/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162/зэс-11 Воздухосборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-01 зав.№53576, рег.№5188 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00803.005,	67-ТУ-13772-2018	06/11/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162/зэс-02 Воздухосборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-01 зав.№53698, рег.№5150 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00803.005,	67-ТУ-13773-2018	06/11/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162/зэс-05 Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-03 зав.№53502, рег.№5152 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00803.005,	67-ТУ-13774-2018	06/11/18
АО УК "ЛЕНАБАМСТРОЙ", 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.23, 8-39565-40131, lenabamstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 07/09-18-ту/гр Техническое устройство - бульдозер гусеничный дизельный KOMATSU D65EX12, зав. № 60475, применяемое на опасном производственном АО УК «ЛенаБамстрой»– (ОПО: карьер А67-03007-0001, от 10.06.2018) к	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13776-2018	06/11/18

АО УК "ЛЕНАБАМСТРОЙ", 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.23, 8-39565-40131, lenabamstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/09-18-ту/гр Техническое устройство - «автосамосвал КАМАЗ 65115-62» № (VIN) ХТС651153А1184206, применяемое на опасном производственном АО УК «ЛенаБамстрой»– (ОПО: карьер А67-03007-0001, от 10.06.2010г.)	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-13778-2018	06/11/18
АО УК "ЛЕНАБАМСТРОЙ", 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.23, 8-39565-40131, lenabamstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/09-18-ту/гр Техническое устройство - экскаватор HITACHI ZX 350LCN, зав. № НСМ1НL00А00036019, применяемое на опасном производственном АО УК «ЛенаБамстрой»– (ОПО: карьер А67-03007-0001, от 10.06.2010г.)	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-13779-2018	06/11/18
АО УК "ЛЕНАБАМСТРОЙ", 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.23, 8-39565-40131, lenabamstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/09-18-ту/гр Техническое устройство - «автосамосвал КАМАЗ 65115-62» № (VIN) ХТС651153А1184212, применяемое на опасном производственном АО УК «ЛенаБамстрой»– (ОПО: карьер А67-03007-0001, от 10.06.2010г.)	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-13780-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-14, зав. № 7607, рег. № 1072 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13670-2018	02/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания IV ступени компрессора поз. В-102/4, рег. №185, зав. № 4 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13673-2018	02/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания II ступени компрессора поз. В-102/3, рег. №158, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13674-2018	02/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всаса I ступени поз. ГК-1, зав. № 20411, рег. № 1049 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1691, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13783-2018	06/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник отработанного масла поз. 47/5, зав. № б/н, рег. № 201 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13782-2018	06/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 2М10-60/6-250 поз.В-102/1, зав. № 2 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13786-2018	06/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 2М10-60/6-250 поз.В-102/2, зав. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13788-2018	06/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 2М10-60/6-250 поз.В-102/3, зав. № 4 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13789-2018	06/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 2М10-60/6-250 поз.В-102/4, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13790-2018	06/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор Н6-Н230201-Т1 поз.В-103/3, зав. № 36417 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13791-2018	06/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования масла АМТ-300 Линия 11-0-5 рег. № 0-8-2841 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 20,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13793-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Q=10т, зав. № 2181, рег. № 23350 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2011 г., класс опасности I, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 199, пс	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-13794-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Q=10т, зав. № 14487, рег. № 23420 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2011 г., класс опасности I, АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 199, пс	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-13795-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Q=20/5т, зав. № 504, рег. № 23068 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2011 г., класс опасности I, АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 1199, х	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-13797-2018	06/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 152 схемы 6 трубопровод гидрогенизата из тр-да 247 в объект 172 по эстакаде 43-б, 3, 33-д расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13805-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0118-10-18 технологический трубопровод рег. № 2550 схемы 87 трубопровод бензина из объекта 932/933 в объект 920 по эстакаде 22-10, 22-11, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13806-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1456 схемы 80 трубопровод отопительного газа из тр-да 1577 в об. 72 по эстакаде ряда 23-1 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13807-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 6022 схемы 165/169 трубопровод мазута из объекта 141/142 на НПЗ по эстакаде 23-3', 23-у', 4, 4' расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13808-2018	07/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0119-10-18 технологический трубопровод рег. № 2210-Г отвод парогазовой смеси из К-3/2 в Т-4, флегмы и диоксида углерода из Т-4 в К-4, диоксида углерода из К-4 в трубопроводы 6565 и 6566 до задвижки на эстакаде 33-12, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1692, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13809-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 6246 схемы 191 трубопровод КОБС из объекта 1676/1678 в трубопровод б/н по эстакаде 53-2 расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13810-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0086-10-18 технологический трубопровод рег. № 4310-Ж трубопровод транспортирования хозяйственно-противопожарной воды от колодца ПГ-311 в объект 343 к пожарным кранам ПК-1,2, аварийному душу, в сан. узел расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 343, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13811-2018	07/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2799-Ж транспортирование регенерированного раствора МЭА расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 300/301, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13812-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0107-10-18 технологический трубопровод рег. № 6015 схемы 165/169 трубопровод мазута с НПП в объект 141/142 по эстакаде 4', 4, 23-у', 23-3, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, АО «АНХК»	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13813-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0135-10-18 технологический трубопровод рег. № 5505 схемы 191 трубопровод КОБС и ЭГ из трубопровода 5724 в трубопровод 5006 по эстакаде ряда 4, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.008, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13814-2018	07/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод пара 20 рег. №17818, цеха 121/130 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03092.001,	67-ТУ-13815-2018	07/11/18
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений № 25 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю", ул. Красноармейская, д. 1, рп. Новобирюсинский, Тайшетский р-н, Иркутская обл., 665061	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10 заводской номер 3651, регистрационный номер 122, применяемый на опасном производственном объекте «Производственная площадка нижнего склада ИК-24» ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (регистрационный номер ОПО ИЗО-00029-0002 от 04.01.2014 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14 квартал, д. 5, пом. 2 а. Тел./факс: 89025780720/ (3955)52-72-39. tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-13816-2018	07/11/18

ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартл 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте – «Цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка)» рег.№А67-01243-0001 от 18.12.2003 – III класс опасности,- трубопроводы сетевой воды (трубопровод сетевой воды рег. №02 и рег. № 03 (прямой и обратный), трубопровод сетевой воды от цеха №1 до объекта № 4 (прямой и обратный), х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003,	67-ТУ-13817-2018	07/11/18
ООО "КСА ДОЙТАГ Раша", Олаф Боне, 625014, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольског тракта, д.8, строение 111, 8-3452-53-7000, tyumen.sec@kcadeutag.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический на специальном шасси Liebherr LTM 1160/2 зав. №068173 рег. №11148. Место нахождения - Участок ведения буровых работ Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г. IV класс опасности. Иркутская область, Катангский район, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение в границах	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.001,	67-ТУ-13818-2018	07/11/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162/зэс-10 Воздухосборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-01 зав.№53394 , рег.№5187 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13819-2018	07/11/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162/зэс-04 Воздухосборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-01 зав.№53591 , рег.№5154 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13821-2018	07/11/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162/зэс-08 Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-03 зав.№53505, рег.№5156 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13822-2018	07/11/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-01 зав.№55570 , рег.№5186 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети) рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13823-2018	07/11/18

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162/зэс-07 Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-03 зав.№53962 , рег.№5153 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13824-2018	07/11/18
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-03 зав.№53504, рег.№5189 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети) рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), эксплуатируемый Открытым Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13825-2018	07/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Резервуар вертикальный цилиндрический сварной РВС-1000 поз. 17.5», применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-	ООО "СоюзАудит", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 40 Лет Победы, д. 7, кв. 19	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-13826-2018	07/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ са.028-18 сооружение - «Трубопровод подачи каустической соды из ж/д цистерн в ёмкости хранения поз. 17 (1-8)» рег. № 26 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-	ООО "СоюзАудит", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 40 Лет Победы, д. 7, кв. 19	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-13827-2018	07/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопроводы сетевой воды ТГ-6 регистрационный №1001, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-13833-2018	07/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод пара 10 ата на распыл мазута от коллектора греющего пара Д-6 ата №1, 2 регистрационный № К-1-01» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-13834-2018	07/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2014/18-тд техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПНД ТА-3 регистрационный № 7163» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-13837-2018	07/11/18
ООО "ВостСибСтрой", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Радин Сергей Валентинович, 8-3952-56-34-76, 8-3952-56-34-76, 56-34-74, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2060/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО «ВостСибСтрой» от ТК-1 до жилых домов №3, №4 объекта: «Многоквартирные жилые дома в р.п.Маркова, Марковского МО, Иркутского района» 8-я очередь строительства, пусковой комплекс № 8.1. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-13838-2018	07/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-779-251/1500 «Замена насоса поз. PS-1501С» Производство ПВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-13840-2018	07/11/18
--	--	--	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 624/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I. Документация № 10802-2-17 «Техперевооружение площадки налива соляной кислоты» Цех №2 Корпус 05 Хлорное производство филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-13841-2018	07/11/18
ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-028-2018 Кран монтажный автомобильный специальный МКТ-25 заводской номер 092, регистрационный номер 28957, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14 квартал, д. 5, пом. 2 а. Тел./факс: 89025780720/ (3955)52-72-39. tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13842-2018	07/11/18

ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714 заводской номер 1464, регистрационный номер 28955, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опас-	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14 квартал, д. 5, пом. 2 а. Тел./факс: 89025780720/ (3955)52-72-39. tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13843-2018	07/11/18
ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714 заводской номер 1314, регистрационный номер 28954, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опас-	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14 квартал, д. 5, пом. 2 а. Тел./факс: 89025780720/ (3955)52-72-39. tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13844-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-16, зав. № 856, рег. № 79 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-13777-2018	06/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор Н6-Н230201-Т1 поз.В-103/4, зав. № 36418 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13785-2018	06/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-202-2018 Колонна К-7, зав № 93, рег.№ 11682, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00999.004,	67-ТУ-13850-2018	07/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №852, №853, №854, №855, №856, №857, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-13887-2018	08/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-604-2018 Холодильник I ступени 2УП №1 поз. 4, зав. № 85063, рег. № 191, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 408, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13852-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-599-2018 Испаритель поз. Т-35/5, зав. № 917, рег. № 12443, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13853-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-598-2018 Испаритель поз. Т-35/2, зав. № 478, рег. № 12440, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13854-2018	07/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-597-2018 Испаритель поз. Т-35/1, зав. № 477, рег. № 12439, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13855-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-552-2018 Камера уровнемера высокого давления ДИУ каплеотделителя поз. 3/2, рег. № б/н, зав. № 51, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13856-2018	07/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-544-2018 Подземная емкость поз. Е-2, зав. № б/н, рег. № 5882, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 992, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13857-2018	07/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-505-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ASI280M75-6 зав. № А114180 поз. Н-5 (цех 145, объект 1853), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13858-2018	07/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-504-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель А2-92-6У3 зав. № А25168 поз. Н-4 (цех 145, объект 1853), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13861-2018	07/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-502-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО62-2У2 зав. № 88750 поз. Н-1 (цех 126/127, объект 1487/88), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13865-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель ВАО71-2 зав. № 83993 поз. Н-317/4 (цех 126/127, объект 1477) (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13866-2018	08/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-491-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель АSi-325-4 зав. № 61467 поз. Н-60/А (цех 124/125, объект 1927), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13867-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель ВАО71-2 зав. № 98022 поз. Н-317/3 (цех 126/127, объект 1477), х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13868-2018	08/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-490-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель E250 M06 зав. № 5874441 поз. В-02D (цех 124/125, объект 1925), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13869-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель ВАО81-2У2 зав. № 1413 поз. Н-317/1 (цех 126/127, объект 1477), х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13870-2018	08/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель КОФ-21-4 зав. № 92531 поз. 122/2 (цех 126/127, объект 1451), х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13871-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-149-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель E250 M06 зав. № 5874440 поз. В-02С (цех 124/125, объект 1925), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13872-2018	08/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель КОФ-21-4 зав. № 7069 поз. 122/1 (цех 126/127, объект 1451), х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13873-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель VM8104 зав. № 5876404 поз. КН-1 Т/А М-6 (цех 124/125, объект 1928к), х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13874-2018	08/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-488-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель E250 M06 зав. № 5874490 поз. В-02В (цех 124/125, объект 1925), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13875-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель VM6204 09 зав. № 5895702 поз. КН-1 Т/А М-4 (цех 124/125, объект 1928к), х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13876-2018	08/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-487-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель Е250 М06 зав. № 5874439 поз. В-02А (цех 124/125, объект 1925), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13877-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель VM225M06 зав. № 7009887 поз. КН-1 Т/А М-1 (цех 124/125, объект 1928к), х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13878-2018	08/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель АSi-325-4 зав. № 61469 поз. Н-60/Б (цех 124/125, объект 1927), х	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13879-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-486-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель СТДМ-1000-2РУХЛ зав. № 5920 поз. В-1 (цех 167, объект 1996), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13880-2018	08/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-485-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 1МЖ6 310-2СС70 315S зав. № 117967 поз. Н-8/1 (цех 121/130, объект 1841), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13882-2018	08/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1018-484-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель В250S-4У2-5 зав. № 4482 поз. Н-8/3 (цех 121/130, объект 1841), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-13884-2018	08/11/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-273-2018 Электролизеры типа С-8Б: №832, №833, №834, №835, №836, №837, №839, №840, №842, №844, №846, №847, №849, №850, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-13886-2018	08/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-269-2018 Электролизеры типа С-8Б: №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-13888-2018	08/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №801, №802, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-13889-2018	08/11/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №830, №831 Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-13891-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-224-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 284, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13892-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 401/533/531, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13895-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-225-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 285, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13896-2018	08/11/18

ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-УБГМ 1У 01, зав. № 10340812, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13897-2018	08/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/ани-эту/24-18-03 техническое устройство – подогреватель сетевой ПСГ-1300-3-8-I, зав. № 9024, рег. № 22463, ст. № БО-6Б, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», Местонахождение объекта экспертизы: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-13899-2018	08/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-079-2018 Технологический трубопровод рег. № 170-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 39/61, блок 140, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13851-2018	07/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0219-зз-2018 здание сульфата натрия и известняка, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001,	67-ЗС-13946-2018	09/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0216-зз-2018 здание воздуходувной станции №2, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.01817.002,	67-ЗС-13945-2018	09/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0520-зз-2018 здание цеха белильных растворов в/о А-Д/1-26 отп. 0.00-10.50-16.20 (склад соли), расположенное на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевого склада хлора, сернистого ангидрида, кислот и щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 26.09.2013 г., I класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «База товарно-сырьевого склада хлора, сернистого ангидрида, кислот и щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0094 от 26.09.2013 г., I класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., ч	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.01817.002,	67-ЗС-13948-2018	09/11/18
---	--	---	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0522-зз-2018 здание насосно-компрессорной станции склада хлора, расположенное на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевого склада хлора, сернистого ангидрида, кислот и щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 26.09.2013 г., I класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «База товарно-сырьевого склада хлора, сернистого ангидрида, кислот и щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0094 от 26.09.2013 г., I класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города.,	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.01817.002,	67-ЗС-13949-2018	09/11/18
ООО "КАРАТ", 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, П 25 03 17 01, Морозов Евгений Александрович, karat.2013n@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство —«автосамосвал Камаз 6520 VIN: ХТС6520007 1133450 применяемое на опасном производственном объекте ООО «Карат»— (ОПО: карьер №7 по добыче диабаз, А67-02002-0001от 06.12.2007) Адрес ОПО: 665709 РФ, Иркутская область г.Братск пос.Энергетик Единая база а/я 2105, г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-13950-2018	09/11/18

ООО "УКТС и К", 666780, Иркутская область, город Усть-кут, улица Кирова, д. 136, директор: Воронина Татьяна Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности Котельная «Центральная» рег. № А67-02240-0002, водогрейный котел КВГМ 20-150 зав. №8387, рег. №8017, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 1В, к	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001,	67-ТУ-13951-2018	09/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-108-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 415/562/565, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13912-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 399/494/493, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13913-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-220-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № Т-015/00702(00708), г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13914-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 414/563/568, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13916-2018	08/11/18

ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-140-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 393/475/474, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13918-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 392/474/473, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13919-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-104-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 396/493/492, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13920-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 403/547/529, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13921-2018	08/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-133-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 355/369/381, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-13922-2018	08/11/18

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 51/2-2018 Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001230, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Мегет, , рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13927-2018	08/11/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 50/2-2018 Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001227, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001., рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13928-2018	08/11/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001316, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Мегет, рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13929-2018	08/11/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 52/20-2018 Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001309, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 А67-01615-0003., рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13930-2018	08/11/18

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001317, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget, рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13931-2018	08/11/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/2-2018 Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001310, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 А67-01615-0003., рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13932-2018	08/11/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 54/2-2018 Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001315, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 А67-01615-0003., рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13933-2018	08/11/18
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меget, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001318, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Меget, рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13934-2018	08/11/18

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001226, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский район рабочий поселок Мегет, рс	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-13935-2018	08/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0519-зз-2018 цех складирования и погрузки готовой продукции в/о А-Ф/107-143 на отм. 0.000 - 15.600 объединенного блока цехов, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001,	67-ЗС-13936-2018	08/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0215-зз-2015 здание варочно-промывного цеха в осях А-Ш/43-60 объединенного блока цехов, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001,	67-ЗС-13937-2018	08/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0518-зз-2018 здание участок по переработке грузов №2 цеха приема, хранения и отпуска товаров в/о Х-Я/111-143 объединенного блока цехов, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001,	67-ЗС-13940-2018	09/11/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0526-зз-2018 сооружение подземной железобетонной нефтеловушки склада ГСМ и мазута, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0096 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0096 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001,	67-ЗС-13941-2018	09/11/18
---	--	--	--	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0214-зз-2018 здание отбельно-очистного цеха в/о А-Ш/60-76 объединенного блока цехов, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001,	67-ЗС-13942-2018	09/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0217-зз-2018 здание воздухоудвонной станции №3, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001,	67-ЗС-13943-2018	09/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0218-зз-2018 здание воздуходувной станции №5, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001,	67-ЗС-13944-2018	09/11/18
---	--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0521-зз-2018 здание хранилище склада хлора (в/о А-Д/1-13 отм. 0.00-8.60), расположенное на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевого склада хлора, сернистого ангидрида, кислот и щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 26.09.2013 г., I класса опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «База товарно-сырьевого склада хлора, сернистого ангидрида, кислот и щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0094 от 26.09.2013 г., I класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО «ГЦЭ - Север», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6., Телефон /факс 8(812)334-59-82; (812)334-59-83, nord@gce.ru Цой Алексей Савельевич, директор	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	АЭ.16.01817.002,	67-ЗС-13947-2018	09/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-221-2018 Ёмкость Е-3, зав № 508, рег.№ 20512, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 11, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14022-2018	12/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер KOMATSU D-355 заводской номер 38355, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14026-2018	12/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Шарнирно-сочленённый самосвал BELL B40D заводской номер B93A840DL06103380, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14027-2018	12/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12514, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14028-2018	12/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ- 10/60А заводской номер 172, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14029-2018	12/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-294-2018 Экскаватор шагающий ЭШ 6,5/45 У заводской номер 28/274, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Малый Патом» - террасовая россыпь р. Малый Патом» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0007 от 20.03.2000 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14030-2018	12/11/18
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 6/45 М заводской номер 30/145, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда-2» - россыпное месторождение р. Нирунда» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0026 от 12.05.2014 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ16.01687.001	67-ТУ-14031-2018	12/11/18

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 11.75 заводской номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: Карьер «Верхне-Михайловская терраса» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0036 от 06.08.2018 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ16.01687.001	67-ТУ-14032-2018	12/11/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-284-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473EF0005027, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ16.01687.001	67-ТУ-14033-2018	12/11/18

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64,officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б заводской номер 7610, применяемый на опасном производственном объекте: Карьер «Верхне-Михайловская терраса» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0036 от 06.08.2018 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ16.01687.001	67-ТУ-14035-2018	12/11/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-283-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21882, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ16.01687.001	67-ТУ-14036-2018	12/11/18

<p>ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-282-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22708, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности)., г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-14037-2018</p>	<p>12/11/18</p>
<p>ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-281-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22690, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности)., г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-14038-2018</p>	<p>12/11/18</p>

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ кту-001-2018 Воздухосборник V-2,7 м3, заводской номер 12417, регистрационный номер 25818, установленный на экскаваторе шагающем ЭШ 11.75, заводской номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: Карьер «Верхне-Михайловская терраса» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0036 от 06.08.2018 г., III класс опасности), к	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-14039-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-13/2 зав. № 24674 рег. № 1407-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13960-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-14 зав. № 20574 рег. № 28619-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13961-2018	12/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грязеуловитель поз. 39 зав. № 19427 рег. № 832-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13962-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грязеуловитель поз. 14 зав. № 19430 рег. № 333-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13963-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грязеуловитель поз. 13 зав. № 19429 рег. № 332-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13964-2018	12/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник ТКВ зав. № 921 рег. № 840 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13965-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-128 зав. № 185 рег. № 168-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13966-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-13/4 зав. № 24678 рег. № 1412-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13967-2018	12/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-790-2018 Теплообменник поз. Т-13/3 зав. № 24679 рег. № 1403-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13968-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-56Б зав. № 1 рег. № 310-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13969-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-23 зав. № 1 рег. № 28515-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13970-2018	12/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-631-2018 Газосепаратор сетчатый поз. Е-50 зав. № 4 рег. № 28705-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13971-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-24/1 зав. № 710 рег. № 1585-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13972-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-632-2018 Емкость поз. Е-51 зав. № 23987 рег. № 28716-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13973-2018	12/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-24/2 зав. № 711 рег. № 1586-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13976-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-738-2018 Теплообменник поз. Т-6/1 зав. № 984 рег. № 1849-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13977-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-6/2 зав. № 689 рег. № 1582-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13978-2018	12/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-6/3 зав. № 691 рег. № 1583-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13981-2018	12/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-747-2018 Аппарат воздушного охлаждения АВЗ-14,6-6-Б1-ВЗТ 6-2-6 поз. Т-83, зав. № 29676 рег. 25-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13982-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 6874-01-4.65 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13983-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2438, линия 12259-05-4.9.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13984-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2005-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-057-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13986-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2927, линия 140/PVC-062-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13987-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-008-350 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13988-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2006-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-005-350 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13989-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2008-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 180/VCB-061-500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13990-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2010-2018 Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-028-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13992-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2014-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-010-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13994-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2017-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-002-350 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13995-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-003-350 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13996-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-045-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13997-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2020-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 150/BHS-075-80/1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13998-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1372, линия 120/SS-004-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13999-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-026-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14000-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2023-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VCB-010-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14001-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 130/ВНН-024-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14002-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1966-2018 Трубопровод 250-CPL-6301 рег. № 621 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14003-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 200/SSH-001-150 рег. № 1678 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14004-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 130/BHS-058-250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.004, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14005-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1998-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/WWS-031-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.004, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14006-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 130/BHS-060-250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.004, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14007-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2003-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 130/ВНН-029-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.. х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.004, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14008-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2002-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 130/BHS-205-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.004, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14009-2018	12/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. L-601-13, зав. № 56, рег. № 7168 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14010-2018	12/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1694-2018 Теплообменник поз. Т-4, рег. № 40-П-40, зав. № б/н., применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14011-2018	12/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-498-2018 Бак масляных продувок поз. ГК-2, зав. № 8, рег. № 795, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14012-2018	12/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость III ступени (компрессор ГК-5) поз. 9/5, зав. № 669, рег. № 391 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14013-2018	12/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-499-2018 Буфер 3 ступени поз. ГК-2, зав. № 8, рег. № 788, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14014-2018	12/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз 20 (компрессор 2УП № 3), зав. № б/н, рег. № 1213 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 408, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14015-2018	12/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость IV ступени поз. 18/5, зав. № 662, рег. № 392 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14016-2018	12/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-541-2018 Циклон азота поз. Ц-1, зав. № н/у, рег. № 578, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 960, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14018-2018	12/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар № 250, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-250 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 0н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 15/38, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.00202.003,	67-ЗС-14019-2018	12/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством (емкость) СМ-1 зав. № 08127, рег. № 127 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 42/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14020-2018	12/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1010-2018 Резервуар № 253, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-253, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал Он, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 15/38, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.00202.003,	67-ЗС-14021-2018	12/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-442-2018 Сборник отработанного масла поз. 47/6, зав. № б/н, рег. № 204, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14049-2018	13/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-443-2018 Сборник отработанного масла поз. 47/7, зав. № б/н, рег. № 205, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14050-2018	13/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-142-2018 Продувочная емкость поз. 22/6, зав. № 704, рег. № 224, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14051-2018	13/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1328-2018 Резервуар №5301, V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Р-5301, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/14, парк 53, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14052-2018	13/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-204-2018 Адсорбер К-3, зав № 218-128, рег.№ 12347, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/4, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14053-2018	13/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-205-2018 Адсорбер К-5, зав № 218-133, рег.№ 12349, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/4, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14054-2018	13/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель П-3, зав № 218-42, рег.№ 12353 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/4, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14055-2018	13/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-830-2018 Испаритель поз. Т-73/2 зав. № 161 рег. № 28506-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14056-2018	13/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-77/1 зав. № 2 рег. № 60 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14057-2018	13/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-852-2018 Испаритель, поз. Т-56А зав. № 2 рег. № 309-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14058-2018	13/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-77/2 зав. № 1 рег. № 61 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14059-2018	13/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-62А/1 зав. № 120 рег. № 28733-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14060-2018	13/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-855-2018 Теплообменник поз. Т-65 зав. № 1 рег. № 28702-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14061-2018	13/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-823-2018 Испаритель поз. Т-11/1 зав. № 3047 рег. № 28606-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14063-2018	13/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-62А/2 зав. № 123 рег. № 28734-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14064-2018	13/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-824-2018 Испаритель поз. Т-11/2 зав. № 3048 рег. № 28605-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14065-2018	13/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-73/1 зав. № 160 рег. № 28500-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14066-2018	13/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2028-2018 Подогреватель I сырьевого ДХЭ поз. Е-3501, зав. №190030, рег. №7240 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14068-2018	13/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2035-2018 Конденсатор паров винилхлорида поз. ЕХ-1502В, рег. № 7198, зав. № 98117-1, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14070-2018	13/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр суспензионный поз. ФТ-1305С, рег. № 6755, зав. № 717, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14071-2018	13/11/18
ИП Хромовских Галина Тимофеевна, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 52, кв.84, 8-908-666-06-65, gidromir@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 428/10-2018 Крана стрелового автомобильного КС-45717-1 зав.№ 0425, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Хромовских Г.Т., адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Маршала Конева, 52, кв. 84, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-14079-2018	13/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 315-18 кран мостовой грейферный зав. № 7571, рег. № 8106, хоз. № 2, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14080-2018	13/11/18
ООО «АТК», 665712, Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица Хабарова, дом 19, помещение 8, управляющий - индивидуальный предприниматель: Галушка Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пара от РУ-4 на ПСВ-1, учётный №12802, применяемое на опасном производственном объекте. Котельная ООО «АТК», рег. номер А67-02981-0001 (класс опасности -III), к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-14081-2018	13/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III Документация № 269-242 «Двух трансформаторная КТП 6/04 кВ мощностью 2х2000 кВА для реализации инвестиционного проекта «Установка дополнительной трансформаторной подстанции в ВОЦ ПХЦ» филиал АО «Группа Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-14082-2018	13/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 314-18 кран мостовой рейферный зав. № 7521, рег. № 8031, хоз. № 4, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04013001, № 38	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14083-2018	13/11/18
ФГУП "РосРАО", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 ,генеральный директор - Лузин Владимир Иосифович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-136 Кран стреловой автомобильный КС-55721 зав. № 055, рег. № 25580, пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54 в, кв. 49	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-14084-2018	13/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№1327, линия 101, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0технологический трубопровод рег.№1327, линия 101, применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.003, АЭ.16.00310.009, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-14085-2018	13/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-075-Э «Реконструкция трубопровода электрохлора в корпус 121. Установка регулирующих клапанов» с изм. 1 Производство хлора и каустика АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-14086-2018	13/11/18

ООО "СГ Сервис", 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.56, кв.43, Денисов Максим Александрович, 8-950-050-7000, mr.maksim7000@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 752-993-ту/2018 резервуар СУГ зав.№50, рег.№29471, применяемое на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная)», рег. номер А67-01163-0001 (класс опасности - III) ООО «СГ Сервис», гс	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 25.09.2009	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-14087-2018	13/11/18
ИП Тихомиров Петр Владимирович 664058, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.82, кв. 28, 8-983-69-22-333, natihomirova@icloud.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 421/10-2018 Крана стрелового автомобильного КС-45721 зав.№ 1720/1325, рег.№ А67-00647-0001пс, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Тихомиров П.В., адрес: 664058, Иркутская обл., г.Иркутск, мкр.Первомайский, д.82, кв.28, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-14088-2018	13/11/18
ООО "ЭлитФорест", 666303, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Строителей, дом 15, квартира 90 , директор: Соснова Наталья Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№ 2160а, рег. № А67-00525-0001пс место нахождения «Площадка погрузки-разгрузки, эксплуатирующая подъемные сооружения, 666303, Иркутская обл., г. Саянск, микрорайон Строителей, дом 15 кв. 90, ОПО рег №А67-02989-0001, IV класс опасности, Место нахождения (адрес) ОПО: Иркутская обл., г. Зима, ул.	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14089-2018	13/11/18
ООО "РСМП" Танген", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 76-квартал, д.11, оф.2, Коробейников Павел Геннадьевич, 8-3955-528634, tangen76@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический TADANO AT 170TG, зав.№ 230271, рег.№ не присвоен место нахождения «Участок механизации», ООО «РСМП «ТАНГЕН» адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 76-й квартал, д.11, 2, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14090-2018	13/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0117-10-18 технологический трубопровод рег. № 2856-Ж трубопровод сбора и транспортировки нефтепродуктов от скважин № 303, 306-308 до емкости поз. Е-1а, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14111-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4275-Ж Трубопровод подачи и слива оборотной воды турбокомпрессора К-500-61-1 поз. 5 от задвижки поз. 1-1 до концевой (поз. 7/4) и промежуточных воздухоохладителей (поз. 7/1, 7/2, 7/3), и от концевой (поз. 7/4) и промежуточных воздухоохладителей (поз. 7/1, 7/2, 7/3) до задвижки поз. 1-2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, Объект	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-14109-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4429-Ж Дренажные стоки раствора МЭА от трубопроводов № 2799-Ж, № 30-Г, СК-6, СК-7 до Е 10 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, Объект	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-14113-2018	14/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0143-10-18 технологический трубопровод № 8352 сх.19 Трубопровод компонента базового масла (маловязкого) от установки Г-24 на установку 70/23, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г.,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14114-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2760-Ж Газ остаточный от пермеаторов М-01, 02, 03 до т/о Е-02 и далее до задвижки на выходе из объекта место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, Объект 315, х	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14115-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0142-10-18 технологический трубопровод № 8351 сх.19 Трубопровод компонента базового масла (маловязкого) от установки Г-24 на установку 70/23, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14116-2018	14/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2759-Ж Газ водородосодержащий от ЗКЛ на входе в объект до сепараторов Е-7, В-01, далее через т/о Е-01 до пермеаторов М-01, 02, 03 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, Объект	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14117-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0144-10-18 технологический трубопровод № 8353 сх.19 Трубопровод компонента базового масла (маловязкого) от установки Г-24 на установку 70/23, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14118-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0159-10-18 технологический трубопровод рег. № 143-Г Трубопровод дыхания из емкостей поз. Е-1-6 до сборника поз. Б-1, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г.,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14119-2018	14/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-066-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14121-2018	14/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 110/VCV-057-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14122-2018	14/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 130/ВНН-204-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14123-2018	14/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2026-2018 Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 6110-01-4.66 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14124-2018	14/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 6110-02-4.66 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14125-2018	14/11/18

ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.10.31-01/т Сооружение - Подземный мазутный резервуар, поз. № 3, зав. № б/н. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр., нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-14126-2018	14/11/18
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от выходного коллектора до подогревателя Б3, рег. № 12474 место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина, 23 (Литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54 в, кв. 49	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-14127-2018	14/11/18
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-137 Трубопровод пара от котлоагрегатов ст. №1, №2, №3 на подогреватели Б1, Б2, Б3 и хозяйственные нужды, рег. № 12479, место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12), рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности, Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Слюдяная, 4) , ООО «Слюдянское», Котельная	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54 в, кв. 49	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-14128-2018	14/11/18

ИП Тихомиров Петр Владимирович 664058, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.82, кв. 28, 8-983- 69-22-333, natihomirova@icloud.com	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 422/10-2018 Крана стрелового автомобильного КС-45721 зав.№ 1719/1324, рег.№ А67-00647-0002пс, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Тихомиров П.В., адрес: 664058, Иркутская обл., г.Иркутск, мкр.Первомайский, д.82, кв.28, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-14129-2018	14/11/18
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8- 39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ м-18.10.26-01 Установка пульверизации алюминиевого порошка №4, инвентарный номер 4106351. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ- ПМ»» рег. № А67-00036- 0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2 , м	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01669.001,	67-ТУ-14130-2018	14/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.10.31-01/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №39, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч. №70, д. 70, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-14131-2018	14/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-270-2018 Электролизеры типа С-8Б: № 881, №882, №883, №884, №885, №886, №888, №889, №890, №892, №893, №894, №896, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4. Дирекция по электролизному производству, м	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14132-2018	14/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 295, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-295 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 48, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14092-2018	13/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель для конденсата, зав. № 6634, рег. № 6 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», БГЭ, 3-й тепловой район, объект ПТС-103, к	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14093-2018	13/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник-маслоотделитель 1 ст. поз. 5/5, зав. № 2614, рег. № 394 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14094-2018	13/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 4 ступени поз. 19/5, зав. № 36, рег. № 388 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14095-2018	13/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 5-2-1, рег. № 0-8-2733 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, 800	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14096-2018	13/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 4-0-3, рег. № 0-8-2673 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, 800	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14098-2018	14/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 11-0-2, рег. № 0-8-2845 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, 200	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14099-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования топливного газа Линия 0-8-2855, рег. № 0-8-2855 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, 200	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14100-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0865-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 4-2-1, рег. № 0-8-2681, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, 200	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14101-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования нефтепродукта Линия 7 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-200	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14102-2018	14/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования нефтепродукта Линия 102, рег. № 0-14-509 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14103-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования нефтепродукта Линия 103, рег. № 0-14-482 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14104-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0923-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 2716, рег. № 0-8-2514, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14105-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0917-12-17 технологический трубопровод транспортирования бензина Линия 145, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14106-2018	14/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования компонента мазута Линия 130, рег. № 0-14-494 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14107-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0120-10-18 технологический трубопровод рег. № 4306-Г трубопровод азота 5 от об. 306 до об. 1307, 314, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1307, установка 86, цех 86/57,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14108-2018	14/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4232-Ж Трубопровод подачи и слива оборотной воды компрессоров 4М10-40/70 поз. 8/1, 8/2, 8/3, ЦК-135/8 поз. 7/1, 7/2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-14112-2018	14/11/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-51/01 техническое устройство «Установка подъемная УПТ-40 на базе трактора Т-170М1Б.01, зав. №Х89083002», применяемое ООО «ИНК-ТКРС» на опасном производственном объекте ООО «ИНК», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.01676.002,	67-ТУ-14188-2018	15/11/18

ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуары РВС-5000 № 19, 21, 64, 65, 78, 81, 87, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг, нх	ООО "НИЦ "СибПБ", 650023, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 67а, кв. 108	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14187-2018	15/11/18
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, Сверкунов Валерий Кимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 297 Кран козловой КК-К-12,5, регистрационный 24880, зав. № 1113, установленный на площадке производственной ремонта и складирования АО «Сосновгео» А67-00303-0003 (класс опасности ОПО - IV) 664000, Иркутская область, Иркутский район, деревня Усть-Куда, пс	ООО "Импульс", 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. 5	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-14190-2018	15/11/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-81 здание склада из рамных конструкций цеха складского хозяйства ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0010) , г	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016,	67-ЗС-14191-2018	15/11/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-2018-70 здание АБК электроремонтного завода площадки «Электрозавод» ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (рег. № ОПО А67-00048-0012) , г	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.014, АЭ.16.00411.011, АЭ.16.00411.017, АЭ.16.00411.016,	67-ЗС-14192-2018	15/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/130 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК-4Р 150х16 17нжбнж1», зав.№ 5423, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14135-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/131 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК-4 200х16 17нж10нж», зав.№13, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14136-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/132 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х16 17нж17нж», зав.№2789, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14137-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/133 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х16 17нж17нж», зав.№8307, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14138-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/120 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК р 50х40нж (17нж25нж)», зав.№ 8531, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14140-2018	14/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/119 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х40 17с21нж», зав.№ 1261, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14141-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/108 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х40 17с21нж», зав.№ 757, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14142-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 80х40 17с21нж», зав.№ 3, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14143-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 80х40 17с21нж», зав.№ 4874, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14144-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/107 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х40 17с21нж», зав.№ 1076, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14145-2018	14/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 80х40 17с21нж», зав.№ 371, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14146-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 80х40 17с23нж», зав.№ 1, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14147-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 80х40 17с21нж», зав.№ 5670, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14148-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 4р 50х40нж(17нж25нж)», зав.№ 2066, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14149-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/106 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 80х40 17с21нж», зав.№3275, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14151-2018	14/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/141 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х16 17нж17нж», зав.№ 8306, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14152-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 4р 50х40нж(17нж25нж)», зав.№ 2042, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14153-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х40 17нж25нж», зав.№ 8533, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14154-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 80х40 17с21нж», зав.№ 5624, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14155-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/122 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х16 17с21нж», зав.№ 8265, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14156-2018	14/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 80х40 17с21нж», зав.№ 5632, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14157-2018	14/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х16 17нж17нж», зав.№3385, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14160-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х40 17с21нж», зав.№5835, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14161-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 100х16 17с21нж», зав.№335, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14162-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/127 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х16 17нж17нж», зав.№8300, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14163-2018	15/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/128 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 50х16 17нж17нж», зав.№8308, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14164-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/139 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППК 100х16 17нжбнж1», зав.№ 674, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-14166-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ресивер воздуха 001-550-РВ-01 РВ500-16-00, зав.№ 379994, рег. №222», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14168-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/101 техническое устройство «Адсорбер АО-2А, зав.№ 133L/7554, рег. №288», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14169-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ресивер воздуха 001-550-РВ-02 РВ500-16-00, зав.№ 380048, рег. №223», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14170-2018	15/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/102 техническое устройство «Адсорбер АО-2В, зав.№ 133Р/7572, рег. №289», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14171-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор масла 001-550-МО-01А 25АЕК1, зав.№ 61344, рег. №224», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14172-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/090 техническое устройство «Сепаратор масла 001-560-МО-01А, зав.№ 09137, рег. №215», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14173-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор масла 001-550-МО-01В 25АЕК1, зав.№ 61341, рег. №225», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14174-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/091 техническое устройство «Сепаратор масла 001-560-МО-01В, зав.№ 09138, зав. №216», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14175-2018	15/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/092 техническое устройство «Сепаратор вода/воздух 001-560-КД-01А, зав.№ G/1945, зав. № 217», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14177-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Адсорбер АО-1А, зав.№ 133L/7553, рег. №286», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14178-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/093 техническое устройство «Сепаратор вода/воздух 001-560-КД-01В, зав.№ G/1944, рег. №218», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14179-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Адсорбер АО-1В, зав.№ 133Р/7569, рег. №287», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14180-2018	15/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/094 техническое устройство «Ресивер воздуха 001-560-РА-01 РВ270 1104, зав.№ 376174, рег. №219», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02624.001, АЭ.15.00213.002,	67-ТУ-14181-2018	15/11/18

ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуары РВС-5000 № 2, 3, 5, 6, 7, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва, расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг, нх	ООО "НИЦ "СибПБ", 650023, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 67а, кв. 108	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01837.004,	67-ЗС-14183-2018	15/11/18
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуары РВС-5000 № 13, 23, 60, 61, 91, 92, 96, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва, расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг, нх	ООО "НИЦ "СибПБ", 650023, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 67а, кв. 108	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01837.004,	67-ЗС-14185-2018	15/11/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113-163-2018 техническое устройство «Установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА-60/80 зав.№ 22», применяемое на опасном производственном объекте: «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нг	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015 г.	АЭ.16.02638.004,	67-ТУ-14189-2018	15/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 156, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-156 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 70/5-10, парк 9, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14194-2018	15/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-556-2018 Теплообменник кислородно-фракционный поз. А5/1, зав. № 91, рег. № 1518-Т, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14195-2018	15/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак продувок (компрессор поз. В-102/4), зав. № 4, рег. № 174 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	аз.17.02816.002,	67-ТУ-14196-2018	15/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1656-2018 Емкость поз. Е-2П, зав. № 72 рег.№ 357, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	аз.17.02816.002,	67-ТУ-14197-2018	15/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1655-2018 Емкость поз. Е-1П, зав. № 73 рег.№ 355, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	аз.17.02816.002,	67-ТУ-14198-2018	15/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак продувок (к компрессору поз. В-102/3), зав. № 3, рег. № 169 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	аз.17.02816.002,	67-ТУ-14199-2018	15/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1654-2018 Емкость поз. Е-1, зав. № 74 рег.№ 276, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТРХ (объект 217/4а), нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	аз.17.02816.002,	67-ТУ-14200-2018	15/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак продувок (к компрессору поз. В-102/1), зав. № 1, рег. № 68 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	аз.17.02816.002,	67-ТУ-14201-2018	15/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-15, зав. № 563, рег. № 106807 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14202-2018	15/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-941-2018 Холодильник поз. ВХ-2, зав. № 15891, рег. № 478, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14203-2018	15/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз. ВК-2, зав. № 772, рег. № 1139 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14204-2018	15/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз. ВК-1, зав. № 184, рег. № 616 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14205-2018	15/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-940-2018 Холодильник поз. ВХ-1, зав. № 15791, рег. № 476, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14206-2018	15/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-938-2018 Холодильник I ступени поз. ВК-3, зав. № 770, рег. № 1140, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14207-2018	15/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-912-2018 Теплообменник поз. Т-12, зав. № 45, рег. № 12174, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14208-2018	15/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BLA0025249, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда-2» - россыпное месторождение р. Нирунда» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0026 от 12.05.2014 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14225-2018	16/11/18
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-35.01КБР-1 заводской номер 000329, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14226-2018	16/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BC80024083, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14227-2018	16/11/18
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 17973, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14228-2018	16/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-300-2018 Бульдозер Т-35.01КБР-1 заводской номер 000341, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда-2» - россыпное месторождение р. Нирунда» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0026 от 12.05.2014 г., III класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14231-2018	16/11/18
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-301-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BCA0025269, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда-2» - россыпное месторождение р. Нирунда» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0026 от 12.05.2014 г., III класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14232-2018	16/11/18

<p>ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-280-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473TB0004012, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001,</p>	<p>67-ТУ-14233-2018</p>	<p>16/11/18</p>
<p>ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-272-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер 2346, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности)., г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001,</p>	<p>67-ТУ-14235-2018</p>	<p>16/11/18</p>

<p>ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-269-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21877, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности)., г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001,</p>	<p>67-ТУ-14236-2018</p>	<p>16/11/18</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-312-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BTA0025404, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)., г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-14237-2018</p>	<p>16/11/18</p>

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-314-2018 Шарнирно- сочленённый самосвал BELL B40D заводской номер B93A540DC07204255, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14238-2018	16/11/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 389/08-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 6842, рег. № 23861, принадлежащий АО "Ангарскцемент", Место расположения: 665900, Иркутская область, город Слюдянка, ул. Перевальская, 1, ОПО: Площадка мостовых кранов, рег. № А67-00522- 0008, 17.05.2010 г., IV класс опасности, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-14239-2018	16/11/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 390/08-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 702115, рег. № 21453, принадлежащий АО "Ангарскцемент", Место расположения: 665900, Иркутская область, город Слюдянка, ул. Перевальская, 1 ОПО: Площадка мостовых кранов, рег. № А67-00522- 0008, 17.05.2010 г., IV класс опасности, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-14240-2018	16/11/18

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 388/08-2018 Кран монтажный мостовой, зав. № К19, рег. № 18621, принадлежащий АО "Ангарскцемент", Место расположения: 665900, Иркутская область, город Слюдянка, ул. Перевальская, 1, ОПО: Площадка мостовых кранов, рег. № А67-00522-0008, 17.05.2010 г., IV класс опасности, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-14241-2018	16/11/18
ООО "КАРАТ", 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, П 25 03 17 01, Морозов Евгений Александрович, karat.2013n@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/11-18-тугр техническое устройство – применяемое на опасном производственном объекте ООО «Карат» (ОПО: карьер №7 по добыче диабазы, А67-02002-0001от 06.12.2007)- «бульдозер ДЗ171» № 141248/88.12.1369/,отработавший нормативный срок службы, Адрес опо:665709 РФ, Иркутская область г.Братск пос.Энергетик Единая база , г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-14242-2018	16/11/18
ООО "КАРАТ", 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, П 25 03 17 01, Морозов Евгений Александрович, karat.2013n@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04/11-18-ту/гр техническое устройство – применяемое на опасном производственном объекте ООО «Карат»– (ОПО: карьер №7 по добыче диабазы, А67-02002-0001от06.12.2007)- «буровой станок СБУ-100 Г № 678,отработавший нормативный срок службы, адрес опо:665709 РФ, Иркутская область г.Братск пос.Энергетик Единая база а/я 2105, г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-14244-2018	16/11/18

ООО "КАРАТ", 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, П 25 03 17 01, Морозов Евгений Александрович, karat.2013n@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/11-18-ту/гр техническое устройство – применяемое на опасном производственном объекте ООО «Карат»– (ОПО: карьер №7 по добыче диабазы, А67-02002-000106.12.2007)- «Экскаватор ЭКГ-5А» № 10886,отработавший нормативный срок службы, Адрес опо: 665709 РФ, Иркутская область г.Братск пос.Энергетик Единая база а/я 2105, г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-14245-2018	16/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-6960/к «Трубопровод конденсата ПВД ТГ-4, рег. № 3964Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00220-0072)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14246-2018	16/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-6948/к «Деаэратор 7 ата ст. № 5, рег. № 271656», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00220-0072)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14247-2018	16/11/18
БАЙКАЛСИ Кампани АО "ИЗРМВ", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 8-й, д.16б, помещение 7, Коковин Руслан Анатольевич, 8-3952-780-440	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 425/10-2018 Паровой коллектор, рег.№не присвоен, местонахождение «Площадка производственного корпуса» БАЙКАЛСИ Кампани АО «ИЗРМВ», адрес: 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Каштакoвская, 17, к	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-14250-2018	16/11/18

АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 269-18 кран автомобильный КС-35714 зав. № 1225, рег. № 8018, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-14251-2018	16/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 312-18 кран мостовой грейферный зав. № 4-1177, рег. № 2172, хоз. № 13, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14252-2018	16/11/18
ООО "СК ЭНЕРГИЯ", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д.1/1, офис 7, Ефременко А.С., 8-3952-72-92-53, oosgs@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод магистральный горячей воды подача, трубопровод магистральный горячей воды обратный место расположения: ООО «СК ЭНЕРГИЯ», г Иркутск, ул. Братская, к	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001,	67-ТУ-14253-2018	16/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 920/18 техническое перевооружение опасных производственных объектов АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, I класс опасности), «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. № А67-00348-0003, I класс опасности). «Ректификационные колонны производства АО «АЗП». Дооснащение вторым независимым датчиком уровня. Техническое перевооружение» Шифр 3130017/0057Д-Р-090.160.000, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-14255-2018	16/11/18
--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение ОПО (Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата, 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, рег.№ А67-01105-0046, III класс опасности) «Буровая установка БУ 3000 ЭУК-1М, Зав.№14429. Модернизация узлов» МЭ 13700, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15-А, генеральный директор - Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012	АЭ.16.02708.002,	67-ТП-14258-2018	16/11/18
--	--	---	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение ОПО (Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата, 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, рег.№ А67-01105-0046, III класс опасности) «Буровая установка БУ 3000 ЭУК-1М, Зав.№14297. Модернизация узлов» МЭ 13900, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15-А, генеральный директор - Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012	АЭ.16.02708.002,	67-ТП-14259-2018	16/11/18
--	--	---	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение ОПО (Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата, 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, рег.№ А67-01105-0046, III класс опасности) «Буровая установка БУ 3000 ЭУК-1М, Зав.№14358. Модернизация узлов» МЭ 13800, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15-А, генеральный директор - Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012	АЭ.16.02708.002,	67-ТП-14261-2018	16/11/18
--	--	---	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ у-1477-07/7-15 документация на техническое перевооружение ОПО (Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата, 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, рег.№ А67-01105-0046, III класс опасности) «Буровая установка БУ 3000 ЭУК-1М, Зав.№14059. Модернизация узлов» МЭ 13600, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нх	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15-А, генеральный директор - Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012	АЭ.16.02708.002,	67-ТП-14262-2018	16/11/18
--	--	--	---	----------------------------	------------------	------------------	----------

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ у-1477-07/7-20 документация на техническое перевооружение ОПО (Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата, 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, рег.№ А67-01105-0046, III класс опасности) «Буровая установка БУ 3000 ЭУК-1М, Зав.№14354. Модернизация узлов» МЭ 14200, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нх	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15-А, генеральный директор - Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012	АЭ.16.02708.002,	67-ТП-14264-2018	16/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 361/379/377, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-14265-2018	16/11/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ у-1477-07/7-19 документация на техническое перевооружение ОПО (Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата, 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, рег.№ А67-01105-0046, III класс опасности) «Буровая установка БУ 3000 ЭУК-1М, Зав.№14068. Модернизация узлов» МЭ 14100, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нх	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15-А, генеральный директор - Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012	АЭ.16.02708.002,	67-ТП-14267-2018	16/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-109-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 416/577/572, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-14268-2018	16/11/18
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 385/464/466, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-14270-2018	16/11/18

ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-106-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 400/534/530, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-14271-2018	16/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для маслосодержащей воды поз. Е-10, зав. № 185, рег. № 386 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14278-2018	19/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 08/11-18-ту/гр техническое устройство Бульдозер Shantui SD16,зав. №SD16AA128109,планируемо е к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-14324-2018	19/11/18

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер этилена высокого давления поз. М-5 зав. № А47, рег. № В-44 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, установка ВЭС-408, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14280-2018	19/11/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. С-2, зав. № 18, рег. № В-63 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, установка ВЭС-408, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14281-2018	19/11/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-1, зав. № 7, рег. № В-62 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, установка ВЭС-408, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14282-2018	19/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3065-2018 Кран пневмоколенный, стреловой КС-5363ХЛ зав. № 6908, рег. № 5294Б, ПАО «Иркутскэнерго», филиал Усть-Илимская ГЭС, Место расположения: Участок транспортный Усть-Илимской ГЭС, рег. № А67-00330-0243 от 21.02.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., Усть-Илимская ГЭС, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-14283-2018	19/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-2, зав. № 3052, рег. № 885 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 976, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14284-2018	19/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-645-2018 Газосепаратор поз. К-5, зав. № 76-753, рег. № 27915-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1692, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14285-2018	19/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-35/6, зав. № 667, рег. № 12444 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14286-2018	19/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха Р-2, зав. № б/н, рег. № 852, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 38н АО «АНХК», НПП, цех № 12, объект 101 А, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14287-2018	19/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость (на всасе) поз. ПК-2 зав. № 10, рег. № 12199 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14292-2018	19/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-928-2018 Емкость поз. Е-8 зав. № 500, рег. № 12186, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14291-2018	19/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-939-2018 Маслохолодильник поз. МХ-1 зав. № 246, рег. № 566, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14290-2018	19/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-873-2018 Фильтр поз. Ф-1, зав. № 3051, рег. № 884, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 976, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14289-2018	19/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-304-2018 Колонка уровнемерная на В-101 поз. КВ-101, зав. № б/н, рег. № 1743, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14288-2018	19/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5 зав. № 466, рег. № 12185 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14293-2018	19/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-180-2018 Технологический трубопровод рег. № 371-Д, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1932, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003		67-ЗС-14294-2018	19/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-179-2018 Технологический трубопровод рег. № 363-Д, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1932, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14295-2018	19/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 331-Д Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1932, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14296-2018	19/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.11.08-14/инп Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 (емкость сброса давления ТПУ №2), техн. №4, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14297-2018	19/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 (вакуумная емкость ТПУ №2), техн. №Шв, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14298-2018	19/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.11.08-13/инп Резервуар горизонтальный стальной РГС-10 (емкость сброса давления ТПУ №2), техн. №3, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14299-2018	19/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-15 (вакуумная емкость ТПУ №2), техн. №Вв, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14300-2018	19/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.11.08-17/инп Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 (вакуумная емкость ТПУ №2), техн. №Iв, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14301-2018	19/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 (вакуумная емкость ТПУ №2), техн. №IVв, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14302-2018	19/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.11.08-16/инп Резервуар горизонтальный стальной РГС-26 (емкость сброса давления ТПУ №2), техн. №2, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14303-2018	19/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.11.08-18/инп Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 (вакуумная емкость ТПУ №2), техн. №Пв, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14304-2018	19/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50 (двухсекционная, вакуумная ТПУ №1), техн. №1-2, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14305-2018	19/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-18.11.08-15/инп Резервуар горизонтальный стальной РГС-26 (емкость сброса давления ТПУ №2), техн. №1, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14306-2018	19/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50 (двухсекционная, вакуумная ТПУ №1), техн. №3-4, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14307-2018	19/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн. №22, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-14308-2018	19/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.11.08-02/инп Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №16, зав. №1-39. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-14309-2018	19/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-18.11.08-101/инп Железнодорожная эстакада инв. № 00431889 Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д. 30С, д. 30В, д. 30А, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-14310-2018	19/11/18
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожная эстакада слива светлых нефтепродуктов инв. № 00433498. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-14311-2018	19/11/18
Бишаева Наталья Николаевна, Иркутская область, г. Ангарск, 86 квартал, д. 7, кв. 26, Бишаева Н.Н., 8-950-052-08-00	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического AICHI SN-140 зав.№ 581757 рег.№ 26897 «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Бишаева Н.Н., адрес: 665813, Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 86, д.7, кв.26, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14312-2018	19/11/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 359, рег. № 3527, хоз. № 4 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех производства фторсолей рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04015201, № 52,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14313-2018	19/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 7401, рег. № 18148, хоз. № 5 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14314-2018	19/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 340-18 кран мостовой зав. № 370, рег. № 4964, хоз. № 5, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех производства фторсолей рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04015201, № 52, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14315-2018	19/11/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-180×35, зав. №7», применяемое ООО «ИНК-ТКРС» на опасном производственном объекте ООО «ИНК», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-14316-2018	19/11/18

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-42/02 техническое устройство «Вертлюг промывочный ВП-80х50х20, зав. №57», применяемое ООО «ИНК-ТКРС» на опасном производственном объекте ООО «ИНК», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-14317-2018	19/11/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-180х35 зав.№ 18», применяемое на опасном производственном объекте: «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нг	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2008 г.	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-14319-2018	19/11/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113-065-2018 техническое устройство «Превентор плащечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-180х35 зав.№ 11», применяемое на опасном производственном объекте: «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата», рег. номер А67-01105-0046 (класс опасности - III), нг	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2008 г.	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-14320-2018	19/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 05/11-18-ту/гр техническое устройство Бульдозер Shantui SD16,зав. №CHSD16AAEE1031889,план ируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар»- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-14321-2018	19/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство Бульдозер Shantui SD16,зав. №CHSD16AAPD1032205,пла нируемое к применению на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-14322-2018	19/11/18
ООО "БАРС", 665716, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, ул. 25- летия Братскгэстроля, 39а, Сахно Денис Александрович, 8-3953-37-24-40, bars- bratsk@mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 318-18 кран козловой ККСН-10-25-32-У1 зав. № 31355, рег. № 97923, ООО «БАРС» ОПО: Площадка козлового крана рег. № А67- 02756-0001 от 14.12.2013 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665703, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель территория Правобережного ДОКа, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14325-2018	19/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/VCB-023-350 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-14327-2018	19/11/18
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат прокатки поз. 16, зав. № б/н, рег. № 20-389 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 389, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14279-2018	19/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством поз. М-3, зав. № 889, рег. № 323 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14347-2018	20/11/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	соединительный коридор между корпусом электролиза №1 и корпусом №8 ДЭП филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "Техрегламент", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф. 32, Генеральный директор - Кожухарь Владимир Владимирович	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-14420-2018	20/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-2 зав. № 293, рег. № 11490 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14349-2018	20/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник детандерный поз. 61, зав. № 470А, рег. № 1527 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14350-2018	20/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания II ступени компрессора поз. В-102/4, рег. №184, зав. № 4 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14351-2018	20/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания III ступени компрессора поз. В-102/3, рег. №157, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14353-2018	20/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-803-2018 Буферная емкость всасывания I ступени компрессора поз. В-102/1, рег. №71, зав. № 1, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14354-2018	20/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания III ступени компрессора поз. В-102/1, рег. №63, зав. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14355-2018	20/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания III ступени компрессора поз. В-102/4, рег. №183, зав. № 4 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14356-2018	20/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания I ступени компрессора поз. В-102/4, рег. №182, зав. № 4 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14358-2018	20/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания II ступени компрессора поз. В-102/1, рег. №65, зав. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14359-2018	20/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор F-03A зав. №20726, рег. №3143-A, установки ЭП-300, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14364-2018	20/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор F-09A зав. №20718, рег. №3155-A, установки ЭП-300, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14366-2018	20/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор F-01В зав. №20727, рег. №3139-А, установки ЭП-300, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14367-2018	20/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36-ту-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Автономный пароперегреватель F-10А зав. №3136, рег. №29070-А, установки ЭП-300, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17., х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14369-2018	20/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 148/2018и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 6, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, нх	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.001,	67-ТУ-14372-2018	20/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 143/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 16, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, нх	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.001,	67-ТУ-14373-2018	20/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 144/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 17 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, нх	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.001,	67-ТУ-14375-2018	20/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 142/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 15 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, нх	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.001,	67-ТУ-14376-2018	20/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 141/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 12 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, нх	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.001,	67-ТУ-14377-2018	20/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 140/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 11 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, нх	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.001,	67-ТУ-14379-2018	20/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 139/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 10а опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, нх	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.001,	67-ТУ-14383-2018	20/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 145/2018-и Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-50) АЗС-2, поз.№ 5а опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, нх	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatipb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.001,	67-ТУ-14385-2018	20/11/18

ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, заводской номер 12002, регистрационный номер 26477, установленный на площадке мостового крана, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» №А67-02368-0005 (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, улица Известковая, дом 2, пс	ООО "Импульс", 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. 5	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-14387-2018	20/11/18
ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 380 Мостовой электрический кран, заводской номер 8192, регистрационный номер 17956, установлен в цехе ремонтно-механическом, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» №А67-02368-0002 (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, улица Известковая, дом 2, пс	ООО "Импульс", 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. 5	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-14388-2018	20/11/18
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1012 рег. № 4057 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14393-2018	20/11/18

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 30 рег. № 4056 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14394-2018	20/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 311-18 кран мостовой грейферный зав. № 52716, рег. № 8101, хоз. № 16, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 38	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14395-2018	20/11/18
ООО "БАРС", 665716, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстройа, 39а, Сахно Денис Александрович, 8-3953-37-24-40, bars-bratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 18749 рег. № 97922 ООО «БАРС» ОПО: Площадка мостового крана рег. № А67-02756-0002 от 14.12.2013 г., IV класс опасности Местонахождение: 665703, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель территория Правобережного ДОКа, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14396-2018	20/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 313-18 кран мостовой грейферный зав. № 4-1043, рег. № 2162, хоз. № 14, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 38	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14397-2018	20/11/18

ООО "СибВторМет", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, шоссе Северное, дом 37, строение 5, Карпов Дмитрий Алексеевич, 8-391-269-50-69, 8-391-281-11-04, sibvtormet@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 320-18 кран козловой КК-32 зав. № 572, рег. № 8082, ООО «СибВторМет», ОПО: Площадка козлового крана в г. Братск, рег. № А66-04025-0002 от 06.02.2015 г., IV класс опасности. Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., Юго-западная часть	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14398-2018	20/11/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 812504380/1784-2018 техническое устройство: Трубопровод пара (объект №391) зав.№7602, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14399-2018	20/11/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №349а) зав.№7603, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14400-2018	20/11/18

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81204380/1775-2018 техническое устройство: «Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №390)» зав.№7604, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14401-2018	20/11/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №349/3) зав.№7607, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14402-2018	20/11/18

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81204380/1174-2018 техническое устройство: «Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №50а)» зав.№7202, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14403-2018	20/11/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81204380/1773-2018 техническое устройство: «Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №822)» зав.№7605, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14404-2018	20/11/18

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №354) зав.№7608, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14405-2018	20/11/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81204380/1176-2018 техническое устройство: Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №349) зав.№7606, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14406-2018	20/11/18

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №349/4) зав.№7609, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14407-2018	20/11/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Трубопровод транспортировки теплофикационной воды (объект №85/18) зав.№7501, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленной массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14408-2018	20/11/18

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81204380/1783-2018 техническое устройство: Трубопровод пара (объект №390) зав.№7601, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, х	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14409-2018	20/11/18
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Трубопровод пара (объект №50а) зав.№7201, применяемое АО «АНХРС», на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети (объект 822)», рег. №А67-00315-0017, IV класс опасности, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, к	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru, директор Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-011607 от 02.06.2010	АЭ.17.04421.003,	67-ТУ-14411-2018	20/11/18
АО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, квартала 040501-05, дом 35, помещение 1, Синченко Альберт Николаевич, 8-3953-34-09-23, 137294@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 378-э/18-506081-эпб.ту крана стрелового гидравлического на короткобазовом шасси TADANO TR-350 M -3-00101 зав. № 506081 уч. № А – 67 – 00141 – 0005ПС, пс	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-14412-2018	20/11/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81/эту/2018 технические устройства: агрегаты непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки №№ 2, 3, 4, инв.№№ 140005506, 140004367, 140005511, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО «ПромСтройЭксперт», . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-14414-2018	20/11/18
АО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, квартала 040501-05, дом 35, помещение 1, Синченко Альберт Николаевич, 8-3953-34-09-23, 137294@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический на короткобазовом шасси TADANO GR-300N-1-00102. № FG5036 уч. № А – 67 – 00141 – 0004ПС, пс	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-14415-2018	20/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 82/эту/2018 технические устройства: миксеры №№ 2, 3, 4, инв.№140005508, инв.№140004368, инв.№140005513, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)» филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО «ПромСтройЭксперт», . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14416-2018	20/11/18

ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер №5, инв.№140005523, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)» филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14417-2018	20/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84/эту/2018 техническое устройство: миксер №12, инв.№140005547, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)» филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14418-2018	20/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер литейный №1, инв.№ 140005541, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14419-2018	20/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бойлер основной БО-200 №1, зав. № 10352, рег. № 8847 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», БГЭ, ЦЭТС, 2-й тепловой район, объект 1651, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14348-2018	20/11/18
ООО "АЛЬФА", 664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, строение 16, этаж 3, Блинова Ю.А., 8-3952-43-62-93, 706248@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2184/18-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» от ТК-5сущ до административного здания с помещениями спортивно-оздоровительного назначения, расположенного по адресу : Иркутская область, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская (38:36:000030:18982) (класс опасности IV),, к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-14509-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0918-12-17 технологический трубопровод транспортирования паров бензина Линия 169, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г.,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14438-2018	21/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0153-10-18 технологический трубопровод рег. № 9 Трубопровод неосушенного воздуха от МЦК до стояка иловых ям, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, объект 2090, ацетиленовая установка, Цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК», нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14442-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0151-10-18 технологический трубопровод рег. № 9557 сх. 67 Трубопровод транспортировки азота из трубопровода 7041 в объект 1474 по эстакаде ряда Е, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14444-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2730, 2745 сх. 67 Трубопроводы транспортировки азота место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех по МЦК, х	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14446-2018	21/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0161-11-18 технологический трубопровод рег № 2739, 2742 сх. 67 Трубопроводы транспортировки азота, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14447-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0160-10-18 технологический трубопровод рег № 2025-Ж Трубопровод транспортировки гидрогенизата гидрокрекинга от теплообменника поз. Т-11 до входа в печь поз. П-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПИМ, цех 103, установка 332, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14449-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3093, 3094, 3114 сх. 70 Трубопровод транспортировки воздуха расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14450-2018	21/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 332 сх. 10 Трубопровод аммиака из Е-27 уст. 39/7 в трубопровод 3118 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14452-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0977-12-17 технологический трубопровод рег. № 10523, 10524 сх. 194 Трубопровод жидкого аммиака из трубопровода 10566, 10568 до объекта 1996 АЗП, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14453-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0136-10-18 технологический трубопровод № 10566 схемы 194 Трубопровод аммиака жидкого из тр-да 9575 в объект 80 и тр-да 10524 по эстакаде 34-в, 34-2, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14455-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 407 сх. 10 Трубопровод аммиака из трубопровода 321 на установку 39/7 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14456-2018	21/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2585-Г Трубопровод нагнетания 1 степени ГК-6 (о нагнетания первой ступени до всаса второй ступени ГК-6) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», цех 19/47, об. 78,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14457-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0137-10-18 технологический трубопровод рег № 6296 сх. 58 Трубопровод сероводорода из объекта 300/301 в трубопровод 6291 по эстакаде 32-3, 32-м, 3, А, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК»,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14458-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0141-10-18 технологический трубопровод рег № 2031 сх. 7 Трубопровод ловушки трубопровода 2392 в трубопровод 321а, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14460-2018	21/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 8355 схемы 10 Трубопровод щелочи из трубопровода 492 в трубопровод 8359 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех по МЦК,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14461-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-019-2018 Конденсатосборник, зав. № 1106, рег. № 8836, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», БГЭ, 3-й тепловой район, объект ПТС-103/1, к	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14462-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатосборник, зав. № 5256, рег. № 8834 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», БГЭ, 3-й тепловой район, объект ПТС-103, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14464-2018	21/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-36/6, зав. № 91, рег. № 12438 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14465-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-365-2018 Подогреватель азота поз. 39, зав. № н/у, рег. № 1696, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 408, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14466-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-4, зав. № 514, 515, рег. № 1518 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 300/301, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14468-2018	21/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-532-2018 Конденсатор поз. Т-36/5, зав. № 90, рег. № 12437, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.001, АЭ.17.02261.001,	67-ТУ-14469-2018	21/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-284-2018 Сборник поз. ЕФ-1, зав. № 1234, рег. № 1884, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 300/301, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14470-2018	21/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Д-355А заводской номер 3825, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14471-2018	21/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Бульдозер Д-355А заводской номер 3832, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14472-2018	21/11/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-278-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473PB0004044, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности). , г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14473-2018	21/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ- 75404 заводской номер 20859, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14474-2018	21/11/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-275-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473CB0004008, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности). , г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14475-2018	21/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-35.01КБР-1 заводской номер 000337, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Малый Патом» - террасовая россыпь р. Малый Патом» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0007 от 20.03.2000 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14476-2018	21/11/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-276-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473CB0004011, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности). , г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14477-2018	21/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-35.01КБР-1 заводской номер 000283, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Малый Патом» - террасовая россыпь р. Малый Патом» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0007 от 20.03.2000 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ1601687.001	67-ТУ-14478-2018	21/11/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-279-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473A80003038, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности). , г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14479-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Бак хранения масла (РВС-70м3) ст. №8», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0054 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02839.0025,	67-ТУ-14483-2018	21/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Бак хранения масла (РВС-70м3) ст. №7», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0054 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02839.0025,	67-ТУ-14484-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопроводы магистральной тепловой сети от ТП-10 до ТП-39, установленные на участке трубопроводов теплосети от электрокотельной «Энергетик» - ТП-10 - ТП-39 (2 магистраль участок 7 ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0191 ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-14485-2018	21/11/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТП- Документация на техническое переворужен ие опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта " Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба - филиала ОАО "РЖД"- документация на техническое переворужение склада ГСМ ст. Лена Северобайкальского отдела материально- технического обеспечения - обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально- технического обеспечения - структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала открытого акционерного общества – «Российские железные дороги», шифр документации – 18-29- РЖД.ТП, регистрационный номер ОПО - А01-07011- 1315, класс опасности ОПО - III класс, х	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51- 53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.02025.004	67-ТП-14486-2018	21/11/18
---	--	---	---	----------------------------------	-----------------	------------------	----------

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТП- Документация на техническое переворужение опасного производстве нного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательс твом о градостроител ьной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Разрез угольный (Азейский)» ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0002 от 10.04.2006 г., II класс опасности). Проектная документация «Отработка участка Заазейский II Азейского бурогоугольного месторождения в границах лицензии ИРК 01776 ТЭ (техническое переворужение)». Шифр: 927-100», у	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.00099.011,	67-ТП-14487-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792- 060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство – «Деаэратор 6 ата ст. №2, рег. №16728», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14- й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14488-2018	21/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 070-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-400-26-7-V ст. № ПНД-4 ТА-3, рег. № 26270, зав. № 1395», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14489-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-400-26-7-II ст. № ПНД-1 ТА-3, рег. № 26229, зав. № 9770», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14490-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-400-26-7-II ст. № ПНД-2 ТА-3, рег. № 26228, зав. № 9771», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14492-2018	21/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 069-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-400-26-7-II ст. № ПНД-3 ТА-3, рег. № 26230, зав. № 693», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14493-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 071-эпб-2018 техническое устройство – «Деаэратор б ата ст. № 7, рег. № 24820», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14494-2018	21/11/18

<p>Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru</p> <p>генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение не опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Автоматическая установка пожаротушения и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в производственных помещениях установки 39/7 цеха 101 производства масел АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 4271-39/7, х</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001,</p>	<p>67-ТП-14495-2018</p>	<p>21/11/18</p>
---	--	---	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 938/18 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Корректировка проектно-сметной документации при комплектации МТР по мероприятию «Система управления объекта 70/9, парка 69 цеха 11 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 94244903.070-70/9, нх	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-14496-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-098/18 техническое устройство – «нижний коллектор питательной воды блока ст. № 2 рег. № 13733», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.17.02227.005,	67-ТУ-14498-2018	21/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-092/18 техническое устройство – «верхний коллектор питательной воды блока ст. № 2 рег. № 13733», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.17.02227.005,	67-ТУ-14500-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2076/18-тд техническое устройство – трубопровод отбора пара на ПВД-2 ТА-3 регистрационный № 7134, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-14502-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод прямой сетевой воды ТРУ-1 рег. №8956, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-14503-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2077/18-тд техническое устройство – коллектор пара 15 ата №3 регистрационный № 17577, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-14504-2018	21/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод обратной сетевой воды ТРУ-1 рег. №8956, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-14505-2018	21/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2180-18/тд техническое устройство – коллектор пара 15 ата №4 регистрационный № 17577, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-14506-2018	21/11/18
ООО "Лисиха-центр", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Лукошко Сергей Алексеевич, 8-3952-55-00-77, olohov@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Лисиха Центр» от УТ-2 до блок-секции №12 объекта «Многokвартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в Октябрьском районе Иркутска, ул. Байкальская, 236-б (38:36:000023:1745)» ЖК «Нижняя Лисиха 3», 2 очередь строительства.	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-14508-2018	21/11/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный, зав. № 5984, рег. № 24296, принадлежащий АО "Ангарскцемент", пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-14515-2018	22/11/18

ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 127-2018 Трубопровод транспортировки дизельного топлива от насоса Н-1 до резервуара Е-1, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ЗС-14542-2018	22/11/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КГ 1525, зав. № 3843, рег. № 24082, принадлежащий АО "Ангарскцемент", пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-14517-2018	22/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса КТЦ –ТИ (Падунского района) филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 рег. номер А67-00330-0147, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 20 16 01 00, к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.01550.002,	67-ЗС-14518-2018	22/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса ЦРГК филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка цеха районная галачинская котельная (ТЭЦ-6) рег. номер А67-00330-0150, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, Р 01 01 01 00, к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.01550.002,	67-ЗС-14519-2018	22/11/18

АО "Оборонпромкомплекс", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.216, корпус А, Тарусин Георгий Иванович, 8-3952-475-711, 8-3952-475-709, oboron@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10-3К-32-У1 регистрационный № 24319, заводской № 503 Место расположения ОПО, класс опасности: Площадка погрузки-разгрузки металлопроката, рег. № А67-00107-0001 от 18.05.2000 г., IV класс опасности, 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 А Владелец ТУ: АО «Оборонпромкомплекс», пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-14520-2018	22/11/18
ПАО "ВСПП", 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Чкалова, д. 37	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 9893, рег. № 22151, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14522-2018	22/11/18
ПАО "ВСПП", 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Чкалова, д. 37	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 0519, рег. № 22150, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14523-2018	22/11/18
ПАО "ВСПП", 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Чкалова, д. 37	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ран порталный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 1575, рег. № 20358, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14524-2018	22/11/18

ПАО "ВСРП", 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Чкалова, д. 37	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 1094424, рег. № 20359, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14525-2018	22/11/18
ООО "ЦК", 665420, Иркутская область, город Свирск, улица Промучасток, директор: Войтович Виктор Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС-10, зав. № 3404, рег. № 20441. Применяется на площадка козлового крана, ОПО (рег. № А67-01930-0002 от 13.07.2007 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14526-2018	22/11/18
ООО "ЦК", 665420, Иркутская область, город Свирск, улица Промучасток, директор: Войтович Виктор Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел Е – 50 – 14 (К – 50 - 40/14) зав. № 4187, рег. № 3938, ст. № 2 Применяется на котельной, ОПО (рег. № А67-01930-0001 от 13.07.2007 г., III класс опасности), 665420, Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, Промучасток, к	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-14528-2018	22/11/18
ООО "ЦК", 665420, Иркутская область, город Свирск, улица Промучасток, директор: Войтович Виктор Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 196-2018 Паровой котел Е – 50 – 14 (К – 50 - 40/14) зав. № 4186, рег. № 3939, ст. № 1, Применяется на котельной, ОПО (рег. № А67-01930-0001 от 13.07.2007 г., III класс опасности), 665420, Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, Промучасток, к	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-14529-2018	22/11/18

ООО "ЦК", 665420, Иркутская область, город Свирск, улица Промучасток, директор: Войтович Виктор Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел Е – 50 – 14 (К – 50 - 40/14) зав. № 4577, рег. № 3940, ст. № 3 Применяется на котельной, ОПО (рег. № А67-01930-0001 от 13.07.2007 г., III класс опасности), 665420, Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, Промучасток	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-14530-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Прошу внести в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключение экспертизы промышленной безопасности на Центробежный насос Н-3 (КМ-100-80-170Е) зав.№389 место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск) рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-14531-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 120-2018 Вакуумный насос (ВВН1-6 УХЛ4) Н-5 зав.№7108, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-14532-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 129-2018 Ёмкость вертикальную стальную № Е-8, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-14533-2018	22/11/18

ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Н-2 (КМ-100-80-170Е) зав.№262 место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск) рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-14534-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 114-2018 Ёмкость вакуумную Е-7, зав. №7338, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-14535-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Н-1 (КМ-100-80-170Е) зав.№148 место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск) рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-14536-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 118-2018 Центробежный насос Н-6 (КМ-80-65-140Е) зав.№2074, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-14537-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки бензина место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск) рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-14538-2018	22/11/18

ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 126-2018 Трубопровод транспортировки дизельного топлива от насосной до резервуара Е-4, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-14539-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 128-2018 Трубопровод транспортировки дизельного топлива от эстакады слива железнодорожных вагонов до насоса Н-3, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск), рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-14540-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки дизельного топлива от насоса Н-3 до резервуара Е-1 место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск) рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-14541-2018	22/11/18
ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки дизельного топлива от резервуара Е-1 до АСН место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск) рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-14543-2018	22/11/18

ООО "РЕСУРС", 665804, Иркутская область, г.Ангарск, массив Южный, квартал 3, строение 1, Мартянов Валерий Николаевич, 8-3955-599-206, 8-3955-54-13-52	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 124-2018 Трубопровод транспортировки дизельного топлива от резервуара Е-4 до АСН, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная, ООО «РЕСУРС» (склад ГСМ г. Иркутск) рег. № А67-02269-0001 от 20.05.2013, III класс опасности, нх	ООО "АНТЦ Зевс", 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, оф. 308	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02827.001, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-14544-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-16 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Площадка обогащения угля (производственный участок Обогажительная фабрика) рег. номер А67-01698-0036 Комплектная трансформаторная подстанция КТПн 6/0.4, дисп. № 55, год выпуска 1987, у	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14545-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Площадка обогащения угля (производственный участок Обогажительная фабрика) рег. номер А67-01698-0036 Комплектная трансформаторная подстанция КТПн 6/0.4, дисп. № 17, год выпуска 1979, г	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14546-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-07 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Площадка обогащения угля (производственный участок Обогажительная фабрика) рег. номер А67-01698-0036 Машина отсадочная МО 318, зав. № 061, год выпуска 2001,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14547-2018	22/11/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-08 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Площадка обогащения угля (производственный участок Обогатительная фабрика) рег. номер А67-01698-0036 Машина отсадочная МО 318, зав. № 063, год выпуска 2003,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14548-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Площадка обогащения угля (производственный участок Обогатительная фабрика) рег. номер А67-01698-0036 Комплектная трансформаторная подстанция КТПн 6/0.4, дисп. № 20, год выпуска 1978, г	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14549-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-01 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный- 5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67- 01698-0022 Карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473ТВ0003975, год выпуска 2011, у	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14550-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный- 5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67- 01698-0022 Буровой станок СБШ-250 МНА, зав. №1453, год выпуска 2008, г	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14551-2018	22/11/18

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-11 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный- 5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67- 01698-0022 Буровой станок СБШ-250 МНА, зав. №1427, год выпуска 2007, у	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14552-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный (Участок Северный- 5») (Производственный участок «Разрез»), рег.№А67- 01698-0022 Самосвал БелАЗ- 7548А, зав. № Х0017982, год выпуска 1999, г	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14553-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 55/ани-эту/24-18-03 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Площадка обогащения угля (производственный участок Обогащительная фабрика) рег. номер А67-01698-0036 Комплектная трансформаторная подстанция КТПн 6/0.4, дисп. № 1, год выпуска 1978, у	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14554-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатолевич, 8-3952-791-112,8-3952-242- 965, office@kvsu.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Площадка обогащения угля (производственный участок Обогащительная фабрика) рег. номер А67-01698-0036 Приключательный пункт ПП- 1, дисп. № 2, год выпуска 1988, г	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92- 62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14555-2018	22/11/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-58/05 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-05, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14556-2018	22/11/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-58/04 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-04, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14557-2018	22/11/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-09, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14558-2018	22/11/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-02, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14559-2018	22/11/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018/58/06 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-06, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14560-2018	22/11/18

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-01, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14561-2018	22/11/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-58/07 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-07, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14562-2018	22/11/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2018-58/08 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-08, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14563-2018	22/11/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор NXQA-L 40/21 В», зав. №07053-03, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-14564-2018	22/11/18
АО "Полнос Вернинское", 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, д. 2	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 35-2018-кл «Документация на консервацию карьера «Западный» и золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) ГОКа «Западный», нг	ООО "ИКЦ "Промбезопасность", 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 75Б	ДЭ-00-012143 от 18.11.2010	АЭ.16.01415.001,	67-ДК-14565-2018	22/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод сернистого газа SO2 от кор. 04 до кор. 03, рег.№3-14, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002, АЭ.16.01144.004,	67-ЗС-14566-2018	22/11/18
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 04-2018-47/11 сооружение «Основание вышечно-лебедочного блока, зав.№14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», г	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14567-2018	22/11/18
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КДЭ-253, зав. № 448, рег. № 22687 «С»Применяется Участок транспортный (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт», ОПО (рег. № А67-01698-0032 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, г.Черемхово, ул. Российская, уч. 8, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14568-2018	22/11/18
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-118 Кран автомобильный КС-3575А зав. № 6708, рег. № 24616, Участок транспортный (15), рег. № А67-01914-0005 от 27.11.2013, IV класс опасности, Г. Иркутск, ул. Тухачевского, 3а, АО «Байкалэнерго» до	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54 в, кв. 49	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-14569-2018	22/11/18

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 3-138 Кран стреловой, консольный ДГ Ку зав. № 1608, рег. № 9434, место расположения Участок транспортный Тайшетского регионального участка ДПМУ- 17 (Вихоревка) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», (15) рег. № А01-07011-10030 от 18.08.2010, IV класс опасности, 665770, Иркутская область, станция Вихоревка, ул.Советская, д.21, ОАО «РЖД», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54 в, кв. 49	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-14570-2018	22/11/18
АО "Иркутскэнерготранс", 664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, директор: Изотов Иван Валентинович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 12-1216-в-эс-эпб-ту-18 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС г/п 250 кг., зав №1476, рег.№23763, г/в 1992, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ново-Иркутской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67- 01383-0001, пс	ООО "Энергия света", 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Тимирязева, д. 24, оф. 3, директор - Тутасов Дмитрий Геннадьевич	ДЭ-00-014114 от 24.05.2013	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-14571-2018	22/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-26 Водокольцевой компрессор марки ВК-50М1, поз.№ 32(3), зав. № 15, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004	67-ТУ-14572-2018	22/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-25 Водокольцевой компрессор марки ВК-50М1, поз.№ 32(2), зав. № 13, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004	67-ТУ-14573-2018	22/11/18
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КГ 1502, зав. № 3389, рег. № 23972, принадлежащий АО "Ангарскцемент", пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-14516-2018	22/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-18 зав. № 525 рег. № 952 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14585-2018	23/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-37 зав. № 24133 рег. № 28503-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14607-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-134 зав. № 108 рег. № 143 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14587-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-78/1 зав. № 35591 рег. № 72-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14588-2018	23/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-847-2018 Теплообменник поз. Т-45/1 зав. № 1 рег. № 207-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14589-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (деаэратор) поз. Е-104 зав. № 922 рег. № 2090-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14590-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-980-2018 Емкость поз. Е-111 зав. № 2.7083.151/1 рег. № 7-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14591-2018	23/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-88 зав. № н/у рег. № 875 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14592-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-106/А зав. № 1008 рег. № 148-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14593-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-985-2018 Емкость поз. Т-11 зав. № 809 рег. № 109-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14594-2018	23/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-106/Б зав. № 1007 рег. № 160-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14595-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-110 зав. № 11803 рег. № 5-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14597-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-984-2018 Емкость поз. Е-47а зав. № 2.7089.116/1 рег. № 53-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14598-2018	23/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-86 зав. № 325 рег. № 847 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14599-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-995-2018 Емкость поз. Е-144 зав. № 2085 рег. № 42-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14600-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-52 зав. № 19441 рег. № 1995-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14601-2018	23/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-695-2018 Емкость поз. Е-149 зав. № 124 рег. № 28450-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14602-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-696-2018 Емкость поз. Е-6 зав. № 284 рег. № 1848-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14603-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-698-2018 Емкость поз. Е-109 зав. № 133 рег. № 28255-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14606-2018	23/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-157 зав. № 77-171 рег. № 28611-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14608-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-746-2018 Холодильник поз. Т-21а зав. № 800 рег. № 1939-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14609-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-748-2018 Теплообменник поз. Т-83н зав. № 06/02111 рег. № 817, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14611-2018	23/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-924-2018 Холодильник-конденсатор поз. ХК-3А зав. № 6552-6553 рег. № 25940-25941, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14613-2018	23/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0804-12-17 технологический трубопровод откачки маслосодержащей воды от насосов поз. Н-51, Н-52 до задвижки на эстакаде 12-10 рег № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61, Об.	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14617-2018	23/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0112-08-17 технологический трубопровод транспортировки фенольно-сульфидной воды рег № 7-Ж, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 86/57, установка 1-14, Об. 340, 350, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14618-2018	23/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 208/139-эд/18 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001), «Запорные/отсекающие устройства блоков № 1, 2, 5. Цех 126/127. Производство стирола. Техническое перевооружение» (шифр 3130016/0041Д-Р-040.500.000)., х	ООО "ТЭК", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская. Д. 22. Лит.А, пом. 16Н, 17Н. Тел./факс: (812) 677-78-40. info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-14619-2018	23/11/18
--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 201/133-эд/18 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Сухие газодинамические уплотнения компрессора поз. М-5.Об.1928к отделение компрессии и холодильных циклов. Установка ЭП-300» (шифр ЗП 7003.00.000)., х	ООО "ТЭК", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская. Д. 22. Лит.А, пом. 16Н, 17Н. Тел./факс: (812) 677-78-40. info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-14620-2018	23/11/18
--	--	---	--	----------------------------	------------------	------------------	----------

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 629/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 05-803-251/1200,1300 «Замена участков трубопроводов стадии 1200, 1300» Производство ПВХ. Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-14621-2018	23/11/18
ООО "СибГрадСтрой", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, д.48, офис 202, Попков Алексей Александрович, 8-3952-561-009, sgs.irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2064/18-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «СибГрадСтрой» от ТК-3-5 до объекта : «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном», расположенный по адресу г. Иркутск, Свердловский район, бульвар Рябикова, земельный участок номер 38:36:000031:15779. (класс опасности IV),. к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-14622-2018	23/11/18

ИП Корухчан Володя Маенлести, д.58, ул. 2-я Железнодорожная, г. Иркутск, Иркутская область, 664005	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2063/18-тд участок трубопровода горячей воды индивидуального предпринимателя Корухчан В.М. от УТ-1 к административному зданию, расположенному по адресу : Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского,2 (38:06:000033:297) (класс опасности IV)., к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.0133.002; АЭ.18.05496.001	67-ТУ-14623-2018	23/11/18
ООО "Танар", 664017, Иркутская область, город Иркутск, Радужный микрорайон, дом 34Б, генеральный директор: Усачев Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2073/18-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Танар» от ТКсуц до камеры УТ-2 б/с 8-6, 8-7; от камеры УТ-2 б/с 8-6, 8-7 до б/с 8-6, 8-7, расположенный по адресу : Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Радужный, 108 (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002;АЭ.18.05496.001	67-ТУ-14624-2018	23/11/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 434/11-2018 Крана-манипулятора автомобильного с канатной подвеской крюковой обоймы UNIC 500К, зав.№б/н, рег.№26840, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14626-2018	23/11/18
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 435/11-2018 Крана-манипулятора автомобильного с канатной подвеской крюковой обоймы UNIC V340, зав.№б/н, рег.№26839, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14627-2018	23/11/18

ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 433/11-2018 Подъемника автомобильного гидравлического АИЧН SK126, зав.№ 645463, рег.№ 26848, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибмонтажавтоматика», адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9,	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14628-2018	23/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-151 зав. № 2107 рег. № 67-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14586-2018	23/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-625-2018 Емкость поз. Е-8, зав. № 601 рег.№ 532, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ИПТиФМ, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14633-2018	26/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2051-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-068-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14652-2018	26/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-691-2018 Шаровой резервуар поз. Е-5, зав. № 5-2, рег. № 29176-А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581/2, парк 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14635-2018	26/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-692-2018 Шаровой резервуар поз. Е-6, зав. № 4-1, рег. № 29177-А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581/2, парк 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14637-2018	26/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-693-2018 Шаровой резервуар поз. Е-7, зав. № 1-1, рег. № 29178-А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581/2, парк 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14639-2018	26/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-694-2018 Шаровой резервуар поз. Е-8, зав. № 5-1, рег. № 29179-А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581/2, парк 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14640-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2048-2018 Трубопровод 2.23 рег. № 31 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14642-2018	26/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. L-601-22, зав. № 57, рег. № 7138 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14644-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2045-2018 Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-032-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14645-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1376, линия 110/VCM-001-250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14646-2018	26/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2207, линия 99-92-1.04-06 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14647-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2049-2018 Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-009-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14648-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2927, линия 140/PVC-076-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14649-2018	26/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2050-2018 Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-031-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14650-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2209, линия 99-92-4.9.1-04 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14651-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 130/ВНН-022-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14653-2018	26/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2002, линия 75-04-1.04-14 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14654-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2052-2018 Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 110/ВНС-004-80/150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14655-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1378, линия 120/ВНН-011-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14658-2018	26/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2043-2018 Технологический трубопровод рег. № 2207, линия 99-92-1.04-05 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14659-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 120/VСВ-006-350 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14660-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2016-2018 Технологический трубопровод рег. № 833, линия 19-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14661-2018	26/11/18

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 831, линия 12-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14663-2018	26/11/18
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2007-2018 Технологический трубопровод рег. № 2927, линия 140/PVC-063-80 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4. Тел/факс: (3952) 211-733/211-730. info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14666-2018	26/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA121663, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14668-2018	26/11/18
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA108222, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14669-2018	26/11/18

<p>ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-270-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 23013, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности)., г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001,</p>	<p>67-ТУ-14670-2018</p>	<p>26/11/18</p>
<p>АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA121456, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота на россыпях р. Большой Баллаганых, правого притока р. Жуи, открытым раздельным способом, в границах лицензий ИРК 02771 БР, ИРК 02772 БР» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0027 от 12.05.2014 г., III класс опасности), х</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001,</p>	<p>67-ТУ-14672-2018</p>	<p>26/11/18</p>

<p>ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ гту-268-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21815, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности).. г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001,</p>	<p>67-ТУ-14673-2018</p>	<p>26/11/18</p>
<p>АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA112838, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Малый Патом» - террасовая россыпь р. Малый Патом» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0007 от 20.03.2000 г., II класс опасности), г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001,</p>	<p>67-ТУ-14675-2018</p>	<p>26/11/18</p>

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-323-2018 Экскаватор гидравлический HITACHI EX- 400H-3 заводской номер 166- 5677, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14676-2018	26/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-316-2018 Экскаватор гидравлический CASE 9033 LC заводской номер DCH 3300289, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14677-2018	26/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ гту-315-2018 Экскаватор гидравлический CASE 9033 LC заводской номер DCH 3300214, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан - Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14678-2018	26/11/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	Карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер CAT0773DCNBJ00351, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14679-2018	26/11/18

<p>ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал CATERPILLAR 773D заводской номер САТ0773DCNBJ00352, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович</p>	<p>ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018</p>	<p>АЭ.16.01687.001,</p>	<p>67-ТУ-14682-2018</p>	<p>26/11/18</p>
<p>ООО "КВАРТАЛ", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии, д.5Б, 8-3952-500-006, ptootdel24@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок трубопровода горячей воды ООО «Квартал» от ТК (сущ.) до блок-секции №3 объекта «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. 25 Октября в г. Иркутске», 2 очередь строительства. (класс</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,</p>	<p>67-ТУ-14695-2018</p>	<p>26/11/18</p>

<p>Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru</p> <p>генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение не опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка насосов поз. МН-1а, 3а установки Л-24/6 цеха 8/14 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4408-Л-24/6, х</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.17.01362.001,</p>	<p>67-ТП-14696-2018</p>	<p>26/11/18</p>
---	--	---	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

<p>Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru</p> <p>генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение не опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Автоматическая система налива (АСН) серной кислоты в объекте 306 цеха 86/57 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4413-306, х</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.17.01362.001,</p>	<p>67-ТП-14697-2018</p>	<p>26/11/18</p>
---	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

<p>Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru</p> <p>генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение не опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. 84/2 в объекте 1606 установки 71/72 цеха 20/23-71 ПНХ» (Техническое перевооружение) Шифр 4570-1606, х</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.17.01362.001,</p>	<p>67-ТП-14698-2018</p>	<p>26/11/18</p>
---	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

<p>Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru</p> <p>генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение не опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена колонны поз. К-2 3 секции ГФУ цеха 17/19 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4504-ГФУ, х</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru</p> <p>Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.17.01362.001,</p>	<p>67-ТП-14699-2018</p>	<p>26/11/18</p>
---	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной документации	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Перетрассировка линии горячего орошения колонны поз. К-10 на установке ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4560-ЭЛОУ+АВТ-6, х	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.17.01362.001,	67-ТП-14700-2018	26/11/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 02/11-18-э4к документация на консервацию, опасного производственного объекта: Фонд скважин Аянского месторождения рег. №А67-02069-0002 от 12.02.2008, документация: «Типовой проект на ликвидацию, консервацию, расконсервацию, перевод в водозаборные и восстановление скважин Западно-Аянского НГКМ и Аянского ГКМ (на территории лицензий «Аянский участок» и «Аянское месторождение»), нг	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.04014.001,	67-ДК-14701-2018	26/11/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию, опасного производственного объекта: Фонд скважин Аянского участка недр рег. №А67-02069-0001 от 12.02.2008 документация: «Типовой проект на ликвидацию, консервацию, расконсервацию, перевод в водозаборные и восстановление скважин Западно-Аянского НГКМ и Аянского ГКМ (на территории лицензий «Аянский участок» и «Аянское месторождение»). Местонахождение объекта: 38. Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал № 442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал № 441 (кв. 4, 5) г.	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.04014.001,	67-ДК-14703-2018	26/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2191/18-тд техническое устройство – «трубопровод основного конденсата т/а ст. № 1 регистрационный № 8924» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-14704-2018	26/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровода отбора пара к ПСТ-1 ТА-3, регистрационный № 7164» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-14705-2018	26/11/18
ООО "ФСК "Домстрой", 664510, Иркутская область, Иркутский район, населенный пункт Солнечный, Звездная улица, дом 21, генеральный директор: Красноштанов Антон Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 94-ту-2018 Участок тепловой сети от УТ-4 до блок секции №31, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Археолога Максима Герасимова 4., к	ООО "ЭТЦ Иркутск", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04324.001	67-ТУ-14707-2018	26/11/18
АО "БЭСК", 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, генеральный директор - Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 268-18 кран автомобильный КС-3577-4 зав. № 6739, рег. № 26841, АО «БЭСК», ОПО: Участок транспортный РЭС-«Иркутский» рег. № А67-02453-0009 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 664020, Иркутская область, г. Иркутск-2, ул. Гравийная	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-14709-2018	26/11/18
ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 379-э/18-19579-эпб.ту крана мостового электрического МК-5, зав.№ 19579, Рег. № 97921, пс	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-14710-2018	26/11/18

ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный полноповоротный дизель-электрический на гусеничном ходу РДК-25-1 зав.№3818, рег.№97938, пс	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-14711-2018	26/11/18
ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 379-э/18-805-эпб.ту крана мостового электрического МК-5, зав. № 805, Рег. № 97908, пс	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com, С.А. Горбенко, директор	ДЭ-00-008497 от 29.04.2015	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-14712-2018	26/11/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 329-18 кран мостовой зав. № 80506, рег. № 4073 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов, рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14713-2018	26/11/18

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 8018, рег. № 1131Б ПАО «Коршуновский ГОК» ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14714-2018	26/11/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 334-18 кран мостовой зав. № 2154, рег. № 15017 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов, рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14715-2018	26/11/18
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1202, рег. № 14876 ПАО «Коршуновский ГОК» ОПО: Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", 665708, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, д. 5Б	00-ДЭ-003833 от 03.12.20004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-14716-2018	26/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-890-2018 Электроразделитель поз. Эр-1, зав. № 6056, рег. № 20577, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14634-2018	26/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0113-08-17 технологический трубопровод транспортирования продуктов пропарки от трубопровода СВСГ МЦК до сборника позиции Е-18а рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 86/57, уст. 86, Объект	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14733-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0955-12-17 технологический трубопровод транспортирования щелочи рег № 2795-Ж, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, объект 1669, цех 39/61,нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14747-2018	27/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-178-2018 Технологический трубопровод рег. № 360-Д, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1932, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14735-2018	27/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник, поз. Т-46 зав. № 2 рег. № 209-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14736-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-335-2018 Колонна верхняя поз. А9/1, рег. № 1529-К, зав. № 8, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14737-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор газохода зав. № н/у, рег. № 1726 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 427 а, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14738-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-488-2018 Холодильник I ступени поз. ГК-2, зав. № 8, рег. № 785, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14739-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-3, зав. № 3067, 3065, рег. № 1449 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 300/301, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14740-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-292-2018 Десульфуризатор поз. R-102, зав. № 373, рег. № 11478, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14741-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна основная поз. 43, зав. № 462А, рег. № 1523 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14742-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования масла АМТ-300 Линия 9-2-7, рег № 0-8-2991 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 200	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14743-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования промышленной воды рег № 39/1669 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61, Объект 1669, х	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ТУ-14744-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0872-12-17 технологический трубопровод транспортирования масла АМТ-300 Линия 4-0-6, рег № 0-8-2669, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14745-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 4-2-6, рег № 0-8-2675 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14746-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования азота и теплоносителя Линия 28-0-0, рег № 0-8-3021 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14748-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0959-12-17 технологический трубопровод транспортирования хозяйственной противопожарной воды рег № 39/1670, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех 39/61,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14749-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0866-12-17 технологический трубопровод транспортирования дизельного топлива Линия 4-2-2, рег № 0-8-2680, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14750-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-038/004 сооружение – «Блок гребенки БГ-21-80-4», зав. №1085, куст №1, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14751-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-038/003 сооружение – «Установка измерительная «ОЗНА-Массомер-Е-1500-2-01», зав. №244, скв. Р-111», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14752-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Блок гребенки БГ 21-80-2» зав. №1081, №куст 2, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14753-2018	27/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-038/002 сооружение – «Установка измерительная «ОЗНА-Массомер-Е-1500-2-14», зав. №239, КПЗ», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14754-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «Блок гребенки БГ-21-80-2» зав. №1082, куст 4, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14755-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-038/001 сооружение – «Установка измерительная «ОЗНА-Массомер-Е-1500-2-14», зав. №240, КП 1», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14756-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «Блок гребенки БГ-21-80-4» зав. №1087, куст 5, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14757-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/001 сооружение – «Установка измерительная «ОЗНА-Массомер-Е-400-2-10», зав. №690, КП2», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14758-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «Блок гребенки БГ-21-80-3» зав. №1177, куст 6, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14759-2018	27/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/003 сооружение – «Установка измерительная «ОЗНА-Массомер-Е-1400-2-12», зав. №691, КП5», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14760-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «Блок гребенки БГ-21-80-5» зав. №1174, куст 7, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14761-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/002 сооружение – «Установка измерительная «ОЗНА-Массомер-Е-400-2-8», зав. №692, КП4», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14762-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/004 сооружение – «Установка измерительная «ОЗНА-массомер-Е-400-2-10», зав. №652, КП8», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14763-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «Блок гребенки БГ-21-80-4» зав. №1086, куст 8, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14764-2018	27/11/18
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «Блок гребенки БГ-21-80-6», зав. №1083, куст 3, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14765-2018	27/11/18

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «Блок гребенки БГ-21-80-4» зав. №1084, куст 10, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002,	67-ЗС-14766-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0921-12-17 технологический трубопровод транспортирования воздуха Линия 401, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, Б-64	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-14771-2018	27/11/18
ООО "ВСМБ-Иркутск", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, Северный промучел, офис 305, Минакин Алексей Александрович, 8-3952-799-555,, vsmb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК 20-32 , заводской номер 794, регистрационный номер 26420, применяемый на территории ООО «ВСМБ-Иркутск», установленный на площадке погрузки-разгрузки ООО «ВСМБ-Иркутск» (IV класс опасности ОПО), 664014, Иркутская область, г. Иркутск, Полярная,95, пс	ООО "Импульс", 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. 5	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-14772-2018	27/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 150/2018-и документацию «Техническое перевооружение ОПО «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001. «Перенос расходных баков крепкого щелока и бака горячей воды», х	ФГБУ «ЦИАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatirpb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.00321.005,	67-ТП-14773-2018	27/11/18
ООО "Первостроитель", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 8, д. 166, офис 25, Эле Денис Алексеевич, 8-39550-6-21-19,sidoruk_m72@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2189/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО «Первостроитель» от УТ-4до УТ-5 и до б/с 4, жилого дома №3, II этап строительства по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 2 квартал. (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-14774-2018	27/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос трехплунжерный кривошипный ПТ-1-10/100 зав.№77 опасного производственного объекта «Площадка солепромысла, цех Рассолопромысла Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0103 от 25.11.2015 г. филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ФГБУ «ЦИАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты clatirpb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-14775-2018	27/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 631/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 класс опасности - III. Документация № 10873-2-2-7 «Трубопровод подачи пара 16 кг/см2 к варочным установкам Камюр №1 и №2» ПК ВПЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-14776-2018	27/11/18
ООО "ИркутКоммуникатСтрой"664535, Иркутская обл., Иркутский р-н, село Мамоны, ул.Юности, д.17 (83952) 951-405 manay111@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «ИркутКоммуникатСтрой» объекта строительства: Группа жилых домов для сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области по ул. Баумана в г. Иркутске. 1 очередь блок-секции 1,2. Участок от УТ-2 до точки А; от блок-секции 1 до УТ-2. (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-14777-2018	27/11/18

АО "Восток Центр Иркутск", Космический проезд, д. 1/1, 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664009	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 2075/18-тд участок трубопровода горячей воды Акционерного общества «Восток Центр Иркутск» от тепловой камеры УТ-3(СУЩ) до камеры б/с 6, от тепловой камеры УТ-3(СУЩ) до камеры б/с 7 многоквартирных жилых домов со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Жилой комплекс «Стрижи», расположенный по адресу : Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, блок-секция № 6-7 (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-14778-2018	27/11/18
ООО "Ломком", 664001, Иркутская область, г. Иркутск, территория горка, д.30, офис 1, Хворостов Владимир Сергеевич, 8-3952-47-58-49,, savlad70@ mail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	кран монтажный на гусеничном ходу РДК-400, зав.№0012, рег.№ А67-00654- 0001пс место нахождения «Участок механизации» ООО «ЛомКом» адрес: 664001, Иркутская обл., г.Иркутск, территория Горка, д.30, офис 1, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14779-2018	27/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-6 (вакуумная), техн. №1, зав. №6/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14780-2018	27/11/18
ЗАО "Профсталь", 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурнова, дом 24\1, генеральный директор: Солнцев Аркадий Исаакович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 439/11-2018 Крана козлового двухконсольного ККС-10, зав.№ 3791, рег. №25857, место нахождения «Площадка крана козлового», ОПО рег. № А67-02194-0002 от 24.11.2008 г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Аргунова, уч. 2, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14781-2018	27/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн. №16, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001; АЭ.17.01671.002	67-ЗС-14783-2018	27/11/18
ООО "Тимокс", 665716, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, площадка Промзона БрАЗ, директор: Власюк Виктор Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-18.09.28-01/баз Здание участка литья в пристройке корпуса электролиза №25 ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Братске на опасном производственном объекте: «Участок литья по производству цветных и черных металлов (ОАО «БрАЗ»), рег. № А67-01167-0002 от 19.05.2003 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, город	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.17.01669.002	67-ЗС-14784-2018	27/11/18

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, д. 5, генеральный директор: Кудрявцев Андрей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-12 (вакуумная), техн. №2, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток, нх	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-14785-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-1/6, цех 19/47, установка 19, объект 72», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.0003; АЭ.17.00212.011; АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	67-ЗС-14786-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 001-2018-047/006 сооружение - «Печь П-1/2, цех 19/47, установка 19, объект 72», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», нх	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.0003; АЭ.17.00212.011; АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	67-ЗС-14788-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 001-2018-047/005 сооружение - «Печь П-1, цех 86/57, установка 1-14, объект 356», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», нх	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.0003; АЭ.17.00212.011; АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	67-ЗС-14789-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-1, цех 135/136, объект 1686», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.0003; АЭ.17.00212.011; АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	67-ЗС-14790-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-1, цех 39/61, установка 39, бл.140», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», х	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.0003; АЭ.17.00212.011; АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	67-ЗС-14791-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 001-2018-047/004 сооружение - «Печь П-2, цех НПП 8/14, установка Г-64, объект 232», применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК», нх	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.0003; АЭ.17.00212.011; АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	67-ЗС-14792-2018	27/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Испаритель рег. № 27129 «б»», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 40 Лет Победы, д. 7, кв. 19	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-14794-2018	27/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.069-18 техническое устройство - «Испаритель рег. № 4114 «б»», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 40 Лет Победы, д. 7, кв. 19	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-14795-2018	27/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ са.074-18 сооружение - «Трубопровод серной кислоты от баков поз. 21.041 А.Б до насоса поз. 21.042» поз. 21.Т75-00, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., х	ООО "СоюзАудит", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 40 Лет Победы, д. 7, кв. 19	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-14796-2018	27/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод серной кислоты от насоса поз. 21.042 до бака поз. 21.044» поз. 21.Т76-00, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по произ-водству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "СоюзАудит", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 40 Лет Победы, д. 7, кв. 19	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-14797-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0803-12-17 технологический трубопровод транспортирования отопительного газа от эстакады 43-4 до трубчатой печи П-1 блока 131 рег № 1618-Г, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, блок 131, цех 39/61,нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02816.002,	67-ЗС-14732-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0114-08-17 технологический трубопровод: дыхание сборника конденсата поз. Е-18а рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Производство нефтехими, цех 86/57, уст.	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14734-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4332-Ж Трубопровод транспортирования промышленной воды от колодца поз. ВК в объекты 306, 307, 1307, 311, 313, 314, 839 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 86, Объект 306, 307, 1307,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14883-2018	28/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0154-10-18 технологический трубопровод рег. № 4235-Ж Трубопровод подачи и слива оборотной воды турбокомпрессора К-1500-62-1 поз. 35/3 от задвижки поз. 1-1 до кольцевого (поз.39) и промежуточных воздухоохладителей (поз. 2.1, 2.2), и от концевого (поз.39) и промежуточных воздухоохладителей (поз. 2.1, 2.2) до задвижки поз. 1-2, расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14884-2018	28/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 3080-Г Трубопровод азота от поз. 13, 14, 35 до поз. 10, 20, 22, клапанов 33, 34 и до стояков в наполнительном, компрессорном отделении место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, Ацетиленовая установка,	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14885-2018	28/11/18
ПАО "РУСАЛ Братск", Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ж-18.10.25-01/бр Железнодорожный подъездной путь, пункты выгрузки опасных веществ. Владелец ПАО «РУСАЛ Братск». Опасный производственный объект «Склад ГСМ (Мазутная станция)», рег. № А67-00149-0015, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665716, Иркутская область, г.Братск, П 06061901, №19, м	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-14886-2018	28/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Котел паровой БКЗ-75-39 ФБ зав. № 615 рег. № 2679 ст. № 2, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-14887-2018	28/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой ПСГ-5000-3,5-8-II ТА-3, ст.№1, зав. №1011, рег. №25», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14888-2018	28/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор 6 ата ст. №5, рег. №25802», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14890-2018	28/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта. «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» регистрационный № А19-07153-0093 III класс дата выдачи 05 октября 2017г, «Техническое перевооружение выпарных станций. Теплоэлектростанция (ТЭС). Цех выпаривания щелоков (ЦВЩ). Филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске», х	ООО "Эталон", Республика Хакасия, город Черногорск, д. 03, директор - Судаков Станислав Владимирович	ДЭ-00-015210 от 13.08.2018	АЭ.16.00321.005, АЭ.16.00245.019,	67-ТП-14892-2018	28/11/18
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М», Зав.№14059, применяемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения нефти, газа и газового конденсата» (Иркутская область), рег.№ А67-01105-0046 (класс опасности - III), ООО «Иркутская нефтяная компания», нг	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Ю.А. Федулов	ДЭ-00-015342 от 13.04.2008 г.	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-14893-2018	28/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.070-18 техническое устройство - «Испаритель рег. № 4113 «б»», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., х	ООО "СоюзАудит", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 40 Лет Победы, д. 7, кв. 19	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-14895-2018	28/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ са.056-18 «Резервуар вертикальный цилиндрический сварной РВС-1000 поз. 17.6», применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-	ООО "СоюзАудит", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 40 Лет Победы, д. 7, кв. 19	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.011,	67-ЗС-14897-2018	28/11/18
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 190-2018 Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 89, рег. № 20227 «С», Применяется на участке транспортном г. Саянск, ОПО (рег.№ А67-00584-0011 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), 665301, Иркутская область, г. Саянск-1, м-н Южный, 121, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14898-2018	28/11/18

ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 195-2018 Подъемник автомобильный гидравлический АПТ-22, зав. № 0080997, рег. № 24547, применяется на участке транспортном г. Саянск, ОПО (рег. № А67-00584-0011 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск-1, м-н Южный, 121), пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14900-2018	28/11/18
ООО "ТВМ", 105082, город Москва, Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 2, генеральный директор: Титов Александр Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 189-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 414, рег. № 22819 «С», Применяется цех сборочный, ОПО (рег. № А01-10648-0007 от 08.09.2010г., IV класс опасности), 665408, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Бердниковой, д. 36А, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14901-2018	28/11/18
МП "ДГИ", 665717, Иркутская область, город Братск, Южная улица, д. 4, директор: Попереко Александр Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 188-2018 Кран автомобильный КС-3577-4, зав. № 7933, рег. № 97958, Применяется на ОПО «Участок транспортный п. Гидростроитель» (рег. № А67-02804-0002 от 02.12.2014 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Гайнулина, д 1Б, стр. 3, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", 664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 79, офис 16. Тел./факс: (3952) 701-904, , 8-3952-701-908. 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14903-2018	28/11/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФКЭ6-65х35 К1 ХЛ, зав. №42 с обвязкой колонной ОКК2-35-168х245х324 ОТТМ К1 ХЛ, зав. №14, скважина 83-р. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-14904-2018	28/11/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК-2-65х35ХЛ, зав. №38 с обвязкой колонной ОКК-1-35-146х219хХЛ, зав. №36, скважина 71. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-14905-2018	28/11/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, зав. №12/2/41 с обвязкой колонной ОКК-1-35-146х219ХЛ, зав. №2, скважина 58. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-14906-2018	28/11/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, зав. №40 с обвязкой колонной ОКК-1-35-146х219ХЛ, зав. №42, скважина 43. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-14907-2018	28/11/18

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, зав. №33 с обвязкой колонной ОКК-1-35-146х219, зав. №43, скважина 30. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 206. Тел./факс: (3952)20-48-45. snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 08.04.2011	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-14908-2018	28/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Бульдозер Caterpillar D9H № 1134 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение (р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-14911-2018	28/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Бульдозер Caterpillar D9H № RY 9126 эксплуатируемый на опасном производственном объекте опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-14912-2018	28/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1653-2018 Емкость поз. Е-101/1, зав. № 176 рег. № 399, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14800-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-036-2018 Емкость поз. Е-5 зав. № 228-111, рег. № 121, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 42/1, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14801-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-293-2018 Сепаратор поз. В-01, зав. № 120164, рег. № 11481, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14803-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-291-2018 Метанатор поз. R-101, зав. № 372, рег. № 11479, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14804-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-489-2018 Холодильник I ступени поз. ГК-3, зав. № 10, рег. № 814, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14806-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-151-2018 Сепаратор поз. С-1, зав. № 7/1018/34, рег. № 6301, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, блок 140/0, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14807-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-661-2018 Емкость поз. Е-30 зав. № А-538, рег. № 12188, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14808-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-659-2018 Емкость поз. Е-9 зав. № 447, рег. № 12187, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14809-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-925-2018 Сепаратор поз. С-1, зав. № 306, рег. № 12190, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14810-2018	27/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-926-2018 Сепаратор поз. С-2, зав. № 307, рег. № 12191, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14812-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-649-2018 Сепаратор поз. С-4 зав. № 8888, рег. № 21660, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14814-2018	27/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-648-2018 Сепаратор поз. С-3 зав. № 8889, рег. № 21659, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-14815-2018	27/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001, емкость приготовления аммиака водного поз. Е-3, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14823-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001, емкость приготовления аммиака водного поз. Е-2, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14824-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001, дренажная емкость поз. Е-8, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14825-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001, дренажная емкость поз. Е-7, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14826-2018	28/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, реактор каталитической очистки зав. №242, рег. №29639, поз. 27/10, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14827-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, копилка зав. №б/н, рег. №б/н, поз. 41/1, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14828-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, растопочный сепаратор зав. №б/н, рег. №б/н, поз. 39/2, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14829-2018	28/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1153-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, гидрозатвор-донецитризатор зав. №935, рег. №36-78, поз. 15/2., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14830-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, гидрозатвор-донецитризатор зав. №936, рег. №36-77, поз. 15/1, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14831-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1116-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, аппарат охлаждения выносной «ДКС» поз. 70а, рег. №36-114., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14832-2018	28/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, гидрозатвор выпарного аппарата II ступени зав. №696, рег. №36-114, поз. 66/7, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14833-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1121-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, сепаратор зав. №6033, рег. №36-100, поз. 82/1., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14834-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, сборник щелоков зав. №349, рег. №36-92, поз. 35, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14835-2018	28/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, аппарат охлаждения выносной «КС» поз. 70, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14837-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1107-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, аппарат использования тепла нейтрализации ИТН №1 зав. №156, рег. №36-67, поз. 6/1., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14838-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, окислитель зав. №8, рег. №20580, поз. 5/8, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14839-2018	28/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1117-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, аппарат использования тепла нейтрализации ИТН №2 зав. №155, рег. №36-68, поз. 6/2., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14840-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, буферный бак (бак плава) зав. №164, рег. №36-105, поз. 65/1, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14841-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1139-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, выпарной аппарат с падающей пленкой зав. №5696, рег. №25746, поз. 100., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14843-2018	28/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, окислитель зав. №001, рег. №24578, поз. 5/10, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-14844-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – сборник раствора аммиачной селитры поз. № 121/1 зав. № 001 рег. № 36-141, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003,	67-ЗС-14845-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1643-17 линия воздушников от сборников растворов аммиачной селитры Е-17, Е-35, Н-39, ГДН № 1, 2 на сепаратор хвостовых газов рег. № 20, на ОПО рег. № А67-01428-002 «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-14846-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – турбогазовую марки ТГ-450-1.08 поз. 24(8), зав. №218, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14847-2018	28/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1144-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки АХ 125-100-400-К-55-У2 поз. 239/2, зав. №Е-38, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14849-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки АХ 125-100-400-К-55-У2 поз. 239/1, зав. №Е-37, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14850-2018	28/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-у-1145-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х 80-65-160К-С поз. 94/1, зав. №Б/Н, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14851-2018	28/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЦК135/8М1 поз.В-2, зав. № 93012 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 167, об. 1996, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14852-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-717-2018 Буферная емкость нагнетания IV ступени компрессора поз. В-102/3, рег.№160, зав. № 3, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14853-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания I ступени компрессора поз. В-102/1, рег.№66, зав. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14854-2018	28/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-723-2018 Буферная емкость нагнетания II ступени компрессора поз. В-102/4, рег. №180, зав. № 4, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14855-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания II ступени компрессора поз. В-102/1, рег. №64, зав. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14856-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания III ступени компрессора поз. В-102/1, рег. №61, зав. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14857-2018	28/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-726-2018 Буферная емкость нагнетания III ступени компрессора поз. В-102/4, рег. №179, зав. № 4, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14858-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания I ступени компрессора поз. В-102/3, рег. №163, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14859-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-729-2018 Буферная емкость нагнетания IV ступени компрессора поз. В-102/4, рег. №178, зав. № 4, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14860-2018	28/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-801-2018 Буферная емкость нагнетания IV ступени компрессора поз. В-102/1, рег.№67, зав. № 1, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14862-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания III ступени компрессора поз. В-102/3, рег.№161, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14863-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 150 Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14864-2018	28/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-186-2018 Технологический трубопровод рег. № 205, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14865-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 166 Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14866-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 170 Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14867-2018	28/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-191-2018 Технологический трубопровод рег. № 48, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14869-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-189-2018 Технологический трубопровод рег. № 101, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14870-2018	28/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-187-2018 Технологический трубопровод рег. № 62, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-14871-2018	28/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0147-10-18 технологический трубопровод рег. № 4253 Трубопровод транспортирование пара от коллектора пара до Т-1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, Объект	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14875-2018	28/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 144-Г Трубопровод перекачки конденсата сероводородсодержащего топливного газов из. Об. 313 в об. 311 и на эстакаду 12-б место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14876-2018	28/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0134-10-18 технологический трубопровод рег. № 9314 Трубопровод бензина от насосной об. 1215 до резервуаров № 57, 58 об. 1213а, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», Цех по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14877-2018	28/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2527-Г Межступенчатая обвязка газового компрессора поз. ГК-1 (1-3 ступени) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, 665800, 1672-1674	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14878-2018	28/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0125-10-18 технологический трубопровод рег № 1641-Ж Дренажные трубопроводы от щитов отбора проб, РУКЦ Е-3, 6, 8 в Е-9, 10, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект 1672, 1673, 1674, нх	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14879-2018	28/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2517-Г Межступенчатая обвязка газового компрессора поз. ГК-1 (1-4 ступени) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, 665800, 1672-1674	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14880-2018	28/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0126-10-18 технологический трубопровод рег № 2248-Ж Продукт из емкостей Е-9 и Е-10 в тр. 6217, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, 665800, 1672-1674	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14881-2018	28/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 1648-Ж некондиционный продукт из об. 1676 от эст. 43-1 по тр. 6219 до ТН-9, 10, ГПН-9, 11 об. 1671 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПХ, цех 135/136, Объект	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14882-2018	28/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12/11-18-ту/гр техническое устройство Экскаватор ЭКГ-5А № 8335 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15032-2018	29/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1034-671-2018 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0245, дата рег. 21.02.2011, III класс опасности). Перекачивающий трубопровод мазута, рег. № 6/75, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, к	ООО "ТЕХДИЭКС", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, стр. 28	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02839.001,	67-ЗС-15036-2018	29/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-11 колонну ректификационную поз. 332/1, рег. №176007 в сборе с дефлегматором поз. 333/1, рег. №176049, ОПО: «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 (класс опасности II), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 15 01 02 01; П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 01; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», х	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,	67-ТУ-15038-2018	29/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-50 трубопровод подачи азота в кор.07, границы: от галереи ТМП до зала электролиза и газгольдеров п.20 (1,2), рег.№3-07-2, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,	67-ЗС-15039-2018	29/11/18
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-44 водомаслоотделитель поз. 225а зав.№ 16-64, рег. № 10709, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,	67-ТУ-15040-2018	29/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 316/ани-эту/24-18-02 паропровод поперечной связи котлоагрегатов ст. № 1 и № 2, рег. № 7013, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0053; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-15041-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/421 техническое устройство Поршневой насос ПДГ 25х45 Б-НГ поз. Н-11, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПИМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14923-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту-нх/1072/266 техническое устройство Насос шестеренчатый Г11-24 поз. МН-7/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 11, об.72/2, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14925-2018	29/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/193 техническое устройство Гидроприводной насос поз. ГПН-16, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, об.115, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14926-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту-нх/1072/147 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-6а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14927-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту-нх/1072/149 техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ-50/80 поз. Н-11, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14928-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту-нх/1072/151 техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ-50/80 поз. Н-15, зав. № 220, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14929-2018	29/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ 25/50К-11-1 поз. Н-6б, зав. № 3347, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ цех 135/136, об. 1675, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14930-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/177 техническое устройство Насос центробежный 5НС-6х8 поз. Н-4, зав. № 446, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14931-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ 25/50К-5,5-2-ВЗГ поз. Н-6а, зав. № 3588, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ цех 135/136, об. 1675, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14932-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2-У2 поз. Н-8а, зав. № 4968, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ цех 135/136, об. 1675, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14933-2018	29/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/219 техническое устройство Насос центробежный ЗК6 поз. Н-9а, зав. № 7054 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех.135/136, объект 1677, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14935-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ИЦГ 12,5/50 поз. Н-20, зав. № 4680, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, об.Л-24/6, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14936-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/363 техническое устройство Насос центробежный РПК80-315 поз. Н-6, зав. № 3-566-567 270/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14937-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-70-1В-СОП поз. Н-7, зав. № 10650, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 70/20, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14938-2018	29/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/383 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120 поз. Н-8а, зав. № 9810, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14939-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/401 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120-2а поз. Н-22, зав. № 9216, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14940-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-70-1В-СОП поз. Н-6, зав. № 10651, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 70/20, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14941-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/244 техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-1, зав. № 317, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1338, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14942-2018	29/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300 поз. Н-3а, зав. № 10374, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14943-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК 200/120-120 поз. Н-9, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14944-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/424 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-17, зав. № 10824, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 1669, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14945-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1Д1250-63А поз. Н-16, зав. № 7Ж-18, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 12, об. 79/1, х	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14946-2018	29/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/08-18-ту/нх/1072/284 техническое устройство Насос центробежный вакуумный ВВН-3 поз. Н-33, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1596, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14947-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/212 техническое устройство Насос центробежный 4ЦГ 50/50К-11-1 поз. Н-26Б, зав. № 3344, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14950-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту-нх/1072/257 техническое устройство Насос центробежный 4К-6 поз. Н-110, зав. № 102, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0017) ПНХ, цех 86/57, об. 340, нх	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор - Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14952-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия раствора аммиачной селитры из объекта 1010 в объект 1009 рег. № 61, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220. 003,	67-ЗС-14954-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия конденсата сокового пара от общих сепараторов после выпарного аппарата III ступени в Е-35 рег. № 17, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220. 003,	67-ТУ-14955-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1180-18 вводной трубопровод теплофикационной воды (подающий) в об. 1032, рег. № отсутствует., на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220. 003,	67-ЗС-14956-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1179-18 вводной трубопровод теплофикационной воды (подающий) в об. 1016, рег. № отсутствует, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220. 003,	67-ЗС-14957-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1178-18 вводной трубопровод теплофикационной воды (подающий) в об. 1015, рег. № отсутствует, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220. 003,	67-ЗС-14958-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи газообразного аммиака на агрегаты, рег. №33013-Г, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220. 003,	67-ЗС-14959-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1177-18 вводной трубопровод теплофикационной воды (подающий) в об. 1013, рег. № отсутствует, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220. 003,	67-ЗС-14960-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты 3617 из об. 1007 в об. 1010, рег. №33017, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006, АЭ.16.02220. 003,	67-ЗС-14961-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1213-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, пароувлажнитель зав. №10172, рег. №27504, поз. 50., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-14969-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1186-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, реактор каталитической очистки зав. №666, рег. №29679, поз. 27/8., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-14970-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1099-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, реактор-смеситель зав. №б/н, рег. №36-104, поз. 68., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-14972-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1170-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, подогреватель хвостовых газов №1 поз. 4/1., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-14973-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1175-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, смеситель аммиака и хвостовых газов поз. 19., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-14975-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1174-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, прямоточный котел-утилизатор №16 поз. 18/16(8)., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-14976-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1138-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, конденсатор-доокислитель поз.2/3 зав.№319 рег.№30385., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-14978-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1173-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, прямоточный котел-утилизатор №15 поз. 18/15(8)., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-14979-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1137-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, буферный бак поз.16 рег.№33-15., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14980-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1146-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – нагнетатель центробежный типа 540-41-1 поз. 6(1), зав. №8738, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14983-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1165-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, контактный аппарат №6 поз. 7/6(3)., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14984-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1164-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, контактный аппарат №1 поз. 7/1(1)., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14986-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1171-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, подогреватель АВС №3 поз. 10/3, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14988-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1176-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, подогреватель АВС №10 поз. 10/10., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14991-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1168-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, контактный аппарат №15 поз. 7/15(8), х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14993-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1167-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, контактный аппарат №10 поз. 7/10(5)., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14995-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1166-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, контактный аппарат №9 поз. 7/9(5)., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14996-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1169-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, контактный аппарат №16 поз. 7/16(8)., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14998-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1149-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – нагнетатель центробежный типа 540-41-1 поз. 6(3), зав. №9902, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-14999-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1148-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – нагнетатель центробежный типа 540-41-1 поз. 6(3), зав. №9902, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15000-2018	29/11/18
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1147-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – нагнетатель центробежный типа 540-41-1 поз. 6(10), зав. №8742, х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15001-2018	29/11/18

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1172-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, подогреватель ABC №8 поз. 10/8., х	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15004-2018	29/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13/11-18-ту/гр Техническое устройство – Бульдозер Komatsu D4551 № Д-4551-1449 эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15017-2018	29/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27/11-18-ту/гр техническое устройство Карьерный автосамосвал Белаз-75487А1 № 18200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902-515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15019-2018	29/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 07/11-18-ту/гр техническое устройство Бульдозер Shantui SD16,зав. №SD16AA128250,планируемо е к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар»- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15020-2018	29/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 19/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал Белаз-7522 № РУ РУ 6306 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15022-2018	29/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 18/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал Белаз-7522 № РУ РУ 6314 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15023-2018	29/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 17/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал Белаз-7522 № РУ 6305 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15026-2018	29/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 14/11-18-ту/гр техническое устройство Бульдозер Shantui SD16,зав. №CHSD16AAEE1031889,план ируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар»- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15027-2018	29/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 26/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал Белаз-75487 № 16979 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и под-земный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15029-2018	29/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 23/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал Белаз-7547 № УЗВ75470040000678 экс- плуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15031-2018	29/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 6-587-2018 Маслоотделитель 4 ступени поз. ГК-2, зав. № 8, рег. № 791, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15052-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск,первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве нном объекте	Технологический трубопровод рег. № 53, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348- 0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1849, х	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15106-2018	30/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-299-2018 Пароподогреватель поз. Е-01, зав. № 595.1, рег. № 11483, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15055-2018	30/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-296-2018 Теплообменник поз. Е-101, рег. № 11487, зав. № 76917-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15056-2018	30/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-289-2018 Емкость поз. Е-5, зав. № 12, рег. № 11389, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15057-2018	30/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-138-2018 Холодильник масла поз. 53/8, зав. № 87, рег. № 409, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15059-2018	30/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1096-2018 Теплообменник поз. Т-30, зав. № 212142, рег. № 21269, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15060-2018	30/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1091-2018 Теплообменник поз. Т-17/2, зав. № 22188АВ, рег. № 20581, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15061-2018	30/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1090-2018 Теплообменник поз. Т-17/1, зав. № 22187АВ, рег. № 20578, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15062-2018	30/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-667-2018 Емкость поз. Е-15, зав. № 855, рег. № 78, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15063-2018	30/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-666-2018 Емкость поз. Е-17 зав. № 3692, рег. № 80, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-24/6, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-15064-2018	30/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 25/11-18-ту/гр техническое устройство Карьерный автосамосвал Белаз-7547 № УЗВ7540Р80002903 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах) (рег. № ОПО: А67- 00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15068-2018	30/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 22/11-18-ту/гр техническое устройство Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № УЗВ7540BLD0025841, До начала эксплуатации на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15069-2018	30/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 24/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал Белаз-7547 № УЗВ75470V80002891 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах) (рег. № ОПО: А67- 00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15070-2018	30/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 30/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал BELL B40D № W0913484001B93630, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар»- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15071-2018	30/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 09/11-18-ту/гр техническое устройство: экскаватор Hitachi EX400 № 164-03735, эксплуатируемый ЗАО Артель старателей «Витим» ОПО: Участок старательской добычи золота «Джегдакар»- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15072-2018	30/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 29/11-18-ту/гр техническое устройство Карьерный автосамосвал BELL B40D № B93A840DC06103299 эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах) (рег. № ОПО: А67- 00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15074-2018	30/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 11/11-18-ту/гр техническое устройство: экскаватор Hitachi EX400 № 166-5690, эксплуатируемый ЗАО Артель старателей «Витим» ОПО: Участок старательской добычи золота «Джегдакар»- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15075-2018	30/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 10/11-18-ту/гр техническое устройство: экскаватор Hitachi EX400 № 164-3407, эксплуатируемый ЗАО Артель старателей «Витим» ОПО: Участок старательской добычи золота «Джегдакар»- месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15076-2018	30/11/18
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве нном объекте	№ 21/11-18-ту/гр техническое устройство: Карьерный автосамосвал Белаз-7522 № РУ 6315 эксплуатируе-мый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах) (рег. № ОПО: А67- 00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", г.Иркутск, мкр. Первомайский, д.85, офис 16. Тел./факс: 8-902- 515-59-43/(3952) 291-377. spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-15078-2018	30/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-101/18 Трубопровод всаса ПЭН ст. № 6 рег. № 1090, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-15081-2018	30/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-083/18 Трубопровод сетевой воды электродвигательной рег.№ 4590 установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16., к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-15082-2018	30/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-062/18 техническое устройство – «питательный трубопровод к/а ст. № 3 – т/а ст. № 3 рег. № 13697», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", 665709, Иркутская обл, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40. Тел./факс: (3953)33-20-08. rector@brstu.ru, ректор - Белокобыльский Сергей Владимирович	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02227.005,	67-ТУ-15083-2018	30/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 077-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23 ст. № 4, рег. № 26020, зав. № 3334», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-15084-2018	30/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 076-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-130-16-9-I ст. № ПНД-3 ТА-1, рег. № 25989, зав. № 3051», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-15085-2018	30/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 075-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-100-16-4-I ст. № ПНД-2 ТА-1, рег. № 25988, зав. № 3689», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-15086-2018	30/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 072-эпб-2018 техническое устройство – «Трубопровод отбора пара к ПВД-7 ТА ст.№1, регистрационный №9978», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14-й квартал, д. 1, офис 218	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-15087-2018	30/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА32 заводской номер 891, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Малый Патом» - террасовая россыпь р. Малый Патом» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0007 от 20.03.2000 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15088-2018	30/11/18
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор гидравлический KOMATSU PC400-7 заводской номер 52463, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Малый Патом» - террасовая россыпь р. Малый Патом» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0007 от 20.03.2000 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15089-2018	30/11/18

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, Железнодорожная улица, д. 8, директор: Сурвилло Владимир Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор гидравлический KOMATSU PC400-7 заводской номер 52464, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Участок старательской добычи золота «Нирунда-2» - россыпное месторождение р. Нирунда» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0026 от 12.05.2014 г., III класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15090-2018	30/11/18
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473CB0004033, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15091-2018	30/11/18

АО "Полус Вернинское", 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, д. 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 заводской номер 3529, регистрационный номер 20309, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полус Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0003 от 13.03.2003 г., IV класс опасности)., пс	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15093-2018	30/11/18
АО "Полус Вернинское", 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, д. 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-6575С заводской номер 40, регистрационный номер 20332, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полус Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0003 от 13.03.2003 г., IV класс опасности)., рс	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15094-2018	30/11/18

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от пиковых подогревателей до деаэраторов регистрационный № 32 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-15095-2018	30/11/18
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «коллектор впрыска 2-й очереди регистрационный № 8854» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-15096-2018	30/11/18
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 30 для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Местонахождение ОПО: 38. Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал № 442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал № 441 (в.в.4, 5),, г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001,	67-ЗС-15097-2018	30/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Фильтратный бак № 1 беленый поток позиция № 10-25, регистрационный № 112005» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-15099-2018	30/11/18
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой вертикальный 800-ТКВ-1,6-М8-В/20-3-2 зав. № 88-5056/4, ст. № 1, место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12), рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности, Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (Литера А)), ООО «Слюдянское»,	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54 в, кв. 49	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-15100-2018	30/11/18
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой вертикальный 800-ТКВ-1,6-М8-В/20-3-2 зав. № 88-5056/1, ст. № 2, место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12), рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности, Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (Литера А)), ООО «Слюдянское»,	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54 в, кв. 49	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-15101-2018	30/11/18

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производстве ном объекте	Бульдозер KOMATSU D-455 заводской номер 1437, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта- Тарбах)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., III класс опасности)., г	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование» Сокращенное наименование ООО «Техническая экспертиза и проектирование» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8- 902-176-18-94 Адрес электронной почты tekhexpro@mail.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Ремизов Игорь Федорович	ДЭ-00-017054 от 11.04. 2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15102-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве ном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123 об.1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15105-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производстве ном объекте	Технологический трубопровод рег. № 51, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348- 0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15107-2018	30/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 46, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15109-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 77, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 121/130 об.1842, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15110-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 14, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 142 об.1865, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15111-2018	30/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-688-2018 Сепаратор поз. Е-27 зав. № 203 рег. № 29005-А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15115-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-686-2018 Сепаратор поз. Е-25 зав. № 203 рег. № 29003-А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15116-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-687-2018 Сепаратор поз. Е-26 зав. № 203 рег. № 2097-Т, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15117-2018	30/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-850-2018 Теплообменник поз. Т-50А/1 зав. № 90450 рег. № 1852-Т, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15118-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-784-2018 Отделитель поз. Е-73 зав. № 16002 рег. № 190-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928-к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15119-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-776-2018 Сепаратор поз. Е-60 зав. № 3609/1 рег. № 320-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15120-2018	30/11/18

АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-66-2018 Сепаратор поз. Е-61 зав. № 1 рег. № 321-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15121-2018	30/11/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2183/18-тд техническое устройство – Цистерна для фенола поз. 13/16, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-15122-2018	30/11/18
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2182/18-тд техническое устройство – Цистерна для формалина поз. 11/10, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-15123-2018	30/11/18

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2181/18-тд техническое устройство – Цистерна для формалина поз. 11/7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-15124-2018	30/11/18
ИП Барахтин Алексей Александрович, 665836, Иркутская область, м-н 15а, д.27, кв.139	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 436/11-2018 Крана стрелового автомобильного КС-35715 зав.№ 2392, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Барахтин А.А., адрес: 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 27, кв.139, пс	ООО «Прогресс», 665836, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11, Телефон (3955) 65-22-87, факс (3955) 65-22-87, LuninVP@mail.ru Директор ООО «Прогресс» Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15125-2018	30/11/18
АО "МАИРТА", 664047, Иркутская область, город Иркутск, Трудовая улица, д. 56, корп. 3, кв. 119, генеральный директор: Мещанинов Артур Всеволодович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2192/18-тд участок трубопровода горячей воды АО «Маирта» от УТ-2сущ. до б/с 4 объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой по проезду Лазарева в г. Иркутске. Блок-секция № 3,4, подземная автостоянка - 2-я очередь строительства», г. Иркутск, ул. 6-я Советская. ЖК «Золотой ключ». (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.0133.002; АЭ.18.05496.001	67-ТУ-15126-2018	30/11/18

АО "МАИРТА", 664047, Иркутская область, город Иркутск, Трудовая улица, д. 56, корп. 3, кв. 119, генеральный директор: Мещанинов Артур Всеволодович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2320/18-тд участок трубопровода горячей воды АО «Маирта» от УТ-3сущ. до б/с 3 объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой по проезду Лазарева в г. Иркутске. Блок-секция № 3,4,подземная автостоянка - 2-я очередь строительства»,г. Иркутск, ул. 6-я Советская. ЖК «Золотой ключ». (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.0133.002; АЭ.18.05496.001	67-ТУ-15127-2018	30/11/18
ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12,1, Кофман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2185/18-тд участок трубопровода горячей воды ООО «Град» от ТК В-5 до ввода в б/с №1, б/с №2, многоквартирного жилого дома расположенного в Ленинском районе г. Иркутска по ул. Мира/Новаторов на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000009:2698. (класс	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-15128-2018	30/11/18

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 634/18-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III), площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 (класс опасности - III). Документация №328-010-510-18 «Использование пара давлением 6 кгс/см2 с ТЭС-2 на КДМ производства картона» филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-15129-2018	30/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 703/33/18 сооружение эстакады технологических трубопроводов 33-В, 33-20, 33-16, 33-15 инв., № 04030100131 (установка 145/148, Цех 103, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-15130-2018	30/11/18

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 702/33/18 здание котла-утилизатора КУ-1 инв. № 05080100058_04 (ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, Нефтеперерабатывающее производство - НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК», нх	ООО «Сибирская экспертная компания», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-15131-2018	30/11/18
АО "АЗП", Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, строение 5	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 13, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123 об.1074, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-15104-2018	30/11/18
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-585-2018 Маслоотделитель 5 ступени поз. ГК-2, зав. № 8, рег. № 792, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15053-2018	30/11/18